ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм 81-03-2001-2Д

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к федеральным единичным расценкам на монтаж оборудования

Выпуск 2



Издание официальное

Москва 2008

gost.e-ecolog.ru

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования.
ФЕРм 81-03-2001-2Д. Изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам на монтаж оборудования. Выпуск 2.
Росстрой, Москва, 2008 – 22 стр

В изменения и дополнения включены федеральные единичные расценки (ФЕРм) на монтаж нового оборудования и новые виды монтажных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным федеральным единичным расценкам на монтаж оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 25.12 07 №ВБ-4718/02, письмом Росстроя от 08.04.08 №ВБ-1382/02.

*Информация об изменениях к ФЕРм публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕРм-2001 Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (*gost.e-ecolog.ru

ISBN 978-5-91418-006-2

Сборник № 18. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 18-02-022. Аппараты воздушного охлаждения

Напечатано

18-02-022-01	18-секционный зигзагообразный, размеры 18000х13500х7000 мм	313049,28	64555,02	185583,34	11499,06	62910,92	6417
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(8,2)*	-
18-02-022-02	15-секционный горизонтальный, размеры 30000х14400х6400 мм	389822,05	96636,36	204650,68	15835,70	88535,01	9606
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(4,8)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т ч оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих чел -ч
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-022-03	30-секционный зигзагообразный, размеры 30000x13400x7500 мм	514795,47	111573,00	296901,24	18621,03	106321,23	10780
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(14,6)*	-
18-02-022-04	15-секционный горизонтальный, размеры 36000x13500x7000 мм, масса 313 т	732643,25	134560,35	461245,09	36373,68	136837,81	13001
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(15,8)*	-
18-02-022-05	6-секционный зигзагообразный, размеры 36000x13500x7000 мм, масса 338 т	752106,98	138048,30	472223,72	30273,79	141834,96	13338
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
18-02-022-06	Для отделения МЭА очистки, 30-секционный горизонтальный, размеры 60000x13630x7100 мм	1134811,04	199216,80	757515,19	63665,03	178079,05	19248
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(2,7)*	-
			Следует читать				
18-02-022-01	18-секционный зигзагообразный, размеры 18000x13500x7000 мм	**314235,45**	64555,02	185583,34	11499,06	**64097,09**	6417
18-02-022-02	15-секционный горизонтальный, размеры 30000x14400x6400 мм	**390516,39**	96636,36	204650,68	15835,70	**89229,35**	9606
18-02-022-03	30-секционный зигзагообразный, размеры 30000x13400x7500 мм	**516907,44**	111573,00	296901,24	18621,03	**108433,20**	10780
18-02-022-04	15-секционный горизонтальный, размеры 36000x13500x7000 мм, масса 313 т	**734928,81**	134560,35	461245,09	36373,68	**139123,37**	13001
18-02-022-05	6-секционный зигзагообразный, размеры 36000x13500x7000 мм, масса 338 т	**753466,74**	138048,30	472223,72	30273,79	**143194,72**	13338
18-02-022-06	Для отделения МЭА очистки, 30-секционный горизонтальный, размеры 60000x13630x7100 мм	**1135201,61**	199216,80	757515,19	63665,03	**178469,62**	19248

Таблица 18-02-026. Котлы-утилизаторы

Напечатано:

18-02-026-01	второй ступени, диаметр 1660 мм, высота 7675 мм	89114,06	4054,44	76583,33	3915,94	8476,29	452
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
18-02-026-02	первой ступени, диаметр 1880 мм, высота 14633 мм	336683,63	19482,84	306735,51	16003,86	10465,28	2172
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(0,95)*	-
			Следует читать:				
18-02-026-01	второй ступени, диаметр 1660 мм, высота 7675 мм	**89189,28**	4054,44	76583,33	3915,94	**8551,51**	452
18-02-026-02	первой ступени, диаметр 1880 мм, высота 14633 мм	**336821,05**	19482,84	306735,51	16003,86	**10602,70**	2172

Таблица 18-02-028. Печи вспомогательные конверсии метана

Напечатано:

18-02-028-01	Печь вспомогательная конверсии метана	312958,73	67917,20	147992,57	13005,67	97048,96	7060
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(3,7)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Следует читать:				
18-02-028-01	Печь вспомогательная конверсии метана	**313493,96**	67917.20	147992,57	13005,67	**97584,19**	7060

Таблица 18-02-029. Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа (320 ати)

			Напечатано:				
18-02-029-01	природного газа, диаметр 4680 мм, высота 31500 мм	94452,29	18552,13	58056,43	3328,11	17843.73	1997
(501-9003)	*Кабель, (м)*	-	-	-	-	*(7,4)*	-
			Следует читать:				
18-02-029-01	природного газа, диаметр 4680 мм, высота 31500 мм	**95522,73**	18552,13	58056,43	3328,11	**18914,17**	1997

gost.e-ecolog.ru