ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ
ВОДЫ ДО 6 М

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

901-1-84.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 м3/с
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

У858/4

gost.e-ecolog.ru

Т.П.901-I-84.87 Ал.IX

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901 - I - 84.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,I6 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

	ГРУНТ-СУГЛИНОК	ГРУНТ-СУГЛИНОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	I07,04	I05,84
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	65,84	64,64
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, м3	I704,8	I704,8
I М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ	38,62	37,92
I М2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ, РУБ.	244,2I	239,76

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА I987 г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В.ПИСАНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ЭС М.П.ГОРОДЕЦКИЙ

9858/4

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,I6 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М	4
СМЕТА №I ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА №2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА №3 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	2I
СМЕТА №4 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСОК	47
СМЕТА №5 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	73
СМЕТА №6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	II2
СМЕТА №7 ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	I28
СМЕТА №8 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I38
СМЕТА №9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I56
СМЕТА №I0 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I89
СМЕТА №II ОБОРУДОВАНИЕ КИП	200
СМЕТА №I2 ВЫГРЕБ	2I4

9858/4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНИМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА II-ГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 ГОДА, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

9853/4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	107,04/105,84	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (I М3/СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА)	38,62/37,92	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

№№ ПП	№СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	2,4I				2,4I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	2,53				2,53				
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ	2I,95				2I,95				358,7м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-ПЕСОК	20,63				20,63				358,7м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	23,98				23,98				I346,IM3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,08	6,7I	24,84		3I,63				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,47				0,47				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,39				2,39				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		6,00	9,55		I5,55				
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,93				0,93				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	+I0	II	I2
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,89	6,8I		7,70				
		ИТОГО	52,24 5I,04	I3,6 I3,6	4I,2 4I,2		I07,04 I05,84				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ

ГЛАВСПЕЦ ПО СМЕТАМ Р.В.ЛЫСАЯ

СОСТАВИЛА М.Б.РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И.БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,411 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,178 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1086 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,682 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-181 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2 Т,Ч, П,3,19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,31	219,08 11,22	207,86 58,81	67	3	63 18	22,66 84,69	7 26
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ Т	533,75	0,29 0,06	- -	155	32	- -	0,09 -	48 -
3	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	2,31	10,20 -	8,74 2,62	3	-	3 1	- 3,77	- 1
4	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,31	14,35 1,59	12,49 3,81	4	-	4 1	3,23 5,49	1 2
5	Е1-181 23-2 Т,Ч,	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	0,83	199,16 10,20	188,96 53,46	164	8	156 44	20,60 76,98	17 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	1443,75	0,29	-	419	87	-	0,09	130
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	0,83	10,20	8,74	6	-	7	-	-
				-	2,62			2	3,77	3
8	Е1-195 25-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,83	14,35	12,49	12	1	10	3,23	3
				1,59	3,81			3	5,49	5
9	Е1-181 23-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,21	199,16	188,96	43	2	40	20,60	4
				10,20	53,46			11	78,98	17
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	376,25	0,29	-	109	23	-	0,09	34
		Т		0,06	-			-	-	-
11	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	0,21	10,20	8,74	2	-	2	-	-
				-	2,62			1	3,77	1
12	Е1-195 25-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,21	14,35	12,49	3	-	3	3,23	1
				1,59	3,81			1	5,49	1
13	Е1-960 80-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,25	102,81	-	26	26	-	212,52	53
				102,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Е1-960 80-2	-ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА	0,15	89,40	-	13	13	-	184,80	28
	Т,Ч, П,3,67 К=1,2	100М3		89,40	-			-	-	-
15	Е1-181 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК	0,82	199,16	129,96	163	8	155	20,60	17
		1000М3		10,20	53,46			44	76,98	63
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1435,00	0,29	-	416	86	-	0,09	129
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2	0,82	10,20	8,74	8	-	7	-	-
		1000М3		-	2,62			2	3,77	3
18	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ	2,65	46,00	-	122	122	-	99,30	263
		100М3		46,00	-			-	-	-
19	Е1-56 11-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т,Ч, П,3,2 К=1,4	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 2,5 М3	0,60	211,11	201,97	127	5	121	18,48	11
		1000М3		9,14	80,08			48	115,32	69
20	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	3,35	9,69	3,49	32	21	12	11,20	38
		100М3		6,20	2,29			8	3,30	11
21	Е1-257 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ	0,21	20,78	20,78	4	-	4	-	-
		1000М3		-	6,92			1	9,96	2
22	Е1-268 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	0,21	11,87	11,87	3	-	3	-	-
		1000М3		-	3,97			1	5,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
23	Е1-1150	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ	2,15	4,76	4,76	10	-	10	-	-
	118-1,2	ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ		-	1,46			3	2,10	5
		100М3								
24	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	2,15	2,50	2,50	5	-	5	-	-
	118-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 ,5,5		-	0,66			1	0,94	2
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1918	437	605		784
			РУБ,					190		276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1918	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	627	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			176	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	359	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2411	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1178	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1086
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	682	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			2411	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1178	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1086
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	682	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	442,16
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	2,53
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	10,35
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	0,54
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	16,94
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	0,54
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,51
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	17,82
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	100,01
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,32

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М3	57 1110 0000	113	-	,32	,32
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	442,16	442,16

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1269

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 3571839' Н9Г1М1' П' ' 1' ' ' ' ' ' *
 2, Р' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.
                0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                ЗАЛА 2,4 М' Р' ' К 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-В*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 305' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 305,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 305' ' +#5,1,2*
14, Е1-195#25-2(1002Д)' 305*
15, Е1-181#23-2(1002Г)' 825' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 825,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 825' ' +#5,1,2*
18, Е1-195#25-2(1002Д)' 825*
19, Е1-181#23-2(1002Г)' 215' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 215,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 215' ' +#5,1,2*
22, Е1-195#25-2(1002Д)' 215*
23, Е1-960#80-2(1070А)(1067)' 25' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-960#80-2(1070А)' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА*
25, Е1-181#23-2(1002Г)' 820' ' + СУГЛИНОК*
26, С310-1(Н15=0)' 820,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
27, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 820' ' +#5,1,2*
28, Е1-968#81-2' 265' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
29, Е1-56#11-14(1002В)(1006)' 600' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
30, Е1-1184#118-10' 335*
31, Е1-267#31-1(1002Д)' 215' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
32, Е1-268#31-13(1002Д)' 215*
33, Е1-1152#118-1,2' 215*
34, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 215' ' +#,5,5*
35, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2

НА ЗЕМЛИНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,526 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,047 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1073 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,685 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1.11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,97	157,17 8,31	149,16 42,24	152	8	144 41	16,20 60,83	16 59	
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	1737,00	0,29 0,26	-	504	104	- -	0,09 -	156 -	
3	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,97	9,26 -	8,04 2,42	9	-	7 2	- 3,48	- 3	
4	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1.11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,97	11,64 1,30	10,20 3,12	11	1	10 3	2,63 4,49	3 4	
5	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,52	157,17 8,31	149,16 42,24	82	4	78 22	16,20 60,83	8 32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ,3 П,4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	936,00	0,29	-	271	56	-	0,09	84
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,52	9,26	8,04	5	-	4	-	-
				-	2,42			1	3,48	2
8	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,52	11,64	10,20	6	1	6	2,63	1
				1,30	3,12			2	4,49	2
9	Е1-959 80-1 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	0,40	74,76	-	30	30	-	157,20	63
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-180 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,96	157,17	149,16	151	8	144	16,20	16
				8,01	42,24			41	60,83	58
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1728,00	0,29	-	501	104	-	0,09	156
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	0,96	9,26	8,04	9	-	7	-	-
				-	2,42			2	3,48	3
13	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	2,65	41,50	-	110	110	-	89,60	237
				41,50	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	0,74	132,69	126,91	98	4	93	11,70	9
				5,77	50,42			37	72,60	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т,Ч, П,3,1 К=1,2									
15	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	4,70	9,69 6,20	3,49 2,29	46	29	17 11	11,20 3,30	53 16
16	Е1-257 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,22	20,78 - 6,92	20,78	5	-	5 2	- 9,96	- 2
17	Е1-268 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 267 1000М3	0,22	11,87 - 3,97	11,87	3	-	3 1	- 5,72	- 1
18	Е1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	2,20	4,76 - 1,46	4,76	10	-	10 3	- 2,10	- 5
19	Е1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 0,5,5 100М3	2,20	2,50 - 0,65	2,50	5	-	5 1	- 0,94	- 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				2008	459	533		802
		РУБ,						169		242
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2008	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	628	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				331	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				187	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	319	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2526	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	1047	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1073
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	685	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				2526	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	1047	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1073
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	685	-		-

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	405,07
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	2,59
3.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	9,96
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	0,54
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	17,03
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	0,54
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	51,23
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	16,02
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	89,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,28

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	57 1110 0000	113	-	,28	,28
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	99 0000 0001	ч-час	-	405,07	405,07

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 3571838' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
 2, Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6.
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-180#23-1(1002Г)' 965' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 965,1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 965' ' +#4,63,2*
14, Е1-194#25-1(1002Д)' 965*
15, Е1-180#23-1(1002Г)' 520' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 520,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 520' ' +#4,63,2*
18, Е1-194#25-1(1002Д)' 520*
19, Е1-969#80-1(1070А)' 40' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-180#23-1(1002Г)' 960' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 960,1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 960' ' +#4,63,2*
23, Е1-967#81-1' 265' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 735' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25, Е1-1184#118-10' 470*
26, Е1-257#31-1(1002Д)' 220' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268#31-13(1002Д)' 220*
28, Е1-1150#118-1,2' 220*
29, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 220' ' +#0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,952 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,398 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3466 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,410 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,97	4,58	0,99	9	7	2	7,19	14
2	СЦСЦП4-39 0,041,197,2	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	8,09	3,57 9,49 -	0,30 - -	77	-	1 - -	0,39 - -	1 - -
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	29,60	2,90	1,06	86	54	31	3,52	104
4	СЦСЦП4-39 1,25,29,6	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	36,50	1,82 9,49 -	0,32 - -	346	-	9 - -	0,41 - -	12 - -
5	Б6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М00 М3	19,15	1,60	0,28	31	13	6	1,37	26
6	СЦСЦ1-13 19,15,1,02	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 М3	19,53	0,70 25,30 -	0,08 - -	494	-	2 - -	0,10 - -	2 - -
7	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,86	271,20	29,20	504	163	54	163,00	284
8	Е11-65 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,86	87,80 17,20	8,76 0,95	32	16	16 2	11,30 18,80	21 35
9	СЦСЦ2-4 М-100 1,65,2,04	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	3,77	9,98 24,40 -	0,28 - -	92	-	1 - -	0,36 - -	1 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
10	Е6-241 28-5	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	76,70	6,73 3,40	0,76 0,23	516	261	59 18	6,19 0,30	475 23
		М3								
11	СЦОЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4 28,2+0,92,2	77,85	30,04 -	- -	2339	-	- -	- -	- -
		М3								
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,43	270,00 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Т								
13	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	4,10	283,00 -	- -	1160	-	- -	- -	- -
		Т								
14	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	- -	210,00 0,54	6 -
		Т								
15	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,01	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
16	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80 1,84	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	- -
		100М2								
17	Е6-106 12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М	1,00	24,90 7,43	3,36 1,01	25	7	3 1	13,30 1,30	13 1
		М3								
18	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 В4 28,2+0,92,2	1,01	30,04 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			5872	527	157		957
			РУБ,					48		61

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	5872	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	531	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	575	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	1276	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	967	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	87
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	173	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	547	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	302	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	7386	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	985	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	1105
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	748	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			7386	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	985	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	748	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 2 ФУНДАМЕНТЫ								
19	Б6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
20	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Б6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	12,07	3,40	1,08	41	15	13	2,42	29
				1,28	0,32			4	0,41	5
		М3								
22	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 12,07,1,015	12,25	27,20	-	333	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Б6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
				174,30	0,63			-	0,81	-
		Т								
27	Б6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
				24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
28	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
29	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
30	Б6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	6,25	6,91	1,01	43	15	6	3,84	24
				2,05	0,30			2	0,38	2
		М3								
31	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,2,1,015	6,34	27,20	-	172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
32	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	3,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
36	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
37	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
38	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	5,00	5,59	2,68	28	14	14	4,51	23
		ШТ		2,71	0,96			5	1,24	6
39	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,20	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	608-70214 ЦСЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	608-70216 ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,09	1,00	-	1	-	-	3,10	-
		100М2		-	-			-	-	-
46	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
47	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
		ШТ		2,71	0,96			1	1,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С608-70217	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-
	ЦСЦ9-354	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15		-	-			-	-	-
		М3								
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,24	25,10	1,50	6	5	-	38,10	9
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
51	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25	0,74	19,80	-	15	-	-	-	-
		0,24,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
52	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,13	90,00	1,50	102	22	2	33,60	38
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРОКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
53	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ		0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
54	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		0,3,1,02		-	-			-	-	-
		М3								
55	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	15,20	1,31	0,53	20	12	8	1,64	25
	15-12	ПЕСКОМ		0,78	0,16			2	0,21	3
		М3								
56	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	15,96	7,79	-	124	-	-	-	-
		15,2,1,05		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			1247	89	46		162
			РУБ,					15		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1236	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			128	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	104	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			251	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			203	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			116	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	59	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1555	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	194	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	138	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ,			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ,			11	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			1566	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	194	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
57	Е7-346 24-7	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2	16,00	11,70 3,41	5,73 1,92	187	55	92 31	5,65 2,48	90 40
		М3								
58	ССЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1*0,92	2,16	33,02 -	- -	71	-	- -	- -	- -
		М3								
59	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,111,27;52	1,90	7,79 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		М3								
60	608-70101 ЦСЦ9-198	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,0*0,82,2*0,92	16,00	59,51 -	- -	952	-	- -	- -	- -
		М3								
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,22	32,10 -	- -	39	-	- -	- -	- -
		100КГ								
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,20	22,90 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		100КГ								
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3	15,88	25,00 -	- -	397	-	- -	- -	- -
		100КГ								
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,71	41,30 -	- -	236	-	- -	- -	- -
		100КГ								
65	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,30	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	- -	3,10 0,08	1 -
		100М2								
66	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,30	21,80 1,84	0,54 0,16	7	1	- -	1,37 0,21	- -
		100М2								
67	Е6-347 24-7	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК ПЛОЩ ДО 12М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНВЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ	5,00	1,99 0,97	0,96 0,44	10	5	5 2	1,84 0,57	9 3
		М3								
68	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1*0,92	0,67	33,02 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		М3								
69	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	0,56	7,79 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	626-70101 ЦСЦ9-198	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5В 4 58,0+0,8,2+0,92 М3	5,00	60,56	-	303	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,50	32,10	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,40	22,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,06	25,00	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,70	41,30	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,35	0,06			-	0,08	-
76	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭП-0010 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,08	54,00	0,28	4	-	-	1,20	-
				1,62	0,08			-	0,10	-
77	Е6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН М3	2,41	29,80	1,17	71	22	3	15,80	38
				9,13	0,36			1	0,45	1
78	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1+0,92 М3	2,45	33,02	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	-	253,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М М2	9,20	1,52	0,62	14	8	6	1,44	13
				0,87	0,23			2	0,30	3
82	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252 М2	9,20	0,11	0,06	1	-	-	0,10	1
				0,05	0,02			-	0,03	-
83	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА М3	1,21	25,70	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300 Т	0,03	26,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ	2,03	777,00	162,00	23	6	4	305,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-5	Т		190,00	48,60			1	62,69	2
86	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
	23-1	САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
87	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500	0,56	634,00	129,00	355	47	73	134,00	75
	22-6	И 600ММ								
		Т		83,90	38,70			22	49,92	28
88	Е22-511	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И	7,00	19,40	2,07	136	33	14	8,04	56
	37-1	600ММ								
		ШТ		4,72	0,62			4	0,80	6
89	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,09	362,00	8,00	33	8	1	141,00	13
	17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
90	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,05	42,30	0,08	2	-	-	6,43	-
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
91	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ	0,30	312,00	-	94	-	-	-	-
		Т								
		-		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			3309	191	198		313
			РУБ,					83		83
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3296	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			463	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	249	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			2226	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			545	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	96	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			307	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	167	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4148	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	552	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	345	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			13	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	5	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			16	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	7	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			4164	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	559	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	350	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
92	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
				1,26	0,68			3	0,88	4
		ШТ								
93	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
94	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	3,06	62,50	-	191	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,20	25,00	-	30	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,54	32,10	-	17	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,76	41,30	-	155	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
98	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
99	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,14	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
100	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,66	13,00	0,81	9	3	-	8,40	6
				4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
101	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	0,67	28,20	-	19	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
102	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
103	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
104	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	-	356,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
105	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,04	329,00	1,30	13	-	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
106	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,35	0,96			-	0,08	-
		100М2								
107	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	2,03	21,30	0,64	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
108	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
109	СЦ141Т4ТАБЛ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,50	14,30	-	7	-	-	-	-
	12	ЛАКОМ БТ-577								
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			503	11	9		21
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			503	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			415	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			634	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			634	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
110	Е6-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	13,83	1,60	0,28	22	10	4	1,37	19
	1-1	М3		0,70	0,08			1	0,10	1
111	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	14,11	25,30	-	357	-	-	-	-
		13,83,1,02		-	-			-	-	-
		М3								
112	Е11-65	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30	0,36	17,20	0,95	6	4	-	18,80	7
	8-1	100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
113	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,72	28,10	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
114	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,55	363,00	4,52	199	34	3	108,00	59
	23-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С		61,40	1,36			1	1,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
115	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,37	25,90	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
116	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ	0,13	49,30	6,20	6	5	-	65,90	8
	55-1-11	ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА		37,10	3,85			-	4,97	1
		100М2								
117	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	12,90	0,20	-	3	2	-	0,30	4
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
118	С111-663	-СТОМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ		14,30	0,68			-	0,88	-
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
120	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
		Л=200КГ/М3		-	-			-	-	-
		М3								
121	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,80	3,75	1	1	-	29,50	1
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ		20,90	1,12			-	1,44	-
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
122	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО		6,50	0,49			-	0,63	-
		РАСЦЕНКЕ НР,47								
		100М2								
123	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	2,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
124	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕРТНЫЙ М-200	0,06	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
125	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ	0,04	22,90	1,02	1	1	-	28,50	1
	11,3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
126	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,08	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
127	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		0,94	0,14			-	0,18	-
		0,7,2								
		100М2								
128	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,04	28,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		661	57	7		101
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			176	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 6, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
129	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ	6,30	49,24	18,14	310	132	115	30,10	190
		Т		20,90	5,97			38	7,70	49
130	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	4,45	326,00	-	1451	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,82	327,00	-	268	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
132	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,03	358,00	-	369	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
133	СЦ142ТАБЛ12	-КРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ БТ-577	6,30	14,30	-	90	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2488	132	115		190
			РУБ,					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2398	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2068	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			208	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	108	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2813	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	354	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2926	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	354	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	210	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
134	Е8-27	-ОБЛАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	0,92	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								
135	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,79	271,30	29,20	215	70	23	163,00	121
		100М2		87,80	8,76			7	11,30	9
136	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	1,07	8,44	0,06	9	4	-	6,90	7
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
137	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	1,32	45,30	0,60	60	14	1	20,20	27
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ		10,80	0,18			-	0,23	-
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			366	106	25		186
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	113	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	58	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			461	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	190	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			461	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	190	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	123	-		-

РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ

					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
138	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	5,92	9,41 2,34	1,20 0,36	56	14	7 2	4,35 0,46	26 3
139	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	6,04	27,20 -	- -	164	-	- -	- -	- -
140	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,13	40,40 25,30	0,90 0,27	5	3	- -	44,80 0,35	6 -
141	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,13	10,20 7,50	0,30 0,09	1	1	- -	13,00 0,12	2 -
142	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,41	25,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
143	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,90	9,41 2,34	1,20 0,36	8	2	1 -	4,35 0,46	4 -
144	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАСА В-12,5 М3	0,92	27,20 -	- -	25	-	- -	- -	- -
145	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00 174,00	2,00 0,63	20	5	- -	303,00 0,81	9 -
					КАНАЛЫ					
146	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58 3,57	0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
147	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,56,3 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	- -
148	Е6-237 25-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 0,43	776 11
149	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5	26,80	26,60 -	- -	713	-	- -	- -	- -
150	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,36	17,20 9,88	0,95 0,28	6	4	- -	18,80 0,36	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10	-	21	-	-	-	-
152	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30	0,96	24	9	1	11,10	16
				6,18	0,29			-	0,37	1
153	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В-15 М3	1,42	28,20	-	40	-	-	-	-
154	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
155	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	286,00	-	29	-	-	-	-
156	Е6-260 31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,10	1,37	0,53	2	1	-	1,71	2
				0,80	0,16			-	0,21	-
157	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1,1*1,03 М3	1,13	8,92	-	10	-	-	-	-
158	Е7-445 38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
159	608-70006 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
160	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
161	Е9-209 32-12	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ Т	0,13	74,73	20,60	10	5	3	63,80	7
				37,73	6,57			1	8,48	1
162	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАЛОК Т	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
163	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
				38,00	0,39			-	0,50	-
164	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,21	318,00	6,32	67	5	1	37,40	8
				23,00	1,90			-	2,45	1
165	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕЬЕНТНЫЙ М-100 М3	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
166	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 10М2	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,70	144
				33,10	2,20			6	2,84	7
167	СЦ141Т4 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577 Т	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
168	Е16-54 7-7	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ М	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
				0,26	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	ЕЗ-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		3173	621	62		1071
				РУБ.				18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1346	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	633	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		289	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	297	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3916	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	979	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	726	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		69	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		3986	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	990	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	733	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		17619	1734	619		3001
				РУБ.				194		253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2919	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1747	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		4211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2495	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	444	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1410	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	920	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19042	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3026	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2191	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2457	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			213	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	111	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2882	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	365	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	214	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21952	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3398	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2410	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			5872.	7386	-	-	33,65
2	2 ФУНДАМЕНТЫ			1247	1566	-	-	7,13
3	КАРКАС СТЕНЫ			3309	4164	-	-	18,97
4	ПЛОЩАДКИ			503	634	-	-	2,89
5	ПОЛЫ			661	829	-	-	3,78
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2488	2926	-	-	13,33
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			366	461	-	-	2,10
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3173	3986	-	-	18,16
	ИТОГО:		-	17619	21952	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ ~~РЕСУРСОВ~~

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦЦЦЦП4-39		-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,197,2	М3	259,70
2.	608-10490	ЦЦЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
3.	608-10491	ЦЦЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	М3	3,06
4.	608-70006	ЦЦЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,05
5.	608-70101	ЦЦЦ9-198	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,0*0,82,2*0,92	М3	21,00
6.	608-70214	ЦЦЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
7.	608-70216	ЦЦЦ9-352	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
8.	0111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ	Т	0,30
9.	0111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3	М3	0,20
10.	0111-663		-ЦЕМЕНТ М-300	Т	0,04
11.	0121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕННЫЕ 4	Т	1,23
12.	0121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	4,45
13.	0121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,82
14.	0121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАЛОК	Т	0,13
15.	0124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	0124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	0124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,13
18.	0124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	0124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	0124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	0124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01
22.	0124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,43
23.	0124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	4,10
24.	0124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,03

П,Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,18
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	20,60
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,26
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	11,27
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3003,90
31.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ЧТ	5,04
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	1,77
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	17,58
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	10,68
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	1,04
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	477,84
39.		730	-РАСТВОРОМЕШАЛКИ 150 Л	МАШ.-Ч	1,60
40.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	0,55
41.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,61
42.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	1,28
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
43.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	300,00
44.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
45.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,06
46.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	66,15
47.		2075	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
48.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
49.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
50.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
51.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
52.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	6,66
53.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	4,72
54.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	1,82
55.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,43
56.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,10
57.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	0,75
58.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	0,75
59.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
60.		2705	-МЫЛО	КГ	0,43

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2751	-ОЛИФА	КГ	13,60
62.		2754	-ОТВЕРДИТЕЛЬ	КГ	0,08
63.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	23,58
64.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
65.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	55,90
66.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
67.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	5,04
68.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	68,60
69.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,66
70.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
71.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
72.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
73.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,10
74.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,50
75.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
76.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
77.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
78.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	6,60
79.		3336	-ШПАКЛЕВКА ЭПОКСИДНАЯ ЭП-00-10	КГ	0,90
80.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	28,04
81.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,09
82.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,53
83.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	14,46
84.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
85.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	6,43
86.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
87.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ;	РУБ	302,58
88.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,03
89.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,56
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
90.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	36,31
91.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,96
92.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
93.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,85
94.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	8,77
95.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	12,25
96.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,16
97.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,25
98.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	77,85
99.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,75
100.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
101.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,22
102.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	5,27
103.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,58
104.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	0,88
105.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,35
106.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,06
107.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
108.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	16,59
109.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	1,90

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
110.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	28,71
111.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	10,35
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
112.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,42
113.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
114.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,71
115.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
116.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,14
117.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	6,96
118.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
119.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	2,16
120.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,43
121.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	77,85
122.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,67
123.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,25
124.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	18,59
125.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	5,60
126.		15162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,24
127.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,26
128.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
129.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,59

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1    1   3571927' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  2    2   В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-84.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИ
                 Е МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ 3,
                 4' *
  3    3   Д2-Б*
  4    4   Д2-Т*
  5    5   Д2-М*
  6    6   Д2-С*
  7    7   Д3-Д*
  8    8   Д4-А*
  9    9   Д4-Ж*
 10   10   Н10=16,5' Н15=0,01*
 11   11   Р1 ДНИЩЕ*
 12   12   Е11-2#1-2' 197,2*
 13   13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,197,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,197,2' М3*
 14   14   Е11-6#1-6' 29,6*
 15   15   СТЦСЦП4-39(=1)' 06,5' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,29,6' М3*
 16   16   Е6-1#1-1' 19,15*
 17   17   СТЦСЦ1-13(=1)' 19,15,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
 18   18   Е41-5#1-15' 185,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
 19   19   Е11-55#8-1' 185,9*
 20   20   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,85,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
 21   21   Е6-241#28-5' 76,7*
 22   22   СТЦСЦ1-17(=1)' 76,7,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
 23   23   С124-16' 0,43*
 24   24   С124-18' 4,1*
 25   25   Е6-83#9-7' 0,029*
 26   26   Е13-121#15-6' 1*
 27   27   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
 28   28   Е6-106#12-4' 1*
 29   29   СТЦСЦ1-17(=1)' 1.1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 В4#28,2+0,92,2' М3*
 30   30   Р 2 ФУНДАМЕНТЫ*
 31   31   Е6-1#1-1' 2,31*
 32   32   СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02' М3*
 33   33   Е6-17#1-17' 12,07*
 34   34   СТЦСЦ1-16(=1)' 12,07,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#12,07,1,015' М3*
 35   35   С124-1' 0,084*
 36   36   С124-2' 0,082*
 37   37   С124-3' 0,09*
 38   38   Е6-77#9-1' 0,019*
 39   39   Е6-82#9-6' 0,004*
 40   40   Е13-121#15-6' 1*
 41   41   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
 42   42   Е6-10#1-10' 6,25*
 43   43   СТЦСЦ1-16(=1)' 6,25,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,2,1,015' М3*
 44   44   С124-1' 0,028*
 45   45   С124-2' 0,028*
 46   46   С124-3' 0,036*
 47   47   Е6-82#9-6' 0,003*
 48   48   Е13-121#15-6' 1*
 49   49   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
 50   50   Е7-15#1-15' 5*
 51   51   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,031,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
 52   52   606-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
 53   53   606-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
```

```
54    54    С147-1' 58' 22,9*
55    55    С147-8' 46' 25*
56    56    С147-24' 10' 41,3*
57    57    Е13-121' 15-6' 1*
58    58    Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
59    59    Е7-15#1-15' 1*
60    60    СТ608-70217#ЦСЦ9-304' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
61    61    С147-8' 19' 25*
62    62    Е8-13#4-1' 24,2*
63    63    СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
64    64    Е8-27#4-7' 113,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРОКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
65    65    Е6-1#1-1' 0,3' ' + НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
66    66    СТЦСЦ1-15(=1)' 0,3,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#0,3,1,02' М3*
67    67    Е6-171#15-12' 15,2*
68    68    СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15,2,1,05' М3*
69    69    РЗ СТЕНЫ*
70    70    Е7-346#24-7' 16*
71    71    СТЦСЦ1-19(=1)' 0,135,16' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
72    72    СТЦСЦ4-20(=1)' 0,119,16' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,111,27,52' М3*
73    73    608-70101#ЦСЦ9-198' 16' 58,0+0,82,2,0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58,0+0,82,2+0,92*
74    74    С147-16' 122' 32,1*
75    75    С147-1' 120' 22,9*
76    76    С147-8' 1588' 25*
77    77    С147-24' 571' 41,3*
78    78    Е13-121' 30*
79    79    Е13-138#17-2(А1,2)' 30' ' + ЗА 2 РАЗА*
80    80    Е6-347#24-7' 5' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРИОРОДОК ПЛОЩ ДО 12М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНВЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ' М3
      *
81    81    СТЦСЦ1-19(=1)' 5,0,135' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
82    82    СТЦСЦ4-20(=1)' 5,0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
83    83    608-70101#ЦСЦ9-198' 5' 58,0+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5В 4#58,0+0,8,2+0,92*
84    84    С147-16' 50' 32,1*
85    85    С147-1' 40' 22,9*
86    86    С147-8' 306' 25*
87    87    С147-24' 170' 41,3*
88    88    Е13-121#15-6' 6*
89    89    Е13-136#17-2(А1,2)' 6' ' + ЗА 2 РАЗА*
90    90    Е6-240#28-4' 2,41' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
91    91    СТЦСЦ1-19(=1)' 2,41,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
92    92    С124-7' 0,002*
93    93    С124-8' 0,015*
94    94    Е6-248' 9,2*
95    95    Е6-250' 9,2*
96    96    СТЦСЦ7-45(=1)' 9,2,0,0585,2+13,8,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
97    97    С111-663' 9,2,0,0057' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
98    98    Е22-362#22-5' 0,033' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ*
99    99    Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ*
100   100   Е22-363#22-6' 0,564' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
101   101   Е22-511#37-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
102   102   Е7-285#17-1' 0,09*
103   103   Е7-701#51-1' 4,8*
104   104   С111-12' 0,3' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ' Т*
105   105   Р ПЛОЩАДКИ*
106   106   Е7-24' 5*
107   107   608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300*
108   108   608-10491#ЦСЦ8-504' 3,06' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2*
109   109   С147-8' 120' 25*
110   110   С147-16' 54' 32,1*
111   111   С147-24' 376' 41,3*
```

```
112  112   Е13-121#15-6' 14*
113  113   Е13-138#17-2(А1,2)' 14' ' + В 2 СЛОЯ*
114  114   Е6-173#16-1' 0,66*
115  115   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,66,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
116  116   С124-12' 0,01*
117  117   С124-43' 0,027*
118  118   Е6-84#9-8' 0,005*
119  119   Е6-85#9-9' 0,038*
120  120   Е13-121#15-6' 3*
121  121   Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
122  122   Е34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
123  123   СТЦ141Т4ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
124  124   Р ПОЛЫ*
125  125   Е6-1#1-1' 13,83' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
126  126   СТЦСЦ1-13(=1)' 13,83,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
127  127   Е11-55#8-1' 36,2' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
128  128   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
129  129   Е11-135#20-3' 54,8*
130  130   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,54,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
131  131   Е15-260#55-1-11' 12,9' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
132  132   Е6-253#29-4' 12,9*
133  133   С111-663' 12,9,0,0007' ' СТОМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
134  134   Е11-52#7-3' 2,9*
135  135   С111-113' 0,2' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3' М3*
136  136   Е11-47#3-5' 2,9*
137  137   Е11-48#3-6' 2,9*
138  138   Е11-69#8-1' 2,9*
139  139   СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,2,9' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕРТНЫЙ М-200' М3*
140  140   Е11-69#11,3' 4,1' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ*
141  141   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
142  142   Е11-70#11-4(А1,2)' 4,1' ' +#0,7,2*
143  143   СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
144  144   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
145  145   Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 6,3' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
146  146   С121-1979' 4,45*
147  147   С121-1981' 0,82*
148  148   С121-1975' 1,03*
149  149   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 6,3' 14,3' КРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ БТ-577' Т*
150  150   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
151  151   Е8-27' 91,5' ' ОБЛАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
152  152   Е41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
153  153   Е15-501#152-1' 107,2*
154  154   Е15-551#159-8' 102*
155  155   Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
156  156   П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
157  157   Е6-30#3-1' 5,92*
158  158   СТЦСЦ1-16(=1)' 5,92,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
159  159   Е6-73#8-2' 13,3*
160  160   Е6-74#8-3' 13,3*
161  161   СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
162  162   Е6-30#3-1' 0,9' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
163  163   СТЦСЦ1-16(=1)' 0,9,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАСА В-12,5' М3*
164  164   Е6-77#9-1' 0,03*
165  165   П КАНАЛЫ*
166  166   Е11-2#1-2' 56,3*
167  167   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,56,3' М3*
168  168   Е6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
169  169   СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5*
170  170   Е11-55#18-1' 36,3*
```

```
171   171   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
172   172   Е6-160#15-1' 1,4' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
173   173   СТЦСЦП1-17(=1)' 1,4,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
174   174   С124-7' 0,052*
175   175   С124-9' 0,103*
176   176   Е6-260#31-2' 1,1*
177   177   СТЦСЦП4-7(=1)' 1,1,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,1,1,03' М3*
178   178   Е7-445#38-10' 2*
179   179   608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК' М3*
180   180   С147-8' 1*
181   181   Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
182   182   С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
183   183   Е6-84#9-8' 0,462*
184   184   Е8-61#7-5' 0,205*
185   185   СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕЬЕНТНЫЙ М-100' М3*
186   186   Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
187   187   СТЦ141Г4#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
188   188   Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ*
189   189   Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
190   190   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,632 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,255 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3317 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,299 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	19,15	1,60	0,28	31	13	6	1,37	26
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5	19,53	25,30	-	494	-	-	-	-
		19,15,1,02		-	-			-	-	-
		М3								
3	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	1,86	271,00	29,20	504	163	54	163,00	284
		100М2		67,80	8,76			16	11,30	21
4	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,86	17,20	0,95	32	18	2	18,80	35
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	3,77	24,40	-	92	-	-	-	-
		1,85,2,04		-	-			-	-	-
		М3								
6	Е6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	76,70	6,73	0,76	516	261	59	6,19	475
				3,40	0,23			18	0,30	23
		М3								
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4	77,85	30,04	-	2339	-	-	-	-
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,43	270,00	-	116	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,48	283,00	-	985	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
12	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
13	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	24,90	3,36	25	7	3	13,30	13
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО		7,45	1,01			1	1,30	1
		2М								
		М3								
14	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	1,01	30,04	-	30	-	-	-	-
		В4								
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	5179	466	124	839
	РУБ,			38	48
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	5179	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	530	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	504	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,	1101	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	653	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	-	153	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	483	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	260	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	6515	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	849	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	964
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	657	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	6515	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	849	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	964
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	657	-	-

РАЗДЕЛ 2. 2 ФУНДАМЕНТЫ

15	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
16	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	2,36	25,30	-	60	-	-	-	-
		2,31,1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
17	Е6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	12,07	3,40	1,08	41	15	13	2,42	29
				1,28	0,32			4	0,41	5
		М3		-	-			-	-	-
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 12,07.1,015	12,25	27,20	-	333	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,08	278,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
				174,00	0,63			-	0,81	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
				24,80	4,44			-	5,73	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2		-	-			-	-	-
25	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2		-	-			-	-	-
26	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	6,25	6,91	1,01	43	13	6	3,84	24
				2,05	0,30			2	0,39	2
		М3		-	-			-	-	-
27	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,2,1,015	6,34	27,20	-	172	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,03	278,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
32	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,35	0,06			-	0,08	-
		100М2								
33	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
34	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	5,00	5,59	2,68	28	14	14	4,51	23
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			5	1,24	6
35	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,20	-	3	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
36	608-70214	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
	ЦСЦ9-348	ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
37	608-70216	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
	ЦСЦ9-352	СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА								
		В22,5		-	-			-	-	-
		М3								
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,58	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
41	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,09	1,00	-	1	-	-	3,10	-
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		-	-			-	-	-
		100М2								
42	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
43	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			1	1,24	1
44	С608-70217	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-
	ЦСЦ9-354	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		БЕТОНА КЛАССА В-15		-	-			-	-	-
		М3								
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
46	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,24	25,10	1,50	6	5	-	38,10	9
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
47	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,74	19,80	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-25								
		0,24,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
48	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	1,05	90,00	1,50	94	20	1	33,60	35
		СОПРОКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								
49	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
		НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ		0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
50	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 0,3,1,02	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				1095	75	37		134
		РУБ,						12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1084	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				122	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				101	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	50	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1363	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	163	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ,				11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - РУБ,				11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				1374	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	163	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС СТЕНЫ								
51	Е7-346 24-7	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И	16,00	11,70	5,73	187	55	92	5,65	90
		КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ		3,41	1,92			31	2,48	49
		ДО 9М2								
		М3								
52	9СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5	2,16	33,02	-	71	-	-	-	-
		32,1+0,92		-	-			-	-	-
		М3								
53	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,111,27,52	1,90	7,79	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
54	608-70101 ЦСЦ9-198	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,0+0,82,2+0,92	16,00	59,51	-	952	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,22	32,10	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,63	22,90	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	12,82	25,00	-	321	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,04	41,30	-	291	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,30	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
60	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,30	21,80	0,54	7	1	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
61	Е7-346 24-7	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК ПЛОЩ ДО 9М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНВЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ	5,00	11,70	5,73	59	17	29	5,65	28
				3,41	1,92			10	2,48	12
		М3								
62	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1+0,92	0,67	33,22	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
63	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	0,56	7,79	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
64	608-70101 ЦСЦ9-198	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5В 4 58,0+0,8,2+0,92	5,00	60,56	-	303	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,50	32,10	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,40	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,06	25,00	-	77	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,70	41,30	-	70	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,06	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
70	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭП-0010 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,08	54,00 1,62	0,28 0,08	4	-	- -	1,20 0,10	- -
71	Е6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН М3	2,41	29,60 9,13	1,17 0,35	71	22	3 1	15,80 0,45	38 1
72	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1+0,92 М3	2,45	33,02 -	- -	81	-	- -	- -	- -
73	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	-	253,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
74	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,02	243,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
75	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М М2	9,20	1,52 0,87	0,62 0,23	14	8	6 2	1,44 0,30	13 3
76	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252 М2	9,20	0,11 0,06	0,06 0,02	1	-	- -	0,10 0,03	1 -
77	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА М3	1,21	25,70 -	- -	31	-	- -	- -	- -
78	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300 Т	0,03	26,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
79	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ Т	0,03	777,00 190,00	162,00 48,60	23	6	4 1	305,00 62,69	9 2
80	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ САЛЬНИК	4,00	3,33 1,22	- -	13	5	- -	2,06 -	8 -
81	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ Т	0,56	634,00 83,90	129,00 38,70	355	47	73 22	134,00 49,92	75 28
82	Е22-511 37-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ ШТ	7,00	19,40 4,72	2,07 0,62	136	33	14 4	8,04 0,80	56 6
83	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,09	362,00 92,30	8,00 2,40	33	8	1 -	141,00 3,10	13 -
84	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД	0,05	42,30 4,02	0,08 0,02	2	-	- -	6,43 0,03	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
85	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 5ММ	100М Т	0,30	312,00	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				3324	203	222		332
			РУБ,						71		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3311	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				476	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	269	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				2192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				307	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	183	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4164	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	604	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		462
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	366	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				16	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				4180	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				-	611	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	371	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПЛОЩАДКИ									
86	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	100М2	3,00	4,67	1,91	14	4	6	2,12	6
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т			1,26	0,68			2	0,88	3
87	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛСКИХ ПЛИТ БОЛЕЕ 3,0М2	ШТ ПЛОЩ	2,56	62,50	-	160	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
88	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,99	25,00	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,42	32,10	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,04	41,3	0	126	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
92	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,13	21,80	0,54	3	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2								
		СЛОЯ		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
93	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,66	13,00	0,81	9	3	-	8,40	6
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО								
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М		4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
94	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	0,67	28,20	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
96	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
97	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
98	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	329,00	1,30	13	-	-	21,10	1
	9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
99	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
100	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,03	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
101	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
		СТАЛИ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
102	СЦ141Т4ТАБЛ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,50	14,30	-	7	-	-	-	-
	12	ЛАКОМ БТ-577								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.		418	9	6		16
				РУБ.				2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		418	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		37	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.		-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			339	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			523	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			523	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
103	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	13,83	1,60	0,28	22	10	4	1,37	19
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
104	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83,1,02	14,11	25,30	-	357	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
105	Е11-55 8-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30	0,36	17,20	0,96	6	4	-	18,80	7
		100М2		9,80	0,28			-	0,36	-
106	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,72	28,10	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
107	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,55	363,00	4,52	199	34	3	198,00	59
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
108	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,37	25,90	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
109	Е15-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА	0,13	49,30	6,20	6	5	-	65,00	8
		100М2		37,10	3,85			-	4,97	1
110	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	12,90	0,20	-	3	2	-	0,30	4
		М2		0,19	-			-	-	-
111	С111-663	-СТОМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
112	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
				14,30	0,68			-	0,88	-
		100М2								
113	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,80	3,76	1	1	-	29,50	1
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
115	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР,47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
116	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
117	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕРТНЫЙ М-200	0,06	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
118	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ	0,04	22,90	1,02	1	1	-	28,50	1
	11,3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
119	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,08	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
120	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
121	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,04	28,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			661	57	7		101
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			176	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			829	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
122	Е9-47	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ	5,95	49,24	18,14	293	124	108	30,10	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-2	ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ								
		Т		20,90	5,97			36	7,70	46
123	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ; ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	4,46	326,00	-	1451	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
124	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,48	327,00	-	157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
125	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ; ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,02	358,00	-	365	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
126	СШ142ТАБЛ12	-КРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	5,95	14,30	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2351	124	108		179
			РУБ,					36		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2266	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	160	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1973	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			197	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	102	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2657	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	335	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2764	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	335	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	198	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
127	Е8-27	-ОБЛАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	0,92	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								
128	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,79	271,00	29,20	215	70	23	153,00	121
		100М2		87,80	8,76			7	11,30	9
129	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	1,07	8,44	0,06	9	4	-	6,90	7
		100М2		3,60	0,02			-	0,03	-
130	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОЙ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,32	45,30	0,60	60	14	1	20,20	27
		100М2		10,80	0,18			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				366	106	25		186
		РУБ.						7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				235	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	113	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				35	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	58	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				461	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	190	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				461	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	190	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
131	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	5,92	9,41	1,20	56	14	7	4,35	26
		М3		2,34	0,35			2	0,46	3
132	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5	6,04	27,20	-	164	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
133	Е6-75 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	40,40	0,90	5	3	-	44,84	6
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,13	10,20 7,50	0,30 0,09	1	1	- -	13,60 0,12	2 -
135	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,41	25,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
136	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,90	9,41 2,34	1,20 0,36	8	2	1 -	4,35 0,46	4 -
137	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3	0,92	27,20 -	- -	25	-	- -	- -	- -
138	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ С ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00 174,00	2,00 0,63	20	6	- -	303,00 0,81	9 -
139	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58 3,57	КАНАЛЫ 0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
140	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,56,3 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	- -
141	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 0,43	776 11
142	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5	26,80	26,60 -	- -	713	-	- -	- -	- -
143	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,88	0,95 0,28	6	4	- -	18,80 0,36	7 -
144	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
145	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30 6,18	0,96 0,29	24	9	1 -	11,10 0,37	16 1
146	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В-15 М3	1,42	28,20 -	- -	40	-	- -	- -	- -
147	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	253,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
148	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	286,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
149	Е6-260 31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,10	1,37 0,80	0,53 0,16	2	1	- -	1,71 0,21	2 -
150	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1,1,1,03 М3	1,13	8,92 -	- -	10	-	- -	- -	- -
151	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,06	0,06			-	0,08	-
		ШТ		-	-			-	-	-
152	608-70006 ЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
153	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
154	Е9-209 32-12	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,80	7
		Т		37,73	6,57			1	8,48	1
155	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
157	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,21	318,00	6,32	67	5	1	37,40	8
		Т		23,00	1,90			-	2,45	1
158	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
159	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,70	144
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
160	СЦ141Т4 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
161	Е16-54 7-7	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
		М		0,26	0,01			-	0,01	-
162	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			3173	621	62		1071
			РУБ,					18		25
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3113	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1346	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	633	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			514	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	93	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			289	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	297	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3916	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	979	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	726	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3986	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	990	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	733	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			16567	1661	691		2858
			РУБ,					186		242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14217	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2922	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1676	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3926	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	416	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1322	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	882	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17878	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2902	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3059
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2092	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2325	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	166	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2022	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			202	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	105	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2726	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	346	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			20632	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3255	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2299	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			5179	6515	-	-	31,56
2	2 ФУНДАМЕНТЫ			1095	1374	-	-	6,66
3	КАРКАС СТЕНЫ			3324	4180	-	-	20,26
4	ПЛОЩАДКИ			418	523	-	-	2,53
5	ПОЛЫ			661	829	-	-	4,02
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2351	2764	-	-	13,40
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			366	461	-	-	2,23
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3173	3986	-	-	19,32
	ИТОГО:		-	16567	20632	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР К 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	ЦСЦ1-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15,1,02	М3	198,80
2	608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2	М3	2,56
3	608-70006 ЦСЦП9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК	М3	0,05
4	608-70101 ЦСЦ9-198		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕ4ЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,0+0,82,2+0,92	М3	21,00
5	608-70214 ЦСЦ9-348		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
6	608-70216 ЦСЦ9-352		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
7	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ	Т	0,30
8	С111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3	М3	0,20
9	С111-663		-ЦЕМЕНТ М-300	Т	0,04
10	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,02
11	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	4,45
12	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,48
13	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,13
14	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
15	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
16	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,13
17	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
18	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
19	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
20	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01
21	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,43
22	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	3,48
23	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,03
24	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,61
25	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	17,63

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
26,	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,14
27,	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	11,88
28,	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
29,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	2861,94
30,		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ	5,04
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
31,		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ,-Ч	1,77
32,		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ,-Ч	16,60
33,		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ,-Ч	0,08
34,		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ,-Ч	13,25
35,		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ,-Ч	0,62
36,		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ,-Ч	0,05
37,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	443,62
38,		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ,-Ч	0,55
39,		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ,-Ч	0,61
40,		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ,-Ч	1,28
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
41,		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	500,00
42,		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
43,		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,06
44,		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	52,47
45,		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
46,		2103	-БРУСКИ ОС,50-60ММ	М3	0,01
47,		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
48,		2261	-ДОСКИ ОС,25-32ММ	М3	0,01
49,		2262	-ДОСКИ ОС,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
50,		2265	-ДОСКИ ОС,25-35ММ	М3	6,68
51,		2266	-ДОСКИ ОС 40ММ	М3	4,72
52,		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	1,82
53,		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,43
54,		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,10
55,		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	0,75
56,		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	8,75
57,		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
58,		2705	-МЫЛО	КГ	0,43
59,		2751	-ОЛИФА	КГ	13,60
60,		2754	-ОТВЕРДИТЕЛЬ	КГ	0,08
61,		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	23,58

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
62.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,20
63.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	55,90
64.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,60
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	5,04
66.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	68,60
67.		2988	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,63
68.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
69.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
70.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,10
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,50
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3324	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	6,60
77.		3336	-ШПАКЛЕВКА ЭПОКСИДНАЯ ЭП-00-10	КГ	0,90
78.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	26,93
79.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,09
80.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,53
81.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	14,46
82.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
83.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
84.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
85.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	308,06
86.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,03
87.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,56
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
88.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	36,31
89.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,96
90.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,64
91.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	2,85
92.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	6,77
93.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	12,25
94.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,83
95.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,25
96.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	77,85
97.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0.75
98.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
99.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,22
100.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	5,27
101.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,58
102.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	1,16
103.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,35
104.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,06
105.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
106.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,63
107.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	2,50
108.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	2,30

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
109.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,42
110.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
111.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,69
112.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
113.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,14
114.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	6,96
115.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,82
116.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	2,83
117.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ, ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	2,43
118.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ, ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	77,85
119.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ, ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,67
120.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,25
121.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ, ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	18,59
122.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	5,52
123.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,24
124.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,07
125.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
126.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,50

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 9)

```
1616     1      3571952' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
1617     2      М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-84.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                    ИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4
                    *
1618     3      Д2-Б*
1619     4      Д2-Т*
1620     5      Д2-М*
1621     6      Д2-С*
1622     7      Д3-Д*
1623     8      Д4-А*
1624     9      Д4-Ж*
1625    10      Н10=16,5' Н15=0,01*
1626    11      Р1 ДНИЩЕ*
1627    12      Е6-1#1-1' 19,15*
1628    13      СТЦСЦ1-13(=1)' 19,15,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
1629    14      Е41-5#1-15' 185,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1630    15      Е11-55#8-1' 185,9*
1631    16      СТЦСЦ2-4(=1)' 1,85,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
1632    17      Е6-241#28-5' 76,7*
1633    18      СТЦСЦ1-17(=1)' 76,7,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
1634    19      С124-16' 0,43*
1635    20      С124-18' 3,48*
1636    21      Е6-83#9-7' 0,029*
1637    22      Е13-121#15-6' 1*
1638    23      Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1639    24      Е6-106#12-4' 1*
1640    25      СТЦСЦ1-17(=1)' 1,1,015' 28,2+0,92.2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 В4#28,2+0,92,2' М3*
1641    26      Р 2 ФУНДАМЕНТЫ*
1642    27      Е6-1#1-1' 2,31*
1643    28      СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02' М3*
1644    29      Е6-17#1-17' 12,07*
1645    30      СТЦСЦ1-16(=1)' 12,07,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#12,07,1,015' М3*
1646    31      С124-1' 0,084*
1647    32      С124-2' 0,082*
1648    33      С124-3' 0,09*
1649    34      Е6-77#9-1' 0,019*
1650    35      Е6-82#9-6' 0,004*
1651    36      Е13-121#15-6' 1*
1652    37      Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1653    38      Е6-10#1-10' 6,25*
1654    39      СТЦСЦ1-16(=1)' 6,25,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,2,1,015' М3*
1655    40      С124-1' 0,028*
1656    41      С124-2' 0,028*
1657    42      С124-3' 0,038*
1658    43      Е6-82#9-6' 0,003*
1659    44      Е13-121#15-6' 1*
1660    45      Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1661    46      Е7-15#1-15' 5*
1662    47      СТЦСЦ1-17(=1)' 0,031,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1663    48      608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
1664    49      608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1665    50      С147-1' 58' 22,9*
1666    51      С147-8' 46' 25*
1667    52      С147-24' 10' 41,3*
1668    53      Е13-121' 15-6' 1*
```

```
1669    54      Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1670    55      Е7-15#1-15' 1*
1671    56      СТ608-70217#ЦСЦ9-364' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
1672    57      С147-8' 19' 25*
1673    58      Е8-13#4-1' 24,2*
1674    59      СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
1675    60      Е8-27#4-7' 104,9' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРОКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1676    61      Е6-1#1-1' 0,3' ' + НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
1677    62      СТЦСЦ1-15(=1)' 0,3,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#0,3,1,02' М3*
1678    63      Р3 СТЕНЫ*
1679    64      Е7-346#24-7' 16*
1680    65      СТСЦСЦ1-19(=1)' 0,136,16' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
1681    66      СТЦСЦ4-20(=1)' 0,119,16' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,111,27,52' М3*
1682    67      608-70101#ЦСЦ9-198' 16' 58,0+0,82,2,0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58,0+0,82,2+0,92*
1683    68      С147-16' 122' 32,1*
1684    69      С147-1' 63' 22,9*
1685    70      С147-8' 1262' 25*
1686    71      С147-24' 704' 41,3*
1687    72      Е13-121' 30*
1688    73      Е13-138#17-2(А1,2)' 30' ' + ЗА 2 РАЗА*
1689    74      Е7-346#24-7' 5' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРИОРОДОК ПЛОЩ ДО 9М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНВЕЦИРУБМЫХ РАСТВОРОМ' М3*
1690    75      СТЦСЦ1-19(=1)' 5,0,135' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
1691    76      СТЦСЦ4-20(=1)' 5,0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1692    77      608-70101#ЦСЦ9-198' 5' 58,0+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5В 4#58,0+0,8,2+0,92*
1693    78      С147-16' 50' 32,1*
1694    79      С147-1' 40' 22,9*
1695    80      С147-8' 306' 25*
1696    81      С147-24' 170' 41,3*
1697    82      Е13-121#15-6' 6*
1698    83      Е13-136#17-2(А1,2)' 8' ' + ЗА 2 РАЗА*
1699    84      Е6-240#28-4' 2,41' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
1700    85      СТЦСЦ1-19(=1)' 2,41,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
1701    86      С124-7' 0,002*
1702    87      С124-8' 0,015*
1703    88      Е6-248' 9,2*
1704    89      Е6-250' 9,2*
1705    90      СТЦСЦ7-45(=1)' 9,2,0,0585,2+13,8,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
1706    91      С111-663' 9,2,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
1707    92      Е22-362#22-5' 0,033' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ*
1708    93      Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ*
1709    94      Е22-363#22-6' 0,564' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
1710    95      Е22-511#37-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
1711    96      Е7-285#17-1' 0,09*
1712    97      Е7-701#51-1' 4,8*
1713    98      С111-12' 0,3' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ' Т*
1714    99      Р ПЛОЩАДКИ*
1715   100      Е7-24' 3*
1716   101      608-10491#ЦСЦ8-504' 2,56' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2*
1717   102      С147-8' 99' 25*
1718   103      С147-16' 42' 32,1*
1719   104      С147-24' 304' 41,3*
1720   105      Е13-121#15-6' 13*
1721   106      Е13-138#17-2(А1,2)' 13' ' + В 2 СЛОЯ*
1722   107      Е6-173#16-1' 0,66*
1723   108      СТЦСЦ1-17(=1)' 0,66,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
1724   109      С124-12' 0,01*
1725   110      С124-43' 0,027*
1726   111      Е6-84#9-8' 0,005*
1727   112      Е6-85#9-9' 0,036*
```

```
1728    113     Е13-121#15-6' 3*
1729    114     Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
1730    115     Е34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
1731    116     СТЦ141Т4ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1732    117     Р ПОЛЫ*
1733    118     Е6-1#1-1' 13,83' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
1734    119     СТЦСЦ1-13(=1)' 13,83,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
1735    120     Е11-55#8-1' 36,2' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
1736    121     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1737    122     Е11-135#20-3' 54,8*
1738    123     СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,54,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1739    124     Е15-260#55-1-11' 12,9' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
1740    125     Е6-253#29-4' 12,9*
1741    126     С111-663' 12,9,0,0007' ' СТОМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
1742    127     Е11-52#7-3' 2,9*
1743    128     С111-113' 0,2' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3' М3*
1744    129     Е11-47#3-5' 2,9*
1745    130     Е11-48#3-6' 2,9*
1746    131     Е11-69#8-1' 2,9*
1747    132     СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,2,9' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕРТНЫЙ М-200' М3*
1748    133     Е11-69#11,3' 4,1' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ*
1749    134     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1750    135     Е11-70#11-4(А1,2)' 4,1' ' +#0,7,2*
1751    136     СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1752    137     Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1753    138     Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 5,95' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
1754    139     С121-1979' 4,45*
1755    140     С121-1981' 0,48*
1756    141     С121-1975' 1,02*
1757    142     СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 5,95' 14,3' КРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ БТ-577' Т*
1758    143     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1759    144     Е8-27' 91,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1760    145     Е41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1761    146     Е15-501#152-1' 107,2*
1762    147     Е15-551#158-8' 132*
1763    148     Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
1764    149     П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1765    150     Е6-30#3-1' 5,92*
1766    151     СТЦСЦ1-16(=1)' 5,92,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
1767    152     Е6-73#8-2' 13,3*
1768    153     Е6-74#8-3' 13,3*
1769    154     СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
1770    155     Е6-30#3-1' 3,9' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
1771    156     СТЦСЦ1-16(=1)' 0,9,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАСА В-12,5' М3*
1772    157     Е6-77#9-1' 3,03*
1773    158     П КАНАЛЫ*
1774    159     Е11-2#1-2' 56,3*
1775    160     СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,56,3' М3*
1776    161     Е6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
1777    162     СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5*
1778    163     Е11-55#18-1' 36,5*
1779    164     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1780    165     Е6-160#15-1' 1,4' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
1781    166     СТЦСЦП1-17(=1)' 1,4,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
1782    167     С124-7' 0,352*
1783    168     С124-9' 0,103*
1784    169     Е6-260#31-2' 1,1*
1785    170     СТЦСЦП4-7(=1)' 1,1,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,1,1,03' М3*
1786    171     Е7-445#38-10' 2*
```

9858/4

```
1787    172     608-70006*ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК' М3*
1788    173     С147-8' 1*
1789    174     Е9-209*32-12(А4.1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
1790    175     С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
1791    176     Е6-84*9-8' 0,462*
1792    177     Е8-61*7-5' 0,205*
1793    178     СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
1794    179     Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЯ СТАЛЬЮ*
1795    180     СТЦ141Т4*ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1796    181     Е16-54*7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ*
1797    182     Е8-27*4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1798    183     КВОЛОМИН' ЛЕВИНА' ЭИЛЕНСКАЯ' ГЕРАШЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	23,978 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,709 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3487 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,532 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1346,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,81 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т / ШТ	6,00	6,34 / 2,49	3,51 / 1,28	38.	15	21 / 8	4,16 / 1,65	25 / 10
2	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3 / М3	0,40	32,10	-	13	-	-	-	-
3	606-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 5,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,40	80,60	-	193	-	-	-	-
4	С1.7-1	-АРМАТУРА А-1 / 100КГ	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 / 100КГ	1,73	25,00	-	43	-	-	-	-
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ / 100КГ	1,46	41,30	-	60	-	-	-	-
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	1,46	17,80	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
8	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 1Т	1,00	6,34	3,51	6	2	3	4,16	4
				2,49	1,28			1	1,65	2
		ШТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
10	608-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 80,6-0,82,2,1,18	0,39	78,66	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,65	17,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
16	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	1,00	7,54	4,19	6	3	5	5,02	5
				3,01	1,52			2	1,96	2
		ШТ								
17	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
18	608-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 80,6-0,82,2,1,18	0,51	78,66	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,80	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
24	Е7-76 6-2-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	9,00	9,69	2,31	87	44	21	6,25	74
				4,90	0,84			8	1,08	10
		ШТ								
25	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,33	32,10	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
26	608-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО4 М3 ИЗ БЕТОНА М КАЛССА В22,5	7,74	70,80	-	548	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,64	25,00	-	141	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,53	22,90	-	12	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,40	41,30	-	264	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
30	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	6,40	17,80	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
31	Е7-124 8-6-1,8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	7,00	17,30	8,74	121	56	61	12,40	87
				7,97	3,20			22	4,13	29
		ШТ								
32	608-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2	7,70	74,44	-	573	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,32	25,00	-	58	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,31	32,10	-	42	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
35	С147-13	-АРМАТУРА А-5	3,77	26,00	-	98	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,66	41,30	-	151	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,66	17,80	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
38	Е9-51 8-1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т	1,01	19,20	9,10	19	6	9	9,15	9
				6,00	3,42			3	4,41	4
		Т								
39	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К	1,01	250,00	-	252	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
40	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,41	60,50	0,03	25	16	-	68,00	28
		100М2		38,40	-			-	-	-
41	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,12	362,00	8,00	43	11	1	141,00	17
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
42	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,18	17,80	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,03	358,00	3,30	11	1	-	66,60	2
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
44	Е15-614 168-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
45	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,24	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
				8,70	5,00			1	6,45	2
		Т								
46	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,24	275,00	-	66	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
47	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНКЯ ПОКРАСКА	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		3259	161	124		263
				РУБ,				45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2915	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,		2538	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		270	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	117	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3664	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	278	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			344	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			406	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4070	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	411	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	295	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ								
48	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	20,70	3,19 2,21	0,81 0,24	66	46	17 5	4,05 0,31	84 6
49	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	М3	4,76	22,40 -	- -	107	-	- -	- -	- -
50	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1000 ШТ	7,87	68,00 -	- -	535	-	- -	- -	- -
51	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	3,70	2,94 2,15	0,62 0,18	11	8	3 1	3,93 0,23	15 1
52	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	М3	0,85	22,40 -	- -	19	-	- -	- -	- -
53	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1000 ШТ	1,41	68,00 -	- -	96	-	- -	- -	- -
54	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	0,18	42,20 25,40	0,23 0,07	8	5	- -	45,60 0,09	8 -
55	Е7-127 9-1-1.6	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	1,50 0,46	1,04 0,38	6	2	5 2	0,81 0,49	3 2
56	608-7006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ		0,52	64,40	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	0,23	0,15	1	-	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,22	64,40	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,66	25,00	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,80	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	12,00	0,72	0,13	9	7	2	1,01	12
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
67	608-92378 ЦСЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	0,58	69,90	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
		Т		124,00	0,42			-	0,64	-
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,80	17,80	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е7-247 14-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	37,00	16,30 4,05	5,72 2,06	603	150	211 76	6,60 2,66	244 98
73	Е7-249 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ШТ	7,00	19,40 4,93	7,54 2,70	136	35	53 19	8,06 3,48	56 24
74	Е7-261 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	16,00	11,30 3,33	4,03 1,44	181	53	64 23	5,38 1,86	86 30
75	608-10389 ЦСЦП8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	203,70	12,20 -	- -	2485	-	- -	- -	- -
76	608-10393 ЦСЦП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	32,40	14,90 -	- -	483	-	- -	- -	- -
77	608-10426 ЦСЦП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	3,76	48,50 -	- -	182	-	- -	- -	- -
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,01	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,35	32,10 -	- -	11	-	- -	- -	- -
81	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	3,20	17,80 -	- -	57	-	- -	- -	- -
82	26-83 9-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ Т	0,14	441,00 124,00	1,40 3,42	62	17	- -	210,00 0,54	29 -
83	26-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ	0,19	355,00	1,30	67	7	-	64,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 20 КГ		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т		-	-			-	-	-
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,35	17,80	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	356,00	3,30	61	7	-	66,80	11
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
86	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,07	326,00	6,00	23	2	-	40,50	3
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
87	Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,19	313,00	4,00	59	4	1	28,50	5
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
88	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,23	362,00	8,00	83	21	2	141,00	32
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	6,29	17,80	-	112	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00	1,38	2	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
91	Е8-170 15-11	-МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА	0,01	23,60	1,12	1	-	-	13,50	-
		М3		7,85	0,34			-	0,44	-
92	Е7-662 47-9-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	0,81	0,34	3	1	2	0,56	2
				0,34	0,13			1	0,17	1
		ШТ								
93	Е7-665 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	2,14	0,44	21	10	5	1,55	15
				0,97	0,16			2	0,21	2
		ШТ								
94	608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	0,24	57,60	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	608-10405 ЦСЦП8-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	6,76	58,90	-	398	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,26	32,10	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,30	25,00	-	58	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,40	41,30	-	99	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	2,40	17,80	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
100	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6452	386	366		636
			РУБ,					131		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6452	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			690	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	516	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			4256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1063	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	169	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			600	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	330	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8115	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1079	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		899
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	705	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8115	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1079	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		899
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	705	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
101	Е7-183 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	12,00	5,48	2,88	66	20	34	2,85	34
				1,67	1,04			12	1,34	16
		ШТ								
102	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10	1,04	26,60	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
103	608-10331 ЦСЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	126,00	6,18	-	779	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
104	608-10326 ЦСЦП8-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	36,00	8,50	-	306	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
105	608-10326 ЦСЦП8-147	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА	54,00	8,76	-	473	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
106	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,64	17,80	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
107	Е7-204 12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	18,00	0,90	0,56	16	6	10	0,59	11
				0,34	0,21			4	0,27	5
		ШТ								
108	608-10356 ЦСЦП8-235	-ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,28	74,80	-	96	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
109	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,41	25,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
110	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
111	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
112	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,33	25,00	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,33	17,80	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
114	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,00	2,43	1,03	12	5	5	1,64	8
				1,31	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
115	608-10358 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,54	90,20	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
116	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
117	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
118	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
119	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
120	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,12	17,80	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
121	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИФЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,30	221,00	7,34	66	10	3	66,70	17
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
122	СЦ141ТЕХ4АС-ТЬ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577	0,38	14,30	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ12	Т		-	-			-	-	-
123	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,16	362,00	8,00	58	15	1	141,00	23
				92,00	2,40			-	3,10	-
124	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,03	29,20	14,30	1	-	-	13,50	-
		Т		8,70	5,00			-	6,45	-
125	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК Т	0,03	275,30	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА 100М2	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2067	57	53		94
			РУБ,					19		24
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2058	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			109	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	76	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			1806	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			340	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			192	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	47	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2590	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	158	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	134	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			9	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			2601	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	159	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	134	-		-
	РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
127	Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА	2,70	26,50	1,48	72	25	4	17,60	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		9,29	0,44			1	0,57	2
		100М2								
128	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	12,20	2,48	0,56	30	16	7	2,54	31
	9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			2	0,22	3
129	СЦСЦП1-71	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С	12,20	29,20	-	356	-	-	-	-
		УКЛОНОМ								
		М3		-	-			-	-	-
130	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,70	17,30	1,80	47	42	4	28,50	77
	9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,68	2
		БЕТОНОВ								
		100М2								
131	608-70170	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА	22,30	27,90	-	622	-	-	-	-
	ЦСЦ9-327	=400 ТОЛЩ 80 ММ								
		М3		-	-			-	-	-
132	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	3,01	14,80	0,74	45	23	3	14,30	43
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
133	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	4,82	21,90	-	106	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
134	Е12-178	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,05	338,00	15,60	1031	167	47	95,20	290
	2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			14	6,05	18
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
135	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	3,60	26,90	0,08	104	35	-	13,30	48
	8-1	ФАСАДАХ: ВКЛ04АЯ ВОДОСТО4НЫЕ								
		ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			2413	308	65		537
			РУБ,					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			954	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	327	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			622	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			225	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	165	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3036	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	537	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			3036	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	537	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ								
136	Е8-167 17-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,02	177,00 91,00	16,80 5,04	181	93	17 5	166,00 6,50	170 7
		100М2								
137	СЦСЦП7-51	-ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14 ММ	186,19	1,80	-	335	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	1,02	16,60 14,30	2,30 0,68	17	15	3 1	27,10 0,88	28 1
		100М2								
139	С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ	8,50	3,35	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
140	Е9-49 7-4	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК	0,60	103,00 22,40	55,20 15,60	62	13	33 9	35,10 20,12	21 12
		Т								
141	С121-1969	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	0,60	287,00	-	172	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е15-614 164,8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,20	60,50 38,40	0,03 -	12	8	- -	68,00 -	14 -
		100М2								
143	Е8-44 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,40	86,50 58,50	7,70 2,31	35	24	3 1	107,00 2,98	43 1
		100М2								
144	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВИ М-25	0,93	22,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
145	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	2,04	68,00	-	139	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
146	Е8-141 15-1	-МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ	3,04	2,70 1,81	0,73 0,22	8	6	3 1	3,24 0,28	10 1
		М3								
147	СЦСЦП2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	0,33	19,80	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
148	СЦСЦП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50	2,80	4,21	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
149	Е6-173	-УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО	0,33	13,00	0,81	4	2	-	8,40	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ								
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
150	СЦСЦП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М6-50 =1200 КГ/М3	0,30	4,21	-	1	-	-	-	-
		М3	-	-	-			-	-	-
151	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
		Т								
			-	-	-			-	-	-
152	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
			-	-	-			-	-	-
153	Е9-209	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР	0,02	74,73	20,60	1	1	-	53,80	1
	32-12	УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ								
		Т		37,73	6,57			-	8,48	-
154	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К	0,02	380,00	-	8	-	-	-	-
		Т								
			-	-	-			-	-	-
156	СЦ142ТАБ12	-ОКРАСКА М/К	0,02	14,30	-	1	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-
156	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,49	71,10	0,69	35	20	-	73,80	36
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			1150	182	59		326
			РУБ,					17		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1079	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			100	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	176	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			178	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	30	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			101	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	84	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1358	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	276	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	206	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			71	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			15	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	21	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			83	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	69	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			1441	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	345	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	230	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
					ОКОННЫЕ					
157	Е10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	17,28	2,99 0,74	0,36 0,11	52	13	6 2	1,38 0,14	24 2
158	С122-153	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1 М2	15,12	13,30 -	- -	201	-	- -	- -	-
159	С122-144	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1 М2	2,16	8,53 -	- -	18	-	- -	- -	-
160	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,24 0,24	- -	1	1	- -	0,46 -	2
161	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	26,00	0,17 -	- -	4	-	- -	- -	-
162	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,26	7,24 -	- -	2	-	- -	- -	-
163	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,20	5,93 -	- -	1	-	- -	- -	-
164	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	42,00	0,43 -	- -	18	-	- -	- -	-
165	Е15-708 221-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,15	373,00 65,50	1,90 0,58	56	10	- -	122,00 0,75	18 -
166	Е15-706 221-1-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,02	187,00 32,40	1,60 0,31	4	1	- -	59,40 0,40	1 -
167	Е8-176 17-6	-ЗАПОЛЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 10М2	0,05	124,00 8,40	0,68 0,20	6	-	- -	13,60 0,26	1 -
168	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25 М3	0,04	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	-
169	СЦ143П2567	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
170	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
		шт		0,45	-			-	-	-
171	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	5,85	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
172	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	1,10	2,55	0,04	3	3	-	3,86	4
		м2		2,30	0,01			-	0,01	-
173	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	8,10	0,81	-	7	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
174	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,96	3
		1шт		1,80	0,02			-	0,03	-
175	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ	1,00	14,60	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
176	Е14-38 18-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ	1,00	17,20	0,17	17	17	-	27,10	27
		узел		16,70	0,05			-	0,06	-
177	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
178	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
		1шт		0,88	0,02			-	0,03	-
179	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
		1шт		0,88	0,02			-	0,03	-
180	Е15-614 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100м2		38,40	-			-	-	-
					ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ					
181	Е10-106 23-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	1,19	0,29	5	2	1	0,83	3
		м2		0,51	0,09			-	0,12	-
182	С122-283	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ	4,00	16,40	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19								
		М2								
183	Е10-107 22-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,82	2,00	0,13	22	7	1	1,16	13
				0,67	0,04			-	0,05	1
		М2								
184	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	8,04	13,50	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
185	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
186	Е10-141 25-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	0,95	-	4	1	-	0,25	1
				0,14	-			-	-	-
		М2								
187	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
188	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
189	Е15-755 221-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТОВЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,03	352,30	1,30	10	1	-	45,30	1
				24,80	0,39			-	0,50	-
		100М2								
190	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
191	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
192	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	10,60	3,76	0,49	40	16	6	2,56	27
				1,53	0,15			2	0,19	2
		М2								
193	С122-372	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	10,60	18,40	-	195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
194	С111-405	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
195	Е20-411 7-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1,5	2,00	2,21	0,15	4	3	-	2,04	4
				1,26	0,04			-	0,05	-
		1ШТ								
196	СЦ143П1473	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА Д ВОРОТАМИ	2,87	4,96	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
197	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ,				1073	98	16		163
		РУБ,						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				991	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				135	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				727	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	37	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1255	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	131	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,				100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ,				1355	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	165	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	134	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7, ПОЛЫ								
198	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,88	4,58 3,57	0,99 0,30	4	3	1 -	7,19 0,39	6 -
199	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	3,62	9,49 -	- -	34	-	- -	- -	- -
200	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	2,44	2,50 1,62	- -	6	4	- -	2,90 -	7 -
201	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В3,5 М3	2,49	24,80 -	- -	62	-	- -	- -	- -
202	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	5,76	2,50 1,62	- -	14	9	- -	2,90 -	17 -
203	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5 М3	5,66	25,20 -	- -	148	-	- -	- -	- -
204	Е11-60 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА М3	0,13	2,88 1,80	1,08 0,32	1	-	- -	3,58 0,41	- -
205	СЦСЦП1-72	-БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35 М3	0,18	29,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
206	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,44	22,90 15,50	1,02 0,31	10	7	- -	28,50 0,40	13 -
207	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,88	28,10 -	- -	25	-	- -	- -	- -
208	Е11-135 28-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 100М2	0,24	363,00 61,40	4,52 1,36	88	15	1 -	108,00 1,75	26 -
209	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	0,61	25,90 -	- -	16	-	- -	- -	- -
210	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,08	28,90 20,50	1,74 0,52	2	2	- -	40,20 0,67	3 -
211	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 0,59,4 100М2	0,08	3,48 2,36	1,12 0,32	1	-	- -	1,06 0,41	- -
212	СЦСЦП1-17	-БЕТОЕ МАРКИ В-15 М3	0,26	28,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
213	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150М3 М3	0,02	25,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
214	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15 М3	0,17	28,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -
215	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,14	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
216	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
217	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,14	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
218	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
219	Е11-201	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,06	366,00	0,75	23	3	-	75,50	5
	28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		ОДНОСЛОЙНОГО								
		МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН								
		100М2								
220	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	44,10	0,20	-	9	8	-	0,30	13
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			478	53	2		94
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			251	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			104	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			314	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			541	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 8, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
221	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	9,30	3,68	2,64	34	7	25	1,28	12
	6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,73	0,92			9	1,19	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		М								
222	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	29,60	4,66	3,58	138	21	106	1,21	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-2	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36		0,71	1,25			37	1,61	48
		М								
223	Е9-44	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	6,63	7,33	4,60	47	10	31	2,54	17
	6-5	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36		1,57	1,60			11	2,06	14
		М								
224	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	2,55	275,00	-	701	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
225	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,11	239,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
226	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,07	39,80	15,30	3	1	1	31,40	2
	4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,10	5,13			-	6,62	-
		100М2								
227	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	0,06	529,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
228	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577	2,73	14,30	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1020	39	163		67
			РУБ,					57		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			981	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			759	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	89	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1150	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	290	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1199	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	290	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
229	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	3,27	47,50 6,09	0,71 0,21	155	20	3 1	9,73 0,27	32 1
		100М2								
230	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,67	61,20 13,00	0,80 0,23	41	9	- -	20,80 0,30	14 -
		100М2								
231	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,25	40,50 35,60	4,90 2,33	10	9	2 1	57,40 3,01	15 1
		100М2								
232	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,48	23,50	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
233	Е15-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,36	43,40 32,00	5,60 3,40	16	12	2 1	56,00 4,39	20 2
		100М2								
234	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,01	23,50	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
235	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,51	21,90	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
236	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,54	57,80 40,00	6,20 3,58	31	22	3 2	64,00 4,62	35 3
		100М2								
237	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	0,11	23,50	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
238	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,87	21,90	-	19	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	Е15-509 153-2 Т4П 3,18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М 100М2	4,23	3,37 2,64	0,05 0,02	14	11	- -	4,60 0,03	19 -
240	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	4,01	6,44 3,60	0,06 0,02	34	14	- -	6,90 0,03	28 -
241	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	1,11	12,90 6,80	0,07 0,02	14	8	- -	12,70 0,03	14 -
242	Е15-662 168-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	0,38	58,80 13,80	0,80 0,24	22	5	- -	24,30 0,31	9 -
243	Е15-663 168-6 Т4П3,18	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М 100М2	0,08	62,45 17,35	1,10 0,33	5	1	- -	27,40 0,43	2 -
244	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	3,98	19,30 18,50	0,15 0,04	77	74	- -	29,80 0,05	118 -
245	СЦСЦП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	2,39	25,90	-	62	-	- -	- -	- -
246	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	1,69	71,10 41,00	0,69 0,21	120	69	1 -	73,80 0,27	125 -
247	Е8-195 22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 0,444,2 100М2ГП	1,45	88,80 58,40	0,68 0,20	129	85	1 -	52,50 0,26	76 -
248	Е15-570 159-10	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	1,07	59,70 18,50	0,69 0,21	64	20	1 -	32,60 0,27	35 -
249	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,17	422,00 94,70	2,00 0,60	70	16	- -	170,00 0,77	28 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ. РУБ.				909	375	13 5		570 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			909	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			416	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	380	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			83	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	171	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	559	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	406	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	559	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	406	-		-
		РАЗДЕЛ 10, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
250	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,50	10,80	-	5	4	-	14,40	7
	42-1	100М2		8,23	-			-	-	-
251	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	3,56	17,50	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
252	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	2,49	7,79	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
253	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,50	21,40	7,40	11	7	4	25,60	13
	43-1	ОТМОСТКУ		14,00	1,90			1	2,45	1
		100М2								
254	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ	8,67	9,29	-	81	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
255	СЦСЦ	-ВОДА	1,00	0,10	-	1	-	-	-	-
		0,02,73,3		-	-			-	-	-
		М3								
256	Е32-45	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,50	22,41	0,34	11	11	-	37,50	19
	ПИСЬМО	100 М2		22,06	-			-	-	-
	ГОССТРОЯ СССР									
257	СПРАВ ЛИМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
258	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	318,00	6,32	6	-	-	37,40	1
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	-
		Т								
259	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	16,00	2,15	0,20	34	12	3	1,49	24
	19-1	М2		0,77	0,06			1	0,08	1
260	СЦСЦП1-16	-БЕТОН КЛАССА В-15	2,00	27,20	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,16	21,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
262	Е11-3	-МПЕСЧАНЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ	4,00	1,63	-	7	6	-	3,00	12
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
263	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	4,48	4,79	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
264	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	16,00	0,20	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
265	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,50	5,38	2,16	3	2	1	6,50	3
	4-8	М3		3,20	0,65			-	0,84	-
266	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	0,57	5,58	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
267	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,07	347,00	14,80	24	2	1	39,20	3
	9-6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ								
		БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
268	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,07	14,30	-	1	-	-	-	-
	Т	ЛАКОМ БТ-577								
	ТАБЛ12	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			384	47	9		87
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			350	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			442	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			476	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			19205	1705	870		2637
			РУБ,					299		384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17457	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2636	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1852	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			10048	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	505	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1620	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1001	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21967	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3285	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2357	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1405	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1093	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	119	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1650	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	390	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	152	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			23978	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3709	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2532	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ЛЕВИНА						
		ПРОВЕРИЛ		ВИЛЕНСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН						
				ГЕРАЩЕНКО						

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			3259	4070	-	-	16,97
2	СТЕНЫ			6452	8118	-	-	33,84
3	ПОКРЫТИЕ			2067	2601	-	-	10,85
4	КРОВЛЯ			2413	3036	-	-	12,66
5	ПЕРЕГОРОДКИ			1150	1441	-	-	6,01
6	ПРОЕМЫ			1073	1355	-	-	5,65
7	ПОЛЫ			478	541	-	-	2,26
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1920	1199	-	-	5,00
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			909	1144	-	-	4,77
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			384	476	-	-	1,99
	ИТОГО:	М3	1346,00	19205	23978	14	17	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.		С111-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	М3	280,39
2.		608-10061	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30	М3	7,70
		ЦСЦП5-38	72,8+0,82,2		
3.		608-10326	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	90,00
		ЦСЦП8-142			
4.		608-10331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	126,00
		ЦСЦП8-121			
5.		608-10356	-ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,28
		ЦСЦП8-235			
6.		608-10358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,54
		ЦСЦП8-236			
7.		608-10389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	203,70
		ЦСЦП8-343			
8.		608-10393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	32,40
		ЦСЦП8-347			
9.		608-10405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	7,00
		ЦСЦП8-359			
10.		608-10426	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	3,76
		ЦСЦП8-401			
11.		608-70001	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		11,04
		ЦСЦП9-5			
12.		608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,74
		ЦСЦП9-92			
13.		608-70170	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА =400 ТОЛЩ 80 ММ	М3	22,50
		ЦСЦ9-327			
14.		608-92378	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	0,58
		ЦСЦП11-233			
15.		С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ	М3	8,50
16.		С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
17.		С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,20
18.		С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	26,00
19.		С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,26

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	42,00
21.	С111-405		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2,00
22.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
23.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
24.	С121-1761		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,01
25.	С121-1767		-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	Т	0,27
26.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,11
27.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	2,55
28.	С121-1969		-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,60
29.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	0,02
30.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,06
31.	С122-144		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1	М2	2,16
32.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1	М2	15,12
33.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,78
34.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	8,04
35.	С122-233		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	М2	4,00
36.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
37.	С122-372		-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	М2	10,60
38.	С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21
39.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
40.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,22
41.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,13
42.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,97
43.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	3,77
44.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,58
45.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,06
46.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	16,73
47.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	30,87
48.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,32

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

49.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД,-4	2821,53

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
50,		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ,-4	0,73
51,		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ,-4	19,60
52,		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ,-4	4,65
53,		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	48,43
54,		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ,-4	1,35
55,		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ,-4	18,63
56,		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ,-4	0,34
57,		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ,-4	1,41
58,		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ,-4	3,68
59,		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ,-4	0,01
60,		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ,-4	0,27
61,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	318,65
62,		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ,-4	4,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
63,		2020	-АСБЕСТ	Т	0,54
64,		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	6,80
65,		2054	-БИТУМ	Т	4,49
66,		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,03
67,		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	26,40
68,		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,20
69,		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
70,		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
71,		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	59,01
72,		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	2,08
73,		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	8,05
74,		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
75,		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,01
76,		2270	-ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,08
77,		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	29,76
78,		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	6,55
79,		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	10,26
80,		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	18,00
81,		2363	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,09
82,		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	8,71
83,		2516	-КЛЕИ РАЗНЫЕ	КГ	3,15
84,		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
85,		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,48
86,		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	234,22
87,		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,15
88,		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	2,28
89,		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	6,43
90,		2653	-КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ	КГ	3,81
91,		2705	-МЫЛО	КГ	2,28
92,		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	2,08
93,		2751	-ОЛИФА	КГ	14,31
94,		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,16
95,		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	27,78
96,		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	116,06
97,		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	25,15

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
98.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	24,79
99.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	49,70
100.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
101.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	707,70
102.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	6,68
103.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	32,66
104.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1598,20
105.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
106.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,82
107.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,16
108.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
109.		3089	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	0,03
110.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	0,02
111.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,01
112.		3108	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2	2,89
113.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	25,42
114.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,06
115.		3177	-ТОЛЬ	М2	38,90
116.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	2,33
117.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	6,94
118.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	8,02
119.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	126,33
120.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,51
121.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,41
122.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	14,22
123.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,45
124.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
125.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	58,43
126.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	6,74
127.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,20
128.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,02
129.		5106	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,26
130.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,11
131.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,97
132.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,02
133.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	138,39
134.		6541	-БЛОКИ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
135.		8007	-ВОДА	М3	1,00
136.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	9,17
137.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,04
138.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,63
139.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,94
140.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,84
141.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	4,76
142.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,20
143.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	1,36
144.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	6,87
145.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,27
146.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
147.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,37
148.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	11,32
149.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	8,67
150.		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,14
151.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	3,63
152.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	6,88
153.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	3,60
154.		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
155.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,03
156.		10783	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	12,00
157.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
158.		10814	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
159.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	12,69
160.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,04
161.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	3,66
162.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	9,17
163.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,04
164.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,29
165.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,94
166.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	0,01
167.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,33
168.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,16
169.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	39,46
170.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	194,40
171.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,19
172.		17100	-СИМАЗИН	КГ	19,82
173.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,12
174.		17151	-СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ 194Х194Х98ММ	1000ШТ	0,01
175.		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
176.		17270	-ТАЛЬК	КГ	538,52

9858/4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1    1   3571907' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' 1346,1' М3*
  2    2   И' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С'ДЛИ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                  О 6,0 М' ' ТП 901-1-84,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                  ИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
  3    3   Д2-5*
  4    4   Д2-Т*
  5    5   Д2-С*
  6    6   Д2-М*
  7    7   Д3-Д*
  8    8   Д4-А*
  9    9   Д4-Ж*
 10   10   Н10=16,5' Н15=0,01*
 11   11   Р КАРКАС*
 12   12   Б7-31#3-1' 6*
 13   13   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067,6' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5 М3' М3*
 14   14   608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 И 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА
                  КЛАССА В22,5*
 15   15   С147-1' 21' 22,9*
 16   16   С147-8' 173' 25*
 17   17   С147-24' 146' 41,3*
 18   18   С147-29' 146' 17,8*
 19   19   Б7-31#3-1' 1*
 20   20   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
 21   21   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,39' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ
                  БЕТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
 22   22   С147-8' 15' 25*
 23   23   С147-1' 2' 22,9*
 24   24   С147-24' 65' 41,3*
 25   25   С147-29' 65' 17,8*
 26   26   С147-16' 2' 32,1*
 27   27   Е7-32#3-2' 1*
 28   28   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
 29   29   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,51' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ Б
                  ЕТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
 30   30   С147-8' 20' 25*
 31   31   С147-1' 2' 22,9*
 32   32   С147-16' 2' 32,1*
 33   33   С147-24' 5' 41,3*
 34   34   С147-29' 5' 17,8*
 35   35   Е7-76#6-2-1,8' 9*
 36   36   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,9' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
 37   37   608-70001#ЦСЦП9-6' 7,74' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО4 М3 ИЗ БЕТОНА М КАЛССА В22,5*
 38   38   С147-8' 564' 25*
 39   39   С147-1' 53' 22,9*
 40   40   С147-24' 640' 41,3*
 41   41   С147-29' 640' 17,8*
 42   42   Е7-124#8-6-1,8' 7*
 43   43   608-19061#ЦСЦП8-38' 7,7' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30#72,8+0,82,2*
 44   44   С147-8' 232' 25*
 45   45   С147-16' 131' 32,1*
 46   46   С147-13' 377' 26*
 47   47   С147-24' 366' 41,3*
 48   48   С147-29' 366' 17,8*
 49   49   Е9-51#8-1' 1,01*
 50   50   С121-1781' 1,01' ' СТОИМОСТЬ М/К*
 51   51   Е15-614#164-8' 40,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
```

```
 52   52        Е7-285#17-1' 0,118*
 53   53        С147-29' 118' 17,8*
 54   54        Е7-290#17-6' 0,029*
 55   55        Е15-614#168-8' 1,3' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
 56   56        Е9-94#12-1' 0,24*
 57   57        С121-1787' 0,24' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
 58   58        Е15-614#164-8' 12' ' МАСЛЯНКЯ ПОКРАСКА*
 59   59        Р СТЕНЫ*
 60   60        Е8-30#5-1' 20,7*
 61   61        СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,20,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
 62   62        СТЦСЦП6-1(=1)' 380,20,7' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
 63   63        Е8-31#5-1' 3,7*
 64   64        СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,3,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
 65   65        СТЦСЦП6-1(=1)' 380,3,7' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
 66   66        Е8-189#22-1' 18,2*
 67   67        Е7-127#9-1-1,8' 4*
 68   68        608-70006#ЦСЦП9-92' 0,52' 64,4*
 69   69        С147-8' 11' 25*
 70   70        С147-1' 3' 22,9*
 71   71        С147-15' 5' 32,1*
 72   72        Е7-445#38-10-1,8' 6*
 73   73        608-70006#ЦСЦП9-92' 0,22' 64,4*
 74   74        С147-8' 4' 25*
 75   75        С147-15' 3' 25*
 76   76        С147-24' 166' 25*
 77   77        С147-29' 166' 17,8*
 78   78        Е7-668#47-11-1,8' 12' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
 79   79        608-92378#ЦСЦП11-233' 0,58' 69,9*
 80   80        С147-1' 4' 22,9*
 81   81        С147-16' 10' 32,1*
 82   82        Е6-83#9-7' 0,08*
 83   83        С147-29' 80' 17,8*
 84   84        Е7-247#14-1' 37*
 85   85        Е7-249#14-2' 7*
 86   86        Е7-251#14-8' 16*
 87   87        608-10389#ЦСЦП8-343' 203,7' 12,2*
 88   88        608-10393#ЦСЦП8-347' 32,4' 14,9*
 89   89        608-10426#ЦСЦП8-401' 3,76' 48,5*
 90   90        С147-1' 8' 22,9*
 91   91        С147-8' 1' 25*
 92   92        С147-16' 35' 32,1*
 93   93        С147-30' 320' 17,8*
 94   94        Е6-83#9-7' 0,14' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*
 95   95        Е6-84#9-8' 0,195' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ*
 96   96        С147-29' 335' 17,8*
 97   97        Е7-290#17-6' 0,171*
 98   98        Е7-288#17-4' 0,07*
 99   99        Е7-289#17-5' 0,19*
100  100        Е7-285#17-1' 0,233*
101  101        С147-29' 629' 17,8*
102  102        Е8-59#7-3' 0,011*
103  103        Е6-170#15-11' 0,01' ' МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА*
104  104        Е7-662#47-9-1,8' 4*
105  105        Е7-665#47-10-1,8' 10*
106  106        608-10405#ЦСЦП8-359' 0,24' 57,6*
107  107        608-10405#ЦСЦП8-360' 6,76' 58,9*
108  108        С147-16' 126' 32,1*
109  109        С147-8' 230' 25,0*
110  110        С147-24' 240' 41,3*
```

```
111  111  С147-29' 240' 17,8*
112  112  С147-8' 106' 25,0*
113  113  Р ПОКРЫТИЕ*
114  114  Е7-183#11-4' 12*
115  115  СТЦСЦП1-4(=1)' 0,087,12' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
116  116  608-10331#ЦСЦП8-121' 126' 6,18*
117  117  608-10326#ЦСЦП8-142' 36' 8,5*
118  118  608-10326#ЦСЦП8-147' 54' 8,76*
119  119  С147-29' 264' 17,8*
120  120  Е7-204#12-4' 18*
121  121  608-10356#ЦСЦП8-236' 1,28' 74,8' ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
122  122  С147-8' 41' 25*
123  123  С147-1' 10' 22,9*
124  124  С147-15' 37' 32,1*
125  125  С147-24' 33' 25*
126  126  С147-29' 33' 17,8*
127  127  Е7-209#12-7' 5*
128  128  608-10358#ЦСЦП8-236' 0,54' 90,2*
129  129  С147-1' 19' 22,9*
130  130  С147-2' 13' 22,9*
131  131  С147-15' 13' 32,1*
132  132  С147-24' 12' 41,3*
133  133  С147-30' 12' 17,8*
134  134  Е34-304(=1)' 3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИФЕНОЙ СТАЛЬЮ*
135  135  СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,38' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
136  136  Е7-285#17-1' 0,159*
137  137  Е9-94#12-1' 0,034*
138  138  С121-1787' 0,031' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
139  139  Е15-614#164-8' 1,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
140  140  Р КРОВЛЯ*
141  141  Е12-293#9-8' 270*
142  142  Е12-287#9-4' 12,2*
143  143  СТЦСЦП1-71(=1)' 12,2' 29,2' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
144  144  Е12-286#9-3' 270*
145  145  608-70170#ЦСЦ9-327' 22,3' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА =400 ТОЛЩ 80 ММ*
146  146  Е12-299#10-1' 301*
147  147  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,301' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
148  148  Е12-176#2-6-2' 305*
149  149  Е12-276#8-1' 360*
150  150  Р ПЕРЕГОРОДКИ*
151  151  Е8-167#17-2' 102,3*
152  152  СТЦСЦП7-51(=1)' 102,3,1,82' 1,8' ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14 ММ' М2*
153  153  Е11-52#7-3' 102,3*
154  154  С111-113' 8,50' ' ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ' М3*
155  155  Е9-49#7-4' 0,60' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК*
156  156  С121-1969(=1)' 0,60' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК*
157  157  Е15-614#164,8' 20*
158  158  Е8-44#5-8' 40,4*
159  159  СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023,40,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
160  160  СТЦСЦП6-1(=1)' 2040' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
161  161  Е8-141#15-1' 3,04' ' МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ*
162  162  СТЦСЦП2-1(=1)' 0,11,3,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
163  163  СТЦСЦП3-113(=1)' 3,04,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50' М3*
164  164  Е6-173#16-1' 0,33' ' УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ*
165  165  СТЦСЦП3-113(=1)' 0,33,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 =1200 КГ/М3' М3*
166  166  С124-10' 0,209*
167  167  С124-12' 0,002*
168  168  Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ*
169  169  С121-2106' 0,02' ' СТОИМОСТЬ М/К*
```

9858/4

```
170  170  СТЦ142ТАБ12(=1)' 0,02' 14,3' ОКРАСКА М/К*
171  171  Е8-194#22-6' 48,6*
172  172  Р ПРОЕМЫ*
173  173  П ОКОННЫЕ*
174  174  Е10-84#14-1' 17,28*
175  175  С122-153' 15,12' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1' М2*
176  176  С122-144' 2,16' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1' М2*
177  177  Е10-88#15-2' 5*
178  178  С111-397' 26*
179  179  С111-399' 26*
180  180  С111-396' 20*
181  181  С111-401' 42*
182  182  Е15-706#201-2-33' 15,12*
183  183  Е15-706#201-1-33' 2,16*
184  184  Е8-176#17-6' 0,49*
185  185  СТЦСЦП2-11(=1)' 0,074,0,49' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25' М3*
186  186  СТЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
187  187  Е20-661#16-1' 1*
188  188  СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
189  189  Е10-120#24-1' 1,10*
190  190  С122-316' 8,10*
191  191  Е20-428#8-13' 1*
192  192  СТЦ143П796(=1)' 1' 14,6' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ' ШТ*
193  193  Е14-38#18-1' 1*
194  194  С111-344' 3,20*
195  195  Е20-400#7-1' 4*
196  196  Е20-401#7-1' 8*
197  197  Е15-614#164-7' 2*
198  198  П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
199  199  Е10-106#20-2' 4*
200  200  С122-283' 4' ' +#ДВГ21-19*
201  201  Е10-107#20-3' 10,82*
202  202  С122-219' 8,04*
203  203  С122-217' 2,78*
204  204  Е10-141#26-2' 4*
205  205  Е20-654#15-1' 2*
206  206  Е20-656#15-1' 2*
207  207  Е15-755#201-6' 2,86*
208  208  С111-446-1' 1*
209  209  С111-448-1' 6*
210  210  Е10-144#27-1' 10,6*
211  211  С122-372' 10,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ*
212  212  С111-405' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
213  213  Е20-411#7-3(=1)' 2*
214  214  СТЦ143П1473(=1)' 2,87' 4,96' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА Д ВОРОТАМИ' М2*
215  215  Е15-614#164-8' 3,9*
216  216  Р ПОЛЫ*
217  217  Е11-2#1-2' 88,2*
218  218  СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,88,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
219  219  Е11-11#1-11' 2,44*
220  220  СТЦСЦП1-1' 2,44,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В3,5' М3*
221  221  Е11-11#1-11' 5,76*
222  222  СТЦСЦП1-2' 5,76,1,02' 26,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5' М3*
223  223  Е11-50#7-1' 0,13*
224  224  СТЦСЦП1-72' 0,16,1,1' 29,2' БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35' М3*
225  225  Е11-69#11-3' 44,1*
226  226  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
227  227  Е11-135#20-3' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
228  228  СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,24,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
```

```
229  229  Е11-67#11-1' 8,3*
230  230  Е11-68#11-2(А1,4)' 8,3' ' +#0,59,4*
231  231  СТЦСЦП1-17' 8,3,0,031' 28,2' БЕТОЕ МАРКИ В-15' М3*
232  232  СТЦСЦП2-5(=1)' 0,002,8,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150М3' М3*
233  233  СТЦСЦП1-17' 8,3,0,0051,4' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
234  234  Е11-69#11-3' 14,3*
235  235  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,14,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
236  236  Е11-70#11-4(А1,2)' 14,3' ' +#0,7,2*
237  237  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,14,3,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
238  238  Е11-201#28-1' 6,3*
239  239  Е6-253#29-4' 44,1*
240  240  Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
241  241  Е9-40#6-1' 9,3*
242  242  Е9-41#6-2' 29,6*
243  243  Е9-44#6-5' 6,63*
244  244  С121-1827' 2,55*
245  245  С121-1825' 0,11*
246  246  Е9-24#4-1' 6,80*
247  247  С121-2141' 0,06*
248  248  СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 2,73' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
249  249  Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
250  250  Е15-529#156-4-24' 326,6*
251  251  Е15-535#156-4-23' 66,8*
252  252  Е15-201#51-1' 25,3*
253  253  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,25,3' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
254  254  Е15-242#55-1' 36,4*
255  255  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,36,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
256  256  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,36,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
257  257  Е15-246#55-5' 54,2*
258  258  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,54,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50' М3*
259  259  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,54,2' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
260  260  Е15-509#153-2#Т4Ц 3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 423,2' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6
                ,0 М*
261  261  Е15-501#152-1' 401,3*
262  262  Е15-502#152-2' 111,1*
263  263  Е15-662#168-5' 38,1*
264  264  Е15-663#168-6#Т4Ц3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,93' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 8,0
                М*
265  265  Е15-297#59-4' 397,6*
266  266  СТЦСЦП2-14(=1)' 0,006,397,6' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
267  267  Е8-194#22-6' 169*
268  268  Е8-195#22-7(А1,2)' 145,5' ' +#0,444,2*
269  269  Е15-570#159-10' 107,3*
270  270  Е15-62#14-1' 16,65*
271  271  Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
272  272  Е27-169#42-1' 49,8' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
273  273  СТЦСЦП5-16(=1)' 49,8,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
274  274  СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,49,8' 7,79' ПЕСОК' М3*
275  275  Е27-173#43-1' 49,8' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
276  276  СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,49,8' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
277  277  СТЦСЦ(=1)' 0,02,49,8' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
278  278  ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 49,8' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100 М2*
279  279  ТСПРАВ ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
280  280  Е8-61#7-5' 0,022*
281  281  Е8-179#19-1' 16*
282  282  СТЦСЦП1-16(=1)' 2,0' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
283  283  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,01,16' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
284  284  Е11-3#1-3' 4,0' ' МПЕСЧАНЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
285  285  СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,4,0' 4,79' ПЕСОК' М3*
```

```
286   286       Е6-253#29-4' 16*
287   287       Е8-28#4-8' 0,50' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
288   288       СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,58' ГЛИНА' М3*
289   289       Е6-82#9-6' 0,07*
290   290       СТЦ141ТЕХ4АСТ#ТАБЛ12(=1)' 0,07' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
291   291       КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,629 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,558 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2225 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,449 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-1-4	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	26,60	3,54	27	21	4	35,30	35
				20,70	1,54			2	1,99	2
		ШТ								
2	1906-1042	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2, ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО 341÷15,4,6=ГОСТ7413-80Е	1,00	433,40	-	433	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц3-У-612 КОЭФ1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 3,2 Т	0,09	37,06	2,62	3	2	-	31,92	3
		Т		19,95	-			-	-	-
4	1906-16003	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1906-16007	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2 7,8,3	1,00	23,40	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц3-У-611 КОЭФ1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ	0,05	47,25	3,88	2	1	-	40,66	2
		Т		25,41	-			-	-	-
7	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1906-16015	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2	2,00	17,10	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц7-281-3	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	4,00	29,77	4,94	119	64	20	39,00	156
	КОЭФ НА ВЕС	ОДНОСТУПЕН4АТЫЙ, МНОГОСТУПЕН4АТЫЙ,ОБЪЕМНЫЙВИХРЕ ВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 2 Т		15,97	2,20			9	2,84	11
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2301-1064	-НАСОС С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВО М ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=Д 500-65	4,00	2390,00	-	9560	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	СИСХ ДАННЫЕ	-СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	672,00	0,03	-	20	-	-	-	-
		КВТ/4АС		-	-			-	-	-
12	Ц12-790-11	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	4,00	21,65	2,34	87	65	9	20,00	80
	В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25 К=1,25	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350-400 ММ		16,25	0,54			2	0,70	3
		ШТ								
13	2307-11400	-ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 5Д99.059СП ИА99044 ДУ400;РУ10	4,00	545,00	-	2180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц12-802-12	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;500	10,00	32,00	5,25	320	177	53	28,00	280
				17,70	2,29			23	2,95	29
		ШТ								
15	2307-11383	-ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ 500	10,00	460,00	-	4600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-803-9	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;400	4,00	17,90	2,20	72	54	9	22,00	88
				13,60	0,52			2	0,67	3
		ШТ								
17	2307-10820	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ400;РУ10	4,00	74,00	-	296	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц18-50-16	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	2,00	84,80	24,16	170	95	48	112,00	224
		ШТ		47,44	-			-	-	-
19	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	3,34	740,00	-	2472	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Ц12-760-15	-ВРЕЗКА ВАКУУМН КОЛОНН ДИАМ 1020 В ТРУБОПРОВОД 30 ММ	2,00	55,10	1,28	110	100	2	89,00	178
		ПРИСОЕД,		49,80	0,16			-	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц12-2-11 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 530 ММ Т	6,20	34,65 25,74	4,81 1,92	215	160	30 12	36,00 2,48	236 15
22.	С159-3405 К09Ф0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500-700ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530-720ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ Т	6,20	386,65 -	- -	2397	-	- -	- -	- -
23	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,65	43,50 21,40	0,03 -	28	14	- -	38,80 -	25 -
		В 10 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ								
24	Ц12-802-10	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;300 ШТ	3,00	20,20 10,60	1,52 0,30	61	32	5 1	17,00 0,39	51 1
25	2307-11041	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ ШТ	3,00	103,30 -	- -	309	-	- -	- -	- -
26	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т	2,50	56,21 40,92	11,87 6,43	141	102	30 16	63,00 8,29	157 21
27	С159-3377	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ 325,6 ММ (356+(356-349),2),0,95,0,9 Т	2,50	316,20 -	- -	795	-	- -	- -	- -
28	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,53	43,50 21,40	0,03 -	23	11	- -	38,80 -	21 -
		В12 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц7-281-9 КОЭФ1,15 НА ВЕС	-МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСАМ 0,215 ШТ	2,00	15,70 10,40	1,26 0,64	31	21	2 1	19,00 0,83	38 2
30	2301-1184 1501-10417 1501-10413	-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВО М ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ 225-125+68=ВКС-5/24 ШТ	2,00	168,00 -	- -	336	-	- -	- -	- -
31	Ц12-800-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ	2,00	3,95 3,20	0,36 0,05	8	6	1 -	5,00 0,06	10 -
32	2307-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16 ШТ	2,00	51,00 -	- -	102	-	- -	- -	- -
33	СИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	-СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ КВТ/ЧАС	42,00	0,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	5,00	2,08 1,71	0,06 0,01	10	9	- -	3,00 0,01	15 -
35	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	5,00	13,70 -	- -	69	-	- -	- -	- -
36	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	2,00	2,06 1,75	0,05 0,01	4	4	- -	3,00 0,01	6 -
37	2307-10833	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16 ШТ	2,00	13,18 -	- -	26	-	- -	- -	- -
38	Ц12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,07	137,50 125,40	4,13 1,31	10	9	- -	200,00 1,69	14 -
39	С159-3317 КОЭФ0,9 0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ	0,07	593,40 -	- -	42	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ								
		Т								
40	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,04	97,80	14,50	4	3	-	134,00	5
				79,10	7,74			-	9,98	-
		Т								
41	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (578+(578-551)),0,95,0,9	0,04	519,44	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
42	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,07	107,58	15,95	8	6	2	134,00	9
				87,01	8,51			1	10,98	1
		Т								
43	С159-3327 КОЭФ0,95 И 0,9	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,07	436,88	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
44	Е15-613 184-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,07	43,50	0,03	3	1	-	38,80	3
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА								
45	Ц12-800-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	4,00	2,12	0,03	8	7	-	2,00	8
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
46	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	4,00	20,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
48	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЧКИ РЕМОНТНЫЕ	3,00	1,81	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,52	243,10	6,60	126	118	4	354,00	184
				227,70	1,76			1	2,27	1
		Т								
50	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ЬСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	8,00	3,99	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
51	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	37,00	0,32	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
52	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
		АО2 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА								
53	Ц7-297-1 КОЭФ НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,85 Т	2,00	18,90	6,53	38	21	13	22,00	44
				10,43	2,69			5	3,47	7
		ШТ								
54	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	2,00	210,00	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	Ц18-1-1 КОЭФ НА ВЕС	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,04	1,00	24,15	1,69	24	13	2	17,00	17
				13,39	0,99			1	1,28	1
		ШТ								
56	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	0,15	4600,00	-	690	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	7,00	0,81	-	6	5	-	1,00	7
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
58	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		-	-			-	-	-
		шт								
59	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
60	Ц12-790-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	2,00	2,27	0,03	5	4	-	3,00	6
				2,02	0,01			-	0,01	-
		шт								
61	Ц12-790-4 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80 ММ	4,00	4,16	0,32	17	14	1	5,00	20
				3,56	0,04			-	0,05	-
		шт								
62	2307-10974	-КЛАПАН УГЛОВОЙ С ЭЛ,МАГН,ПРИВОДОМ КМУ1-25,ДУ25,РУ0,75	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
63	2307-10975	-КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ УГЛОВОЙ С ЭЛ,МАГН,ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВЫЙ КМУ-1-63,ДУ63,РУ0,75	4,00	240,00	-	960	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
64	Ц12-2-4 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,05	213,40	5,85	11	10	-	328,00	16
				196,90	1,59			-	2,05	-
		т								
65	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,01	107,58	15,95	1	1	-	134,00	1
				87,31	8,51			-	10,98	-
		т								
66	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
67	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	33,00	0,32	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2		-	-			-	-	-
		М								
68	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,01	520,30	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ПАОЗ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА								
70	Ц7-297-1 КОЭФ НА ВЕС 2	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т	2,00	18,90	6,53	38	21	13	22,00	44
		ШТ		10,43	2,69			5	3,47	7
71	2311-10027	-ВАКУУМ-НАСОС ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН-1,5М	2,00	250,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,76	-			-	-	-
73	Ц12-809-3	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80ММ	2,00	1,98	0,10	4	3	-	2,00	4
		ШТ		1,37	0,02			-	0,03	-
74	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	2307-10074)	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч6БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	2,00	9,55	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,01	243,10	6,60	2	2	-	364,00	4
		Т		227,72	1,76			-	2,27	-
77	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	9,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М								
78	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,14	107,58 87,01	15,95 8,51	15	12	2 1	134,00 10,96	19 2
79	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,13	520,30 -	- -	68	-	- -	- -	- -
80	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,09	43,50 21,40	0,03 -	4	2	- -	38,80 -	3 -
		В11 ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ НАСОСУ ВВН 1-1,5								
81	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	2,00	0,75 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
82	2307-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ 20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ ШТ	2,00	1,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
83	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,10 227,70	6,60 1,76	2	2	- -	354,00 2,27	4 -
84	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	11,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
85	Е15-614 164-5	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				28784	1200	250		2032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			23439	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			235	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			709	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			291	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			24837	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5278	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			253	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1250	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3572	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			936	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			493	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	625	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6707	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2498	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1415	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	11	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			31629	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2558	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1449	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ КУШНИР

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	СИСХ ДАННЫЕ		-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	КВТ/4АС	714,00
2	1906-1042		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
3	1906-16003		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ. ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	ШТ	1,00
4	1906-16007		-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2 7,8,3	ШТ	1,00
5	1906-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ. Г/П 1,0	ШТ	2,00
6	1906-16015		-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2	ШТ	2,00
7	2301-1064		-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=Д 500-65=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	4,00
8	2301-1184		-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ 225-125+68=8КС-5/24=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	2,00
	1501-10417				
	1501-10413				
9	2303-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	ШТ	0,15
10	2303-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	Т	3,34
11	2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	3,00
12	2307-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	5,00
13	2307-10074		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
14	2307-10216		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	2,00
15	2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	3,00
16	2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	ШТ	4,00
17	2307-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
18	2307-10820		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ400;РУ10	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00
			-КЛАПН УГЛОВОЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ КМУ1-25,ДУ25,РУ0,75	ШТ	2,00
			-КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ УГЛОВОЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВЫЙ КМУ-1-63,ДУ63,РУ0,75	ШТ	4,00
			-ЗАДВИЖКА 3Ч46БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	3,00
			-ЗАТВОР МАРКИ 524921Р ДИАМ 500	ШТ	10,00
			-ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 5099.059СП ИА99044 ДУ400;РУ10	ШТ	4,00
			-ВАКУУМ-НАСОС ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН-1,5М	ШТ	2,00
			-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	ШТ	2,00
			-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	21,00
			-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	70,00
			-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
			-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	8,00
		КОЭФ0,9 0,95	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	Т	0,07
			-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (578+(578-551)),0,95.0,9	Т	0,18
		КОЭФ0,95 И 0,9	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	Т	0,07
			-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ 325,6 ММ (356+(356-349).2),0,95.0,9	Т	2,50
			-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В	Т	6,20

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	КОЭФ0,95		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500-700ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530-720ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ		
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
36.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,=4	2027,63
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
37.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,04
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
38.		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,29
39.		2751	=ОЛИФА	КГ	3,96
40.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,27
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
41.		8052	=ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-4	714,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		10304	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,13
43.		16162	=КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,86
44.		66335	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	21,00
45.		66365	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	70,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
2.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	— 21,00	21,00
3.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	— ,13	,13
4.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
5.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	— 3,52	3,52
6.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	— 15,08	15,08
7.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	— 21,52	21,52
8.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0003 0001		— 2027,63	2027,63

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 8052 66065

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
226   1   3572281' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
227   2   D' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' Н 6' ТЕХ
                НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
228   3   Д2-Б*
229   4   Д2-Т*
230   5   Д2-С*
231   6   Д2-М*
232   7   Д3-Д*
233   8   Д4-А*
234   9   Д4-Ж*
235   10  Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
236   11  Ц3-1-4' 1*
237   12  1906-1042' 1' 341+15,4,6' +*341+15,4,6*
238   13  ЦТ3-У-612#КОЭФ1,05(Н16=0)(=6)' 0,09' 37,06#19,95#2;62' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 3,2 Т'
                Т*
239   14  1906-16003' 1*
240   15  1906-16007(А1,3)' 1' ' +*7,8,5*
241   16  ЦТ3-У-611#КОЭФ1,05(Н16=0)(=6)' 0,05' 47,25#25,41#3,86' МОНТАЖ ТАЛИ' Т*
242   17  1906-16010' 2*
243   18  1906-16015(А1,3)' 2*
244   19  Ц7-281-3(А1,0,75)#КОЭФ НА ВЕС' 4*
245   20  2301-1064' 4*
246   21  СТИСХ ДАННЫЕ(=13)' 672' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ' КВТ/ЧАС*
247   22  Ц12-790-11(90В)#К=1,25' 4*
248   23  2307-11400' 4*
249   24  Ц12-802-12' 10*
250   25  2307-11383' 10' ' ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ 500*
251   26  Ц12-803-9' 4*
252   27  2307-10820' 4*
253   28  Ц18-50-15' 2' 84,8#47,44#24,16' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН*
254   29  Т2303-2001(=14)' 3,34' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН' Т*
255   30  Ц12-760-15' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМН КОЛОНН ДИАМ 1020 В ТРУБОПРОВОД 30 ММ*
256   31  Ц12-2-11(75)' 6,2*
257   32  С159-3405(А1,0,95)#КОЭФ0,95' 6,2*
258   33  Е15-613#164-7' 65' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
259   34  П2 В 10 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
260   35  Ц12-802-10' 3*
261   36  2307-11041' 3*
262   37  Ц12-2-9(75)' 2,5*
263   38  С159-3377(А1=(356+14),0,86#)' 2,5' ' + 325,6 ММ#(356+(356-349).2),0,95,0,9*
264   39  Е15-613#164-7' 55' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
265   40  П2 В12 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА*
266   41  Ц7-281-9#КОЭФ1,15 НА ВЕС' 2' ' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСАМ 0,215*
267   42  2301-1184#1501-10417#1501-10413' 2' 225-125+68' + С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ#225-125+68*
268   43  Ц12-800-3(75)' 2*
269   44  2307-10403' 2*
270   45  СТИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ(=13)' 42' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ' КВТ/ЧАС*
271   46  Ц12-802-3' 5*
272   47  С159-843' 5*
273   48  Ц12-803-2' 2*
274   49  2307-10833' 2*
275   50  Ц12-2-6(75)' 0,07*
276   51  С159-3317(А1,0,86)#КОЭФ0,9#0,95' 0,07*
277   52  Ц12-2-7' 0,04*
278   53  С159-3321(А1=(578+26),0,86#)' 0,04' ' +*(578+(578-551)),0,95,0,9*
```

```
279    54      Ц12-2-7(75)' 0,07*
280    55      С159-3327(А1,0,86)*КОЭФ0,95 И 0,9' 0,07*
281    56      Е15-613*164-7' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
282    57      П2 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
283    58      Ц12-800-1(90В)' 4*
284    59      2307-10396' 4*
285    60      Ц12-807-1' 3*
286    61      2307-10217' 3*
287    62      Ц12-2-3(75)' 0,52*
288    63      С159-1391' 8*
289    64      С113-130(=13)' 37*
290    65      Е15-614*164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
291    66      П2 А02 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА*
292    67      Ц7-297-1(А1,0,75)*КОЭФ НА ВЕС' 2*
293    68      2311-10036' 2*
294    69      Ц18-1-1(А1,1,5)*КОЭФ НА ВЕС' 1*
295    70      2303-1001' 0,15' ' СТОИМОСТЬ БАКА*
296    71      Ц12-809-1' 7*
297    72      2307-10060' 2*
298    73      2307-10061' 5*
299    74      Ц12-790-2(90В)' 2*
300    75      Ц12-790-4(90В)' 4*
301    76      2307-10974' 2*
302    77      2307-10975' 4*
303    78      Ц12-2-4(75)' 0,05*
304    79      Ц12-2-7(75)' 0,01*
305    80      С113-129(=13)' 1*
306    81      С113-130(=13)' 35*
307    82      С159-3321(А1=(576+27),0,86#)' 0,01*
308    83      Е15-614*164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
309    84      П2 ПА03 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
310    85      Ц7-297-1(А1,0,75)*КОЭФ НА ВЕС 2' 2*
311    86      2311-10027' 2*
312    87      Ц12-809-1' 1*
313    88      Ц12-809-3' 2*
314    89      2307-10060' 1*
315    90      2307-10074' 2*
316    91      Ц12-2-3(75)' 0,01*
317    92      С113-129(=13)' 9*
318    93      Ц12-2-7(75)' 0,14*
319    94      С159-3321(А1=(576+27),0,86#)' 0,13*
320    95      Е15-613*164-7' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
321    96      П2 В11 ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ НАСОСУ ВВН 1-1,5*
322    97      Ц12-807-1' 2*
323    98      2307-10216' 2*
324    99      Ц12-2-3(75)' 0,01*
325   100      С113-129(=13)' 11*
326   101      Е15-614*164-5' 1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
327   102      КГОРОДЕЦКИЙ' КУШНИР' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

9858/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,473 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	1,20 0,23	0,01 -	13	3	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,16	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
4	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	66,00 -	2 -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			37	6	-		9
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е16-31=5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	9,50	4,59	0,03	44	5	-	0,79	8
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
8	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,05	43,50	0,03	2	1	-	38,80	2
		100М2		21,40	-			-	-	-
9	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
10	Е17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	1,00	23,10	0,14	23	2	-	3,02	3
		ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ		1,86	0,04			-	0,06	-
		КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1								
		КОМПЛ								
11	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,37	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			79	9	-		14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3, 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
					0,23	-			-	-	-
13	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	32,00	2,21	0,03	71	9	1	0,48	15
					0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,42	3,94	-	2	2	-	5,16	2
					3,73	-			-	-	-
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ		0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
16	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3
	164-1	ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		1,60	0,02			-	0,03	-
18	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
19	517-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ	60,00	1,72	-	103	-	-	-	-
		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2		-	-			-	-	-
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ								
		КЛАСС Б=								
		ГОСТ 18698-79								
		М								
20	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
		=ОУ-8		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			274	20	1		32
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			268	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			123	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			326	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			334	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			390	35	1		55
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			380	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			218	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			461	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			473	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД			37	43	-	-	9,09
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	20,30
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			274	334	-	-	70,61
	ИТОГО:		-	390	473	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1.517-2048		=РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	60,00
2	2.2402-3006		=ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ	1,00
3	3.С130-85		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	2,00
4	4.С130-90		=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	ШТ	2,00
5	5.С130-1493		=СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
6	6.С130-1943		=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД,-4	54,83
8		2	=МЕ=МОНТАЖ	ЧЕЛ-Ч	25,17
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,22
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10		2165	=ВОДА	М3	0,58
11		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
12		2751	=ОЛИФА	КГ	0,49
13		3023	=РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,70
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	3,00
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	9,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	11,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	10,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	32,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	4,39

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	54,60	54,60
	3, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,20	,20
	4, ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 6100 0000	168	-	,07	,07
	5, МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
	6, КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,44	,44
	7, ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	1,85	1,85
	8, БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	2,63	2,63
	9, ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	-	,13	,13
	10, РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ,	49 4300 0000	796	-	1,00	1,00
	11, УНИТАЗЫ	ШТ,-	49 6500 0000	796	-	1,00	1,00
	12, ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	54,83	54,83

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2166 3023 3100 6237 6560 6561 6638 7312

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1    1    Э571671' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  2    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 7' ВНУ
                    ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 2 ' *
  3    3    Н10=16,5' Н15=63*
  4    4    Д2-Б*
  5    5    Д2-М*
  6    6    Д2-Т*
  7    7    Д2-С*
  8    8    Д3-Д*
  9    9    Д4-А*
 10   10    Д4-Ж*
 11   11    РВ1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
 12   12    Е16-41#7-3' 11*
 13   13    Е16-2#1-2' 5*
 14   14    Е16-219#22' 16*
 15   15    Е15-614#164-8(Н10=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 16   16    С130-1943' 1*
 17   17    С130-85' 2*
 18   18    РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
 19   19    Е16-31=5-2' 9,5*
 20   20    Е15-613#164-7(Н10=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 21   21    Е17-89#6-4' 1*
 22   22    Е17-62#4-2' 1*
 23   23    С130-1493' 1*
 24   24    РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
 25   25    Е16-43#7-3' 10*
 26   26    Е16-46#7-4' 32*
 27   27    Е16-219#22' 42*
 28   28    Е15-614#164-8(Н10=45)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 29   29    С130-90' 2*
 30   30    Е16-184#164-1' 1*
 31   31    Е16-185#16-2' 3*
 32   32    617-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 60*
 33   33    2402-3006(А1,1,059)(=3)' 1*
 34   34    КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО'.БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,394 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,505 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 412 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,276 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,86 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	120,00	0,91 0,21	0,01 -	109	25	1 -	0,36 -	43 -
3	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
4	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,43 -	- -	4	-	- -	- -	- -
6	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	31,50	5,12	0,03	161	7	1	0,39	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5 К		0,22	0,01			—	0,01	—
		ЭКМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20
	5-2	КН20-3,5П		0,22	0,01			1	0,01	1
		ЭКМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,23	4,01	—	5	5	—	5,26	6
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		3,80	—			—	—	—
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,15	68,50	0,03	9	6	—	68,00	10
	164-8	100М2		38,40	—			—	—	—
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	0,86	0,01	3	1	—	0,36	1
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	—			—	—	—
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	—	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	—			—	—	—
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	—	0,36	16
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	—			—	—	—
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	—	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			—	0,05	—
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,20	—	1	—	—	—	—
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		—	—			—	—	—
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,43	—	3	—	—	—	—
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		—	—			—	—	—
		ШТ								
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,80	5,12	0,03	14	1	—	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-1,4К		0,22	0,01			—	0,01	—
		ЭКМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,9К	5,80	5,12	0,03	30	1	—	0,39	2
	5-2	ЭКМ		0,22	0,01			—	0,01	—
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН 20-3,5К	10,50	5,12	0,03	54	2	—	0,39	4
	5-2	ЭКМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П	2,90	5,12	0,03	15	1	-	0,39	1
	5-2	1КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5П	21,00	5,12	0,03	108	5	-	0,39	8
	5-2	1КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,22	58,00	-	13	-	-	5,26	1
		100М		-	-			-	-	-
22	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	66,00	7
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ ПРАВЛЕНИЯ					
23	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	0,86	0,01	5	1	-	0,36	2
	7-1	М		0,21	-			-	-	-
24	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	М		0,21	-			-	-	-
25	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
	7-1	М		0,21	-			-	-	-
26	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ДИАМ 38.2.5 ММ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
	8-1	М		0,42	0,02			-	0,03	-
27	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРИЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ	2,00	67,11	0,72	134	10	1	8,21	16
	11-3	ШТ		4,86	0,21			-	0,27	1
28	Е18-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	28,52	0,22	57	11	-	9,35	19
	10-1	ШТ		5,66	0,07			-	0,09	-
29	Е20-696	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ	0,33	36,23	0,49	12	2	-	10,32	3
	18-1	100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
30	С130-1359	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ	7,00	1,07	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ММ: 15								
		шт								
32	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
33	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		шт								
34	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт,								
35	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		шт								
36	С130-2059	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ	2,00	19,80	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
37	С130-1790	-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ	3,00	0,75	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
38	С130-1791	-ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
39	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,40	4,01	-	2	2	-	5,26	2
				3,30	-			-	-	-
		100М								
40	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,80	-
41	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,07	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,35	-
42	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	2,09	-
		м3								
43	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 102	2,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
44	Е26-64 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,10	179,00	0,86	16	9	-	158,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
46	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	9,22	1,87	-	17	-	-	-	-
		9,8,0,941								
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1270	138	5		231
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			64	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	11	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1206	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			982	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			44	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			107	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	55	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1472	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	265	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1553	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	306	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

46	Е20-735	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	2,00	42,32	0,08	85	5	-	3,99	8
	22-1	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ		2,49	0,02			-	0,03	-
		ОСИ В-06-300 Н 4 С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4								
		ШТ								
47	1501-1983	-ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ -	2,00	14,00	- -	28	-	-	-	-
		4АА56А4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
48	1501-1394	-ДОБАВИТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2=4А71А2,4,6У3	2,00	36,62	-	73	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
49	Е20-697 18-2	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
50	Е20-629 12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630	3,00	25,36	0,22	76	16	-	9,34	28
		шт		5,34	0,06			-	0,08	-
51	Е20-585 13-3	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-19	2,00	41,04	0,26	82	5	-	4,65	9
		шт		2,66	0,08			-	0,10	-
52	Е20-429 6-14	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5	2,00	2,54	0,05	5	4	-	3,19	6
		1ШТ		1,87	0,02			-	0,03	-
53	С130-603	-СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНАОВ	2,00	4,18	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
54	Е20-61 2-1	-ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 400 ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6 ММ	0,54	9,35	0,06	5	1	-	1,71	1
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
55	Е20-63 2-3	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4 ММ ДИАМ 630 ММ	9,90	7,54	0,05	75	6	-	1,15	11
		М2		0,65	0,02			-	0,03	-
56	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	28,00	1,38	0,01	39	7	-	0,41	11
		М		0,25	-			-	-	-
57	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
		шт		1,02	0,04			-	0,05	-
58	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		шт,		-	-			-	-	-
59	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
60	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
		100М2		38,40	-			-	-	-
61	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,45	20,40	0,17	9	4	-	13,80	6
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
62	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,45	76,80	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е26-84 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,11	179,30	0,86	20	10	-	108,00	18
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
64	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА М2	10,63	1,87	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,25	24,70	0,49	6	4	-	23,90	6
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
66	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 М2	28,98	0,22	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
67	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	3,20	7,36	0,04	24	3	-	1,62	5
				0,92	0,01			-	0,01	-
68	Е20-61 2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2	2,00	9,35	0,06	19	2	-	1,71	3
				0,98	0,02			-	0,03	-
69	Е16-43 7-3 Т,Ч, П,3,1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА М	15,00	1,38	0,01	21	4	-	0,41	6
				0,25	-			-	-	-
70	Е20-579 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200 ШТ	2,00	15,29	0,10	33	3	-	3,01	6
				1,71	0,03			-	0,04	-
71	Е20-525 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	2,00	8,43	0,03	17	5	-	4,30	9
				2,50	0,01			-	0,01	-
72	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
				1,32	0,04			-	0,05	-
73	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ,	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ ШТ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ М2	0,30	2,13	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,00	5
	164-8	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
77	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
78	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,10	76,80	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА	0,03	179,00	0,86	5	3	-	158,00	5
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
80	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	2,82	1,87	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
81	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
82	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350								
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			686	96	-		161
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			418	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			16	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			668	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	137	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			841	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1956	234	5		392
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			201	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1755	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1400	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	180	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			60	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	85	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2140	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	402	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	216	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2394	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	505	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	276	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВЕРИЛ		БУРАКОВСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:		ГИРМАН						
				ГЕРАЩЕНКО						

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1271	1554	-	-	64,86
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			687	842	-	-	35,14
	ИТОГО:		-	1958	2396	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 8

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1501-1394		-ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2=4А71А2,4,6У3	ШТ	2,00
2.	1501-1983		-ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4	ШТ	2,00
3.	С111-370		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	44,39
4.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	0,30
5.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,30
6.	С114-690		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,55
7.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 9,8,0,941	М2	22,67
8.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
9.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	7,00
10.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	6,00
11.	С130-603		-СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНАОВ	ШТ	2,00
12.	С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ	ШТ	7,00
13.	С130-1790		-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ	ШТ	12,00
14.	С130-1791		-ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ	ШТ	4,00
15.	С130-2059		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
16.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	42Л.-4	396,87
17.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	72,98
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
18.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	14,17

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,80
20.		2165	-ВОДА	М3	1,85
21.		2299	-ДРОВА	М3	0,01
22.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
23.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	7,84
24.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
25.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,31
26.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,73
27.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,19
28.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	44,39
29.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	33,00
30.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
31.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	2,01
32.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	27,45
33.		6480	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,025Т С ЭЛЕКТРОДВ, НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	2,00
34.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	12,44
35.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,0,5ММ	М2	3,20
36.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	127,00
37.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	27,35
38.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	8,00
39.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
40.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
41.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
42.		10661	-ГРИЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
43.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
44.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
45.		10734	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 630ММ	ШТ	3,00
46.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	12,00
47.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	140,00
48.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	59,00
49.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	43,00
50.		11102	-ТРУБЫ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
51.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	4,14
52.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	69,17
53.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	2,60
54.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,59
55.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	11,71
56.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,83
57.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00
58.		17428	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-7 ДИАМ, ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ,3	Т	12 9999 0973	168	-	,81	,81
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,81	,81
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,03	,03
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,07	,07
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	-	,14	,14
9.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,17	,17
10.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,13	,13
11.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,81	,81
12.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,81	,81
13.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,03	,03
14.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
15.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,07	,07
16.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	-	,14	,14
18.	Б.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	,17	,17
19.	В,Т.4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,13	,13
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,81	,81
21.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	-	,09	,09
22.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	-	,71	,71
23.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,01	,01
24.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
25.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	3,47	3,47
26.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	-	,12	,12
27.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	-	2,98	2,98
28.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	-	,03	,03
29.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	10,00	10,00
30.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,05	,05
31.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	255,38	255,38
32.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,50	,50
33.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
34.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1200 2235	166	-	,60	,60
35.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1,74	1,74
36.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	4,94	4,94

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
37.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	–	,19	,19
38.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	–	7,03	7,03
39.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3520 0000		–	127,00	127,00
40.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	–	,01	,01
41.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	–	44,39	44,39
42.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		–	396,87	396,87

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2065 2160 2299 2936 6132 6237 6480 10320
16205 17424 17428

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
  297     1        9571777' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  298     2        В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                          О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 8' ОТО
                          ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
  299     3        Д2-Б*
  300     4        Д2-Т*
  301     5        Д2-С*
  302     6        Д2-И*
  303     7        Д3-Д*
  304     8        Д4-А*
  305     9        Д4-Ж*
  306     10       Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
  307     11       Р ОТОПЛЕНИЕ*
  308     12       П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
  309     13       Е16-35#7-1' 3*
  310     14       Е16-36#7-1' 120*
  311     15       Е18-196#11-6' 2*
  312     16       С130-91' 2*
  313     17       С130-92' 3*
  314     18       Е18-116#5-2' 31,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5 К*
  315     19       Е18-116#5-2' 52,5' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П*
  316     20       Е16-219#22' 123*
  317     21       Е15-614#164-8(Н10=45)(Н21=0)' 15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  318     22       П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
  319     23       Е16-35#7-1' 3*
  320     24       Е16-36#7-1' 10*
  321     25       Е16-37#7-1' 45*
  322     26       Е18-196#11-6' 1*
  323     27       С130-91' 1*
  324     28       С130-92' 2*
  325     29       Е18-116#5-2' 2,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-1,4К*
  326     30       Е18-116#5-2' 5,8' ' ТО ЖЕ КН20-2,9К*
  327     31       Е18-116#5-2' 10,5' ' ТО ЖЕ КН 20-3,5К*
  328     32       Е18-116#5-2' 2,9' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П*
  329     33       Е18-116#5-2' 21' ' ТО ЖЕ КН20-3,5П*
  330     34       Е16-219' 22' 58*
  331     35       Е15-614#164-8(Н10=45)(Н21=0)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  332     36       П УЗЕЛ ПРАВЛЕНИЯ*
  333     37       Е16-35#7-1' 6*
  334     38       Е16-36#7-1' 10*
  335     39       Е16-37#7-1' 14*
  336     40       Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5 ММ*
  337     41       Е18-189#11-3' 2*
  338     42       Е18-179#10-1' 2*
  339     43       Е20-596#18-1' 33' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ*
  340     44       С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ*
  341     45       С130-91' 4*
  342     46       С130-92' 2*
  343     47       Е16-134#12-1' 4*
  344     48       С130-129' 4*
  345     49       Е16-135#12-1' 2*
  346     50       СТ130-2059(=3)' 2' 19,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ' ШТ*
  347     51       С130-1790' 8' ' СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ*
  348     52       С130-1791' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ*
  349     53       Е16-219#22' 40*
  350     54       Н15=45' Н21=0*
```

```
351   55   E13-121#15-6' 7' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХРУНТОМ ГФ-020*
352   56   E13-168#18-21' 7' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
353   57   E26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИ4ЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
354   58   C114-147' 0,3*
355   59   E26-84#15-6' 9,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
356   60   CT114-693(=1)' 9,8,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*9,8,0,941' М2*
357   61   H15=63' H21=5*
358   62   Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
359   63   П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ*
360   64   E20-735#22-1' 2*
361   65   T1501-1983(=3)(ВЦ)' 2' 13,1,077' ИСКЛ04ИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4' ШТ*
362   66   1501-1394(=3)' 2' 34,1,077' ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2*
363   67   E20-697#16-2' 8' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА*
364   68   E20-529#12-3' 3*
365   69   E20-585#13-3' 2' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-19*
366   70   E20-429#8-14' 2*
367   71   C130-603' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНАОВ*
368   72   E20-61#2-1' 0,54' ' ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 400 ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОИ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6
           ММ*
369   73   E20-63#2-3' 9,9' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4 ММ ДИАМ 630 ММ*
370   74   E16-43#7-3(16801А)' 28' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
371   75   E16-134#12-1' 1*
372   76   C130-129' 1*
373   77   C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
374   78   H15=45' H21=0*
375   79   E15-614#164-8' 15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
376   80   E26-16#4-3' 0,45' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
377   81   CT114-690(=1)' 0,45' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
378   82   E26-84#15-6' 11,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
379   83   CT114-693(=1)' 11,3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
380   84   E26-70#13-7' 25,2*
381   85   C111-370' 25,2,1,15*
382   86   H15=63' H21=5*
383   87   П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 4АСТЬ ЗДАНИЯ*
384   88   E20-1#1-1' 3,2*
385   89   E20-61#2-1' 2*
386   90   E16-43#7-3(16801А)' 15' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
387   91   E20-579#13-1' 2*
388   92   E20-525#12-1' 2*
389   93   E16-134#12-1' 1*
390   94   C130-129' 1*
391   95   C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
392   96   d15=45' H21=0*
393   97   C111-384' 0,3*
394   98   E15-614#164-8' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
395   99   E26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
396  100   CT114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
397  101   E26-84#15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
398  102   CT114-693(=1)' 3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
399  103   E26-70#13-7' 13,4*
400  104   C111-370' 13,4,1,15*
401  105   КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРИАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,556 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2096 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,382 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1505-10002-12	ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	2,00	470,00	-	940	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	1505-10002-4	ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	2,00	490,00	-	980	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
3	1505-10002-5	ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	1,00	470,00	-	470	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
4	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	2,00	6,18	2,21	12	8	4	7,00	14
				3,77	1,15			2	1,48	3
		шт								
5	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	3,00	11,80	4,50	35	21	14	12,00	36
		шт								
				6,91	2,31			7	2,98	9
6	1505-1010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517,025-83	2,00	1410,00	-	2820	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
7	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР	2,00	42,00	11,60	84	39	23	40,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО 3 шт		19,50	4,50			9	5,80	12
8	Ц8-68-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ т	1,02	4,58 1,51	3,04 1,06	5	2	3 1	3,00 1,37	3 1
9	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА т	1,02	13,90 7,08	5,33 1,13	14	7	5 1	12,00 1,46	12 1
					КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-131					
10	1504-18242 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	2,00	5,80 -	- -	12	-	- -	- -	- -
11	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 шт	2,00	2,43 1,33	0,05 0,01	5	3	- -	2,00 0,01	4 -
12	1504-18027	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526.408-76 шт	2,00	0,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
13	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. шт	2,00	1,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
14	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А шт	2,00	0,28 0,16	- -	1	-	- -	0,30 -	1 -
15	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
16	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ шт	4,00	1,25 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 шт	4,00	0,45 0,29	-	2	1	- -	0,50 -	2 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 2 СТОИМТСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231								
18	1504-18245 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231 шт	8,00	8,50 -	- -	68	-	- -	- -	- -
19	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 шт	8,00	2,43 1,33	0,05 0,01	19	11	- -	2,00 0,01	16 -
20	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 шт	24,00	0,80 -	- -	19	-	- -	- -	- -
21	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ шт	24,00	1,25 -	- -	30	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 шт	24,00	0,45 0,29	-	11	7	- -	0,50 -	12 -
23	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 шт	16,00	1,40 -	- -	22	-	- -	- -	- -
24	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ шт	16,00	0,75 -	- -	12	-	- -	- -	- -
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. шт	16,00	0,55 0,33	-	9	5	- -	0,50 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР И СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-141								
26	1504-18243	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-
		шт								
28	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
30	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		шт								
31	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2=	5,00	1,95	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
32	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
				1,09	0,01			-	0,01	-
		шт								
33	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	1,26	28,10	0,30	35	16	-	23,00	29
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,26	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,24	1,21	-	8	7	-	2,00	12
		100М		1,14	-			-	-	-
36	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЯ	0,25	11,20	0,22	3	2	-	16,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		9,37	0,09			-	0,12	-
		100М								
37	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,60	13,80	0,53	8	6	-	17,00	10
				9,48	0,21			-	0,27	-
		100М								
38	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,22	448,00	3,40	11	-	-	24,00	1
				13,60	1,38			-	1,78	-
		100М2								
39	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,96	27,80	1,90	27	15	2	25,00	24
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
40	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,70	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
41	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,76	1,65	0,30	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
42	Ц8-147-10	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЙКАМИ СДВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ	0,12	29,80	3,44	4	3	-	37,00	4
				22,70	0,41			-	0,53	-
		100ШТ								
43	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	1,80	1,12	0,01	2	2	-	2,00	4
				1,27	-			-	-	-
		100ШТ								
44	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,49	123,00	39,20	60	13	20	49,00	24
				27,20	11,40			6	14,71	7
		Т								
45	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,18	108,00	36,00	19	6	7	61,00	11
				34,30	9,84			2	12,69	2
		Т								
46	Ц8-534-15	-КОРБКА У614	9,00	4,71	0,06	42	19	1	3,42	31
		ШТ		2,14	-			-	-	-
47	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	14,00	7,48	0,07	105	46	1	5,20	73
		ШТ		3,25	-			-	-	-
48	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	21,00	1,38	0,04	29	20	1	1,00	21
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-481-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ	4,00	4,12	0,05	16	10	-	4,00	16
				2,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;2Т								
		шт								
50	Ц18ПРИЛ1П56	-РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т	4,00	17,70	1,07	71	48	4	19,20	77
		шт		12,20	-			-	-	-
51	Ц18ПРИЛ1П15	-СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т	4,00	19,10	-	76	72	-	28,80	115
	ø	шт		18,20	-			-	-	-
52	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,85	12,50	0,65	11	7	-	16,00	14
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
53	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	18,00	48,00	12,70	864	328	229	31,00	558
		100М		18,20	4,04			73	5,21	94
54	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ	5,99	20,60	0,48	123	52	3	15,00	90
		100М		8,62	0,19			1	0,25	1
55	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	28,00	5,86	-	164	38	-	2,00	56
		шт		1,37	-			-	-	-
56	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	3,55	-	71	22	-	2,00	40
		шт		1,08	-			-	-	-
57	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	66,00	0,49	-	32	15	-	1,00	66
		шт		0,22	-			-	-	-
58	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	30,00	0,81	-	24	12	-	1,00	30
		шт		0,40	-			-	-	-
59	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
		шт		0,52	-			-	-	-
60	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	12,00	1,37	-	16	8	-	1,00	12
		шт		0,69	-			-	-	-
61	Ц8-472-5	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,50	56,10	1,70	84	20	2	24,00	36
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
62	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	0,50	377,00	4,70	189	17	3	61,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
63	Ц85-1189 СКЦ9-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВ3-31-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,48	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩУ								
64	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	5,80	130,00	-	754	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
65	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75	5,80	6,80	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
66	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	5,80	3,33	1,50	19	10	8	3,00	17
				1,69	0,56			3	0,72	4
		М								
67	1701-3325	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	4,00	4,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	4,00	1,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	4,00	0,46	-	2	1	-	0,50	2
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
70	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75	10,00	7,60	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	4,40	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
73	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	36,00	5,60	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	36,00	4,40	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	36,00	1,19	-	43	26	-	1,00	36
		ШТ		0,73	-			-	-	-
76	1504-15563	-РЕЛЕ ВЛ-43	5,00	29,00	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	-			-	-	-
79	1504-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,538-77	35,00	8,00	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	35,00	4,40	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	35,00	1,19	-	42	26	-	1,00	35
		ШТ		0,73	-			-	-	-
82	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75								
		ШТ								
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4	4,00	3,00	-	12	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	16,00	0,43	-	7	3	-	0,30	5
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
85	1507-5047	-АРМАТУРА	17,00	0,33	-	6	-	-	-	-
		СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2		-	-			-	-	-
		ШТ								
86	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	17,00	0,85	-	14	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-	-			-	-	-
		ШТ								
87	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	17,00	0,55	-	9	6	-	0,50	8
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
88	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ	0,50	7,10	-	4	-	-	-	-
		ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР		-	-			-	-	-
		10ШТ								
89	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
		ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР,=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,		-	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
91	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	11,00	0,80	-	9	-	-	-	-
		КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76								
		ШТ								
92	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	11,00	1,50	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	11,00	0,45	-	5	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
94	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
97	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
98	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
100	1504-12234	-РЕЛЕ РПЛ	4,00	4,20	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	4,00	2,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		шт								
103	1504-12024	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИС ДО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523.072-75	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
104	1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
105	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		шт								
106	1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54=	20,00	1,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
107	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	20,00	2,90	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
108	Ц8-574[illegible]-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	20,00	1,14	-	23	16	-	1,00	20
				0,78	-			-	-	-
		шт								
109	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501	14,00	10,60	-	148	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
110	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	14,00	5,20	-	70	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
111	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	14,00	1,15	-	16	8	-	0,90	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
112	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	24,00	3,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
113	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	24,00	2,90	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
114	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	24,00	1,19	-	29	18	-	1,00	24
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
115	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100	6,00	5,20	-	30	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
116	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
117	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	6,00	1,15	-	7	3	-	0,90	5
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
118	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	3,00	12,20	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
119	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
120	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	1,14	-	3	2	-	1,00	3
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
121	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100	3,00	6,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
122	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
124	1504-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
125	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
126	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	3,00	0,66	-	2	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
127	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,028-74	4,00	33,00	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
128	1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	4,00	6,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
129	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	2,10	-	8	4	-	2,00	8
				1,00	-			-	-	-
		ШТ								
130	1504-5134	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16,0,524,001-72	4,00	76,00	-	304	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
131	1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	4,00	7,60	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
132	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82	-	19	8	-	3,00	12
				1,91	-			-	-	-
		ШТ								
133	1504-3066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	1517-1380-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,100 mA=	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
136	1503-5002	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
137	1517-1464	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ И ДР,	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
138	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
				0,13	-			-	-	-
		ШТ								
139	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79	6,00	8,60	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
140	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
141	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
142	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	64,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
143	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
144	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74	8,00	1,45	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
145	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
146	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	8,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
				0,33	-			-	-	-
		шт								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ 1-Я4								
147	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	4,00	15,20	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
148	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	4,00	1,08	0,16	4	3	1	1,00	4
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
149	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
150	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
151	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	3,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-
		шт								
152	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	2,00	0,33	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
153	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
154	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		шт								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5								
155	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
156	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
157	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
158	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
159	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		цепь								
160	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
161	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
162	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	2,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
164	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		компл								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 7 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я-7								
165	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
166	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20	0,26	1	1	-	1,00	1
				0,68	0,08			-	0,10	-
		шт								
167	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
168	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
169	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-
		цепь								
170	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
171	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		11752	1110	334		1876
				РУБ,				107		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		9096	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		267	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9553	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1217	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			286	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	631	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3905	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2081	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			13458	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2081	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1382	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
172	С151-503	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120 1000М	0,06	1830,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
173	С151-502	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95 1000М	0,30	1540,00	-	462	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	166,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,28	191,00	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	1509СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1,2,5ММ2 КМ	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
177	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3,16+1,40 КМ	0,05	603,42	-	30	-	-	-	-
178	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,49	195,00	-	96	-	-	-	-
179	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 1000М	0,19	211,00	-	39	-	-	-	-
180	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,15	277,00	-	42	-	-	-	-
181	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5 1000М	0,71	458,00	-	325	-	-	-	-
182	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5 1000М	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
183	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5 1000М	0,20	811,00	-	162	-	-	-	-
184	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С162-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
186	241649-1071	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ 1000М	-	1711,30	-	7	-	-	-	-
187	241649-1051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,03	228,90	-	6	-	-	-	-
188	241649-1049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ 1000М	0,10	196,20	-	19	-	-	-	-
189	С159-521	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	2,50	1,62	-	4	-	-	-	-
190	С159-523	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	6,00	2,82	-	17	-	-	-	-
191	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,07	237,60	-	16	-	-	-	-
192	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	432,00	-	12	-	-	-	-
193	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,03	88,56	-	2	-	-	-	-
194	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	205,20	-	7	-	-	-	-
195	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,14	291,60	-	41	-	-	-	-
196	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	140,40	-	6	-	-	-	-
197	2405-1676	-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,01	36,18	-	1	-	-	-	-
198	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	20,00	0,48	-	10	-	-	-	-
199	2405-11337	-ЛОТОК НЛ-40 ШТ	66,00	2,38	-	157	-	-	-	-
200	2405-11334	-ТО ЖЕ НЛ-20 ШТ	21,00	2,00	-	42	-	-	-	-
201	2405-11331	-ТО ЖЕ НЛ10	7,00	1,19	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
202	2405-180/2	-КОРОБКА У6-14 П11043	9,00	7,34	-	66	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
203	2405-180/2	-ТО ЖЕ У-615 П11044	14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1944	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1944	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1943	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2098	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2098	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			13696	1110	334		1876
			РУБ,					107		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9096	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9553	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4600	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1217	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1943	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			440	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	631	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6003	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2081	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1382	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			15556	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2081	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1382	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ	Гу-	ГУРЕВИЧ						
		ПРОВЕРИЛ	Бал-	БАЛИНСКАЯ						
		ПЕРФОРАЦИЯ:	О.Гер-	ГЕРАЩЕНКО						
			Гир-	ГИРМАН						

9858/4

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			12209	13458	-	-	86,51
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			1944	2098	-	-	13,49
	ИТОГО:		-	14153	15556	-	-	100,00

9858/4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
1    1    3571898' Н9М1Г1В1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                  О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 9' ЭЛЕ
                  КТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
3    3    Д2-Б*
4    4    Д2-Т*
5    5    Д2-М*
6    6    Д2-С*
7    7    Д3-Д*
8    8    Д4-А*
9    9    Д4-Ж*
10   10   Д1-Э*
11   11   Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,01*
12   12   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
13   13   1505-10002-12(=14)' 2*
14   14   1505-10002-4(=14)' 2*
15   15   1505-10002-5(=14)' 1*
16   16   Ц8-90-1' 2*
17   17   Ц8-90-2' 3*
18   18   1505-1010(=14)' 2*
19   19   Ц8-62-2' 2*
20   20   Ц8-68-1' 1,02*
21   21   Ц8-67-1' 1,02*
22   22   П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-131*
23   23   Т1504-18242ДОП82(=14)' 2' 5,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131*
24   24   Ц8-529-6' 2*
25   25   1504-18027' 2*
26   26   1517-1453-1' 2*
27   27   Ц8-574-28' 2*
28   28   1504-18011' 4*
29   29   1517-1444-1' 4*
30   30   Ц8-574-47' 4*
31   31   П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 2 СТОИМТСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231*
32   32   Т1504-18245ДОП82(=14)' 8' 6,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231' ШТ*
33   33   Ц8-529-6' 8*
34   34   1504-18011' 24*
35   35   1517-1444-1' 24*
36   36   Ц8-574-47' 24*
37   37   1507-5044(=14)' 16*
38   38   1517-1481-1' 16*
39   39   Ц8-574-56' 16*
40   40   П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-141*
41   41   Т1504-18243(=14)' 1' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14' ШТ*
42   42   Ц8-529-6' 1*
43   43   1504-18011' 4*
44   44   1517-1444-1' 4*
45   45   Ц8-574-47' 4*
46   46   1504-18093' 5' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2*
47   47   Ц8-529-5' 5*
48   48   Ц8-408-2' 126*
49   49   Ц8-409-1' 126*
50   50   Ц8-409-11' 624*
51   51   Ц8-418-2' 25*
52   52   Ц8-418-3' 60*
53   53   Ц8-167-1' 2,4*
54   54   Ц8-147-4' 96*
```

```
 55   55    Ц8-147-7' 70*
 56   56    Ц8-147-8' 176*
 57   57    Ц8-147-10' 12*
 58   58    Ц8-147-14' 180*
 59   59    Ц8-397-2' 0,49*
 60   60    Ц8-397-1' 0,18*
 61   61    ЦТ8-534-15(=7)' 9' 4,71#2,14#0,06' КОРБКА У614' ШТ*
 62   62    ЦТ8-534-17(=7)' 14' 7,48#3,25#0,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
 63   63    Ц8-481-19' 21*
 64   64    Ц8-481-24' 4*
 65   65    ЦТЦ8ПРИЛ1П56(=7)' 4' 17,7#12#1,07' РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т' ШТ*
 66   66    ЦТЦ8ПРИЛ1П150(=7)' 4' 19,1#18' СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т' ШТ*
 67   67    Ц8-149-2' 85*
 68   68    Ц8-146-1' 1800*
 69   69    Ц8-148-9' 599*
 70   70    Ц8-153-7' 28*
 71   71    Ц8-153-5' 20*
 72   72    Ц8-153-13' 66*
 73   73    Ц8-153-14' 30*
 74   74    Ц8-153-15' 2*
 75   75    Ц8-153-16' 12*
 76   76    Ц8-472-6' 150*
 77   77    Ц8-91-4' 0,5*
 78   78    Ц85-1189' 1*
 79   79    П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩЩ*
 80   80    1517-1082' 5,8*
 81   81    1517-1041' 5,8*
 82   82    Ц8-571-13' 5,8*
 83   83    1701-3325(=14)' 4*
 84   84    1517-1473-2' 4*
 85   85    Ц8-574-54' 4*
 86   86    1504-12025' 10*
 87   87    1517-1429-2' 10*
 88   88    Ц8-574-55' 10*
 89   89    Т1504-12272(=14)' 36' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
 90   90    1517-1429-2' 36*
 91   91    Ц8-574-55' 36*
 92   92    Т1504-15563(=14)' 6' 29' РЕЛЕ ВЛ-43' ШТ*
 93   93    1517-1429-2' 5*
 94   94    Ц8-574-55' 4*
 95   95    1504-13109' 35*
 96   96    1517-1429-2' 35*
 97   97    Ц8-574-55' 35*
 98   98    1504-6410' 4*
 99   99    1517-1446-2' 4*
100  100    Ц8-574-50' 16*
101  101    1507-5047(=14)' 17*
102  102    1517-1481-2' 17*
103  103    Ц8-574-56' 17*
104  104    3609-10540(=14)' 5*
105  105    1517-1422-2' 5*
106  106    Ц8-574-56' 5*
107  107    1504-10011' 11*
108  108    1517-1444-2' 11*
109  109    Ц8-574-47' 11*
110  110    1504-6409' 1*
111  111    1517-1445-2' 1*
112  112    Ц8-574-50' 2*
113  113    15[illegible]-19061' 1*
```

```
114  114  1517-1478-2' 1*
115  115  Ц8-574-56' 1*
116  116  Т1504-12234(=14)' 4' 4,2' РЕЛЕ РПЛ' ШТ*
117  117  1517-1428-2' 4*
118  118  Ц8-574-55' 4*
119  119  1504-12024' 2*
120  120  1517-1430-2' 2*
121  121  Ц8-574-55' 2*
122  122  1504-1056' 20*
123  123  1517-1351-6' 20*
124  124  Ц8-574-23' 20*
125  125  Т1504-4553(=14)' 14' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501' ШТ*
126  126  1517-1386-2' 14*
127  127  Ц8-574-44' 14*
128  128  Т1504-13326(=14)' 24' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
129  129  1517-1428-2' 24*
130  130  Ц8-574-55' 24*
131  131  Т1504-4543(=14)' 6' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100' ШТ*
132  132  1517-1386-2' 6*
133  133  Ц8-574-44' 6*
134  134  1504-1060' 3*
135  135  1517-1351-6' 3*
136  136  Ц8-574-23' 3*
137  137  Т1504-4545(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100' ШТ*
138  138  1517-1386-2' 3*
139  139  Ц8-574-44' 3*
140  140  1504-3060' 3*
141  141  1517-1379-2' 3*
142  142  Ц8-574-6' 3*
143  143  1504-1253' 4*
144  144  1517-1353-6' 4*
145  145  Ц8-574-25' 4*
146  146  1504-5134' 4*
147  147  1517-1405-2' 4*
148  148  Ц8-574-40' 4*
149  149  1504-3066' 4*
150  150  1517-1380-2' 4*
151  151  Ц8-574-6' 4*
152  152  1503-5002(=14)' 4*
153  153  1517-1464(=14)' 4*
154  154  Ц8-574-53' 4*
155  155  1504-12015' 6' ' РЬЛЕ РКВ11-43*
156  156  1517-1428-2' 6*
157  157  Ц8-574-55' 6*
158  158  1704-50554' 2*
159  159  Ц11-405-1' 2*
160  160  1504-1006' 8*
161  161  1517-1481-1' 8*
162  162  Ц8-574-56' 8*
163  163  Н22=0*
164  164  П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ 1-Я4*
165  165  1517-1101' 4*
166  166  Ц8-573-6' 4*
167  167  1504-18011' 3*
168  168  1517-1444-1' 3*
169  169  Ц8-574-47' 3*
170  170  1507-5047(=14)' 2*
171  171  1517-1481-1' 2*
172  172  Ц8-574-56' 2*
```

```
173  173   П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5*
174  174   1517-1101' 1*
175  175   Ц8-573-6' 1*
176  176   1504-6412' 2*
177  177   1517-1448-1' 2*
178  178   Ц8-574-50' 2*
179  179   1504-18011' 2*
180  180   1517-1444-1' 2*
181  181   Ц8-574-47' 2*
182  182   1704-50554' 2*
183  183   Ц11-405-1' 2*
184  184   П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 7 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я-7*
185  185   1517-1102' 1*
186  186   Ц8-573-7' 1*
187  187   1504-6410' 2*
188  188   1517-1446-1' 2*
189  189   Ц8-574-50' 8*
190  190   1704-50554' 2*
191  191   Ц11-405-1' 2*
192  192   Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
193  193   С151-503(=13)' 56*
194  194   С151-502(=13)' 300*
195  195   С151-1075(=13)' 20*
196  196   С151-1091(=13)' 280*
197  197   Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1,2,5ММ2' КМ*
198  198   ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,05' 534' ТО ЖЕ 3,16+1,40' КМ*
199  199   С151-2280(=13)' 490*
200  200   С151-2281(=13)' 185*
201  201   С151-2282(=13)' 150*
202  202   С151-2284(=13)' 710*
203  203   С151-2285(=13)' 30*
204  204   С151-2286(=13)' 200*
205  205   С152-166(=13)' 400*
206  206   С152-178(=13)' 350*
207  207   241649-1071(Н9=1,09)(=13)' 4*
208  208   241649-1051(Н9=1,09)(=13)' 26*
209  209   241649-1049(Н9=1,09)(=13)' 96*
210  210   С159-521(=13)' 25*
211  211   С159-523(=13)' 60*
212  212   2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 69*
213  213   2405-1863(Н9=1,08)(=13)' 27*
214  214   2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 28*
215  215   2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
216  216   2405-1698(Н9=1,08)(=13)' 140*
217  217   2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 42*
218  218   2405-1676(Н9=1,08)(=13)' 12*
219  219   2405-1720(Н9=1,08)(=13)' 20*
220  220   Т2405-11337(Н9=1,08)(=13)' 66' 2,2' ЛОТОК НЛ-40' ШТ*
221  221   Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 21' 1,85' ТО ЖЕ НЛ-20' ШТ*
222  222   Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 7' 1,1' ТО ЖЕ НЛ10' ШТ*
223  223   Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 9' 6,8' КОРОБКА У6-14' ШТ*
224  224   Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 14' 11,2' ТО ЖЕ У-615' ШТ*
225  225   КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ4' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,1		2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ,250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=		0,00
2,ТОЖЕ			-ТО ЖЕ 3,16+1,40	КМ	0,05
3,1503-5002			-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80=	ШТ	4,00
4,1504-1026			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ;М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74=КЭАЗ=5743827	ШТ	8,00
5,1504-1056			-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54= ==	ШТ	20,00
6,1504-1060			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г.ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827	ШТ	3,00
7,1504-1253			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,026-74=ЭМЗ Г,АНГАПСК=	ШТ	4,00
8,1504-3060			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	3,00
9,1504-3066			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74==	ШТ	4,00
10,1504-4543			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100	ШТ	6,00
11,1504-4545			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100	ШТ	3,00
12,1504-4553			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501	ШТ	14,00
13,1504-5134			-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ5043У3 ОСТ 16,0,524,001-72=ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР Г,ОРДЖОНИКИДЗЕ=0213694	ШТ	4,00
14,1504-6409			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75==	ШТ	1,00
15,1504-6410			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	6,00
16,1504-6412			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ТУ 16-524,074-75==		
17,1504-12015			-РЕЛЕ РКВ11-43=	ШТ	6,00
			ТУ 16-523,472-79==		
18,1504-12024			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9	ШТ	2,00
			ТУ 16-523,072-75==		
19,1504-12025			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100;127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12	ШТ	10,00
			ТУ 16-523,072-75==		
20,1504-12234			-РЕЛЕ РПЛ	ШТ	4,00
21,1504-12272			-РЕЛЕ ДЭ-37	ШТ	36,00
22,1504-13109			-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 50ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3	ШТ	35,00
			ТУ 16-523,538-77==		
23,1504-13326			-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	24,00
24,1504-15563			-РЕЛЕ ВЛ-43	ШТ	5,00
25,1504-18011			-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3	ШТ	48,00
			ТУ16-526,407-76==		
26,1504-18027			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3	ШТ	2,00
			ТУ 16-526,406-76==		
27,1504-18093			-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2==	ШТ	5,00
28,1504-18242ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131		2,00
29,1504-18243			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	ШТ	1,00
30,1504-18245ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231	ШТ	8,00
31,1504-19061			-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/223/380В,50-60ГЦ=СС-1.	ШТ	1,00
			ТУ 16-539,383-79==		
32,1505-1010			-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1	ШТ	2,00
			ТУ16-517,025-83=ЧТЗ		
33,1505-10002-4			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	ШТ	2,00
34,1505-10002-5			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	ШТ	1,00
35,1505-10002-12			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	ШТ	2,00
36,1507-5044			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2;АМЕУ2=	ШТ	16,00
37,1507-5047			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2=	ШТ	19,00
38,1517-1041			-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75==	М	5,80
39,1517-1082			-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79==	М	5,80

9858/4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
40,1517-1101			-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684.116-74==	ШТ	5,00
41,1517-1102			-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74==	ШТ	1,00
42,1517-1351-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	23,00
43,1517-1353-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	ШТ	4,00
44,1517-1379-2			-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	3,00
45,1517-1380-2			-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,10ДО 60А=	ШТ	4,00
46,1517-1386-2			-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	23,00
47,1517-1422-2			-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,	ШТ	5,00
48,1517-1428-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	34,00
49,1517-1429-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	86,00
50,1517-1430-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	ШТ	2,00
51,1517-1444-1			-КНОПКИ ЦЕПЕИ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	37,00
52,1517-1444-2			-КНОПКИ ЦЕПЕИ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	11,00
53,1517-1445-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
54,1517-1446-1			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	2,00
55,1517-1446-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00
56,1517-1448-1			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
57,1517-1453-1			-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО ИГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР,	ШТ	2,00
58,1517-1464			-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ И ДР, ==	ШТ	4,00
59,1517-1473-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ		4,00
60,1517-1478-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
61,1517-1481-1			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	25,00
62,1517-1481-2			-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	17,00
63,1701-3325			-ВОЛЬТМЕТР=Э378	ШТ	4,00
64,1704-50554			-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-050678-79	ШТ	6,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
65,2405-180/2П11043			-КОРОБКА У6-14	ШТ	23,00
66,2405-1675			-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
67,2405-1695			-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,03
68,2405-1696			-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
69,2405-1697			-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
70,2405-1698			-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,14
71,2405-1720			-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	23,00
72,2405-1861			-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,07
73,2405-1863			-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
74,2405-11331			-ТО ЖЕ НЛ10	ШТ	7,00
75,2405-11334			-ТО ЖЕ НЛ-20	ШТ	21,00
76,2405-11337			-ЛОТОК НЛ-40	ШТ	66,00
77,3609-10540			-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	10ШТ	0,50
78,241649-1049			-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ	1000М	0,10
79,241649-1051			-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	1000М	0,03
80,241649-1071			-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ	1000М	0,00
81,С151-502			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х95	1000М	0,30
82,С151-503			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х120	1000М	0,06
83,С151-1075			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,02
84,С151-1091			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,28
85,С151-2280			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,49
86,С151-2281			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	1000М	0,19
87,С151-2282			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1000М	0,15
88,С151-2284			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	1000М	0,71
89,С151-2285			-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	1000М	0,03

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5		
90.	С151-2286		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	1000М	0,20
91.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,40
92.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,35
93.	С159-521		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	10М	2,50
94.	С159-523		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	6,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
95.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	1576,68
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
96.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	5,00
97.		10252	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	1,18
98.		17299	-ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ /ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/	Т	0,02
99.		66100	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 32Х2,0	М	25,00
100.		66102	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 50Х2,4	М	60,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,86 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	-	,12	,12
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,51	,51
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,62	,62
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,51	,51
5.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,12	,12
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,62	,62
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,62	,62
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,62	,62
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,51	,51
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,12	,12
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,62	,62
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,62	,62
13.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 0001	168	-	,02	,02
14.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=32Х2,0	М	22 4811 1206	6	-	25,00	25,00
15.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=50Х2,4	М	22 4811 1208	6	-	60,00	60,00
I6	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001			I576,68	I576,68

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,32 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,932 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,295 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 246 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,158 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	2 -
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,30 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,15	278,00 57,60	58,40 18,20	42	9	9 3	103,00 23,48	15 4
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	31,80 16,20	6	2	3 1	57,00 20,90	3 1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,15	187,00 58,30	50,50 15,00	25	10	7 2	122,00 22,64	18 3
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
				11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,03	54,00	23,10	2	1	-	43,00	1
				23,20	9,73			-	12,55	-
		100М								
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,02	60,80	22,80	184	71	68	41,00	124
				23,40	8,40			25	10,84	33
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,10	12,70	3,71	14	8	4	13,00	14
		100М		7,55	1,18			1	1,52	2
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	23,80	0,04	2	1	-	28,00	3
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	68,00	2
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
13	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,09	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
15	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ Т	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
				24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			334	111	91		194
			РУБ,					32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			334	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	143	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			466	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			466	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507 ШТ	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ	16,00	4,44	-	71	-	-	-	-
19	1507-1173	-ТО ЖЕ НСП21-200-003 ШТ	2,00	4,44	-	9	-	-	-	-
20	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 ШТ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
21	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74 ШТ	9,00	17,20	-	155	-	-	-	-
22	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81 ШТ	6,00	7,41	-	44	-	-	-	-
23	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,20	1,19	-	1	-	-	-	-
24	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,60	1,38	-	2	-	-	-	-
25	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,50	0,99	-	1	-	-	-	-
26	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	2,40	7,20	-	17	-	-	-	-
27	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	2,40	1,42	-	3	-	-	-	-
28	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1682-82,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,06	60,59	-	3	-	-	-	-
29	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70 1000ШТ	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
30	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	9,00	0,26	-	2	-	-	-	-
31	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
32	290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8,00	0,29	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	-	-	-			-	-	-
33	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	9,00	0,72	-	6	-	-	-	-
		шт	-	-	-			-	-	-
34	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	2,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		шт	-	-	-			-	-	-
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	191,00	-	3	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,29	166,00	-	48	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
37	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,01	71,00	-	1	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
38	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
39	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М	-	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		433	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			433	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			432	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			466	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			466	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			767	111	91		194
			РУБ,					32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			767	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	143	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			932	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			932	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	295	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 10

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			334	466	-	-	50,00
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			433	466	-	-	50,00
	ИТОГО:		-	767	932	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 13)

```
887    1    3571872' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
888    2    М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                    О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 10' ЭЛ
                    ЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
889    3    Д4-Ж*
890    4    Д2-Б*
891    5    Д2-Т*
892    6    Д2-С*
893    7    Д2-М*
894    8    Д3-Д*
895    9    Д4-А*
896   10    Д4-Ж*
897   11    Д1-3*
898   12    Н15=0,01*
899   13    Р*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
900   14    Ц8-612-2' 1*
901   15    Ц8-610-2' 1*
902   16    Ц8-594-1' 15*
903   17    Ц8-593-1' 6*
904   18    Ц8-599-4' 15*
905   19    Ц8-592-1' 2*
906   20    Ц8-406-1' 3*
907   21    Ц8-149-1' 3*
908   22    Ц8-400-1' 302*
909   23    Ц8-402-2' 110*
910   24    Ц8-591-1' 9*
911   25    Ц8-591-3' 3*
912   26    Ц8-591-2' 8*
913   27    Ц8-591-8' 9*
914   28    Ц8-147-3' 0,124*
915   29    Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
916   30    Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НОУ-6507' ШТ*
917   31    С156-240(=13)' 1*
918   32    Т1507-1171(Н9=1,082)(=13)' 16' 4,10' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
919   33    Т1507-1173(Н9=1,082)(=13)' 2' 4,10' ТО ЖЕ НСП21-200-003' ШТ*
920   34    1507-1045(Н9=1,082)(=13)' 3*
921   35    1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 9*
922   36    1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 6*
923   37    С153-281' 2*
924   38    С153-276' 16*
925   39    С153-265' 5*
926   40    С153-231' 24*
927   41    С153-251' 24*
928   42    2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 55*
929   43    2405-1336(Н9=1,082)(=13)' 8*
930   44    Н9=1,08*
931   45    290902-54(=13)' 9*
932   46    290902-57(=13)' 3*
933   47    290902-55(=13)' 6*
934   48    290902-226(=13)' 9*
935   49    290902-127(=13)' 2*
936   50    С151-1091' 15*
937   51    С151-1075' 290*
938   52    С152-199' 10*
939   53    С152-202' 100*
940   54    С113-130(=13)' 3' 0,32*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571872

Т.П. 901-1-84.87 А.IX

941 55 КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*

9853/4

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1		1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	3,00
2		1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74=ВАГРА=	ШТ	9,00
3		1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	16,00
4		1507-1173	-ТО ЖЕ НСП21-200-003	ШТ	2,00
5		1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	6,00
6		1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507	ШТ	1,00
7		2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,01
8		2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78=	1000ШТ	0,06
9		290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	9,00
10		290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	8,00
11		290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	3,00
12		290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	2,00
13		290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	ШТ	9,00
14		С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	3,00
15		С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,29
16		С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,02
17		С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
18		С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С	1000М	0,10

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		
19,	С153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	2,40
20,	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	2,40
21,	С153-265		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,50
22,	С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,60
23,	С153-281		-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	0,25
24,	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
25,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	195,52
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26,		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	1,20
27,		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	3,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,12	,12
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,12	,12
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,12	,12
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3	Т	12 9999 0093	168	-	,12	,12
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0094	168	-	,12	,12
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,12	,12
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,12	,12
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,12	,12
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,12	,12
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	195,52	195,52

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66366

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,698 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,310 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 315 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,202 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4,00	7,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		шт								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,08	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ДИСК-250	4,00	1,59	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	7,00	2,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,80	-	6	5	-	1,00	7
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	1704-20793	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-141-1	-ДИАФРАГМА БЕСКАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4МПА , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 600	2,00	8,74	0,13	17	9	-	8,00	16
				4,44	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,48	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП,9	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	2,00	0,62	-	1	1	-	1,00	2
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,93	-			-	-	-
19	17064-1258	-ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ=ПНОМ,2-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧИЕ ВОДЫ ВСКМФГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-155-4	-ВОДОСБЕТНИК КРЫШНЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	18,00	0,79	-	14	14	-	1,00	18
		ШТ		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		ШТ		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	65,00	0,24	0,02	16	14	1	0,40	26
		М		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-822-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		М		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	16,00	15
		100М		9,26	2,28			2	2,94	3
29	Ц8-469-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,88	2,33	6	2	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
30	Ц8-469-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	11,00	1,34	0,04	11	8	-	1,00	11
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,75	48,30	12,70	132	50	35	31,00	85
		100М		18,20	4,04			11	5,21	14
33	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
34	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		ШТ		1,08	-			-	-	-
35	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,30	14
				0,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
						ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-1000-У4				
36	1517-1975 ДОП.7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-3Д,-2200,1000,600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
38	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
41	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36.1270-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц11-583-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		ШТ		0,15	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			6779	167	46		286
			РУБ,					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			6440	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			32	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			195	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			78	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			63	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			6808	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			339	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			120	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	181	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			142	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			37	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	94	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			518	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	310	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		315
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	202	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7526	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	310	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК ШТ	18,00	10,54	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА ШТ	13,00	1,10	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,09	166,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,19	195,00	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,17	22,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,02	23,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ 1000М	0,10	175,68	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	01-13СТР75,76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2 М	65,00	0,47	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	12,00	0,26	-	3	-	-	-	-
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5 М	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	11,00	2,36	-	26	-	-	-	-
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			347	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			347	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			342	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			372	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			372	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			7126	167	46		286
			РУБ,					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6808	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			686	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	181	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	94	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			890	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	310	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7698	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	310	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			7147	7326	—	—	95,17
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			347	372	—	—	4,83
	ИТОГО:		—	7494	7698	—	—	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 23)

```
277     1       3571869' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
278     2       М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                        О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' F' ' N 11' ОБ
                        ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
279     3       Д2-Б*
280     4       Д2-Т*
281     5       Д2-М*
282     6       Д2-С*
283     7       Д3-Д*
284     8       Д4-А*
285     9       Д4-Ж*
286     10      Д1-9*
287     11      Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
288     12      Р#ОБОРЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
289     13      1704-20016' 4*
290     14      Ц11-93-7' 4*
291     15      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4' ШТ*
292     16      Ц11-91-3' 4*
293     17      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250' ШТ*
294     18      Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ДИСК-250*
295     19      1704-20001' 7*
296     20      Ц11-93-1' 7*
297     21      1704-20793' 2*
298     22      Ц11-141-1' 2*
299     23      1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
300     24      Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
301     25      Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ*
302     26      Ц11-616-2' 2*
303     27      1704-11197' 2' ' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
304     28      Ц11-14-2' 2*
305     29      Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22ВП-36' ШТ*
306     30      Ц11-583-5' 1*
307     31      17064-1258(=14)' 4*
308     32      17064-1752(=14)' 2*
309     33      Ц11-1-1' 2*
310     34      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧИЕ  ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
311     35      Ц11-155-4' 1*
312     36      Ц12-799-1' 18*
313     37      Ц12-809-1' 13*
314     38      Ц12-523-2' 65*
315     39      Ц12-522-1' 12*
316     40      Ц8-408-1' 95*
317     41      Ц8-409-1' 95*
318     42      Ц8-409-11' 95*
319     43      Ц11-582-2' 11*
320     44      Ц8-146-1' 275*
321     45      Ц8-147-3' 0,09*
322     46      Ц8-153-5' 4*
323     47      Ц8-153-13' 14*
324     48      П#ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-1000-У4*
325     49      1517-1975' 1*
326     50      Ц11-680-2' 1*
327     51      1504-6002' 1*
328     52      1517-1414-1' 1*
329     53      Ц8-574-28' 1*
330     54      1504-19070' 6*
```

```
331     55      ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
332     56      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
333     57      2307-10477(Н9=1,098)(=13)' 18' ' ВЕНТИЛЬ 15С54БК*
334     58      2307-10032(Н9=1,09б)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
335     59      С151-1075' 85*
336     60      С151-2280' 190*
337     61      С152-166' 170*
338     62      С152-178' 15*
339     63      241649-1048(Н9=1,098)(=13)' 95*
340     64      Т01-13СТР75,76(Н8=1,034)(=13)' 65' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2' М*
341     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
342     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
343     67      С113-13(=13)' 12' 0,26*
344     68      С113-15(=13)' 1' 0,42*
345     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
346     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
347     71      2405-1389(Н9=1,072)(=13)' 11*
348     72      2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
349     73      2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
350     74      2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
351     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,09	,09
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,09	,09
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,09	,09
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,09	,09
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,09	,09
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,09	,09
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,09	,09
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,09	,09
10.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	2,00	2,00
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	16,00	16,00
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,04	,04
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	284,74	284,74

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

9858/4

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	ЦЕНА ЗАВОДА		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4	ШТ	9,00
2	01-13СТР75,76		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	М	65,00
3	1504-6002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ Г.ТАШКЕНТ=0212864	ШТ	1,00
4	1504-19070		-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73==	ШТ	6,00
5	1517-1414-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00
6	1517-1975 ДОП.7		-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
7	1704-11197 ДОП.9		-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	2,00
8	1704-20001		-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	7,00
9	1704-20016		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	4,00
10	1704-20793		-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
11	1704-30057		-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310759-79	ШТ	2,00
12	1704-51077		-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ		2,00
13	1704-51087		-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	ШТ	1,00
14	2307-10032		-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
15	2307-10477		-ВЕНТИЛЬ 15С64БК	ШТ	18,00
16	2405-1389		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75=	ШТ	11,00
17	2405-1711		-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79=	1М	1,00
18	2405-1736		-РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
19	2405-1911		-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79=	1М	4,00
20	17064-1258		-ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ=ПНОМ,2-240-163	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	17064-1752		-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	ШТ	2,00
22.	241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1000М	0,10
23.	С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	12,00
24.	С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
25.	С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
26.	С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
27.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	2,00
28.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	2,00
29.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,09
30.	С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,19
31.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	0,17
32.	С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	284,74
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
34.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,90
35.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,04
36.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
37.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	2,00
38.		67020	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 15Х2,8	М	12,00
39.		67022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 25Х3,2	М	1,00
40.		67024	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 40Х3,5	М	2,00
41.		67029	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 100Х4,5	М	1,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ— ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА— ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	62,00 10,10	8,36 2,60	155	25	22 7	17,20 3,35	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70	—	16	—	—	—	—
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30	—	8	—	—	—	—
4	608-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60	—	34	—	—	—	—
5	608-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,80	52,10	—	94	—	—	—	—
6	608-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,80	—	17	—	—	—	—
7	608-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	68,10	—	47	—	—	—	—

9858/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300								
		М3		-	-			-	-	-
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,85	4
		М2		1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,83	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2		22,06	-			-	-	-
22	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3		3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		136
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	608-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300	М3	0,69
3.	608-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,90
4.	608-70126 ЦСЦП9-250		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		692	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ 2С,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,56
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3254	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		8007	-ВОДА	М3	0,12
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		8068	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		8698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10854	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ	М	2,80
28.		10855	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,60
29.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29

9858/4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
103      1   3551581' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
104      2   М' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                 ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
105      3   Д2-Б*
106      4   Д2-Т*
107      5   Д2-М*
108      6   Д2-С*
109      7   Д3-Д*
110      8   Д4-А*
111      9   Д4-К*
112     10   Е22-447#30-2' 2,5*
113     11   СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
114     12   СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
115     13   608-70126#ЦСЦП9-250' 0,6' 56,6*
116     14   608-70126#ЦСЦП9-258' 1,8' 52,1*
117     15   608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 18,8*
118     16   608-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
119     17   С147-15' 19' 32,1*
120     18   С147-2' 8' 22,9*
121     19   С147-8' 21' 25*
122     20   С147-24' 5' 41,3*
123     21   С147-30' 5' 17,8*
124     22   Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
125     23   Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
126     24   Е27-169#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
127     25   СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
128     26   СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
129     27   Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
130     28   СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
131     29   СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА#0,02,5,9' М3*
132     30   ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3.1,15)(А4.1,12)(А5.1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
133     31   Е8-26#4-8' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
134     32   СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
135     33   Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
136     34   КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

gost.e-ecolog.ru