ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

901-5-045.88

Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления (системы Рожновского) вместимостью 15, 25, 50 $м^3$ высотой опоры 10, 12, 15, 18 м.

АЛЬБОМ П

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Часть 2. Башня ВБР-25У-12

gost.e-ecolog.ru

# ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

901-5-045.88

Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления (системы Рожновского) вместимостью 15, 25, 50 м$^3$ высотой опоры 10, 12, 15, 18 м.

АЛЬБОМ П

Часть 2. Башня ВБР-25У-12

Разработаны институтом "Союзгипроводхоз"

Утверждены и введены в действие Минводхозом СССР

Протокол № 47 от 10.10.88г

Главный инженер института О.А.Леонтьев

Главный инженер проекта Г.А.Сойлемезиди

# СОДЕРЖАНИЕ


| Наименование | | Марка | Стр. |
|---|---|---|---|
| Ведомость потребности в материалах на башню ВБР-25У-12 со сборным колодцем | | АС.ВМ1 | 3 |
| Ведомость потребности в материалах на башню ВБР-25У-12 с кирпичным колодцем | | АС.ВМ2 | 6 |
| Ведомость потребности в материалах | | НВ.ВМ | 9 |
| Ведомость потребности в материалах. | Вариант II | АНВ.ВМ1 | II |
| То же | Вариант III | АНВ.ВМ2 | I2 |

Альбом II ч.2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | 168 | 0,003 | 0,003 | 0,006 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,003 | 0,003 | |
| 5 | диам. 12, т | ⌀ 12 | 168 | | 0,003 | |
| 6 | Сталь арматурная класса А-II, т | 093003 | 168 | 0,003 | | 0,003 |
| 7 | Сталь мелкосортная | 093300 | 168 | 0,003 | | |
| 8 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,032 | 0,112 | 0,144 |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,018 | 0,104 | |
| 10 | диам. 12, т | ⌀ 12 | 168 | | 0,104 | |
| 11 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,014 | 0,008 | |
| 12 | диам. 6, т | ⌀ 6 | 168 | | 0,008 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Итого сортового проката | | | | | |
| 15 | обыкновенного качества, т | | 168 | 0,038 | 0,115 | 0,153 |
| 16 | Сталь сортовая, т | 093100 | | | | |
| 17 | | 093200 | | | | |
| 18 | | 093300 | 168 | 0,011 | | 0,011 |
| 19 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 20 | массе, т | | 168 | 0,049 | 0,115 | 0,164 |
| 21 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 22 | сортаменту: | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТПР 901-5-045.88 АС.ВМ I

Нач. отд. Поляков

Пров. Сойлемезиди

Ст. инж. Трусова

Н. Контр. Цветков

Ведомость потребности в материалах на башню ВБР-25У-12 со сборным колодцем

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. Алексьевского г. Москва

Формат А4

Альбом II ч. 2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,035 | 0,107 | 0,142 |
| 2 | Катанка, т | 093400 | 168 | | 0,008 | 0,008 |
| 3 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 4 | назначения | 120000 | | | | |
| 5 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 6 | дистая обыкновенного качества | | | | | |
| 7 | для железобетона, т | 121300 | 168 | 0,035 | | 0,035 |
| 8 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 9 | дистая периодического профиля,т | 121400 | 168 | | 0,014 | 0,014 |
| 10 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 11 | ленного назначения, т | | 168 | 0,035 | 0,014 | 0,049 |
| 12 | Всего стали приведенной к | | | | | |
| 13 | классу А-I, т | | 168 | | | 0,487 |
| 14 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 15 | М300, т | 573151 | 168 | | 0,804 | 0,804 |
| 16 | М400, т | 573112 | 168 | 0,433 | 1,549 | 1,982 |
| 17 | Цемент, приведенный к | | | | | |
| 18 | марке 400 ,т | | 168 | | | 2,706 |
| 19 | Инертные материалы | | | | | |
| 20 | Гравий, $м^3$ | 571120 | 113 | 1,216 | 7,632 | 8,848 |
| 21 | Песок естественный, $м^3$ | 571140 | 113 | 0,912 | 5,988 | 6,900 |
| 22 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 23 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 24 | вающей промышленности | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 901-5.045.88 АС.ВМ1

Лист 2

Формат А4

Альбом III ч. 2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 2 | (необрезные), м³ | 533100 | 113 | | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Расход пиломатериалов в | | | | | |
| 4 | круглом лесе, м³ | 531400 | 113 | | 0,015 | 0,015 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III ч. 2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная, класса А-I, т | 093009 | 168 | 0,013 | 0,003 | 0,016 |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,005 | 0,003 | |
| 5 | диам. 12, т | ⌀ 12 | 168 | | 0,003 | |
| 6 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,008 | | |
| 7 | Сталь арматурная, класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,026 | 0,114 | 0,140 |
| 8 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,021 | 0,104 | |
| 9 | диам. 12, т | ⌀ 12 | 168 | | 0,104 | |
| 10 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,005 | 0,010 | |
| 11 | диам. 6, т | ⌀ 6 | 168 | | 0,010 | |
| 12 | Итого сортового проката | | | | | |
| 13 | обыкновенного качества, т | | 168 | 0,039 | 0,117 | 0,156 |
| 14 | Сталь сортовая, т | 093100 | | | | |
| 15 | | 093200 | | | | |
| 16 | | 093300 | 168 | | 0,012 | 0,012 |
| 17 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 18 | массе, т | | 168 | 0,039 | 0,129 | 0,168 |
| 19 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 20 | сортаменту: | | | | | |
| 21 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,026 | 0,119 | 0,145 |
| 22 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,013 | 0,010 | 0,023 |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТПР 901-5-045.88 АС.ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд | Поляков | |
| Пров. | Сойлемезиди | |
| Ст. инж | Трусова | |
| Н. контр | Цветков | |

Ведомость потребности в материалах на башню ВБР-25У-12 с кирпичным колодцем

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. Алексеевского г. Москва

Формат А4

Альбом III ч. 2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 2 | назначения | I20000 | | | | |
| 3 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 4 | дистая обыкновенного качества | | | | | |
| 5 | для железобетона, т | I2I300 | I68 | 0,003 | | 0,003 |
| 6 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 7 | дистая периодического профиля, т | I2I400 | I68 | | 0,0I4 | 0,0I4 |
| 8 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 9 | ного назначения, т | | I68 | 0,003 | 0,0I4 | 0,0I7 |
| 10 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 11 | классу А-I, т | | I68 | | | 0,245 |
| 12 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 13 | М300, т | 573I5I | I68 | | 2,I02 | 2,I02 |
| 14 | М400, т | 573II2 | I68 | 0,I23 | I,549 | I,672 |
| 15 | Цемент, приведенный к | | | | | |
| 16 | марке 400, т | | I68 | | | 3,564 |
| 17 | Инертные материалы | | | | | |
| 18 | Гравий, $м^3$ | 57II20 | II3 | 0,344 | I0,9I | II,256 |
| 19 | Песок естественный, $м^3$ | 57II40 | II3 | 0,258 | 9,484 | 9,742 |
| 20 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 21 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 22 | вающей промышленности | | | | | |
| 23 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 24 | (необрезные), $м^3$ | 533I00 | II3 | | 0,0I | 0,0I |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III ч.2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расход пиломатериалов | | | | | |
| 2 | в круглом лесе, $м^3$ | 531400 | 113 | | 0,015 | 0,015 |
| 3 | Кирпич строительный, тыс.шт. | 574120 | 798 | | 2,1 | 2,1 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 901-5-045.88 АС.ВМ2

Лист 3

Формат А4

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего): | | | | | |
| 2 | м | I30300 | 006 | | | |
| 3 | т | I30300 | I68 | | | |
| 4 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 5 | Ду25 мм, ГОСТ I0704-76, | | | | | |
| 6 | м | I30300 | 006 | I,2 | | I,2 |
| 7 | т | I30300 | I68 | 0,002 | | 0,002 |
| 8 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 9 | Ду40 мм, ГОСТ I0704-76, м | I30300 | 006 | I,0 | | I,0 |
| 10 | т | I30300 | I68 | 0,003 | | 0,003 |
| 11 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 12 | Ду50 мм, ГОСТ I0704-76, м | I30300 | 006 | 0,I | | 0,I |
| 13 | т | I30300 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 16 | Ду80 мм, ГОСТ I0704-76, м | I30300 | 006 | | | |
| 17 | т | I30300 | I68 | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 20 | Ду100 мм, ГОСТ I0704-76, м | I30300 | 006 | | | |
| 21 | т | I30300 | I68 | | | |
| 22 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТПР 90I-5-045.88 НВ. ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Сойлемезиди | |
| Нач. отд | Поляков | |
| Пров. | Пискарева | |
| Рук. гр | Павленко | |
| Н. контр | Цветков | |

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. Алексеевского г. Москва

Формат А4

Альбом III ч. 2

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы полиэтиленовые | | | | | |
| 2 | напорные ПНД IIO "С" питьевая | | | | | |
| 3 | ГОСТ I8599-83, м | 2248II | 006 | | | |
| 4 | т | 2248II | I68 | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 901-5-045.88 НВ,ВМ

Лист 2

Формат А4

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего): | | | | | |
| 2 | м | I38500 | 006 | | | |
| 3 | т | I38500 | I68 | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 6 | ные Ду15 мм, | | | | | |
| 7 | ГОСТ 3282-75, м | I38500 | 006 | | | |
| 8 | т | I38500 | I68 | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТПР 901-5-045.88 АНВ.ВМI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд | Бурдо | | |
| ГИП | Матвеева | | |
| Рук. гр. | Кузнецова | | |
| Ст. инж. | Боровкова | | |
| Н.контр | Князева | | |

Ведомость потребности в материалах. Вариант П

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | I |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. Алексеевского г. Москва

| Номер строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего): | | | | | |
| 2 | м | I30I00 | 006 | I | - | I |
| 3 | т | I30I00 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Трубы бесшовные ДнI4 мм | | | | | |
| 6 | ГОСТ 8734-75, м | I30I00 | 006 | I | - | I |
| 7 | т | I30I00 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Привязан

ТПР 90I-5-045.88 АНВ.ВМ2

Нач.отд Бурдо

еева

/ гук.гр. Кузнецова

/ Ст.инж. Боровкова

Н.контр Князева

Ведомость потребности в материалах. Вариант III

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

СОЮЗГИПРОВОДХОЗ имени Е. Е. Алексеевского г. Москва

gost.e-ecolog.ru

Формат А4