ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-444.87

Распределительный пункт 10(6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией $^{10(6)}/_{0,4}$ кВ для городских электрических сетей

тип II РПК-2ТМ1

Альбом II

Строительные изделия

25561-02

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-444.87

Распределительный пункт 10(6) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ для городских электрических сетей

тип II РПК-2ТМ1

Альбом II

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I. Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция.

Альбом II. Строительные изделия.

Альбом III. Электротехническая часть и опросные листы с оборудованием на переменном оперативном токе.

Альбом IV. Электротехническая часть и опросные листы с оборудованием на выпрямленном оперативном токе. (из типового проекта № 407-3-445.87)

Альбом V. Электросиловое оборудование.

Альбом VI. Спецификации оборудования.

Альбом VII. Сметы.

Альбом VIII. Ведомости потребности в материалах.

РАЗРАБОТАН

Ивановским отделением института

Гипрокоммунэнерго

МЖКХ РСФСР

Главный инженер отделения А.Вайнштейн

Главный инженер проекта В.Красин

Утвержден и введен в действие

Минжилкомхоз РСФСР

Приказ № 1-ТД от 19 января 1987 г.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом III

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание альбома	
ТП 407-3-444.87- АСИ.ТУ	Технические условия	2
-АСИ.П1	Плита П1 (ПТ 12.5-11.9А)	3
-АСИ.МН4	Изделие закладное МН4	4
-АСИ.С1	Сетка С1	
-АСИ.МН1	Изделие закладное МН1	5.
-АСИ.МН2	Изделие закладное МН2	
-АСИ.МС2	Изделие соединительное МС2	6
-АСИ.МН3	Изделие закладное МН3	
-АСИ.МН5	Изделие закладное МН5	7
-АСИ.МН10	Изделие закладное МН10	
-АСИ.ВЖ1	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ1	8
-АСИ.ВЖ4	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ4	
-АСИ.ВЖ2	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ2	9
-АСИ.ВЖ3	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ3	
-АСИ.Щ1,Щ2	Щиты Щ1; Щ2	10
-АСИ.ВІЖ	Ворота ВІЖ	11
-АСИ.ВК1	Коробка ворот ВК1	
-АСИ.ПВЛ	Полотно ворот ПВЛ	12
-АСИ.ПВП	Полотно ворот ПВП	
-АСИ.ЩД1	Щит деревянный ЩД1	13
-АСИ.КЩ1	Коробка щита КЩ1	
-АСИ.ПЩ1	Полотно щита Щ1	14

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 407-3-444.87		АСИ.00	
ГИП	Красин		
Нач. отд.	Стрежнев		
Н. контр.	Халиуллин		
Рук. гр.	Халиуллин		
Исполн.	Чистобаева		
Содержание альбома	Стадия: Р	Лист	Листов
	Минжилкомхоз РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение		

Формат А4

Альбом содержит рабочие чертежи индивидуальных железобетонных, металлических и деревянных изделий, выполненных с учетом действующих типовых и унифицированных решений.

Железобетонные изделия

Техническое описание, требование и перечень нормативных документов см. типовую серию 1.243.1-4. Панели отличаются от типовых размерами и наличием отверстий для прохода коммуникаций.

Металлические изделия

Изготовление сварных сеток следует производить контактно-точечной сваркой. Требования по изготовлению сеток см СН 393-78.

Для изготовления соединительных и закладных деталей, жалюзийных решеток и щитов применять ручную сварку электродами марки Э-42 по ГОСТ 9465-79*. Типы сварных швов по ГОСТ 5264-80.

Требования по изготовлению закладных и соединительных деталей см. пояснительную записку тип. серии 3.400-6/76.

Необетонируемые поверхности закладных и соединительных деталей покрыть антикоррозионной защитой в виде цинковой металлизации толщиной 120 ÷ 150 мкм.

Жалюзийные решетки грунтовать одним слоем ГФ-021 с последующей окраской двумя слоями эмали ПФ-133.

Деревянные изделия

Все деревянные изделия подвергнуть глубокой пропитке антипиренами и обработать антисептиками.

Привязан

Инв.№


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП 407-3-444.87		АСИ.ТУ	
ГИП	Красин		
Нач. отд.	Стрежнев		
Н. контр.	Халиуллин		
Рук. гр.	Халиуллин		
Исполн.	Чистобаева		
Технические условия	Стадия: Р	Лист 3	Листов
	Минжилкомхоз РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение		

Копировал Шишкина 25561-02

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.243.1-4-000.ТО	Техническое описание		
			ТП 407-3-444.87. АСИ.ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
А4		1	ТП 407-3-444.87 АСИ.С1	Сетка С1	1	
				Изделия закладные		
А4		2	ТП 407-3-444.87 АСИ.МН4	МН4	2	
				Материалы		
				Бетон класса В12,5 м³	0,018	

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные				Изделия закладные						Общий расход
	Арматура класса			Всего	Арматура класса	Прокат марки			Всего		
	Вр I				А-I	Вст3 кл2					
	ГОСТ 6727-80				ГОСТ 5781-82*	ГОСТ 10704-76					
	ф4		Итого		ф8		Итого	Трубы ф76х3		Итого	
П1	0,422		0,422	0,422	0,2		0,2	2,8		2,8	3,0	3,422

Привязан

Инв.№

ГИП	Красин.		
Нач.отд.	Стрежнев		
Н. контр.	Халиуллин		
Рук. гр.	Халиуллин		
Исполн.	Телегорская		

ТП 407-3-44487 АСИ.П1

Плита П1
(ПТ12.5 -11.9А)


Стадия	Масса	Масштаб
Р		1:10
Лист 1	Листов 3	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Копировал Большакова 25561-02 4 Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом III



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	МН4.1	Труба Ф40х2 ГОСТ 10705-80* / В Ст3кп2 ГОСТ 10705-80	1	1.4 кг
Б4		2	2	ФВАI ГОСТ 5781-82* t=120	2	0,05

Привязан


Инв. N

ТП 407-3-444.87 - АСИ МН4			
Изделие закладное МН4	Стадия	Масса	Масштаб
	Р	1,5кг	
	Лист 2	Листов	
	Минжилкомхоз РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение		

ГИП	Краснн	
Нач. отд.	Стрежнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Уланпировская	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Детали		
				ф 4Вр-1 ГОСТ 6727-80		
Б4		1	С1.1	е=1060	4	0,104кг
Б4		2	-1	е=160	7	0,016кг

Привязан

Инв. N

ТП 407-3-444.87 - АСИ. С1			
Сетка С1	Стадия	Масса	Масштаб
	Р	0,422кг	
	Лист 3	Листов	
	Минжилкомхоз РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение		


ГИП	Краснн	
Нач. отд.	Стрежнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Уланпировская	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Копировал Шишкина

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом IV



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	МН1.1	Полоса $\frac{-180\times6\ ГОСТ\ 103-76^{*}}{Б\ Ст\ 3кп2\ ГОСТ\ 535-79^{**}}$ ℓ=180	1	1,53кг
Б4		2	2	ф8AIII ГОСТ 5781-82* ℓ=100	2	0,04кг

Привязан


Инв. N

ТП 407-3-444.87 АСИ.МН1			
Изделие закладное МН 1	Стадия	Масса	Масштаб
	Р	1.61	
	Лист	Листов	
	Минмилкомхоз РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение		

ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стрежнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Телепоровская	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	МН2.1	Полоса $\frac{-180\times6\ ГОСТ\ 103-76^{*}}{Б\ Ст\ 3кп2\ ГОСТ\ 535-79^{**}}$ ℓ=60	1	0,51кг
Б4		2	2	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=200	2	0,079кг

Привязан

Инв. N

ТП 407-3-444.87 АСИ.МН2			
Изделие закладное МН-2	Стадия	Масса	Масштаб
	Р	0,67кг	
	Лист	Листов	
	Минмилкомхоз РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение		

ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стрежнев	
Н. контр.	Халиуллин	
Рук. гр.	Халиуллин	
Исполн.	Телепоровская	


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

25561-02 6

Копировал Шишкина

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом III



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	МС2.1	Полоса 4х125 ГОСТ 103-76* Ст3 ГОСТ 535-79* в=100	1	0,08кг
Б4		2	-1	ℓ=75	1	0,07кг

Привязан

Инв.N

ГИП	Красин		
Нач.отд.	Стрежнев		
Н.контр.	Халиуллин		
Рук.гр.	Халиуллин		
Исполн.	Толстоброва		

-АСИ.МС2


Изделие соединительное МС2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,15	
Лист	Листов 1	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Детали		
				Уголок L50х50х5 ГОСТ 8509-72* Ст3кп2 ГОСТ 535-79*		
Б4		1	МН3.1	ℓ=900	2	3,38кг
Б4		2	-1	ℓ=500	2	1,89кг
Б4		3	2	ф10AIII ГОСТ 5781-82* ℓ=890	12	0,18кг

Привязан

Инв.N

ГИП	Красин		
Нач.отд.	Стрежнев		
Н.контр.	Халиуллин		
Рук.гр.	Халиуллин		
Исполн.	Толстоброва		

ТП 407-3-444.87 -АСИ.МН3

Изделие закладное МН3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	12,72кг	
Лист	Листов	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение


Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

25561-02 7

Копировал Шишкина

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	МН5.1	Форлиз $\frac{\Phi 25\,\text{Ст.3 ГОСТ 2590-71*}}{\text{Ст.3 ГОСТ 535-79*}}$ ℓ=2200	2	5,1 кг
Б4		2		Полоса $\frac{-200\times10\ \text{Ст.3 ГОСТ 103-76*}}{\text{Ст.3 пс.2 ГОСТ 5781-82*}}$ ℓ=2200	1	45,22 кг
Б4		3		$\frac{\Phi 8\,\text{А-III ГОСТ 5781-82*}}{\text{Ст.3 ГОСТ 2590-71*}}$ ℓ=600	14	0,24 кг

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 407-3-444.87 -АСИ-МН 5

Изделие закладное МН5


Стадия	Масса	Масштаб
Р	58,82	

Лист	Листов 1

Минмонтажспецстрой СССР
СИБРОСТМОНТАЖПРОЕКТ
Иркутское отделение

ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стрелинов	
Н. контр.	Калинин	
Рук. гр.	Калинин	
Исполн.	Уланенская	

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	МН10.1	Ф12 ГОСТ 2590-71* ℓ=540	1	0,56 кг
				Стандартные изделия		
Б4		2		Гайка М12 ГОСТ 5915-70*	2	0,05 кг
Б4		3		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	2	0,02 кг

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 407-3-444.87 -АСИ-МН10

Изделие закладное МН10

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,56 кг	

Лист	Листов 1

Минмонтажспецстрой СССР
СИБРОСТМОНТАЖПРОЕКТ
Иркутское отделение


ГИП	Красин	
Нач. отд.	Стрелинов	
Н. контр.	Калинин	
Рук. гр.	Калинин	
Исполн.	Уланенская	

25561-02 8

Копировал Троицкая

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ТП 407-3-444.87 АСИ. ТУ	Технические условия		
				Детали		
Б4		1	АСИ. ВЖ 1.1	Полоса 50×4 ГОСТ 103-76* Ст3кп2 ГОСТ 535-79* ℓ=232	2	0,39 кг
Б4		2	-1	ℓ = 232	2	0,36 кг
Б4		3	2	Полоса 60×4 ГОСТ 103-76* Ст3кп2 ГОСТ 535-79* ℓ=242	7	0,2 кг
Б4		4	-1	ℓ=242	1	0,2 кг
Б4		5	3	Сетка Р-10-1,2 ГОСТ 5336-80 0,1 м²	1	0,22 кг

Привязан

Инв. N

ГИП	Красин		
Нач. отд.	Стрежнев		
Н. контр.	Халиуллин		
Рук. гр.	Халиуллин		
Исполн.	Телегорская		


ТП 407-3-444.87 – АСИ. ВЖ 1

Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ 1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3,32 кг	1:5
Лист	Листов	

Минжилкомхоз РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Полоса 50×4 ГОСТ 103-76* Ст3кп2 ГОСТ 535-79*		
Б4		1	ТП 407-3-444.87 АСИ.ВЖ4.1	ℓ = 775	2	1,2 кг
Б4		2	-1	ℓ = 512	2	0,8 кг
Б4		3	-2	ℓ = 50	8	0,08 кг
Б4		4	2	Полоса 60×4 ГОСТ 103-76* Ст3кп2 ГОСТ 535-79* ℓ=777	16	0,6
Б4		5	-1	ℓ=777	1	0,6
Б4		6	3	Сетка Р-10-1,2 ГОСТ 5336-80 0,5 м²	1	1,1 кг

Привязан

Инв. N

ГИП	Красин		
Нач. отд.	Стрежнев		
Н. контр.	Халиуллин		
Рук. гр.	Халиуллин		
Исполн.	Телегорская		

ТП 407-3-444.87 – АСИ. ВЖ4

Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ 4


Стадия	Масса	Масштаб
Р	15,94 кг	1:10, 1:20
Лист	Листов	

Минжилкомхоз РСФСР ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение

Копировал Большакова

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87 Альбом III



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Полоса 50х4 ГОСТ 103-76* Вст3кп2 ГОСТ 535-79*		
Б4		1	ТП407-3-444.87 АСИ.ВЖ2.1	ℓ=1500	2	2.4кг
Б4		2	-1	ℓ=942	6	1.5кг
Б4		3	2	Полоса 60х16 ГОСТ 103-76 Вст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=378	155	0.3кг
Б4		4	-1	ℓ=378	4	0.3кг
Б4		5	3	Сетка Р.10-12 ГОСТ 5336-80 1.5м²	1	3.5кг

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ТП 407-3-444.87 -АСИ.ВЖ2


Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	64.0кг	1:10 1:20
Лист	Листов 1	

ГИП	Красин	
Нач.отд.	Стрежнев	
Н.контр.	Халиуллин	
Рук.гр.	Халиуллин	
Исполнит.	Толепоровская	

Минжилкомхоз РСФСР ГИДРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				Полоса 50х4 ГОСТ 103-76* Вст3кп2 ГОСТ 535-79*		
Б4		1	ТП407-3-444.87 АСИ.ВЖ3.1	ℓ=2190	2	3.4кг
Б4		2	-1	ℓ=992	7	1.6кг
Б4		3	2	Полоса 60х16 ГОСТ 103-76 Вст3кп2 ГОСТ 535-79* ℓ=370	192	0.3кг
Б4		4	-1	ℓ=370	6	0.3кг
Б4		5	3	Сетка Р.10-12 ГОСТ 5336-80 2.2м²	1	4.84кг

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ТП 407-3-444.87 -АСИ.ВЖ3

Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	82.2кг	1:10;1:20
Лист	Листов 1	

ГИП	Красин	
Нач.отд.	Стрежнев	
Н.контр.	Халиуллин	
Рук.гр.	Халиуллин	
Исполнит.	Толепоровская	


Минжилкомхоз РСФСР ГИДРОКОММУНЭНЕРГО Ивановское отделение

25561-02 10

Копировал Шишкина

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение Ц1	Кол-во на исполнение Ц2	Примечание
				Документация			
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия			
				Детали			
		1	ТП 407-3-444.87 АСИ. Ц1, Ц2	Рифлист $\frac{6\ ГОСТ\ 8568-77*}{ст3\ ГОСТ\ 380-71*}$			
			-01	980×530	1		28,1 кг
			02	1020×550		1	28,12 кг
		2		Полоса $\frac{6×40\ ГОСТ\ 103-76}{Ст3\ кп2\ ГОСТ\ 535-79*}$			
			03	ℓ=880	2		1,66 кг
			04	ℓ=980		2	1,73 кг

Обозначение	Марка	Размеры, мм a	Размеры, мм б	Масса, кг
ТП407-3-444.87 АСИ.Ц1;Ц2	Ц1	880	430	27.76
-01	Ц2	920	450	29.85

Привязан

Инв.№

ГИП	Красин	
Нач.отд.	Стременов	
Н.контр.	Халилин	
Рук.гр.	Халилин	
Исполн.	Чистобаев	

ТП407-3-444.87 -АСИ. Ц1; Ц2


Щиты Ц1, Ц2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	29,42 / 31,58	
Лист	Листов 1	

Минмонтажспецстрой РСФСР
СИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Копировал Троицкая 25561-02 11 Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 475-78	Двери деревянные		
				Общие технические условия		
			ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для зданий		
				промышленных предприятий		
				Сборочные единицы		
А4		1	ТП407-3-444.87 АСИ.ВК1	Коробка ворот	1	
А4		2	АСИ.ВПЛ	Полотно ворот ВПЛ	1	
А4		3	АСИ.ВПП	Полотно ворот ВПП	1	
А4		4	АСИ.ВЖ4	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ4	2	
Б4		5		Шпингалет	2	По номенклатуре завода изготовителя
Б4		6		Ручка	4	
Б4		7		Петля	6	

Привязан

Инв.№


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП407-3-444.87 -АСИ.В1Ж

Ворота В1Ж

		Стадия	Масса	Масштаб
		Р		
		Лист	Листов	
ГИП	Красин		Минжилкомхоз РСФСР Гидрокомунэнерго Ивановское отделение
Нач. отд.	Стержнев		
Н. контр.	Халиуллин		
Рук. гр.	Халиуллин		
Исполн.	Упелеповский		

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 475-78	Двери деревянные		
				Общие технические условия		
			ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для зданий		
				промышленных предприятий		
				Детали		
Б4		1		Дер. брусок 120х56 ГОСТ 8486-66*	10 Пог.м	
Б4		2		Полоса: 4х14 ГОСТ 103-76* Ст3кп2 ГОСТ 535-79*	4 Ст.	

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ТП407-3-444.87 -АСИ.ВК1


Коробка ворот ВК1

		Стадия	Масса	Масштаб
		Р		
		Лист	Листов	
ГИП	Красин		Минжилкомхоз РСФСР Гидрокомунэнерго Ивановское отделение
Нач. отд.	Стержнев		
Н. контр.	Халиуллин		
Рук. гр.	Халиуллин		
Исполн.	Упелеповский		

25361-02 12

Копировал Шишкина

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 475-78	Двери деревянные		
				Общие технические условия		
			ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для зданий		
				промышленных предприятий.		
				Детали		
Б4		1		Дер. калиброванная рейка δ=32	2,4м²	
Б4		2		Дер. брусок 40×40 ГОСТ 8486-86*	8,8м	
Б4		3		ДВП(2700×1200×4) ГОСТ 4598-74*	4,6м	
Б4		4		Пластик δ=3мм 596×220 ГОСТ 19590-76*	2	
Б4		5		Обшивка тип 2,0×13 ГОСТ 8242-75	58м	
А4		6	АСИ.ВЖ4	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ-4	1	

Привязан

Инв.N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ТП 407-3-444.87 -АСИ.ПВЛ


Полотно ворот ПВЛ

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов 1	

ГИП	Красин	
Нач.отд.	Стрежнев	
Н.контр.	Халиуллин	
Рук.гр.	Халиуллин	
Исполн.	Халторобова	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОМУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 475-78	Двери деревянные		
				Общие технические условия		
			ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для зданий		
				промышленных предприятий		
				Детали		
Б4		1		Дер. калиброванная рейка δ=32	2,4м²	
Б4		2		Дер. брусок 40×40 ГОСТ 8486-86*	8,8м	
Б4		3		ДВП(2700×1200×4) ГОСТ 4598-74*	4,6м	
Б4		4		Пластик δ=3мм 596×220 ГОСТ 19590-76*	2	
Б4		5		Обшивка тип 2,0×13 ГОСТ 8242-75	60м	
А4		6	АСИ.ВЖ4	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ-4	1	

Привязан

Инв.N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ТП 407-3-444.87 -АСИ.ПВЛ

Полотно ворот ПВЛ

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов 1	

ГИП	Красин	
Нач.отд.	Стрежнев	
Н.контр.	Халиуллин	
Рук.гр.	Халиуллин	
Исполн.	Халторобова	


Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОМУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

2356-02.13

Копировал Шишкина

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 475-78	Двери деревянные		
				Общие технические условия		
			ТП 407-3-444.87 АСИ.ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
А4		1	АСИ.КЩ1	Коробка щита КЩ1	1	
А4		2	АСИ.ВЖ1	Вентиляционная жалюзийная решетка ВЖ1	1	
А4		3	АСИ.Щ1	Полотно щита Щ1	2	

Привязан

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

ТП 407-3-444.87 - АСИ.ЩД1


Щит деревянный ЩД1

Стадия	Масса	Масштаб
Р		1:20
Лист 1	Листов 3	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение

ГИП	Красин	
Нач.отд.	Стрежнев	
Н.контр.	Халиуллин	
Рук.гр.	Халиуллин	
Исполн.	Чистобаева	

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			ГОСТ 475-78	Двери деревянные		
				Общие технические условия		
			ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для зданий		
				промышленных предприятий		
				Детали		
Б4		1		Брус 94х56 ГОСТ 8486-66*	1,9 п.м	

Привязан

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

ТП 407-3-444.87 - АСИ.КЩ1

Коробка щита КЩ1

Стадия	Масса	Масштаб
Р		1:25; 1:5
Лист 2	Листов	

Минжилкомхоз РСФСР
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
Ивановское отделение


ГИП	Красин	
Нач.отд.	Стрежнев	
Н.контр.	Халиуллин	
Рук.гр.	Халиуллин	
Исполн.	Чистобаева	

25564-02 14

Копировал Шишкина

Формат А4

Типовой проект 407-3-444.87
Альбом II



Привязан

Инв. N

Взам. инв. N | Подпись и дата

ТП407-3-444.87 -АСИ.Щ1

ГИП	Красин		Полотно щита Щ1	Стадия	Масса	Масштаб
Нач.отд	Строгинев			Р		1:20
Исполн.	Чистобаев		Плита древесностружечная δ=20мм, ГОСТ 10632-77*	Лист	Листов
				Минтяжпромстроя ГИПРОКОММУНЭНЕРГО Инженерное отделение	

Формат А4

gost.e-ecolog.ru