ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503—1—48.86

СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН ДОРОЖНО-РЕМОНТНОГО ПУНКТА

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

21682/03

цена 1-25

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-48.86

СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН ДОРОЖНО-РЕМОНТНОГО ПУНКТА

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан

Государственным проектным институтом "Союздорпроект"
г.Москва

Главный инженер института
В.Р.Силков

Главный инженер проекта
Н.П.Степанова

УТВЕРЖДЕН

Минтрансстроем СССР

протокол № I9 от 30 июля I986 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования

Обозначение	Наименование комплекта и его марка	Страница
I	2	3
ОВ.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки ОВ	3
ВК.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки ВК	I8
ЭМ.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки ЭМ	2I
А.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки А	26
СС.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки СС	29

АЛЬБОМ IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый	I5кчI8п							
	ϕ I5 $t_н$ = -20°С		шт	796		3732III073		I5	0,7
	ϕ I5 $t_н$ = -30°С		шт	796				I5	0,7
	ϕ I5 $t_н$ = -40°С		шт	796				I5	0,7
	ϕ 32 $t_н$ = -20°С		шт	796				4	2,I
	ϕ 40 $t_н$ = -30°С		шт	796				4	3,7
	ϕ 40 $t_н$ = -40°С		шт	796				4	3,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

ТП 503-1-48 86 -ОВ.СО

Н.контр.	Алферова		02.06.86
Н.отд.	Дроханов		02.06.86
ГИП	Степанова		02.06.86
Мо.р.сп.	Алферова		02.06.86
Инж.	Лукьянова		02.06.86

Спецификация оборудования основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р.П	I	I5

СОЮЗДОРПРОЕКТ г.Москва

АЛЬБОМ IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I.Клапан регулирующий с электромонорным исполнительным механизмом	25ч939НЗМ МЭО-0,63/63-0,25				3722512456			
	ϕ I5 $K_{иу}$ = -20°С		шт	796				I	23,3
	ϕ I5 $K_{иу}$ = -30°С		шт	796				I	23,3
	ϕ I5 $K_{иу}$ = -40°С		шт	796				I	23,3
	ϕ 20 $K_{иу}$ = -20°С		шт	796				I	26,5
	ϕ 25 $K_{иу}$ = -30°С		шт	796				I	27,9
	ϕ 25 $K_{иу}$ = -40°С		шт	796				I	27,9
	2.Вентиль запорный муфтовый								
	ϕ I5 $t_н$ = -20°С	I5кчI8п	шт	796		3732III073		5	0,7
	ϕ I5 $t_н$ = -30°С		шт	796				5	0,7
	ϕ I5 $t_н$ = -40°С		шт	796				5	0,7
	ϕ 20 $t_н$ = -20°С		шт	796		3732III073		I	0,9
	ϕ 25 $t_н$ = -30°С		шт	796		3732III073		I	I,4
	ϕ 25 $t_н$ = -40°С		шт	796				I	I,4
	ϕ 32 $t_н$ = -20°С		шт	796				I	2,I
	ϕ32 $t_н$ = -30°С		шт	796				3	2,I
	ϕ 32 $t_н$ = -40°С		шт	796				3	2,I
	ϕ 50 $t_н$ = -20°С		шт	796				2	5,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем чугунная фланцевая	30ч6бр							
	ф 50 $t_н$ = -20°С		шт	796		372II5I005		I	I8,4
	ф 80 $t_н$ = -30°С		шт	796		372II5I006		I	29,0
	ф 80 $t_н$ = -40°С		шт	796				I	29,0
	4.Вентиль запорный фланцевый ф 50 $t_н$ = -20°С	I5кч22бр	шт	796				3	I8,4
	ф 65 $t_н$ = -30°С		шт	796				2	26,0
	ф 65 $t_н$ = -40°С		шт	796				2	26,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I.Камера приточная вентиляционная левое исполнение /III/	2ПК-I0	шт	796				I	I045
	2.Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А6,3-I05-I	шт	796		486I2I4637		I	I86,3
	А.Вентилятор радиальный,исполнение I, положение Л0°	ВЦ4-70-6,3-							
		-0,3А	шт	796				I	
	Б.Электродвигатель,950 об/мин., 2,2 квт	4А I00 L В6	шт	796				I	
	3.Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А3,I5-I05-I	шт	796				I	37,8
	А.Вентилятор радиальный,исполнение I, положение Пр0°	ВЦ4-70-3,I5-							
		-0,3А	шт	796				I	
	Б.Электродвигатель, I365 об/мин, 0,37 квт	4АА6,3В4	шт	796				I	
	4.Вентилятор крышной радиальный с электродвигателем 950 об/мин,	ВКР6.30.45.6							
	2,2 квт	4АI00 L В6	шт	796				I	I28,8

Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 503-1-48.86 -ОВ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Калорифер биметаллический,с накатным оребрением многоходовой					4765632360			
	$t_н$ = -20°С	КСк3-6-02	шт	796				I	46,0
	$t_н$ = -30°С		шт	796				I	46,0
	$t_н$ = -40°С		шт	796				I	46,0
	$t_н$ = -20°С	КСк3-I0-02	шт	796				2	76,3
	$t_н$ = -30°С		шт	796				2	76,3
	$t_н$ = -40°С		шт	796				4	76,3
	6.Заслонка воздушная утепленная с электроприводом с электро-	КВУI600xI000				47635I2457			
	подогревом	АУ2							
		МЭО-4/63-0,63	шт	796				2	79,3

Привязан

Инв №

ТП 503-1-48.86 -ОВ.СО

Лист 5

АЛЬБОМ IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I.Вентиль запорный муфтовый ϕ 40 $t_н$ = -20°С	I5кчI8п	шт	796		3732III075		2	3,7
	2.Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч6бр							
	ϕ 50 $t_н$ = -20°С		шт	796				2	I8,4
	ϕ 50 $t_н$ = -30°С		шт	796				2	I8,4
	ϕ 50 $t_н$ = -40°С		шт	796				2	I8,4
	ϕ 80 $t_н$ = -20°С		шт	796				2	29,0
	ϕ 80 $t_н$ = -30°С		шт	796				4	29,0
	ϕ 80 $t_н$ = -40°С		шт	796				4	29,0
	3.Универсальный регулятор расхода и давления								
	ϕ 25 $t_н$ = -20°С	УРРД	шт	796		42I8650053		I	28,0
	ϕ 25 $t_н$ = -30°С		шт	796				I	28,0
	ϕ 25 $t_н$ = -40°С		шт	796				I	28,0
	4.Водомер крыльчатый для горячей воды ϕ 40 $t_н$ =-20°С	ВКМС 40г	шт	796		44I30I0345		I	5,3
	5.Водомер турбинный для горячей воды								
	ϕ 50 $t_н$ = -30°С	ВТ50т	шт	796				I	9,7
	ϕ 50 $t_н$ = -40°С	ВТ50т	шт	796				I	9,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный	МI40-АО							
	$t_н$ = -20°С	ГОСТ 8690-75	сек	-				280	8,0
			экм	084				98	
	$t_н$ = -30°С		сек	-				366	8,0
			экм	084				I28	
	$t_н$ = -40°С		сек	-				426	8,0
			экм	084				I49	
	2. Кран для спуска воздуха	СТД 7073В	шт	796				2	0,I
	3. Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода	АТИОIО.000-							
	ø 50 $t_н$ = -20°С	-02	шт	796				2	22,7
	$t_н$ = -30°С	5.903-2	шт	796				2	22,7
	$t_н$ = -40°С		шт	796				2	22,7
	4. Кронштейн радиаторный $t_н$ = -20°С	4.904-69	шт	796				20	0,3
	$t_н$ = -30°С		шт	796				28	0,3
	$t_н$ = -40°С		шт	796				36	0,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Конструкция теплоизоляционная δ=30мм, компл.:								
	А.Полуцилиндры минераловатные /М150/ на синтетическом связующем	ГОСТ 23208-83	м3	113				0,5	-
	Б.Пленка винипластовая	ГОСТ 16398-81	м2	055				22,0	-
	6.Трубопроводы из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75*								
	ф 15 $t_н$ = -20°С		м	006				85	1,16
	ф 16 $t_н$ = -30°С		м	006				85	1,16
	ф 15 $t_н$ = -40°С		м	006				80	1,16
	ф 20 $t_н$ = -20°С		м	006				40	1,5
	ф 20 $t_н$ = -30°С		м	006				40	1,5
	ф 20 $t_н$ = -40°С		м	006				30	1,5
	ф 25 $t_н$ = -20°С		м	006				40	2,12
	ф 25 $t_н$ = -30°С		м	006				-	2,12
	ф 25 $t_н$ = - 40°С		м	006				40	2,12
	ф 32 $t_н$ = -20°С		м	006				43	2,73
	ф 32 $t_н$ = -30°С		м	006				36	2,73
	ф 32 $t_н$ = -40°С		м	006				36	2,73
	ф 40 $t_н$ = -20°С		м	006				-	3,33
	ф 40 $t_н$ = -30°С		м	006				43	3,33
	ф 40 $t_н$ = -40°С		м	006				43	3,33
	ф 50 $t_н$ = -20°С		м	006				50	4,22
	ф 50 $t_н$ = -30°С		м	006				50	4,22

АЛЬБОМ IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ф 50 $t_н = -40^0C$		м	066				50	4,22
	7.Хомутик для водогазопроводных труб								
	ф 15	11КТ	шт	796				43	0,04
	ф 20	12КТ	шт	796				20	0,045
	ф 25	13КТ	шт	796				20	0,05
	ф 32	14КТ	шт	796				18	0,06
	ф 40	15КТ	шт	796				33	0,07

АЛЬБОМ IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I.Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода	AIИOIO.000-OI							
	ø 32 $t_н = -20^oC$		шт	796				I	I5,0
	ø 32 $t_н = -30^oC$		шт	796				I	I5,0
	ø 32 $t_н = -40^oC$		шт	796				I	I5,0
	2.Кран для спуска воздуха	СТД 7073В	шт	796				I	0,I
	3.Опора неподвижная	ОН-I							
		32	шт	796				4	0,4
	4.Компенсатор П-образный ø 32	К-I	шт	796				2	6,0
	5.Фильтр жидкостной для ø 32 $t_н = -20^oC$	ОРК 2.I0.00	шт	796				I	I0,8
	ø 32 $t_н = -30^oC$	5.903-I	шт	796				I	I0,8
	ø 32 $t_н = -40^oC$		шт	796				I	I0,8
	ø 50 $t_н = -20^oC$	ОРК2.I0.00-02	шт	796				I	22,5
	ø 65 $t_н = -30^oC$	ОРК2.I0.00-03	шт	796				I	29,2
	ø 65 $t_н = -40^oC$	ОРК2.I0.00-03	шт	796				I	29,2

АЛЬБОМ IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.Трубопроводы из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76*								
	⌀ 76х3 $t_н$= -30°С		м	006				20	5,06
	⌀ 76х3 $t_н$ = -40°С		м	006				20	5,06
	7.Трубопроводы из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75*								
	⌀ 50 $t_н$= -30°С		м	006				20	4,22
	⌀ 50 $t_н$= -40°С		м	006				20	4,22
	⌀ 32 $t_н$ = -20°С		м	006				78	2,73
	⌀ 32 $t_н$ = -30°С		м	006				78	2,73
	⌀ 32 $t_н$ = -40°С		м	006				78	2,73
	8.Бобышка для установки термометра на трубопроводе	БМ27х2-50 N4							
		ЗКЧ-I-75	шт	796				2	0,6
	9.Расширитель с бобышкой для трубопровода ⌀ 32	ЗКЧ-2-75	шт	796				2	2,3

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I.Дверь герметическая утепленная	ДуI.25х0,5	шт	796				I	36,0
		5.904-4							
	2.Подставка под калорифер	4.904-25	шт	796				8	2,0
	3.Дефлектор	Д 00.000							
		I.494-32	шт	796				I	7,5
	4.Вставка гибкая	ВВ-I8	шт	796				I	3,45
		ВВ-2I	шт	796				I	9,95
		5.904-5							
	5.Вставка гибкая	ВН-I0	шт	796				I	2,66
		ВН-I4	шт	796				I	6,26
		5.904-5							
	6.Воздухораспределитель эжекционный пристенный	ВЭП-3	шт	796				3	8,9
		I.494-5							
	7.Узел прохода общего назначения с утепленным клапаном без кольца для сбора конденсата	УП4	шт	796				I	83,8
		5.904-I0							

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	8.Сетка в рамке	250х300	шт	796				I	2,I
	9.Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74*								
	δ =0,6 мм ϕ 250		м	006				6	3,69
	ϕ 3I5		м	006				I5	4,65
	I0.Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9903-74*								
	δ = 0,7 мм ϕ 500		м	006				8	8,64
	ϕ 630		м	006				I6	I0,89

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I.Термометр прямой технический стеклянный ртутный в комплекте	ГОСТ 2823-73Е*	шт	796				3	0,5
	с защитной оправой	П4-I°-I60-I03							
	2.Термометр угловой технической стеклянный ртутный в комплекте	ГОСТ 2823-73Е*	шт	796				I	0,7
	с защитной оправой	УЧ-I°-I60-I4I							
	3.Расширитель для установки термометра на трубопроводе	Зкч-3-75							
	∅ 40 $t_н$= -20°С		шт	796				I	2,2
	∅ 50 $t_н$= -30°С		шт	796				I	2,3
	∅ 50 $t_н$= -40°С		шт	796				I	2,3
	4.Бобышка для установки термометра на трубопроводе	ЗКЧ-I-75	шт	796				2	0,6
		БМ27х2.50 4							
	5.Манометр показывающий ОБМ I.I00хI0	ГОСТ 8625-77Е*	шт	796				2	0,8
	6.Кран трехходовой для манометра ∅ I5	I4М-I6	шт	796				7	0,3I
	7.Штуцер для манометра	Зкч-48-70	шт	796				7	0,23

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.Трубопроводы из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75^{X}								
	ф 25 $t_н$= -20°С		м	006				I,5	2,I2
	ф 25 $t_н$= -30°С		м	006				I,5	2,I2
	ф 25 $t_н$= -40°С		м	006				I,5	2,I2
	ф 40 $t_н$= -20°С		м	006				3,5	3,33
	ф 50 $t_н$= -20°С		м	006				I,0	4,22
	ф 50 $t_н$= -30°С		м	006				4,0	4,22
	ф 50 $t_н$= -40°С		м	006				4,0	4,22
	9.Трубопроводы из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76^{X}								
	ф 76х3 $t_н$ = -20°С		м	006				I,0	5,06
	ф 76х3 $t_н$ =-30°С		м	006				I,0	5,06
	ф 76х3 $t_н$ = -40°С		м	006				I,0	5,06
	ф 89х3 $t_н$ = -20°С		м	006				I,0	6,36
	ф 89х3 $t_н$ = -30°С		м	006				I,0	6,36
	ф 89х3 $t_н$ = -40°С		м	006				I,0	6,36
	I0.Уголок 45х45х4	ГОСТ 8509-79	м	006					
	II.Конструкция теплоизоляционная δ =3мм, компл.:	3.903-9							
	А.Полуцилиндры минераловатные /М150/ на синтетическом связующем	ГОСТ 23208-83	м3	II3				0,I	-
	Б.Пленка винипластовая	ГОСТI6398-81	м2	055				3,0	-

Привязан

Инв №

ТП 503-1-48.86 ОВ.СО

Лист I5

АЛЬБОМ IУ

Формат А3

АЛЬБОМ IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод противопожарный В2								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ответными фланцами. Ру =I0кгс/см^2. ф I00	ГОСТ 8437-75^X 30ч6бр	шт	796		372II2I025		I	39,5
	Пожарный кран, комплект:								
	а/ вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ру=I6кгс/см^2	ГОСТ 9697-77^X IБIр	шт	796		37I2I4I0I2		4	4,8
	б/ головка соединительная для противопожарного оборудования, рукавная ф 50	ГОСТ 22I7-76^X ГР-50	шт	796		4854844206		4	
	в/ головка соединительная муфтовая ф 50	ГОСТ 22I7-76^X ГМ-50	шт	796		485484422I		8	
	г/ ствол пожарный ручной	ГОСТ 9923-80Е РС-50	шт	796		4854822013		4	
	д/ рукав пожарный напорный льняной ф 5I. L =20 м	ГОСТ 472-75	шт	796		8I93230I02		4	

Инв. №

Привязан

ТП 503-I-48.86 - ВК.СО

Н.контр.	Иванова	06.06.86
ГИП	Степанова	06.06.86
Н.отд.	Дроханов	06.06.86
Рук.бр	Иванова	06.06.86
Вед.инж.	Захарова	06.06.86

Спецификация оборудования основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р.П	I	3

СОЮЗДОРПРОЕКТ г. Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поливочный кран, комплект:								
	а/ вентиль запорный муфтовый Ру=I0кгс/см^2 ϕ 25	ГОСТ 9697-77^X							
		I5кчI8п	шт	796		3732III029		2	I,4
	б/ рукав резиновый с текстильным каркасом ϕ 25, L =I0 м	ГОСТ I8698-79	шт	796		8I93230I02		2	7,30
	Вентиль запорный муфтовый Ру =I0кгс/см^2 ϕ 25	ГОСТ 9697-77^X							
		I5кч I8п	шт	796		3732III029		2	I,4
	Канализация дождевая К2								
	Воронка водосточная	ТУВР7 Б-ВР9Б							
		ВР-9Б	шт	796				2	34,9

АЛЬБОМ IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод противопожарный								
	Трубопровод из чугунных напорных раструбных труб ϕ I00	ГОСТ 9583-75	м	006					I8,9
	Трубопровод из стальных электросварных труб ϕ 76х2,8	ГОСТ I0704-76*	м	006				8	4,63
	Трубопровод из водогазопроводных черных легких труб ϕ 25	ГОСТ 3262-75*	м	006				7	2,I2
	ϕ 50	ГОСТ 3262-75*	м	006				63	4,22
	Конструкция теплоизоляционная, S =30								
	а/ шнур теплоизоляционный	ТУ36-I695-73	$м^3$	II3				0,22	
	б/ лакотеклоткань	ТУ84-48I-74	$м^2$	055				9,99	
	Канализация дождевая К2								
	Трубопровод из чугунных канализационных труб ϕ I00	ГОСТ 6942.0-80	м	006		4925I2I000		23,8	I4,5
	Трубопровод из асбестоцементных напорных труб ϕ I00	ГОСТ 539-80 ВТ-6	м	006				II	7,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Шкаф силовой распределительный с 3-х полюсным рубильником	ШРII-73505-	шт	796		343343IOII		I	
	РI8-353 с 8-ю предохранителями НПН2-IOO с плавкими вставками	22У3							
	I6А								
	Ящик с рубильником и 3 мя предохранителями с номинальным током	ЯРШI-30I-							
	IOOА с плавкими вставками 30А	54УI	шт	796		343400		I	
	Ящик управления двухфидерный номинальный ток фидера 6,3А	ЯУ5II5-03А3НЕ	шт	796		5755649		I	
	Номинальное напряжение главной цепи 380В, цепи управления 380В								
	Ящик управления двухфидерный номинальный ток фидера 6,3А,	ЯУ5II5-03А3Н	шт	796		5755649		I	
	цепи 380В, цепи управления 380В								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.контр	Сучков	30.06.86
Нач.отд	Дроханов	30.06.86
ГИП	Степанова	30.06.86
Гл.спец. эл.	Сучков	30.06.86
Рук.бр	Левкова	30.06.86
Ст.инж	Шевченко	30.06.86

Привязан

ТП 503-1-48.86 -ЭМ.СО

Спецификация оборудования основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р.П	I	5

СОЮЗДОРПРОЕКТ г. Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 380В переменного тока, блокконтакт Iз, с тепловым реле на ток 4А	ПМЛ-I22002	шт	796		3427000000		I	
	То же, без теплового реле на ток 25А	ПМЛ-2II002	шт	796		3427000000		I	
	Светильник с лампой накаливания для производственных помещений исполнение 0I - крепление на ферму	ППД 200-0IУ3	шт	796		346III		I5	
	Светильник с лампой накаливания для производственных помещений исполнение 0I - крепление на ферму	ППДI00-0IУ3	шт	796		346III		4	
	Светильник с лампой накаливания подвесной открытый	ППР-I00	шт	796				2	
	Светильник с люминесцентными лампами подвесной мощн. 2х40Вт	ПВЛП2х40	шт	796				4	
	Лампа накаливания общего применения 220В мощн. I50Вт	Б220-I50	шт	796		3466I3		I5	
	Светильник открытый подвесной с лампой накаливания	СПО-200	шт	796		346I		8	
	Лампа накаливания общего применения 220В, мощн. I00Вт	Б220-I00	шт	796		3466I3		I4	
	Лампа люминесцентная белого цвета 40 Вт,	ЛБ-40-I ТУI6-5464-79	шт	796		34673II35		8	

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стартер для люминесцентных ламп, 220В	80С-220	шт	796		3469220000		8	
		ГОСТ 8799-75							
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевой жилой, без защитного покрова	АВВГ-0,66кв	км	008		352I22II09		0,50	
	сеч. 2х2,5 мм^2	ГОСТ I6442-80							
	Кабель силовой с алюминиевой жилой, без защитного покрова,	АВВГ-0,66кв	км	008		352I22II09		0,I20	
	сеч. 4х2,5 мм^2	ГОСТ I6442-80							
	Провод с медной жилой, сеч. Iх2,5-380	ПВ-I	км	008		355II33I9		0,0I	
		ТУI6-705.277-83							
	Провод с алюминиевой жилой сеч. Iх2,5-380	АПВ	км	008		355II30II2		0,0I	

Привязан

Инв №

ТП 503-1-46.86 -ЭМ.СО

Лист 3

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

АЛЬБОМ IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, 0,25 кВА с автоматическими выключателями АЕ1000	ЯТП-0,25-23У3 ТУ36-631-76	шт	796		343429506I		I	
	Изделия для крепления светильников								
	Кронштейн для крепления светильников массой до 10 кг	У116У3 ТУ36-2240-80	шт	796		346473102I		8	
	Металлорукав гибкий	РЗ-Ц-Х-Ш-22 ТУ22-3888-77	км	008		2554II002I		0,020	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 503-1-46.86 -ЭМ.СО

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4-ым заземляющим контактом 380В, 25А	РШ30-0-К25 380У4 ТУ16526.372-75	шт	796		3421400000		I	
	Выключатель 220В,6А клавишный однополюсный для открытой установки	С-I-02-6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796		346422		8	
	Выключатель 220В, 6А клавишный, брызгозащищенного исполнения, однополюсный для открытой установки	0-4-IP44-0I 6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796		34642I		I0	
	Автоматический выключатель Iн=63А Iн.расц. - I,6А Iотс -3,5 Iн	АП50Б-2МТ	шт	796		342I40		I	

Привязан

Инв №

ТП 503-1-48 86 -ЭМ.СО

Лист 5

АЛЬБОМ IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.I	Приборы и средства автоматизации								
	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормальное открытые контакты, дифференциал 2°С, корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное. Замыкание контактов при повышении температуры. Диапазон регулируемой температуры от -60°С до +40°С. Длина чувствительной трубки 505мм	ТУДЭ-I ТУ25.02.I074-75	шт	796		42II240I00		2	
	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально открытые контакты, дифференциал 4°С. Корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное. Замыкание контактов при повышении температуры от 0° до +250°С. Длина чувствительной трубки 265мм	ТУДЭ-4 ТУ25.02.I074-75	шт	796		42II240I00		2	

Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-48.86 -А.СО.I

Н.контр.	Сучков		30.05.86
ГИП	Степанова		30.05.86
Н.отд.	Дроханов		30.05.86
Ст.специал.	Сучков		30.05.86
Рук.бр.	Левкова		30.05.86

Спецификация оборудования основного комплекта марки А

Стадия	Лист	Листов
Р.П	I	3

СОЮЗДОРПРОЕКТ г.Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2	Электроаппаратура								
	Пост управления кнопочный	ПКЕ-222-2У3	шт	796		34284400005		4	
	№ I - ц.ч.; Iз+Iр "Пуск"	3-4"							
	№ 2 - ц.к; Iз+Iр "Стоп"	ТУI6-526.2I2-78							
I.3	Кабельные изделия								
	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в общем экране из медной фольги в поливинилхлоридной оболочке, числом и сечением жил 4хI,5мм2	КВВГЭ ГОСТ I508-78^{X}E	км	008		3563I4022I		0,02	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил	ГОСТ I508-78^{X}E							
	4х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,025	
	7х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,02	
	I4х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,085	
	I9х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I36		0,02	

АЛЬБОМ IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-48.86 -А.СО.I

Лист 2

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I.I	Электроустановочные и монтажные изделия								
	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796		999II5000I		2	
		ТУ36.I753-75							
	Коробка соединительная	КС-20	шт	796		999II5000I		2	
		ТУ36.I764-76							
	Полоса	ПП30	шт	796		999095000I		I5	
		ТУ36.III3-75							
	Скоба	СД-27	шт	796		999I48000I		I00	
		ТУ36.I086-76							
	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным гратом	М-Н-25х2,8	м	006				I0	
		ГОСТ 3262-75*							

Привязан

Инв №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 503-1-48.86 -А.СО.I

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Радиофикация								
	Громкоговоритель рупорный	I0ГР-35	шт	796		6573542II0		3	
	Провод	ПТВЖ2х0,6	м	006		3575520I0I		60	
	II. Пожарная сигнализация								
	Извещатель тепловой магнитный	ИПI05-2/I	шт	796		639I250200		80	
	Реле МКУ-48с RA0.450.002 ТУРА 4.500.I84п	МКУ-48с	шт	796				I	
	Диод	ДI05	шт	796				I	
	Провод	ТРПIх2х0,5	м	006		3575II0I00		480	
	Кабель	ТППI0х2х0,4	м	006		3572II0I00		I0	

АЛЬБОМ IУ

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Погорелова	30.06.86
ГИП	Степанова	30.06.86
Н.отд.	Громов	30.06.86
Гл.спец.	Строганов	30.06.86
ГИП СС	Семчукова	30.06.86
Инж.	Милованова	30.06.86

ТП 503-1-48.86 -СС.СО

Спецификация оборудования основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р.П	I	3

ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ г.Москва

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Охранная сигнализация								
	Датчик инерционный магнитоконтактный	ДИМК	шт	796		6653I3I500		34	
	Датчик	ДМК-П2	шт	796				34	
	Выключатель конечный	ВП15-2I-I3I-54У2	шт	796				I6	
	Сигнализатор магнитоконтактный	СМК-I	шт	796		6653I3I400		8	
	Провод	НВМ-0,35I500	м	006		3582I20200		300	
	Провод	ТРПIх2х0,5	м	006		3575II0I00		I50	
	Металлорукав	РЦ-Х-6-500	м	006		483385I037		24	

АЛЬБОМ IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

ТП 503-1-48.86 -СС.СО

Лист 2

Формат А3

АЛЬБОМ IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	I. Радиофикация								
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		I	
	Коробка универсальная ограничительная	УК-2Р	шт	796		5293533234		2	
	Розетка радио	РПВ-I	шт	796		5295375406		3	
	II. Пожарная сигнализация								
	Коробка распределительная телефонная	КРТ-I0	шт	796		5296223202		2	
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		I2	
	Муфта соединительная	ICПБ-I2	шт	796				I	
	Муфта разветвительная	2РП-I5	шт	796				I	
	III. Охранная сигнализация								
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5296223202		50	
	Розетка	РТ-2-Н	шт	796		6672531300		32	

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 503-1-48 86 -СС.СО

Лист 3

gost.e-ecolog.ru