ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

П-2-50-334.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СФ 914-03
ЦЕНА

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

Привязан

Инв. №

СН

Формат А3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

П-2-50-334.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

АЛЬБОМ Ш

Состав проекта

Альбом I	Пояснительная записка
Альбом II	Архитектурно-строительные решения, санитарно-техническая и электротехническая части
Альбом Ш	Спецификации оборудования
Альбом IУ	Ведомости потребности в материалах
Альбом У	Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта
Альбом УI	Сметы

Разработан институтом
"Гипровостокнефть"

Утвержден и введен в действие I.05.86
Миннефтепромом, протокол от 2I.04.86 № I

Главный инженер института К.С.Каспарьянц

Главный инженер проекта Р.В.Ефимовский

				Привязан
Инв. №				

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Стр	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Отопление и вентиляция, ОВ	ТП П-2-50-334.86 ОВ.СО	"Гипровостокнефть"
7	Внутренний водопровод и канализация, ВК	ТП П-2-50-334.86 ВК.СО	"Гипровостокнефть"
IO	Электрическое освещение и силовое электрооборудование, ЭЛ	ТП П-2-50-334.86 ЭЛ.СО	"Гипровостокнефть"
I3	Связь и сигнализация, СС	ТП П-2-50-334.86 СС.СО	"Гипровостокнефть"

Альбом Ш

Типовой проект П-2-50-334.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		4	0,7
		Каталог ЦКБА							
	2. Термометр стеклянный технический прямой в оправе, предел шкалы 0–I50°С	ТТП5I240I63	шт	796		432I22II27		2	0,I
	3. Манометр показывающий общепромышленного назначения, предел измерения I,6 МПа	ОБМ I–I00	шт	796		42I2I3I305		2	0,8
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный электроручной компл. I,II,III,IУ	ЭРВ–72–2	шт	796		4864II0020		I	90
	А. Вентилятор радиальный №3,I5 исполнение I, положение Пр0°	Ц4–70							
	Б. Электродвигатель N=0,27 кВт, n =I400 об/мин	АОЛ–2I–4							
	В. Редуктор N=0,I кВт	Ц2У–I00–40–5							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

Разроб.	Алексеева		30.01.84
Пров.	Мешкова		30.01.84
Т. контр.	Нечаева		2.02.84
ГИП	Евфимовский		2.02.84
Нач. отд.	Беловольский		2.02.84
Н. контр.	Князева		13.02.84

т.п П-2-50-334.86 ОВ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Гипровостокнефть

ер 914-03 4

Формат А3

СН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Конвектор "Комфорт" $t_н$= -20°С	КН 20-2,0	экм	084		493520		4,0	-
			шт	796				2	I3,32
	$t_н$= -30°С	КН 20-2,0	экм	084		493520		6,0	-
			шт	796				3	I3,32
	$t_н$= -40°С	КН 20-2,9	экм	084		493520		II,6	-
			шт	796				4	I7,94
	2. Трубопровод из водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75 Ø I5x2,5		м	006		I38500		47,0	I,3
	3. Расширитель	I63К4-2-75	шт	796				2	0,03
		ТМ4-I44-75							
	4. Бобышка	БМ20хI,5-50	шт	796				2	0,03
		ТК4-225-75							
	Вентиляция								
	I. Клапан обратный общего назначения круглого сечения								
	Ø 250 IУ	КОIц	шт	796				I	4,5
	2. Клапан обратный общего назначения прямоугольного сечения								
	200х200 I,II,III	КОп7ц	шт	796				I	4,8
		I.494-28							

Альбом III

Типовой проект П-2-50-334.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП П-2-50-334.86 ОВ.СО

Лист 2

сф 914-03 5

Формат А3

сн

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)			Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
					наименование	код					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Дефлектор	∅ 280	I,II,III, IУ	СТД2I0.00.000	шт					I	9,05
		∅ 400	I,II,III,IУ	СТД2I0.00.000-							
				-0I	шт					I	I6,64
				I.494-32							
	4. Зонт	∅ 200	I,II,III	ЗК.00.000	шт	796				I	2,0
		∅ 250	IУ	ЗК.00.000-0I	шт	796				I	3,0
				I.494-32							
	5. Узел прохода	∅ 200	I,II,III	УП-I	шт	796				I	28,4
		∅ 3I5	I	УПП-03	шт	796				I	52,6
		∅ 400	II,III,IУ	УПП-04	шт	796				I	53,4
		∅ 250	IУ	УПП-0I	шт	796				I	30,4
				5.904-I0							
	6. Гибкая вставка			ВВ-I8	шт	796				I	3,02
				5.904-5							
	7. Гибкая вставка			ВН-II	шт	796				I	2,93
	8. Решетка щелевая регулирующая тип Р										
	I			РI50	шт	796				I4	0,4I
	II,III			РI50	шт	796				7	0,4I
	II,III			Р200	шт	796				6	0,64
	IУ			РI50	шт	796				2I	0,4I
				I.494-I0							
	9. Питометражные лючки			СТД-8284	шт	796				2	0,03
	I0.Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74										

Альбом III

Типовой проект П-2-50-334.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП П-2-50-334.86 ОВ.СО

Лист 3

СН

СФ 914-03 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$\delta = 0,5$ I,II,III,IУ Ø I00		м	006				3,5	I,25
	I,II,III,IУ Ø I60		м	006				I,5	I,95
	I Ø I80		м	006				I2,5	2,25
	II,III Ø 200		м	006				I2,5	2,45
	δ=0,6 IУ Ø 225		м	006				I7,5	3,3
	I,II,III Ø 225		м	006				5,0	3,3
	I Ø 3I5		м	006				6,5	4,68
	II,III Ø 355		м	006				6,5	5,28
	IУ Ø 400		м	006				6,5	5,94
	I,II,III,IУ Ø 450		м	006				0,5	6,66

Альбом III

Типовой проект II-2-50-334.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп II-2-50-334.86 ОВ.СО

Лист 4

сф 914-03 7

Формат А 3

СН

Альбом III

Типовой проект П-2-50-334.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды	УВК-I5 ГОСТ60I9-73	шт	796		–		I	0,4
	2. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8р	шт	796		3732III0I7		3	0,7
	Ø 20	Каталог ЦКБА				3732III0I8		4	0,9
	3. Кран водоразборный Ø I5	ГОСТ20275-74	шт	796		–		3	0,3
	Канализация								
	I. Задвижка чугунная с электроприводом Ø I00	(ГЛ I6003) 30ч906бр Каталог ЦКБА	шт	796		372II57005		I	69,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разроб.	Казакова		20.02.87
Пров.	Казакова		20.02.87
Т. контр.	Нечаева		20.02.87
ГИП	Евфимовский		20.02.87
Нач. отд.	Беловольский		20.02.87
Н. контр.	Поликашина		20.02.87

т.п. П-2-50-334.86 ВК.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Гипровостокнефть

СФ 914-03 8

Формат А3

СН

Альбом III

Типовой проект П-2-50-334.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	Хозяйственно-питьевой								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных,								
	оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75^{X}								
	Ø I5		м	006				5	I,3
	Ø 20		м	006				I4	I,7
	2. Трубопровод из чугунных напорных труб класса "А"								
	по ГОСТ 9583-75 Ø 50		м	006				3	I0
	Канализация								
	Бытовая								
	I. Умывальник, компл.	ПрсС	шт	796				2	I2,0
		ГОСТ23759-79							
	а) сифон	СБПУ	шт	796				2	0,5
	2. Унитаз, компл.	ТП-КВ	шт	796				I	I3,5
		ГОСТ22847-77							
	а) бачок	БНК-БП	шт	796				I	II,0
	3. Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	по ГОСТ 6942.3-80 Ø 50		м	006				2	6,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП П-2-50-334.86 ВК.СО

Лист 2

СН

СФ 914-03 9

Формат А 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ø I00		м	006				7	I3,0
	4. Трубопровод из полиэтиленовых труб								
	по ГОСТ 22689.3-77 Ø 50		м	006				2	0,3I6
	Ø I00		м	006				7	0,950

Альбом III

Типовой проект П-2-50-334.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП П-2-50-334.86 ВК.СО

Лист 3

СФ 914-03 10

Формат А 3

СН

Альбом III

Типовой проект П-2-50-334.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы								
	поставляемые заказчиком								
3.ЭЛ-2	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25	шт	796		34I3II		I	9,0
		ТУ36-63I-76							
	Светильники с лампами накаливания								
I2.ЭЛ-2		НСПII-I00	шт	796		346III		9	2,0
		ТУI6-545.333-							
		-80							
II.ЭЛ-2		НППО3-I00-							
		-00IУ3	шт	796		346III		7	2,0
		ТУI6-545.778-							
		-73							
	Лампы накаливания								
I3.ЭЛ-2		Б230-240-60	шт	796		3466II		7	0,I
I4.ЭЛ-2		Б230-240-I00	шт	796		3466II		9	0,I
		ГОСТ2239-79*							
20.ЭЛ-2	Коробка клеммная	У6I5	шт	796		342490		I	3,9
		ТУ36-I2-80							
	Ящик 3-х полюсный с пакетным выключателем								
2.ЭЛ-2	γ пл.вст.= 20А	ЯВП3-60	шт	796		343420		I	2,4
		ТУI6-526.223-							
		-70							
	Выключатели однополюсные 250В, 6А	ГОСТ6397-60							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Коломкина	9.02.84
Пров.	Лунина	9.02.84
Т. контр.	Маренич	9.02.84
ГИП	Евфимовский	9.02.84
Нач. отд.	Говердовский	9.02.84
Н. контр.	Орлова	15.03.84

Т.П. П-2-50-334.86 ЭЛ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Гипровостокнефть

сф 914-03 11

Формат А3

СН

Альбом III

Типовой проект П-2-50-334.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.ЭЛ-2	защищенный	02640	шт	796		34642I		7	0,I2
I0.ЭЛ-2	герметический	026I0	шт	796		346426		I	0,I2
8.ЭЛ-2	Розетка штепсельная двухполюсная 36В, I0А	ГОСТ7396-76^{X}	шт	796		346442		I	0,I
I.ЭЛ-2	Пункт распределительный с автоматами на отходящих линиях:	ПРII-3007-2IУ3	шт	796		3434I0		I	I8
	АЕ2036-I шт, J уст=6А; АЕ2038-3 шт, J уст=6А	ТУI6-536.6I0-							
		-79							
	Пускатели магнитные								
5.ЭЛ-2	J э=0,5А, U кат ~ 380В	ПМЛ-I6II02	шт	796		342720		I	I,0
4.ЭЛ-2	J э=I,25А, U кат ~ 380В	ПМЛ I22002	шт	796		342720		I	I,0
		ТУI6-526.437-							
		-78							
	Посты управления кнопочные с надписью								
6.ЭЛ-2	"Пуск-Стоп"	ПКЕ-2I2-2	шт	796		342840		I	0,5
7.ЭЛ-2	"Вперед-Стоп-Назад"	ПКЕ-2I2-3	шт	796		342840		I	0,5
		ТУI6-526.2I6-							
		-78							
	Кабели	АВВГ-I							
		ГОСТI6442-80^{X}							
I5.ЭЛ-2	2х2,5		км	008		352222		0,070	205,0
I6.ЭЛ-2	3х2,5		км	008		352222		0,0I5	245,0
I7.ЭЛ-2	3х4+Iх2,5		км	008		352222		0,035	323,0
I8.ЭЛ-2	Кабель I4х2,5	АКВВГ-I	км	008		356344		0,005	3I7,0
		ГОСТI508-78^{X}Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп П-2-50-334.86 ЭЛ.СО Лист 2

СФ 914-03 12

Формат А3

СН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна,фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9.ЭЛ-2	Провод Ix2,5	АПВ-0,66	км	008		355I33		0,I00	2,0
		ГОСТ6323-79^{X}							

Альбом III

Типовой проект П-2-50-334.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

тп П-2-50-334.86 ЭЛ.СО

Лист 3

СФ 914-03 13

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы								
	поставляемые заказчиком								
I.СС-2	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-II46							
		РТО.2I8.059ТУ	шт	796		6654I0		I	I,3
2.СС-2	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 Вт	"Тайга-304"							
		ГОСТ596I-76	шт	796		658620		I	I,2
3.СС-2	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0							
		ГОСТ8525-78[X]	шт	796		665760		I	-
4.СС-2	Коробка радиотрансляционная универсальная	УК-2П							
		ГОСТI0040-75[X]	шт	796		665760		I	-
5.СС-2	Розетка радиотрансляционная штепсельно-ограничительная	РШО-2							
		ГОСТ8659-78[X]	шт	796		667250		I	-
6.СС-2	Провод телефонный распределительный	ТРПIх2х0,5							
		ГОСТ20575-75[X]	Е км	008		3575I0		0,005	I0,4
7.СС-2	Провод радиотрансляционный	ПТПЖ 2х0,6							
		ГОСТI0254-75[X]	Е км	008		35755I		0,005	I0,0

Типовой проект II-2-50-334.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

№

Разроб.	Хардиляттинов		10.02.87
Пров.	Данилова		10.02.87
Т. контр.	Князева		10.02.87
ГИП	Евфимовский		10.02.87
Нач. отд.	Говердовский		10.02.87
Н. контр.	Орлова		15.05.87

Т.П. II-2-50-334.86 СС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипровостокнефть

СФ 914-03 (14)

Формат А3

gost.e-ecolog.ru

СН