ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы.

АЛЬБОМ 2

Спецификации оборудования.

gost.e-ecolog.ru

ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы.

АЛЬБОМ 2

Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН

Государственным проектным институтом "Союздорпроект"

УТВЕРЖДЕН

Приказом Союздорпроекта №208 ПР от 25.12.91г. и введён в действие с 1 января 1992г.

Главный инженер института В.Д.Браславский

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист	Наименование	Примечание
-	Титульный лист	
-	Содержание альбома	
ТХ.СО	Спецификация оборудования	
ВК.СО	Спецификация оборудования	
ОВ.СО	Спецификация оборудования	
ЭМ.СО	Спецификация оборудования	
ЭО.СО	Спецификация оборудования	
АТХ.СО	Спецификация оборудования	
СС .СО	Спецификация оборудования	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Технологическое оборудование, поставляемое Заказчиком								
4-I	Стеллаж секционный	ОРГ-5152А	шт	796				7	85,0
	I400x600xI640	ГОСНИТИ							

Привязан

Инв. №

II05.0.00 - ТХ.СО

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы

Нач.отд.	Дроханов	
ГИП	Губоксарова	
Нач.гр.	Антропова	
Инж.	Горюнова	

Спецификация оборудования по чертежам марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Союздорпроект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Водопровод противопожарный (В2)								
	I. Задвижка чугунная фланцевая ϕ I00	30ч6БР ТУ 26-07-I399-86	шт	796		372II2I007		I	39,5
	То же ϕ 50		шт	796				2	I8,0
	2. Пожарный кран, комплект:								
	а) Вентиль запорный пожарный ϕ 50	IБIР ТУ 26-07-225-78	шт	796		37I2I4I0I2		4	2,8
	б) Головка соединительная, рукавная ϕ 50	ГМ-50 ГОСТ 22I7-76*	шт	796		4854844206		8	
	в) Головка соединительная, муфтовая ϕ 50	ГМ-50 ГОСТ 22I7-76*	шт	796		4854844221		4	
	г) ствол пожарный ручной	РС-50 ГОСТ 9923-80*Е	шт	796		485422013		4	
	д) рукав пожарный льняной ϕ 5I, = 20 м	ГОСТ 472-75*	шт	796		8193230I02		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

II05.0.00 - ВК.СО

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы

Н.контр.	Иванова	
Нач.отд.	Дроханов	
ГИП	Чубоксарова	
Нач.гр.	Иванова	
Вед.инж.	Грачева	

Спецификация оборудования по чертежам марки ВК

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Союздорпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	е) огнетушитель пенный	ОХВП-10 ТУ-22-47-20-83	шт	796				8	
	3. Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	1548п2 ТУ 26-07-1465-88	шт	796		3732111034		3	1,40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод противопожарный (В2)								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб ϕ 100	ГОСТ 9583-75*	м	006		I46III0000		7	I8,9
	2. Трубопровод из водогазопроводных неоцинкованных мелких труб ϕ 50	ГОСТ 3262-75*	м	006		I385020000		72,0	4,22

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Стопление								
I	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5КЧI8П2	шт	796	I4I2428	3732III032		8	0,7
	Харьковский механический завод № 5 "Сантехизделий"								
	Вентиляция								
I	Камера приточная, комплектно	2ПК-20	компл.	67I	8559066	486I324I07		I	338
		Е8.I05-2							
	а) вентилятор центробежный № 8, исп.I, пол. Л0°	ВЦ4-75							
	б) электродвигатель =7,5 кВт; =970 об/мин	4АI32М6							
	УХ-400/5 - г.Донской Тульской обл.								
2	Секция приемная	АIА226.000	шт	796				I	I48,5
		5.904-I2							
3	Секция калориферная с калориферами - 3 шт	АIАI89.000-03, 5.904-I2	шт	796				I	520,0
		КВБ-IОП							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

II05.0.00 - ОВ.СО

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы

Спецификация оборудования по чертежам основного комплекта марки ОВ

			Стадия	Лист	Листов
Н.Контр.	Алферова		РП	I	8
Нач.отд.	Дроханов				
ГИП	Чубоксарова		Союздорпроект		
Нач.гр.	Алферова				
Инженер	Сидоренко				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Секция соединительная	АIAI8I.000 5.904-I2	шт	796				I	750
5	Заслонка утепленная без электроподогрева с исполнительным механизмом	ШI600хI000З МЭО-4/63-0,68	шт	796	3380079			I	II4,3
	Талды-Курганский экспериментальный завод коммунального оборудования								
6	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем, N=0,25 кВт, n = 890 об/мин	ВКР.4.00.25.6 4АА63В6У2	шт	796				3	5I,0
7	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем N=0,55 кВт, n= 900 об/мин	ВКР5.00.25.6 4А7I В6У2	шт	796				2	76,0
	Дубновский литейно-механический завод, г.Дубно Ровенской обл.				297I525				
	Теплоснабжение установок приточных систем								
I	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5КЧI8П2	шт	796	I4I2428	3732III032		3	0,7
	ϕ 25	I5КЧI8П2	шт	796		3732III034		I	I,4
	ϕ 32	I5КЧI8П2	шт	796		3732I2I034		3	2,I
	Харьковский механический завод № 5 "Сантехизделий"								
2	Клапан регулирующий с электромоторным исполнительным механизмов МЭО ϕ 25	25Ч939МЖ	шт	796	02I8II6	37225II3I7		I	23
	Гусь-Хрустальный арматурный завод "Красный Профинтерн"								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
I	Вентиль запорный муфтовый ∅ 25	I5КЧI8П2	шт	796		3732III034		2	I,4
	∅ 32	I5КЧI8П2	шт	796		3732I2I034		2	2,I
	Харьковский механический завод № 5 "Сантехизделий"				I4I2428				
2	Универсальный регулятор расхода и давления в комплекте с прибором РД-3а ∅ 25	УРРД-М	шт	796	022561О			I	28
	Завод "Теплоприбор" г.Улан-Удэ								
3	Водомер крыльчатый для горячей воды	ВКМС40Г	шт	796				I	5,3
4	Манометр пружинный показывающий предел измерения IМПа (I0 кг/см2)	МПЗ-У ГОСТ 2405-80	шт	796				2	0,6
5	Кран трехходовой натяжной муфтовый	I4МI	шт	796		37I2226007		4	0,26
	Ремонтно-механический завод им.Осипенко				3327785				
6	Насос ручной поршневого действия производительностью I,3 л за двойной ход поршня, напор 30 м вод.ст.	РПМ-I,3/30 ТУ 26-06-I480-87	шт	796		3632280130		I	20
	ОИТУ УВД Кировского облисполкома г.Кирово-Чепецк								
7	Термометр прямой технический стеклянный ртутный с защитной оправой	ТТ.П5.2°240.60	шт	796		432I220000		2	0,3
	Клинское ПО "Теплоприбор"								

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
I	Радиатор отопительный	МС-I40 ТУ 2I-26-259-87	секц. ЭКМ	084				336 I28,I	7,62 -
2	Трубы стальные электросварные ГОСТ I0704-76[X]								
	Ду25 (ϕ 32х2)		м	006				I48	I,48
	Ду20 (ϕ 25х2)		м	006				55	I,I3
	Ду I5 (ϕ I8х2)		м	006				56	0,78
3	Трубы водогазопроводные легкие ГОСТ 3262-75[X]								
	Ду I5 (ϕ I8х2)		м	006				35	I,I6
4	Воздухосборник горизонтальный проточный ϕ 219	АIИ.0I0.000-0I 5.903-2	шт	796				I	I5,0
5	Окраска неизолированных трубопроводов и нагревательных приборов краской БТ-I74 за 2 раза		м2	055				I	-
6	Изоляция: полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем М 200 $\delta_{из}$ = 30 мм	ГОСТ 23208-78	м3	II3				0,2I	-
7	Покровный слой: стеклопластик рулонный РСТ, толщиной 0,25 мм	ТУ 6-II-I45-74	м2	055				I2,5	-

Привязан

Инв. №

II05.0.00-ОВ.СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией: изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055				3,7	-
	Вентиляция								
I	Вставка гибкая для вентилятора № 8	В.00.00-I4 5.904-38	шт	796				I	2,69
2	Вставка гибкая для вентилятора № 8	Н.00.00-I7 5.904-38	шт	796				I	2,83
3	Дверь герметическая утепленная Ду I,25х0,5	5.904-4	шт	796				I	36,0
4	Дефлектор ϕ 315	ДЗI5.00.000-00	шт	796				2	8,3
5	Дефлектор ϕ 400	ДЗI5.00.000-0I 5.904-5I	шт	796				2	I6,7
6	Решетка воздухоприточная	РР-2 I.494-8	шт	796				4	I,6
7	Сетка проволочная тканая № 6, диаметр проволоки 0,7 мм, живое сечение 80%	ГОСТ 3826-82	м2	055				0,9	-
8	Воздухораспределитель ϕ 450	НРВ-4В I.494-37	шт	796				3	52,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код зав. изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Лючок для замера воздуха		шт	796				5	0,03
10	Воздуховод из тонколистовой стали ГОСТ I9907-74								
	$\delta_{ст.}$ = 0,7 мм ϕ 7I0		м	006				22	I2,27
	ϕ 560		м	006				II	9,68
	$\delta_{ст.}$ = 0,6 мм ϕ 450		м	006				6	6,60
	ϕ 400		м	006				I6	5,92
	$\delta_{ст.}$ = 0,5 мм ϕ 200		м	006				6	2,45
	ϕ I60		м	006				3	I,95
	$\delta_{ст.}$ = 0,7 мм 400x200		м	006				40	6,60
II	Окраска воздуховодов изнутри и снаружи в 2 слоя краской АЛ I77 по грунту - лак I77		м2	055				I55	
I2	Узел прохода через покрытие без клапана ϕ 700	5.904-45 УПI-07	шт	796					I03,0
I3	Узел прохода через покрытие с клапаном с ручным управлением с кольцом для сбора конденсата ϕ 3I5	5.904-45 УП2-I3	шт	796					62,2
	Теплоснабжение установок приточных систем								
I	Трубы стальные электросварные ГОСТ I0704-76^{X} Ду 32 (ϕ 38x2)		м	006				34	I,8
2	Фильтр жидкостной ϕ 32	5.903-I	шт	796				I	I0,8
3	Изоляция: полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем М 200 δ из = 30 мм	ГОСТ 23208-78	м3	II3				0,24	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6		8	9	10
4	Покровный слой. стеклопластик рулонный РСТ толщиной 0,25 мм	ТУ 6-II-145-74	м2	055				I3,I	-
5	Антикоррозийное покрытие: изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055				4,6	-
6	Воздухосборник горизонтальный ∅ 2I9	АПИ0.I0.000-0I, 5.903-2	шт	796				2	I5,0
7	Закладная конструкция для установки манометра	ЗКЧ-46-76 группа 8 Сборник 25	шт	796				I	0,2
	Узел управления								
I	Грязевик абонентский ∅ 40	Т 34.0I 5.903-I3 вып.5	шт	796				2	I7,8
2	Штуцер к манометру	ЗКЧ-46-76	шт	796				4	0,2
3	Крепление теплового узла	L 45х45х4	кг	II6				I0	-
4	Трубы стальные электросварные, ГОСТ I0704-76[X]								
	Ду25 (∅ 32х2)		м	006				I,5	I,48
	Ду40 (∅ 48х2)		м	006				5,0	2,I2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

II05.0.00-ОВ.СО

Лист 7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Изоляция: полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем М 200 δ = 30 мм	ГОСТ 23208-78	м3	113				0,04	-
6	Покровный слой: стеклопластик рулонный РСТ, толщина 0,25 мм	ТУ 6-11-145 - 74	м2	055				2,2	-
7	Антикоррозийное покрытие труб перед окраской лаком БТ-577		м2	055				0,8	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Шкаф распределительный с предохранителем 5 НПН2-63	ШРП-7370I-22У3	шт	796		3434I40000		I	
	Ящик управления двухфидерный К=20А; Т-16А; К=2,0А; Т=1,6А	5II4-3274	шт	796		343I840000		I	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В, ток реле 10 А ток Ном. =1,0А	ПМЛ122002	шт	796		3427000000		3	
	То же, ток.Ном. =1,6А	ПМЛ122002	шт	796		3427000000		2	
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевой жилой без защитного покрова, сеч. 3х10+1х6 мм2	АВВГ-0,66кв	км	008		352I200000		0,015	
	То же; сеч. 4х2,5 мм2	АВВГ-0,66кв	км	008		352I200000		0,06	
	Провод с алюминиевой жилой сеч. 4 мм2	АПВ-0,66кв	км	008				0,32	
	Провод с медными жилами сеч.2,5 мм²	ПВ1	км	008				0,032	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

II05.0.00 - ЭМ.СО.1.

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы

Силовое электрооборудование

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Союздорпроект

ГИП	Чубоксарова	
Гл.спец.	Сучков	
Инженер	Шевченко	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые подрядчиком								
	Труба поливинилхлоридная ϕ 20 мм		км	008		2248110000		0,088	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЭМ.СО.1.

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Шкаф распределительный с предохранителем 5НПН2-63	ШРП-7370-22У3	шт	796		3434140000		1	
	Ящик управления двухфидерный К=20А; Т-16А; К=2,0А; Т=1,6А	5П4-3274 УХЛ4-22	шт	796		3431840000		1	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В, ток реле 10А, ток.ком. = 1,0А	ПМЛ122002	шт	796		3427000000		3	
	Тоже, ток.ком. = 1,6А	ПМЛ122002	шт	796		3427000000		2	
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевой жилой, без защитного покрова, сеч. 3х10+1х6 мм2	АВВГ-0,66кв	км	008		3521200000		0,015	
	То же, сеч. 4х2,5 мм2	АВВГ-0,66кв	км	008		3521200000		0,06	
	Провод с алюминиевой жилой сеч.4 мм2	АПВ-0,66кв	км	008				0,32	
	Провод с медными жилами сеч.2,5 мм	ПВ1	км	008				0,032	
	Изделия, поставляемые подрядчиком								
	Труба поливинилхлоридная ϕ 20 мм		км	008		2248110000		0,088	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Чубоксарова	
Гл. спец.	Сучков	
Инж.	Шевченко	

II05.0.00 – ЭМ.СО.2.

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы

Силовое электрооборудование. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Союздорпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Щиток осветительный групповой с 6 автоматическими выключателями АЕ I03I-I; автомат на вводе ПБ3-60, со степенью защиты IP54	ЯОУ-850I	шт	796		3434000000		I	
	Светильник для ламп накаливания мощн. 200 Вт	НСПII	шт	796		346III0000		26	
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ-0,66	км	008		3521200000		0,080	
	То же, сеч. 3х2,5 мм2	АВВГ-0,66	км	008		3521200000		0,12	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

II05.0.00 - 30.С0.1.

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы

ГИП	Чубоксарова	Электроосвещение Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Сучков		РП	I	2
Инж.	Шевченко		Союздорпроект		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Выключатель однополюсный на одно направление, клавишный 6,3А; 220В	С-I-02-6/220	шт	796				I	
	То же в герметическом исполнении. 6,3А; 220В	О-I-IP44-I7-6/220	шт	796				6	
	Кронштейн металлический	УII643	шт	796				5	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Щиток осветительный групповой с 6 автоматическими выключателями АЕ I03I-I; автомат на вводе ПВ3-60, со степенью защиты IP54	ЯОУ-850I	шт	796		3434000000		I	
	Светильник для ламп накаливания мощн. 200 Вт	НСПI I	шт	796		346III0000		26	
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 2 х 2,5 мм2	АВВГ-0,66	км	008		352I200000		0,080	
	То же, сеч. 3 х 2,5 мм2	АВВГ-0,66	км	008		352I200000		0,I2	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Выключатель однополюсный на одно направление, клавишный 6,3А; 220В	С-I-02-6/220	шт	796				I	
	То же, в герметическом исполнении 6,3А; 220В	О-I-IP44-I7-6/220	шт	796				6	
	Кронштейн металлический	4II643	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

II05.0.00 - 30.С0.2.

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной одежды

ГИП	Чубоксарова	
Гл.спец.	Сучков	
Инж.	Шевченко	

Электроосвещение. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Союздорпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.I	Приборы и средства автоматизации								
	Щит автоматизации	см. задание заводу-изготовителю	шт	796				I	
	Устройство терморегилирующие дилатометрическое с нормально открытыми контактами; дифференциал 2°С, корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное, замыкание контактов при повышении температуры. Диапазон регулируемой температуры от -60°С до +40°С. Длина чувствительной трубки 505мм	ТУДЭ-I ТУ25,02-I074-75	шт	96		42II240I00		I	
	Устройство терморегулирующее диламометрическое с нормально открытыми контактами, дифференциал 4°С. Корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное, замыкание контактов при повышении температуры от 0°С до +250°С. Длина чувствительной трубки 265мм	ТУДЭ-4 ТУ25.02-I074-75	шт	796		42II240I00		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

АТХ. СО

Н.контр.	Сучков	
ГИП	Чубоксарова	
Нач. ОПС	Дроханов	
Гл. спец.	Сучков	
Инженер	Смирнова	

Спецификация оборудования основного комплекта марки А.ТХ

Стадия	Лист	Листов
	1	3

Союздорпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Термопреобразователь сопротивления медный, диапазон температуры от -50°С до +200°С, градуировка 50м	ТСМ-0879	шт	796		42II430903		I	
I.2	Электроаппаратура								
	Пост управления кнопочный	ПКЕ222-2УЗ	шт	796		3428440005		2	
	№ I -ц.ч.; Iз+Iр; "Пуск"	ТУI6-526							
	№ 2 - ц.к; Iз+Iр; "Стоп"	2I2-78							
I.3.	Кабельные изделия								
	Кабель контрольный с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, в общем экране из медной проволоки и алюминиевой или медной фольги в поливинилхлоридной оболочке, числом и сечением жил 4хI,5-0,66	КВВГЭ	км	008		9563I40200		0,005	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил 4х2,5-0,66	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,005	
	7х2,5-0,66	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,0I	
	I4х2,5-0,66	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,0I5	
	I9х2,5-0,66	АКВВГ	км	008		3563440I36		0,0I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.4	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные и монтажные изделия								
	Коробка соединительная	КСК-8 ТУ36.I75-75	шт	796				I	
	Коробка соединительная	КС-20 ТУ36.I764-76	шт	796				I	
	Полоса	ПП30 ТУ36,IIIЗ-75	шт	796				40	
	Скоба	СД27 ТУ36.I086-76	шт	796				I0	
	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным гратом	М-Н-2,5-2,8 ГОСТ3262-75	м	006				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АТХ.СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Радиофикация								
	Громкоговоритель рупорный	ІОГР-38 ИЦ3.843.846 ТУ	шт	796	з-д "Динамик" г.Гагарин	6573542610	0,025	4	
	Провод	ПТПЖ 2х0,6 ТУ 16-К 03. -01-87	км	008	5758634	3575510100	0,0116	0,18	
	Пожарная сигнализация								
	Извещатель пожарный тепловой	ИПІ05-2/І І2 МО.082 033 ТУ	шт	796	5743335	6391250200	0,0008	68	
	Извещатель пожарный ручной	ИПР е У.2.402.004	шт	796	862586І	437ІІІІ00І	0,016	2	
	Реле унифицированное многоконтактное	МКУ-48ск ТУ 4.РА0.450 002	шт	796	752559І	667ІІІ2820	0,0035	І	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ІІ05.0.00 - СС.СО

Стоянка дорожных машин и автомобилей комплекса зданий и сооружений низового звена дорожной службы

Н.контр.	Погорелова	
Нач.отд.	Дроханов	
ГИП	Чубоксарова	
Нач.гр.	Погорелова	
Инж.	Хромова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	І	5

Союздорпроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель	ТПП I0х2х0,4	км	008	5758739	3572III500	0,I27	0,04	
	Провод	ТРВ Iх2х0,5 ТУ I6,к 0,4 005-89	км	008	5758739	3575I20I00	0,0I7	0,445	
	Охранная сигнализация								
	Датчик охранный магнитоконтактный	ДМК-П2 ТУ 25.09.007--8I	шт	796	0226540	6653I30000	0,00055	82	
	Выключатель конечный	ВП I52IA 2II-54 ц.2.8 ТУ I6526.470. 80	шт	796	г.Белая Церковь	256400	0,003I9	33	
	Провод	ТРВ Iх2х0,5 ТУ I6.К04. 005-89	км	008	5758739	3575I20I00	0,0I897	0,5	
	Провод	ПЭВ2-0,2 ГОСТ 7262-78	кг	I66	02I4478	959II3I400	0,00296	0,009	
	Провод	НВМ 0,35 I500 ГОСТ I75I5-72Е	км	008	02I4483	3582I22700	0,0072	0,555	
	Провод	НВМ 0,354500 ГОСТ I75I5-72Е	км	008	02I4483	3582I22700	0,0I08	0,I65	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод	НВМ 0,24500 ГОСТ 17515-72Е	км	008	0214483	3582122700	0,0053	1,1	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Радиофикация								
	Коробка универсальная ограничительная	УК-Р-I,0-I5 ТУ 45-86С е 0.362.0I3	шт	796	5744800	5295333234	0,000I6	4	
	Труба винипластовая внутр. диам. 32 мм	ТУ 6-05-I573-77	м	006	з-д "Полимер г.Санкт-Петербург	224000	0,00058	6	
	Пожарная сигнализация								
	Коробка телефонная распределительная	КРТ I0х2 ТУ 48-86 036	шт	796	5744800	5296223202	0,00I35	2	
	Коробка универсальная разветвительная	УК-П ТУ 45-86 0.362.0I3	шт	796	5744800	5295333235	0,000I3	I0	
	Муфта разветвительная	2РП-I5 ТУ I6-578 I49-72	шт	796	-	-	0,00027	I	
	Резистор МЛТ 0,25 - II к Ом ± 5%	МЛТ-II кОМ ТУ II-85-ОЖО. 467.I80 ТУ	шт	796	МЭП	60I2I5	0,0000I3	70	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования—страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба винипластовая внутр.диам. 32 мм	ТУ 6-05-I573-77	м	006	з-д "Пласто-полимер"	224000	0,00058	30	
	Металлорукав негерметичный	РЗ-Ц-Х,IO ТУ 22-5570--83	км	008	I394509	4833852000	0,II	0,002	
	Охранная сигнализация								
	Коробка универсальная разветвительная	УК-П ТУ 45-86 е.0.362.0I3	шт	796	5744800	5295333235	0,00013	322	
	Лента ДПРНМ 0,35х20НДлМц 58-2	ДПРНМ ГОСТ 2208-79	кг	I66	-	I84530	0,0013	4,5	
	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,0IхIОНДА5	ДПРХМ ГОСТ 6I8-73	кг	I66	-	I8III90000	0,00I56	9,8	
	Металлорукав негерметичный	РЗ-Ц-Х-Ш-6 ТУ 22-5570--83	км	008	I394509	4833852228	0,I	0,0I7	
	Трубка поливинилхлоридная, белая ∅ 6 мм	3.3I ТВ-40 ГОСТ I9634-82	м	006	-	22472I0235	0,00I83	66	
	То же, диам. 3 мм	-"-	м	006	-	22472I02I7	0,00I83	92	
	То же, диам. I мм	-"-	м	006	-	22472I020I	0,00I83	2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

Привязан

Инв. №

II05.0.00 - СС.СО

Лист 5

gost.e-ecolog.ru