ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-71.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 100...300 м3

АЛЬБОМ УI

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

19236-03
Цена 0-99

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-71.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 100...300 м3

АЛЬБОМ УI

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект
Главный инженер института
Самохин В.Н.
Главный инженер проекта
Филатов В.А.

Утвержден Госстроем СССР
Протокол № 53 от 30.06.1982г.
Рабочая документация введена
в действие
В/О Союзводоканалниипроект

приказ № 315 от 19 декабря 1982

Т.п.901-4-71.83 Альбом VI

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Марка	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	КЖ-ВМ-I-I00	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью I00 м3	5,6
3	КЖ-ВМ-2-I00	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью I00 м3	7...9
4	Т-ВМ-I-I00	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью I00 м3	I0
5	КЖ-ВМ-I-I50	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью I50 м3	II,I2
6	КЖ-ВМ-2-I50	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью I50 м3	I3...I5
7	Т-ВМ-I-I50	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью I50 м3	I6
8	КЖ-ВМ-I-200	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 200 м3	I7,I8
9	КЖ-ВМ-2-200	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 200 м3	I9...2I
I0	Т-ВМ-I-200	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью 300 м3	22
II	КЖ-ВМ-I-300	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 300 м3	23,24
I2	КЖ-ВМ-2-300	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 300 м3	25...27

1	2	3	4
13	Т-ВМ-1-300	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью 300 м3	28
14	КМ-ВМ-1-100...300	Конструкции металлические резервуаров емкостью 100...300 м3	29

Пояснительная записка

Ведомость материалов составлена на резервуары чистой воды с засыпкой покрытия слоем грунта H=0,5 м без подпора грунтовых вод.

При привязке проекта в зависимости от применяемого варианта ведомости потребности в материалах комплектуются в соответствии с таблицей.

№ п/п	Вариант типового проекта	Марка
I	2	3
1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 100 м3	КЖ-КМ-I-I00 КЖ-КМ-2-I00 КЖ-КМ-I-I00...300 Т-КМ-I-I00
2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 150 м3	КЖ-КМ-I-I50 КЖ-КМ-2-I50 КЖ-КМ-I-I00...300 Т-КМ-I-I50
3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 200 м3	КЖ-КМ-I-200 КЖ-КМ-2-200 КЖ-КМ-I-I00...300 Т-КМ-I-200
4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 300 м3	КЖ-КМ-I-300 КЖ-КМ-2-300 КЖ-КМ-I-I00...300 Т-КМ-I-300

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	-	0,93	0,93
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,76	-
5	диам.I2, т		I68	-	0,72	-
6	диам.I0, т		I68	-	0,04	-
7	Катанка, т	093400	I68	-	0,I7	-
8	диам.6, т		I68	-	0,I7	-
9	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
10	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	0,93	0,93
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,76	0,76
14	Катанка, т	093400	I68	-	0,I7	0,I7
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
16	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая периодического профи-					
19	ля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	0,07	0,07
20	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-7I.83 КЖ-ВМ-I-I00

Разраб	Елистратова	
Пров.	Алмазов	

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I00 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	0,07	0,07
2	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
3	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	I,43	I,43
4	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
5	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
6	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
7	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	0,50	0,50
8	Расход пиломатериалов в круг-					
9	лом лесе, м3		II3	-	0,75	0,75
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
11	М 300, т	573I5I	I68	-	I,00	I,00
12	М 400, т	573II2	I68	-	5,00	5,00
13	Цемент, приведенный к марке					
14	400 (всего), т		I68	-	5,90	5,90
15	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
16	Гравий, м3	57II20	II3	-	I6,8	I6,8
17	Песок строительный,					
18	природный, м3	57II40	II3	-	I3,I	I3,I
19	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
20	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
21	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,012	0,012
22	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
23	Битумы нефтяные;					
24	дорожные, т	025610	I68	-	0,22	0,22
25						
26						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-7I.83 КЖ-ВМ-I-I00

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68		0,073	0,073
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		0,073	
6	диам. I6,т		I68		0,02	
7	диам. I2,т		I68		0,003	
8	диам. I0,т		I68		0,05	
9	Сталь арматурная класса Ас-П,т	093003	I68	0,0I	0,06	0,07
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной),т	093300	I68	0,0I	0,06	
12	диам. I6,т		I68		0,05	
13	диам. I2,т		I68		0,0I	
14	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	0,I8	I,I6	I,34
15	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,04		
16	Сталь мелкосортная (без обруч-					
17	ной),т	093300	I68	0,08	0,87	
18	диам. I8,т		I68		0,06	
19	диам. I2,т		I68		0,02	
20	диам. I0,т		I68		0,79	

Примечание В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-7I.83 КЖ-ВМ-2-I00

Разраб.	Елистратова	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью I00 м3	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Алмазов		0	I	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка, т		I68	0,06	0,29	
2	диам.8, т		I68		0,I2	
3	диам.6, т		I68		0,I7	
4	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
5	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	0,I9	I,293	I,483
6	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095300,				
7	ЦИОННАЯ, т	095I00	I68	0,04	0,38	0,42
8	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097I00	I68		0,03	0,03
9	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
10	МАССЕ, т		I68	0,25	I,703	I,953
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,04	0,373	0,4I8
14	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,04		0,04
15	Сталь мелкосортная, т	093300				
16		095300	I68	0,09	I,005	I,095
17	Катанка, т	093400	I68	0,06	0,29	0,35
18	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68		0,03	0,03
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
21	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая периодического					
23	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	0,03	0,I3	0,I6
24	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-					
25	НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	0,03	0,I3	0,I6
26	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-71.83 КЖ-ВМ-2-I00 Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	К СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	0,35	2,00	2,35
2	То же, к стали класса С38/23,т		I68	0,04	0,4I	0,45
3	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ					
4	К КЛАССАМ А-I,С38/23,т		I68	0,39	2,4I	2,80
5	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
6	М 400,т	573I5I	I68	0,68	5,7I	6,39
7	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
8	Гравий,м3	57II20	II3	I,4I	I3,2	I4,6I
9	Песок строительный,					
10	природный,м3	57II40	II3	I,06	9,9	I0,96
11	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
12	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
13	Ткани стеклянные,тыс.м2	595201	056		0,0I4	0,0I4
14	Гернит,м	225712	006		36,0	36,0
15	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
16	Битумы нефтяные,					
17	дорожные,т	025610	I68		0,85	0,85
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	-	20,8	20,8
3	т		I68	-	0.27	0,27
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-7I.83 Т-ВМ-I-I00

Технологические трубопроводы для резервуара емк. I00 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Провер. Айнгорн

Разраб. Гужновская

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	-	I,20	I,20
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,98	-
5	диам.I2, т		I68	-	0,92	-
6	диам.I0, т		I68	-	0,06	-
7	Катанка, т	093400	I68	-	0,22	-
8	диам.6, т		I68	-	0,22	-
9	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
10	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	I,20	I,20
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,98	0,98
14	Катанка, т	093400	I68	-	0,22	0,22
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
16	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая периодического					
19	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	0,08	0,08
20	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-7I.83 КЖ-ВМ-I-I50

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I50 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	[illegible]

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	-	0,08	0,08
2	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
3	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		168	-	1,83	1,83
4	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
5	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
6	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
7	Пиломатериалы, м3	533100	113	-	0,67	0,67
8	Расход пиломатериалов в					
9	круглом лесе, м3		113	-	1,00	1,00
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
11	М 300, т	573151	168	-	1,40	1,40
12	М 400, т	573112	168	-	6,50	6,50
13	Цемент, приведенный к марке					
14	400 (всего), т		168	-	7,80	7,80
15	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
16	Гравий, м3	571120	113	-	22,3	22,3
17	Песок строительный,					
18	природный, м3	571140	113	-	17,6	17,6
19	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
20	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
21	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,015	0,015
22	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
23	Битумы нефтяные,					
24	дорожные, т	025610	168	-	0,39	0,39
25						
26						

Привязан

Инв. №

Т.п. 901-4-71.83 КЖ-ВМ-I-150

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	-	0,09	0,09
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	-	0,09	-
6	диам.I6,т		I68	-	0,02	-
7	диам.I2,т		I68	-	0,003	-
8	диам.I0,т		I68	-	0,067	-
9	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,0I	0,09	0,I0
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной),т	093300	I68	0,0I	0,09	-
12	диам.I6,т		I68	-	0,08	-
13	диам.I2,т		I68	-	0,0I	-
14	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	0,I8	I,57	I,75
15	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,04	0,08	-
16	диам.22,т		I68	-	0,035	-
17	диам.25,т		I68	-	0,045	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной),т	093300	I68	0,08	I,I2I	-
20	диам.I8,т		I68	-	0,I25	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Альбом II

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-71.83 КЖ-ВМ-2-150

Разраб. Елистратова	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 150 м3	Стадия	Лист	Листов
Пров. Алмазов		Р	I	3
		Госстрой СССР ССЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва		

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. I6,т		I68		0,006	
2	диам. I2,т		I68		0,04	
3	диам. I0,т		I68		0,95	
4	Катанка,т		I68	0,06	0,37	
5	диам. 8,т		I68		0,I4	
6	диам. 6,т		I68		0,23	
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
8	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	0,I9	I,75	I,94
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095300,				
10	ЦИОННАЯ,т	095I00	I68	0,04	0,43I	0,47I
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68		0,03	0,03
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ,т		I68	0,23	2,2II	2,44I
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная,т	095I00		0,04	0,428	0,468
17	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,04	0,08	0,I2
18	Сталь мелкосортная,т	093300,				
19		095300	I68	0,09	I,303	I,393
20	Катанка,т	093400	I68	0,06	0,37	0,43
21	Сталь толстолистовая,т	097I00	I68		0,03	0,03
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического					
26	профиля,Вр-I,т	I2I400	I68	0,03	0,2I	0,24

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество гип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	0,03	0,21	0,24
3	ИТОГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ					
4	К СТАЛИ КЛАССА А-I,т		168	0,35	2,75	3,10
5	То же, к стали класса С38/23,т		168	0,04	0,461	0,501
6	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ					
7	К КЛАССАМ А-I, С38/23,т		168	0,39	3,211	3,601
8	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
9	М 400,т	573151	168	0,68	7,41	8,09
10	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
11	Гравий,м3	571120	113	1,41	17,28	18,69
12	Песок строительный,					
13	природный,м3	571140	113	1,06	12,96	14,02
14	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
15	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
16	Ткани стеклянные,тыс.м2	595201	056		0,020	0,020
17	Гернит,м	225712	006		54,0	54,0
18	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И					
19	СЛАНЦЕВЫЕ					
20	Битумы нефтяные,					
21	дорожные,т	025610	168		1,10	1,10
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Т.п.801-4-71.83 ТХ-ВК-2-150

Лист 5

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	138300				
2	м		006	–	24	24
3	т		168	–	0,32	0,32
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-71.83 Т-Б1-1-150

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 150 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	168	-	1,47	1,47
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	1,19	-
5	диам.12,т		168	-	1,12	-
6	диам.10, т		168	-	0,07	-
7	Катанка, т	093400	168	-	0,28	-
8	диам.6, т		168	-	0,28	-
9	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
10	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168	-	1,47	1,47
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	1,19	1,19
14	Катанка, т	093400	168	-	0,28	0,28
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
16	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая периодического про-					
19	филя, Вр-I, т	121400	168	-	0,10	0,10
20	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий..

Привязан

Инв. №

Т.п. 901-4-71.83 КЖ-ВМ-1-200

Разраб.	Елистратова	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 200 м3	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Пров.	Алмазов		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	0,I0	0,I0
2	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
3	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	2,25	2,25
4	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
5	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
6	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
7	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	0,84	0,84
8	Расход пиломатериалов в					
9	круглом лесе, м3		II3	-	I,26	I,26
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
11	М 300, т	573I5I	I68	-	I,80	I,80
12	М 400, т	573II2	I68	-	8,0	8,0
13	Цемент, приведенный к марке					
14	400 (всего), т		I68	-	9,6	9,6
15	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
16	Гравий, м3	57II20	II3	-	27,9	27,9
17	Песок строительный,					
18	природный, м3	57II40	II3	-	22,0	22,0
19	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
20	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
21	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,0I8	0,0I8
22	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
23	Битумы нефтяные,					
24	дорожные, т	025610	I68	-	0,56	0,56
25						
26						

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-7I.83 КЖ-КМ-I-200

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68		0,I07	0,I07
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		0,I07	
6	диам. I6,т		I68		0,02	
7	диам. I2,т		I68		0,003	
8	диам. I0,т		I68		0,084	
9	Сталь арматурная класса Ас-П,т	093003	I68	0,0I	0,I2	0,I3
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной),т	093300	I68	0,0I	0,I2	
12	диам. I6,т		I68		0,II	
13	диам. I2,т		I68		0,0I	
14	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	0,I8	2,022	2,202
15	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,04	0,I6	
16	диам. 22,т		I68		0,07	
17	диам. 25,т		I68		0,09	
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной),т	093300	I68	0,08	I,4I2	
20	диам. I8,т		I68		0,I9	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-7I.83 КЖ-2М-2-200

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 200 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество гип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. I6,т		I68		0,0I2	
2	диам. I2,т		I68		0,I0	
3	диам. I0,т		I68		I,II	
4	Катанка,т		I68	0,06	0,45	
5	диам. 8,т		I68		0,I6	
6	диам. 6,т	093006	I68		0,29	
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
8	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	0,I9	2,249	2,439
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095300;				
10	ЦИОННАЯ,т	095I00	I68	0,04	0,48	0,52
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68		0,03	0,03
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ,т		I68	0,23	2,759	2,989
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная,т	095I00		0,04	0,477	0,5I7
17	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,04	0,I6	0,20
18	Сталь мелкосортная,т	093300,				
19		095300	I68	0,09	I,642	I,732
20	Катанка,т	093400	I68	0,06	0,45	0,5I
21	Сталь толстолистовая,т	097I00	I68		0,03	0,03
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического					
26	профиля,Зр-I,т	I2I400	I68	0,03	0,28	0,3I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т.п.90I-4-7I.83 КЖ-ЗМ-2-200 Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОЧЕЙ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68	0,03	0,28	0,3I
3	ИТОГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ					
4	К СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	0,35	3,55	3,90
5	То же, к стали класса С38/23,т		I68	0,04	0,5I	0,55
6	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ					
7	К КЛАССАМ А-I, С38/23,т		I68	0,39	4,06	4,45
8	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
9	М 400,т	573I5I	I68	0,68	9,II	9,79
10	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
11	Гравий,м3	57II20	II3	I,4I	2I,36	22,77
12	Песок строительный,					
13	природный,м3	57II40	II3	I,06	I6,02	I7,08
14	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
15	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
16	Ткани стеклянные,тыс.м2	595201	056		0,025	0,025
17	Гернит,м	225712	C06		72,0	72,0
18	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И					
19	СЛАНЦЕВЫЕ					
20	Битумы нефтяные,					
21	дорожные,т	025610	I68		I,35	I,35
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	-	27	27
3	т		I66	-	0,46	0,46
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Т.п.90I-4-7I.83 Т-БУ-I-200

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 200 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Проверил Айнгорн

Разраб. Гужновская

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	-	I,73	I,73
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	I,40	-
5	диам.I2, т		I68	-	I,32	-
6	диам.I0, т		I68	-	0,08	-
7	Катанка, т	093400	I68	-	0,33	-
8	диам.6, т		I68	-	0,33	-
9	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
10	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	I,73	I,73
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	I,40	I,40
14	Катанка, т	093400	I68	-	0,33	0,33
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
16	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая периодического					
19	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	0,II	0,II
20	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п. 901-4-71.83 КЖ-Ж-I-300

Разраб.	Елистратова		Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 300 м3
Пров.	Алмазов		

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	0,II	0,II
2	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
3	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	2,63	2,63
4	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
5	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
6	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
7	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	I,0	I,0
8	Расход пиломатериалов в					
9	круглом лесе, м3		II3	-	I,5	I,5
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
11	М 300, т	573I5I	I68	-	2,20	2,20
12	М 400, т	573II2	I68	-	9,5	9,5
13	Цемент, приведенный к марке					
14	400 (всего), т		I68	-	II,5	II,5
15	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
16	Гравий, м3	57II20	II3	-	33,4	33,4
17	Песок строительный,					
18	природный, м3	57II40	II3	-	26,5	26,5
19	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
20	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
21	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,021	0,021
22	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
23	Битумы нефтяные,					
24	дорожные, т	025610	I68	-	0,74	0,74
25						
26						

Справочный

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68		0,I24	0,I24
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68		0,I24	
6	диам. I6,т		I68		0,02	
7	диам. I2,т		I68		0,003	
8	диам. I0,т		I68		0,I0I	
9	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,0I	0,I5	0,I6
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной),т	093300	I68	0,0I	0,15	
12	диам. I6,т		I68		0,I4	
13	диам. I2,т		I68		0,0I	
14	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	0,I8	2,473	2,653
15	Сталь среднесортная,т	093000	I68	0,04	0,24	
16	диам. 22,т		I68		0,I05	
17	диам. 25,т		I68		0,I35	
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной),т	093300	I68	0,08	I,703	
20	диам. I8,т		I68		0,255	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-7I.83 КЖ-ВМ-2-300

Разраб. Елистратова	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 300 м3	Стадия	Лист	Листов
		Р	I	3
Пров. Алмазов		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 16,т		168		0,018	
2	диам. 12,т		168		0,16	
3	диам. 10,т		168		1,27	
4	Катанка,т		168	0,06	0,53	
5	диам. 8,т		168		0,16	
6	диам. 6,т		168		0,35	
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
8	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168	0,19	2,747	2,937
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095300,				
10	ЦИОННАЯ,т	095100	168	0,04	0,54	0,58
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097100	168		0,03	0,03
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ,т		168	0,23	3,317	3,547
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная,т	095100		0,04	0,536	0,576
17	Сталь среднесортная,т	093200	168	0,04	0,24	0,28
18	Сталь мелкосортная,т	093300				
19		095300	168	0,09	1,981	2,071
20	Катанка,т	093400	168	0,06	0,53	0,59
21	Сталь толстолистовая,т	097100	168		0,03	0,03
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННО-					
23	ГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического					
26	профиля,Вр-I,т	121400	168	0,03	0,359	0,385

Альбом VI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
2	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	0,03	0,355	0,385
3	ИТОГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ					
4	К СТАЛИ КЛАССА А-I,т		168	0,35	4,36	4,71
5	То же, к стали класса С38/23,т		168	0,04	0,57	0,61
6	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ					
7	К КЛАССАМ А-I, С38/23,т		168	0,39	4,93	5,32
8	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
9	М 400,т	573151	168	0,68	10,81	11,49
10	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
11	Гравий,м3	571120	113	1,41	25,44	26,85
12	Песок строительный,					
13	природный,м3	571140	113	1,06	19,08	20,14
14	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
15	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
16	Ткани стеклянные,тыс.м2	595201	056		0,030	0,030
17	Гернит,м	225712	006		90,0	90,0
18	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И					
19	СЛАНЦЕВЫЕ					
20	Битумы нефтяные,					
21	дорожные,т	025610	168		1,6	1,6
22						
23						
24						
25						
26						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	-	30,2	30,2
3	т		I68	-	0,6I	0,6I
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Т.п.90I-4-7I.83 Т-ЕМ-I-300

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 300 м3

Стадия Р | Лист I | Листов

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

АЛЬБОМ VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ					
2	СООРУЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы с					
4	ограждениями для обслуживания					
5	и осмотра технологического					
6	оборудования, т	526392	I68	0,09		0,09
7	Люки, т	529623	I68	0,36		0,36
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-71.83 КМ-ВМ-I-I00...300

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	

Конструкции металлические для резервуаров емкостью I00...300 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г. Москва

Формат А4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск 220600 ул. К. Маркса 32
Сдано в печать 23.11.1984г.
Заказ № 339 тираж 1800 экз.
Инв. № 19236/13 цена 0-59

gost.e-ecolog.ru