ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-72.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 500...1000 м3

АЛЬБОМ VI

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

237-94
2-91

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-72.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 500...1400 м3

АЛЬБОМ VI

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект

Главный инженер института
В.И.Самохин

Главный инженер проекта
В.Е.Сигаров

Утвержден Госстроем СССР
Протокол №53 от 30.06.1982г.
Рабочая документация введена
в действие
В/О Союзводоканалпроект

приказ №315 от 12 декабря 1982г.

Т.п.901-4-72.83 Альбом VI

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Марка	Наименование	№ стр.
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	4,5
2	КЖ-ВМ-1-500	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 500 м3	6,7
3	КЖ-ВМ-2-500	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 500 м3	8...10
4	КЖ-ВМ-1-600	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 600 м3	11,12
5	КЖ-ВМ-2-600	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 600 м3	13...15
6	КЖ-ВМ-1-700	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 700 м3	16,17
7	КЖ-ВМ-2-700	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 700 м3	18...20
8	Т-ВМ-1 500...700	Технологические трубопроводы для резервуаров емк.500.. 700 м3	21
9	КЖ-ВМ-1 900	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 900 м3	22,23
10	КЖ-ВМ-2-900	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 900 м3	24...26
11	КЖ-ВМ-1-1000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 1000 м3	27,28
12	КЖ-ВМ-2-1000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 1000 м3	29...31

Т.п.901-4-72.83 Альбом VI

продолжение

I	2	3	4
I3	КЖ-ВМ-I-II00	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью II00 м3	32,33
I4	КЖ-ВМ-2-II00	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью II00 м3	34...36
I5	КЖ-ВМ-I-I200	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью I200 м3	37,38
I6	КЖ-ВМ-2-I200	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. I200 м3	39...4I
I7	Т-ВМ-I-900...I200	Технологические трубопроводы для резервуаров емкостью 900...I200 м3	42
I8	КЖ-ВМ-I-I400	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I400 м3	43,44
I9	КЖ-ВМ-2-I400	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью I400 м3	45...47
20	Т-ВМ-I-I400	Технологические трубопроводы для резервуаров емкостью I400 м3	48
2I	КМ-ВМ-I-500...I400	Конструкции металлические для резервуаров емкостью 500...I400 м3	49

Т.п.901-4-72.83 Альбом VI

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомость материалов составлена на резервуар чистой воды с засыпкой покрытия слоем грунта H=0,5 м без подпора грунтовых вод. При привязке проекта в зависимости от применяемого варианта ведомости потребности в материалах комплектуются в соответствии с таблицей.

№ п/п	Вариант типового проекта	Марка
I	2	3
I	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 500 м3	КЖ-ВМ-I-500 КЖ-ВМ-2-500 К -ВМ-I-500...I400 Т-ВМ-I-500...700
2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 600 м3	КЖ-ВМ-I-600 КЖ-ВМ-2-600 КМ-ВМ-I-500...I400 Т-ВМ-I-500...700
3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 700 м3	КЖ-ВМ-I-700 КЖ-ВМ-2-700 КМ-ВМ-I-500...I400 Т-ВМ-I-500...700
4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 900 м3	КЖ-ВМ-I-900 КЖ-ВМ-2-900 КМ-ВМ-I-900...I400 Т-ВМ-I-900...I200
5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью I000 м3	КЖ-ВМ-I-I000 КЖ-ВМ-2-I000 КМ-ВМ-I-500...I400 Т-ВМ-I-900...I200
6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью II00 м3	КЖ-ВМ-I-II00 КЖ-ВМ-2-II00 КМ-ВМ-I-500...I400 Т-ВМ-I-900...I200

Т.п. 901-4-72.83 Альбом VI

продолжение

I	2	3
7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 1200 м3	КЖ-ВМ-I-I200 КЖ-ВМ-2-I200 КМ-ВМ-I-500...I400 Т-ВМ-I-900...I200
8	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 1400 м3	КЖ-ВМ-I-I400 КЖ-ВМ-2-I400 КМ-ВМ-I-500...I400 Т-ВМ-I-I400

	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	–	2,6I	2,6I
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	–	2,04	–
5	диам. I2, т		I68	–	I,95	–
6	диам. I0, т		I68	–	0,09	–
7	Катанка, т	093400	I68	–	0,57	–
8	диам. 8, т		I68	–	0,05	–
9	диам. 6, т		I68	–	0,52	–
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
11	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	–	2,6I	2,6I
12	в том числе по укрупненному					
13	сортементу:					
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	–	2,04	2,04
15	Катанка, т	093400	I68	–	0,57	0,57
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая периодического профи-					
20	ля, Вр-I, т	I2I400	I68	–	0,27	0,27

[illegible] В графе "тип." указано количество м[illegible] изготовления типовых и [illegible] "инд." – [illegible] (нетипов[illegible]

Инв. №

Т.п. 90I-4-72.83 КЖ-ВМ-I-500

Разраб. [illegible]
Пров. Алм[illegible]

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 500 м3

Р I 2

№ стр.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Код типа	Количество индивидуальное	Количество всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	–	0,27	0,27
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТА-					
4	ЛИ КЛАССА А-I, т		168	–	4,11	4,11
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533100	113	–	1,60	1,60
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		113	–	2,40	2,40
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
12	М 300, т	573151	168	–	4,60	4,60
13	М 400, т	573112	168	–	13,0	13,0
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		168	–	17,10	17,10
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	571120	113	–	49,10	49,10
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	571140	113	–	41,0	41,0
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
21	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	–	0,024	0,024
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
24	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	168	–	0,70	0,70
25						
26						

Альбом VI

№ строки	Наименование и единица измерения	Материала	Количество			
				тип.	инд.	
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	-	0,I33	0,I33
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	-	0,I33	-
6	диам.I6, т		I68	-	0,02	-
7	диам.I2, т		I68	-	0,003	-
8	диам.I0, т		I68	-	0,II	-
9	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	I68	0,05	0,I5	0,20
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной), т	093300	I68	0,05	0,I5	
12	диам.I6, т		I68	-	0,I4	-
13	диам.I2, т		I68	-	0,0I	-
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	I,36	2,I2	3,48
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,37	0,I2	-
16	диам.22, т		I68	-	0,05	-
17	диам.25, т		I68	-	0,07	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной), т	093300	I68	0,6I	I,60	-
20	диам.I8, т		I68	-	0,I3	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

				Привязан	
Инв. №					
				Т.п.90I-4-72.83	КЖ-ВМ-2-500
Разраб.	Елистратова			Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 300 м3	Стадия Р / Лист I / Листов 3
Пров.	Алексеев				Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва
ИП.					

Формат А4

№ строки						
1	диам.16, т		168	–	0,02	–
2	диам.12, т		168	–	0,02	–
3	диам.10, т		168	–	1,43	–
4	Катанка, т	093400	168	0,38	0,40	–
5	диам.8, т		168	–	0,15	–
6	диам.6, т		168	–	0,25	–
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
8	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	1,41	2,51	3,92
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
10	НАЯ, т	095100	168	0,20	0,49	0,69
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168	0,03	0,03	0,06
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ, т		168	1,64	3,03	4,67
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,20	0,484	0,684
17	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,37	0,12	0,49
18	Сталь мелкосортная, т	093300				
19		095300	168	0,66	1,606	2,266
20	Катанка, т	093400	168	0,38	0,04	0,42
21	Сталь толстолистоная,, т	097100	168	0,03	0,03	0,06
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического профи-					
26	ля, Вр-I, т	121400	168	0,23	0,36	0,59

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-					
2	НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	0,23	0,36	0,59
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
4	КЛАССА А-I, т		I68	2,34	3,87	6,2I
5	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,23	0,52	0,75
6	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
7	КЛАССАМ А-I, С38/23, т		I68	2,57	4,39	6,96
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	I38500	006	2,8	-	2,8
10	т	I38500	I68	0,0I	-	0,0I
11	ПОРТЛАН ЦЕМЕНТ	573II0				
12	М400, т	573II2	I68	5,I6	I0,5	I5,66
13	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
14	гравий, м3	57II20	II3	II,2	25,6	36,8
15	Песок строительный,					
16	Природный, м3	57II40	II3	8,4	I9,2	27,6
17	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
18	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
19	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,038	0,038
20	Гарнит, м	225712	006	-	I44,0	I44,0
21	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
22	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	2,0	2,0
23						
24						
25						
26						

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип.	инд.	Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	-	2,97	2,97
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	2,32	-
5	диам.I2,т		I68	-	2,22	-
6	диам.I0,т		I68	-	0,I0	-
7	Катанка, т	093400	I68	-	0,65	-
8	диам.8,т		I68	-	0,06	-
9	диам.6, т		I68	-	0,59	-
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
11	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	2,97	2,97
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	2,32	2,32
15	Катанка, т	093400	I68	-	0,65	0,65
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая периодического					
20	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	0,33	0,33

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, требуемое для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-72.83 КЖ-ВМ-I-600

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 600 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г. Москва

Формат А4

№ строки	Наименование	Код			на ед.	Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	–	0,33	0,33
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	–	4,73	4,73
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	–	I,90	I,90
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		II3	–	2,85	2,85
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68	–	5,25	5,25
13	М 400, т	573II2	I68	–	I5,3	I5,3
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		I68	–	20,0	20,0
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3	–	56,70	56,70
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3	–	46,70	46,70
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
21	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс.м2	59520I	056	–	0,027	0,027
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
24	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	–	0,83	0,83
25						
26						

Инв. №

	Наименования	Материал				
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68		0,I5	0,I5
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	-	0,I5	-
6	диам. I6, т		I68	-	0,02	-
7	диам. I2, т		I68	-	0,003	-
8	диам. I0, т		I68	-	0,I27	-
9	Сталь арматурная класса Ас-П, т	093003	I68	0,07	0,I7	0,24
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной), т	093300	I68	0,07	0,I7	-
12	диам. I6. т		I68	-	0,I6	
13	диам. I2, т		I68	-	0,0I	-
14	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	I,844	2,295	4,I39
15	Сталь средносортная, т	093200	I68	0,53	0,I2	-
16	диам. 22, т		I68	-	0,05	-
17	диам. 25, т		I68	-	0,07	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной), т	093300	I68	0,804	I,76	-
20	диам. I8, т		I68	-	0,I3	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "изд." - [illegible] (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-72.83 КЖ-ВМ-2-600

Разраб.	Елистр[illegible]		
Пров.	Адмазов		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 600 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г. Москва

Формат [illegible]

Альбом VI

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала		Количество тип.	инд.	Всего
1	диам.16, т		168	-	0,02	-
2	диам.12, т		168	-	0,02	-
3	диам.10, т		168	-	1,59	-
4	Катанка, т	093400	168	0,51	0,415	-
5	диам.8, т		168	-	0,152	-
6	диам.6, т		168	-	0,263	-
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
8	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	1,914	2,615	4,525
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
10	НАЯ, т	095100	168	0,247	0,513	0,76
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168	0,04	0,03	0,07
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ, т		168	2,201	3,153	5,359
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,247	0,506	0,753
17	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,53	0,12	0,65
18	Сталь мелкосортная, т	093300,				
19		095300	168	0,874	2,087	2,961
20	Катанка, т	093400	168	0,51	0,415	0,925
21	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,04	0,03	0,07
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического профи-					
26	ля Вр-I, т	121400	168	0,304	0,412	0,716

Привязан

Инв. №

№ стр.	Наименование и единица изм.	Код материала	Код ед. изм.	Количество инд.	Количество всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-				
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	0,304	0,412	0,716
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
4	КЛАССА А-I, т		168	3,16	3,64	6,80
5	То же, к стали класса С38/23, т		168	0,287	0,543	0,83
6	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
7	КЛАССАМ А-I, С38/23, т		168	3,447	4,183	7,63
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	136500	006	3,7	–	3,7
10	т	139500	168	0,013	–	0,013
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
12	М400, т	573112	168	6,90	11,52	18,42
13	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
14	Гравий, м3	571120	113	15,0	28,3	43,3
15	Песок строительный,					
16	Природный, м3	571140	113	11,26	21,25	32,51
17	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
18	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
19	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	–	0,045	0,045
20	Гернит, м	225712	006		180,0	180,0
21	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
22	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	168	–	2,35	2,35
23						
24						
25						
26						

№	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	–	3,34	3,34
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	–	2,60	–
5	диам. I2, т		I68	–	2,49	–
6	диам. I0, т		I68	–	0,II	–
7	Катанка, т	093400	I68	–	0,74	–
8	диам. 8, т		I68	–	0,08	–
9	диам. 6, т		I68	–	0,66	–
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
11	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	–	3,34	3,34
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	–	2,60	2,60
15	Катанка, т	093400	I68	–	0,74	0,74
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая периодического профи-					
20	ля. Вр-I, т	I2I400	I68	–	0,38	0,38

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Т.п.90I-4-72.83 КЖ-РМ-I-700

Разраб. [illegible]
Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 700 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Российский СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения					
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	-	0,38	0,38
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
4	КЛАССА А-I, т		168	-	5,33	5,33
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533100	113	-	2,20	2,20
9	Расход пиломатериалов в круглом					
10	лесе, м3		113	-	3,30	3,30
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
12	М 300, т	573151	168	-	5,90	5,90
13	М 400, т	573112	168	-	17,60	17,60
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		168	-	22,90	22,90
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	571120	113	-	64,30	64,30
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	571140	113	-	52,40	52,40
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
21	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,03	0,03
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
24	Битумы нефтяные, дорожные, т	023610	168	-	0,95	0,95
25						
26						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	-	0,I66	0,I66
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	-	0,I66	-
6	диам.I6, т		I68	-	0,02	-
7	диам.I2, т		I68	-	0,003	-
8	диам.I0, т		I68	-	0,I43	-
9	Сталь арматурная класса А-II,т	093003	I68	0,09	0,I9	0,28
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной), т	093300	I68	0,09	0,I9	0,28
12	диам.I6, т		I68	-	0,I8	-
13	диам.I2, т		I68	-	0,0I	-
14	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	2,324	2,47	4,794
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,69	0,I2	-
16	диам.22, т		I68	-	0,05	-
17	диам.25, т		I68	-	0,07	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной) , т	093300	I68	0,994	I,92	-
20	диам.I8,т		I68	-	0,I3	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нестандартных) конструкций.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-72.83 КЖ-ВМ-2-700

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 700 м3

Стадия Р | Лист I | Листов 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.16, т		168	-	0,02	-
2	диам.12, т		168	-	0,02	-
3	диам.10, т		168	-	1,75	-
4	Катанка, т	093400	168	0,64	0,43	-
5	диам.8, т		168	-	0,154	-
6	диам.6, т		168	-	0,276	-
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
8	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	2,414	2,826	5,24
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
10	НАЯ, т	095100	168	0,294	0,536	0,83
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168	0,05	0,03	0,08
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ					
13	т		168	2,758	3,392	6,15
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,294	0,528	0,822
17	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,69	,12	0,81
18	Сталь мелкосортная, т	093300,				
19		095800	168	1,084	2,284	3,368
20	Катанка, т	093400	168	0,64	0,43	1,07
21	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,05	0,03	0,08
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического профи-					
26	ля, Вр-I, т.	121400	168	0,378	0,464	0,842

		Код				
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	0,378	0,464	0,842
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
4	КЛАССА А-I, т		I68	3,98	3,93	7,9I
5	То же, к стали класса С33/23, т		I68	0,344	0,566	0,9I
6	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАС-					
7	САМ А-I, С38/23, т		I68	4,324	4,496	8,82
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	I38500	006	4,6	-	4,6
10	т	I38500	I68	0,0I6	-	0,0I6
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М400, т	573II2	I68	8,63	I2,54	2I,I7
13	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
14	Гравий, м3	57II20	II3	I8,8	3I,0	49,8
15	Песок строительный,					
16	природный, м3	57II40	II3	I4,I	23,3	37,4
17	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
18	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
19	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,054	0,054
20	Гернит, м	225712	006	-	216,0	216,0
21	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
22	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	2,70	2,70
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-72.83 КЖ-ВМ-2-700 Лист 3

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код			
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	–	I6,6	I6,6
3	т		I68	–	0,35	0,35
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.90I-4-72.83 Т-ВМ-I-500...700

Технологические трубопроводы для резервуаров емк. 500,600 и 700 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	Т	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г. Москва

Провер. Ангорин

Гл. инж. Гуревич

Рисунок А4

№	Наименование материала и единица измер.	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	-	3,72	3,72
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	2,88	-
5	диам.I2,т		I68	-	2,76	-
6	диам.I0,т		I68	-	0,I2	-
7	Катанка, т	093400	I68	-	0,84	-
8	диам.8,т		I68	-	0,I0	-
9	диам.6,т		I68	-	0,74	-
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
11	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	3,72	3,72
12	В том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	2,88	2,88
15	Катанка, т	093400	I68	-	0,84	0,84
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая периодического					
20	профиля, Вр-I,т	I2I400	I68	-	0,43	0,43

Примечание. В графе "тип." указано количество [illegible]алов, потребное для изготовлен[illegible]вых и ст[illegible]ых изделий, [illegible] "инд." - индивидуальн[illegible] (н[illegible]) конструкц[illegible].

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-72.83 КЖ-ВМ-I-900

Разраб.

Пров. [illegible]

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 900 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СС[illegible] СОЮЗВОДОКАНА[illegible] г.Москва

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	инд.	Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	-	0,43	0,43
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		168	-	5,95	5,95
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	580000				
8	Пиломатериалы, м3	533100	113	-	2,50	2,50
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		113	-	3,75	3,75
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
12	М 300, т	573151	168	-	6,55	6,55
13	М 400, т	573112	168	-	19,90	19,90
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		168	-	25,8	25,8
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	571120	113	-	71,90	71,90
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	571140	113	-	58,10	58,10
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
21	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056		0,033	0,033
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
24	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	168	-	1,07	1,07
25						
26						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

№

№ стр.	Наименование материала и единица измерения	Код	ед. изм.	Количество тип.	инд.	Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	-	0,I83	0,I83
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	-	0,I83	-
6	диам. I6, т		I68	-	0,02	-
7	диам. I2, т		I68	-	0,003	-
8	диам. I0, т		I68	-	0,I6	-
9	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	I68	0,II	0,2I	0,32
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной), т	093300	I68	0,II	0,2I	0,32
12	диам. I6, т		I68	-	0,20	-
13	диам. I2, т		I68	-	0,0I	-
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	2,8I	2,646	5,456
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,85	0,I2	-
16	диам. 22, т		I68	-	0,05	-
17	диам. 25, т		I68	-	0,07	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной), т	093300	I68	I,I9	2,08	-
20	диам I8, т		I68	-	0,I3	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и типовых изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-72.83 КЖ-ВМ-2-900

Разраб.	Елистратова		Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 900 м3	Стадия	Лист	Листов
Гип.	Тимазов			Р	I	3
				Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г. Москва		

Формат А4

Альбом VI

	Наименование и сортамент	Код материала				
1	диам.16, т		168		0,02	-
2	диам.12, т		168	-	0,02	-
3	диам.10, т		168	-	1,91	-
4	Катанка, т	093400	168	0,77	0,446	-
5	диам.8, т		168	-	0,156	-
6	диам.6, т		168	-	0,29	-
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
8	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	2,92	3,04	5,96
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
10	НАЯ, т	095100	168	0,34	0,56	0,90
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168	0,06	0,03	0,09
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ, т		168	3,32	3,63	6,95
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,34	0,552	0,892
17	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,85	0,12	0,97
18	Сталь мелкосортная, т	093300,				
19		095300	168	1,30	2,482	3,782
20	Катанка, т	093400	168	0,77	0,446	1,216
21	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,06	0,03	0,09
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического профи-					
26	ля Вр-I, т	121400	168	0,45	0,516	0,966

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

Т.п.901-4-72.83 КЖ-ВМ-2-900

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	0,45	0,5I6	0,966
3	[illegible]ГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
4	КЛАССА А-I, т		I68	4,8I	4,98	9,79
5	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,40	0,59	0,99
6	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАС-					
7	САМ А-I, С38/23, т		I68	5,2I	5,57	I0,78
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	I38500	006	5,6	-	5,6
10	т	I38500	I68	0,02	-	0,02
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М400, т	573II2	I68	I0,36	I3,56	23,92
13	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
14	Гравий, м3	57II20	II3	22,6	33,7	56,3
15	Песок строительный,					
16	Природный, м3	57II40	II3	I6,98	25,32	42,3
17	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
18	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
19	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,06I	0,06I
20	Гернит, м	225712	006	-	252,0	252,0
21	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
22	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	3,05	3,05
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	-	4,08	4,08
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	3,I6	-
5	диам.I2, т		I68	-	3,08	-
6	диам.I0, т		I68	-	0,I3	-
7	Катанка, т	093400	I68	-	0,92	-
8	диам.8, т		I68	-	0,II	-
9	диам.6, т		I68	-	0,8I	-
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
11	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	4,08	4,08
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	3,I6	3,I6
15	Катанка, т	093400	I68	-	0,92	0,92
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая периодического					
20	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	0,49	0,49

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв. №

Т.п. 90I-4-72.83 КЖ-ВМ-I-I000

Разраб. Пристратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой

1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	–	0,49	0,49
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	–	6,55	6,55
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	–	2,80	2,80
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		II3	–	4,20	4,20
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 300, т	573I5I	I68	–	7,20	7,20
13	М 400, т	573II2	I68	–	22,20	22,20
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		I68	–	28,70	28,70
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3	–	79,50	79,50
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3	–	63,80	63,80
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
21	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	–	0,036	0,036
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
24	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	–	I,20	I,20
25						
26						

Привязан

Инв. N

Альбом VI

№ строки						
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	-	0,20	0,20
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	-	0,20	-
6	диам.I6,т		I68	-	0,02	-
7	диам.I2,т		I68	-	0,003	-
8	диам.I0,т		I68	-	0,I77	-
9	Сталь арматурная класса А-II,т	093003	I68	0,I3	0,23	0,36
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной),т	093300	I68	0,I3	0,23	0,36
12	диам.I6,т		I68	-	0,22	-
13	диам.I2,т		I68	-	0,0I	-
14	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	3,294	2,82	6,II4
15	Сталь среднесортная,т	093200	I68	I,0I	0,I2	-
16	диам.22, т		I68	-	0,05	-
17	диам.25, т		I68	-	0,07	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной),т	093300	I68	I,384	2,24	-
20	диам.I8,т		I68	-	0,I3	-

Примечание. [illegible] материалов, [illegible] для изготовления типовых [illegible] в графе "инд." - индивидуальных [illegible] и изделий.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т.п.90I-4-72.83 КЖ-ВМ-2-I000

Нач. отдела [illegible] Контролов

Гип. Алмазов

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. I000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СОЮЗДОРПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

	Наименование материала и единице измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип.	инд.	Всего
1	диам. I6, т		I68	-	0,02	-
2	диам. I2, т		I68	-	0,02	-
3	диам. I0, т		I68	-	2,07	-
4	Катанка, т	093400	I68	0,90	0,46	-
5	диам. 8, т		I68	-	0,I59	-
6	диам. 6, т		I68	-	0,302	-
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
8	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	3,424	3,25	6,674
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ,					
10	т	095I00	I68	0,387	0,583	0,97
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097I00	I68	0,07	0,03	0,I0
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ, т		I68	3,88I	3,863	7,744
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,387	0,603	0,99
17	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,0I	0,I2	I,I3
18	Сталь мелкосортная, т	093300				
19		095300	I68	I,5I4	2,68	4,I94
20	Катанка, т	093400	I68	0,90	0,46	I,36
21	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,07	0,03	0,I0
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического профи-					
26	ля, ВР-I, т	I2I400	I68	0,524	0,568	I,092

Привязан

Инв. №

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм	Расход на ед.	на изд.	Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	0,524	0,568	I,092
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТА-					
4	ЛИ КЛАССА А-I, т		I68	5,64	5,34	I0,98
5	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,457	0,613	I,07
6	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
7	КЛАССАМ А-I, С38/23, т		I68	6,097	5,953	I2,I5
8	Трубы сварные водогазопровод-					
9	ные Ду 40, м	I38500	006	5,6	-	5,6
10	т	I38500	I68	0,023	-	0,023
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М400, т	573II2	I68	I2,I	I4,6	26,7
13	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
14	Гравий, м3	57II20	II3	26,4	36,4	62,8
15	Песок строительный,					
16	Природний, м3	57II40	II3	I9,8	27,4	47,2
17	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
18	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
19	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,070	0,070
20	Гернит, м	225712	006	-	288,0	288,0
21	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
22	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	3,4	3,4
23						
24						
25						
26						

Альбом

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	-	4,45	4,45
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	3,44	-
5	диам.I2, т		I68	-	3,30	-
6	диам,I0,т		I68	-	0,I4	-
7	Катанка, т	093400	I68	-	I,0I	-
8	диам.8,т		I68	-	0,I3	-
9	диам.6, т		I68	-	0,88	-
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
11	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	4,45	4,45
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	3,44	3,44
15	Катанка, т	093400	I68	-	I,0I	I,0I
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
18	Проволока стальная визкоугле-					
19	родистая периодического					
20	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	0,54	0,54

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-72.83 КЖ-ВМ-I-II00

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. II00 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения					
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	-	0,54	0,54
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		168	-	7,16	7,16
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533100	113	-	3,10	3,10
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		113	-	4,65	4,65
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
12	М 300, т	573151	168	-	7,85	7,85
13	М 400, т	573112	168	-	24,50	24,50
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		168	-	31,56	31,56
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	571120	113	-	87,10	87,10
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	571140	113	-	69,50	69,50
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
21	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,039	0,039
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
24	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	168	-	1,30	1,30
25						
26						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	-	0,215	0,215
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	168	-	0,215	-
6	диам.16, т		168	-	0,02	-
7	диам.12, т		168	-	0,003	-
8	диам.10, т		168	-	0,192	-
9	Сталь арматурная класса, А-II, т	093003	168	0,15	0,26	0,41
10	Сталь мелкоортная (без обруч-					
11	ной), т	093300	168	0,15	0,26	-
12	диам.16, т		168	-	0,25	-
13	диам.12, т		168	-	0,01	-
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	3,78	2,995	6,775
15	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,17	0,12	-
16	диам.22, т		168	-	0,05	-
17	диам.25, т		168	-	0,07	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной), т	093300	168	1,58	2,40	-
20	диам.18, т		168	-	0,13	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-72.83 КЖ-ВМ-2-1100

Разраб.	Елистратова		Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 1100 м3	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Алмазов			Р	1	3
Утв.				Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва		

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.16 т		168	-	0,02	-
2	диам.12,т		168	-	0,02	-
3	диам.10,т		163	-	2,23	-
4	Катанка, т	093400	168	1,03	0,475	-
5	диам.8,т		168	-	0,16	-
6	диам.6,т		168	-	0,315	-
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
8	ВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168	3,93	3,47	7,40
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300				
10	НАЯ, т	095100	168	0,434	0,606	1,04
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168	0,08	0,03	0,11
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ, т		168	4,444	4,106	8,55
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,434	0,625	1,059
17	Сталь среднесортная,т	093200	168	1,17	0,12	1,29
18	Сталь мелкосортная, т	093300				
19		095300	168	1,73	2,886	4,616
20	Катанка, т	093400	168	1,03	0,475	1,505
21	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,08	0,03	0,11
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
24	Проволока стальная низкоуглеро-					
25	дистая периодического профиля					
26	Вр-I, т	121400	168	0,60	0,62	1,22

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

		Код				
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	0,60	0,62	I,22
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТА-					
4	ЛИ КЛАССА А-I, т		I68	6,47	5,72	I2,I9
5	То же, к стали класса С38/23,т		I68	0,5I4	0,636	I,I5
6	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
7	КЛАССАМ А-I, С38/23,т		I68	6,984	6,356	I3,34
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	I38500	006	7,0	-	7,0
10	т	I38500	I68	0,026	-	0,026
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М400, т	573II2	I68	I3,83	I5,62	29,45
13	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
14	Гравий, м3	57II20	II3	30,2	39,I	69,3
15	Песок строительный,					
16	Природный, м3	57II40	II3	22,66	29,44	52,I
17	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
18	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
19	Ткани стеклянные,тыс.м2	595201	056	-	0,077	0,077
20	Гернит, м	225712	006	-	324,0	324,0
21	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
22	Битумы нефтяные,дорожные, т	025610	I68	-	3,75	3,75
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

№ стр.	Наименование материала, изделия и единица измерения	Код	тип.	инд.		
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	-	4,8I	4,8I
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	3,72	-
5	диам.12, т		I68	-	3,56	-
6	диам.IO, т		I68	-	0,I6	-
7	Катанка, т	093400	I68	-	I,09	-
8	диам.8, т		I68	-	0,I4	-
9	диам.6, т		I68	-	0,95	-
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
11	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	4,8I	4,8I
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	3,72	3,72
15	Катанка, т	093400	I68	-	I,09	I,09
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая периодического					
20	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	0,60	0,60

[illegible] указ[illegible]
материалов, потребное [illegible] изготовлени[illegible] стандартных изделий, а в графе "инд." – дуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-72.83 КЖ-ВМ-I-I200

Гл.инж.проекта Е.Гогитов

Нач.отд. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I200 м3

Листов

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	-	0,60	0,60
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
4	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		168	-	7,76	7,76
5	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
6	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
8	Пиломатериалы, м3	533100	113	-	3,40	3,40
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе, м3		113	-	5,10	5,10
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
12	М 300, т	573151	168	-	8,50	8,50
13	М 400, т	573112	168	-	26,80	26,80
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		168	-	34,45	34,45
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	571120	113	-	94,70	94,70
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	571140	113	-	75,20	75,20
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
21	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,042	0,042
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
24	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	168	-	1,43	1,43
25						
26						

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество изд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	-	0,233	0,233
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	-	0,233	-
6	диам.I6, т		I68	-	0,02	-
7	диам.I2, т		I68	-	0,003	-
8	диам.I0, т		I68	-	0,2I	-
9	Сталь арматурная класса А-II,т	093003	I68	0,I7	0,29	0,46
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной), т	093800	I68	0,I7	0,29	-
12	диам.I6, т		I68	-	0,28	-
13	диам.I2, т		I68	-	0,0I	-
14	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	4,264	3,I7	7,434
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,33	0,I2	-
16	диам.22, т		I68	-	0,05	-
17	диам.25, т		I68	-	0,07	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной), т	093300	I68	I,774	2,56	-
20	диам.I8, т		I68	-	0,I3	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "изд." - [illegible]дуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-72.83 КЖ-ВМ-2-I200

Разраб.	Елистратова		
Пров.	Алмазов		
Утв.			

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. I200 м3

Госстрой СОЮЗВОДОКА[illegible] г.Мос[illegible]

№ строки	Наименование материала и единица измерения			Количество тип.	Количество изд.	Количество всего
1	диам.16, т		168	-	0,02	-
2	диам.12, т		168	-	0,02	-
3	диам.10, т		168	-	2,39	-
4	Катанка, т	093400	168	1,16	0,49	-
5	диам.8, т		168	-	0,162	-
6	диам.6, т		168	-	0,328	-
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
8	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	4,434	3,693	8,127
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
10	НАЯ, т	095100	168	0,48	0,63	1,11
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168	0,09	0,03	0,12
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ					
13	т		168	5,004	4,353	9,357
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,43	0,647	1,127
17	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,33	0,12	1,45
18	Сталь мелкосортная, т	093300,				
19		095300	168	1,944	3,096	5,04
20	Катанка, т	093400	168	1,16	0,49	1,65
21	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,09	0,03	0,12
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического профи-					
26	ля, Вр-1, т	121400	168	0,67	0,67	1,34

Привязан

Инв. №

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование и единица	Матери				
1	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
2	КЛАССА А-I, т		I68	7,29	6,I0	I3,39
3	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,57	0,66	I,23
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАС-					
5	САМ А-I, С38/23, т		I68	7,86	6,76	I4,62
6	Трубы сварные водогазопроводные					
7	Ду 40, м	I38500	006	8,4	-	8,4
8	т	I38500	I68	0,03	-	0,03
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
10	М400, т	573II2	I68	I5,56	I6,64	32,20
11	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
12	Гравий, м3	57II20	II3	34,0	4I,8	75,8
13	Песок строительный,					
14	природный, м3	57II40	II3	25,5	3I,5	57,0
15	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
16	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
17	Ткани стеклянные, тыс.м2	59520I	056	-	0,085	0,085
18	Гернит, м	2257I2	006	-	360,0	360,0
19	БИТУМЫ НЕФТЯНЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
20	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	4,I5	4,I5
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Т.п.90I-4-72.83 КК-ВМ-2-I200

Лист 3

Формат А4

0081-83

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	-	I8,5	I8,5
3	т		I68	-	0,62	0,62
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-72.83 Т-ВМ-I-900...I200

Технологические трубопроводы для резервуаров емк. 900,1000,1100 и 1200 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Провер. Айнгорн

Разраб. Путиловская

А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	-	5,19	5,19
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	4,00	-
5	диам.12, т		168	-	3,83	-
6	диам.10, т		168	-	0,17	-
7	Катанка, т	093400	168	-	1,19	-
8	диам.8, т		168	-	0,16	-
9	диам.6, т		168	-	1,03	-
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
11	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	-	5,19	5,19
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	4,00	4,00
15	Катанка, т	093400	168	-	1,19	1,19
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
17	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая периодического					
20	профиля, Вр-I, т	121400	168	-	0,65	0,65

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Альбом VI

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-72.83 КЖ-ВМ-I-I400

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I400 м3

Стадия | Лист | Листов

Госстрой СОЮЗВОДОПРОЕКТ г. Москва

№ строк	Наименование материалов и единицы измерения	материалы	изм.	т		
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	-	0,65	0,65
	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		168	-	8,38	8,38
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ					
7	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
	Пиломатериалы, м3	533100	113		3,70	3,70
9	Расход пиломатериалов в					
	круглом лесе, м3		113	-	5,55	5,55
	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
12	М 300, т	573151	168	-	9,15	9,15
13	М 400, т	573112	168	-	28,1	28,1
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		168	-	36,3	36,3
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	571120	113	-	102,3	102,3
18	Песок строительный,					
	природный, м3	571140	113	-	81,0	81,0
20	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
21	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
22	Ткани стеклянные, тыс. м2	595201	056	-	0,045	0,045
23	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	168	-	1,55	1,55

Привязан

Альбом VI

№ стр.	Наименование [illegible]	Ко[illegible] матер[illegible]		тип.	инд.	Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	-	0,25	0,25
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	-	0,25	-
6	диам.I6, т		I68	-	0,02	-
7	диам.I2, т		I68	-	0,003	-
8	диам.I0, т		I68	-	0,227	-
9	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	I68	0,I9	0,3I	0,50
10	Сталь мелкосортная (без обруч-					
11	ной), т	093300	I68	0,I9	0,3I	0,50
12	диам.I6, т		I68	-	0,30	-
13	диам.I2, т		I68	-	0,0I	-
14	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	4,75	3,345	8,095
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,49	0,I2	-
16	диам.22, т		I68	-	0,05	-
17	диам.25, т		I68	-	0,07	-
18	Сталь мелкосортная (без обруч-					
19	ной), т	093300	I68	I,97	2,72	-
20	диам.I8, т		I68	-	0,I3	-

Примечание. В гр[illegible] "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых [illegible] стандартных изд[illegible] в графе "инд." - и[illegible] (нетиповых) кон[illegible] и изделия.

Инв. №

Т.п. 90I-4-72.83 КЖ-ВМ-2-I400

Разраб. Елистрат[illegible]

Пров. [illegible]

Утв.

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. I400 м3

Лист [illegible] I [illegible]

Гос. СОЮЗВОДО[illegible] г.Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Инв. №

0080-33

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	диам. 16, т		168	-	0,02	-
2	диам. 12, т		168	-	0,02	-
3	диам. 10, т		168	-	2,55	-
4	Катанка, т	093400	168	1,29	0,505	-
5	диам. 8, т		168	-	0,164	-
6	диам. 6, т		168	-	0,341	-
7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
8	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	4,94	3,905	8,845
9	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
10	НАЯ, т	095100	168	0,527	0,653	1,18
11	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168	0,10	0,03	0,13
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
13	МАССЕ, т		168	5,567	4,588	10,155
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,527	0,67	1,197
17	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,49	0,12	1,61
18	Сталь мелкосортная, т	093300,				
19		095300	168	2,16	3,293	5,453
20	Катанка, т	093400	168	1,29	0,505	1,795
21	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,10	0,03	0,13
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
24	Проволока стальная низкоугле-					
25	родистая периодического профи-					
26	ля, Вр-I, т	121400	168	0,75	0,72	1,47

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	№ чер.	Количество тип.	м	
1	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
2	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	0,75	0,72	I,47
3	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
4	КЛАССА А-I, т		I68	8,I2	6,47	I4,59
5	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,627	0,683	I,3I
6	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАС-					
7	САМ А-I, С38/23, т		I68	8,747	7,I53	I5,90
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	I38500	006	9,6	-	9,6
10	т	I38500	I68	0,033	-	0,033
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М400, т	573II2	I68	I7,30	I7,66	34,96
13	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
14	Гравий, м3	57II20	II3	37,8	44,5	82,3
15	Песок строительный					
16	Природный, м3	57II40	II3	28,36	33,5	6I,9
17	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
18	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
19	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,093	0,093
20	Гернит, м	225712	006	-	396,0	396,0
21	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
22	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	4,5	4,5
23						
24						
25						
26						

Альбом VI

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

1 Трубы электросварные	I38300			
М		006 –	I8,5	I8,5
Т		I68 –	0,77	0,77

В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-72.83 Т-ВМ-I-I400

Технологические трубопроводы для резервуара емк. I400 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	изм.	Количество тип.	инд.	Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУ-					
2	ЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы с ограж-					
4	дениями для обслуживания и ос-					
5	мотра технологического оборудо-					
6	вания, т	526392	I68	0,09	–	0,09
7	Люки, т	529623	I68	0,36	–	0,36
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-72.83 КМ-ВМ-I-500...I400

Разраб. Листратова

Пров. Алмазов

Конструкции металлические для резервуаров емк. 500...I400 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Подпись и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru