ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

907-2-264.86.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ДЛЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +350°С. Н=21,375 м

АЛЬБОМ 4

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

КФ 9514-04

ЦЕНА 0-49

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

907-2-264.86

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ ДЛЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО +350°С. Н = 21,375м

А Л Ь Б О М 4

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан

Государственным проектным институтом "Горьковский Сантехпроект" Главстройпроекта Госстроя СССР

Утвержден

Главным управлением проектирования Госстроя СССР, протокол № 61 от 3 ноября 1986 г.

Рабочая документация введена в действие институтом Укрниипроектстальконструкция, приказ № 75 от 9 декабря 1986г.

Главный инженер Ю.П.Фалалеев

Главный инженер проекта Т.Г.Гусева

КФ 9514-04 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	Количество листов	№№ страниц
1	2	3	4	5
1	Дымовая труба Н=21,375 м Д=400 мм с подземным примыканием газоходов	КЖ.ВМ1	5	3
2	То же, с надземным примыканием газоходов	КЖ.ВМ2	5	8
3	Дымовая труба Н=21,375 м Д=500 мм с подземным примыканием газоходов	КЖ.ВМ3	5	13
4	То же, с надземным примыканием газоходов	КЖ.ВМ4	5	18
5	Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки ЭН	ЭН.ВМ	2	23

Ал.4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Битумы нефтяные и сланцевые,					
2	т	025600	I68		0,53	0,53
3	2. Битумы нефтяные строительные					
4	твердых марок, т	025621	I68		0,0I	0,0I
5	3. Сортовой прокат обыкновенно-					
6	го качества	093000				
7	3.I. Сталь арматурная класса					
8	A-I,					
9	всего т	093009	I68		0,02	0,02
10	в том числе:					
11	3.I.I. ⌀I8, т		I68		0,02	0,02
12	3.2. Сталь арматурная класса					
13	A-III,					
14	всего т	093004	I68		0,42	0,42
15	в том числе:					
16	3.2.I. ⌀I2, т		I68		0,4	0,4
17	3.2.2. ⌀20, т		I68		0,02	0,02
18	4. Сталь сортовая,	095I00				
19		095200				
20	т	095300	I68		0,03	0,03

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.86 КЖВМ1

ГИП	Гусева	
Н.контр.	Ковалева	
Нач.от.	Галанина	
Рук.гр.	Ковалева	
Ст.инж.	Соколов	

Вн. по чертежам основного комплекта марки КЖ.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХНИИПРОЕКТ

КФ 9514-04 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	5. Прокат листовой рядовой, т.	097000	168		0,02	0,02
2	Итого стали в натуральной массе,					
3	т		168		0,49	0,49
4	в том числе по укрупненному сор-					
5	таменту					
6	Сталь крупносортная,	093100				
7	т	095100	168		0,01	0,01
8	Сталь среднесортная,	093200	168		0,02	0,02
9	т	095200	168		0,02	0,02
10	Сталь мелкосортная,	093300	168		0,42	0,42
11	т	095300				
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм), т	097100	168		0,02	0,02
14	6. Сталь сортовая конструкцион-					
15	ная	095000				
16	6.1. Прокат из стали С36/23, т		168		0,04	0,04
17	Итого стали сортовой конструк-					
18	ционной в натуральной массе, т		168		0,04	0,04
19	в том числе по укрупненному					
20	сортаменту					
21	Сталь крупносортная,	093100				
22	т	095100	168		0,03	0,03
23	Сталь кровельная, т	097400	168		0,01	0,01
24	Итого стали сортовой конструк-					

Привязан

Инв №

ТП 907-2-264.86 КиВМ1

Лист 2

КФ 9514-04 5

1.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ционной, приведенной к стали					
2	класса С38/23, т		I68		0,04	0,04
3	Всего сортового проката обыкно-					
4	венного качества, стали сортовой					
5	конструкционной, листового прока-					
6	та, металлоизделий промышленно-					
7	го назначения в натуральной мас-					
8	се, т		I68		0,53	0,53
9	в том числе по укрупненному					
10	сортаменту					
11	Сталь крупносортная,	093I00				
12	т	095I00	I68		0,04	0,04
13	Сталь среднесортная,	093200	I68		0,02	0,02
14	т	095200	I68		0,02	0,02
15	Сталь мелкосортная,	093300	I68		0,42	0,42
16	т	095300				
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок (от 4мм), т	097I00	I68		0,02	0,02
19	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,0I	0,0I
20	Всего приведенной стали к клас-					
21	сам А-I и С38/23, т		I68		0,72	0,72
22	в том числе:					
23	на изготовление монолитных желе-					
24	зобетонных и бетонных конструк-					

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 907-2-26486 ОВМ I

Лист 3

КФ 9514-04 6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ний, т		168		0,68	0,68
2	на строительные стальные кон-					
3	струкции, т		168		0,04	0,04
4	7. Трубы стальные для строитель-					
5	ства конструкций, т	130000	168		0,01	0,01
6	7.1. Трубы сварные водогазопро-					
7	водные, т	138500	168		0,01	0,01
8	8. Материалы лакокрасочные					
9	8.1. Грунты разные, кг	231000	166		10,75	10,75
10	8.2. Эмали синтетические, кг	231000	166		2,88	2,88
11	8.3. Растворители, кг	231910	166		1,17	1,17
12	9. Продукция лесозаготовитель-					
13	ной и лесопильно-деревообраба-					
14	тывающей промышленности					
15	9.1. Лесоматериалы круглые, ис-					
16	пользуемые для переработки, м3	531490	113		0,18	0,18
17	9.2. Пиломатериалы качественные,					
18	м3	533100	113		1,52	1,52
19	Итого лесоматериалов в условном					
20	круглом лесе м3		113		2,46	2,46
21	10. Щебень, м3	571110	113		19,68	19,68
22	11. Песок строительный природ-					
23	ный, м3	571140	113		14,71	14,71
24	12. Цемент	573000				

Привязан

Инв. №

1.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	12.1. Портландцемент М500, т	573113	168		2,70	2,70
2	12.2. Портландцемент М400, т	573112	168		3,82	3,82
3	12.3. Портландцемент М300, т	573151	168		0,4	0,4
4	Цемент, приведенный к марке					
5	М400, всего т		168		7,15	7,15
6	в том числе на изготовление моно-					
7	литных железобетонных и бетонных					
8	конструкций		168		7,15	7,15
9	13. Кирпич строительный (включая					
10	камни), тыс.шт	574120	798		0,67	0,67
11	14. Плитки кислотоупорные кера-					
12	мические, м2	575311	55		2,02	2,02
13	15. Материалы тепло и звукоизо-					
14	ляционные	576000				
15	15.1. Изделия минераловатные					
16	тепло и звукоизоляционные, м3	576200	113		0,03	0,03
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-26486 ЮжВМ1

Лист 5

КФ 9514-04 8

Формат А4

ТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Битумы нефтяные и сланцевые,					
2	т	025600	I68		0,53	0,53
3	2. Битумы нефтяные строительные					
4	твердых марок, т	025621	I68		0,0I	0,0I
5	3. Сортовой прокат обыкновенно-					
6	го качества	093000				
7	3.I. Сталь арматурная класса					
8	A-I, всего т	093009	I68		0,02	0,02
9	в том числе					
10	3.I.I ⌀ I8 т		I68		0,02	0,02
11	3.2. Сталь арматурная класса					
12	A-III, всего т	093004	I68		0,44	0,44
13	в том числе					
14	3.2.I ⌀ I2, т		I68		0,42	0,42
15	3.2.2 ⌀ 20, т		I68		0,02	0,02
16	4. Сталь сортовая,	095I00				
17		095200				
18	т	095300	I68		0,03	0,03
19	5. Прокат листовой рядовой, т	097000	I68		0,02	0,02
20	Итого стали в натуральной массе,					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв №

Т.П.907-2-264.86 КЖВМ 2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Госстрой СССР Ордена Трудового Красного Знамени Сантехпроект

КФ 9514-04 9

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, форма 1, со штампом привязки по форме 2

1.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т,		168		0,51	0,51
2	в том числе по укрупненному					
3	сортаменту					
4	Сталь крупносортная,	093100				
5	т,	095100	168		0,01	0,01
6	Сталь среднесортная,	093200	168		0,02	0,02
7	т	095200	168		0,02	0,02
8	Сталь мелкосортная,	093300	168		0,44	0,44
9	т	095300				
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм), т	097100	168		0,02	0,02
12	6. Сталь сортовая конструкцион-					
13	ная	095000				
14	6.1. Прокат из стали С38/23, т		168		0,04	0,04
15	Итого стали сортовой конструк-					
16	ционной в натуральной массе, т		168		0,04	0,04
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту					
19	Сталь крупносортная,	093100				
20	т	095100	168		0,03	0,03
21	Сталь кровельная, т	097400	168		0,01	0,01
22	Итого стали сортовой конструк-					
23	ционной, приведенной к стали					
24	класса С38/23, т		168		0,04	0,04

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 907-2-264.86 КЖВМ2

Лист 2

КФ 9514-04 10

Формат А4

ТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего сортового проката обыкно-					
2	венного качества, стали сортовой					
3	конструкционной, листового про-					
4	ката, металлоизделий промышлен-					
5	ного назначения в натуральной					
6	массе, т		I68		0,55	0,55
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту					
9	Сталь крупносортная,	093I00				
10	т	095I00	I68		0,04	0,04
11	Сталь среднесортная,	093200	I68		0,02	0,02
12	т	095200	I68		0,02	0,02
13	Сталь мелкосортная, т	095300	I68		0,44	0,44
14	Сталь толстолистовая рядовых					
15	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,02	0,02
16	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,0I	0,0I
17	Всего приведенной стали к клас-					
18	сам A-I и C38/23, т		I68		0,74	0,7
19	в том числе:					
20	на изготовление монолитных же-					
21	лезобетонных и бетонных конст-					
22	рукций, т		I68		0,70	0,70
23	на строительные стальные кон-					
24	струкции, т		I68		0,04	0,04

Привязан

Инв №

Т.П. 907-2-264.86 КЖВМ2

КФ 9514-04 11

АЛ.4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	7. Трубы стальные для строитель					
2	ства конструкций, т	I30000	I68		0,0I	0,0I
3	7.I. Трубы сварные водогазо-					
4	проводные, т	I38500	I68		0,0I	0,0I
5	8. Материалы лакокрасочные					
6	8.I. Грунты, разные, кг	23I000	I66		I0,75	I0,75
7	8.2. Эмали синтетические, кг	23I000	I66		2,88	2,88
8	8.3. Растворители, кг	23I9I0	I66		I,I7	I,I7
9	9. Продукция лесозаготовитель-					
10	ной и лесопильно-деревообраба-					
11	тывающей промышленности					
12	9.I. Лесоматериалы круглые,					
13	используемые без переработки, м3	53I490	II3		0,I7	0,I7
14	9.2. Пиломатериалы качественные					
15	м3	533I00	II3		I,44	I,44
16	Итого лесоматериалов в условном					
17	круглом лесе м3		II3		2,34	2,34
18	I0. Щебень, м3	57III0	II3		2I,07	2I,07
19	II. Песок строительный природ-					
20	ный, м3	57II40	II3		I5,92	I5,92
21	I2. Цемент	573000				
22	I2.I. Портландцемент М500, т	573II3	I68			
23	I2.2. Портландцемент М400, т	573II2	I68		6,17	6,17
24	I2.3. Портландцемент М300, т	573I5I	I68		0,40	0,40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.907-2-264.86. КЖВМ2

Лист 4

КФ 9514-04 12

Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, приведенный к марке					
2	М400, всего т		168		6,53	6,53
3	в том числе на изготовление моно					
4	литных железобетонных и бетонных					
5	конструкций		168		6,53	6,53
6	13. Кирпич строительный (вклю-					
7	чая камни), тыс.шт	574120	798		0,67	0,67
8	14. Плитки кислотоупорные кера-					
9	мические, м2	575311	55		2,02	2,02
10	15. Материалы тепло и звукоизо-					
11	ляционные	576000				
12	15.1. Изделия минераловатные					
13	тепло и звукоизоляционные, м3	576200	113		0,03	0,03
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

Т.П. 907-2-264.86 КЖВМ 2

Лист 5

КФ 9514-04 13

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

л. 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Битумы нефтяные и сланцевые,					
2	т	025600	I68		0,53	0,53
3	2. Битумы нефтяные строительные					
4	твердых марок, т	025621	I68		0,0I	0,0I
5	3. Сортовой прокат обыкновенно-					
6	го качества	093000				
7	3.I. Сталь арматурная класса					
8	А-I,					
9	всего т	093009			0,02	0,02
10	в том числе:					
11	3.I.I. ⌀I8, т		I68		0,02	0,02
12	3.2. Сталь арматурная класса					
13	А-Ш,					
14	всего т	093004	I68		0,46	0,46
15	в том числе:					
16	3.2.I. ⌀I2, т		I68		0,44	0,44
17	3.2.2. ⌀20, т		I68		0,02	0,02
18	4. Сталь сортовая,	095I00				
19		095200				
20	т	095300	I68		0,03	0,03

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 907-2-264.86 КЖВМ3

Вл. по чертежам основного комплекта марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ГПИ Госстрой СССР Горьковский Сантехпроект

КФ 9514-04 14

Формат А4

ТП 0177 03 ВС [illegible]

ГОСТ 21.109—80. Форма 1, со штампом привязки по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	5. Прокат листовой рядовой, т	097000	I68		0,02	0,02
2	Итого стали в натуральной массе,					
3	т		I68		0,53	0,53
4	в том числе по укрупненному сор-					
5	таменту					
6	Сталь крупносортная,	093I00				
7	т	095I00	I68		0,0I	0,0I
8	Сталь среднесортная,	093200	I68		0,02	0,02
9	т	095200	I68		0,02	0,02
10	Сталь мелкосортная,	093300	I68		0,46	0,46
11	т	095300				
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм) т	097I00	I68		0,02	0,02
14	6. Сталь сортовая конструкцион-					
15	ная	095000				
16	6.I. Прокат из стали С38/23, т		I68		0,04	0,04
17	Итого стали сортовой конструк-					
18	ционной в натуральной массе, т		I68		0,04	0,04
19	в том числе по укрепненному сор-					
20	таменту					
21	Сталь крупносортная,	093I00				
22	т	095I00	I68		0,03	0,03
23	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,0I	0,0I
24	Итого стали сортовой конструк-					

Привязан

Инв №

ТП 907-2-264.86 КЖВМ3

Лист 2

КФ 9514-04 15

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ционной, приведенной к стали					
2	класса С38/23, т		168		0,04	0,04
3	Всего сортового проката обык-					
4	новенного качества, стали сорто-					
5	вой конструкционной, листового					
6	проката металлоизделий промыш-					
7	ленного назначения в натуральной					
8	массе,		168		0,57	0,57
9	в том числе по укрупненному					
10	сортаменту					
11	Сталь крупносортная,	093100				
12	т	095100	168		0,04	0,04
13	Сталь среднесортная,	093200	168		0,02	0,02
14	т	095200	168		0,02	0,02
15	Сталь мелкосортная,	093300	168		0,46	0,46
16	т	095300				
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок (от 4мм), т	097100	168		0,02	0,02
19	Сталь кровельная, т	097400	168		0,01	0,01
20	Всего приведенной стали к клас-					
21	сам AI и С38/23, т		168		0,77	0,77
22	в том числе:					
23	на изготовление монолитных и					
24	бетонных конструкций, т		168		0,73	0,73

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.86 ЮЖВМ3

Лист 3

КФ 9514-04 16

Формат А4

54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	на строительные стальные кон-					
2	струкции, т		168		0,04	0,04
3	7. Трубы стальные для строитель-					
4	ства конструкций, т	130000	168		0,01	0,01
5	7.1. Трубы сварные водогазопро-					
6	водные, т	138500	168		0,01	0,01
7	8. Материалы лакокрасочные					
8	8.1. Грунты разные, кг	2310000	166		10,75	10,75
9	8.2. Эмали синтетические, кг	231000	166		2,88	2,88
10	8.3. Растворители, кг	231910	166		1,17	1,17
11	9. Продукция лесозаготовитель-					
12	ной и лесопильно-деревообрабаты-					
13	вающей промышленности					
14	9.1. Лесоматериалы круглые,					
15	используемые без переработки, м3	531490	113		0,19	0,19
16	9.2. Пиломатериалы качественные,					
17	м3	533100	113		1,61	1,61
18	Итого лесоматериалов в условном					
19	круглом лесе, м3		113		2,61	2,61
20	10. Щебень, м3	571110	113		21,39	21,39
21	11. Песок строительный природ-					
22	ный, м3	571140	113		16,13	16,13
23	12. Цемент	573000				
24	12.1. Портландцемент М500, т	573113	168		3,15	3,15

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.86 ЮжВМЗ

Ли

КФ 9514-04 17

Формат

50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по фор

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I2.2. Портландцемент М400, т	573II2	I68		4,03	4,03
2	I2.3. Портландцемент М300, т	573I5I	I68		0,42	0,42
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М400, всего, т		I68		7,89	7,89
5	в том числе на изготовление мо-					
6	нолитных железобетонных и бетон-					
7	ных конструкций, т		I68		7,88	7,88
8	I3. Кирпич строительный (включая					
9	камни) тыс.шт.	574I20	798		0,97	0,97
10	I4. Плитки кислотоупорные кера-					
11	мические, м2	5753II	55		2,02	2,02
12	I5. Материалы тепло и звукоизо-					
13	ляционные	576000				
14	I5.I. Изделия минераловатные					
15	тепло и звукоизоляционные, м3	576200	II3		0,03	0,03
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.86 КЖВМ 3

Лист 5

КФ 9514-04 18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Битумы нефтяные и сланцевые,					
2	т	025600	I68		0,53	0,53
3	2. Битумы нефтяные строительные					
4	твердых марок, т	025621	I68		0,0I	0,0I
5	3. Сортовой прокат обыкновен-					
6	ного качества	093000				
7	3.I. Сталь арматурная класса					
8	A-I,					
9	всего, т	093009			0,02	0,02
10	в том числе:					
11	3.I.I. ⌀I8, т		I68		0,02	0,02
12	3.2. Сталь арматурная класса					
13	A-III, всего, т	093004	I68		0,46	0,46
14	в том числе:					
15	3.2.I. ⌀I2, т		I68		0,44	0,44
16	3.2.2. ⌀20, т		I68		0,02	0,02
17	4. Сталь сортовая,	095I00				
18		095200				
19		095300	I68		0,03	0,03
20	5. Прокат листовой рядовой, т	097000	I68		0,02	0,02

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.86 КЖВМ4

ГИП	Гусева	
Н.контр.	Яковлева	
Нач.от.	Залетникова	
Рук.гр.	Яковлева	
Ст.инж.	Вагидова	

Вн. по чертежам основного комплекта марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ГПИ Госстрой СССР Горьковский Сантехпроект

КФ 9514-04 19

Формат А

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форм

Ал.4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали в натуральной массе,					
2	т		I68		0,53	0,53
3	в том числе по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь крупносортная,	093I00				
6	т	095I00	I68		0,0I	0,0I
7	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,02	0,02
8	т	095200	I68		0,02	0,02
9	Сталь мелкосортная,	093300	I68		0,46	0,46
10	т	095300				
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4мм), т	097I00	I68		0,02	0,02
13	6. Сталь сортовая конструкцион-					
14	ная	095000				
15	6.I. Прокат из стали С38/23, т		I68		0,04	0,04
16	Итого стали сортовой конструк-					
17	ционной в натуральной массе, т		I68		0,04	0,04
18	в том числе по укрупненному					
19	сортаменту					
20	Сталь крупносортная,	093I00				
21	т	095I00	I68		0,03	0,03
22	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,0I	0,0I
23	Итого стали сортовой конструкци-					
24	онной, приведенной к стали					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.86 НКВМ4

Лист 2

КФ 9514-04 20

Ал.4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	класса С38/23, т		I68		0,04	0,04
2	Всего сортового проката обыкно-					
3	венного качества, стали сорто-					
4	вой конструкционной, листового					
5	проката, металлоизделий промыш-					
6	ленного назначения в натуральной					
7	массе, т		I68		0,57	0,57
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту					
10	Сталь крупносортная,	093I00				
11	т	095I00	I68		0,04	0,04
12	Сталь среднесортная,	093200	I68		0,02	0,02
13	т	095200	I68		0,02	0,02
14	Сталь мелкосортная, 09	093300	I68		0,46	0,46
15	т	095300				
16	Сталь толстолистовая рядовых					
17	марок(от (4мм), т	097I00	I68		0,02	0,02
18	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,0I	0,0I
19	Всего приведенной стали к клас-					
20	сам AI и С38/23, т		I68		0,77	0,77
21	в том числе:					
22	на изготовление монолитных и					
23	бетонных конструкций, т		I68		0,73	0,73
24	на строительные стальные кон-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	струкции, т		168		0,04	0,04
2	7. Трубы стальные для строитель-					
3	ства конструкций, т	130000	168		0,01	0,01
4	7.1. Трубы сварные водогазопро-					
5	водные, т	138500	168		0,01	0,01
6	8. Материалы лакокрасочные					
7	8.1. Грунты разные, кг	231000	166		10,75	10,75
8	8.2. Эмали синтетические, кг	231000	166		2,88	2,88
9	8.3. Растворители, кг	231910	166		1,17	1,17
10	9. Продукция лесозаготовительной					
11	и лесопильно- деревообрабатываю-					
12	щей промышленности					
13	9.1. Лесоматериалы круглые, испол					
14	льзуемые без переработки, м3	531490	113		0,17	0,17
15	9.2. Пиломатериалы качественные,					
16	м3	033100	113		1,47	1,47
17	Итого лесоматериалов в условном					
18	круглом лесе, м3		113		2,37	2,37
19	10. Щебень, м3	571110	113		21,65	21,65
20	11. Песок строительный природный					
21	м3	571140	113		16,31	16,31
22	12. Цемент	573000				
23	12.1. Портландцемент М500, т	573113	168			
24	12.2. Портландцемент М400, т	573112	168		6,31	6,31

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.86 КлВМ4

Лист 4

КФ 9514-04 22

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	12.3. Портландцемент М300, т	573151	168		0,42	0,42
2	Цемент приведенный к марке					
3	М400, всего, т		168		6,68	6,68
4	в том числе на изготовление					
5	монолитных железобетонных и					
6	бетонных конструкций, т		168			
7	13. Кирпич строительный (включая					
8	камни), тыс.шт.	574120	798		0,97	0,97
9	14. Плитки кислотоупорные					
10	керамические, м2	575311	55		2,02	2,02
11	15. Материалы тепло и звукоизо-					
12	ляционные	576000				
13	15.1. Изделия минераловатные					
14	тепло и звукоизоляционные, м3	576200	113		0,03	0,03
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.86 ИОВМ.4

Лист 5

КФ 9514-04 23

Формат А4

Ал. 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса, ГОСТ 103-76					
3	4х40 , т	09 3300	168	-	0,0126	0,0126
4	Уголок равнополочный					
5	ГОСТ 8509-72					
6	40х40х4 , т	09 3200	168	-	0,0121	0,0121
7	Итого в натуральном виде					
8	с учетом отходов (3,7%) т		168	-	0,0247	0,0247
9	Всего натуральной стали					
10	класса С 38/23, в том числе					
11	по укрупненному сортаменту:					
12	Сталь среднесортная, т	09 3200	168	-	0,0121	0,0121
13	Сталь мелкосортная, т	09 3300	168	-	0,0126	0,0126
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 907-2-264.86 ЭН.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач. отд.	Латынцев	
Н. конт.	Карякина	
Гл. сп.	Креймер	
Рук. гр.	Попкова	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

КФ 9514-04 24

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба легкая неоцинкованная					
3	с полностью сплющенным					
4	гратом, с резьбой и муфтой,					
5	ГОСТ 3262-75					
6	МР-20х2,5 , км	I38 500	008	–	0,029	0,029
7	, т	I38 500	I68	–	0,0436	0,0436
8	МР-25 х 2,8 , км	I38 500	008	–	0,04	0,04
9	, т	I38 500	I68	–	0,085	0,085
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 907-2-264.85 ЭН.ЗМ

Лист

КФ 9514-04 (25)

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

gost.e-ecolog.ru