Альбом VI

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-79с.84

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

АЛЬБОМ VI
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РЕЗЕРВУАР ЕМК. 500 м³

РЕ9-м-5

20078-04
Цена: 0-23

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Принятая

Инв.№

Формат А4

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-79 с.84

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

АЛЬБОМ VI
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РЕЗЕРВУАР ЕМК. 500 м³

РЕ 9-м-5

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект
Главный инженер института
Б.Н. Самохин
Главный инженер проекта
В.А. Филатов

Утвержден Госстроем СССР
Протокол №53 от 30.06.1982г
Рабочая документация введена
в действие
н/о Союзводоканалниипроект
приказ № 165

Привязан

Инв.№

ТП901-4-79с.84 Альбом У1

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Марка	Наименование	№ стр.
1	КЖ-ВМ1-РЕ9-м-5	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций.	3...5
2	КЖ-ВМ2-РЕ9-м-5	Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций.	6...8
3	КМ-ВМ1-РЕ9-м-5	Ведомость потребности в материалах на изготовление металлических конструкций.	9
4	Т-ВМ1-РЕ9-м-5	Ведомость потребности в материалах на изготовление технологических трубопроводов	10

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-1, т		168		0,005	
4	Сталь мелкосортная					
5	(без обручной), т	093300	168		0,004	
6	диам.12, т		168		0,003	
7	диам.10, т		168		0,001	
8	Катанка, т	093400	168		0,001	
9	диам.6, т		168		0,001	
10	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	168		2,954	
11	Сталь мелкосортная					
12	(без обручной), т	093300	168		2,374	
13	диам.16,т		168		0,276	
14	диам.12, т		168		1,945	
15	диам.10, т		168		0,153	
16	Катанка, т	093400	168		0,580	
17	диам.8, т		168		0,012	
18	диам.6, т		168		0,568	
19	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
20	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168		2,959	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-79с.84 КЖ-БМ1-РЕ9-м-5

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
0	1	2

Госстрой СССР
СОК ЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-					
2	НАЯ, т	095100	168		0,005	
3	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168		0,029	
4	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
5	МАССЕ, т		168		2,995	
6	в том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	Сталь крупносортная, т	095100	168		0,005	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	168		2,378	
10	Катанка, т	093400	168		0,581	
11	Сталь толстолистовая					
12	от 4 мм и более	097100	168		0,029	
13	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
2	Проволока стальная					
3	низкоуглеродистая периодического					
4	профиля, т	121400	168		0,272	
5	Вр-I					
6	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ					
7	ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168		0,272	
8	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
9	К СТАЛИ КЛАССА А-I, т		168		4,629	
10	То же, к стали класса					
11	С 38/23, т		168		0,034	
12	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
13	КЛАССАМ А-I, С 38/23, т		168		4,673	

Альбом

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-79с 84 КЖ-ВМL-РЕ 9-М-5

Альбом У1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-					
3	ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
4	Пиломатериалы, $м^3$	533100	113		1,66	
5	Расход пиломатериалов в круглом					
6	лесе, $м^3$		113		2,50	
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
8	М 300, т	573151	168		5,04	
9	М 400, т	573112	168		15,52	
10						
11	Цемент, приведенный к марке					
12	400 (всего), т		168		20,06	
13	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
14	Гравий, $м^3$	571120	113		50,8	
15	Песок строительный природный, $м^3$	571140	113		48,0	
16	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
17	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
18	Ткани стеклянные тыс.$м^2$	595201	056		0,07	
19	Гернит, м	225712	006		144	
20	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ-					
21	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	168		3,65	
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

ТП 901-4-79 с.34 КЖ-ВМ1-РЕ9-м 5

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168	0,099	0,034	0,133
4	Сталь мелкосортная					
5	(без обручной), т	093300	168	0,099	0,034	
6	диам.16, т		168		0,019	
7	диам.10, т		168		0,015	
8	Сталь арматурная класса Ас-II, т		168	0,196	0,012	0,208
9	Сталь мелкосортная					
10	(без обручной), т	093300	168	0,196	0,012	
11	диам.16, т		168		0,012	
12	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	3,774	0,656	4,430
13	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,030		
14	Сталь мелкосортная					
15	(без обручной), т	093300	168	2,321	0,489	
16	диам.16, т		168		0,032	
17	диам.12, т		168		0,017	
18	диам.10, т		168		0,440	
19	Катанка, т	093400	168	0,523	0,167	
20	диам.8, т		168		0,097	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Инв. №

Привязан

Разраб.	Елистратова	ТП901-4-79 с.84	КЖ-ВМ2-РЕЗ-м-5
Пров.	Алмазов	Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

0080-33

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.6, т		168		0,070	
2	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
3	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	4,068	0,703	4,771
4	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095900				
5	ЦИОННАЯ, т	095100	168	0,522	0,317	0,839
6	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168	0,029		0,029
7	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
8	МАССЕ, т		168	4,620	1,020	5,640
9	в том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,513	0,317	0,830
12	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,030		1,030
13	Сталь мелкосортная, т	093300,				
14		095300	168	2,525	0,536	3,061
15	Катанка, т	093400	168	0,523	0,167	0,690
16	Сталь толстолистовая					
17	от 4 мм и более	097100	168	0,029		0,029
18	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
19	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
20	Проволока стальная					
21	низкоуглеродистая периодического					
22	профиля, т	121400	168	0,631		0,631
23	Вр-1					
24	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕ-					
25	ННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	0,631		0,631
26	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	К СТАЛИ А-1, т		168	6,661	0,987	7,648
2	То же, к стали класса					
3	С 38/23, т		168	0,551	0,317	0,868
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ					
5	К КЛАССАМ А-1, С 38/23, т		168	7,212	1,304	8,516
6	Трубы сварные водогазопровод-					
7	ные Ду-40, М	138500	006	2,8		2,8
8	Т	138500	168	0,01		0,01
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
10	М 400, т	573112	168	12,87	2,27	15,14
11						
12	Цемент, приведенный к марке					
13	400 (всего), т		168	12,87	2,27	15,14
14	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
15	Гравий, м³	571120	113	31,1	5,3	36,4
16	Песок строительный природный, м³	571140	113	23,3	4,0	27,3
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Альбом V1

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-79с.84 КЖ-ВМ2-РЕ 9-м-5

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ					
2	СООРУЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы с ограждениями					
4	для обслуживания и осмотра технологи-					
5	ческого оборудования, т	526393	168	0093		
6	Люки, т	529623	168	0,356		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Елистратов	ТП 901-4-79 с. 84	КМ-ВМ1-РЕ9-м-5
Пров.	Алимов	Ведомость потребности в материалах на изготовление металлических конструкций	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 1
			Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ Москва

Формат А4

0080-63

Альбом V1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	138300				
2	М		006	16,6		
3	Т		168	0,35		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Разраб.	Гуляновская		ТП 901-4-79с.84 Т-В.11-РЕ 9-м-3
Пров.	Григорян		Ведомость потребности в материалах на изготовление технологических трубопроводов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г. Москва

Формат А4

0080-83

gost.e-ecolog.ru