ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-3-21

КОНТАКТНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ШИРИНОЙ 6 М

(3 СЕКЦИИ)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1963 г.

Заказ № 1867 Тираж 300 экз.

18154-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-3-21

КОНТАКТНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ШИРИНОЙ 6 М (3 СЕКЦИИ)

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I - Пояснительная записка (из типового проекта 902-3-22)

АЛЬБОМ II - Технологическая и строительная части. Заказные спецификации

АЛЬБОМ III - Строительные изделия (из типового проекта 902-3-22)

АЛЬБОМ IУ - Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ У - С м е т ы

АЛЬБОМ IУ

Разработан ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий

Введен в действие институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 29 от 24.03.82г.

Главный инженер института А.Г.Кетаов

Главный инженер проекта Т.Б.Лоуцкер

Формат	Обозначение	Наименование	№№ стр.	Примечан.
II	902-3-21 КЖ-ВМ	Ведомость потребности в материалах	3÷6	
II	902-3-21 ТХ-ВМ	Ведомость потребности в материалах Трубопроводы А0 и В-I0 - - стальные	7;8	
II	902-3-21 ТХ-ВМ	Ведомость потребности в материалах Вариант. Трубопроводы А0 и В-I0 - полиэтиленовые	9	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

Т.П 902-3-21

Гл.инж.	Курганова		
Гл.спец.	Лоуцкер	СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА	
Гл.конст.	Шапиро		
Нач.отд.	Красанин		

СТАД.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	I	8

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Нефть, нефтепродукты, газ	0200000000				
2	Нефтебитумы нефтяные строитель-					
3	ные твердых марок т	0256210000	168		0,26	0,26
4	Сортовой прокат обыкновенного					
5	качества (сталь стержневая ар-					
6	матурная по диаметрам и клас-					
7	сам)	0930000000				
8	Сталь арматурная класса АП т	0930000000	168		8,9	
9	Ø 12 т	0930030000	168		0,3	
10	Ø 12 т	0930030000	168		6,2	
11	Ø 16 т	0930030000	168		2,4	
12	Сталь арматурная класса АШ т	0930040000	168	6,08	0,2	
13	Ø 8 т	0930040000	168		0,2	
14	Сталь арматурная класса АШ со					
15	знаком качества т	0930050000	168		1,09	
16	Ø 12 т	0930050000	168		0,02	
17	Ø 16 т	0930050000	168		1,07	
18	Сталь арматурная класса АI т	0930090000	168	0,36	5,91	
19	Ø 6 т	0930090000	168		0,75	
20	Ø 8 т	0930090000	168		5,16	

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

ст.инж.	Кузина	
зам.нач.	Калинина	
нач.отд.	Морозова	
ст.инж.	Курганова	
ГИП	Лоцкер	
гл.конст.	Шагиро	
нач.отд.	Красавин	

Т.П. 902-3-21 КЖ-ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СТАД.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Проволока стальная низкоуглеро-						
2	дистая обыкновенного качества						
3	для железобетона	т	1213000000	168	1,08		1,08
4	Итого стали стержневой арматур-						
5	ной и металлоизделий промышлен-						
6	ного назначения в натуральном						
7	виде	т		168		16,1	
8	Сортовой прокат обыкновенного						
9	качества по профилям и маркам		0930000000				
10	Вст3кп2 - 6	т	0902050000	168		0,25	
11	- 8	т	0902050000	168		0,05	
12	- 10	т	0902050000	168		0,3	
13	∠ 50х5	т	0931000000	168		0,24	
14	∠ 63х6	т	0931000000	168		0,12	
15	[8	т	0925000000	168		0,06	
16	[10	т	0925000000	168		0,06	
17	[16	т	0925000000	168		0,44	
18	Итого в натуральном виде	т		168		1,52	
19	Всего натуральной стали	т		168		17,62	
20	В том числе по укрупненному						
21	сортаменту						
22	Балки и швеллеры	т	0925000000	168		0,56	
23	Сталь крупносортная	т	0931000000	168		0,36	
24	Сталь среднесортная	т	0932000000	168		-	
25	Сталь мелкосортная	т	0933000000	168		9,99	
26	Сталь толстолистовая	т	0902050000	168		0,6	

Привязан

Инв.№

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Катанка т	0934000000	168		6,11	
2	в том числе: стали стержневой					
3	арматурной и метизов для арми-					
4	рования железобетонных конст-					
5	рукций в приведенном виде и					
6	стали класса AI т		168		18,61	
7	Сортовой прокат в приведенном					
8	виде к стали класса С38/23 т		168		1,52	
9	Трубы стальные	1300000000				
10	Трубы стальные всего м		006		40	
11	т		168		5,0	
12	Трубы катанные(общего назначе-					
13	ния) м	1319000000	006		35	
14	т		168		0,8	
15	Трубы тонкостенные электросвар-					
16	ные углеродистые (диаметром					
17	до 114 мм) м	1373000000	006		5,0	
18	т		168		4,00	
19	Материалы лакокрасочные кг	3210000000	166		16,92	16,92
20	Продукция лесозаготовительной					
21	и лесопильно-деревообрабатыва-					
22	щей промышленности					
23	Пиломатериалы м3	5330000000	113		1,76	1,76
24	Материалы строительные, кроме					
25	сборных железобетонных конст-					
26	рукций и деталей					

Привязан

Инв.№

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Материалы нерудные, заполнители					
2	пористые, материалы облицовоч-					
3	ные и дорожные из природного					
4	камня и другие материалы					
5	Камень бутовый (товарный)					
6	Песок строительный м3	1711040000	113		151,11	151,11
7	Щебень м3	5711100000	113		200,19	200,19
8	Цемент					
9	Портландцемент рядовой					
10	М300 т	5731130000	168		16,03	16,03
11	М400 т	5731140000	168	22,15	46,03	68,18
12	М500 т	5731150000	168		4,89	4,89
13	Цемент, всего, приведенный					
14	к марке 400 т		168	22,15	65,82	87,97
15	Известь строительная т	5744100000	168		0,02	0,02
16	Листы асбестоцементные					
17	(шифер) тыс.усл.плиток	5781000000	732		0,24	0,24
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

№СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО ТИП.	КОЛИЧЕСТВО ИНД.	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	Трубопроводы А0 и В-I0 - стальные						
2	Производительность 35 тыс.м3/сутки						
3	Трубы стальные водогазопровод-						
4	ные Ø I7х2,2	м	I38500000	006	I4		I4
5		т	-"-	I68	0,0II		0,0II
6	Трубы стальные электросварные						
7	прямошовные						
8	Ø 89х2,8	м	I30000000	006	I86		I86
9		т	-"-	I68	I,I05		I,I05
10	-"- Ø 2I9х4	м	-"-	006	9		9
11		т	-"-	I68	0,I90		0,I90
12	Производительность 50 тыс.м3/сутки						
13	Трубы стальные водогазопровод-						
14	ные						
15	Ø I7х2,2	м	I38500000	006	20		20
16		т	-"-	I68	0,0I6		0,0I6
17	Трубы стальные электросварные						
18	прямошовные						
19	Ø 89х2,8	м	I30000000	006	240		240
20		т	-"-	I68	I,426		I,426

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

Т.П. 902-3-21 ТХ.ВМ

ст.техн.	Поплавская	
ст.инж.	Каганович	
ГИП	Локтюшин	
Гл.спец.	Сирота	
Нач.отд.	Гольдман	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СТАД.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	I	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО ТИП	КОЛИЧЕСТВО ИНД.	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	Трубы стальные электросварные					
2	прямошовные Ø 219х4 м	130000000	006	9		9
3	т	-"-	168	0,190		0,190
4	Производительность 70 тыс.м3/сутки					
5	Трубы стальные водогазопровод-					
6	ные Ø 17х2,2 м	138500000	006	26		26
7	т	-"-	168	0,021		0,021
8	Трубы стальные электросварные					
9	прямошовные Ø 89х2,8 м	130000000	006	294		294
10	т	-"-	168	1,746		1,746
11	-"- Ø 219х4 м	-"-	006	9		9
12	т	-"-	168	0,190		0,190
13	Вставка длиной 3 метра					
14	Трубы стальные водогазопровод-					
15	ные Ø 17х2,2 м	138500000	006	3		3
16	т		168	0,002		0,002
17	Трубы стальные электросварные					
18	Ø 89х2,8 м	130000000	006	27		27
19	т	-"-	168	0,160		0,160
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

№ строки	Наименование материала и единица измерения			Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Вариант. Трубопроводы А0 и В-I0 - полиэтиленовые							
2	Производительность 35 тыс.м3/сутки							
3	Трубы стальные электросварные							
4	прямошовные	Ø 89х2,8	м	I30000000	006	47		47
5			т	-"-	I68	0,279		0,279
6	-"-	Ø 2I9х4	м	-"-	006	9		9
7			т	-"-	I68	0,I9I		0,I9I
8	Производительность 50 тыс.м3/сутки							
9	Трубы стальные электросварные							
10	прямошовные	Ø 89х2,8	м	I30000000	006	47		47
11			т	-"-	I68	0,279		0,279
12	-"-	Ø 2I9х4	м	-"-	006	9		9
13			т	-"-	I68	0,I9I		0,I9I
14	Производительность 70 тыс.м3/сутки							
15	Трубы стальные электросварные							
16	прямошовные	Ø 89х2,8	м	I30000000	006	47		47
17			т	-"-	I68	0,279		0,279
18	-"-	Ø 2I9х4	м	-"-	006	9		9
19			т	-"-	I68	0,I9I		0,I9I
20								

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

Т.П. 902-3-21 ТХ.ВМ

ст.инж.	Каганович	
ГИП	Локтюшин	
Н.контр.	Сирота	
Нач.отд.	Гольдман	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СТАД.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
	1	

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

gost.e-ecolog.ru