ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-4-32.85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 МВТ

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ

на индустриальные изделия

Альбом 7

СЦ

1716-07
0-09

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск, 220600, ул.К.Маркса, 32

Сдано в печать 1986 г.

Заказ № 214 Тираж 1650 экз.

Инв. № 1716/7

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I2 МВТ

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
на индустриальные изделия
Альбом 7
СЦ

Руководитель отделения проектных работ — Э.М.Острецов

Руководитель мастерской № 7 — Ю.И.Эпельбаум

Главный инженер проекта — Е.С.Цукерман

Начальник отдела № I5 — Б.А.Кравченко

Составила — Е.С.Журжина

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование изделий	№№ альбомов рабочих чертежей	№№ листов						
		Комплектация	Оптовые цены	Поправки	Отделка фасадной поверхности	Стоимость арматуры	Полная оптовая цена	Сметная стоимость
Наружные стеновые панели	Ал.8	-	4-5	4-5	4-5	-	4-5	I0
Панели перекрытий	Ал.8		6	6	-	-	6	I0-II
Разные изделия	Ал.8	-	7,9	9	-	8	9	II-I2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчеты сметной стоимости железобетонных изделий, помещенные в данном выпуске, составлены в соответствии с п.I.I7 Прейскуранта № 06-08 оптовых цен на железобетонные изделия, введенного в действие с I января I982 г., и предназначены для использования при определении сметной стоимости строительства в ценах и нормах, введенных с I января I984 г. Расчеты составлены по методике, согласованной Госстроем СССР (Протокол от I2 июня I984 года).

Сметная стоимость сборных железобетонных изделий определена для условий строительства в Московской области и которой соответствует 2 пояс прейскуранта. Стоимость реквизита принята в расчетах для условий автомобильных перевозок (80 коп. на I куб.м).

Для удобства корректировки расчетов сметной стоимости изделий с учетом местных условий изготовления и строительства, данные об индустриальных изделиях, необходимые для формирования стоимости и поправок, приведены в таблицах характеристик.

Для корректировки стоимости изделий с учетом местных условий строительства и изготовления сначала проверить и откорректировать данные, приведенные в таблице характеристик.

В соответствии с этими откорректированными данными, номерам позиции прейскуранта, указанным в таблице, и поясам производится пересчет стоимости изделий и расчет поправок к ней.

Данные о классах и количестве арматуры приведены непосредственно в таблицах расчетов цен изделий.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Марка изделия	Толщина мм	Объемная масса бетона	Длина м	Площадь м2	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м2	Поправки		Оптовая цена с учетом поправок руб/м2	Оптовая цена без учета отделки руб/шт.	Отделка фасадной поверхности шифр 0,526 Цена: I,59 руб/м2		Полная оптовая цена руб/шт.
							на этажность	при площади проемов отличающейся от учтеной в оптовой цене			площадь м2	стоим. руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Наружные стеновые панели												
ПС I	400	I450	5,98	7,09	9.I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	I20,60	7,09	II,27	I3I,87
ПС 2	400	I450	5,98	7,09	9,I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	I20,60	7,09	II,27	I3I,87
ПС 3	400	I450	5,98	7,09	9,I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	I20,60	7,09	II,27	I3I,87
ПС 4	400	I450	2,98	3,53	9.I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	60,05	3,53	5,6I	65,66
ПС 5	400	I450	I,98	2,35	9,I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	39,97	2,35	3,74	43,7I
ПС 6л	400	I450	I,I8	I,39	9.I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	23,64	I,39	2,2I	25,85
ПС6П	400	I450	I,I8	I,39	9.I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	23,64	I,39	2,2I	25,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ПС 7	400	I450	0,6I	0,24	9.I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	4,08	0,37	0,59	4,67
ПС 8	400	I450	0,6I	0,24	9.I42	I6,7I	0,75	-0,45	I7,0I	4,08	0,37	0,59	4,67

Марка изделия	Толщина мм	Пролет м	Норм. нагр. кг/м2	Площадь м2	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м2	Поправки		Оптовая цена с учетом поправок руб/м2	Полная оптовая цена руб/шт.
							на норм. нагр.	на толщину		
	Перекрытия									
ПК 2	I25	5,6	840	8,42	9.I056	6,20	+0,87	+0,40	7,47	62,90
ПК 3	I25	5,6	840	8,42	9.I056	6,20	+0,87	+0,40	7,47	62,90
ПК 4	I25	5,6	840	8,42	9.I056	6,20	+0,87	+0,40	7,47	62,90
ПК I	II7	5,6	840	6,72	9.I056	6,20	+0,87	+0,40	7,47	48,85
ПТ I	80	I,3	870	I,69	9.I057	6,0	-0,26	-0,40	5,34	9,02
ПТ 2	80	I,6	870	2,24	9.I057	6,0	-0,23	-0,40	5,37	I2,03

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона	Масса
I?	2	3	4
	Опорная плита		
ОП I	200	0,02	0,45
	Фундаментная плита		
Ф I	200	0,83	2,I0
	Колонны		
КО I	400	I,08	2,7I
КО 2	400	I,08	2,7I
КД I	400	I,09	2,74
КД 2	400	I,09	2,74
	Балки и ригели		
БЦ I	I00	0,97	2,I5
РД I	400	I,02	2,55
РО I	400	0,94	2,35
П I	400	I,32	3,30

Стоимость арматуры и закладных деталей

Марка изделия	Арматура								Закладные детали Цена: 0,40 р/кг		Стоимость арматуры и закладных деталей руб.
	АТ 5/ВР2 Цена: 0,23/ 0,4I р/кг		Вр I Цена: 0,3I р/кг		А I Цена: 0,22 р/кг		А 3 Цена: 0,24 р/кг				
	Кол-во	Стоим.	Кол-во	Стоим.	Кол-во	Стоим.	Кол-во	Стоим.	Кол-во	Стоим.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Опорная плита										
ОП I	-	-	-	-	2,I0	0,47	-	-	-	-	0,47
	Фундаментная плита										
Ф I	-	-	-	-	22,8	5,02	-	-	-	-	5,02
	Колонны, балки и ригели										
КО I	-	-	-	-	7,40	I,63	66,70	I6,02	27,20	I0,88	28,52
КО 2	-	-	-	-	7,40	I,63	66,70	I6,02	32,0	I2,80	30,44
КД I	-	-	-	-	7,40	I,63	66,70	I6,02	24,2	9,67	27,3I
КД 2	-	-	-	-	7,40	I,63	66,70	I6,02	33,3	I3,34	30,98
БЦ I	-	-	5,0	I,55	I,30	0,29	28,8	6,9I	-	-	8,75
РД I	4I,90	9,63	I5,6	4,85	5,20	I,I4	38,5	9,24	29,50	II,82	36,69
РО I	-	-	6,4	I,99	23,I0	5,08	I35,8	32,59	3I,4	I2,57	52,23
П I	5I,50	2I,I2	-	-	49,0	I0,78	20,2	4,86	3,6	I,46	38,22

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Марка изделия	Объем бетона	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м3	Оптовая цена руб/шт.	Поправки руб/шт.		Оптовая цена без учета арматуры руб.	Стоимость арматуры и заклад. деталей руб.	Полная оптовая цена руб.
					на объем бетона	на марку бетона			
Опорная плита									
ОП I	0 0,02	7,6	-	I,I0	-	-	I,I0	0,47	I,57
Фундаментная плита									
Ф I	0,83	7,II	-	33,70	5,39	-	39,09	5,02	44,II
Колонны									
КО I	I,08	7,2	-	60,80	-	2,59	63,39	28,52	9I,9I
КО 2	I,08	7,2	-	60,80	-	2,59	63,39	30,44	93,83
КД I	I,09	7,2	-	6I,37	-	2,62	63,99	27,3I	9I,29
КД 2	I,09	7,2	-	6I,37	-	2,62	63,99	30,98	94,96
Балки и ригели									
БД I	0,97	7,I49	-	50,25	-	-3,I0	47,I5	8,75	55,90
РД I	I,02	7,I57	-	52,02	-	2,45	54,47	36,69	9I,I6
РО I	0,94	7,I57	-	47,94	-	2,26	50,20	52,23	I02,43
П I	I,32	7,I57	-	67,32	-	3,I7	70,49	38,22	I08,7I

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Оптовая цена с учетом размера партии руб/шт.	Масса изделия т	Объем изделия куб.м	Транспортные расходы		Стоимость тары и реквизита		Итого стоимость франко-приобъектного склада руб/шт.	Сметная цена с учетом заготовительно-складских расходов руб/шт.
				на I т руб.	на изделие руб/шт.	на I куб. м руб.	на изделие руб/шт.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
	Наружные стеновые панели								
ПС I	I3I,87	5,IO	2,84	6,38	32,54	0,80	2,27	I66,68	I70,02
ПС 2	I3I,87	5,IO	2,84	6,38	32,54	0,80	2,27	I66,68	I70,02
ПС 3	I3I,87	5,IO	2,84	6,38	32,54	0,80	2,27	I66,68	I70,02
ПС 4	65,66	2,54	I,4I	5,23	I3,28	0,80	I,I3	80,07	8I,67
ПС 5	43,7I	I,80	0,94	5,23	7,32	0,80	0,75	5I,78	52,82
ПС 6I	25,85	I,0I	0,56	5,23	5,28	0,80	0,45	3I,58	32,22
ПС6II	25,85	I,0I	0,56	5,23	5,28	0,80	0,45	3I,58	32,22
ПС 7	4,67	0,70	0,46	5,23	3,66	0,80	0,37	8,70	8,87
ПС 8	4,67	0,70	0,46	5,23	3,66	0,80	0,37	8,70	8,87
	Перекрытия								
ПК 2	62,90	2,60	I,05	4,89	I2,7I	0,80	0,84	76,45	77,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
ПК 3	62,90	2,60	I,05	4,89	I2,7I	0,80	0,84	76,45	77,98
ПК 4	62,90	2,60	I,05	4,89	I2,7I	0,80	0,84	76,45	77,98
ПК I	58,85	2,0	0,79	4,89	9,78	0,80	0,63	59,27	60,45
ПТ I	9,02	0,34	0,I4	2,92	0,99	0,80	0,II	I0,I3	I0,33
ПТ 2	I2,03	0,45	0,I8	2,92	I,3I	0,80	0,I4	I3,49	I3,76
	Опорная плита и фундамент								
ОП I	I,57	0,45	0,02	2,99	I,35	0,80	0,2	2,94	3,0
Ф I	44,II	2,I0	0,83	4,2I	8,84	0,80	0,66	53,6I	54,68
	Колонны								
КО I	9I,9I	2,7I	I,08	6,39	I7,32	0,80	0,86	II0,09	II2,30
КО 2	93,83	2,7I	I,08	6,39	I7,32	0,80	0,86	II2,0I	II4,25
КД I	9I,29	2,74	I,09	6,39	I7,5I	0,80	0,87	I09,67	III,87
КД 2	94,96	2,74	I,09	6,39	I7,5I	0,80	0,87	II3,34	II5,6I
	Балки								
БЦ I	55,90	2,I5	0,97	3,64	7,83	0,80	0,78	64,50	65,79
РД I	9I,I6	2,55	I,02	6,85	I7,47	0,80	0,82	I09,44	III,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
РО I	I02,43	2,35	0,94	6,85	I6,I0	0,80	0,75	II9,27	I2I,66
II I	I08,7I	3,30	I,32	6,85	22,60	0,80	I,06	I32,37	I35,0I

gost.e-ecolog.ru