ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-7-268.87

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

2456-03
5-02

Привязан

Инв.№

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-7-268.87

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ I8 МЕТРОВ

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Куйбышевский Промзернопроект"

УТВЕРЖДЕН ГлавУПКС Минхлебопродуктов СССР
Приказ № 25-2-9/482 от II августа I986 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
"Куйбышевским Промзернопроектом"
Приказ № 2I от 26 сентября I986 г.

Главный инженер института В.И.Денисов
Главный инженер проекта Р.М.Резник

Привязан

Инв.№

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование ведомостей	Стр.
I. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР. Строительно-монтажные работы	
I.I Вариант - фундаменты сборно-монолитные железобетонные	3
I.2 Вариант - фундаменты из обычных бетонных блоков	8
I.3 Вариант - фундаменты из дырчатых блоков УДБ	I3
2. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	I8
3. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	
3.I Вариант - фундаменты сборно-монолитные железобетонные	I9
3.2 Вариант - фундаменты из обычных бетонных блоков	23
3.3 Вариант - фундаменты из дырчатых блоков УДБ	27
4. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	3I
5. ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	
5.I Для климатического района с расчетной отопительной температурой наружного воздуха -20°С	32
5.2 Для климатического района с расчетной отопительной температурой наружного воздуха -30°С	33
5.3 Для климатического района с расчетной отопительной температурой наружного воздуха -40°С	34
6. Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций	
6.I Вариант - фундаменты сборно-монолитные железобетонные	35
6.2 Вариант - фундаменты из обычных бетонных блоков	36
6.3 Вариант - фундаменты из дырчатых блоков УДБ	37
7. Исходные данные	38

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 988816343

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-258.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.			02 3212 0000		-	,89	,89
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	т	02 5600 0000	168	-	2,72	2,72
3.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	т	02 5621 0000	168	-	,48	,48
4.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	т					
5.	Ø8ММ	т	09 3004 0008	168	-	,33	,33
6.	Ø12ММ	т	09 3004 0012	168	-	,48	,48
7.	Ø16ММ	т	09 3004 0016	168	-	,64	,64
8.	Ø22ММ	т	09 3004 0022	168	-	3,37	3,37
9.	Ø25ММ	т	09 3004 0025	168	-	2,28	2,28
10.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	т	09 3004 0099	168	-	7,11	7,11
11.	Ø6ММ	т	09 3009 0006	168	-	,14	,14
12.	Ø10ММ	т	09 3009 0010	168	-	,34	,34
13.	Ø20ММ	т	09 3009 0020	168	-	,40	,40
14.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	т	09 3009 0099	168	-	,89	,89
15.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	т	09 3098 0099	168	-	8,00	8,00
16.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	09 7309 9891	168	-	8,00	8,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 988816343

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	89 7389 9893	168	-	6,86	6,86
18.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	89 7389 9894	168	-	1,89	1,89
19.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	89 7389 9895	168	-	,47	,47
20.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
21.	ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ	Т	12 7801 3387	168	-	,15	,15
22.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7688 8888	168	-	,83	,83
23.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 8891	168	-	,83	,83
24.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 8892	168	-	11,18	11,18
25.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 8893	168	-	,42	,42
26.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 8894	168	-	11,52	11,52
27.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
28.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 8973	168	-	,78	,78
29.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 8977	168	-	,78	,78
30.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 8983	168	-	,25	,25
31.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 8986	168	-	,45	,45
32.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 8987	168	-	,78	,78
33.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ	Т	12 9999 8988	168	-	9,15	9,15

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ						
34	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 8991	168	-	6,06	6,06
35	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 8992	168	-	1,89	1,89
36	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 8993	168	-	,47	,47
37	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 8994	168	-	,25	,25
38	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 8997	168	-	,45	,45
39	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А[И ОТ,Э	Т	12 9999 8998	168	-	12,22	12,22
40	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	-	11,52	11,52
41	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,70	,70
42	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	-	60,71	60,71
43	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
44	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	189,38	189,38
45	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	-	12,48	12,48
46	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	-	9,61	9,61
47	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	-	223,44	223,44
48	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	-	79,48	79,48
49	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,43	,43
50	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	,62	,62
51	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	8,33	8,33
52	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	-	148,78	148,78
53	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И	М3					

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
54	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1498 0000	113	-	,81	,81
55	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	-	60,96	60,96
56	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	-	91,45	91,45
57	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	140,65	140,65
58	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	-	10,82	10,82
59	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	127,05	127,05
60	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	-	10,28	10,28
61	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	-	5,67	5,67
62	ЦЕМЕНТ	Т					
63	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	32,42	32,42
64	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	11,37	11,37
65	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	42,66	42,66
66	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	36,78	36,78
67	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	5,72	5,72
68	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	-	,15	,15
69	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	-	25,37	25,37
70	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	-	2,25	2,25
71	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	57 4431 2210	168	-	,85	,85
72	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	-	31,62	31,62

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
73.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	1984,42	1984,42
74.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ «КОЖА	М2	57 7404 0000	55	-	25,29	25,29
75.	ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	57 7500 2334	166	-	10,49	10,49
76.	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ	М	57 7550 2950	6	-	500,40	500,40
77.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
78.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	-	26,14	26,14
79.	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1310 0000	55	-	126,38	126,38
80.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	5833,45	5833,45

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-83

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗООБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.			32 3212 0000		*	,89	,89
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	32 5600 0000	168	*	7,67	7,67
3.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	32 5621 0000	168	*	,48	,48
4.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
5.	Д=6ММ	Т	29 3824 0000	168	*	,87	,87
6.	Д=10ММ	Т	29 3824 0010	168	*	,56	,56
7.	Д=12ММ	Т	29 3824 0012	168	*	2,11	2,11
8.	Д=16ММ	Т	29 3824 0016	168	*	5,63	5,63
9.	Д=18ММ	Т	29 3824 0018	168	*	1,94	1,94
10.	Д=22ММ	Т	29 3824 0022	168	*	2,93	2,93
11.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	29 3824 0299	168	*	14,83	14,83
12.	Д=6ММ	Т	29 3829 0006	168	*	,13	,13
13.	Д=8ММ	Т	29 3829 0008	168	*	,89	,89
14.	Д=16ММ	Т	29 3829 0712	168	*	3,11	3,11
15.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	29 3829 0299	168	*	3,33	3,33
16.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	29 3899 0299	168	*	17,36	17,36

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	•	17,36	17,36
18.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	•	2,93	2,93
19.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	•	13,61	13,61
20.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	•	1,09	1,09
21.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
22.	ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ	Т	12 7001 3387	168	•	,22	,22
23.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 8200	168	•	,03	,03
24.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0291	168	•	,03	,03
25.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0892	168	•	23,43	23,43
26.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0893	168	•	,27	,27
27.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0894	168	•	23,70	23,70
28.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
29.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	•	,78	,78
30.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	•	,78	,78
31.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	•	,25	,25
32.	В.Т.4.СТАЛЬ ПРОВОЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	•	,45	,45
33.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	•	,73	,73

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
34.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	18,36	18,36
35.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	2,93	2,93
36.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	13,61	13,61
37.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	-	1,09	1,09
38.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,25	,25
39.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,45	,45
40.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	24,40	24,40
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	-	23,70	23,70
42.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,70	,70
43.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 2000	166	-	60,71	60,71
44.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
45.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	109,38	109,38
46.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	165	-	12,40	12,40
47.	ШПАТЛЕВКИ НА ГРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	165	-	9,61	9,61
48.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	-	223,44	223,44
49.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	-	79,40	79,40
50.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	165	-	,43	,43
51.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	,62	,62
52.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	8,33	8,33
53.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	-	148,70	148,70

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
54.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	м3					
55.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	м3	53 1490 0000	113	-	,01	,01
56.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	м3	53 3130 0000	113	-	67,82	67,82
57.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	м3	55 9999 0299	113	-	181,75	181,75
58.	ЩЕБЕНЬ	м3	57 1110 0000	113	-	255,13	255,13
59.	ГРАВИЙ	м3	57 1120 0000	113	-	18,02	18,02
60.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	м3	57 1140 0000	113	-	220,39	220,39
61.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	м3	57 1200 0000	113	-	10,20	10,20
62.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	м3	57 1201 0001	113	-	5,67	5,67
63.	АСБЕСТ	т	57 2120 0000	168	-	,58	,58
64.	ЦЕМЕНТ	т					
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	т	57 3112 0000	168	-	61,73	61,73
66.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	т	57 3151 0000	168	-	13,81	13,81
67.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	т	57 3999 0299	168	-	74,16	74,16
68.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	57 3999 0111	168	-	66,36	66,36
69.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	т	57 3999 0113	168	-	7,65	7,65
70.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	т	57 3999 0114	168	-	,15	,15
71.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	796	-	25,37	25,37
72.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	т	57 4412 0000	168	-	2,25	2,25

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
73.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	57 4431 2035	166	-	14,88	14,88
74.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	57 4431 2214	168	-	,89	,89
75.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7128 2068	55	-	31,62	31,62
76.	РУБЕРОИД	М2	57 7422 2022	55	-	1984,42	1984,42
77.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ ИЗОЛ	М2	57 7424 2.80	55	-	25,29	25,29
78.	ЗАМАЗКА РЕЛСВАЯ	КГ	57 7522 2334	166	-	18,49	18,49
79.	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЕНИЕ	М	57 7556 2958	6	-	588,48	588,48
88.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
81.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1128 0088	55	-	26,14	26,14
82.	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1312 0022	55	-	126,38	126,38

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900816495

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ УДБ)
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,			02 3212 0000		-	,09	,09
2,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	т	02 5600 0000	168	-	7,67	7,67
3,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	т	02 5621 0000	168	-	,40	,40
4,	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА:	т					
5,	Д=8ММ	т	09 3004 0008	168	-	,87	,87
6,	Д=10ММ	т	09 3004 0010	168	-	,72	,72
7,	Д=12ММ	т	09 3004 0012	168	-	4,66	4,66
8,	Д=16ММ	т	09 3004 0016	168	-	,21	,21
9,	Д=22ММ	т	09 3004 0022	168	-	2,93	2,93
10,	Д=28ММ	т	09 3004 0028	168	-	,11	,11
11,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	т	09 3004 0099	168	-	9,49	9,49
12,	Д=6ММ	т	09 3009 0006	168	-	,56	,56
13,	Д=10ММ	т	09 3009 0010	168	-	3,22	3,22
14,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	т	09 3009 0099	168	-	3,78	3,78
15,	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	т	09 3098 0099	168	-	13,27	13,27
16,	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	09 7309 9291	168	-	13,27	13,27

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	89 7389 9893	168	-	3,84	3,84
18.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	89 7389 9894	168	-	9,15	9,15
19.	В,Т,4,КАТАНКА	Т	89 7389 9895	168	-	1,42	1,42
20.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
21.	ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ	Т	12 7881 3387	168	-	,22	,22
22.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7688 8888	168	-	3,50	3,50
23.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 8891	168	-	3,50	3,50
24.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 8892	168	-	22,22	22,22
25.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 8893	168	-	,34	,34
26.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 8894	168	-	22,57	22,57
27.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
28.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 8973	168	-	,78	,78
29.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В МАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 8977	168	-	,78	,78
30.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 8983	168	-	,25	,25
31.	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 8986	168	-	,45	,45
32.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 8987	168	-	,78	,78
33.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ	Т	12 9999 8988	168	-	17,82	17,82

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ						
34.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 8991	168	-	3,84	3,84
35.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 8992	168	-	9,15	9,15
36.	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 8993	168	-	1,42	1,42
37.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 8994	168	-	,25	,25
38.	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 8997	168	-	,45	,45
39.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 8998	168	-	23,27	23,27
40.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1181	168	-	22,57	22,57
41.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1186	168	-	,72	,72
42.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4338 8888	166	-	68,71	68,71
43.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
44.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1888 2235	166	-	189,38	189,38
45.	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1288 3488	166	-	12,48	12,48
46.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 8888	166	-	9,61	9,61
47.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1628 8888	166	-	223,44	223,44
48.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1618 2314	166	-	79,48	79,48
49.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1782 8888	166	-	,43	,43
50.	ОЛИФЫ	КГ	23 1888 2751	166	-	,62	,62
51.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1918 2956	166	-	8,33	8,33
52.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8512 8228	166	-	148,72	148,72
53.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И	М3					

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016495

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ						
54.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	-	,01	,01
55.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	-	72,07	72,07
56.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	-	108,12	108,12
57.	ЖЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	261,56	261,56
58.	ГРАВИЯ	М3	57 1120 0000	113	-	10,02	10,02
59.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	227,39	227,39
60.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	-	10,20	10,20
61.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	-	5,67	5,67
62.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	-	,58	,58
63.	ЦЕМЕНТ	Т					
64.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	65,25	65,25
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	12,89	12,89
66.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	76,86	76,86
67.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	68,51	68,51
68.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	8,20	8,20
69.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	-	,15	,15
70.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	-	25,37	25,37
71.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	-	2,25	2,25
72.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	57 4431 2035	166	-	14,88	14,88

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 930816495

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
73,	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	57 4431 2218	168	-	,85	,85
74,	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7188 2888	55	-	31,62	31,62
75,	РУБЕРОИД	М2	57 7482 3888	55	-	1924,42	1924,42
76,	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ-КОЖА	М2	57 7484 8888	55	-	25,29	25,29
77,	ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	57 7588 2334	166	-	12,49	12,49
78,	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ	М	57 7558 2958	6	-	528,48	582,48
79,	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
80,	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1128 3883	55	-	26,14	26,14
81,	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1318 8888	55	-	126,38	126,38
82,	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	99 8888 8881	-	-	6354,39	6354,39

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900816265

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА
ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
2.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	2,36	-	2,36
3.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	8,24	-	8,24
4.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	17,42	-	17,42
5.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	10,00	-	10,00
6.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	3,76	-	3,76

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 32 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ
СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
2.	Д=6ММ	Т	89 3004 0006	168	,01	,14	,15
3.	Д=8ММ	Т	89 3004 0008	168	,01	,03	,04
4.	Д=10ММ	Т	89 3004 0010	168	,41	,46	,87
5.	Д=12ММ	Т	89 3004 0012	168	,36	3,65	4,01
6.	Д=14ММ	Т	89 3004 0014	168	,06	,07	,13
7.	Д=16ММ	Т	89 3004 0016	168	,01	3,47	3,48
8.	Д=20ММ	Т	89 3004 0020	168	-	3,79	3,79
9.	Д=22ММ	Т	89 3004 0022	168	-	1,41	1,41
10.	Д=25ММ	Т	89 3004 0025	168	-	1,33	1,33
11.	Д=28ММ	Т	89 3004 0028	168	,60	-	,60
12.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	89 3004 0099	168	1,46	14,33	15,79
13.	Д=10ММ	Т	89 3006 0010	168	,39	-	,39
14.	Д=20ММ	Т	89 3006 0020	168	,26	-	,86
15.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	89 3006 0099	168	,65	-	,65
16.	Д=6ММ	Т	89 3009 0006	168	,21	,86	,87
17.	Д=8ММ	Т	89 3009 0008	168	,21	1,51	1,62
18.	Д=10ММ	Т	89 3009 0010	168	,05	,83	,89

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
19,	Д=12ММ	Т	09 3389 0812	168	,36	,02	,38
20,	Д=14ММ	Т	09 3389 0814	168	,04	,16	,20
21,	Д=16ММ	Т	09 3389 0816	168	-	,09	,09
22,	Д=18ММ	Т	09 3389 0818	168	-	4,25	4,25
23,	Д=22ММ	Т	09 3389 0822	168	-	,22	,22
24,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-I	Т	09 3389 9999	168	,19	6,45	6,64
25,	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3298 9999	168	2,11	20,77	22,88
26,	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5389 9999	168	,39	1,71	2,10
27,	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7389 9998	168	,53	3,11	3,64
28,	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7389 9991	168	3,23	25,68	28,63
29,	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7389 9992	168	,39	,83	1,22
30,	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7389 9993	168	,72	6,78	7,50
31,	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7389 9994	168	1,48	12,19	13,59
32,	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7389 9995	168	,04	1,84	1,88
33,	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7389 9996	168	,16	2,92	3,08
34,	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	09 7389 9997	168	,24	-	,24
35,	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7389 9999	168	,03	1,84	1,87
36,	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
37,	ПРОВОЛОКА В-I	Т	12 1388 0000	168	,84	-	,84
38,	ПРОВОЛОКА В-II,ВР-II	Т	12 2488 0000	168	,45	-	,45
39,	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	Т	12 8138 0000	168	,01	-	,01

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 902816266

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
40.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0891	168	1,29	-	1,29
41.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0892	168	5,60	25,93	32,53
42.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0893	168	,83	4,92	5,78
43.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0894	168	6,48	31,75	38,23
44.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
45.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	2,46	-	2,46
46.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ	Т	12 9999 0975	168	,68	-	,68
47.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	3,14	-	3,14
48.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	3,95	-	3,95
49.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	4,25	25,62	29,88
50.	В.Т.4.БАЛКИ И ФЕРМЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	,23	1,84	1,87
51.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,39	,83	1,22
52.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,72	6,78	7,50
53.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	1,43	12,19	13,59
54.	В.Т.4.ПОЛОСА	Т	12 9999 0993	168	,44	1,84	1,88
55.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,46	2,92	3,68
56.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,24	-	,24

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
57.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т 12 9999 8998	168	10,44	31,75	42,19
58.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т 12 9999 1182	168	6,48	31,75	38,23
59.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т 12 9999 1183	168	3,95	"	3,95
60.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т				
61.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т 12 9999 6888	168	,01	"	,01
62.	ВТЧ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	Т 12 9999 6881	168	,01	"	,01
63.	ЩЕБЕНЬ	М3 57 1118 8888	113	35,89	127,10	162,99
64.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3 57 1148 8888	113	26,95	95,33	122,28
65.	ЦЕМЕНТ	Т				
66.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т 57 3112 8888	168	17,89	61,76	79,65
67.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т 57 3999 8899	168	17,89	61,76	79,65
68.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т 57 3999 8112	168	17,89	61,76	79,65

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ
ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
2.	Д=6ММ	Т	89 3884 8886	168	,81	,14	,15
3.	Д=8ММ	Т	89 3884 8888	168	,81	,03	,84
4.	Д=10ММ	Т	89 3884 8810	168	,42	-	,42
5.	Д=12ММ	Т	89 3884 8812	168	,37	,01	,38
6.	Д=14ММ	Т	89 3884 8814	168	,17	,07	,24
7.	Д=16ММ	Т	89 3884 8816	168	,81	-	,81
8.	Д=25ММ	Т	89 3884 8825	168	-	1,33	1,33
9.	Д=28ММ	Т	89 3884 8828	168	,68	-	,68
10.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	89 3884 8899	168	1,59	1,57	3,16
11.	Д=18ММ	Т	89 3886 8818	168	,39	-	,39
12.	Д=28ММ	Т	89 3886 8828	168	,18	-	,18
13.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	89 3886 8899	168	,57	-	,57
14.	Д=6ММ	Т	89 3889 8886	168	,81	,06	,87
15.	Д=8ММ	Т	89 3889 8888	168	,81	,08	,89
16.	Д=10ММ	Т	89 3889 8812	168	,14	,03	,17
17.	Д=12ММ	Т	89 3889 8812	168	,26	,02	,28
18.	Д=14ММ	Т	89 3889 8814	168	,24	-	,84

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016400

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
19.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,47	,20	,67
20.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	2,63	1,77	4,40
21.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,37	,63	1,00
22.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,53	1,57	2,10
23.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	3,53	3,97	7,50
24.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,37	,67	1,04
25.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,84	1,36	2,20
26.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	1,80	,14	1,94
27.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,04	,31	,35
28.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,16	1,40	1,56
29.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	09 7309 9097	168	,24	-	,24
30.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,03	,09	,12
31.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
32.	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,98	-	,98
33.	ПРОВОЛОКА В-11,ВР-11	Т	12 2400 0000	168	,45	-	,45
34.	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	Т	12 8100 0000	168	,01	-	,01
35.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	1,44	-	1,44
36.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	6,49	2,45	8,94
37.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,86	2,20	3,06

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
38.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0894	168	7,35	4,65	12,00
39.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
40.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	2,46	-	2,46
41.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ	Т	12 9999 0975	168	,68	-	,68
42.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	3,14	-	3,14
43.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	3,95	-	3,95
44.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	4,93	3,97	8,90
45.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	,03	,09	,12
46.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,37	,67	1,04
47.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,84	1,36	2,20
48.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	1,86	,14	1,96
49.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,24	,31	,35
50.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,16	1,40	1,56
51.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,24	-	,24
52.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	11,31	4,65	15,96
53.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	7,35	4,65	12,00
54.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	3,95	-	3,95

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
55,	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т					
56,	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 6888	168	,01	-	,01
57,	ВТЧ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 6881	168	,01	-	,01
58,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1118 0000	113	107,15	12,94	120,09
59,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1148 0000	113	88,39	9,71	98,10
60,	ЦЕМЕНТ	Т					
61,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	19,65	4,88	24,53
62,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	17,81	-	17,81
63,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0399	168	35,68	4,88	40,56
64,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	35,68	4,88	40,56

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900816481

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ УДБ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
2.	Д=6ММ	Т	09 3304 0006	168	,01	,14	,15
3.	Д=8ММ	Т	09 3304 0008	168	,01	,83	,84
4.	Д=10ММ	Т	09 3304 0010	168	,42	-	,42
5.	Д=12ММ	Т	09 3304 0012	168	3,93	,01	3,94
6.	Д=14ММ	Т	09 3304 0014	168	,17	,07	,24
7.	Д=16ММ	Т	09 3304 0016	168	,21	-	,01
8.	Д=25ММ	Т	09 3304 0025	168	-	1,33	1,33
9.	Д=28ММ	Т	09 3304 0028	168	,68	-	,68
10.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3304 0099	168	5,15	1,57	6,72
11.	Д=10ММ	Т	09 3306 0010	168	,39	-	,39
12.	Д=28ММ	Т	09 3306 0028	168	,18	-	,18
13.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3306 0099	168	,57	-	,57
14.	Д=6ММ	Т	09 3309 0006	168	1,95	,06	2,01
15.	Д=8ММ	Т	09 3309 0008	168	,21	,08	,29
16.	Д=12ММ	Т	09 3309 0012	168	,86	,03	,89
17.	Д=12ММ	Т	09 3309 0012	168	,67	,22	,89
18.	Д=14ММ	Т	09 3309 0014	168	,24	-	,24

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016401

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
19.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	2,14	,20	2,34
20.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	7,86	1,77	9,63
21.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,37	,63	1,00
22.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,53	1,57	2,10
23.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	8,76	3,97	12,73
24.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,37	,67	1,04
25.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,84	1,36	2,20
26.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	5,09	,14	5,23
27.	В.Т.4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	1,99	,31	2,30
28.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,16	1,40	1,56
29.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	09 7309 9097	168	,24	-	,24
30.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,03	,09	,12
31.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
32.	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,98	-	,98
33.	ПРОВОЛОКА В-11,ВР-11	Т	12 2400 0000	168	,45	-	,45
34.	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	Т	12 8100 0000	168	,01	-	,01
35.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	1,44	-	1,44
36.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	13,26	2,45	15,71
37.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,86	2,20	3,04

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
38	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 Т	12 9999 8894	168	14,12	4,65	18,77
39	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т					
40	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ Т	12 9999 8974	168	2,46	-	2,46
41	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ Т	12 9999 8975	168	,68	-	,68
42	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 8977	168	3,14	-	3,14
43	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т	12 9999 8987	168	3,95	-	3,95
44	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 8988	168	10,16	3,97	14,13
45	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ Т	12 9999 8989	168	,83	,89	,12
46	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 8990	168	,37	,67	1,04
47	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	12 9999 8991	168	,84	1,36	2,20
48	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	12 9999 8992	168	5,89	,14	5,23
49	В.Т.4.КАТАНКА Т	12 9999 8993	168	1,99	,31	2,30
50	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	12 9999 8994	168	,16	1,43	1,56
51	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ Т	12 9999 8995	168	,24	-	,24
52	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 Т	12 9999 8998	168	18,27	4,65	22,72
53	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	12 9999 1182	168	14,12	4,65	18,77
54	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Т	12 9999 1183	168	3,95	-	3,95

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
55.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т					
56.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 0000	168	,01	-	,01
57.	ВТЧ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 0001	168	,01	-	,01
58.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	156,37	12,94	169,31
59.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	117,31	9,71	127,02
60.	ЦЕМЕНТ	Т					
61.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	58,12	4,88	63,00
62.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	58,12	4,88	63,00
63.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	58,12	4,88	63,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900315259

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭМ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 80 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	14,00	-	14,00
	3, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,03	-	,03

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 930816339

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ С)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
2	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	6,50	-	6,50
3	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,01	-	,01
4	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ)	М	13 8300 0000	6	,41	-	,41
5	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ)	Т	13 8300 0001	168	,01	-	,01
6	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	37,46	-	37,46
7	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,06	-	,06
8	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	3КМ	49 3510 0000		18,20	-	18,20
9	ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	57 7451 0000	55	1,95	-	1,95

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 988816434

НОМЕР ОБЪЕКТА; ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ С)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
2	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7330 0000	6	6,50	-	6,50
3	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7330 0001	168	,01	-	,01
4	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ)	М	13 8300 0000	6	,41	-	,41
5	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ)	Т	13 8300 0001	168	,01	-	,01
6	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	37,46	-	37,46
7	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,86	-	,86
8	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	3КМ	49 3510 0000		28,78	-	28,78
9	ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	57 7451 0000	55	1,95	-	1,95

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016435

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА
С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ
(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -42 ГРАДУСОВ С)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД		КОЛИЧЕСТВО		
			МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОВЫХ	ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
2.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	6,52	-	6,50
3.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,01	-	,01
4.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ)	М	13 8300 0000	6	,41	-	,41
5.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ)	Т	13 8300 0001	168	,01	-	,01
6.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	37,46	-	37,46
7.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,06	-	,06
8.	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЗКМ	49 3510 0000		23,00	-	23,00
9.	ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	57 7451 0000	55	1,95	-	1,95

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016266

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416.7-268-87

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО, М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ	М3	58 1200 0000	8,44	
2.	КОЛОННЫ	М3	58 2100 0000	7,74	
3.	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ	М3	58 2200 0000	4,52	
4.	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2800 0000	1,65	
5.	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ	М3	58 3100 0000	19,20	
6.	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ	М3	58 3500 0000	142,70	
7.	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	М3	58 4100 0000	19,26	
8.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	203,49	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 988816488

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-88

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ СБОРНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЭ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО, М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1100 0000	84,08	
2.	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ	М3	58 1200 0000	8,44	
3.	КОЛОННЫ	М3	58 2100 0000	7,74	
4.	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ	М3	58 2200 0000	4,50	
5.	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2500 0000	1,65	
6.	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ	М3	58 3100 0000	19,20	
7.	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	М3	58 4100 0000	23,54	
8.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 9999	149,87	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 900816481

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-268.87

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-88

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КВ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ УДБ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1100 0000	146,32	
2.	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ	М3	58 1200 0000	8,44	
3.	КОЛОННЫ	М3	58 2100 0000	7,74	
4.	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ	М3	58 2200 0000	4,58	
5.	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2800 0000	1,65	
6.	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ	М3	58 3100 0000	19,28	
7.	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	М3	58 4100 0000	23,54	
8.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0000	211,39	

416-7-268.87 (IV)

38

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016343

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 39)

```
1221   1   9900016343, М1, , , 1,1, , , , 2568, М3.
1222   2   Б, , , , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР#АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                ТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ#(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕ
                ЛЕЗОБЕТОННЫЕ)#СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, , , , , , .
1223   3   Д2-Б.
1224   4   Д2-М.
1225   5   Д2-С.
1226   6   Д2-Т.
1227   7   Д3-Д.
1228   8   Д4-А.
1229   9   Д4-Ж.
1230  10   Д3-Т.
1231  11   ДТ, 203-2072,2174,2777,2784,2897,2997,3047,3062,3104,5108,5184,5195,6237,8027,8483,16031,16406,17100,17270,
                0,0.
1232  12   Н10=16,3.
1233  13   А.
1234  14   Р1.
1235  15   Е1-230#ТЕХ.4#П.1.11#К=1,05#К=1,1#ТАБЛ29-1(А3,1,1)(А4,1,25), 66, , СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С П
                ЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М,ГРУНТ 1 ГРУППЫ.
1236  16   Е1-237#ТЕХ.4#П1.11#К=1,1#К=1,05#К=2#ТАБЛ29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2), 66, , ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
                1ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М СВЕРХ УЧТЕННЫХ 10М.
1237  17   ЕТЦЕН#4АС1#СТР.5#П9(=1), 92,4, (0,18+0,13), ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, Т.
1238  18   П2 ОБЪЕМ:66Х1,4#ЦЕНА:0,18+0,13#.
1239  19   С310-1(Н15=0), 92,4, 0,29,1,02.
1240  20   П2 ЦЕНА:0,29Х1,02#.
1241  21   Е1-194#ТЕХ.4#П.1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#25-1(А3,1,1)(А4,1,05), 66.
1242  22   Е1-181#ТЕХ.4#П1.11#К=1,2#К=1,1#ТАБЛ#23-2(А3,1,2)(А4,1,1), 880.
1243  23   Е1-231#ТЕХ.4#П1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#29-2(А3,1,1)(А4,1,05), 47, , ЗАЧИСТКА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ.80Л.С ГРУНТА 2ГР
                В КОТЛОВАНЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М.
1244  24   Е1-238#К=2#ТЕХ.4#П1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2), 47, , ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕР
                ОМ НА 20М СВЕРХ УЧТЕННЫХ 10М.
1245  25   Е1-948#ТЕХ.4#П3,67#К=1,2#П3,72#К=0,8#ТАБЛ#79-2(А5,1,2)(А5,0,8), 15, , ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ВРУЧНУЮ.
1246  26   Е1-182#ТЕХ.4#П1.11#К=1,2#К=1,1#П1.17#ТАБЛ#23-1(А3,1,2)(А4,1,1), 62, , ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА ЭКСКАВА
                ТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ.
1247  27   С310-3(Н15=0), 1141.
1248  28   П2 ОБЪЕМ652Х1,750.
1249  29   С310-1(Н15=0), 507,5.
1250  30   П2 ОБЪЕМ 290,1,750.
1251  31   Е1-195#ТЕХ.4#П1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#25-1(А3,1,1)(А4,1,05), 942.
1252  32   Е1-181#ТЕХ.4#П1.11#К=1,2#К=1,1#ТБ#2АЗК#3,1,2)(А4,1,1), 290, , ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ.
1253  33   С310-1(Н15=0), 507,5.
1254  34   П2 ОБЪЕМ290,1,750.
1255  35   Е1-257#ТЕХ.4#П1.11#К=1,1#К=1,05#ТАБЛ#31-2(А3,1,1)(А4,1,05), 223, , ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕН
                ИЕМ ДО 10М.
1256  36   Е1-268#ТЕХ.4#П1.11#К=1,2#К=1,05#ТАБЛ#31-13(А3,1,1)(А4,1,05), 203.
1257  37   Е1-968#ТАБЛ#81-2, 87.
1258  38   Е1-1184#ТАБЛ#118-10, 203.
1259  39   РБЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
1260  40   Е11-2(А2=38,74)#ТАБЛ#1-2, 285.
1261  41   Е11-11(А2=27,68-1,02#)(Р#8063Р#8055)#ТАБЛ#1-11, 32,8, , + ИЗ БЧ-50.
1262  42   П2 ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02=28,28#.
1263  43   Е7-21(А2=5,76)#ТАБЛ#2-4, 28, , УКЛАДКА ПЛИТ ДНИЩА ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2#ПЭ-2.
1264  44   608-70000#ССЦ#П.9-105#ПРИМЕН, 1.46.23, 48,5+0,82,2, ПЛИТЫ ДНИЩА ПЭ-2 ИЗ БЧ-300, М3.
1265  45   П2 ОБЪЕМ:1,46,28#ЦЕНА48,50+0,82,2#.
1266  46   С147-1, 98,28, 22,90.
1267  47   С147-8, 85,3,28, 25,00.
```

```
1268   48   E7-27(A2=9,61)#ТАБЛ#2-10, 24, , УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЭ-1-1 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8М2.
1269   49   608-10573#ССЦ#П8-564, 2,4,24, 64, СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПЭ1-1 ИЗ БМ-300, М3.
1270   50   П2 ОБЪЕМ:2,4Х24.
1271   51   С147-1, 116,2,24, 22,90.
1272   52   С147-8, 228,6,24, 25,00.
1273   53   С147-24, 103,24, 41,30.
1274   54   С147-29, 103,24, 17,80.
1275   55   E7-25(A2=7,17)#ТАБЛ#2-8, 8, , УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЭ-41 ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2.
1276   56   E7-23(A2=7,99)#ТАБЛ#2-6, 14, , УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЭ-41 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2.
1277   57   608-70135#ССЦ#П9-272#ПРИНЕН, 2,01,22, 58,7+0,82,2, СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЭ-41 ИЗ БМ-300, М3.
1278   58   П2 ОБЪЕМ:2,01Х22#ЦЕНА58,7+0,82,2=60,34.
1279   59   С147-1, 28,4,22, 22,90.
1280   60   С147-8, 131,6,22, 25,00.
1281   61   С147-24, 67,1,22, 41,30.
1282   62   С147-29, 67,1,22, 17,83.
1283   63   E6-16(A2=29,13)#ТАБЛ#1-16, 21,8, , МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ ДНИЩА ИЗ БМ-200 #УМ1-2ШТ#УМ2-2ШТ#УМ3-2
                ШТ.
1284   64   П2 ОБЪЕМ:1,6,2+5,1,2+4,2,20.
1285   65   С124-3-22, 2,43.
1286   66   С124-3-25, 2,26.
1287   67   E6-83#ТАБЛ#9-7, 0,14.
1288   68   E6-95(A2=40,24)#ТАБЛ#11-6, 1,28, , МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ СТЕН УМ-5=8ШТ ИЗ БМ-200.
1289   69   П2 ОБЪЕМ:0,16,8.
1290   70   С124-16-6, 0,02.
1291   71   С124-18-12, 0,04.
1292   72   E6-170(A2=44,33)#ТАБЛ#15-11, 1,6,4, , МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ УМ-4=4ШТ ИЗ БМ-200.
1293   73   П2 ОБЪЕМ1,6,4.
1294   74   С124-7-10, 0,343.
1295   75   С124-9-12, 0,18.
1296   76   E6-161(A2=40,53)#ТАБЛ#15-2, 11, , МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РАМА ИЗ БМ-200 Р-1=2ШТ.
1297   77   С124-7-6, 0,082.
1298   78   С124-7-20, 0,4.
1299   79   С124-9-12, 0,26.
1300   80   С124-9-22, 0,912.
1301   81   E6-83#ТАБ#9-7, 0,16.
1302   82   E6-177(A2=43,7)#ТАБЛ#16-5, 8,4, , МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1 ИЗ БМ-200.
1303   83   С124-12-16, 0,132.
1304   84   С124-12-8, 0,334.
1305   85   С147-16, 34,4, 32,10.
1306   86   E6-5(A2=34,68)#ТАБЛ#1-5, 1,73,8, , МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1=8ШТ ИЗ БМ-200 ПОД КОЛОННЫ.
1307   87   П2 ОБЪЕМ :1,73Х8.
1308   88   С124-1-6, 0,84.
1309   89   С124-3-16, 0,495.
1310   90   E6-83#ТАБЛ#9-7, 0,06.
1311   91   E7-17(A2=47,32+(28,1-21,9),2,16)(РН8224РН8228), 15, , СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ФУН
                ДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ.
1312   92   П2 ЦЕНА:49+(28,1-21,9),2,16=62,39.
1313   93   Х0,36,8=Ф1 0,29,4=Ф2 0,52,4=Ф3 0,28,4=Ф4 0,41,2=Ф5 0,27,2=Ф6 0,24,8=Ф7 Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7=Ф8.
1314   94   E7-5#ТАБЛ1-5, 32, , УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ:Ф01-8ШТ Ф02-4ШТ Ф03-4ШТ Ф04=4ШТ Ф05-2ШТ Ф06-2ШТ
                Ф07-8ШТ ВЕСОМ ДО 1,5Т.
1315   95   608-70008#ССЦ#П9-97, Ф7, 52,40, СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф07=8ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3, М3.
1316   96   С147-1, 1,2,8, 22,90+22,4,0,16.
1317   97   С147-8, 4,8, 25,20+24,5,0,16.
1318   98   С147-24, 1,8,8, 41,3+40,8,0,16.
1319   99   608-70008#ССЦ#П9-104, Ф1+Ф2+Ф3+Ф5+Ф6, 54,2, СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф01-8ШТ,Ф02-4ШТ,Ф03-4ШТ,Ф05-2ШТ,Ф06-2ШТ И
                З БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3, М3.
1320  100   С147-1, 1,2,20, 22,9+22,4,0,16.
1321  101   С147-8, 4,4,8+5,6,4+10,4,4+8,8,2+5,2,2, 25,00+24,5,0,16.
1322  102   С147-24, 3,6,20, 41,30+40,8,0,16.
```

```
1323  183   638-7808#ССЦ#П9-118# 04# 54,7# СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ #24#44Т ИЗ БЧ-228,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3# М3#
1324  184   С147-1# 28# 22,9+22,4,2,16#
1325  185   С147-8# 5,2,4# 25,80+24,5,8,16#
1326  186   С147-24# 3,6,4# 41,38+40,8,8,16#
1327  187   С147-24# 237,6+28# 41,3# ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МИ1-1А#
1328  188   С147-24# 578,4# 41,3# СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ЛИСТУ №№0,6#
1329  189   С147-29# 578,4#
1330  190   Е6-73-1(А2=76,84)#ТАБЛ#8-2# 18#
1331  191   Е6-748К=6(А2=33,58)(А1,6)#ТАБЛ#8-3# 18# # ДОБАВИТЬ 60ММ К ТОЛЩИНЕ ПОДЛИВКИ#
1332  192   Е13-183#ТАБЛ#14-1# 323# # ОГРУНТОВКА БИТУМНАЯ БЕТОННЫХ СТЕН#
1333  193   Е8-27#ТАБЛ#4-7# 323# # ОБМАЗКА СТЕН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА#
1334  194   Е11-67(А2=188,76)#ТАБЛ#11-1# 252,12#
1335  195   Е11-68#К=2(А2=14,93)(А1,2)#ТАБЛ#11-2# 252,12# # ДОБАВИТЬ 10ММ К ТОЛЩИНЕ БЕТОННОГО ПОЛА#
1336  196   Е11-77#ТАБЛ#11-11# 252,12#
1337  197   Е9-468#ТЕХ,48#ТАБЛ2#К=1,1(А5,1,1)#ТАБЛ#7-1# 2,841# # УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ-СТРЕМЯНКА#
1338  198   С121-1975#ТЕХ,4#ТАБЛ3# 0,841# 358,8+8,28# СТОИМОСТЬ М/К ЛЕСТНИЦЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2#
1339  199   П2 ЦЕНА:358,8+8,28#
1340  200   Е6-85#ТАБЛ#9-9# 0,862# # # НН-27#
1341  201   5#
1342  202   РКАРКАС И ПОКРЫТИЕ#
1343  203   Е7-73(А2=3,55)#ТАБЛ#6-1-18# 18# # # К48-6-1#
1344  204   638-7808#ССЦ#П9-5# 2,43,18# 88,6# СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЧ-388 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2
                  М3 ДО 1М3# М3#
1345  205   П2 ОБЪЕМ 0,43Х18#
1346  206   С147-1# 9,2,18# 22,9+22,4,2,18#
1347  207   С147-8# 73,2,18# 25,20+24,5,8,18#
1348  208   С147-24# 43,9,18# 41,38+40,8,8,18#
1349  209   С147-29# 43,9,18# 17,82#
1350  210   С147-24# 72,1,6+54,4,4+15,58,2#8#14# 41,3# СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС18-72МТ,МС11-54МТ МС12-18МТ#
1351  211   С147-25# 42,2,71#8#15# 57,68# БОЛТЫ М#13=40ШТ#
1352  212   С147-29# 614+8#15# 17,82# МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ#
1353  213   Е6-184(А2=37,27)#ТАБЛ#12-2# 8,9,8,5,2,18,18# # ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ БЕТОНОМ М=200#
1354  214   Е6-73(А2=64+(28,1-24,4),8,8284)#ТАБЛ#8-2# 2,9,8,5,18# # ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М=200 СЛОЕМ 20ММ#
1355  215   Е6-76(А2=27,3+(28,1-24,4),8,8142)#ТАБЛ#8-2# 2,9,8,5,18# # ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ ПОДЛИВКИ#
1356  216   Е7-94(А2=8,66)#ТАБЛ#7-2# 18# # МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ВЕСОМ 1,15Т#
1357  217   638-10863#ССЦ#П8-46# 8,45,18# 74,6+8,82# СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ИЗ БЧ-352,ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3# М
                  3#
1358  218   П2 ОБЪЕМ:8,45Х18#ЦЕНА74,6+8,82#
1359  219   С147-3# 71,2,18# 22,9#
1360  220   С147-16# 5,8,18# 32,18#
1361  221   С147-24# (18+7,4),18# 41,3#
1362  222   С147-29# 17,4,18# 17,82#
1363  223   Е7-184(А2=3,47)#ТАБЛ#11-5# 18# # МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПР-4А4Т-2-Т,ПГЗА4Т-1-16ШТ ДЛИНОЙ ДО 6М,
                  ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2#
1364  224   638-18331#ССЦ#П8-121# 5,97,2,98,2# 6,18# СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ
                  5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 732КГ/М2# М2#
1365  225   638-18339#ССЦ#П8-129# 5,97,2,98,16# 5,62# ТОЖЕ,НО РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 588КГ/М2# М
                  2#
1366  226   С147-24# 6,8,16# 41,3# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ#
1367  227   С147-29# 9,6,18+6,8,16# 17,8#
1368  228   П2 ОБЪЕМ9,6Х18+6,8Х16#
1369  229   РСТЕНЫ#
1370  230   Е7-247#ТАБЛ#14-1# 36# # УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,ПО-600.15-78Р2-Т-1-13ШТ#ПО600.12-15Р2-Т-1-24ШТ#
1371  231   638-18367#ССЦ#П.8-251# (6,1,5,12)+(6,1,2,24)# 5,92# СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.30СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ А
                  0 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА# М2#
1372  232   Е7-288#ТАБЛ#17-4# 4,2,18,8,281# # # ЭК3=18ШТ#
1373  233   С147-24# 349,2# 41,3# СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ#
1374  234   С147-29# 349,2# 17,8# МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ#
1375  235   Е7-668#ПРИМЕН#ТАБЛ#47-11-1,8# 2# # УСТАНОВКА СОРНИКА ПОДУШКИ ОПБ-4А#
```

416-7-268.87 (IV)


```
1376  156   608-70006#ССЦ#П9-97#ПРИМЕН# 0,054# 52,4-0,82# СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БМ-150,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М
                 3# М3*
1377  157   П2 ОБЪЕМ:0,027Х2#ЦЕНА52,40-0,82#*
1378  158   С147-1# 1,3,2# 22,90*
1379  159   Е8-74-7(А2=29,25)#ТАБЛ#9-2# 18,1*
1380  160   Е8-75-7(А2=29,2)#ТАБЛ#9-2# 25,54*
1381  161   Е8-73-7(А2=29,66)#ТАБЛ#9-1# 18,9# # + ТОЛЩИНОЙ 25СМ*
1382  162   Е8-36-1(А2=28,79)#ТАБЛ#5-4# 4*
1383  163   Е8-59#ТАБЛ#7-3# 0,005# 421#27,8#1,38#0,41#392# АРМИРОВАНИЕ ПИЛЯСТР# Т*
1384  164   Е8-189#ТАБЛ#22-1# 103*
1385  165   Е8-57#ТАБЛ#7-1# 91# # + ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
1386  166   Е8-13(А2=65,4*(6,1.3,1)#)(РМ8223РМ8227)#ТАБЛ#4-4# 20,1# # + РАСТВОР МАРКИ 150*
1387  167   П2 ЦЕНА86,5+6,1Х3,1#*
1388  168   Е7-445(А2=24,4.0,0025#)#ТАБЛ#38-10-1,8# 22# # + 1ПР2-15,12,14-9ШТ#1ПР38-15,12,22У-3ШТ#1ПР1-12,12,6-2ШТ#1ПР3
                 -19,12,14-6ШТ#1ПР8-20,12,22У-2ШТ*
1389  169   608-70006#ССЦ#П.9-92# 0,69# 64,4# СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200# М3*
1390  170   П2 ОБЪЕМ:0,03Х9+0,04Х3+0,01Х2+0,03Х6+0,05Х2#*
1391  171   С147-8# 10,02# 25,00*
1392  172   С147-15# 10,96# 32,1*
1393  173   Е7-127(А2=21,9.0,0023#)#ТАБЛ#9-1-1,8# 2# # + БМ4-2*
1394  174   608-70006#ССЦ#П9-92# 0,81# 64,4# СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ200# М3*
1395  175   С147-1# 62,8# 22,90*
1396  176   С147-2# 80,4# 22,90*
1397  177   Р8*
1398  178   Е9-121#ПРИМЕН#ТЕХ,4#ТАБ2#К=1,1(А5,1,1)#ТАБ#17-4# 1,29,1,01,1,03# # УКЛАДКА СТАЛЬНОГО КАРНИЗА Б-1 ИЗ ШВЕЛЛЕР
                 А*
1399  179   П2 ОБЪЕМ 16Х80,5Х1,01Х1,03Х0,001*
1400  180   С121-1959# 1,29,1,01,1,03# # СТОИМОСТЬ М/К*
1401  181   Е9-34#ТАБЛ#5-1# 5,9,1,75,12# # + ПТМ-5,9Х1,75=12ШТ*
1402  182   П2 ОБЪЕМ5,9Х1,75Х12#*
1403  183   С121-2105#ТЕХ,4#ТАБ3# (0,1544,12+18,0,0074+18,0,0058),1,01,1,03# 442,0-8,0# СТОИМОСТЬ М/К ОБРАМЛЕНИЯ И НАЩЕ
                 ЛЬНИКОВ НН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1404  184   П2 ОБЪЕМ:(154,4Х12+18Х7,4+18Х5,8)Х1,01Х1,03Х0,001#*
1405  185   Р9*
1406  186   ПА) ДВЕРНЫЕ#*
1407  187   Е10-125#ТАБЛ#20-1# 2,05,4*
1408  188   П2 ОБЪЕМ:0,984Х2,285Х4#*
1409  189   С122-281#ДОП1#П239# 2,05,4# 14,80-1,48,0,1# СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДН021-10ПП С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РА
                 ЗА#ЦЕНА:14,80-1,48Х0,1#*
1410  190   С111-446-1# 3*
1411  191   С111-448-1# 1*
1412  192   Е10-140#ТАБЛ#26-1# 2,05,3*
1413  193   П2 ОБЪЕМ 0,984Х2,85Х3#*
1414  194   Е15-279#ТАБЛ#201-6# 1,3,0,675,4*
1415  195   П2 ОБЪЕМ:1,3Х0,675Х4#*
1416  196   ПБ) ОКОННЫЕ#*
1417  197   Е10-84#ТАБЛ#14-1# 1,785,1,76,2*
1418  198   П2 ОБЪЕМ:1,785,1,76,2#*
1419  199   С122-159#ПРИМЕН#ДОП.81#ПРИЛОЖ.#СТР.9#П105# 1,785,1,76,2# 15,1-(1,76,0,1)# СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД18-18
                 .2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1420  200   П2 ЦЕНА:15,10-(1,76Х0,1)#*
1421  201   Е10-85#ТАБЛ#14-2# 2,945,1,76,2*
1422  202   П2 ОБЪЕМ:2,945,1,76,2#*
1423  203   С122-164#ПРИМЕН#ДОП.81#ПРИЛОЖ.#СТР.9#П97# 2,945,1,76,2# 13,50-(1,68,0,1)# СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД18-30
                 .3 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1424  204   П2 ЦЕНА:13,50-(1,68,0,1)#*
1425  205   Е10-88#ТАБЛ#15-2# 4*
1426  206   С111-436# 2# 2,58*
1427  207   С111-439# 2# 3,87*
```

```
1428   289        Е14-366ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛ.17-1. 5,9.1,75.12. . ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ.
1429   289        Е15-787.ТАБЛ.22-2. (1,785.1,76.2)*(2,945.1,76.2).
1430   212        Е1Р-1838.ТАБЛ.19-2. (1,785.1,76.2)*(2,945.1,76.2).
1431   211        Р7.
1432   212        Е12-299(А2=43,22).ТАБЛ.18-1. 352.
1433   213        Е12-293.ТАБЛ.9-8. 38.
1434   214        Е12-287ПРИМЕН.(А2=33,36).ТАБЛ.9-4. 38.2,14. . УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩ.140ММ (БУДКИ ВЕСОВЩИКА).
1435   215        Е12-297.ТАБЛ.9-10. 352.
1436   216        Е12-176.ТАБЛ.2-6-2. 352.
1437   217        Е12-289.ПРИМЕН.ТАБЛ.9-6. 54. . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НА СВЕСАХ.
1438   218        Е12-288.ТАБЛ.9-5. 54.
1439   219        Е12-299(А2=43,22).ТАБЛ.18-1. 1,6. . СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ.
1440   220        Е12-277.ТАБЛ.9-2. 598.
1441   221        Р14.
1442   222        Е11-2(А2=38,74).ТАБЛ.1-2. 72. . . (УЧАСТОК 2).
1443   223        Е11-11(А2=27,68).ТАБЛ.1-11. 12,8. . . ОСЬ 5-12.(ТИП 2).
1444   224        Е11-83(А2=181,41).ТАБЛ.13-1. 143. . . (УЧАСТОК 2 И 2А).
1445   225        Е11-84(А2=17,31).ТАБЛ.13-2. 143.
1446   226        Е12-287(А2=33,36).ПРИМЕН.ТАБЛ.9-4. 31,2,18. . УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.180ММ (ТИП 1).
1447   227        Е11-57(А2=66,98).ТАБЛ.8-3. 31. . . (ТИП 1).
1448   228        Е11-47.ПРИМЕН.ТАБЛ.3-5. 31. . ПРОСЕЧКА ИЗ ХОЛОДНОЙ ЧАСТИКИ НА ВОДОСТОЙКИХ РЯВУЧИХ ТОЛЩ.2ММ (ТИП 1).
1449   229        Е11-48(ВЫЧ.).ТАБЛ.3-6. 31. . ИСКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ИЗ ТОЛЩИНЫ ПО РАСЦ.11-47.
1450   230        Е11-287.ТАБЛ.28-1. 31.
1451   231        Р15.
1452   232        Е15-256(А2=36,8).ТАБЛ.55-5-11. 91,7.
1453   233        Е15-218(А2=15,9).ТАБЛ.52-3. 58,9.
1454   234        Е15-297(А2=2,85).ТЕХ.ЧАСТ2,12ПРИМ:1,64.ТАБЛ.59-4. 61.
1455   235        Е15-659.ТАБЛ.168-2. 61.
1456   236        Е15-658.ТАБЛ.168-1. 91,7.
1457   237        Е15-589.ТЕХ.ЧАСТ3.18ПРИМ:1:1(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1).ТАБЛ.153-2. 1844. . ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ВНУТРИ НАВЕСА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М.
1458   238        П2 ОБЪЕМ:2ПРИМ:1,4=593,2.
1459   239        Е15-589.ТАБЛ.153-2. 444,12. . ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М.
1460   242        Е15-533.ТАБЛ.136-2-23. 402. . СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН СНАРУЖИ.
1461   241        Е8-1.18.ТАБЛ.22-3. 402. . . ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ.
1462   242        Е13-153ПРИМ:2.ТЕХ.ЧАСТ3.5ПРИМ:1,1(А3,1,1)(А2,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)(А1,2). 155. . ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА.
1463   243        Е15-563.ТАБЛ.159-3. 31,8,1. . МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА.
1464   244        Р18.
1465   245        К(1,2,1,5,7,25).(8,4,8,5,8,15).12 1,2,1,9.13.
1466   246        Е6-38ПРИМЕН.(А2=32,16.5,3,1,22).(РЫЧАГ.ПРИМЕН.ТАБЛ.3-1. 12. . УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-300.
1467   247        Е11-69.ТАБЛ.11-3. 13. . . КРЫЛЬЦА.
1468   248        Е11-77.ТАБЛ.11-11. 13. . . КРЫЛЬЦА.
1469   249        С111-366. 8,81.
1470   252        Е1Р-189.ТАБЛ.28-5. 8,9. . УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЕКА.
1471   251        С122-278. 8,9. . СТОИМОСТЬ ЛЕКА.
1472   252        Е27-173(А2=278,6).ТАБЛ.43-1. 121. . УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ.
1473   253        Е27-169(А2=147,77).ТАБЛ.42-1. 121. . АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.32ММ.
1474   254        Е1Р-28.ТАБЛ.4-1. 41,8. . ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ.
1475   255        Е18-288.ПРИМЕН.К=1,5.ТАБЛ.39-2(1,1,9). 146,2. . АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА.
1476   256        КОСИРЕВА. БАЛАНДИНА. ПРОСКУРЬЕВА 15.12.85ГОДА.
```

416-7-268.87(IV)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
1607   1   3900016505, М1' ' ' 1,1' ' ' ' 2568' Н3*
1608   2   0' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР*АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                ТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА*С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ*(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ
                БЛОКОВ)*СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ' ' ' ' ' ' *
1609   3   Д2-Б*
1610   4   Д2-М*
1611   5   Д2-С*
1612   6   Д2-Т*
1613   7   Д3-Д*
1614   8   Д4-А*
1615   9   Д4-Ж*
1616  10   Д3-Т*
1617  11   ДТ' 1-1780;0,0*
1618  12   ДТ' 2072,2174,2777,2784,2897,2997,3047,3062,3104,5108,5184,5195,6237,8037,8483,16031,16406,17100,17270;0,0*
1619  13   Н10=16,5*
1620  14   А*
1621  15   Р1*
1622  16   Е1-230*ТЕХ.4*П.1.11*К=1,05*К=1,1*ТАБЛ*29-1(А3,1,1)(А4,1,05)' 76' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С П
                ЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М,ГРУНТ 1 ГРУППЫ*
1623  17   Е1-237*ТЕХ.4*П1.11*К=1,1*К=1,05*К=2*ТАБЛ29-8(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)' 76' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
                1ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М СВЕРХ УЧТЕННЫХ 10М*
1624  18   ЕТЦЕН*4АС1*СТР.5*П9(=1)' 106,4' (0,18+0,13)' ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА' Т*
1625  19   П2 ОБЪЕМ:76Х1,4*ЦЕНА:0,18+0,13*
1626  20   С310-1(Н15=0)' 92,4' 0,29,1,02*
1627  21   П2 ЦЕНА:0,29,1,02*
1628  22   Е1-194*ТЕХ.4*П1.11*К=1,1*К=1,05*ТАБЛ*25-1(А3,1,1)(А4,1,05)' 76*
1629  23   Е1-181*ТЕХ.4*П1.11*К=1,2*К=1,1*ТАБЛ23-2(А3,1,2)(А4,1,1)' 1012*
1630  24   Е1-231*ТЕХ.4*П1.11*К=1,1*К=1,05*ТАБЛ*29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 54' ' ЗАЧИСТКА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩ.80Л.С ГРУНТА 2ГР
                В КОТЛОВАНЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
1631  25   Е1-238*К=2*ТЕХ.4*П1.11*К=1,1*К=1,05*ТАБЛ*29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)' 54' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕ
                РОМ НА 20М СВЕРХ УЧТЕННЫХ 10М*
1632  26   Е1-948*ТЕХ.4*П3,67*К=1,2*П3,72*К=0,8*ТАБЛ*79-2(А5,1,2)(А5,0,8)' 17' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ВРУЧНУЮ*
1633  27   Е1-180*ТЕХ.4*П1.11*К=1,2*К=1,1*П1,17*ТАБЛ*23-1(А3,1,2)(А4,1,1)' 71' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА ЭКСКАВА
                ТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
1634  28   С310-3(Н15=0)' 1312,5*
1635  29   П2 ОБЪЕМ:750,1,75*
1636  30   С310-1(Н15=0)' 582,8*
1637  31   П2 ОБЪЕМ:333,1,75*
1638  32   Е1-195*ТЕХ.4*П1.11*К=1,1*К=1,05*ТАБЛ*25-1(А3,1,1)(А4,1,05)' 1154*
1639  33   Е1-181*ТЕХ.4*П1.11*К=1,2*К=1,1*ТАБЛ*23-2(А3,1,2)(А4,1,1)' 333' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
1640  34   С310-1(Н15=0)' 582,8*
1641  35   П2 ОБЪЕМ:333,1,75*
1642  36   Е1-257*ТЕХ.4.*П1.11*К=1,1*К=1,05*ТАБЛ*31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 233' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕ
                НИЕМ ДО 10М*
1643  37   Е1-268*ТЕХ.4*П1.11*К=1,2*К=1,05*ТАБЛ*31-13(А3,1,1)(А4,1,05)' 233*
1644  38   Е1-968*ТАБЛ*51-2' 100*
1645  39   Е1-1184*ТАБЛ*110-10' 233*
1646  40   РБЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
1647  41   Е11-2(А2=38,74)*ТАБЛ*1,2' 285*
1648  42   Е11-11(А2=27,68-1,02*)(РН8063РН8055)*ТАБЛ*1-11' 32,8' ' * ИЗ БН-50*
1649  43   П2 ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02=28,28*
1650  44   Е4-16(А2=29,13)*ТАБЛ*1-16' 145,7' ' * 20М-1*
1651  45   С124-1-6' 0,092*
1652  46   С124-1-8' 0,79*
1653  47   С124-1-10' 0,63*
1654  48   С124-3-12' 0,641*
```

```
1655   49   С124-3-16' 5,072*
1656   50   С124-3-18' 1,92*
1657   51   Е6-83#ТАБЛ#9-7' 0,058*
1658   52   Е7-401(А2=0,26)#ТАБЛ#36-2' 52' ' + #БС12,6,6-Т-26ЦТ#БС9,6,6-Т-26ЦТ*
1659   53   Е7-403(А2=0,26)#ТАБЛ#38-4' 82' ' + #БС24,6,6-Т-82ЦТ*
1660   54   ЕТССЦ#П3-19(=19)' 7,62' 44,2' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БМ-100' М3*
1661   55   П2 ОБЪЕМ:0,293,26#*
1662   56   ЕТССЦ#П3-11(=19)' 10,35' 42,5' ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,3М3 ДО 0,5М3' М3*
1663   57   П2 ОБЪЕМ:0,398,26#*
1664   58   ЕТССЦ#П3-3(=19)' 66,83' 40,9' ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
1665   59   П2 ОБЪЕМ:0,815,82#*
1666   60   Е6-90#ПРИМЕЧ(А2=30,32)#ТАБЛ#11-1' 5' ' МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКАХ ИЗ БМ-100*
1667   61   Е6-177(А2=43,7)#ТАБЛ#16-5' 62,4' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РЕБРИСТАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-2 ИЗ БМ-200*
1668   62   С124-10-10' 2,455*
1669   63   С124-12-8' 0,86*
1670   64   С124-12-10' 0,55*
1671   65   С124-12-12' 1,45*
1672   66   С124-12-22' 2,90*
1673   67   С147-16' 16,7' 32,10*
1674   68   Е6-80#ТАБЛ#9-4' 0,06*
1675   69   Е6-83#ТАБЛ#9-7' 0,026*
1676   70   Е7-184(А2=3,47)#ТАБЛ#11-5' 2' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПК-4АЧТ=2ШТ НА СТМ-0,6М*
1677   71   628-10331#ССЦ#П8-121' 5,97,2,98,2' 6,18' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗМЕРО
1678   72   М 5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 330КГ/М2' М2*
1679   73   С147-29' 9,6,2' 17,8*
1680   74   Е6-5(А2=34,68)#ТАБЛ#1-5' 1,73,8' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1=8ШТ ИЗ БМ-200 ПОД КОЛОННЫ*
1681   75   П2 ОБЪЕМ:1,73,80*
1682   76   С124-1-6' 0,94*
1683   77   С124-3-16' 0,495*
1684   78   Е6-83#ТАБЛ#9-7' 0,06*
1685   79   Е7-17(А2=47,32+(28,1-21,9),2,16#)(РМ8224РМ8228)' 15' ' СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ФУН
1686   80   ДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ*
1687   81   П2 ЦЕНА:49+(28,1-21,9),2,16=62,39#*
1688   82   Х2,35,8=#1 0,29,4=#2 0,52,4=#3 0,28,4=#4 0,41,2=#5 0,27,2=#6 0,24,8=#7 #1+#2+#3+#4+#5+#6+#7=#8*
1689   83   Е7-5#ТАБЛ#1-8' 32' ' УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ:#01-4ШТ #02-4ШТ #03-4ШТ #04-4ШТ #05-2ШТ #06-2ШТ
1690   84   #07-8ШТ ВЕСОМ 1,5Т*
1691   85   628-70000#ССЦ#П9-97' #7' 52,40' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ #07-8ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1692   86   С147-1' 1,2,8' 22,90*
1693   87   С147-8' 4,0' 25,00*
1694   88   С147-24' 1,8,8' 41,30*
1695   89   628-70000#ССЦ#П9-104' #1+#2+#3+#5+#6' 54,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ #01-8ШТ #02-4ШТ #03-4ШТ,#05-2ШТ #06-2ШТ И
1696   90   З БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1697   91   С147-1' 1,2,20' 22,9*
1698   92   С147-8' 4,4,8+5,6,4+10,4,4+8,8,2+5,2,2' 25,00*
1699   93   С147-24' 3,6,20' 41,30*
1700   94   628-70000#ССЦ#П9-110' #4' 54,7' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ #04=4ШТ ИЗ БМ-200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1701   95   С147-1' 20' 22,9*
1702   96   С147-8' 5,2,4' 25,00*
1703   97   С147-24' 3,6,4' 41,30*
1704   98   С147-24' 237,6+28' 41,3' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МИ1-1А*
1705   99   С147-24' 578,4' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ЛИСТУ КЖ-6*
1706   100   С147-29' 578,4*
1707   101   Е6-73-1(А2=76,84)#ТАБЛ#5-2' 18*
1708   102   Е6-74#К=3(А2=33,50)(А1,5)#ТАБЛ#5-3' 18' ' ДОБАВИТЬ 30ММ К ТОЛЩИНЕ ПОДЛИВКИ*
1709   103   Е13-103#ТАБЛ#14-1' 323' ' ОГРУНТОВКА БИТУМНАЯ БЕТОННЫХ СТЕН*
1710   104   Е8-27#ТАБЛ#4-7' 323' ' ОБМАЗКА СТЕН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1711   105   Е11-67(А2=100,76)#ТАБЛ#11-1' 252,12*
1712   106   Е11-68#К=2(А2=14,93)(А1,2)#ТАБЛ#11-2' 252,12' ' ДОБАВИТЬ 10ММ К ТОЛЩИНЕ БЕТОННОГО ПОЛА*
1713   107   Е11-77#ТАБЛ#11-11' 252,12*
```

416-7-268.87 (IV)


```
1710   104   Е9-46#ТЕХ,4#ТАБЛ2#К=1,1(А5,1,1)#ТАБЛ#7-1' 0,041' ' УСТАНОВКА М/К ЛЕСТНИЦЫ-СТРЕМЯНКА*
1711   105   С121-1975#ТЕХ,4#ТАБЛ3' 0,041' 358-8' СТОИМОСТЬ М/К ЛЕСТНИЦЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1712   106   П2 ЦЕНА;358,0-8,00*
1713   107   Е6-85#ТАБЛ#9-9' 0,062' ' + МН-27*
1714   108   5*
1715   109   РКАРКАС И ПОКРЫТИЕ*
1716   110   Е7-73(А2=3,55)#ТАБЛ#6-1-18' 18' ' + К48-6-1*
1717   111   608-70001#ССЦ#П9-5' 0,43,18' 80,6' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,70М ИЗ БМ-300 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2
                 М3 ДО 1М3' М3*
1718   112   П2 ОБЬЕМ:0,43,18*
1719   113   С147-1' 9,2,18' 22,90+22,4,0,18*
1720   114   С147-8' 73,2,18' 25,00+24,5,0,18*
1721   115   С147-24' 43,9,18' 41,30+40,8,0,18*
1722   116   С147-29' 43,9,18' 17,80*
1723   117   С147-24' 72,1,6+54,4,4+18,50,2*14' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС10-72ШТ,М-11-54ШТ МС12-18ШТ*
1724   118   С147-25' 40,2,71*15' 57,60' БОЛТЫ МС15=40ШТ*
1725   119   С147-29' 14+15' 17,80' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ*
1726   120   Е6-104(А2=37,27)#ТАБЛ#12-2' 0,9,0,5,0,18,18' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ БЕТОНОМ М=200*
1727   121   Е6-73(А2=64+(28,1-24,4),0,02049)#ТАБЛ#8-2' 0,9,0,5,18' ' ПОДЛИВКА ПЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ*
1728   122   Е6-76(А2=27,3+(28,1-24,4),0,0122)#ТАБЛ#8,2' 0,9,0,5,18' ' ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ ПОДЛИВКИ*
1729   123   Е6-94(А2=0,66)#ТАБЛ#7-2' 18' ' МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ВЕСОМ 1,15Т*
1730   124   608-10063#ССЦ#П8-46' 0,45,10' 74,6+0,82' СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ИЗ БМ-350,ДЛИНОЙ 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3' М
                 3*
1731   125   П2 ОБЬЕМ:0,45,10#ЦЕНА;74,6+0,82*
1732   126   С147-3' 71,2,10' 22,9*
1733   127   С147-16' 5,0,10' 32,10*
1734   128   С147-24' (10+7,4),10' 41,3*
1735   129   С147-29' 17,4,10' 17,80*
1736   130   Е7-184(А2=3,47)#ТАБЛ#11-5' 18' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-4А4Т-2ШТ,ПГ3А4Т-1-16ШТ ДЛИНОЙ ДО 6М,
                 ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2*
1737   131   608-10331#ССЦ#П8-121' 5,97,2,98,2' 6,15' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ
                 5,97,2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 730КГ/М2' М2*
1738   132   608-10332#ССЦ#П8-120' 5,97,2,98,16' 5,52' ТОЖЕ,НО РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 580КГ/М2' М
                 2*
1739   133   С147-24' 6,0,16' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
1740   134   С147-29' 9,6,18+6,8,16' 17,8*
1741   135   П2 ОБЬЕМ:9,6,18+6,8,16*
1742   136   РСТЕНЫ*
1743   137   Е7-247#ТАБЛ#14-1' 36' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ#ПС-600,15-7ВР2-1-12ШТ+ПС600,12-18Р2-Т-1-24ШТ*
1744   138   608-10367#ССЦ#П,8-251' (6,1,5,12)+(6,1,2,24)' 5,92' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ Д
                 О 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА' М2*
1745   139   Е7-288#ТАБЛ#17-4' 4,2,18,0,001' ' + РК3=18ШТ*
1746   140   С147-24' 349,2' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
1747   141   С147-29' 349,2' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1748   142   Е7-667#ПРИМЕН#ТАБЛ#47-11-1,8' 2' ' УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОПЗ-4А*
1749   143   608-70026#ССЦ#П9-97#ПРИМЕН' 0,254' 52,4-0,82' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БМ-150,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М
                 3' М3*
1750   144   П2 ОБЬЕМ:0,027,2#ЦЕНА;52,40-0,82*
1751   145   С147-1' 1,3,2' 22,90*
1752   146   Е8-74-7(А2=29,25)#ТАБЛ#9-2' 18,1*
1753   147   Е8-75-7(А2=29,2)#ТАБЛ#9-2' 25,54*
1754   148   Е8-73-7(А2=29,66)#ТАБЛ#9-1' 18,9' ' + ТОЛЩИНОЙ 25СМ*
1755   149   Е8-36-1(А2=28,79)#ТАБЛ#5-4' 4*
1756   150   Е8-59#ТАБЛ#7-3' 0,005' 421#27,5+1,38+0,41*392' АРМИРОВАНИЕ ПИЛЯСТР' Т*
1757   151   Е8-189#ТАБЛ#22-1' 103*
1758   152   Е8-57#ТАБЛ#7-1' 91' ' + ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
1759   153   Е8-13(А2=65,4+(6,1,3,1)*)(РМ8223РМ8227)#ТАБЛ#4-4' 29,1' ' + РАСТВОР КАРК' 10*
1760   154   П2 ЦЕНА;86,5+6,1,3,1*
1761   155   Е7-445(А2=24,4,0,0725*)#ТАБЛ#35-12-1,8' 22' ' + 1ПР2-15,12,14-9ШТ+1ПР38-15,12,22У-3 Т+1ПР1-12,12,6-2ШТ+1ПР3
```

```
                    -19,12,14-6)ТЕЛПРВ-2>
1762    156         630-7888&ССЦ&П9-92* 8,59* 64,4)*12,22)-2,1*
1763    157         М2 ОБЪЕМ:(3,9+8,24,3+8,81,2+ ,*3,6,*,5,2,*                    СТОИМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ И3 БМ-282* М3*
1764    158         С147-9А 16,82* 25,88*
1765    159         С147-15* 12,96* 32,1*
1766    160         Е7-127(А2=21,9,8,9223#)*ТАБЛ&5-1*1,8* 2* * * БМ4-2*
1767    161         630-7888&ССЦ&П9-92* 8,91* 64,4*                    СТОИМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ И3 БМ-280* М3*
1768    162         С147-1* А2,А* 22,92*
1769    163         С147-2* 92,4* 22,93*
1770    164         В8*
1771    165         Е9-121&ПРИМЕНЯЕТЕХ,4&ТАБЛ&2&К=1,1(А5,*,1)*ТАБЛ&17-4* 1,29,1,01,1,03* * УКЛАДКА СТАЛЬНОГО КАРНИЗА Б=1 И3 ШВЕЛ
                    ЛЕРА*
1772    166         М2 ОБЪЕМ:14,92,5,1,01,1,03,8,823*
1773    167         С121-1959* 1,29,1,01,1,03* * СТОИМОСТЬ М/К*
1774    168         Е9-348ТАБЛ&5-1* 5,9,1,75,12* * * ПЛ=5,9,1,75=12,7*
1775    169         М2 ОБЪЕМ(5,9,1,75,12&*
1776    170         С121-2(В5&ТЕХ,4&ТАБЛ&3* (0,1544,12*1&,2,2274*18,2,2259),1,01,1,03* 442,3-0,2* СТОИМОСТЬ М/К ОБРАМЛЕНИЯ И НА
                    ЩЕЛЬНИКОВ НН=1,НВ=1 СТЕКЛОПАКЕТОВ И3 СТАЛИ ВСТ3КП2*
1777    171         М2 ОБЪЕМ:(154,4,12*18,7,4*15,5,8),1,01,1,03,8,281&*
1778    172         В9*
1779    173         ПЛ1 ДВЕРНЫЕ*
1780    174         Е10-135&ТАБЛ&2&-1* 2,25,4*
1781    175         М2 ОБЪЕМ:0,984,2,285,4&*
1782    176         С122-28(&Д=П1&П2399* 2,25,4* 14,82-1,48,2,1* СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДН821-12П9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РА
                    ЗА&ЦЕНА(14,93-1,48,2,1&*
1783    177         С111-44&-1* 3*
1784    178         С111-44А-1* 1*
1785    179         Е10-140&ТАБЛ&26-1* 2,25,3*
1786    180         М2 ОБЪЕМ:0,984,2,85,3&*
1787    181         Е15-279&*ТАБЛ&281-6* 1,3,8,675,4*
1788    182         М2 ОБЪЕМ:1,3,8,675,4&*
1789    183         ПЛ1 ОКОННЫЕ*
1790    184         Е10-84&ТАБ*&14-1* 1,785,1,76,2*
1791    185         М2 ОБЪЕМ:1,785,1,76,2&*
1792    186         С122-159&ПРИМЕНЯЕТДОП,91&ПРИЛОЖ,&СТР,&&Г185* 1,785,1,76,2* 15,1-(1,76,2,1)* СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВА18-18
                    ,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА2 РАЗА*
1793    187         М2 ЦЕНА(15,1&-(1,76,2,1)&*
1794    188         Е10-95&ТАБ*&14-2* 2,945,1,76,2*
1795    189         М2 ОБЪЕМ(2,945,1,76,2&*
1796    190         С122-164&ПРИМЕНЯЕТДОП,91&ПРИЛОЖ,&СТР,9&Г&7* 2,945,1,76,2* 13,52-(1,58,2,1)* СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВА18-38
                    ,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
1797    191         М2 ЦЕНА(13,52-(1,68,2,1)&*
1798    192         Е10-88&ТАБ*&15-2* 4*
1799    193         С111-436* 2* 2,58*
1800    194         С111-439* 9* 3,87*
1801    195         Е14-36&ПРИМЕНЯЕТАБЛ&17-1* 5,9,1,75,12* * ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОРДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ ДВЕРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ*
1802    196         Е15-787&ТАБЛ&281-2* (1,785,1,76,2)*(2,945,1,76,2)*
1803    197         Е10-183&*ТАБЛ&19-2* (1,785,1,76,2)*(2,945,1,76,2)*
1804    198         В9*
1805    199         Е12-299(12&43,22)&ТАБЛ&12-1* 352*
1806    200         Е12-293&*ТАБЛ&9-8* 38*
1807    201         Е12-287&ПРИМЕН*(А2=33,38)&ТАБЛ&9-4* 38,7,14* * УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЕНОПЛАСТОМ ТОЛЩ.142ММ (БУДКИ ВЕСОВЩИКА)*
1808    202         Е12-297&*ТАБЛ&9-16* 352*
1809    203         Е12-176&*ТАБЛ&2-6-2* 352*
1810    204         Е12-289&ПРИМЕНЯЕТАБЛ&9-5* 54* * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НА СВЕСАХ*
1811    205         Е12-28&&*ТАБЛ&9-5* 54*
1812    206         Е12-299(12&43,22)&ТАБЛ&12-1* 1,4* * СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ*
1813    207         Е12-277&*ТАБЛ&8-2* 59*
1814    208         В14*
```

416-7-268.87 (IV)


```
1815   209   E11-2(A2=38,74)#ТАБЛ#1-2' 72' ' + (ТИП 2)*
1816   210   E11-11(A2=27,68)#ТАБЛ#1-11' 12,8' ' + 3 БМ-100(ТИП 2)*
1817   211   E11-83(A2=101,41)#ТАБЛ#13-1' 143' ' + (ТИП 2 И 2А)*
1818   212   E11-84(A2=17,31)#ТАБЛ#13-2' 143*
1819   213   E12-287(A2=33,36)#ПРИМЕН#ТАБЛ#9-4' 31,2,18' ' УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.180ММ (ТИП 1)*
1820   214   E11-57(A2=66,98)#ТАБЛ#8-3' 31' ' + (ТИП 1)*
1821   215   E11-47#ПРИМЕН#ТАБЛ#3-5' 31' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ НАПРОДОСТОЙКИХ ЛЯХУЩИХ ТОЛЩ.2ММ (ТИП 1)*
1822   216   E11-48(ВП)#ТАБЛ#3-6' 31' ' ИСКЛЮЧИТЬ 1ММ ИЗ ТОЛЩИНЫ ПО РАСЦ.11-47*
1823   217   E11-207#ТАБЛ#28-1' 31*
1824   218   P15*
1825   219   E15-256(A2=56,8)#ТАБЛ#55-5-11' 91,7*
1826   220   E15-210(A2=15,9)#ТАБЛ#52-3' 50,9*
1827   221   E15-297(A2=2,25)#ТЕХ.4#П2.12#К=1,6#ТАБЛ#59-4' 61*
1828   222   E15-659#ТАБЛ#168-2' 61*
1829   223   E15-658#ТАБЛ#168-1' 91,7*
1830   224   E15-509#ТЕХ.4#П3.18#К=1,1(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)#ТАБЛ#153-2' 1044' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ВН
                  УТРИ НАБЕСА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
1831   225   П2 ОБЪЕМ:208,1,6+583,2#*
1832   226   E15-509#ТАБЛ#153-2' 444,12' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М*
1833   227   E15-533#ТАБЛ#156-2-23' 480' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН СНАРУЖИ*
1834   228   E5-191#ТАБЛ#22-3' 480' ' + ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ*
1835   229   E13-153#К=2#ТЕХ.4#П3.5#К=1,1(А3,1,1)(А2,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)(А1,2)' 155' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИ
                  Й ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА*
1836   230   E15-563#ТАБЛ#159-3' 31,2,1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛИУМА*
1837   231   P18*
1838   232   X(1,2,1,5,0,25)+(0,4,0,5,0,15)=*12 1,2,1,5=*13*
1839   233   E6-37#ПРИМЕН(А2=32,16+5,3,1,02*)(Р-8764Р-8880)#ТАБЛ#3-1' *12' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-300*
1840   234   E11-69#ТАБЛ#11-3' *13' ' + КРЫЛЬЦА*
1841   235   E11-77#ТАБЛ#11-11' *13' ' + КРЫЛЬЦА*
1842   236   C111-366' 2,01*
1843   237   E10-109#ТАБЛ#20-5' 0,9' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЮКА*
1844   238   C122-270' 2,9' ' СТОИМОСТЬ ЛЮКА*
1845   239   E27-173(А2=208,6)#ТАБЛ#43-1' 121' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ*
1846   240   E27-169(А2=147,77)#ТАБЛ#42-1' 121' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.30ММ*
1847   241   E10-28#ТАБЛ#4-1' 41,8' ' ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ГРУЗПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ*
1848   242   E10-208#ПРИМЕН#К=1,5#ТАБЛ#39-2(А1,1,5)' 146,2' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА*
1849   243   ККОСЫРЕВА' БАЛАНДИНА' ПРОКОФЬЕВА* .
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

989816495

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Л.Р.= 221)

```
1159      1        99:8814495* М1* * * 1,1* * * * 256* М3*
1160      2        С* * * * ТАМЗОВА ПРОЕКТУ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ КОМПЛЕКТА МАРКИ АР«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                       ТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДАВС ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ«ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ЬЫРЧАТЫХ БЛОКОВ У
                       ДЬ)«СТРОИТЕЛЬНО«МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ«* * * * * * *
1161      3        Д2«Б*
1162      4        Д2«Р*
1163      5        Д2«С*
1164      6        Д2«Т*
1165      7        Д3«Д*
1166      8        Д4«А*
1167      9        Д4«Н*
1168      10       АТ* 289718,8*
1169      11       Д3«Т*
1170      12       М10=16,5*
1171      13       АТ* 223:8,2* 28518,8* 392:8,8* 452:8,2* 468:8,8* 461:8,8* 463:8,8* 496:8,8* 592:8,8* 712:8,8* 736:8,8* 836:
                       8,8* 1289:8,8* 2872:8,2* 2174:8,2* 2777:8,8* 2764:8,2* 2879:8,2* 2997:8,8* 3247:8,8* 3862:8,8* 3
                       104:8,8* 5188:8,8* 5184:8,8* 5195:8,8* 6237:8,8* 8287:8,8* 8483:8,8* 16331:8,8* 16486:8,8* 17188
                       :8,8* 1727818,8*
1172      14       А*
1173      15       Р1*
1174      16       Е1«238«ТЕХ,40П,1,11«К=1,05«К=1,10Т«6Л29-1(А3,1,1)(А4,1,05)* 76* * СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С П
                       ЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 30 12М,ГРУНТ 1 ГРУППЫ*
1175      17       Е1«237«ТЕХ,40П1,11«К=1,10К=1,05«К=2«ТАБЛ29-6(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)* 76* * ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА
                       1ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 28М СВЕРХ УКАЗАННЫХ 10М*
1176      18       ЕТЬЕМ«4АС10СТР,50П9(=1)* 186,4* (8,18+8,13)* ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА* Т*
1177      19       П2 ОБЪЕМ170Х1,40ЦЕНА:8,18+8,13*
1178      20       С312«1(М15=8)* 92,4* 8,29,1,82*
1179      21       П2 ЦЕНА:8,29Х1,82*
1180      22       Е1«194«ТЕХ,40П,1,11«К=1,10К=1,05«ТАБЛ«25-1(А3,1,1)(А4,1,05)* 76*
1181      23       Е1«181«ТЕХ,40П1,11«К=1,20К=1,10ТАБ«23-2(А3,1,2)(А4,1,1)* 1212*
1182      24       Е1«231«ТЕХ,40П1,11«К=1,10К=1,05«ТАБЛ«29-2(А3,1,1)(А4,1,05)* 54* * ЗАЧИСТКА БУЛЬДОЗЕРОМ НОЖ.88Л,С ГРУНТА 2Г
                       Р В КОТЛОВАНЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
1183      25       Е1«236«К=2«ТЕХ,40П1,11«К=1,10К=1,25«ТАБЛ«29-9(А3,1,1)(А4,1,25)(А1,2)* 54* * ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕР
                       ОМ НА 20М СВЕРХ УКАЗАННЫХ 10М*
1184      26       Е1«948«ТЕХ,40П3,67«К=1,20П3,720«К=2,88ТАБЛ«79-2(А5,1,2)(А5,8,*)* 17* * ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ВРУЧНУЮ*
1185      27       Е1«182«ТЕХ,40П1,11«К=1,20К=1,10Т1,17«ТАБЛ«23-1(А3,1,2)(А4,1,1)* 91* * ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА ЭКСКАВА
                       ТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
1186      28       С310«3(М15=8)* 1312,5*
1187      29       П2 ОБЪЕМ750Х1,75*
1188      30       С312«1(М15=8)* 582,8*
1189      31       П2 ОБЪЕМ 333,1,75*
1190      32       Е1«195«ТЕХ,40П1,11«К=1,10К=1,05«ТАБЛ«25-1(А3,1,1)(А4,1,05)* 1154*
1191      33       Е1«181«ТЕХ,40П1,11«К=1,20К=1,10ТБ«23-2(А3,1,2)(А4,1,1)* 333* * ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
1192      34       С310«1(М15=8)* 582,8*
1193      35       П2 ОБЪЕМ333,1,75*
1194      36       Е1«257«ТЕХ,40П1,11«К=1,10К=1,05«ТАБЛ«31-2(А3,1,1)(А4,1,05)* 233* * ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕН
                       ИЕМ ДО 10М*
1195      37       Е1«266«ТЕХ,40П1,11«К=1,20К=1,05«ТАБЛ«31-13(А3,1,1)(А4,1,05)* 233*
1196      38       Е1«96«ТАБЛ«81«2* 128*
1197      39       Е1«118«ТАБЛ«118«1* 233*
1198      40       РБЕТОН«ЫЕ И ЖЕЛЬЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
1199      41       Е11«2(А2=38,74)«ТАБЛ«1«2* 285*
1200      42       Е11«11(А2=2),68«1,22«)(РМ8253РМ8255)«ТАБЛ«1«11* 32,8* * * ИЗ БР«52*
1201      43       П2 ЦЕНА:29,3«(28,3«25,3),1,22«28,28*
1202      44       Е6«19(А2=29,98)«ТАБЛ«1«19* 94,5* * * ОПМ-2 И ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ В БЛОКАХ УДБ*
1203      45       С124«1«18* 8,74*
```

```
C124-3-10' 0,16*
C124-3-16' 0,21*
C124-3-28' 0,114*
C147-16' 712,4' 32,10*
E6-63*ТАБЛ#9-7' 0,179*
E7-400(A2=0,26)*ТАБЛ#36-1' 14' ' * УДБ-0,6*
E7-401(A2=0,26)*ТАБЛ#36-2' 32' ' * УДБ-1,2=28ШТ,УДБ-1,8=4ШТ*
E7-402(A2=0,26)*ТАБЛ#36-3' 28' ' * УДБ-2,4=22ШТ УДБ-3,0=6ШТ*
E7-403(A2=0,26)*ТАБЛ#36-4' 100' ' * УДБ-4,2=8ШТ,УДБ-4,8=4ШТ,УДБ-5,4=16ШТ,УДБ-6,6=72ШТ*
608-70008*ССЦ*П9-103' 1,68' 64,5,1,05' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3*УДБ-0,6'
                М3*
П2 ЦЕНА:64,5,1,05*ОБЬЕМ 0,12Х14*
C147-1' 2,14' 22,9*
C147-8' 2,21,14' 25,0*
608-70008*ССЦ*П9-104' 6,44+1,4+10,12+3,6+6,56+0,84' 54,2,1,05' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БМ-200 ОБ
                ЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3*УДБ-1,2=28ШТ*УДБ-1,8=4ШТ*УДБ-2,4=22ШТ УДБ-3=6ШТ*УДБ-4,2=8ШТ УДБ-4,8=4ШТ
                ' М3*
П2 ОБЬЕМ(0,23Х28+0,35Х4+0,46Х22+0,6Х6+0,82Х8+0,84Х4*ЦЕНА:54,2,1,05*
C147-1' 92,4+21,4+144,54+46,74+81,76+46' 22,9*
C147-8' 143,64+33+229,46+75,66+135,24+75,60' 25,2*
608-72008*ССЦ*П,9-105' 16,8+92,88' 48,5' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БМ-200,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 УДБ-5,
                4=16ШТ,УДБ-6,6=72ШТ' М3*
П2 ОБЬЕМ(1,05Х16+1,29Х72*
C147-1' 200,0+1087,2' 22,90*
C147-8' 336,0+1749,6' 25,0*
E6-13(A2=31,28+1,6,1,02*)(РМ8064РМ8072)*ТАБЛ#1-13' 74,4' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ СТЕН БЕТОНОМ М-200
                *
П2 ЦЕНА34,4*(27,4+25,8)Х1,02*
E8-59*ТАБЛ#7-3' 3,422' 29,18*27,8*1,38*0,41*0' АРМИРОВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ*
C124-1-6' 0,521*
C124-3-12' 2,902*
E6-95(A2=40,24)*ТАБЛ#11-6' 0,76,10' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ СТЕН УМ-6=10ШТ ИЗ БМ-200*
П2 ОБЬЕМ 0,76Х10*
C124-16-6' 1,6,10,0,001*
C124-18-12' 25,10,0,001*
E6-177(A2=43,7)*ТАБЛ#16-5' 62,4' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РЕБРИСТАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-2 ИЗ БМ-200*
C124-12-10' 2,455*
C124-12-8' 0,86*
C124-12-10' 0,55*
C124-12-12' 1,45*
C124-12-22' 2,90*
C147-16' 16,7' 32,10*
E6-60*ТАБЛ#9-4' 0,06*
E6-83*ТАБЛ#9-7' 0,026*
E7-184(A2=3,47)*ТАБЛ#11-5' 2' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГГ-4А4Т=2ШТ НА ЭТМ-0,6М*
608-10331*ССЦ*П8-121' 5,97,2,98,2' 6,18' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗМЕРО
                М 5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 730КГ/М2' М2*
C147-29' 9,6,2' 17,8*
E7-5*ТАБЛ#1-5' 32*
608-70008*ССЦ*П9-124' 16,0,23+16+0,35' 54,2,1,05' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0
                ,2М3 ДО 1М3 УДБ-1,2=16ШТ,УДБ-1,8=16ШТ' М3*
П2 ОБЬЕМ(0,23Х16+0,35Х16*
C147-1' 3,3,16+5,35,16' 22,9*
C147-8' 5,13,16+8,25,16' 25,0*
E6-13(A2=31,28+1,6,1,02*)(РМ8064РМ8072)*ТАБЛ#1-13' 0,37,8' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ БЕТОНОМ М-200*
П2 ЦЕНА34,4*(27,4+25,8)Х1,02*
E8-59*ТАБЛ#7-3' 0,224' 29,18*27,8*1,38*0,41*0' АРМИРОВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ*
C124-1-6' 0,01*
C124-3-12' 0,013*
```

```
1256   98   E6-08*ТАБЛ09-4' 0,01*
1257   99   E7-17(А2=47,32+(28,1-21,9),2,16*)(РМ8224РМ8220)' 15' ' СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ФУН
                ДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ*
1258  100   П2 ЦЕНА149+(28,1-21,9),2,16=62,39**
1259  101   Х0,36,5=Ф1 0,29,4=Ф2 0,52,4=Ф3 0,24,4=Ф4 0,41,2=Ф5 0,27,2=Ф6 0,24,8=Ф7 Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7=Ф8*
1260  102   E7-5*ТАБЛ1-5' 32' ' УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ:Ф21=8ШТ Ф22=4ШТ Ф23=4ШТ Ф24=4ШТ Ф25=2ШТ Ф26=2ШТ
                Ф27=8ШТ ВЕСОМ ДО 1,5Т*
1261  103   608-70208*ССЦ*П9-97' Ф7' 52,40' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф27=8ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1262  104   С147-1' 1,2,8' 22,90*
1263  105   С147-8' 4,8' 25,00*
1264  106   С147-24' 1,6,8' 41,30*
1265  107   608-70208*ССЦ*П9-124' Ф1+Ф2+Ф3+Ф5+Ф6' 54,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф21=8ШТ Ф22=4ШТ Ф23=4ШТ,Ф25=2ШТ Ф26=2ШТ И
                З БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1266  108   С147-1' 1,2,20' 22,9*
1267  109   С147-8' 4,4,8+5,6,4+10,4,4+8,8,2+5,2,2' 25,00*
1268  110   С147-24' 3,6,20' 41,30*
1269  111   608-70209*ССЦ*П9-110' Ф4' 54,7' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф24=4ШТ ИЗ БМ-200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3' М3*
1270  112   С147-1' 20' 22,9*
1271  113   С147-8' 5,2,4' 25,00*
1272  114   С147-24' 3,6,4' 41,30*
1273  115   С147-24' 237,6+20' 41,3' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МИ1-1А*
1274  116   С147-24' 578,4' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ЛИСТУ КЖ-6*
1275  117   С147-29' 578,4*
1276  118   E6-73-1(А2=76,84)*ТАБЛ08-2' 18*
1277  119   E6-74*К=3(А2=33,50)(А1,3)*ТАБЛ08-3' 18' ' ДОБАВИТЬ 30ММ К ТОЛЩИНЕ ПОДЛИВКИ*
1278  120   E13-103*ТАБ*14-1' 323' ' ОГРУНТОВКА БИТУМНАЯ БЕТОННЫХ СТЕН*
1279  121   E8-27*ТАБЛ04-7' 323' ' ОБМАЗКА СТЕН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1280  122   E11-67(А2=100,76)*ТАБЛ011-1' 252,12*
1281  123   E11-68*К=2(А2=14,93)(А1,2)*ТАБЛ11-2' 252,12' ' ДОБАВИТЬ 10ММ К ТОЛЩИНЕ БЕТОННОГО ПОЛА*
1282  124   E11-77*ТАБЛ011-11' 252,12*
1283  125   E9-46*ТЕХ,4*ТАБЛ2*К=1,1(А5,1,1)*ТАБЛ07-1' 0,041' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦЫ-СТРЕМЯНКА*
1284  126   С121-1975*ТЕХ,4*ТАБЛ3' 0,041' 358,0-0,22' СТОИМОСТЬ М/К ЛЕСТНИЦЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1285  127   П2 ЦЕНА1358,0-0,22*
1286  128   E6-85*ТАБЛ09-9' 0,052' ' * МН-27*
1287  129   Б*
1288  130   РКАРКАС И ПОКРЫТИЕ*
1289  131   E7-73(А2=3,55)*ТАБЛ06-1-18' 18' ' * К48-6-1*
1290  132   608-70201*ССЦ*П9-5' 0,43,18' 80,6' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,70М ИЗ БМ-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2
                М3 ДО 1М3' М3*
1291  133   П2 ОБЪЕМ 0,43Х18**
1292  134   С147-1' 9,2,18' 22,90+22,4,0,18*
1293  135   С147-8' 73,2,18' 25,00+24,5,0,18*
1294  136   С147-24' 43,9,18' 41,30+40,8,0,18*
1295  137   С147-29' 43,9,18' 17,80*
1296  138   С147-24' 72,1,6+54,4,4+18,50,2=Ф14' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС10=72ШТ,МС11=54ШТ МС12=18ШТ*
1297  139   С147-25' 40,2,71=Ф15' 57,60' БОЛТЫ МС13=40ШТ*
1298  140   С147-29' Ф14+Ф15' 17,80' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ*
1299  141   E6-104(А2=37,27)*ТАБЛ012-2' 0,9,0,5,0,18,18' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЙ БЕТОНОМ М-200*
1300  142   E6-73(А2=64+(28,1-24,4),0,0204*)*ТАБЛ08-2' 0,9,0,5,18' ' ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ*
1301  143   E6-76(А2=27,3+(28,1-24,4),0,0102*)*ТАБЛ08,2' 0,9,0,5,18' ' ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ ПОДЛИВКИ*
1302  144   E7-94(А2=0,66)*ТАБЛ07-2' 10' ' МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ВЕСОМ 1,15Т*
1303  145   608-10263*ССЦ*П8-46' 0,45,10' 74,6+0,82' СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ИЗ БМ-350,ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3' М
                3*
1304  146   П2 ОБЪЕМ10,45Х10*ЦЕНА74,6+0,82**
1305  147   С147-3' 71,2,10' 22,9*
1306  148   С147-16' 5,8,10' 52,10*
1307  149   С147-24' (10+7,4),10' 41,3*
1308  150   С147-29' 17,4,10' 17,80*
1309  151   E7-104(А2=3,47)*ТАБЛ011-5' 18' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-4А4Т=2ШТ,ПГ3А4Т-1=16ШТ ДЛИНОЙ ДО 6М,
```

```
                          ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2.
1310   152      608-10331#ССЦ#П8-121' 5,97,2,98,2' 6,18' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ
                          5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 730КГ/М2' М2.
1311   153      608-10330#ССЦ#П8-120' 5,97,2,98,16' 5,62' ТОЖЕ,НО РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 580КГ/М2' М
                          2.
1312   154      С147-24' 6,8,16' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ.
1313   155      С147-29' 9,6,18+6,8,16' 17,8.
1314   156      П2 ОБЬЕМ9,8Х18+6,8Х16#.
1315   157      РСТЕНЫ.
1316   158      Е7-247#ТАБЛ#14-1' 36' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ#ПС-600.15-7ВР2-Т-1=12ШТ#ПС600.12-1ВР2-Т-1=24ШТ.
1317   159      608-10367#ССЦ#П,8-251' (6,1,5,12)+(6,1,2,24)' 5,92' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ Д
                          О 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА' М2.
1318   160      Е7-288#ТАБЛ#17-4' 4,2,18,0,001' ' + РКЗ=18ШТ.
1319   161      С147-24' 349,2' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
1320   162      С147-29' 349,2' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
1321   163      Е7-668#ПРИМЕН#ТАБЛ#47-11-1,8' 2' ' УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП5-4А.
1322   164      608-70036#ССЦ#П9-97#ПРИМЕН' 0,054' 52,4-0,82' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БМ-150,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М
                          3' М3.
1323   165      П2 ОБЬЕМ10,027Х2#ЦЕНА52,40-0,82#.
1324   166      С147-1' 1,3,2' 22,90.
1325   167      Е8-74-7(А2=29,25)#ТАБЛ#9-2' 18,1.
1326   168      Е8-75-7(А2=29,2)#ТАБЛ#9-2' 25,54.
1327   169      Е8-73-7(А2=29,66)#ТАБЛ#9-1' 18,9' ' + ТОЛЩИНОЙ 25СМ.
1328   170      Е8-36-1(А2=28,79)#ТАБЛ#5-4' 4.
1329   171      Е8-59#ТАБЛ#7-3' 0,025' 421#27,8+1,38#2,41#352' АРМИРОВАНИЕ ПИЛЯСТР' Т.
1330   172      Е8-189#ТАБЛ#22-1' 103.
1331   173      Е8-57#ТАБЛ#7-1' 91' ' + ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
1332   174      Е8-13(А2=65,4+(6,1,3,1)#)(РМ8223РМ8227)#ТАБЛ#4-4' 20,1' ' + РАСТВОР МАРКИ 150.
1333   175      П2 ЦЕНА86,5+6,1Х3,1#.
1334   176      Е7-445(А2+24,4,0,0025#)#ТАБЛ#38-10-1,8' 22' ' + 1ПР2-15.12.14=9ШТ#1ПР38-15.12.22У=3ШТ#1ПР1-12.12.6=2ШТ#1ПР3
                          -19,12,14=6ШТ#1ПР8-20,12,22У=2ШТ.
1335   177      608-70006#ССЦ#П,9-92' 0,69' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200' М3.
1336   178      П2 ОБЬЕМ10,03Х9+0,04Х3+0,01Х2+0,03Х6+0,05Х2#.
1337   179      С147-6' 16,02' 25,00.
1338   180      С147-15' 10,96' 32,1.
1339   181      Е7-127(А2+21,9,0,0023#)#ТАБЛ#9-1-1,8' 2' ' + БП4-2.
1340   182      608-70026#ССЦ#П9-92' 0,01' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ200' М3.
1341   183      С147-1' 62,8' 22,90.
1342   184      С147-2' 80,4' 22,90.
1343   185      Р8.
1344   186      Е9-121#ПРИМЕН#ТЕХ,4#ТАБ2#К=1,1(А5,1,1)#ТАБ#17-4' 1,29,1,01,1,03' ' УКЛАДКА СТАЛЬНОГО КАРНИЗА Б-1 ИЗ ШВЕЛЛЕР
                          А.
1345   187      П2 ОБЬЕМ 16Х80,5Х1,01Х1,03Х0,001.
1346   188      С121-1959' 1,29,1,01,1,03' ' СТОИМОСТЬ М/К.
1347   189      Е9-34#ТАБЛ#5-1' 5,9,1,75,12' ' + ПДП-5,9Х1,75=12ШТ.
1348   190      П2 ОБЬЕМ5,9Х1,75Х12#.
1349   191      С121-2105#ТЕХ,4#ДАБ3' (0,1544,12+15,0,0074+18,0,0058),1,01,1,03' 442,0-8,0' СТОИМОСТЬ М/К ОБРАМЛЕНИЯ И НАШЕ
                          ЛЬНИКОВ НН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2.
1350   192      П2 ОБЬЕМ1(154,4Х12+18Х7,4+18Х5,8)Х1,01Х1,03Х0,001#.
1351   193      Р9.
1352   194      ПА) ДВЕРНЫЕ#.
1353   195      Е13-105#ТАБЛ#20-1' 2,05,4.
1354   196      П2 ОБЬЕМ10,984Х2,085Х4#.
1355   197      С122-281#ДОП1#П239' 2,05,4' 14,80-1,48,0,1' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДН021-10ПП С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РА
                          ЗА#ЦЕНА1(14,80-1,48Х0,1#.
1356   198      С111-446-1' 3.
1357   199      С111-448-1' 1.
1358   200      Е10-142#ТАБЛ#26-1' 2,05,3.
1359   201      П2 ОБЬЕМ 0,984Х2,85Х3#.
```

```
E15-279#ТАБЛ#201-6' 1,3,0,675,4*
П2 ОБЪЕМ:1,3Х0,675Х4#*
ПБ: ОКОННЫЕ#*
E10-84#ТАБЛ#14-1' 1,785,1,76,2*
П2 ОБЪЕМ:1,785,1,76,2#*
C122-159#ПРИМЕН#ДОП,В1#ПРИЛОЖ,#СТР,9#П105' 1,785,1,76,2' 15,1-(1,76,0,1)' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД10-10
          ,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
П2 ЦЕНА:15,10-(1,76Х0,1)#*
E10-85#ТАБЛ#14-2' 2,945,1,76,2*
П2 ОБЪЕМ:2,945,1,76,2#*
C122-164#ПРИМЕН#ДОП,В1#ПРИЛОЖ,#СТР,9#П97' 2,945,1,76,2' 13,50-(1,68,0,1)' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД10-30
          ,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
П2 ЦЕНА:13,50-(1,68,0,1)#*
E10-88#ТАБЛ#15-2' 4*
C111-436' 2' 2,58*
C111-439' 2' 3,87*
E14-36#ПРИМЕН#ТАБЛ#17-1' 5,9,1,75,12' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ЮВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ*
E15-707#ТАБЛ#201-2' (1,785,1,76,2)+(2,945,1,76,2)*
E10-123#ТАБЛ#19-2' (1,785,1,76,2)+(2,945,1,76,2)*
P7*
E12-299(A2=43,22)#ТАБЛ#10-1' 352*
E12-293#ТАБЛ#9-8' 38*
E12-287#ПРИМЕН,(A2=33,36)#ТАБЛ#9-4' 38,0,14' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩ.140ММ (БУДКИ ВЕСОВЩИКА)*
E12-297#ТАБЛ#9-10' 352*
E12-176#ТАБЛ#2-6-2' 352*
E12-289#ПРИМЕН#ТАБЛ#9-6' 54' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НА СВЕСАХ*
E12-280#ТАБЛ#8-5' 54*
E12-299(A2=43,22)#ТАБЛ#10-1' 1,6' ' СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ*
E12-277#ТАБЛ#8-2' 590*
P14*
E11-2(A2=38,74)#ТАБЛ#1-2' 72' ' + (ТИП2)*
E11-11(A2=27,68)#ТАБЛ#1-11' 10,8' ' + ИЗ БМ-100(ТИП 2)*
E11-83(A2=101,41)#ТАБЛ#13-1' 143' ' + (ТИП 2 И 2А)*
E11-84(A2=17,31)#ТАБЛ#13-2' 143*
E12-287(A2=33,36)#ПРИМЕН#ТАБЛ#9-4' 31,0,18' ' УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.180ММ (ТИП 1)*
E11-57(A2=66,98)#ТАБЛ#8-3' 31' ' + (ТИП 1)*
E11-47#ПРИМЕН#ТАБЛ#3-5' 31' ' ПРОСЛОЙКА ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ ТОЛЩ.2ММ (ТИП 1)*
E11-48(ВП)#ТАБЛ#3-6' 31' ' ИСКЛЮЧИТЬ 1ММ ИЗ ТОЛЩИНЫ ПО РАСЦ.11-47*
E11-227#ТАБЛ#28-1' 31*
P15*
E15-256(A2=56,8)#ТАБЛ#55-5-11' 91,7*
E15-212(A2=15,9)#ТАБЛ#52-3' 50,9*
E15-297(A2=2,05)#ТЕХ,4#П2,12#К=1,6#ТАБЛ#59-4' 61*
E15-659#ТАБЛ#168-2' 61*
E15-658#ТАБЛ#168-1' 91,7*
E15-509#ТЕХ,4#П3,18#К=1,1(A3,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)#ТАБЛ#153-2' 1044' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ВН
          УТРИ НАВЕСА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
П2 ОБЪЕМ:288Х1,6+583,2#*
E15-529#ТАБЛ#153-2' 444,12' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М*
E15-533#ТАБЛ#156-2-23' 480' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН СНАРУЖИ*
E8-191#ТАБЛ#22-3' 480' ' + ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ*
E13-153#К=2#ТЕХ,4#П3,5#К=1,1(A3,1,1)(A2,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)(A1,2)' 155' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИ
          Й ЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА*
E15-563#ТАБЛ#159-3' 31,0,1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛИУМА*
P18*
X(1,2,1,5,0,25)+(0,4,0,5,0,15)=*12 1,2,1,5=*13*
E6-30#ПРИМЕН,(A2=32,16#5,3,1,02#)(РМ8064РМ8080)#ТАБЛ#3-1' *12' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-300*
E11-69#ТАБЛ#11-3' *13' ' + КРЫЛЬЦА*
E11-77#ТАБЛ#11-11' *13' ' + КРЫЛЬЦА*
```

```
1415   257   C111-366' 0,01*
1416   258   E10-129*ТАБЛ#23-5' 0,9' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЮКА*
1417   259   C122-270' 0,9' ' СТОИМОСТЬ ЛЮКА*
1418   260   E27-173(A2=288,6)*ТАБЛ#43-1' 121' ' УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ*
1419   261   E27-165(A2=147,77)*ТАБЛ#42-1' 121' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.30ММ*
1420   262   E10-2[illegible]*ТАБЛ#4-1' 41,8' ' ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ПРИОПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ*
1421   263   E10-2[illegible]*ПРИМЕНЯК=1,5*ТАБЛ#39-2(A1,1,5)' 146,2' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА*
1422   264   ККОСЬЯЕВА' БАЛАНДИНА' ПРОКОФЬЕВА*
```

416-7-268.87 (IV) 54

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016265

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

593	1	3900016265' М1' ' ' 1' ' ' ' ' '
594	2	К' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АР' АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНО СТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ' ' ' ' ' ' '
595	3	Д2-М*
596	4	Д2-Б*
597	5	Д3-Д*
598	6	Д4-Ж*
599	7	Д4-А*
600	8	Д2-С*
601	9	Д2-Т*
602	10	Д3-Т*
603	11	536134-0309' 2*
604	12	536134-0310' 2*
605	13	536114-2402' 4*
606	14	ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

923816266

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Р.Р.= 10)

```
607     1
608     2       3938816266* М1* * * 1* * * * * *
                6* * * * ТИПОВОЙ ПРОЕКТ* ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КАВАВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                    ТЬЮ 10 ТОНН НА ДВА МОСТА С ДУГОВЫМИ ПРОЛЕТНЫМИ СТРОЕНИЯМИ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ ЖЕ
                    ЛЕЗОБЕТОННЫХ* * * * * * *
609     3       А2-Р*
610     4       А2-Б*
611     5       А3-Д*
612     6       А4-К*
613     7       А4-А*
614     8       А2-С*
615     9       А2-Т*
616     10      А3-Т*
617     11      А7* 2868*10,0*
618     12      А7* 3339*10,3*
619     13      582821-0866* 9*
620     14      582821-0210* 3*
621     15      582821-0783* 2*
622     16      582821-0767* 2*
623     17      582821-0242* 6*
624     18      582821-0258* 2*
625     19      582321-0843* 18*
626     20      Т(=19)* 1* * * * * 3931,0,816/3651,0,132*
627     21      584111-9444* 2*
628     22      584111-5438* 16*
629     23      584111-0127* 12*
630     24      584111-0825* 24*
631     25      Т(=26)* 12* * * * * 10264,2,855/12263,2,89/3539,2,233/3646,2,213/3924,2,225*
632     26      Т(=26)* 2* * * * * 12813,2,83/327,2,289/39,2,124/3932,2,254/39,2,175/12278,2,823/3651,2,876/3655,0,0
                    87*
633     27      Т(=26)* 18* * * * * 3526,2,737/3562,0,225*
634     28      Т(=26)* 48* * * * * 10278,2,822/3926,2,883*
635     29      Т(=26)* 24* * * * * 3559,2,283*
636     АР      Т(=26)* 24* * * * * 10278,2,824/3926,2,282*
637     31      Т(=26)* 24* * * * * 10278,2,824/3926,2,284*
638     32      Т(=26)* 24* * * * * 3538,2,22/3926,2,266*
639     33      Т(=26)* 24* * * * * 10278,2,822/3926,2,284*
640     34      Т(=26)* 16* * * * * 10263,2,261*
641     35      Т(=26)* 24* * * * * 2865,2,33/3329,2,21/3545,2,23/3548,2,2834*
642     36      Т(=26)* 36* * * * * 3465,2,227*
643     37      Т(=26)* 36* * * * * 2865,2,2829/3329,2,2825*
644     38      Т(=26)* 68* * * * * 3729,2,285*
645     39      Т(=26)* 48* * * * * 3902,2,283*
646     40      Т(=26)* 18* * * * * 3644,2,274*
647     41      Т(=26)* 18* * * * * 3644,2,258*
648     42      Т(=19)* 96* * * * * 3738,2,289*
649     43      Т(=19)* 72* * * * * 3628,2,216*
650     44      Т(=19)* 54* * * * * 3655,2,244*
651     45      Т(=19)* 18* * * * * 3655,2,522*
652     46      Т(=19)* 42* * * * * 2867,2,227*
653     47      Т(=19)* 62* * * * * 3557,2,282*
654     48      Т(=19)* 18* * * * * 12826,2,62/327,2,215/39,2,135/3922,2,144/3925,2,213/3934,2,73/3932,2,227/3933,2,236/3
                    658,2,245/3655,2,264/3650,2,247/3532,2,22*
655     49      Т(=19)* 24* * * * * 12818,2,47/327,2,56/39,2,141/3929,2,68/3932,2,291/3931,2,16/3932,2,95/3936,1,12/3937,0
                    ,58/3653,2,45*
656     58      Т(=19)* 20* * * * * 12818,1,46/327,2,58/39,2,156/3928,2,62/3532,2,47/3934,2,38*
657     51      Т(=19)* 22* * * * * 12818,2,61/327,2,9/3532,2,26/3927,2,24/3934,1,32/3536,2,26/3737,2,*3*
```

```
52      T(=19)' 52,8' ' ' 100КГ' ' 3658,1*
53      T(=19)' 72,2' ' ' 100КГ' ' 3658,1*
54      T(=19)' 19,2' ' ' 100КГ' ' 3628,1*
55      T(=19)' 12' ' ' 100КГ' ' 3584,1*
56      T(=19)' 123,2' ' ' 100КГ' ' 3464,1*
57      T(=19)' 296' ' ' 100КГ' ' 3658,1*
58      T(=26)' 35,0' ' ' 100КГ' ' 3457,1*
59      T(=26)' 1,0' ' ' 100КГ' ' 3625,1*
60      T(=26)' 4,0' ' ' 100КГ' ' 3906,1*
61      T(=19)' 8' ' ' ' ' 12002,0,36/3270,0,294/3904,0,012/3928,0,044/3930,0,008/3450,0,028*
62      T(=19)' 4' ' ' ' ' 12002,0,29/3270,0,075/3904,0,012/3928,0,056/3930,0,008/3450,0,028*
63      T(=19)' 4' ' ' ' ' 12002,0,28/3270,0,073/3904,0,012/3928,0,052/3930,0,008/3450,0,028*
64      T(=19)' 2' ' ' ' ' 12002,0,41/3270,0,11/3904,0,012/3928,0,087/3930,0,008/3450,0,028*
65      T(=19)' 2' ' ' ' ' 12002,0,27/3270,0,07/3904,0,012/3928,0,052/3930,0,008/3450,0,028*
66      T(=19)' 8' ' ' ' ' 12002,0,24/3270,0,06/3904,0,012/3928,0,04/3930,0,004/3450,0,014*
67      T(=19)' 1' ' ' ' ' 3930,0,072/3540,0,36*
68      ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

900016400

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
 949   1   9900016400' M1' ' ' 1' ' ' ' ' .
 950   2   0' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ №№АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                 ТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ
                 БЛОКОВ)' ' ' ' ' ' .
 951   3   Д2-Н*
 952   4   Д2-Е*
 953   5   Д3-Д*
 954   6   Д4-Ь*
 955   7   Д4-А*
 956   8   Д2-С*
 957   9   Д2-Т*
 958  10   Д3-Т*
 959  11   ДТ' 2067|0,2*
 960  12   ДТ' 3309|0,0*
 961  13   582821-0000' 9*
 962  14   582821-0010' 3*
 963  15   582821-0003' 2*
 964  16   582821-0067' 2*
 965  17   582821-0242' 6*
 966  18   582821-0255' 2*
 967  19   582321-0243' 12*
 968  20   T(=19)' 1' ' ' ' ' 3931,0,016/3651,0,132*
 969  21   584111-5444' 2*
 970  22   584111-5438' 16*
 971  23   583111-0127' 12*
 972  24   583111-0025' 24*
 973  25   T(=26)' 12' ' ' ' ' 10264,0,055/10263,0,09/3539,0,033/3646,0,013/3904,0,005*
 974  26   T(=26)' 2' ' ' ' ' 12013,0,03/3272,0,009/3902,0,0124/3932,0,054/3909,0,0105/10278,0,003/3651,0,076/3655,0,0
                 87*
 975  27   T(=26)' 18' ' ' ' ' 3526,0,037/3562,0,005*
 976  28   T(=26)' 48' ' ' ' ' 10278,0,002/3926,0,003*
 977  29   T(=26)' 24' ' ' ' ' 3559,0,003*
 978  30   T(=26)' 24' ' ' ' ' 10278,0,004/3926,0,002*
 979  31   T(=26)' 24' ' ' ' ' 10278,0,004/3926,0,004*
 980  32   T(=26)' 24' ' ' ' ' 3530,0,02/3626,0,026*
 981  33   T(=26)' 24' ' ' ' ' 10278,0,002/3926,0,004*
 982  34   T(=26)' 16' ' ' ' ' 10263,0,001*
 983  35   T(=26)' 24' ' ' ' ' 2065,0,33/3329,0,01/3545,0,003/3540,0,0034*
 984  36   T(=26)' 36' ' ' ' ' 3465,0,007*
 985  37   T(=26)' 36' ' ' ' ' 2065,0,0009/3329,0,0005*
 986  38   T(=26)' 60' ' ' ' ' 3729,0,005*
 987  39   T(=26)' 40' ' ' ' ' 3902,0,003*
 988  40   T(=26)' 18' ' ' ' ' 3644,0,074*
 989  41   T(=26)' 18' ' ' ' ' 3644,0,050*
 990  42   T(=19)' 96' ' ' ' ' 3730,0,009*
 991  43   T(=19)' 72' ' ' ' ' 3620,0,016*
 992  44   T(=19)' 54' ' ' ' ' 3655,0,044*
 993  45   T(=19)' 18' ' ' ' ' 3655,0,502*
 994  46   T(=19)' 40' ' ' ' ' 2067,0,027*
 995  47   T(=19)' 60' ' ' ' ' 3557,0,022*
 996  48   T(=19)' 18' ' ' ' ' 12006,0,43/3273,0,15/3900,0,035/3902,0,044/3975,0,0.3/3935,0,73/3932,0,007/3933,0,036/3
                 658,0,065/3655,0,064/3450,0,043/3530,0,22*
 997  49   581121-A092' 82*
 998  50   581121-A093' 25*
 999  51   581121-A120' 26*
1000  52   584111-5444' 4*
```

```
1001   53   Т(=19)' 8' ' ' ' ' 12002,0,36/3270,0,094/3904,0,012/3928,0,244/3930,0,008/3450,0,028*
1002   54   Т(=19)' 4' ' ' ' ' 12002,0,29/3270,0,075/3904,0,012/3928,0,056/3930,0,008/3450,0,028*
1003   55   Т(=19)' 4' ' ' ' ' 12002,0,28/3270,0,073/3904,0,012/3928,0,052/3930,0,008/3450,0,028*
1004   56   Т(=19)' 2' ' ' ' ' 12002,0,41/3270,0,11/3904,0,012/3928,0,087/3930,0,008/3450,0,028*
1005   57   Т(=19)' 2' ' ' ' ' 12002,0,27/3270,0,07/3904,0,012/3928,0,052/3930,0,008/3450,0,028*
1006   58   Т(=19)' 8' ' ' ' ' 12002,0,24/3270,0,06/3904,0,012/3928,0,24/3930,0,024/3453,0,014*
1007   59   Т(=19)' 1' ' ' ' ' 3930,0,072/3540,0,36*
1008   60   ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

416-7-268.87 (IV)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016401

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
1009
1010   1   9900016401' М1' ' ' 1' ' ' ' ' '
       2   0' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ-АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                   ТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ДЫРЧАТЫХ БЛОКОВ У
1011   3   ДБ)' ' ' ' ' ' '
1012   4   Д2-М-
1013   5   Д2-Б-
1014   6   Д3-Д-
1015   7   Д4-Ж-
1016   8   Д4-А-
1017   9   Д2-С-
1018  10   Д2-Т-
1019  11   Д3-Т-
1020  12   ДТ' 200710,0-
1021  13   582821-0000' 9-
1022  14   582821-0010' 3-
1023  15   582821-0003' 2-
1024  16   582821-0267' 2-
1025  17   582821-0242' 6-
1026  18   582821-0258' 2-
1027  19   582321-0043' 10-
1028  20   Т(=19)' 1' ' ' ' ' 3931,0,016/3651,0,132-
1029  21   584111-5444' 2-
1030  22   584111-5438' 16-
1031  23   583111-9127' 12-
1032  24   583111-9025' 24-
1033  25   Т(=26)' 12' ' ' ' ' 10264,0,055/10263,0,09/3539,0,033/3646,0,013/3924,0,025-
1034  26   Т(=26)' 2' ' ' ' ' 12013,0,03/3270,0,029/3920,0,0124/3932,0,054/3909,0,0155/10278,0,003/3651,0,076/3655,0,0
                   87-
1035  27   Т(=26)' 18' ' ' ' ' 3526,0,037/3562,0,005-
1036  28   Т(=26)' 48' ' ' ' ' 10278,0,002/3926,0,003-
1037  29   Т(=26)' 24' ' ' ' ' 3559,0,003-
1038  30   Т(=26)' 24' ' ' ' ' 10278,0,004/3926,0,002-
1039  31   Т(=26)' 24' ' ' ' ' 10278,0,004/3926,0,004-
1040  32   Т(=26)' 24' ' ' ' ' 3530,0,02/3626,0,026-
1041  33   Т(=26)' 24' ' ' ' ' 10278,0,002/3926,0,004-
1042  34   Т(=26)' 16' ' ' ' ' 10263,0,001-
1043  35   Т(=26)' 24' ' ' ' ' 2065,0,33/3329,0,01/3545,0,003/3540,0,0234-
1044  36   Т(=26)' 36' ' ' ' ' 3465,0,007-
1045  37   Т(=26)' 36' ' ' ' ' 2065,0,0029/3329,0,0025-
1046  38   Т(=26)' 59' ' ' ' ' 3729,0,005-
1047  39   Т(=26)' 42' ' ' ' ' 3902,0,003-
1048  40   Т(=26)' 18' ' ' ' ' 3644,0,074-
1049  41   Т(=26)' 18' ' ' ' ' 3644,0,059-
1050  42   Т(=19)' 96' ' ' ' ' 3730,0,009-
1051  43   Т(=19)' 72' ' ' ' ' 3628,0,016-
1052  44   Т(=19)' 54' ' ' ' ' 3655,0,044-
1053  45   Т(=19)' 18' ' ' ' ' 3655,0,502-
1054  46   Т(=19)' 42' ' ' ' ' 2067,0,007-
1055  47   Т(=19)' 60' ' ' ' ' 3557,0,002-
1056  48   Т(=19)' 18' ' ' ' ' 12006,0,43/3270,0,15/3902,0,035/3902,0,044/3925,0,013/3938,0,73/3932,0,007/3933,0,036/3
                   658,0,065/3655,0,064/3450,0,043/3530,0,22-
1057  49   Т(=26)' 32' ' ' ' ' 12001,0,2/3270,0,052/3932,0,064/3900,0,033-
1058  50   Т(=26)' 6' ' ' ' ' 12001,0,35/3270,0,092/3932,0,14/3900,0,054-
1059  51   Т(=26)' 14' ' ' ' ' 12001,0,11/3270,0,029/3932,0,02/3900,0,012-
1060  52   Т(=26)' 22' ' ' ' ' 12001,0,46/3270,0,12/3932,0,17/3900,0,066-
```

```
1061   53   T(=26)' 8' ' ' ' ' 12001,0,82/3270,0,214/3932,0,304/3900,0,102*
1062   54   T(=26)' 4' ' ' ' ' 12001,0,94/3270,0,246/3932,0,3/3900,0,115*
1063   55   T(=26)' 16' ' ' ' ' 12001,1,05/3270,0,275/3932,0,34/3900,0,125*
1064   56   T(=26)' 72' ' ' ' ' 12001,1,29/3270,0,34/3932,0,23/3900,0,17*
1065   57   T(=26)' 6' ' ' ' ' 12001,0,6/3270,0,157/3932,0,224/3900,0,278*
1066   58   T(=26)' 8' ' ' ' ' 12001,0,37/3270,0,1/3932,0,13/3900,0,04/2065,0,07*
1067   59   584111-5444' 4*
1068   60   T(=19)' 8' ' ' ' ' 12002,0,36/3270,0,094/3904,0,012/3928,0,044/3930,0,008/3450,0,028*
1069   61   T(=19)' 4' ' ' ' ' 12002,0,29/3270,0,275/3904,0,012/3928,0,056/3930,0,008/3450,0,028*
1070   62   T(=19)' 4' ' ' ' ' 12002,0,28/3270,0,073/3904,0,012/3928,0,052/3930,0,008/3450,0,028*
1071   63   T(=19)' 2' ' ' ' ' 12002,0,41/3270,0,11/3904,0,012/3928,0,087/3930,0,008/3450,0,028*
1072   64   T(=19)' 2' ' ' ' ' 12002,0,27/3270,0,07/3904,0,012/3928,0,052/3930,0,008/3450,0,028*
1073   65   T(=19)' 8' ' ' ' ' 12002,0,24/3270,0,06/3904,0,012/3928,0,04/3930,0,004/3450,0,014*
1074   66   T(=19)' 1' ' ' ' ' 3930,0,072/3540,0,36*
1075   67   ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 928215259

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

511	1	3928215259' М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' .
512	2	С' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЗМ.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ' ' ' ' ' ' .
513	3	Д2-М-
514	4	Д2-Б-
515	5	Д3-Д-
516	6	Д4-У-
517	7	Д4-А-
518	8	Д2-С-
519	9	Д2-Т-
520	10	Д3-Т-
521	11	138500-П026' 10-
522	12	138500-П028' 3-
523	13	138500-П029' 1-
524	14	ККОСЫРЕВА' ЫАЛИМОВА.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
675   1   390016339, М1, , , 1, , , , , , *
676   2   0, , , , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ*АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                ТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ*(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ О
                ТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ С), , , , , , , *
677   3   Д2-М*
678   4   Д2-Б*
679   5   Д3-Д*
680   6   Д4-Ж*
681   7   Д4-Д*
682   8   Д2-С*
683   9   Д2-Т*
684  10   ДТ, 1690710,0*
685  11   Т(=28), 18,2, , , ЭКМ, , 6975,1*
686  12   Т(=28), 1, , , , , 10271,0,0033/10301,0,46/10302,0,0081/10307,0,41/10308,0,007*
687  13   Т(=28), 6,5, , , М, 0,00148, 10303,1/10304,0,00148*
688  14   Т(=28), 22, , , М, 0,00116, 103,1,1/10302,0,00116*
689  15   Т(=28), 15, , , М, 0,0015, 10301,1/10302,0,0015*
690  16   Т(=28), 0,05, , , М3, , 16907,1*
691  17   Т(=28), 1,95, , , М2, , 3242,1*
692  18   ККОСЫРЕВА, БОЛЯСОВА, МИТРОФАНОВА*
```

416-7-268.87 (IV)

63

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 900016434

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

==========

```
1076   1   3900016434' М1' ' ' 1' ' ' ' ' '.
1077   2   0' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СВ*АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                ТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ*(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ О
                ТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ С)' ' ' ' ' ' '.
1078   3   Д2-М*
1079   4   Д2-Б*
1080   5   Д3-Д*
1081   6   Д4-Е*
1082   7   Д4-А*
1083   8   Д2-С*
1084   9   Д2-Т*
1085  10   ДТ' 16907 10,0*
1086  11   Т(=28)' 22,7' ' ' ЗКМ' ' 6975,1*
1087  12   Т(=28)' 1' ' ' ' ' 10271,0,2033/10301,0,46/10302,0,0081/10307,0,41/10308,0,007*
1088  13   Т(=28)' 6,5' ' ' М' 0,00148' 10303,1/10304,0,00148*
1089  14   Т(=28)' 22' ' ' М' 0,00116' 10301,1/10302,0,0011*
1090  15   Т(=28)' 15' ' ' М' 0,0015' 10301,1/10302,0,0015*
1091  16   Т(=28)' 0,05' ' ' М3' ' 16907,1*
1092  17   Т(=28)' 1,95' ' ' М2' ' 3242,1*
1093  18   ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

416-7-268.87 (IV)

(64)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
1094    1    392001643 5' M1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1095    2    0' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ*АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОС
                 ТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ*(ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ О
                 ТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ С)' ' ' ' ' ' *
1096    3    Д2-М*
1097    4    Д2-Б*
1098    5    Д3-Д*
1099    6    Д4-Е*
1100    7    Д4-А*
1101    8    Д2-С*
1102    9    Д2-Т*
1103   10    ДТ' 1690718,0*
1104   11    Т(=28)' 23' ' ' ЗКМ' ' 6975,1*
1105   12    Т(=28)' 1' ' ' ' ' 10271,0,0033/10321,2,46/10302,0,0081/10307,0,41/10308,2,007*
1106   13    Т(=28)' 6,5' ' ' М' 0,00148' 10303,1/10304,0,00148*
1107   14    Т(=28)' 22' ' ' М' 0,00116' 10301,1/10302,0,00116*
1108   15    Т(=28)' 15' ' ' М' 0,0015' 10321,1/10302,2,0015*
1109   16    Т(=28)' 0,05' ' ' М3' ' 16907,1*
1110   17    Т(=28)' 1,75' ' ' М2' ' 3242,1*
1111   18    ККОСЫРЕВА' БОЛЯСОВА' МИТРОФАНОВА*
```

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 31.08 1988 г.
Заказ № 26а Тираж 400 экз.
Инв.№ 2456/3

gost.e-ecolog.ru