ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.090.1-2с

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

ВЫПУСК 0-2

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

1671-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.090.1-2с

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

ВЫПУСК 0-2

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
ТбилЗНИИЭП
ГИ. ИНЖ. ИНСТИТУТА Б. БАРКАЯ
ГИ. КОНСТР. ПР. ОТДЕЛЕНИЯ А. ЧИКОБАВА
НАЧ. ОТДЕЛА Н. ЭДИШЕРАШВИЛИ
ГИ. ИНЖ. ПРОЕКТА Н. ЭДИШЕРАШВИЛИ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 ЯНВАРЯ 1985 г.
Госстроем СССР
ПРОТОКОЛ ОТ
1 НОЯБРЯ 1984г. №ИИ-31

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.	ПРИМЕЧАНИЕ
I	I.090.I-2с.0-2 00	СОДЕРЖАНИЕ	2	
2	I.090.I-2с.0-2 00ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	2	
3	I.090.I-2с.0-2 0IРМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	3	
4	I.090.I-2с.0-2 02РС	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I	5	
5	I.090.I-2с.0-2 03РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-3	I5	
6	I.090.I-2с.0-2 04РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I	2I	
7	I.090.I-2с.0-2 05РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-3	23	
8	I.090.I-2с.0-2 06РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-3	29	
9	I.090.I-2с.0-2007РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 5-I	33	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Эдишерашвили		
Н.контр.	Силагадзе		
Рук.маст.	Касрадзе		
ГИП	Эдишерашвили		
Рук.гр.	Бурджанадзе		
Проверил	Самхоба		
Разраб.	Шелия		

I.090.I-2с.0-2 00

СОДЕРЖАНИЕ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ТбилЗНИИЭП

Копировал Формат А3

Выпуск 0-2 "Ведомости расхода материалов" входит в состав серия I.090.I-2с "Сборные железобетонные конструкции массового применения крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа 3,0 и 3,3 м для строительства в сейсмических районах".

Выпуск содержит пояснительную записку и ведомости расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпусков I-I, 2-I, 2-3, 3-I, 4-I, 4-3 и 5-I.

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство".

Расход материалов на изделия выпуска 2-I " Панели наружных стен однослойные для зданий с высотой этажа 3,3 м" и выпуска 2-3 "Панели наружных стен однослойные для зданий с высотой этажа 3,0 м" приведен без учета заполнения проемов оконными и дверными блоками. Расход материалов на заполнение проемов должен быть приведен в конкретном проекте.

Приведение сталей разных классов к стали класса С3/23 следует рассматривать как приведение к стали марки ВСт3сп (в соответствии с СНиП II-23-8I).

Расход стали в натуральной массе приведен с учетом коэффициента отхода.

Ведомости расхода материалов стали класса А-III приведены двумя группами:

- первая группа для диаметров 6-8 мм (коэффициент приведения стали к классу А-I - I,43);
- вторая группа для диаметров более 8 мм (коэффициент приведения стали к классу А-I -I,49).

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Эдишерашвили		9.I.85
Н.контр.	Силагадзе		4.I.85
Рук.маст.	Касрадзе		4.I.85
ГИП	Эдишерашвили		4.I.85
Рук.гр.	Бурджанадзе		4.I.85
Проверил	Самхоба		3.I.85
Разраб.	Шелия		3.I.85

I.090.I-2с.0-2 00ПЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ТбилЗНИИЭП

Копировал Формат А3

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ														
				1ПСЦ60 .21.2 ,5-П-С	1ПСЦ30 .21.2 ,5-П-С	1ПСЦ18 .21.2 ,5-П-С	1ПСЦ12 .21.2 ,5-П-С	1ПСЦ6 0.21. 2.5-П -С	1ПСЦ3 0.21. 2.5-П -С	2ПСЦ3 0.21. 2,5-П -С	3ПСЦ3 0.21. 2.5-П -С	4ПСЦ3 0.21. 2.5-П -С	5ПСЦ3 0.21. 2,5-П -С	1ПСЦ3 2.21. 2.5-П -С	1ПСЦ2 0.21. 2.5-П -С	1ПСЦ1 4.21. 2.5-П -С	2ПСЦ3 2.21. 2.5-П -С	2ПСЦ2 0.21. 2.5-П -С	2ПСЦ1 4.21. 2.5-П -С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000															
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	22.74	I0.84	I0.58	7.26	22.74	I3.I4	I3.I4	I3.I4	I2.34	9.04	I2.60	I0.84	7.52	I2.60	I0.84	7.52
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		22.97	I0.95	I0.69	7.33	22.97	I3.27	I3.27	I3.27	I2.46	9.I3	I2.73	I0.95	7.60	I2.73	I0.95	7.60
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		22.97	I0.95	I0.69	7.33	22.97	I3.27	I3.27	I3.27	I2.46	9.I3	I2.73	I0.95	7.60	I2.73	I0.95	7.60
5																			
6	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093009	6.600	3.000	-	-	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	3.000	-	-
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		6.670	3.030	-	-	6.670	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	-	-	3.030	-	-
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		6.670	3.030	-	-	6.670	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	-	-	3.030	-	-
9																			
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	32.95	I8.93	II.72	8.200	32.95	I8.93	I8.93	I8.93	I8.93	I2.90	I8.93	I2.64	9.I20	I8.93	I2.64	9.I20
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		33.28	I9.I2	II.84	8.282	33.28	I9.I2	I9.I2	I9.I2	I9.I2	I3.03	I9.I2	I2.77	9.2II	I9.I2	I2.77	9.2II
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		47.I2	27.07	I6.93	II.73	47.I2	27.07	27.07	27.07	27.07	I8.45	27.07	I8.08	I3.04	27.07	I8.08	I3.04
I3																			
I4	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
I5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
I6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278
I7																			
I8	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000																
I9	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			65.02	35.20	24.63	I7.7I	65.02	37.52	37.52	37.52	36.7I	27.29	37.I0	25.94	I9.03	37.I0	25.94	I9.03
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			79.73	44.32	30.42	22.03	I9.73	46.64	46.64	46.64	45.83	33.58	45.98	32.39	23.94	45.98	32.39	23.94
2I																			
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000																
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	30.I6	30.I6	30.I6	30.I6	30.I6	30.I6	30.I6	30.I6	30.I6	30.I6	I9.I6	I9.I6	I9.I6	I9.I6	I9.I6	I9.I6
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТРУКЦ.КГ:																		
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ С38/23			30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35
30																			
3I	ИТОГО СТАЛИ																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			95.48	65.66	55.09	48.I7	95.48	67.98	67.I7	57.75	67.I7	57.75	56.45	45.29	38.38	36.45	45.29	38.38
35	ПРИВ. К КЛАССАМ AI И С38/23			II0.2	74.78	60.88	52.46	II0.2	77.I0	77.I0	77.I0	76.29	64.04	65.33	5I.74	43.29	65.33	5I.74	43.29

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

589221

Нач.отд.	Кикнадзе		II.I.95
Н.контр.	Салогадзе		I0.I.95
Рук.маст.	Касрадзе		I0.I.95
ГИП	Эдишерашвили		I0.I.95
Рук.гр.	Салуквадзе		9.I.95
Проверил	Дгебуадзе		9.I.95
Разраб.	Салуквадзе		7.I.95

1.090.1-2с.0-2 ОПРМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ТПиАСМиКМ

Копировал

Формат А3

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, кол изделия														
				1ПСЦ60.21.2,5-Ш-С	1ПСЦ30.21.2,5-Ш-С	1ПСЦ18.21.2,5-Ш-С	1ПСЦ12.21.2,5-Ш-С	1ПСЦ6.21.2,5-Ш-С	1ПСЦ3.21.2,5-Ш-С	2ПСЦ3.21.2,5-Ш-С	3ПСЦ3.21.2,5-Ш-С	4ПСЦ3.21.2,5-Ш-С	5ПСЦ3.21.2,5-Ш-С	1ПСЦ2.21.2,5-Ш-С	1ПСЦ2.21.2,5-Ш-С	1ПСЦ1.21.2,5-Ш-С	2ПСЦ3.21.2,5-Ш-С	2ПСЦ2.21.2,5-Ш-С	2ПСЦ1.21.2,5-Ш-С
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ, КГ:																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В= 60-80		095100	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.36
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф 10-19		093300	29.64	13.98	10.64	7.33	29.64	16.30	16.30	15.49	12.16	15.76	10.95	7.600	7.600	15.76	10.95	7.600
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ 05-9		093400	35.38	21.22	13.94	10.38	35.38	21.22	21.22	21.22	21.22	15.13	21.94	14.99	11.43	21.34	14.99	11.43
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ), КГ:		I20000																
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		I2I400	I6.16	8.280	4.730	3.020	I6.16	8.320	8.320	8.320	8.320	I0.81	8.680	6.000	4.330	8.680	6.000	4.330
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		I6.48	8.446	4,825	3.080	I6.48	8.486	8.486	8.486	8.486	II.03	8.854	6.I20	4.4I7	8,854	6.I20	4.4I7
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		23.76	I2.I7	6.953	4.439	23.76	I2.23	I2.23	I2.23	I2.23	I6.89	I2.76	8.830	6.365	I2.76	8.820	6.365
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		I20000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I6.48	8.446	4.825	3.080	I6.48	8.486	8.486	8.486	8.486	II.03	8.854	6.I20	4.4I7	8.854	6.I20	4.4I7
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I,			23.76	I2.I7	6.953	4.439	23.76	I2.23	I2.23	I2.23	I2.23	I5.89	I2.76	8.820	6.365	I2.76	8.820	6.365
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ. К КЛАССУ А-I			I03.5	56.59	37.37	26.47	I03.5	58.87	58.87	58.87	58.06	49.47	58.74	4I.2I	30.3I	58.74	4I.2I	30.3I
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	30.46	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35	I9.35
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:			II2.0	74.II	59,92	5I.25	II2.0	76.47	76.47	76.47	76.47	68.78	65.30	5I.4I	42.80	66.30	5I.4I	42.80
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			I34.0	86.05	67.83	56.93	I34.0	89.33	89.33	89.33	89.33	76.93	78.09	60.56	49.66	78.09	60.56	49.66
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23																		
25																			
26	БЕТОН, М КУБ :																		
27	ЛЕГКИЙ М100			2.620	I.260	0.720	0.460	2.570	I.260	I.260	I.260	I.230	0.9I0	I.280	0.750	0.480	I.280	0.750	0.480
28																			
29	РАСТВОР, М КУБ :																		
30	ЦЕМЕНТНЫЙ М 100			0.230	0.II0	0.060	0.040	0.220	0.II0	0.II0	0.II0	0.II0	0.080	0.II0	0.060	0.040	0.II0	0.060	0.040
31																			
32	ЦЕМЕНТ, Т:		573000																
33	М 400		573II4																
34	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.006		0.759	0.365	0.208	0.I33	0.744	0.365	0.365	0.365	0.356	0.264	0.37I	0.2I7	0.I39	0.37I	0.2I7	0.I39
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00		0.759	0.365	0.208	0.I33	0.744	0.365	0.365	0.365	0.356	0.264	0.37I	0.2I7	0.I39	0.37I	0.2I7	0.I39
36																			
37	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ. К МАРКЕ 400			0.759	0.365	0.208	0.I33	0.744	0.365	0.365	0.365	0.356	0.264	0.37I	0.2I7	0.I39	0.37I	0.2I7	0.I39
38																			
39	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		57II00																
40	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	0.2I3	0.II2	0.059	0.037	0.209	0.II2	0.II2	0.II2	0.I00	0.074	0.I04	0.06I	0.039	0.I04	0.06I	0.039
41	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		57II30	I.3I0	0.630	0.360	0.230	0.285	0.630	0.630	0.630	0.6I5	0.455	0.640	0.375	0.240	0.640	0.375	0.240
42	ПОРИСТЫЙ		57I200	2.358	I.I34	0.648	0.4I4	2.3I3	I.I34	I.I34	I.I34	I.I07	0.8I9	I.I52	0.675	0.432	I.I52	0.675	0.432
43																			
44	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ)		533000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-
45	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ, М КУБ																		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	1ПСО 30.33.3-1П-С	1ПСО 30.33.3-2П-С	2ПСО 30.33.3-1П-С	2ПСО 30.33.3-2П-С	3ПСО 30.33.3-1П-С	3ПСО 30.33.3-2П-С	4ПСО 30.33.3-1П-С	4ПСО 30.33.3-2П-С	5ПСО 30.33.3-1П-С	5ПСО 30.33.3-2П-С	6ПСО 30.33.3-1П-С	6ПСО 30.33.3-2П-С	7ПСО 30.33.3-2П-С	8ПСО 30.33.3-2П-С	9ПСО 30.33.3-2П-С	1ПСО 32.33.3-1П-С
				количество на марку, код изделия															
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	12.82	12.72	12.72	9.820
3	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	12.95	12.85	12.85	9.918
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	12.95	12.85	12.85	9.918
5																			
6	КЛАСС Ас-II ГОСТ 5781-82		093003	1.880	1.880	1.880	1.880	2.080	2.080	1.880	1.880	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	1.880
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.899	1.899	1.899	1.899	2.101	2.101	1.899	1.899	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	1.899
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.298	2.298	2.298	2.298	2.542	2.542	2.298	2.298	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.298
9																			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	34.19	34.80	34.47	35.08	34.99	35.60	23.68	39.13	23.96	32.15	24.20	32.39	18.35	17.61	17.61	23.68
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		34.53	35.15	34.81	35.43	35.34	35.96	23.92	39.52	24.20	32.47	24.44	32.71	18.53	17.79	17.79	23.92
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		49.38	50.26	49.79	50.67	50.54	51.42	34.20	56.52	34.61	46.43	34.95	46.78	26.50	25.43	25.43	34.20
13																			
14	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.760	2.760	2.760	2.800
15	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01	1.0	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.788	2.788	2.788	2.828
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	4.154	4.154	4.154	4.214
17																			
18	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000																
19	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			48.79	49.41	49.07	49.69	49.80	50.42	38.18	53.78	38.66	46.93	38.90	47.17	36.37	35.53	35.53	38.57
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			65.33	66.21	65.74	66.62	66.73	67.61	50.15	72.47	50.80	62.62	51.14	62.97	46.16	44.98	44.98	50.63
21																			
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000																
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.760
24	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4,808
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000																
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808
30																			
31	ИТОГО СТАЛИ,																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			53.84	54.46	54.12	54.74	54.85	55.47	43.23	58.83	43.71	51.98	43.95	52.22	41.42	40.58	40.58	43.38
35	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			70.38	71.26	70.79	71.67	71.78	72.66	55.20	77.52	55.85	67.67	56.19	68.02	51.20	50.03	50.03	55.44

583221

Нач.отд.	Кикнадзе		4.1.85
Н.контр.	Силагадзе		4.1.85
Рук.маст.	Касрадзе		4.1.85
ГИП	Эдишерашвили		4.1.85
Рук.гр.	Салуквадзе		3.1.85
Проверил	Дгебуадзе		3.1.85
Разраб.	Салуквадзе		3.1.85

1.090.1-2с.0-2 02РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	10

ТбилЗНИИЭП

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Копировал

Формат А3

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия															
				1ПСО 30.33 .3-1П -С	1ПСО 30.33 .3-2П -С	2ПСО 30.33 .3-1П -С	2ПСО 30.33 .3-2П -С	3ПСО 30.33 .3-1П -С	3ПСО 30.33 .3-2П -С	4ПСО 30.33 .3-1П -С	4ПСО 30.33 .3-2П -С	5ПСО 30.33 .3-1П -С	5ПСО 30.33 .3-2П -С	6ПСО 30.33 .3-1П -С	6ПСО 30.33 .3-2П -С	7ПСО 30.33 .3-2П -С	8ПСО 30.33 .3-2П -С	9ПСО 30.33 .3-2П -С	1ПСО 2.33 .3-1П -С
1	В Т.Ч. ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ, КГ :																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В = 60-80		095100	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф 10-19		093300	22.18	22.88	22.17	22.79	22.38	23.00	20.20	30.94	20.60	22.38	20.60	22.37	18.55	14.96	14.96	20.59
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	26.61	26.53	26.90	26.90	27.42	27.42	17.98	22.84	18.06	24.55	18.30	24.80	17.82	20.57	20.57	17.98
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ. НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ) , КГ:		120000																
11	КЛАСС Вр-I ГОСТ 6727-80		121400	17.00	17.00	17.08	17.08	20.44	20.44	21.06	17.68	21.44	18.06	21.14	17.76	20.70	20.39	20.39	21.76
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		17.34	17.34	17.42	17.42	20.85	20.85	21.48	18.03	21.87	18.42	21.56	18.12	21.11	20.80	20.80	22.20
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		25.49	25.49	25.61	25.61	30.65	30.65	31.58	26.51	32.15	27.08	31.70	26,63	31.04	30.57	30.57	32.63
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ , КГ:		220000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.34	17.34	17.42	17.42	20.85	20.85	21.48	18.03	21.87	18.42	21.56	18.12	21.11	20.80	20.80	22.20
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			25.49	25.49	25.61	25.61	30.65	30.65	31.58	26.51	32.15	27.08	31.70	26.63	31.04	30.57	30.57	32.63
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ. К КЛАССУ А-I			90,82	91.70	91,35	92.23	97.38	98.26	81.73	98.98	82.95	89.70	82.84	89.60	77.19	75.55	75.55	83.26
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ , КГ:																		
23	В НАТУРАЛЬНОЙ ИСЧИСЛЕНИИ			71.18	71.80	71.54	72.16	75.70	76.32	64.71	76.86	65.58	70.40	65.51	70.34	62.53	61.38	61.38	65.58
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			95.87	97.75	96.40	97.28	102.4	103.3	86.78	104.0	88100	94.75	87.89	94.65	82.24	80.60	80.60	88.07
25																			
26	БЕТОН , М КУБ :																		
27	ЛЕГКИЙ М 75			1.300	1.300	1.470	1.470	1.810	1.810	1.620	1.620	1.770	1.770	1.920	1.920	1.770	2.080	2.080	1.730
28																			
29	РАСТВОР , М КУБ:																		
30	ЦЕМЕНТНЫЙ М 100			0.100	0.100	0.100	0.100	0.150	0.150	0.120	0.120	0.130	0.130	0.150	0.150	0.130	0.160	0.160	0.140
31																			
32	ЦЕМЕНТ , Т:		573000																
33	М 400		573114																
34	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.342	0.342	0.387	0.387	0.476	0.476	0.426	0.426	0.466	0.466	0.505	0.505	0.466	0.547	0.547	0.455
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.342	0.342	0.387	0.387	0.476	0.476	0.426	0.426	0.466	0.466	0.505	0.505	0.466	0.547	0.547	0.455
36																			
37	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.342	0.342	0.387	0.387	0.476	0.476	0.426	0.426	0.466	0.466	0.505	0.505	0.466	0.547	0.547	0.455
38																			
39	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		571000																
40	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ			0.081	0.081	0.091	0.091	0.112	0.112	0.100	0.100	0.110	0.110	0.118	0.118	0.110	0.130	0.130	0.107
41	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.650	0.650	0.735	0.735	0.905	0.905	0.810	0.810	0.885	0.885	0.960	0.960	0.885	1.040	1.040	0.865
42	ПОРИСТЫЕ		571200	1.170	1.170	1.323	1.323	1.629	1.629	1.458	1.458	1.593	1.593	1.728	1.728	1.593	1.872	1.872	1.557
43																			
44	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:																		
45	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
46	(ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)																		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал

Формат А3

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ															
				1ПС0 32 33.3-2П-С	2ПС0 32 33.3-3П-С	2ПС0 32 33.3-2П-С	1ПС0 60 33.3-3П-С	1ПС0 60 33.3-2П-С	2ПС0 60 33.3-3П-С	2ПС0 60 33.3-2П-С	3ПС0 60 33.3-3П-С	3ПС0 60 33.3-2П-С	4ПС0 60 33.3-3П-С	4ПС0 60 33.3-2П-С	1ПСБ 30 33.3-3П-С	1ПСБ 30 33.3-2П-С	2ПСБ 30 33.3-3П-С	2ПСБ 30 33.3-2П-С	ПСЛ 30 33.3-2П-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	9.820	9.820	9.820	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
3	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		9.918	9.918	9.918	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	8.949	8.949	8.949	8.949	8.949
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		9.918	9.918	9.918	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	8.949	8.949	8.949	8.949	8.949
5																			
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003	I.880	I.880	I.880	4.600	4.600	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	I.880	I.880	I.880	I.880	I.880
7	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		I.899	I.899	I.899	4.646	4.646	5.I3I	5.I3I	5.I3I	5.I3I	5.I3I	5.I3I	I.899	I.899	I.899	I.899	I.899
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I		2.298	2.298	2.298	5.622	5.622	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298
9																			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	3I.87	23.63	3I.87	58.76	59.98	59.32	60.54	4I.40	56.66	42.44	58.82	34.I9	34.80	34.I9	34.80	3I.75
11	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		32.I9	23.92	32.I9	59.35	60.58	59.9I	6I.I5	4I.8I	57.23	42.86	59.4I	34.53	35.I5	34.53	35.I5	32.07
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		46.03	34.20	46.03	84.87	86.63	85.68	87.44	59.79	8I.83	6I.30	84.95	49.38	50.26	49.38	50.26	45.86
13																			
14	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.800	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.880	2.880	2.880	2.880	3.240
15	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		2.828	2.828	2.828	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.909	2.909	2.909	2.909	3.272
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		4.214	4.214	4.214	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913	4.334	4.334	4.334	4.876
17																			
18	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖН. АРМАТУРН., КГ		093000																
19	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			46.84	38.57	46.84	84.33	85.56	85.39	86.62	67.28	82.70	68.33	84.88	48.29	48.9I	48.9I	48.9I	46.I9
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			62.46	50.63	62.46	II2.I	II3.9	II3.5	II5.3	87.62	I09.7	89.I3	II2.8	64.96	65.84	64.96	65.84	6I.98
21																			
22	СТАЛЬ СОРТ. КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ																		
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	4.760	4.760	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ. КОНСТР., КГ		095000																
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
30																			
31	ИТОГО СТАЛИ																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5I.65	43.38	5I.65	89.36	90.6I	90.43	9I.67	72.33	87.75	73.38	89.93	53.34	53.96	53.34	53.96	5I.24
35	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			67.27	55.44	67.27	II7.2	II9.0	II8.6	I20.4	92.67	II4.8	94.I8	II7.9	70.0I	70.89	70.0I	70.89	67.03

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия															
				1ПС0 32 33.3-2П-С	2ПС0 32 33.3 Ш-С	2ПС0 32 33.3 2П-С	1ПС0 60 33.3 Ш-С	1ПС0 60 33.3 2П-С	2ПС0 60 33.3 Ш-С	2ПС0 60 33.3 2П-С	3ПС0 60 33.3 Ш-С	3ПС0 60 33.3 2П-С	4ПС0 60 33.3 Ш-С	4ПС0 60 33.3 2П-С	1ПСБ 30 33.3 Ш-С	1ПСБ 30 33.3 2П-С	2ПСБ 30 33.3 Ш-С	2ПСБ 30 33.3 2П-С	ПСП 30 33.3 2П-С
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-80		095100	4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф 10-19		093300	22.37	20.59	22.37	43.89	45.12	44.57	45.61	40.82	49.43	40.82	44.38	21.39	22.01	21.39	22.01	21.39
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	24.76	17.98	24.47	40.44	40.44	41.01	41.01	26.46	33.27	27.51	40.50	26.90	26.90	26.90	26.90	24.80
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ),КГ		120000																
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	18.44	21.76	18.38	33.31	33.31	33.48	33.48	41.12	34.46	41.28	34.52	16.77	16.77	16.77	16.77	22.56
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТКОДА	1.02		18.81	22.20	18.75	33.98	33.98	34.15	34.15	41.94	35.15	42.11	35.21	17.11	17.11	17.11	17.11	23.01
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		27.65	32.63	27.56	49,95	49.95	50.20	50.20	61.66	51.67	61.90	51.76	25.14	25.14	25.14	25.14	33.83
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.81	22.20	18.75	33.98	33.98	34.15	34.15	41.94	35.15	42.11	35.21	17.11	17.11	17.11	17.11	23.01
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			27.65	32.63	27.56	49,95	49.95	50.20	50.20	61.66	51.67	61.90	51.76	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			50.02	83.26	90.02	162.1	163.9	163.7	165.5	149.3	161.4	151.0	164.6	90.10	90.98	90.10	90.98	87.12
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ, КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			70.40	65.58	70.40	123.4	124.8	124.6	125.8	114.3	122.9	115.5	124.5	70.45	71.07	70.45	71.07	74.25
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			94.83	88.07	94.83	167.2	169.0	168.8	170.6	154.4	166.5	156.1	169.7	95.15	96.03	95.15	96.03	92.17
25																			
26	БЕТОН, М КУБ																		
27	ЛЕГКИЙ М75			1.730	1.730	1.730	2.720	2.720	3.070	3.070	3.380	3.380	4.000	4.000	1.140	1.140	1.140	1.140	1.640
28																			
29	РАСТВОР, М КУБ																		
30	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.140	0.140	0.140	0.200	0.200	0.230	0.230	0.240	0.240	0.280	0.280	0.080	0.080	0.080	0.080	0.120
31	ЦЕМЕНТНЫЙ																		
32																			
33	ЦЕМЕНТ Т		573000																
34	М400		573114																
35	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТКОДА	1.006		0.455	0.455	0.455	0.715	0.715	0.807	0.807	0.889	0.889	1.052	1.052	0.300	0.300	0.300	0.300	0.423
36	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0,455	0.455	0.455	0.715	0.715	0.807	0.807	0.889	0.389	1.052	1.052	0.300	0.300	0.300	0.300	0.423
37																			
38	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0,455	0.455	0.455	0.715	0.715	0.807	0.807	0.889	0.889	1.052	1.052	0.300	0.300	0.300	0.300	0.423
39																			
40	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ М КУБ		571000																
41	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.107	0.107	0.107	0.169	0.169	0.190	0.190	0.210	0.210	0.248	0.248	0.071	0.071	0.071	0.071	0.100
42	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.865	0.865	0.865	1.360	1.360	1.535	1.535	1.690	1.690	2.000	2.000	0.570	0.570	0.570	0.570	0.820
43	ПОРИСТЫЕ		571200	1.557	1.557	1.557	2.448	2.448	2.763	2.763	3.042	3.042	3.600	3.600	1.026	1.026	1.026	1.026	1.476
44																			
45	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
46	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ		583000	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
47	(ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ)																		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: 1ПСЛ 30.3-СП-С	2ПСЛ 30.33.3-2П-С	3ПСЛ 30.33.3-2П-С	4ПСЛ 30.33.3-2П-С	5ПСЛ 30.33.3-2П-С	6ПСЛ 30.33.3-2П-С	7ПСЛ 30.33.3-2П-С	8ПСЛ 30.33.3-2П-С	1ПСД 30.33.3-III-С	2ПСД 30.33.3-III-С	3ПСД 30.33.3-III-С	4ПСД 30.33.3-III-С	4ПСЛ 30.33.3-2П-С	ПСД 30.33.3-2П-С	ПС 30.33.3-II-С	ПС 24.33.3-II-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	12.74	12.74	12.74	12.74	13.66	13.66	12.74	12.74	11.54	11.54	11.94	9.280	9.280	12.04	12.74	11.22
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		12.87	12.87	12.87	12.87	13.80	13.80	12.87	12.87	11.66	11.66	12.06	9.373	9.373	12.16	12.87	11.33
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		12.87	12.87	12.87	12.87	13.80	13.80	12.87	12.87	11.66	11.66	12.06	9.373	9.373	12.16	12.87	11.33
5																			
6	КЛАСС Ас-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.080	2.080	I.880	I.660	I.660	I.880	2.300	2.080
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.IOI	2.IOI	I.899	I.677	I.677	I.899	2.323	2.IOI
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I		2.8II	2.8II	2.8II	2.8II	2.8II	2.8II	2.8II	2.8II	2.542	2.542	2.298	2.029	2.029	2.298	2.8II	2.542
9																			
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	I6.84	I6.84	I5.48	I5.48	I6.35	I6.35	I5.56	I5.56	I5.24	I5.24	I6.I2	33.59	34.20	22.55	I2.32	I2.32
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I7.0I	I7.0I	I5.64	I5.64	I6.5I	I6.5I	I5.72	I5.72	I5.39	I5.39	I6.28	33.93	34.54	22.78	I2.44	I2.44
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		24.32	24.32	22.36	22.36	23.6I	23.6I	22.47	22.47	22.0I	22.0I	23.28	48.5I	49.40	32.57	I7.79	I7.79
I3																			
I4	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093094	2.760	2.760	2.600	2.600	3.240	3.240	3.760	3.760	3.040	3.040	3.040	2.880	2.880	3.800	2.760	2.760
I5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.788	2.788	2.626	2.626	3.272	3.272	3.798	3.798	3.070	3.070	3.070	2.909	2.909	3.838	2.788	2.788
I6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.49		4.I54	4.I54	3.9I3	3.9I3	4.876	4.876	5.658	5.658	4.575	4.575	4.575	4.334	4.334	5.719	4.I54	4.I54
I7																			
I8	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ		093000																
I9	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			34.99	34.99	33.46	33.46	35.9I	35.9I	34.7I	34.7I	32.22	32.22	33.3I	47.89	48.50	40.68	30.42	28.66
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			44.I6	44.I6	4I.95	4I.95	45.I0	45.I0	43.8I	43.8I	40.79	40.79	42.2I	64.25	65.I4	52.75	37.63	35.62
2I																			
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ		095000																
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		095I00	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	5.050	5.050
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	5.050	5.050
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ КОНСТР КГ		095000																
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	5.050	5.050
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	5.050	5.050
30																			
3I	ИТОГО СТАЛИ																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ КГ																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.04	40.04	38.5I	38.5I	4I.97	4I.97	40.77	40.77	37.27	37.27	38.36	52.94	53.55	46.74	35.47	33.7I
35	ПРИВ К КЛАССАМ А-I И С38/23			49.2I	49.2I	47.00	47.00	5I.I6	5I.I6	49.87	49.87	45.84	45.84	47.26	69.30	70.I9	58.8I	42.68	40.87

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия														
				1ПСД 30 33.3 2П-С	2ПСД 30 33.3 2П-С	3ПСД 30 33.3 2П-С	4ПСД 30 33.3 2П-С	5ПСД 30 33.3 2П-С	6ПСД 30 33.3 2П-С	7ПСД 30 33.3 2П-С	8ПСД 30 33.3 2П-С	1ПСД 30 33.3 III-С	2ПСД 30 33.3 III-С	3ПСД 30 33.3 III-С	4ПСД 30 33.3 III-С	4ПСД 30 33.3 2П-С	ПСД 30 33.3 2П-С	ПС 30 33.3 II-С	ПС 24 33.3 II-С
1	В Т Ч ДО УКРУП СОРТАМЕНТУ КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-		095100	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	5.050	5.050
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф 10-19		093300	I5.I9	I5.I9	I5.I9	I5.I9	I6.I3	I6.I3	I5.I9	I5.I9	I3.76	I3.76	I3.96	2I.60	30.49	22.75	I5.I9	I3.43
6	КАТАНК.																		
7	КРУГЛАЯ Ф 6-9		093400	I9.80	I9.80	I8.27	I8.27	I9.78	I9.78	I9.52	I9.52	I8.46	I8.46	I9.35	26.29	26.29	I7.95	I5.23	I5.23
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ) КГ		I20000																
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		I2I400	I7.26	I7.26	I7.22	I7.22	I9.30	I9.30	I7.50	I7.50	I5.92	I5.92	I7.66	I3.28	I3.28	2I.24	9.980	8.460
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		I7.6I	I7.6I	I7.56	I7.56	I9.69	I9.69	I7.85	I7.85	I6.24	I6.24	I8.0I	I3.55	I3.55	2I.66	I0.I8	8.629
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		25.88	25.88	25.88	25.82	28.94	28.94	26.24	26.24	23.87	23.87	26.48	I9.9I	I9.9I	3I.85	I4.96	I2.68
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ КГ		I20000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I7.6I	I7.6I	I7.56	I7.56	I9.69	I9.69	I7.85	I7.85	I6.24	I6.24	I8.0I	I3.55	I3.55	2I.66	I0.I8	8.629
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			25.88	25.88	25.88	25.82	28.94	28.94	26.24	26.24	23.87	23.87	26.48	I9.9I	I9.9I	3I.85	I4.96	I2.68
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ К КЛАССУ А-I			70.04	70.04	67.77	67.77	74.04	74.04	70.05	70.05	64.66	64.66	68.69	84.I6	85.05	84.60	52.59	48.50
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	5.050	5.050
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			57.65	57.65	56.07	56.07	6I.66	6I.66	58.62	58.62	53.5I	53.5I	56.37	66.49	67.I0	68.40	45.65	42.34
24	ПРИВ К КЛАССАМ А-I И С38/23			75.09	75.09	72.82	72.82	80.I0	80.I0	76.II	76.II	69.7I	69.7I	73.74	89.2I	90.I0	90.66	57.64	53.55
25																			
26	БЕТОН М КУБ																		
27	ЛЕГКИЙ М75			2.380	2.380	2.380	2.380	2.320	2.320	2.320	2.320	I.840	I.840	I.650	0.880	0.880	I.660	2.530	I.990
28																			
29	РАСТВОР М КУБ																		
30	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.I80	0.I80	0.I80	0.I80	0.I70	0.I70	0.I70	0.I70	0.I50	0.I50	0.I30	0.070	0.070	0.I20	0.I90	0.I50
31																			
32	ЦЕМЕНТ Т		573000																
33	М 400		573II4																
34	С УЧЕТОМ КОЭФ ОТХОДА	I.006		0.626	0.626	0.626	0.626	0.6I0	0.6I0	0.6I0	0.6I0	0.484	0.484	0.434	0.23I	0.23I	0.437	0.665	0.523
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00		0.626	0.626	0.626	0.626	0.6I0	0.6I0	0.6I0	0.6I0	0.484	0.484	0.434	0.23I	0.23I	0.437	0.665	0.523
36																			
37	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ К МАРКЕ 400			0.626	0.626	0.626	0.626	0.6I0	0,6I0	0,6I0	0,6I0	0.484	0.484	0.434	0.23I	0.23I	0.437	0.665	0.523
38																			
39	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ М КУБ		57I000																
40	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	0.I48	0.I48	0.I48	0.I48	0.I44	0.I44	0.I44	0.I44	0.II2	0.II2	0.I02	0.055	0.055	0.I03	0.I57	0.I23
41	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		57II30	I.I90	I.I90	I.I90	I.I90	I.I60	I.I60	I.I60	I.I60	0.905	0.905	0.825	0.440	0.440	0.830	I.265	0.995
42	ПОРИСТЫЕ		57I200	2.I42	2.I42	2.I42	2.I42	2.088	2.088	2.088	2.088	I.656	I.656	I.485	0.792	0.792	I.494	2.277	I.791
43																			
44	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
45	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
46	(ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)																		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия														
				ПС 18 33.3-П-С	ПС 12 33.3-П-С	ПС 30 16.3-П-С	ПШС 32 33.3-П-С	ПШС 20 30.3-П-С	ПШС 14 33.3-П-С	2ПС 32 33.3-П-С	2ПС 20 33.3-П-С	2ПС 14 33.3-П-С	ПСД 30 33.3-П-С	ПСД 30 33.3-Л-С	ПСН 60 10.3-Н-С	ПСП 30 10.3-П-С	ПСП 18 10.3-П-С	ПСП 12 10.3-П-С	ПШСП 32 10.3-П-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000															
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	9.740	6.800	7.100	12.92	9.920	6.980	12.92	9.920	6.980	6.940	6.940	8.380	5.930	4.140	3.050	6.370
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.01		9.837	6.868	7.171	13.05	10.02	7.050	13.05	10.02	7.050	7.009	7.009	8.464	5.989	4.181	3.081	6.434
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		9.837	6.868	7.171	13.05	10.02	7.050	13.05	10.02	7.050	7.009	7.009	8.464	5.989	4.181	3.081	6.434
5																			
6	КЛАСС Ас-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003	I.680	I.680	I.880	2.300	2.080	I.880	2.300	2.080	I.880	I.660	I.660	I.880				
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.01		I.889	I.677	I.899	2.323	2.101	I.899	2.323	2.101	I.899	I.677	I.677	I.899				
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.21		2.298	2.029	2.298	2.811	2.542	2.298	2.811	2.542	2.298	2.029	2.029	2.298				
9																			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	I0.84	9.360	6.200	I2.32	I0.84	9.360	I2.32	I0.84	9.360	32.51	33.12	3.850	2.560	2.130	I.700	2.560
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.01		I0.95	9.544	6.262	I2.44	I0.95	9.454	I2.44	I0.95	9.454	32.84	33.45	3.889	2.586	2.151	I.717	2.586
12	К КЛАССУ А-I	I.49		I5.66	I3.52	8.955	I7.79	I5.66	I3.52	I7.79	I5.66	I3.52	46.95	47.84	5.561	3.697	3.076	2.455	3.697
13																			
14	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.760	2.760	I.I20	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.880	2.880	I.I20	I.I20	I.I20	I.I20	I.I60
15	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.01		2.788	2.788	I.I3I	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.909	2.909	I.I3I	I.I3I	I.I3I	I.I3I	I.I72
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.49		4.I54	4.I54	I.685	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455	4.334	4.334	I.685	I.685	I.685	I.685	I.746
17																			
18	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ АРМАТУРН КГ		093000																
19	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.47	20.79	I6.46	30.80	26.06	2I.39	30.80	26.06	2I.39	44.44	45.05	I5.38	9.706	7.463	5.929	I0.I9
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3I.95	26.57	20.II	38.II	32.68	27.32	38.II	32.68	27.32	60.32	6I.2I	I8.0I	II.37	8.942	7.22I	II.88
21																			
22	СТАЛЬ СОРТ КОНСТРУКЦИОННАЯ КГ		095000																
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	5.000	5.000	2.000	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	5.000	5.000	2.000	3.440	3.440	3.440	3.5I0
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.01		5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	2.020	3.474	3.474	3.474	3.545
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		5.000	5.000	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	2.020	3.474	3.474	3.474	3.545
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ КОНСТР КГ		095000																
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	2.020	3.474	3.474	3.474	3.545
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	2.020	3.474	3.474	3.474	3.545
30																			
31	ИТОГО СТАЛИ																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ КГ																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.52	25.84	I8.48	35.6I	30.87	26.20	35.6I	30.87	26.20	49.49	50.I0	I8.48	I3.I8	9.940	9.403	I3.74
35	ПРИВ К КЛАССАМ А-I И С38/23			37.00	3I.62	22.I3	42.92	37.49	32.I3	42.92	37.49	32.I3	65.37	66.26	22.I3	I4.84	I2.42	I0.70	I5.43

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПС 18.33.3-П-С	ПС 12.33.3-П-С	ПС 30.16.3-П-С	ПС 32.33.3-П-С	ПС 20.33.3-П-С	ПС 14.33.3-П-С	2ПС 32.33.3-П-С	2ПС 20.33.3-П-С	2ПС 14.33.3-П-С	ПСА 30.33.3-П-С	ПСА 30.33.3-П-С	ПСП 60.10.3-П-С	ПСП 30.10.3-П-С	ПСП 18.10.3-П-С	ПСП 12.10.3-П-С	ППСП 32.10.3-П-С
1	В Т Ч ПО УКРУП СОРТАМЕНТУ КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В=40-80		093100	5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	2.020	3.474	3.474	3.474	3.545
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф 10-19		093300	11.73	8.550	9.067	15.37	12.12	8.950	15.37	12.12	8.950	16.88	17.49	10.36	5.989	2.444	1.445	6.433
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ф 6-9		093400	13.74	12.24	7.393	15.43	13.94	12.44	15.43	13.94	12.44	27.66	27.56	5.020	3.717	4.919	4.484	3.757
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ) КГ		120000																
11	КЛАСС Вр-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	6.640	4.820	6.740	10.66	7.200	5.500	10.66	7.200	5.500	14.32	14.32	4.990	2.530	1.570	1.030	3.680
12	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.02		6.773	4.916	6.875	10.87	7.344	5.610	10.87	7.344	5.610	14.61	14.61	5.090	2.581	1.601	1.051	3.754
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		9.956	7.227	10.11	15.98	10.80	8.247	15.98	10.80	8.247	21.47	21.47	7.482	3.793	2.354	1.544	5.518
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.773	4.916	6.875	10.87	7.344	5.610	10.87	7.344	5.610	14.61	14.61	5.090	2.581	1.601	1.051	3.754
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			9.956	7.227	10.11	15.98	10.80	8.247	15.98	10.80	8.247	21.47	21.47	7.482	3.793	2.354	1.544	5.518
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ К КЛАССУ А-I			31.91	33.80	30.22	54.09	43.48	35.57	54.09	43.48	35.57	81.79	82.68	25.49	15.16	11.30	8.765	17.40
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	5.050	5.050	2.020	3.474	3.474	3.474	3.545
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			37.29	30.76	25.36	46.48	38.21	31.81	46.48	38.21	31.81	64.10	64.71	23.57	15.76	11.54	10.45	17.49
24	ПРИВ К КЛАССАМ А-I И С38/23			46.96	38.85	32.24	58.90	48.29	40.38	58.90	48.29	40.38	86.84	87.73	27.51	18.63	14.77	12.24	20.95
25																			
26	БЕТОН М КУБ																		
27	ЛЕГКИЙ М 75			1.510	0.960	1.290	2.660	1.610	1.060	2.660	1.610	1.060	1.020	1.020	1.160	0.570	0.320	0.220	0.620
28																			
29	РАСТВОР М КУБ																		
30	ЦЕМЕНТНЫЙ М 100			0.11	0.070	0.090	0.210	0.130	0.090	0.210	0.130	0.090	0.070	0.070	0.120	0.060	0.040	0.020	0.064
31																			
32	ЦЕМЕНТ Т		573000																
33	М 400		573114																
34	С УЧЕТОМ КОЭФ ОТХОДА	1.006		0.397	0.252	0.339	0.700	0.423	0.279	0.700	0.423	0.279	0.268	0.268	0.303	0.150	0.011	0.058	0.163
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.397	0.252	0.339	0.700	0.423	0.279	0.700	0.423	0.279	0.268	0.268	0.305	0.150	0.011	0.058	0.163
36																			
37	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ К МАРКЕ 400			0.397	0.252	0.339	0.700	0.423	0.279	0.700	0.423	0.279	0.268	0.268	0.305	0.150	0.011	0.058	0.163
38																			
39	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ М КУБ		571000																
40	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.094	0.060	0.080	0.165	0.100	0.066	0.165	0.100	0.066	0.063	0.063	0.072	0.035	0.020	0.014	0.038
41	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.755	0.480	0.645	1.330	0.805	0.053	1.330	0.805	0.053	0.510	0.510	0.580	0.285	0.160	0.110	0.310
42	ПОРИСТЫЕ		571200	1.359	0.864	1.161	2.394	1.440	0.954	2.394	1.440	0.954	0.918	0.918	1.044	0.513	0.288	0.198	0.558
43																			
44	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
45	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ		533000										0.003	0.003	0.008	0.004	0.002	0.001	0.004

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 2ПСП 32.10.3-II-С	1ПСП 20.10.3-II-С	2ПСП 20.10.3-II-С	1ПСП 14.10.3-II-С	2ПСП 14.10.3-II-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ КГ		093000					
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	6.370	4.580	4.580	3.500	3.500
3	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		6.434	4.626	4.626	3.535	3.535
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		6.434	4.626	4.626	2.535	3.535
5								
6	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.560	2.I30	2.I30	I.700	I.700
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.586	2.I5I	2.I5I	I.7I7	I.7I7
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		3.697	3.076	3.076	2.455	2.455
9								
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	I.I60	I.I60	I.I60	I.I60	I.I60
II	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		I.I72	I.I72	I.I72	I.I72	I.I72
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.49		I.746	I.746	I.746	I.746	I.746
I3								
I4	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ. АРМАТУРН. КГ		093000					
I5	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I0.I9	7.949	7.949	6.424	6.424
I6	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			II.88	9.448	9.448	7.736	7.736
I7								
I8	СТАЛЬ СОРТ. КОНСТРУКЦИОННАЯ КГ		095000					
I9	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ			3.5I0	3.5I0	3.5I0	3.5I0	3.5I0
20	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
2I	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
22								
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТ. КОНСТР. КГ		095000					
24	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
25	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
26								
27	ИТОГО СТАЛИ							
28	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И							
29	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ КГ							
30	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I3.74	II.49	II.49	9.969	9.969
3I	ПРИВ К КЛАССАМ А-I И С38/23			I5.43	I2.99	I2.99	II.28	II.28

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К вр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 2ПСП 32. 10.3 II-С	1ПСП 20. 10.3 II-С	2ПСП 20. 10.3 II-С	1ПСП 14. 10.3 II-С	2ПСП 14. 10.3 II-С
1	В Т Ч ПО ГРУП СОРТАМЕНТУ КГ							
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ							
3	ПОЛОСОВАЯ Б=60-80		095100	3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ							
5	КРУГЛАЯ Ф 10-19		095300	6.433	5.141	5.141	3.616	3.616
6	КАТАНКА							
7	КРУГЛАЯ Ф-6-9		093400	3.757	2.808	2.808	2.808	2.808
8								
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОЧ НАЗНАЧЕНИЯ							
10	(МЕТИЗЫ) КГ		I20000					
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		I2I400	3.680	2.510	2.510	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		3.754	2.560	2.560	2.224	2.224
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		5.518	3.763	3.763	3.269	3.269
14								
15	ИТОГО МЕТИЗОВ КГ		I20000					
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.754	2.560	2.560	2.224	2.224
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			5.518	3.763	3.763	3.269	3.269
18								
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ К КЛАССУ А-I			I7.40	I3.2I	I3.2I	II.0I	II.0I
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
21								
22	ВСЕГО СТАЛИ КГ							
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			I7.49	I4.05	I4.05	I2.I9	I2.I9
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			20.95	I6.76	I6.76	I4.56	I4.56
25								
26	БЕТОН М КУБ							
27	ЛЕГКИЙ М 75			0.620	0.360	0.360	0.250	0.250
28								
29	РАСТВОР М КУБ							
30	ЦЕМЕНТНЫЙ М I00			0.064	0.040	0.040	0.030	0.030
31								
32	ЦЕМЕНТ Т		573000					
33	М 400		573II4					
34	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.I63	0.095	0.095	0.066	0.066
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00		0.I63	0.095	0.095	0.066	0.066
36								
37	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.I63	0.095	0.095	0.066	0.066
38								
39	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ М КУБ		57I000					
40	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	0.038	0.022	0.022	0.0I6	0.0I6
41	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		57II30	0.3I0	0.I80	0.I80	0.I25	0.I25
42	ПОРИСТЫЕ		57I200	0.558	0.324	0.324	0.225	0.225
43								
44	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ							
45	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ		533000	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002
46	(ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия														
				2ПС0 30.30 .3-III -С	2ПС0 30.30 .3-2П -С	3ПС0 30.30 .3-III -С	3ПС0 30.30 .3-2П -С	4ПС0 30.30 .3-III -С	4ПС0 30.30 .3-2П -С	5ПС0 30.30 .3-III -С	5ПС0 30.30 .3-2П -С	6ПС0 30.30 .3-III -С	6ПС0 30.30 .3-2П -С	7ПС0 30.30 .3-2П -С	8ПС0 30.30 .3-2П -С	9ПС0 30.30 .3-2П -С	1ПС0 32.30 .3-III -С	1ПС0 32.30 .3-2П -С	2ПС0 32.30 .3-III -С
I	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	I4.26	I2.72	I2.72	9.820	8.270	9.820
3	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	9.736	I4.40	I2.85	I2.85	9.918	8.353	9.918
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		9.736	9.736	9.736	9.736	9,736	9.736	9,736	9.736	9.736	9.736	I4.40	I2.85	I2.85	9.918	8.353	9.918
5																			
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003	I.880	I.880	I.880	I.880	I.880	I.880	I.880	I.880	I.880	I.880	I.880	2.080	2.080	I.880	I.880	I.880
7	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		I.899	I.899	I.899	I.899	I.899	I.899	I.899	I.899	I.899	I.899	I.899	2.I0I	2.I0I	I.899	I.899	I.899
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I		2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.542	2.542	2.275	2.275	2.275
9																			
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	32.8I	33.42	33.37	34.I7	22.28	30.47	22.I6	30.75	22.84	3I.03	I7.35	I6.33	I6.33	22.28	30.47	22.28
II	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		33.I4	33.76	33.70	34.5I	22.50	30.77	22.38	3I.06	22.26	3I.34	I7.52	I6.49	I6.49	22.50	30.77	22.50
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		46.92	47.99	47.72	48.66	3I.86	43.57	3I.69	43.97	32.66	44.37	24.8I	23.35	23.35	3I.86	43.57	3I.86
I3																			
I4	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.360	2.360	2.360	2.800	2.800	2.800
I5	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.364	2.364	2.364	2.828	2.828	2.828
I6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.49		2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980	3.5I6	2.980	2.980	4,I72	4,I72	4.I72
I7																			
I8	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ. АРМАТ., КГ:		093000																
I9	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			46.80	47.4I	47.36	48.I7	36.I6	44.43	36.04	44.72	35.92	45.00	36.20	33.83	33.83	37.I5	43.95	37.I5
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6I.9I	62.78	62.7I	49.50	37.49	45.76	37.37	46.05	37.25	46.33	45.00	4I.72	4I.72	48.23	58.37	48.23
2I																			
22	СТАЛЬ СОРТ. КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000																
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.760	4.760	4.760
24	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	I.0I		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808	4.808	4.808
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808	4.808	4.808
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ. КОНСТР., КГ:		095000																
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808	4.808	4.808
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808	4.808	4.808
30																			
3I	ИТОГО СТАЛИ																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5I.86	52.46	52.4I	53.22	4I.2I	49.48	4I.09	49.77	40.97	50.05	4I.25	38.88	38.88	4I.96	48.76	4I.96
35	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I и С38/23			66.96	67.83	67.76	54.56	42.54	50.8I	42.42	5I.I0	42.30	5I.38	50.05	46.76	46.76	53.04	63.I8	53.04

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

583221

Нач.отд.	Кикнадзе		6.I.86
Н.контр.	Салагадзе		06.I.86
Рук.маст.	Касрадзе		06.I.86
ГИП	Эдишерашвили		06.I.86
Рук.гр.	Салуквадзе		06.I.86
Проверил	Дгебуадзе		06.I.86
Разраб.	Салуквадзе		06.I.86

1.090.1-2с.0-2 03РМ

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 2-3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ															
				2ПС0 30.30 .3-III -С	2ПС0 30.30 .3-2П -С	3ПС0 30.30 .3-III -С	3ПС0 30.30 .3-2П -С	4ПС0 30.30 .3-III -С	4ПС0 30.30 .3-2П -С	5ПС0 30.30 .3-III -С	5ПС0 30.30 .3-2П -С	6ПС0 30.30 .3-III -С	6ПС0 30.30 .3-2П -С	7ПС0 30.30 .3-2П -С	8ПС0 30.30 .3-2П -С	9ПС0 30.30 .3-2П -С	10ПС0 32.30 .3-III -С	11ПС0 32.30 .3-2П -С	12ПС0 32.30 .3-III -С
1	В Т.Ч. ПО УКРУПН. СОРТАМЕНТУ, КГ:																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В-50-80		095100	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808	4.808	4.808
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф 10-19		093300	22.08	22.69	22.08	22.88	22.32	22.08	20.32	22.08	20.32	22.08	15.11	14.95	14.95	20.50	20,69	20.50
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ф 6-9		093400	24.39	24.39	24.95	24.95	15.62	22.05	15.50	22.33	16.18	22.61	16.24	18.69	18.69	16.40	22.83	16.40
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ. НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ), КГ		120000																
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	16.94	16.94	17.18	17.18	20.86	17.48	21.34	24.10	21.10	17.56	20.50	23.55	23.55	24.47	21.09	24.47
12	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.02		17.28	17.28	17.52	17.52	21.28	17.83	21.77	24.58	21.52	17.91	20.91	24.02	24.02	24.96	21.51	24.96
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		24.90	24.90	25.25	25.25	30.66	25.70	32.00	35.43	31.02	25.81	30.14	34.62	34.62	35.97	31.00	35.97
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.28	17.28	17.52	17.52	21.28	17.93	21.77	24.58	21.52	17 91	20.91	24.02	24.02	24.96	21.51	24.96
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			24.90	24.90	25.25	25.25	30.66	25.70	32.00	35.43	31.02	25.81	30.14	34.62	34.62	35.97	31.00	35.97
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВ. К КЛАССУ А-I			86.81	87.68	73.94	74.75	68.15	71.46	69.37	81.48	68.27	72.14	75.14	76.34	76.34	84.20	89.37	84.20
20	ТО ЖЕ, К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	4.808	4.808	4.808
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ, КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			69.13	69.74	69.74	70.74	62.49	67.31	62.86	74.35	62.49	67.96	62.16	62.90	62.90	66.92	70.27	66.92
24	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			91.86	92.73	78.99	79.80	73.20	76.51	74.42	86.53	73.32	77.19	80.19	81.39	81.39	89.01	94.18	89.06
25																			
26	БЕТОН, М КУБ.																		
27	ЛЕГКИЙ М 75			1.220	1.220	1.560	1.560	1.370	1.370	1.530	1.530	1.670	1.670	1.530	1.820	1.820	1.490	1.490	1.490
28																			
29	РАСТВОР, М КУБ.																		
30	ЦЕМЕНТНЫЙ М 100			0.100	0.100	0.140	0.140	0.110	0.110	0.120	0.120	0.140	0.140	0.120	0.150	0.150	0.110	0.110	0.110
31	ЦЕМЕНТНЫЙ																		
32																			
33	ЦЕМЕНТ, Т		573000																
34	М 400		573114																
35	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.006		0.321	0.321	0.410	0.410	0.360	0.360	0.402	0.402	0.439	0.439	0.402	0.479	0.479	0.392	0.392	0.392
36	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.321	0.321	0.410	0.410	0.360	0.360	0.402	0.402	0.439	0.439	0.402	0.479	0.479	0.392	0.392	0.392
37																			
38	ИТОГО ЦЕМЕНТА, ПРИВ. К МАРКЕ 400																		
39																			
40	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ.		571000																
41	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.114	0.114	0.160	0.160	0.126	0.126	0.137	0.137	0.160	0.160	0.137	0.171	0.171	0.126	0.126	0.126
42	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.610	0.610	0.780	0.780	0.685	0.685	0.765	0.765	0.835	0.835	0.765	0.910	0.910	0.745	0.745	0.745
43	ПОРИСТЫЕ		571200	1.098	1.098	1.404	1.404	1.233	1.233	1.377	1.377	1.503	1.503	1.377	1.638	1.638	1.341	1.341	1.341
44																			
45	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
46	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ, М КУБ.			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
47	(ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)																		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ															
				2ПС0 32.30 .3-2П -С	2ПС0 60.30 .3-III -С	2ПС0 60.30 .3-2П -С	3ПС0 60.30 .3-III -С	3ПС0 60.30 .3-2П -С	4ПС0 60.30 .3-III -С	4ПС0 60.30 .3-2П -С	1ПСЛ 30.30 .3-2П -С	2ПСЛ 30.30 .3-2П -С	3ПСЛ 30.30 .3-2П -С	4ПСЛ 30.30 .3-2П -С	5ПСЛ 30.30 .3-2П -С	6ПСЛ 30.30 .3-2П -С	7ПСЛ 30.30 .3-2П -С	8ПСЛ 30.30 .3-2П -С	1ПСЛ 30.30 .3-III -С
1.	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	8.270	I7.53	I7.53	I8.I7	I7.53	I7.53	I7.53	I2.74	I2.74	I2.74	I2.74	I3.66	I3.66	I2.74	I2.74	II.54
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		8.353	I7.7I	I7.7I	I8.35	I7.7I	I7.7I	I7.7I	I2.87	I2.87	I2.87	I2.87	I3.80	I3.80	I2.87	I2.87	II.66
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I	I.00		8.353	I7.7I	I7.7I	I8.35	I7.7I	I7.7I	I7.7I	I2.87	I2.87	I2.87	I2.87	I3.80	I3.80	I2.87	I2.87	II.66
5																			
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003	I.880	4.600	4.600	5.080	5.080	5.080	5.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	I.880
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I.899	4.646	4.646	5.I3I	5.I3I	5.I3I	5.I3I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	2.I0I	I.899
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I		2.275	5.622	5.622	6.I47	6.I47	6.I47	6.I47	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.275
9																			
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	30.47	56.I2	58.I4	39.88	55.54	40.28	58.54	I5.84	I5.84	I4.46	I4.46	I7.79	I3.59	I4.I2	I4.I2	I4.I4
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		30.77	56.68	58.72	40.29	56.I0	40.68	59.I3	I6.00	I6.00	I4.60	I4.60	I8.I7	I3.73	I4.26	I4.26	I4.28
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		43.57	8I.05	83.I4	57.03	79.42	57.60	83.7I	22.65	22.65	20.68	20.68	25.73	I9.43	20.I9	20.I9	20.22
I3																			
I4	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.800	2.000	2.000	2.600	2.600	2.600	2.000	2.360	2.360	2.360	2.360	3.240	3.240	3.760	3.760	2.880
I5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.828	2.020	2.020	2.626	2.626	2.626	2.020	2.384	2.384	2.384	2.384	3.272	3.272	3.780	3.780	2.909
I6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.49		4.I72	3.0I0	3.0I0	3.9I3	3.9I3	3.9I3	3.0I0	3.552	3.552	3.552	3.552	4.875	4.875	5.632	5.632	4.294
I7																			
I8	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖН.АРМАТУРН., КГ		093000																
I9	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			43.85	8I.06	83.I0	66.40	8I.57	66.I5	83.99	33.36	33.36	3I.96	3I.96	37.34	37.34	33.0I	33.0I	30.75
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			56.37	I07.4	I09.5	85.44	I07.2	85.37	II0.6	4I.6I	4I.6I	39.64	39.64	46.95	46.95	4I.23	4I.23	38.45
2I																			
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ		095000																
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПС СЕРИИ		093I00	4.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ		095000																
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050
30																			
3I	ИТОГО СТАЛИ																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			48.76	86.II	88.I5	7I.45	8.764	7I.20	89.04	38.4I	38.4I	37.0I	37.0I	43.39	43.39	39.07	39.07	35.80
35	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I и С38/23			63.I8	II2.5	II4.6	90.49	II2.3	90.42	II5.7	46.66	46.66	44.69	44.69	53.0I	53.0I	47.29	47.29	43.50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия															
				2ПС0 32.30 .3-2П -С	2ПС0 60.30 .3-2П -С	2ПС0 60.30 .3-2П -С	3ПС0 60.30 .3-2П -С	3ПС0 60.30 .3-2П -С	4ПС0 60.30 .3-2П -С	4ПС0 60.30 .3-2П -С	1ПС1 30.30 .3-2П -С	2ПС1 30.30 .3-2П -С	3ПС1 30.30 .3-2П -С	4ПС1 30.30 .3-2П -С	5ПС1 30.30 .3-2П -С	6ПС1 30.30 .3-2П -С	7ПС1 30.30 .3-2П -С	8ПС1 30.30 .3-2П -С	1ПС1 30.30 .3-2П -С
1	В Т.Ч. ПО УКРУПН. СОРТАМЕНТУ, КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В-60-80		095100	4.808	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ ⌀ 10-19		092300	20.69	43.24	45.12	40.64	45.17	40.64	23.84	14.97	14.97	14.97	14.97	15.90	15.90	14.97	14.97	13.56
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ ⌀ 6-9		093400	22.83	37.44	37.79	24.93	30.43	25.33	39.32	18.24	18.24	16.98	16.98	21.31	21.31	18.04	18.04	18.71
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ. НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ), КГ		120000																
11	КЛАСС БР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	21.09	34.75	34.75	40.74	33.62	40.90	34.14	17.00	17.00	17.02	17.02	15.67	15.67	17.05	17.05	15.56
12	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.02		21.51	35.45	35.45	41.55	34.29	41.72	34.28	17.34	17.34	17.36	17.36	15.98	15.98	17.39	17.39	15.87
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		31.00	51.08	51.08	59.89	49.42	60.12	50.19	24.99	24.99	25.02	25.02	23.03	23.03	25.06	25.06	22.87
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			21.51	35.45	35.45	41.55	34.29	41.72	34.28	17.34	17.34	17.36	17.36	15.98	15.98	17.39	17.39	15.87
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			31.00	51.08	51.08	59.89	49.42	60.12	50.19	24.99	24.99	25.02	25.02	23.03	23.03	25.06	25.06	22.87
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ. К КЛАССУ А-I			89.37	158.5	160.6	145.3	156.6	145.5	160.8	66.60	66.60	64.66	64.66	69.98	69.98	66.29	66.29	61.32
20	ТО ЖЕ, К КЛАССУ С38/23			4.808	5.050	5.505	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	6.060	6.060	6.060	6.060	5.050
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ, КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			70.27	121.6	123.6	113.0	120.6	112.9	123.3	55.75	55.75	54.37	54.37	59.37	59.37	56.46	56.46	51.67
24	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			94.18	163.6	165.7	150.4	161.7	150.5	165.9	71.65	71.65	69.71	69.71	76.04	76.04	72.35	72.35	66.37
25																			
26	БЕТОН, М КУБ.																		
27	ЛЕГКИЙ М 75			1.490	2.540	2.540	2.850	3.470	3.470	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.060	2.060	2.060	2.060	1.700
28																			
29	РАСТВОР, М КУБ.																		
30	ЦЕМЕНТНЫЙ М 100			0.110	0.220	0.220	0.240	0.240	0.280	0.280	0.170	0.170	0.170	0.170	0.160	0.160	0.160	0.160	0.140
31																			
32	ЦЕМЕНТ, Т		573000																
33	М 400		573114																
34	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.006		0.029	0.668	0.668	0.750	0.750	0.913	0.913	0.558	0.558	0.558	0.558	0.542	0.542	0.542	0.542	0.447
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.029	0.668	0.668	0.750	0.750	0.913	0.913	0.558	0.558	0.558	0.558	0.542	0.542	0.542	0.542	0,447
36																			
37	ИТОГО ЦЕМЕНТА, ПРИВ. К МАРКЕ 400																		
38																			
39	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ.		571000																
40	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.126	0.251	0.251	0.274	0.274	0.320	0.320	0.194	0.194	0.194	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.160
41	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.745	1.270	1.270	1.425	1.425	1.735	1.735	1.060	1.060	1.060	1.060	1.030	1.030	1.030	1.030	0.850
42	ПОРИСТЫЙ		571200	1.341	2.286	2.286	2.565	3.123	3.123	1.908	1.908	1.908	1.908	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.700
43																			
44	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
45	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ, М КУБ.		533000	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ															
				2ПСД 30.30 .3-II -С	3ПСД 30.30 .3-II -С	4ПСД 30.30 .3-II -С	4ПСД 30.30 .3-2П -С	ПСД 30.30 .3-2П -С	ПС30. 30.3- П-С	ПС24. 30.3- П-С	ПС18 30.3- П-С	ПС12. 30.3- П-С	ПС30. I5.3- П-С	IIIС32 .30.3 -П-С	IIIС20 .30.3 -П-С	IIIС14 .30.3 -П-С	2ПС32 .30.3 -П-С	2ПС20 .30.3 -П-С	2ПС14 .30.3 -П-С
I	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	II.54	II.94	9.280	4.280	I2.04	I2.74	II.22	9.740	6.800	7.I00	I2.92	9.92	5,090	I2.92	9.92	5.090
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		II.66	I2.06	9.373	9.373	I2.I6	I2.87	II.33	9.837	6.868	7.I7I	I3.05	I0.02	5.I4I	I3.05	I0.02	5.I4I
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	I.00		II.66	I2.06	9.373	9.373	I2.I6	I2.87	II.33	9.837	6.868	7.I7I	I3.05	I0.02	5.I4I	I3.05	I0.02	5.04I
5																			
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003	I.880	I.880	I.680	I.680	I,880	2.300	2.080	I.880	I.680	I.880	2.300	2.080	I.880	2.300	2.080	I.880
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I.899	I.899	I.697	I.697	I.899	2.323	2.I0I	I.899	I.697	I.899	2.323	2.I0I	I.899	2.323	2.I0I	I.899
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I		2.275	2.275	2.033	2.033	2.276	2.783	2.783	2.275	2.033	2.275	2.783	2.5I7	2.275	2.783	2.5I7	2.275
9																			
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	I4.I4	I4.22	35.07	35.67	I6.57	II.60	II.60	I0.26	8.92	5.000	I2.60	9.860	8.520	I2.60	9.860	8.520
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I4.28	I4.36	35.42	36.03	I6.74	II.72	II.72	I0.36	9,009	5.050	I2.73	9.959	8,605	I2.73	9.959	8,605
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		20.22	20.33	50.I5	5I.0I	23.70	I6.76	I6.76	I4.67	I2.76	7.222	I8.02	I4.I0	I2.I8	I8.02	I4.24	I2.I8
I3																			
I4	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.880	2.880	2.880	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	I.I20	2.960	2.960	2.960	2.960	2,960	2.960	2.960
I5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.909	2.909	2.909	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	I.I3I	2.990	2.990	2.990	2.990	2,990	2.990	2.990
I6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.49		4.29I	4.29I	4.29I	4.29I	3.5I6	3.5I6	3.5I6	3.5I6	3.5I6	I.669	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
I7																			
I8	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ		093000																
I9	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ ПО СЕРИИ			30.75	3I.23	49.40	50.0I	33.I8	29.30	27.54	24.03	I9.96	I5.25	3I.09	25.07	I8.64	3I.09	25.07	I8.64
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			38.45	38.96	65.85	66.7I	4I.65	35.93	34.39	30.30	25.I8	I8.34	38.3I	3I.23	24.05	38.3I	3I.23	24.05
2I																			
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ		095000																
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76		093I00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ		095000																
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5,050	5.050	5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808
30																			
3I	ИТОГО СТАЛИ																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			35.80	36.28	54.45	65.06	38.23	34.35	32.59	29.08	25.0I	I7.27	35.90	29.88	23.45	35.90	29.88	23.45
35	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			43.50	44.0I	70.90	7I.76	46.70	40.98	39.44	35.35	30.23	20.36	43.I2	36.04	28.86	43.I2	36.04	28.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия														
				2ПСД 30.30 .3-III -С	3ПСД 30.30 .3-III -С	4ПСД 30.30 .3-III -С	4ПСД 30.30 .3-2П -С	ПСД 30.30 .3-2П -С	ПС3С. 30.3- П-С	ПС24. 30.3- П-С	ПС18. 30.3- П-С	ПС12. 30.3- П-С	ПС30. I5.3- П-С	КПС32 .30.3 -П-С	IIПС20 .30.3 -П-С	IIПС14 .30.3 -П-С	2ПС32 .30.3 -П-С	2ПС20 .30.3 -П-С	2ПС14 .30.3 -П-С
I	В Т.Ч. ПО УКРУПН. СОРТАМЕНТУ, КГ																	
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																	
3	ПОЛОСОВАЯ В-60-80		096100	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.080	4.080	4.080
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ø I0-I9		093300	I0.75	II.94	I9.08	I3.26	I7.4I	I5.06	I3.32	II.64	8.500	9.000	I5.24	I2.02	7.0I	I5.24	I2.02	6.989
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ø 6-9		093400	I9.54	20.0I	30.89	30.I5	I5.48	I3.78	I3.98	I2.64	II.30	6.I80	I6.53	I2.85	II.5I	I6.58	I2.85	II.5I
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
I0	(МЕТИЗЫ), КГ		I20000																
II	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		I2I400																
I2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		I5.56	I7.93	I3.20	I2.88	2I.04	9.840	8.320	4.640	4.740	5.88	I3.43	8.I70	8.330	I3.43	8.I70	8.330
I3	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		I5.87	I8.29	I3.46	I3.I4	2I.46	I0.04	8.486	4.733	4.835	5.998	I3.70	8.333	8.497	I3.70	8.333	8.497
I4				22.87	26.36	I9.40	I8.93	30.93	I4.46	I2.23	6.82I	6.968	8.644	I9.74	I2.0I	I2.25	I9.74	I2.9I	I2.25
I5	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ		I20000																
I6	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I5.87	I8.29	I3.46	I3.I4	2I.46	I0.04	8.486	4.733	4.835	5.998	I3.70	8.333	8.497	I3.70	8.333	8.497
I7	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			22.87	26.36	I9.40	I8.93	30.93	I4.46	I2.23	6.82I	6.968	8.644	I9.74	I0.54	I2.25	I9.74	I2.0I	I2.25
I8																			
I9	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВ. К КЛАССУ А-I			6I.32	65.32	85.25	65.64	72.58	50.39	46.62	37.I2	32.I5	26.98	58.05	43.24	36.30	58.05	43.24	36.30
20	ТО ЖЕ, К КЛАССУ С38/23			5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	2.020	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808
2I																			
22	ВСЕГО СТАЛИ, КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			5I.67	54.57	67.9I	68.20	59.69	44.39	4I.08	33.8I	29.85	23.27	49.60	39.2I	3I.96	49.60	38.2I	3I.96
24	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			66.37	70.37	90.30	90.69	77.63	55.44	5I.67	42.I7	37.20	29.00	62.86	48.05	4I.II	62.86	48.95	4I.II
25																			
26	БЕТОН, М КУБ.																		
27	ЛЕГКИЙ М 75			I.700	I.4I0	0.720	0.720	I.4I0	2.300	I.820	I.350	0.870	I.I80	2.430	I.470	0.900	2.430	I.470	0.980
28																			
29	РАСТВОР, М КУБ.																		
30	ЦЕМЕНТНЫЙ			0,I40	0.II0	0.060	0.060	0.II0	0.I00	0.I40	0.I00	0.060	0.080	0.I70	0.I00	0.070	0.I70	0.I00	0.070
3I																			
32	ЦЕМЕНТ, Т		573000																
33	М 400		573II4																
34	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.447	0.37I	0.I89	0.I89	0.37I	0.605	0.479	0.355	0.229	0.3I0	0.639	0.387	0.258	0.639	0.387	0.258
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00		0.447	0.37I	0.I89	0.I89	0.37I	0.605	0.479	0.355	0.229	0.3I0	0.639	0.387	0.258	0.639	0.387	0.258
36																			
37	ИТОГО ЦЕМЕНТА, ПРИВ. К МАРКЕ 400																		
38	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ.		57I000																
39																			
40	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	0.I60	0.I26	0.069	0.069	0.I26	0.206	0.I60	0.II4	0.069	0.09I	0.I94	0.II4	0.080	0.I94	0.II4	0.080
4I	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		57II30	0.850	0.705	0.360	0.360	0.705	I.I50	0.9I0	0.675	0.435	0.590	I.2I5	0.735	0.490	I.2I5	0.735	0.490
42	ПОРИСТЫЕ		57I200	I.530	I.269	0.648	0.648	I.269	2.070	I.638	I.2I5	0.783	I.062	2.I87	I.323	0.882	2.I87	I.323	0.882
43	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
44																			
45	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ, М КУБ.			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
46	(ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ)																		

Т.К. 1.090.1-2с. 8.0-2.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия						
				ПВЦ 10. 19-IT -С	ПВЦ 16. 19-IT -С	1ПВЦ 28. 19-IT -С	ПВЦ 28. 19-IT -С	ПВЦ 58. 19-IT -С	ПВЦ 28. 21-IT -С	ПВЦ 58. 21-IT -С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000							
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	3.960	5.620	5.500	5.500	8.820	5.500	8.820
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.000	5.676	5.555	5.555	8.908	5.555	8.908
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.000	5.676	5.555	5.555	8.908	5.555	8.908
5										
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003			I.180	I.180	I.180	I.180	3.040
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01				I.192	I.192	I.192	I.192	3.070
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21				I.442	I.442	I.442	I.442	3,715
9										
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004			9.200	9.200	I6.72	8.200	II.92
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01				9.292	9.292	I6.89	8.282	I2.04
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43				I3.29	I3.29	24.15	II.84	I7.22
13										
14	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004			8.960				
15	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01				9.050				
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49				I3.48				
17										
18	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖН.АРМАТУРН.,КГ		093000							
19	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.000	5.676	25.09	I6.04	26.99	I5.03	24.02
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.000	5.676	33.77	20.29	34.50	I8.84	29.84
21										
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ		095000							
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00			I6.04				
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I				I6.20				
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00				I6.20				
26										
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ		095000							
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ					I6.20				
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23					I6.20				
30										
31	ИТОГО СТАЛИ									
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И									
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ									
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.000	5.676	4I.29	I6.04	26.99	I5.03	24.02
35	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I и С38/23			4.000	5.676	49.97	20.29	34.50	I8.84	29.84

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

583221

Нач.отд.	Кикнадзе		II.85
Н.контр.	Салагадзе		10.85
Рук.маст.	Кереадзе		10.85
ГИП	Эдишерашвили		10.85
Рук.гр.	Салуквадзе		9.I.87
Проверил	Дгебуадзе		8.I.87
Разраб.	Салуквадзе		7.I.87

1.090.1-2с.0-2 04РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-I

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПВЦ 10.19-IT-C	ПВЦ 16.19-IT-C	ПВЦ 28.19-IT-C	ПВЦ 28.19-IT-C	ПВЦ 58.19-IT-C	ПВЦ 28.21-IT-C	ПВЦ 58.21-IT-C
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ 6 КГ:									
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ									
3	ПОЛОСОВАЯ В060-80		095100	-	-	16.20	-	-	-	-
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ									
5	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300			14.59	14.59	22.75	10.36	18.30
6	КАТАНКА									
7	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	-	-	11.11	2.060	4.242	4.666	5.717
8										
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ									
10	(МЕТИЗЫ),КГ		120000							
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	4.110	6.860	9.280	9.280	18.44	10.32	18.72
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		4.192	6.997	9.466	9.466	18.81	10.53	19.09
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		6.162	10.29	13.91	13.91	27.65	15.47	28.07
14										
15	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		120000							
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.192	6.997	9.466	9.466	18.81	10.53	19.09
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			6.162	10.29	13.91	13.91	27.69	15.47	28.07
18										
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			10.16	15.97	50.76	35.06	62.15	34.31	57.91
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			-	-	16.20	-	-	-	-
21										
22	ВСЕГО СТАЛИ,КГ									
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			8.192	12.67	50.76	26.12	45.80	25.56	43.11
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			10.16	15.97	66.96	35.06	62.15	34.31	57.91
25										
26	БЕТОН, М КУБ:									
27	ТЯЖЕЛЫЙ М150			0.270	0.440	0.630	0.630	1.180	0.790	1.520
28										
29	ЦЕМЕНТ, Т:		573000							
30	М300		57315I							
31	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.079	0.128	0.183	0.183	0.344	0.230	0.443
32	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.071	0.115	0.165	0.165	0.310	0.207	0.399
33										
34	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.071	0.115	0.165	0.165	0.310	0.207	0.399
35										
36	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		571000							
37	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.162	0.264	0.378	0.378	0.708	0.474	0.912
38	ЩЕБЕНЬ		571110	0.216	0.352	0.504	0.504	0.344	0.632	1.216

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПВ 58.30 IT-C	ПВ 28.30 IT-C	ПВ 22.30 IT-C	ПВ I6.30 IT-C	ПВ I0.30 IT-C	ПВП 58.30 I9-IT-C	ПВП 58.30 I5-IT-C	ПВП 58.30 I0-IT-C	ПВП 28.30 I3-IT-C	ПВП 28.30 I0-IT-C	IПВП 28.30 I3-IT-C	ПВГ 58.30 I0-IT-C	ПВГ 58.30 I3-IT-C	ПВГ 28.30 I0-IT-C	ПВГ 28.30 I3-ITB-C	IПВГ 58.33 I0-IT-C
I	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 578I-82 ПО СЕРИИ		093000	I0.04	6.780	6.780	6.780	5.I20	I5.48	I5.48	I3.76	2.680	I0.44	I0.44	9.650	8.480	6.330	4.680	9.650
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I0.I4	6.848	6.848	6.848	5.I7I	I5.64	I5.64	I3.90	2.707	I0.54	I0.54	9.747	8.565	6.393	4.727	9.747
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		I0.I4	6.848	6.848	6.848	5.I7I	I5.64	I5.64	I3.90	2.707	I0.54	I0.54	9.747	8.565	6.393	4.727	9.747
5																			
6	КЛАСС АС-П ГОСТ 578I-82 ПО СЕРИИ		093003	9.860	3.640	3.640	2.300	2.300	9.860	9.860	6.960	2.300	2.300	2.300	6.960	6.960	6.960	2.300	
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		9.959	3.676	3.676	2.323	2.323	9.959	7.030	2.323	2.323	2.323	2.323	7.030	7.030	2.323	2.323	
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I		I2.05	4.448	4.448	2.8II	2.8II	I2.05	I2.05	8.506	2.8II	2.8II	8.506	8.506	8.506	2.8II	2.8II	
9																			
I0	КЛАСС А-Ш ГОСТ 578I-82 ПО СЕРИИ		093004						22.24	I3.48	3.240	I2.24	3.220	2.460	4.700	6.420	3.820	6.420	I2.98
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I							22.46	I3.62	3.272	I2.36	3.252	2.424	4.747	6.484	3.858	6.484	I3.II
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43							32.I2	I9.48	4.679	I7.68	4.650	3.466	6.788	9.272	5.5I7	9.272	I8.75
I3																			
I4	КЛАСС А-Ш ГОСТ 578I-82 ПО СЕРИИ		093004											25.60					
I5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I												25.86					
I6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.49												38.53					
I7																			
I8	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖН.АРМАТУРН.,КГ		093000																
I9.	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.I0	I0.52	I0.52	9.I7I	7.494	48.06	39.23	24.20	I7.39	I6.I2	4I.I5	2I.52	22.08	I2.57	I3.53	22.86
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.I9	II.30	II.30	9.659	7.982	59.8I	47.I7	27.09	23.20	I8.00	55.35	25.04	26.34	I4.72	I6.8I	28.50
2I																			
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ		095000																
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00											I.600					
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I												I.6I6					
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00												I.6I6					
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ		095000																
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ													I.6I6					
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23													I.6I6					
30																			
3I	ИТОГО СТАЛИ																		
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ																		
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.I0	I0.52	I0.52	9.I7I	7.494	48.06	39.23	24.20	I7.39	I6.I2	42.77	2I.52	22.08	I2.57	I3.53	22.86
35	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			22.I9	II.30	II.30	9.659	7.982	59.8I	47.I7	27.09	23.20	I8.00	56.97	25.04	26.34	I4.72	I6.8I	28.50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

583221

Нач.отд.	Кикнадзе		11.I.85
Н.контр.	Силагадзе		10.I.85
Рук.маст.	Касрадзе		10.I.85
ГИП	Эдишерашвили		10.I.85
Рук.гр.	Салуквадзе		2.I.85
Проверил	Дгебуадзе		8.I.85
Разраб.	Салуквадзе		7.I.85

1.090.1-2с.0-2 05РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ТбилЗНИИЗП

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ															
				ПВ 58.30 IT-C	ПВ 28.30 IT-C	ПВ 22.30 IT-C	ПВ I6.30 IT-C	ПВ I0.30 IT-C	ПВП 58.30 I9- IT-C	ПВП 58.30 I5- IT-C	ПВП 58.30 I0- IT-C	ПВП 28.30 I3- IT-C	ПВП 28.30 I0- IT-C	IIПВП 28.30 I3- IT-C	ПВГ 58.30 I0- IT-C	ПВГ 58.30 I3- IT-C	ПВГ 28.30 I0- IT-C	ПВГ 28.30 I3- IT-C	IIПВГ 58.33 I0- IT-C
I	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-80 И Ф32		095I00											I.6I6					
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		095200	9.959															
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
7	КРУГЛАЯ Ф10-I9		093300	I0.I4	I0.52	I0.52	9.I7I	7.494	40.46	37.69	22.93	I5.82	I4.87	I5.29	20.2I	20.62	I2.39	I2.08	20.45
8	КАТАНКА																		
9	КРУГЛАЯ		093400						7.595	I.555	I.273	I.576	I.252	25.86	I.07I	I.454	0.I82	I.454	2.404
I0																			
II	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
I2	(МЕТИЗЫ),КГ		I20000																
I3	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		I2I400	I8.I0	9.660	7.280	5.300	4.020	I3.73	I7.4I	I8.54	I0.86	I0.32	22.22	I8.I5	I7.7I	I0.33	9.290	2I.II
I4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		I8.46	9.853	7.426	5.406	4.I00	I4.0I	I7.76	I8.9I	II.08	I0.53	22.66	I8.5I	I8.06	I0.54	9.476	2I.53
I5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		27.I4	I4.48	I0.92	7.947	6.028	20.59	26.II	27.80	I6.28	I5.47	33.32	27.2I	26.55	I5.49	I3.93	3I.65
I6																			
I7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		I20000																
I8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I8.46	9.853	7.426	5.406	4.I00	I4.0I	I7.76	I8.9I	II.08	I0.53	22.66	I8.5I	I8.06	I0.54	9.476	2I.53
I9	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			27.I4	I4.48	I0.92	7.947	6.028	20.59	26.II	27.80	I6.28	I5.47	33.32	27.2I	26.55	I5.49	I3.93	3I.65
20																			
2I	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			49.33	25.78	22.22	I7.6I	I4.0I	80.40	73.28	54.89	39.48	33.47	88.67	52.25	52.89	30.2I	30.74	60.I5
22	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23													I.6I6					
23																			
24	ВСЕГО СТАЛИ,КГ																		
25	В НАТУРАЛЬНОЙ ИСЧИСЛЕНИИ			38.56	20.37	I7.95	I4.58	II.59	62.07	56.99	43.II	28.47	26.65	66.43	40.03	40.I4	23.II	23.0I	44.39
26	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			49.33	25.78	22.22	I7.6I	I4.0I	80.40	73.28	54.89	39.48	33.47	90.29	52.25	52.89	30.2I	30.74	60.I5
27																			
28	БЕТОН, М КУБ																		
29	ТЯЖЕЛЫЙ М150			2.740	I.3I0	I.020	0.730	0.450	2.000	2.240	2.240	0.870	0.970	0.870	2.4I0	2.3I0	0.970	0.880	2.440
30																			
3I	ЦЕМЕНТ,Т		573000																
32	М300		573I5I																
33	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.799	0.382	0.297	0.2I3	0.I3I	0.583	0.653	0.653	0.254	0.283	0.254	0.703	0.674	0.283	0.257	0.7I2
34	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ400	I.00		0.7I9	0.344	0.268	0.I92	0.II8	0.525	0.588	0.588	0.228	0.255	0.228	0.633	0.606	0.255	0.23I	0.640
35																			
36	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.7I9	0.344	0.268	0.I92	0.II8	0.525	0.588	0.588	0.228	0.255	0.228	0.633	0.606	0.255	0.23I	0.640
37																			
38	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ		57I000																
39	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	I.644	0.786	0.6I2	0.438	0.270	I.200	I.344	I.344	0.522	0.582	0.522	I.446	I.386	0.582	0.528	I.464
40	ЩЕБЕНЬ		57III0	2.I92	I.048	0.8I6	0.584	0.360	I.600	I.792	I.792	0.696	0.776	0.696	I.928	I.848	0.776	0.704	I.952
4I																			
42	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
43	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ, М КУБ		533000						0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ															
				2ПВГ 58.33 I0-IT-C	IIIBГ 28.33 I0-IT-C	2ПВГ 28.33 I0-IT-C	ПВР 70.30 56-7T-C	ПВР 70.30 56-3T-C	ПВР 58.30 42-7T-C	ПВР 58.30 42-3T-C	ПВР 28.30 I9-7T-C	ПВР 28.30 I9-3T-C	ПВР 28.30 I5-7T-C	ПВР 28.30 I5-3T-C	ПВР 58.33 42-3T-C	ПВР 28.33 I5-3T-C	ПВ 28.33 IT-C	ПВ 28.30 ITB-C	ПВ 58.33 IT-C
I	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	9.650	6.330	6.330	40.80	40.80	35.38	35.38	I2.20	I2.20	II.50	II.50	35.38	I2.30	6.760	6.780	I0.I0
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		9.747	6.393	6.393	4I.2I	4I.2I	35.73	35.73	I2.32	I2.32	II.62	II.62	35.73	I2.42	6.848	6.848	I0.20
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		9.747	6.393	6.393	4I.2I	4I.2I	35.73	35.73	I2.32	I2.32	II.62	II.62	35.73	I2.42	6.848	6.848	I0.20
5																			
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003		2.300	2.300	6.960	6.960	5.I80	I.76	I.360	I.360	I.360	I.360	3.640	3.640	3.640	3.640	9.860
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I			2.323	2.323	7.030	7.030	5.232	I.778	I.374	I.374	I.374	I.374	3.676	3.676	3.676	3.676	9.959
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I			2.8II	2.8II	8.506	8.506	6.33I	2.I5I	I.663	I.663	I.663	I.663	4.448	4.448	4.448	4.448	I2.05
9																			
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	I2.98	5.300	5.300	222.8	289.9	I50.2	I39.5	57.92	44.4I	38.07	23.72	57.83	8.970	0.840		I.320
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I3.II	5.353	5.353	225.0	292.8	I5I.7	I40.9	58.50	44.85	38.45	23.96	58.4I	9.060	0.848		I.333
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		I8.75	7.655	7.655	32I.8	4I8.7	2I6.9	20I.5	83.65	64.I4	54.98	34.26	83.52	I2.96	I.2I3		I.906
I3																			
I4	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ		093000																
I5	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			22.86	I4.07	I4.07	273.2	34I.0	I92.7	I78.4	72.I9	58.54	5I.44	36.95	97.82	25.I6	II.46	I0.52	2I.49
I6	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.50	I6.86	I6.86	37I.5	468.4	259.0	239.4	97.63	78.I2	68.26	47.54	I23.7	29.83	I2.5I	II.30	24.I6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, под колонн														
				2ПВГ 58.33 10-1Т-С	ПВГ 28.33 10-1Т-С	2ПВГ 28.33 10-1Т-С	ПВР 70.30 56-7Т-С	ПВР 70.30 56-3Т-С	ПВР 58.30 42-7Т-С	ПВР 58.30 42-3Т-С	ПВР 28.30 19-7Т-С	ПВР 28.30 19-3Т-С	ПВР 28.30 15-7Т-С	ПВР 28.30 15-3Т-С	ПВР 58.33 42-3Т-С	ПВР 28.33 15-3Т-С	ПВ 28.33 1Т-С	ПВ 28.30 1ТВ-С	ПВ 58.33 1Т-С
1.	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-80 И Ф32		095100				77.16	77.16											
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф 20-30		095200				171.2	171.2	55.85	55.85					25.92		9.959		
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
7	КРУГЛАЯ Ф 10-19		095300	20.45	12.39	12.39	81.39	81.39	118.2	106.6	50.58	50.58	32.32	32.32	60.31	20.15	10.52	10.52	10.20
8	ПОЛОСА																		
9	КРУГЛАЯ Ф5-9		095400	2.404	1.677	1.677	20.67	11.27	26.66	15.82	21.67	7.969	19.12	4.626	7.595	4.000	0.848		1.333
10																			
11	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
12	(МЕТИЗЫ),КГ		I20000																
13	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		I2IA00	21.11	11.52	11.52	2.960	4.360	5.840	5.840	5.260	6.660	5.380	6.860	16.55	11.29	10.74	9.660	20.23
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		21.53	11.75	11.75	3.019	4.447	5.957	5.957	5.365	6.793	5.488	6.997	16.88	11.52	10.96	9.853	20.64
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		31.65	17.27	17.27	4.438	6.537	8.757	8.757	7.887	9.986	8.067	10.29	24.82	16.95	16.10	14.48	30.33
16																			
17	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		I20000																
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			21.53	11.75	11.75	3.019	4.447	5.957	5.957	5.365	6.793	5.488	6.997	16.88	11.52	10.96	9.853	20.64
19	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			31.65	17.27	17.27	4.438	6.537	8.757	8.757	7.887	9.986	8.067	10.29	24.82	16.95	16.10	14.48	30.33
20																			
21	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			60.15	34.13	34.13	375.9	474.9	267.8	248.2	105.5	88.12	76.33	57.83	148.5	46.76	28.61	25.78	54.49
22	ТО ЖЕ СТАЛИ С 5Й/23																		
23																			
24	ВСЕГО СТАЛИ,КГ			44.39	25.82	25.82	276.2	345.5	186.7	184.4	77.56	65.33	56.95	43.95	114.7	36.68	22.42	20.37	42.13
25	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			60.15	34.13	34.13	375.9	474.9	267.8	248.2	105.5	88.12	76.33	57.83	148.5	46.76	28.61	25.78	54.49
26	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I																		
27																			
28	БЕТОН, М КУБ																I.360	I.270	2.840
29	ТЯЖЕЛЫЙ М150			2.440	I.020	I.020													
30	ТЯЖЕЛЫЙ М250						I.150	I.150	I.120	I.120	0.570	0.570	0.750	0.750	I.210	0.77			
31																			
32	ЦЕМЕНТ, Т		573000																
33	М 300		573151																
34	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.712	0.297	0.297											0.397	0.370	0.828
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.640	0.268	0.268											0.357	0.333	0.745
36																			
37	М400		573114																
38	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006					0.395	0.395	0.383	0.383	0.195	0.195	0.250	0.250	0.414	0.263			
39	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00					0.395	0.395	0.383	0.383	0.195	0.195	0.250	0.250	0.414	0.263			
40																			
41	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.640	0.268	0.268	0.395	0.395	0.383	0.383	0.195	0.185	0.250	0.250	0.414	0.263			
42																			
43	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		571000																
44	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	I.464	0.612	0.612	0.690	0.690	0.672	0.672	0.342	0.342	0.438	0.438	0.726	0.462	0.816	0.762	I.704
45	ЩЕБЕНЬ		571111	I.952	0.816	0.816	0.920	0.920	0.896	0.896	0.456	0.456	0.584	0.584	0.968	0.616	I.088	I.016	2.272
46																			
47	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
48	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ		535000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
49	(ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)																		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПВГ 28.30 13-ПТВ-С	ПВГ 20.30 9-ПТ-С	ПВ 28.16 -ПТ-С	ПВВ 28.16 -ПТ-С	ПВА 70.30 56-7ПТ-С	ПВА 28.30 20-7ПТ-С	ПВА 58.30 42-7ПТ-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		095000							
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		095000							
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		4.620	5.880	4.220	4.220	I0.70	7.760	9.760
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		4.7I7	5.939	4.262	4.262	I0.8I	7.858	9.858
5										
6	КЛАСС Ас-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		095005	2.300	2.300	I.760	I.760	6.960	I.760	5.I80
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.323	2.323	I.778	I.778	7.030	I.778	5.232
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I		2.8II	2.8II	2.I5I	2.I5I	8.506	2.I5I	6.33I
9										
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		095004	6.420	9.400	0.840	0.840	252.8	45.50	I58.3
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		6.484	9.494	0.848	0.848	255.3	45.96	I59.9
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		9.2I2	I3.58	I.2I3	I.2I3	365.I	65.72	228.6
I3										
I4	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		095004				26.88			
I5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I					27.I5			
I6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.49					40.I5			
I7										
I8	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ		095000							
I9	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I3.52	I7.76	6.888	34.04	273.I	55.58	I75.0
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			I6.80	22.33	7.626	48.08	384.4	75.7I	244.8
2I										
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ		095000							
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76		095I00			2.080				
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I				2.I0I				
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00				2.I0I				
26										
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.КГ		095000							
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ					2.I0I				
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23					2.I0I				
30										
3I	ИТОГО СТАЛИ									
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И									
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ									
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ				I7.76	6.888	36.I4	273.I	55.58	I75.0
35	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23				22.33	7.626	50.I8	384.4	75.7I	244.8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПВГ 28.30 13-ITB-C	ПВТ 28.30 9-IT-C	ПВ 28.16 -IT-C	ПВВ 28.16 -IT-C	ПВА 70.30 56-7T-C	ПВА 28.30 20-7T-C	ПВА 58.30 42-7T-C
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ									
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ									
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-80 И Ф52		095100				2.101	77.16		
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ									
5	КРУГЛАЯ Ф20-30		095200					80.32		87.95
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ									
7	КРУГЛАЯ Ф 10-19		095300	12.07	15.62	6.040	6.040	71.45	38.89	61.35
8	КАТАНКА									
9	КРУГЛАЯ Ф 6-9		095400	1.454	2.081	0.848	28.00	44.24	16.69	25.72
10										
11	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ									
12	(МЕТИЗЫ), КГ		120000							
13	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	9.490	9.310	7.050	7.050	12.24	1.680	1.520
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		9.680	9.496	7.191	7.191	12.49	1.714	1.550
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		14.23	13.96	10.57	10.57	18.35	2.519	2.279
16										
17	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		120000							
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ,КГ			9.680	9.496	7.191	7.191	12.49	1.714	1.550
19	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			14.23	13.96	10.57	10.57	18.35	2.519	2.279
20										
21	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			31.03	36.29	18.20	58.65	402.8	78.23	247.1
22	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23						2.101			
23										
24	ВСЕГО СТАЛИ,КГ									
25	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			23.20	27.26	14.08	43.33	285.6	57.29	176.6
26	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С 38/23			31.03	36.29	18.20	60.75	402.8	78.23	247.1
27										
28	БЕТОН, М КУБ									
29	ТЯЖЕЛЫЙ М150			0.840	0.760	0.640	0.590			
30	ТЯЖЕЛЫЙ М250							1.830	0.560	1.390
31										
32	ЦЕМЕНТ,Т		573000							
33	М300		573151							
34	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.246	0.222	0.187	0.172			
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.221	0.200	0.168	0.155			
36										
37	М 400		573114							
38	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006						0.626	0.191	0.475
39	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00						0.626	0.191	0.475
40										
41	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.221	0.200	0.168	0.155	0.626	0.191	0.475
42										
43	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		571000							
44	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.504	0.456	0.384	0.354	1.098	0.336	0.834
45	ЩЕБЕНЬ		571110	0.672	0.608	0.512	0.472	1.456	0.448	1.112
46										
47	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ									
48	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ		533000	0.002	0.002					
49	(ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)									

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия														
				ПВ58.27-71-С	ПВ.28.27-11-С	ПВ22.27-11-С	ПВ16.27-11-С	ПВ10.27-11-С	ПВП 28.27.10-1 Т-С	ПВЦ 28.27.13-1 Т-С	НГП 28.27.10-1 Т-С	ПВГ 28.27.13-1 Т-С	ПРГ 56.27.10-1 Т-С	ПВГ 56.27.13-1 Т-С	ПВГ 28.27.10-1 Т-С	ПВГ 28.27.13-1 Т-С	ПВР 70.27.56-7 Т-С	ПВР 70.27.50-3 Т-С	ПВР 58.27.12-7 Т-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	10.10	6.700	6.780	6.780	5.120	13.76	11.32	11.12	11.32	9.650	8.480	4.670	4.670	40.80	40.80	35.58
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.20	6.848	6.848	6.848	5.171	13.90	11.43	11.23	11.43	9.747	8.565	4.717	4.717	41.21	41.21	35.73
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		10.20	6.848	6.848	6.848	5.171	13.90	11.43	11.23	11.43	9.747	8.565	4.717	4.717	41.21	41.21	35.73
5																			
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003	9.860	3.640	3.640	2.300	1.960	6.960	2.300	2.300	2.300	3.960	6.960	2.300	2.300	6.960	6.960	5.180
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.950	3.676	3.676	2.323	1.978	7.036	2.323	2.323	2.323	7.030	7.030	2.323	2.323	7.030	7.030	5.232
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		12.05	4.448	4.448	2.811	2.151	8.506	2.811	2.811	2.811	8.506	8.506	2.811	2.811	8.506	8.506	6.331
9																			
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	-	-	-	-	-	3.249	4.940	3.240	4.040	4.700	6.200	6.200	7.300	270.4	278.5	144.8
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.07		-	-	-	-	-	3.272	4.080	3.272	4.080	4.747	6.262	6.262	7.373	289.2	287.3	146.3
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	4.680	5.835	4.660	5.835	6.788	8.955	8.955	10.54	405.0	402.2	209.1
13																			
14	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	-	-	-	-	-	-	-	-	25.60	-	-	-	-	-	-	-
15	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	25.86	-	-	-	-	-	-	-
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	-	-	-	-	-	-	38.53	-	-	-	-	-	-	-
17																			
18	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006																
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06																	
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.35																	
21																			
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ:		093009																
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.16	10.52	10.52	9.171	6.949	24.20	17.63	16.63	43.69	21.52	21.85	13.30	14.41	331.5	329.5	187.3
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.25	11.30	11.30	9.659	7.322	27.09	20.08	18.72	58.61	25.04	26.03	16.48	18.07	454.9	451.9	251.3
25																			
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000																
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76 ПО СЕРИИ		093100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	-	-	-	-	-	-	-
29	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	1.616	-	-	-	-	-	-	-
30																			
31	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТРУК.КГ:		095000																
32	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	1.616	-	-	-	-	-	-	-
33	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			-	-	-	-	-	-	-	-	1.616	-	-	-	-	-	-	-
34																			
35	ИТОГО СТАЛИ																		
36	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
37	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:																		
38	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.16	10.52	10.52	9.171	6.949	24.20	17.63	16.63	43.31	21.52	21.86	13.30	14.41	331.5	329.5	187.3
39	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			22.25	11.30	11.30	9.659	7.322	27.09	20.08	18.72	60.23	25.04	26.03	16.48	18.07	454.9	451.9	251.2

Т.К.1.090.1-2с.0-2.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

583221

Нач.отд.	Кикнадзе		11.95
Н.контр.	Салагадзе		11.95
Рук.маст.	Касаткин		11.95
ГИП	Зиннер-Зинзе		11.95
Рук.гр.	Салуквадзе		11.95
Проверил	Дгебуадзе		11.95
Разраб.	Салуквадзе		11.95

1.090.1-2с.0-2 ИОПМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Тбилгипроцемент

Копировал

Формат А3

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПВ58 27-1т-С	ПВ28 27-1т-С	ПВ22 27-1т-С	ПВ16 27-1т-С	ПВ10 27-1т-С	ПВП 58.27.10-1т-С	ПВП 28.27.13-1т-С	ПВП 28.27.10-1т-С	ПВП 28.27.13-1т-С	ПВГ 58.27.10-1т-С	ПВГ 58.27.13-1т-С	ПВГ 28.27.10-1т-С	ПВГ 28.27.13-1т-С	ПВР 70.27.56-7т-С	ПВР 70.27.56-3т-С	ПВР 58.27.42-7т-С
1	В Т.Ч. ПО УКРУПН.СОРТАМЕНТУ, КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В-50-80 и ф 32		096100	-	-	-	-	-	-	-	-	I.6I6	-	-	-	-	69.49	69.49	-
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ ф 20-30		095200	9.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I7I.2	I7I.2	52.99
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
7	КРУГЛАЯ ф I0-I9		093300	I0.20	I0.52	I0,52	9.I7I	6.949	24.20	I6.24	I5.55	I6.24	20.45	20.62	I2.07	II.95	77.9I	77.9I	I06.7
8	КАТАНКА																		
9	КРУГЛАЯ ф 6-9		093400	-	-	-	-	-	-	I.595	I.273	27.46	I.07I	I.454	I.454	2.320	I2.74	I0.9I	27.5I
I0																			
II	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
I2	(МЕТИЗЫ), КГ		I20000																
I3	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		I2I400	I7.33	9.I70	6.930	5.020	3.740	I6.35	9.800	9.260	9.800	I6.76	I6.23	8.760	8.I50	4.360	4.360	5.080
I4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		I7.68	9.353	7.060	5.I20	3.8I5	I6.68	9.996	9.445	9.996	I7.I0	I6.56	8.935	8.232	4.445	4.445	5.I82
I5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		25.99	I3.75	I0.39	7.527	5.609	24.52	I4.69	I3.88	I4.69	25.I3	24.34	I3.I4	I2.I0	6.537	6.537	7.6I7
I6																			
I7	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ		I20000																
I8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I7.68	9.353	7.069	5.I20	3.8I5	I6.68	9.996	9.445	9.996	I7.I0	I6.56	8.935	8.232	4.445	4.445	5.I82
I9	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			25.99	I3.75	I0.39	7.527	5.609	24.52	I4.69	I3.88	I4.69	25.I3	24.34	I3.I4	I2.I0	6.537	6.537	7.6I7
20																			
2I	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВ. К КЛАССУ А-I			48.24	25.05	2I.69	I7.I8	I2.93	5I.6I	34.77	32.60	73.30	50.I7	50.37	29.62	30.I7	46I.2	458.4	258.8
22	ТО ЖЕ, К КЛАССУ С38/23			-	-	-	-	-	-	-	-	I.6I6	-	-	-	-	-	-	-
23																			
24	ВСЕГО СТАЛИ, КГ																		
25	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			37.84	I9.87	I7.59	I4.29	I0.76	40.88	27.83	25.28	55.3I	38.62	38.42	22.24	22.64	336.0	334.0	I92.5
26	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			48.24	25.05	2I.69	I7.I8	I2.93	5I.6I	34.77	32.60	74.92	50.I7	50.37	29.62	30.I7	46I.2	458.4	258.8
27																			
28	БЕТОН, М КУБ.																		
29	ТЯЖЕЛЫЙ М I50			2.460	I.I70	0.9I0	0.650	0.400	2.I20	0.730	0.830	0.730	2.I30	2.030	0.830	0.740	-	-	-
30	ТЯЖЕЛЫЙ М 250			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I.080	I.080	I.040
3I																			
32	ЦЕМЕНТ, Т		573000																
33	М 300		573I5I																
34	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.7I7	0.34I	0.265	0.I90	0.II7	0.6I8	0.2I3	0.242	0.2I3	0.62I	0.592	0.242	0.9I6	-	-	-
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.646	0.307	0.239	0.I7I	0.I05	0.556	0.I92	0.2I8	0.I92	0.559	0.533	0.2I8	0.I94	-	-	-
36																			
37	М 400		573II4																
38	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.369	0.369	0.356
39	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.369	0.369	0.356
40																			
4I	ИТОГО ЦЕМЕНТА,ПРИВ. К МАРКЕ 400			0.646	0.307	0.239	0.I7I	0.I05	0.556	0.I92	0.2I8	0.I92	0.559	0.533	0.2I8	0.I94	0.369	0.369	0.356
42																			
43	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ.		57I000																
44	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	I.476	0.702	0.546	0.390	0.240	I.272	0.438	0.498	0.438	I.278	I.2I8	0.498	0.444	0.648	0.648	0.624
45	ЩЕБЕНЬ		57III0	I.968	0.936	0.728	0.520	0.320	I.696	0.584	0.664	0.584	I.704	I.624	0.664	0.592	0.864	0.864	0.832
46																			
47	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ																		
48	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ, М КУБ.		533000	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.002	0.002	0.002
49	(ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)																		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия													
				ПВР 58.27 .42-3 Т-С	ПВР 28.27 .19-7 Т-С	ПВР 28.27 .19-3 Т-С	ПВР 28.27 .15-7 Т-С	ПВР 28.27 .15-3 Т-С	ПВР 58.30 .42-3 Т-С	ПВР 28.30 .15-3 Т-С	ПВ28. 30-IT -С	ПВ28. 27-IT В-С	ПВ58. 30.IT -С	ПВГ 28.27 .13-I IB-С	ПВТ 28.27 .9-IT -С	ПВ28. 15-IT -С	ПВ 28.15 -IT-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		093000														
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	35.38	I2.20	I2.20	II.50	7.760	35.38	II.50	6.780	6.780	I0.I0	4.650	5.809	4.220	4.220
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		35.73	I2.32	I2.32	II.62	7.838	35.73	II.62	6.848	6.848	I0.20	4.697	5.858	4.262	4.262
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		35.73	I2.32	I2.32	II.62	7.838	35.73	II.62	6.848	6.848	I0.20	4.697	5.858	4.262	4.262
5																	
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093003	5.180	I.769	I.760	I.760	I.760	3.640	3.640	3.640	3.640	9.860	2.300	2.300	I.760	I.760
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		5.232	I.778	I.778	I.778	I.778	3.676	3.676	3.676	3.676	9,959	2.323	2.323	I.778	I.778
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.2I		6.33I	2.I5I	2.I5I	2.I5I	I.I5I	4.448	4.448	4.448	4.448	I2.05	2.8II	2.8II	2.I5I	2.I5I
9																	
I0	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	I33.0	54.24	40.75	2I.02	2I.92	55.88	9.770	7.320	-	I.320	6.420	9.400	0.840	0.840
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I34.3	54.78	4I.I6	2I.23	22.I4	56.44	9.868	7.393	-	I.333	6.484	9.494	0.848	0.848
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		I92.I	78.34	58.86	30.36	3I.66	80.7I	I4.II	I0.57	-	I.907	9.272	I3.58	I.2I3	I.2I3
I3																	
I4	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.88
I5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.I9
I6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.45
I7																	
I8	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖН.АРМАТУРН., КГ		093000														
I9	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I75.3	68.88	55.26	34.63	3I.76	95.85	25.I6	I7.92	I0.52	2I.49	I3.50	I7.68	6.868	34.04
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			234.2	92.8I	73.33	43.77	4I.65	I20.9	30.I8	2I.87	II.30	24.I6	I6.78	22.25	7.828	48.08
2I																	
22	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ		095000														
23	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666
26																	
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ		095000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666
30																	
3I	ИТОГО СТАЛИ																
32	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																
33	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ																
34	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I75.3	68.88	55.26	34.63	3I.76	95.85	25.I6	I7.92	I0.52	2I.49	I3.50	I7.68	6.868	36.7I
35	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			234.2	92.8I	73.33	43.77	4I.65	I20.9	30.I8	2I.87	II.30	24.I6	I6.78	22.25	7.828	50.76

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПВР 58.27.42-3 Т-С	ПВР 28.27.19-7 Т-С	ПВР 28.27.19-3 Т-С	ПВР 28.27.15-7 Т-С	ПВР 28.27.15-3 Т-С	ПВР 58.30.42-3 Т-С	ПВР 28.30.15-3 Т-С	ПВ28.30-1Т-С	ПВ28.27-1Т В-С	ПВ58.30-1Т-С	ПВГ 28.27.13-1 ТВ-С	ПВТ 28.27.9-1Т-С	ПВ28.15-1Т-С	1ПВ 28.15-1Т-С
1	В Т.Ч. ПО УКРУПН.СОРТАМЕНТУ, КГ																
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																
3	ПОЛОСОВАЯ В-60-80 И Ф 32		095100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ																
5	КРУГЛАЯ Ф 20-30		095200	52.99	-	-	-	-	25.91	-	-	-	9.959	-	-	-	-
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																
7	КРУГЛАЯ Ф 10-19		093300	106.7	48.08	48.08	31.20	27.42	62.30	21.15	10.52	10.52	10.20	12.05	15.53	6.040	6.040
8	КАТАНКА																
9	КРУГЛАЯ Ф 6-9		093400	15.66	20.81	7.181	3.434	4.343	7.110	4.010	7.393	-	1.333	1.454	2.141	0.848	28.00
10																	
11	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																
12	(МЕТИЗЫ), КГ		120000														
13	КЛАСС ВР-1 ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	6.480	6.780	8.180	6.640	6.640	15.37	13.57	13.40	9.170	24.41	8.090	7.210	6.760	6.760
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		6.610	6.916	8.344	6.773	6.773	15.68	13.84	13.67	9.353	24.90	8.252	7.354	6.895	6.895
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-1	1.47		9.716	10.17	12.27	9.956	9.956	23.05	20.35	20.09	13.75	36.60	12.13	10.81	10.14	10.14
16																	
17	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ		120000														
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.610	6.916	8.344	6.773	6.773	15.68	13.84	13.67	9.353	24.90	8.252	7.354	6.895	6.895
19	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-1			9.716	10.17	12.27	9.956	9.956	23.05	20.35	20.09	13.75	36.60	12.13	10.81	10.14	10.14
20																	
21	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВ. К КЛАССУ А-1			243.9	103.0	85.60	53.73	51.61	144.0	50.53	41.96	25.05	60.76	28.91	33.06	17.77	58.22
22	ТО ЖЕ, К КЛАССУ С38/23			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.666
23																	
24	ВСЕГО СТАЛИ, КГ																
25	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			181.9	75.80	63.60	41.40	38.53	111.5	39.00	31.61	19.87	46.39	21.75	25.03	13.78	43.61
26	ПРИВ. К КЛАССАМ А-1 И С38/23			243.9	103.0	85.60	53.73	51.61	144.0	50.53	41.96	25.05	60.76	28.91	33.06	17.77	60.89
27																	
28	БЕТОН, М КУБ.																
29	ТЯЖЕЛЫЙ М 150			-	-	-	-	-	-	-	1.220	1.130	2.560	0.700	0.620	0.500	0.450
30	ТЯЖЕЛЫЙ М 250			1.040	0.520	0.520	0,660	0.660	1.140	0.700	-	-	-	-	-	-	-
31																	
32	ЦЕМЕНТ, Т		573000														
33	М 300		573151														
34	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	-	0.356	0.330	0.747	0.204	0.181	0.146	0.131
35	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		-	-	-	-	-	-	-	0.320	0.297	0.672	0.184	0.163	0.131	0.118
36																	
37	М 400		573114														
38	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.356	0.178	0.178	0.226	0.226	0.390	0.239	-	-	-	-	-	-	-
39	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.356	0.178	0.178	0.226	0.226	0.390	0.239	-	-	-	-	-	-	-
40																	
41	ИТОГО ЦЕМЕНТА, ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.356	0.178	0.178	0.226	0.226	0.390	0.239	0.320	0.297	0.672	0.184	0.163	0.131	0.118
42																	
43	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ.		571000														
44	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.624	0.312	0.312	0.396	0.396	0.684	0.420	0.732	0.678	1.536	0.420	0.372	0.300	0.270
45	ЩЕБЕНЬ		571110	0.832	0.416	0.416	0.528	0.528	0.912	0.560	0.976	0.904	2.048	0.560	0.496	0.400	0.360
46																	
47	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ																
48	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ, М КУБ.		533000	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-	-	-	0.001	0.002	-	-
49	(ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)			0.002	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

1.090.1-2с.0-2 06РМ

Лист 4

Копировал

Формат А3

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия															
				ПК30.6-4.5 АШТ-С	ПК30.6-6АШ Т-С	ПК30.6-6АШ Т-С	ПК30.6-12.5АШТ-С	ПК30.6-4.5АШТ-С	ПК30.6-6А ШТ-С	ПК30.6-8А ТС-С	ПК30.6-12.5АШТ-С	ПК30.12-4.5АШТ-С	ПК30.12-6АШТ-С	ПК30.12-8А ШТ-С	ПК30.12-12.5АШТ-С	ПК30.15-4АШТ-С	ПК30.12-6 АШТ-С	ПК30.15-6 АШТ-С	ПК30.15-7 АШТ-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	9.960	9.960	9.960	9.960	9.480	9.480	9.480	9.480	II.44	II.44	II.44	II.44	I0.96	I0.96	I0.96	I0.96
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I0.06	I0.06	I0.06	I0.06	9.575	9.575	9.575	9.575	II.55	II.55	II.55	II.55	II.07	II.07	II.07	II.07
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		I0.06	I0.06	I0.06	I0.06	9.575	9.575	9.575	9.575	II.55	II.55	II.55	II.55	II.07	II.07	II.07	II.07
5																			
6	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.360	3.830	3.830	5.690	2.360	3.830	3.830	5.690	3.900	5.220	6.900	6.900	3.900	5.220	6.900	6.900
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.384	3.868	3.868	5.747	2.384	3.868	3.868	5.747	3.939	5.272	6.969	6.969	3.939	5.272	6.969	6.969
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		3.409	5.53I	5.53I	8.2I8	3.409	5.53I	5.53I	8.2I8	5.633	7.539	9.966	9.966	5.633	7.539	9.966	9.966
9																			
I0	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ		093000																
II	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I2.45	I3.93	I3.93	I5.8I	II.96	I3.45	I3.45	I5.32	I5.49	I6.83	I8.53	I8.53	I5 0I	I6.34	I8.04	I8.04
I2	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			I3.47	I5.59	I5.59	I6.28	I2.98	I5 II	I5.II	I7.80	I7.I9	I9.09	21.52	21.52	I6.7I	I8.6I	21.04	21.04
I3																			
I4	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000																
I5	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	2.I20	2.I20	2.I20	2.I20	I.590	I.590	I.590	I.590	2.I20	2.I20	2.I20	2.I20	I.590	I.590	I.590	I.590
I6	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606
I7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606
I8																			
I9	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТРУКЦ.КГ		095000																
20	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606
2I	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606
22																			
23	ИТОГО СТАЛИ																		
24	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
25	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ																		
26	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I4.59	I6.07	I6.07	I7.95	I3.57	I5.06	I5.06	I6.93	I7.63	I8.97	20.67	20.67	I6.62	I7.95	I9.65	I9.65
27	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			I5.6I	I7.73	I7.73	20.42	I4.59	I6.72	I6.72	I9.4I	I9.33	2I.23	23.66	23.66	I8.32	20.22	22.65	22.65

Для ПК 584111

Для ПР 584121

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Нач.отд.	Кикнадзе		II.I.85
Н.контр.	Силагадзе		I0.I.85
Рук.маст.	Касрадзе		I0.I.85
ГИП	Эдишерашвили		I0.I.85
Рук.гр.	Салуквадзе		8.I.85
Проверил	Дгебуадзе		8.I.85
Разраб.	Салуквадзе		7.I.85

1.090.1-2с.0-2 07РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 5-I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I6

ТбилЗНИИЭП

Копировал

Формат А3

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ															
				1ПК30.6-4.5АШТ-С	1ПК30.6-6АШТ-С	1ПК30.6-8АШТ-С	1ПК30.6-12.5АШТ-С	1ПК30.6-4.5АШТ-С	1ПК30.6-6АШТ-С	1ПК30.6-8АШТ-С	1ПК30.6-12.5АШТ-С	1ПК30.12-4.5АШТ-С	1ПК30.12-6АШТ-С	1ПК30.12-8АШТ-С	1ПК30.12-12.5АШТ-В	1ПК30.12-4.5АШТ-С	1ПК30.12-6АШТ-С	1ПК30.12-8АШТ-С	1ПК30.12-12.5АШТ-С
1	В Т.Ч. ПО УКРУПН. СОРТАМЕНТУ, КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПО ГОСТ 2590-88		095100	2.141	2.141	2.141	2.141	1.606	1.606	1.606	1.606	2.141	2.141	2.141	2.141	1.606	1.606	1.606	1.606
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ø 10-19		093300	10.06	10.06	10.06	15.30	9.574	9.574	9.574	14.82	11.55	11.55	11.55	11.55	11.07	11.07	11.07	11.07
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ø 6-9		093400	2.884	3.868	3.868	0.505	2.884	3.868	3.868	0.505	3.992	5.272	6.969	6.969	3.939	5.272	6.969	6.969
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ. НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ), КГ		120000																
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	2.630	2.630	2.630	2.990	2.730	2.730	2.730	3.090	4.080	4.080	5.280	5.280	4.180	4.180	5.380	5.380
12	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.02		2.683	2.683	2.683	3.050	2.785	2.785	2.785	3.152	4.162	4.162	5.386	5.386	4.264	4.264	5.488	5.488
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		3.943	3.943	3.943	4.483	4.093	4.093	4.093	4.633	6.118	6.118	7.917	7.917	6.268	6.268	8.067	8.067
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.683	2.683	2.683	3.050	2.785	2.785	2.785	3.152	4.162	4.162	5.386	5.386	4.264	4.264	5.488	5.488
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I			3.943	3.943	3.943	4.483	4.093	4.093	4.093	4.633	6.118	6.118	7.917	7.917	6.268	6.268	8.067	8.067
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВ. К КЛАССУ А-I			17.41	19.53	19.53	22.76	17.07	19.20	19.20	22.43	23.31	25.21	29.44	29.44	22.98	24.88	29.11	29.11
20	ТО ЖЕ, К КЛАССУ С38/23			2.141	2.141	2.141	2.141	1.606	1.606	1.606	1.606	2.141	2.141	2.141	2.141	1.606	1.606	1.606	1.606
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ, КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			17.28	18.75	18.75	21.00	16.36	17.85	17.85	20.08	21.79	23.13	26.06	26.06	20.88	22.22	25.14	25.14
24	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			19.55	21.67	21.67	24.90	18.68	20.81	20.81	24.04	25.45	27.35	31.58	31.58	24.59	26.49	30.72	30.72
25																			
26	БЕТОН, М КУБ,																		
27	ТЯЖЕЛЫЙ М 200			0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.450	0.450	0.450	0.450	0.440	0.440	0.440	0.440
28																			
29	ЦЕМЕНТ, Т		573000																
30	М 400		573114																
31	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.006		0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.127	0.127	0.127	0.127	0.124	0.124	0.124	0.124
32	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.127	0.127	0.127	0.127	0.124	0.124	0.124	0.124
33																			
34	ИТОГО ЦЕМЕНТА, ПРИВ. К МАРКЕ 400			0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.127	0.127	0.127	0.127	0.124	0.124	0.124	0.124
35																			
36	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		571000																
37	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.270	0.270	0.270	0.270	0.264	0.264	0.264	0.264
38	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130																
39	ЩЕБЕНЬ		571110	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.360	0.360	0.360	0.360	0.352	0.352	0.352	0.352

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия														
				ПК30.15-4.5АШТ-С	ПК30.15-6АШТ-С	ПК30.15-8АШТ-С	ПК30.15-12.5АШТ-С	1ПК30.15-4,5АШТ-С	1ПК30.15-6АШТ-С	1ПК30.15-8АШТ-С	1ПК30.15-12.5АШТ-С	ПК60.6-1.5АТУТ-С	ПК60.6-6АТУТ-С	ПК60.6-8АТУТ-С	ПК60.6-12.5АТУТ-С	1ПК60.6-4.5АТУТ-С	1ПК60.6-6АТУТ-С	1ПК60.6-8АТУТ-С	1ПК60.6-12.5АТУТ-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000															
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	I2.I6	I2.I6	I2.I6	I2.I6	II.68	II.68	II.68	II.68	II.44	II.44	II.44	II.44	II.92	II.92	II.92	II.92
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I2.28	I2.28	I2.28	I2.28	II.80	II.80	II.80	II.80	II.55	II.55	II.55	II.55	I2.04	I2.04	I2.04	I2.04
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		I2.28	I2.28	I2.28	I2.28	II.80	II.80	II.80	II.80	II.55	II.55	II.55	II.55	I2.04	I2.04	I2.04	I2.04
5																			
6	КЛАСС А-III 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	5.220	5.220	6.900	9.240	5.220	5.220	6.900	9.240	I.520	I.520	I.520	I.520	I.520	I.520	I.520	I.520
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		5.272	5.272	6.969	9.332	5.272	5.272	6.969	9.332	I.535	I.535	I.535	I.535	I.535	I.535	I.535	I.535
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		7.539	7.539	9.966	I3.35	7.539	7.539	9.966	I3.35	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195	2.195
9																			
I0	КЛАСС АТ-У ГОСТ I0884-8I ПО СЕРИ		093006	-	-	-	-	-	-	-	-	7.360	I0.64	I0.64	I5.96	7.360	I0.64	I0.64	I5.96
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.06		-	-	-	-	-	-	-	-	7.802	II.28	II.28	I6.92	7.802	II.28	II.28	I6.92
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.95		-	-	-	-	-	-	-	-	I5.2I	2I.99	2I.99	32.99	I5.2I	2I.99	2I.99	32.99
I3																			
I4	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ		093000																
I5	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I7.55	I7.55	I9.25	2I.6I	I7.07	I7.07	I8.77	2I.I3	20.89	24.36	24.36	30.00	2I.38	24.86	24.86	30.50
I6	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			I9.82	I9.82	22.25	25.63	I9.34	I9.34	2I.77	25.I5	28.95	35.74	35.74	46.74	29.45	36.23	36.23	47.23
I7																			
I8	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ		095000																
I9	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	2.I20	2.I20	2.I20	2.I20	I.590	I.590	I.590	I.590	2.I20	2.I20	2.I20	2.I20	2.650	2.650	2.650	2.650
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677
2I	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677
22																			
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ		095C00																
24	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677
25	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ																		
28	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
29	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ																		
30	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I9.69	I9.69	2I.39	23.75	I8.68	I8.68	20.38	22.74	23.03	26.50	26.50	30.I4	24.06	27.54	27.54	33.I8
3I	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			2I.96	2I.96	24.39	27.77	20.95	20.95	23.38	26.76	3I.09	37.88	37.88	48.88	32.I3	38.9I	38.9I	49.9I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия															
				1ПК30.15-4.5АIIIТ-С	1ПК30.15-6АIIIТ-С	1ПК30.15-8АIIIТ-С	1ПК30.15-12.5АIIIТ-С	1ПК30.15-4.5АIIIТ-С	1ПК30.15-6.5АIIIТ-С	1ПК30.15-8.5АIIIТ-С	1ПК30.15-12.5АIIIТ-С	1ПК60.6-4,5АТУТ-С	1ПК60.6-6АТУТ-С	1ПК60.6-8АТУТ-С	1ПК60.6-12.5АТУТ-С	1ПК60.6-4.5АТУТ-С	1ПК60.6-6АТУТ-С	1ПК60.6-8АТУТ-С	1ПК60.6-12.5АТУТ-С
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В-60-80		095100	2.141	2.141	2.141	2.141	1.606	1.606	1.606	1.606	2.141	2.141	2.141	2.141	2.677	2.677	2.677	2.677
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	12.28	12.28	12.28	12.28	11.80	11.80	11.80	11.80	20.89	24.37	24.37	30.01	21.38	24.85	24.85	30.49
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	5.272	5.272	6.969	9.332	5.272	6.969	9.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ),КГ		120000																
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	4.260	4.260	5.460	5.460	4.360	4.360	5.560	5.560	3.270	3.270	3.270	3.530	4.550	4.550	4.550	4.810
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		4.345	4.345	5.569	5.569	5.467	5.467	5.671	5.671	3.335	3.335	3.335	3.601	4.641	4.641	4.641	4.906
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		6.387	6.387	8.187	8.187	8.037	8.037	8.337	8.337	4.903	4.903	4.903	5.293	6.822	6.822	6.822	7.212
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.345	4.345	5.569	5.569	5.467	5.467	5.671	5.671	3.335	3.335	3.335	3.601	4.641	4.641	4.641	4.906
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			6.387	6.387	8.187	8.187	8.037	8.037	8.337	8.337	4.903	4.903	4.903	5.293	6.822	6.822	6.822	7.212
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			26.21	26.21	30.44	33.82	27.38	27.38	30.11	33.49	33.85	40.64	40.64	52.03	36.27	43.05	43.05	54.44
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			2.141	2.141	2.141	2.141	1.606	1.606	1.606	1.606	2.141	2.141	2.141	2.141	2.677	2.677	2.677	2.677
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ,КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			24.04	24.04	26.96	29.32	24.15	24.15	26.05	28.41	26.37	29.84	29.84	33.74	28.70	32.18	32.18	38.09
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			28.35	28.35	32.58	35.96	28.99	28.99	31.72	35.10	35.99	42.78	42.78	54.17	38.95	45.73	45.73	57.12
25																			
26	БЕТОН М КУБ																		
27	ТЯЖЕЛЫЙ М200			0.530	0.530	0.530	0.530	0.520	0.520	0.520	0.520	0.500	0.500	0.500	0.500	0.480	0.480	0.480	0.480
28																			
29	ЦЕМЕНТ,Т		573000																
30	М400		573114																
31	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.149	0.149	0.149	0.149	0.147	0.147	0.147	0.147	0.141	0.141	0.141	0.141	0.135	0.135	0.135	0.135
32	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00		0.149	0.149	0.149	0.149	0.147	0.147	0.147	0.147	0.141	0.141	0.141	0.141	0.135	0.135	0.135	0.135
33																			
34	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400																		
35																			
36	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ		571000																
37	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.318	0.318	0.318	0.318	0.312	0.312	0.312	0.312	0.300	0.300	0.300	0.300	0.288	0.288	0.288	0.288
38	ЩЕБЕНЬ		571110	0.424	0.424	0.424	0.424	0.416	0.416	0.416	0.416	0.400	0.400	0.400	0.400	0.384	0.384	0.384	0.384

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А3

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ															
				ПК60.12-4.5АТУТ-С	ПК60.12-6АТУТ-С	ПК60.12-8АТУА-С	ПК60.12-12.5АТУТ-С	ПК60.12-4.5АТУТ-С	ПК60.12-6АТУТ-С	ПК60.12-8АТУТ-С	ПК60.12-12.5АТУТ-С	ПК60.15-4.5АТУТ-С	ПК60.15-6АТУТ-С	ПК60.15-8АТУТ-С	ПК60.15-12.5АТУТ-С	ПК60.15-4.5АТУТ-С	ПК60.15-6АТУТ-С	ПК60.15-8АТУТ-С	ПК60.15-12.5АТУТ-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	I4.40	I4.40	I4.40	I4.40	I4.88	I4.88	I4.88	I4.88	I5.I2	I5.I2	I5.I2	I5.I2	I5.60	I5.60	I5.60	I5.60
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I4.54	I4.54	I4.54	I4.54	I5.03	I5.03	I5.03	I5.03	I5.27	I5.27	I5.27	I5.27	I5.76	I5.76	I5.76	I5.76
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		I4.54	I4.54	I4.54	I4.54	I5.03	I5.03	I5.03	I5.03	I5.27	I5.27	I5.27	I5.27	I5.76	I5.76	I5.76	I5.76
5																			
6	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.000	2.000	2.000	3.840	2.000	2.000	2.000	3.480	–	–	–	I.840	–	–	–	I.840
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.020	2.020	2.020	3.820	2.020	2.020	2.020	3.800	–	–	–	I.858	–	–	–	I.858
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		2.889	2.889	2.889	5.548	2.289	2.989	2.899	5.548	–	–	–	2.658	–	–	–	2.658
9																			
I0	КЛАСС АТ-У ГОСТ I0884-8I ПО СЕРИИ		093006	I8.00	I8.00	2I.28	3I.92	I8.00	I8.00	2I.28	3I.92	22.08	22.08	25.36	39.28	22.08	22.08	26.36	39.28
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.06		I9.08	I9.08	22.56	33.84	I9.08	I9.08	22.56	33.84	23.4I	23.4I	26.88	4I.64	23.4I	23.4I	26.88	4I.64
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I			37.2I	37.2I	43.99	65.98	37.2I	37.2I	43.99	65.98	45.64	45.64	52.42	8I.I8	45.64	45.64	52.42	8I.I9
I3																			
I4	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ		093000																
I5	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			35.64	35.64	39.I2	52.26	36.I3	36.I3	39.6I	52.75	38.68	38.68	42.I5	58.77	39.I7	39.I7	42.64	59.26
I6	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			54.64	54.64	6I.42	86.07	55.I3	55.I3	6I.9I	86.56	60.9I	60.9I	67.69	99.I2	6I.40	6I.40	68.I8	99.6I
I7																			
I8	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ		095000																
I9	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	2.I20	2.I20	2.I20	2.I20	2.650	2.650	2.650	2.650	2.I20	2.I20	2.I20	2.I20	2.650	2.650	2.650	2.650
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677
2I	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		2.I4I	2.I4I	2.I4I	2,I4I	2.677	2.677	2.677	2.677	2.I4I	2.I4I	2,I4I	2,I4I	2.677	2.677	2.677	2.677
22																			
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.КГ		095000																
24	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677
25	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	2.677
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ																		
28	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
29	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ																		
30	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			37.78	37.78	4I.26	54.40	38.8I	38.8I	42.29	56.43	40.82	40.82	44.29	60.9I	4I.85	4I.85	45.32	6I.94
3I	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			56.78	56.78	63.56	88.2I	57.8I	57.8I	64.59	89.24	63.05	63.05	69.83	I0I.3	64.08	64.08	70.86	I02.3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПК60.12-4.5АТУТ-С	ПК60.12-6АТУТ-С	ПК60.12-8АТУТ-С	ПК60.12-12.5АТУТ-С	ПК60.12-4.5АТУТ-С	ПК60.12-6АТУТ-С	ПК60.12-8АТУТ-С	ПК60.12-12.5АТУТ-С	ПК60.15-4.5АТУТ-С	ПК60.15-6АТУТ-С	ПК60.15-8АТУТ-С	ПК60.15-12.5АТУТ-С	ПК60.15-4.5АТУТ-С	ПК60.15-6АТУТ-С	ПК60.15-8АТУТ-С	ПК60.15-12.5АТУТ-С
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В-60-80		095100	2.141	2.141	2.141	2.141	2.677	2.677	2.677	2.677	2.141	2.141	2.141	2.141	2.677	2.677	2.677	2.677
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф10-19		093800	33.62	33.62	37.10	48.38	34.11	34.11	37.59	48.86	38.68	38.68	42.15	58.77	39.17	39.17	42.64	59.26
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	-	-	-	-	-	-	-	-
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ),КГ		120000																
11	КЛАСС ВР-1 ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	6.090	6.090	7.050	7.610	6.310	6.310	7.270	7.270	7.270	7.270	8.680	9.370	9.940	9.940	8.900	9.590
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		6.212	6.212	7.191	7.762	6.436	6.436	7.415	7.415	7.874	7.874	8.854	9.557	10.14	10.14	9.078	9.782
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-1	1.47		9.131	9.131	10.57	11.41	9.461	9.461	10.90	10.90	11.58	11.58	13.02	14.05	14.90	14.90	13.35	14.38
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.212	6.212	7.191	7.762	6.436	6.436	7.415	7.415	7.874	7.874	8.854	9.557	10.14	10.14	9.078	9.782
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-1			9.131	9.131	10.57	11.41	9.461	9.461	10.90	10.90	11.58	11.58	13.02	14.05	14.90	14.90	13.35	14.38
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-1			63.77	63.77	71.99	97.48	64.59	64.59	72.81	97.46	72.49	72.91	80.71	113.2	76.30	76.30	81.53	114.0
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			2.141	2.141	2.141	2.141	2.677	2.677	2.677	2.677	2.141	2.141	2.141	2.141	2.677	2.677	2.677	2.677
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ,КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			43.99	43.99	48.45	62.16	45.25	45.25	49.71	62.85	48.69	48.69	53.14	70.47	51.99	51.99	54.40	71.72
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-1 И С38/23			65.21	65.21	74.13	99.62	67.27	67.27	75.49	100.1	74.63	74.63	82.85	115.3	78.98	78.98	84.21	116.7
25																			
26	БЕТОН, М КУБ																		
27	ТЯЖЕЛЫЙ М200			0.920	0.920	0.920	0.920	0.910	0.910	0.910	0.910	1.090	1.090	1.090	1.090	1.070	1.070	1.070	1.070
28																			
29	ЦЕМЕНТ, Т		573000																
30	М400		573114																
31	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.096		0.259	0.259	0.259	0.259	0.256	0.256	0.256	0.256	0.307	0.307	0.307	0.307	0.301	0.301	0.301	0.301
32	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.259	0.259	0.259	0.259	0.256	0.256	0.256	0.256	0.307	0.307	0.307	0.307	0.301	0.301	0.301	0.301
33																			
34	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ. К МАРКЕ 400																		
35																			
36	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ		571000																
37	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.155	0.155	0.155	0.155	0.154	0.154	0.154	0.154	0.184	0.184	0.184	0.184	0.181	0.181	0.181	0.181
38																			
39	ЩЕБЕНЬ		571110	0.207	0.207	0.207	0.207	0.123	0.123	0.123	0.123	0.147	0.147	0.147	0.147	0.145	0.145	0.145	0.145

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ															
				ПК60.30-4.5АТУТ-С	ПК60.30-6АТУТ-С	ПК60.30-8АТУТ-С	1ПК60.30-4.5АТУТ-С	1ПК60.30-6АТУТ-С	1ПК72.30-8АТУТ-С	ПК72.6-4.5АТУТ-С	ПК72.6-6АТУТ-С	ПК72.6-8АТУТ-С	1ПК72.6-4.5АТУТ-С	1ПК72.6-6АТУТ-С	1ПК72.6-8АТУТ-С	ПК72.12-4.5АТУТ-С	ПК72.12-6АТУТ-С	ПК72.12-8АТУТ-С	1ПК72.12-4.5АТУТ-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	25.56	25.56	25.56	26.04	26.04	26.04	I3.36	I3.36	I3.36	I3.84	I3.84	I3.84	I4.32	I4.32	I6.32	I6.80
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		25.82	25.82	25.82	26.30	26.30	26.30	I3.49	I3.49	I3.49	I3.98	I3.98	I3.98	I4.46	I4.46	I6.46	I6.97
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		25.82	25.82	25.82	26.30	26.30	26.30	I3.49	I3.49	I3.49	I3.98	I3.98	I3.98	I4.46	I4.46	I6.48	I6.97
5																			
6	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	-	-	-	-	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	3.840	3.840
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		-	-	-	-	-	-	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.020	2.020	3.878	2.020
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		-	-	-	-	-	-	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.889	2.889	5.546	2.889
9																			
10	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81 ПО СЕРИ		093006	36.80	36.80	46.64	35.80	36.80	46.32	I5.2I	I7.I6	22.64	I5.2I	I7.I8	22.64	25.48	34.68	42.82	25.48
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.06		38.37	38.37	49.44	39.0I	39.0I	49.I0	I6.I2	I8.I9	23.I0	I6.I2	I8.I9	23.I0	27.0I	36.76	45.39	27.0I
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.95		74.83	74.83	96.4I	76.07	76.07	95.74	3I.44	35.47	46.80	3I.44	35.47	46.80	52.67	7I.68	88.5I	52.67
13																			
14	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖН.АРМАТУРН.КГ		093000																
15	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			64.I9	64.I9	75.26	65.3I	65.3I	75.40	3I.65	33.72	38.63	32.I4	34.2I	39.I2	43.49	53.24	65.75	46.00
16	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			I00.7	I00.7	I22.2	I02.4	I02.4	I22.I	47.85	5I.88	63.2I	48.34	52.37	63.70	70.02	89.03	II0.5	72.53
17																			
18	СТАЛЬ СОРТОВ.КОНСТР.КГ		095000																
19	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	2.I20	2.I20	2.I20	2.650	2.650	2.650	3.I80	3.I80	3.I80	3.7I0	3.7I0	3.7I0	3.I80	3.I80	3.I80	3.7I0
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747
21	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747
22																			
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.КГ		095000																
24	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747
25	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ																		
28	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
29	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ																		
30	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			66.33	66.33	77.40	67.99	67.99	78.08	34.86	36.93	4I.84	35.89	37.96	42.87	46.70	56.45	68.96	49.75
31	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			I02.8	I02.8	I24.3	I05.I	I05.I	I24.8	5I.06	55.09	66.42	52.09	56.I2	67.45	73.23	92.24	II3.8	76.28

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. (потр.)	Код	Количество на марку, тип каркаса														
				ПК60.30-4, 5АIVТ-С	ПК60.30-6А IVТ-С	ПК60.30-8А IVТ-С	ПК60.30-4, 5АIVТ-С	ПК60.30-8 АIVТ-С	ПК72.30-8 АIVТ-С	ПК72.6-4,5 АIVТ-С	ПК72.6-6А IVТ-С	ПК72.6-8А IVТ-С	ПК72.6-4, 5АIVТ-С	ПК72.6-6А IVТ-С	ПК72.6-8А IVТ-С	ПК72.12-4, 5АIVТ-С	ПК72.12-6А IVТ-С	ПК72.12-8А IVТ-С	ПК72.12-4, 5АIVТ-С
1	[illegible]																	
2	СТАЛЬ [illegible]																	
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-80		[illegible]	2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747
4	СТАЛЬ [illegible]																	
5	КРУГЛАЯ D 10-I9		[illegible]	64.I9	64.I9	75.26	65.3I	65.3I	75.40	3I.65	33.72	38.63	32.I4	34.2I	39.I2	43.49	53.24	65.75	46.00
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ D 6-9		[illegible]																
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ [illegible] НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ), КГ:		I20000																
11	КЛАСС Вр-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕТКИ		I2I400	I9.56	I9.56	22.20	I9.56	I9.56	25.66	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930	5.I90	9.040	9.040	9.560	9.300
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02																	
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		29.33	29.33	32.28	29.33	29.33	38.47	7.392	7.392	7.392	7.392	7.392	7.782	I3.55	I3.55	I4.33	I3.94
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ КГ		I20000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I9.95	I9.95	22.64	I9.95	I9.95	26.I7	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	5.294	9.22I	9.22I	9.75I	9.486
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			29.33	29.33	33.28	29.33	29.33	38.47	7.392	7.392	7.392	7.392	7.392	7.782	I3.55	I3.55	I4.33	I3.94
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			I37.0	I37.0	I55.6	I3I.7	I3I.7	I60.6	55.24	59.27	70.60	55.73	59.75	7I.48	83.57	I02.6	I24.8	86.47
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			2.I4I	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ КГ			86.28	86.28	I00.0	87.94	87.94	I04.3	39.69	4I.96	46.87	40.92	42.99	48.I6	55.92	65.67	78.7I	59.24
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ																		
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С 38/23			I39.I	I39.I	I57.6	I34.4	I34.4	I63.3	58.45	62.48	73.8I	59.48	63.5I	75.23	86.78	I05.8	I28.0	90.22
25																			
26	БЕТОН М КУБ																		
27	ТЯЖЕЛЫЙ М200			2.I00	2.I00	2.I00	2.080	2.080	2.080										
28	ТЯЖЕЛЫЙ М 300									0.600	0.600	0.600	0.580	0.580	0.580	I.I20	I.I20	I.I20	I.090
29																			
30	ЦЕМЕНТ,Т		573000																
31	М 400		573II4																
32	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.592	0.592	0.592	0.586	0.586	0.586	0.2I7	0.2I7	0.2I7	0.2I0	0.2I0	0.2I0	0.406	0.406	0.406	0.395
33	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00																	
34																			
35	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400																		
36																			
37	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		577000																
38	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		577II0	I.260	I.260	I.260	I.248	I.248	I.248	0.360	0.360	0.360	0.348	0.348	0.348	0.672	0.672	0.672	0.654
39	ЩЕБЕНЬ		577II0	I.680	I.680	I.680	I.664	I.664	I.664	0.480	0.480	0.480	0.464	0.464	0.464	0.896	0.896	0.896	0.872

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строк	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отд. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия															
				ПК72.12-6 АТУТ-С	ПК72.12-8 АТУТ-С	ПК72.15-4, 5АТУТ-С	ПК72.15-6А ТУТ-С	ПК72.15-8А ТУТ-С	ПК72.15-4 ,5АТУ Т-С	ПК72.15-6 АТУТ-С	ПК72.15-8 АТУТ-С	ПК72.30-4, 5АТУТ-С	ПК72.30-6А ТУТ-С	ПК72.30-8А ТУТ-С	ПК72.30-4 ,5АТУ Т-С	ПК72.30-6 АТУТ-С	ПК72.30-8 АТУТ-С	ПР30.15-6А НТ-С	ПР30.15-6А НТ-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		093000																
2	КЛАСС А_I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	I6.80	I6.80	I7.08	I7.08	I7.08	I7.56	I7.56	I7.56	27.48	I6.44	27.48	27.96	27.96	27.96	I0.04	I0.04
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I6.97	I6.97	I7.25	I7.25	I7.25	I7.74	I7.74	I7.74	27.75	I6.60	27.75	28.24	28.24	28.24	I0.I4	I0.I4
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А_I	I.00		I6.97	I6.97	I7.25	I7.25	I7.25	I7.74	I7.74	I7.74	27.75	I6.60	27.75	28.24	28.24	28.24	I0.I4	I0.I4
5																			
6	КЛАСС А_III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	2.000	3.840			I.840			I.840			5.520			5.520	II.36	I3.76
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.020	3.880			I.858			I.858			5.575			5.575	II.47	I3.90
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А_I	I.43		2.889	5.546			2.658			2.658			7.973			7.973	I6.4I	I9.87
9																			
I0	КЛАСС АТ-У ГОСТ I0884-8I ПО СЕРИИ		093006	34.68	42.82	35.02	38.22	50.96	35.02	38.22	50.96	56.98	73.62	I02.5	56.98	73.62	98.03		
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.06		36.76	45.39	37.I2	40.5I	54.02	37.I2	40.5I	54.02	60.40	78.04	I08.7	60.40	78.04	I03.9		
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.95		7I.58	88.5I	72.39	79.00	I05.3	72.39	79.00	I05.3	II7.8	I52.2	2II.9	II7.8	I52.2	202.6		
I3																			
I4	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ		093000																
I5	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			55.75	66.74	54.37	57.76	73.I3	54.86	58.25	73.62	88.I5	94.64	I42.0	88.64	I06.3	I37.72	2I.6I	24.04
I6	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А_I			9I.54	III.0	89.64	94.25	I25.2	90.I3	96.74	I25.7	I45.6	I68.8	247.6	I46.0	I80.4	238.8	26.65	30.0I
I7																			
I8	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ		095000																
I9	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	3.7I0	3.7I0	3.I80	3.I80	3.I80	3.7I0	3.7I0	3.7I0	3.I80	3.I80	3.I80	3.7I0	3.7I0	3.7I0	2.I20	2.I20
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		3.750	3.7I0	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I
2I	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		3.750	3.7I0	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I
22																			
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.КГ		095000																
24	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.750	3.7I0	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I
25	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			3.750	3.7I0	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.2I2	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ																		
28	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
29	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ																		
30	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			22.74	24.56	20.46	20.46	22.32	2I.49	2I.49	23.35	30.96	I9.8I	38.54	3I.99	3I.99	37.57	23.75	26.I8
3I	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I и С38/23			23.6I	26.23	20.46	20.46	23.I2	2I.49	2I.49	24.I5	30.96	I9.8I	38.93	3I.99	3I.99	39.06	28.69	32.I6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия														
				ПК72.12-6АТУТ-С	ПК72.12-8АТУТ-С	ПК72.15-45АТУТ-С	ПК72.15-6АТУТ-С	ПК72.15-8АТУТ-С	ПК72.15-45АТУТ-С	ПК72.715-6АТУТ-С	ПК72.15-8АТУТ-С	ПК72.30-45АТУТ-С	ПК72.30-6АТУТ-С	ПК72.30-8АТУТ-С	ПК72.30-45АТУТ-С	ПК72.30-6АТУТ-С	ПК72.30-6АТУТ-С	ПР30.15-6АШТ-С	ПР30.15-8АШТ-С
1	В Т.Ч. ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ, КГ																	
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																	
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-80		095100	3.750	3.710	3.212	3.212	3.212	3.747	3.747	3.747	3.212	3.212	3.212	3.747	3.747	3.747	2.141	2.141
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	КРУГЛАЯ Ф 10-19		093300	53.73	62.36	54.36	57.76	71.27	54.86	58.25	71.76	88.15	94.64	136.5	88.64	106.3	132.1	10.04	10.04
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ф 6 9		093400	2.020	3.878			1.868			1.858			5.575			5.575	11.47	11.88
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ), КГ		120000																
11	КЛАСС Вр-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	9.300	9.820	11.34	11.34	11.34	11.63	11.63	11.63	11.84	11.84	11.84	12.13	12.13	12.13		
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		9.486	10.02	11.57	11.57	11.57	11.86	11.86	11.86	12.08	12.08	12.08	12.37	12.37	12.37		
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А_I	1.47		13.94	14.73	17.01	17.01	17.01	17.43	17.43	17.43	17.76	17.76	17.76	18.18	18.18	18.18		
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.486	10.02	11.57	11.57	11.57	11.86	11.86	11.86	12.08	12.08	12.08	12.37	12.37	12.37		
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А_I	1.47		13.94	14.73	17.01	17.01	17.01	17.43	17.43	17.43	17.76	17.76	17.76	18.18	18.18	18.18		
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А I			33.80	37.25	34.26	34.26	36.92	35.17	35.17	37.83	45.51	34.36	34.36	30.55	30.55	30.55	26.55	30.01
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			3.750	3.710	3.212	3.212	3.212	3.747	3.747	3.747	3.212	3.212	3.212	3.747	3.747	3.747	2.141	2.141
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ, КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			32.23	34.59	32.03	32.03	33.89	33.35	33.35	35.21	43.04	31.89	48.62	44.26	44.36	49.94	23.75	26.18
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А_I И С 38/23			37.55	40.95	37.47	37.47	40.13	38.92	38.92	41.58	48.72	37.57	37.57	34.30	34.30	34.30	28.69	32.15
25																			
26	БЕТОН, М КУБ																		
27	ТЯЖЕЛЫЙ М200																	0.520	0.520
28	ТЯЖЕЛЫЙ М300			1.090	1.090	1.300	1.300	1.300	1.280	1.280	1.280	2.520	2.520	2.520	2.520	2.500	2.500		
29																			
30	ЦЕМЕНТ, Т:		573000																
31	М 400		573114																
32	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.395	0.395	0.471	0.471	0.471	0.464	0.464	0.464	0.826	0.826	0.326	0.748	0.748	0.748	0.146	0.146
33	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.395	0.395	0.471	0.471	0.471	0.464	0.464	0.464	0.826	0.826	0.826	0.748	0.748	0.748	0.146	0.146
34																			
35	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.395	0.395	0.471	0.471	0.471	0.464	0.464	0.464	0.826	0.826	0.826	0.748	0.748	0.748	0.146	0.146
36																			
37	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		571000																
38	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.654	0.654	0.780	0.780	0.780	0.768	0.768	0.768	1.512	1.512	1.512	1.500	1.500	1.500	0.312	0.312
39	ЩЕБЕНЬ		571110	0.872	0.872	1.040	1.040	1.040	1.024	1.024	1.024	2.016	2.016	2.016	2.000	2.000	2.000	0.416	0.416

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия															
				1ПР 30 I5-6 АШТ-С	1ПР 30 I5-8 АШТ-С	1ПР 60 I5-6 АТУТ-С	1ПР 60 I5-8 АТУТ-С	1ПР 60 I5-6 АТУТ-С	1ПР 60 I5-8 АТУТ-С	1ПР 72 I5-6 АТУТ-С	1ПР 72 I5-8 АТУТ-С	1ПР 72 I5-6 АТУТ-С	1ПР 72 I5-8 АТУТ-С	2ПР 30 I5-6 АШТ-С	2ПР 30 I5-8 АШТ-С	3ПР 30 I5-6 АШТ-С	3ПР 30 I5-8 АШТ-С	2ПР 60 I5-6 АТУТ-С	2ПР 60 I5-8 АТУТ-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093000	9.560	9.560	II.48	II.48	II.76	II.76	I5.00	I5.00	I5.48	I5.48	II.56	II.56	II.08	II.08	I3.60	I3.60
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		9.656	9.656	II.59	II.59	II.88	II.88	I5.I5	I5.I5	I5.63	I5.63	II.68	II.68	II.I9	II.I9	I3.74	I3.74
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		9.656	9.656	II.59	II.59	II.88	II.88	I5.I5	I5.I5	I5.63	I5.63	II.68	II.68	II.I9	II.I9	I3.74	I3.74
5																			
6	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ		093004	II.36	I3.76	8.960	8.960	8.960	8.960	24.40	43.42	24.40	43.42	I5.20	I7.60	I5.20	I7.60	I2.80	I2.80
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		II.47	I3.90	9.050	9.050	9.050	9.050	24.64	43.85	24.64	43.85	I5.35	I7.78	I5.35	I7.78	I2.93	I2.93
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		I6.II	I9.87	I2.94	I2.94	I2.94	I2.94	35.59	62.7I	35.59	62.7I	2I.95	25.42	2I.95	25.42	I8.49	I8.49
9																			
I0	КЛАСС АТ-У ГОСТ I0884-8I ПО СЕРИИ		093006			25.08	35.72	25.08	35.72	57.32	82.62	57.32	82.62					25.08	35.72
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.06				26.58	37.86	26.58	37.86	60.76	89.55	60.76	89.55					26.58	37.86
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.95				5I.84	73.83	5I.84	73.83	II8.5	I74.6	II8.5	I74.6					5I.84	73.83
I3																			
I4	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.КГ		093000																
I5	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2I.I3	23.56	47.22	58.50	47.5I	95.76	I00.6	I48.6	I0I.0	I49.0	27.03	29.46	26.54	28.97	53.25	64.53
I6	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.07	29.53	76.37	98.36	76.66	98.65	I69.2	237.4	I69.7	252.9	33.63	37.I0	33.I4	36.6I	84.07	I06.I
I7																			
I8	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ		095000																
I9	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	I.590	I.590	2.I20	2.I20	2.650	2.650	3.I80	3.I80	3.7I0	3.7I0	2.I20	2.I20	I.590	I.590	2.I20	2.I20
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	5.674	5.674	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I
2I	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	5.674	5.674	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I
22																			
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.КГ		095000																
24	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	5.674	5.674	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I
25	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	5.674	5.674	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I
26																			
27	ИТОГО СТАЛИ																		
28	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
29	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ																		
30	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			22.74	25.I7	22.78	22.78	26.60	26.60	48.00	62.2I	44.02	63.23	29.I7	3I.60	28.I5	30.59	28.8I	28.8I
3I	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			2I.68	3I.I4	26.67	26.67	30.49	30.49	53.96	8I.02	54.97	82.09	35.77	39.24	34.75	38.22	3I.37	3I.37

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	КОЭФ К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия															
				1ПР 30 I5-6 АШТ-С	1ПР 30 I5-8 АШТ-С	1ПР 60 I5-6 АТУТ-С	1ПР 60 I5-8 АТУТ-С	1ПР 60 I5-6 АТУТ-С	1ПР 60 I5-8 АТУТ-С	1ПР 72 I5-6 АТУТ-С	1ПР 72 I5-8 АТУТ-С	1ПР 72 I5-6 АТУТ-С	1ПР 72 I5-8 АТУТ-С	2ПР 30 I5-6 АШТ-С	2ПР 30 I5-8 АШТ-С	3ПР 30 I5-6 АШТ-С	3ПР 30 I5-8 АШТ-С	2ПР 60 I5-6 АТУТ-С	2ПР 60 I5-8 АТУТ-С
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ																		
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ																		
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-80		095100	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	5.674	5.674	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ																		
5	СТАЛЬ КРУГЛАЯ Ф I0-I9		093300	9.656	9.656	38.I7	49.43	38.43	49.74	75.9I	I04.7	76.39	I05.2	II.68	II.68	II.I9	II.I9	40.32	5I.60
6	КАТАНКА																		
7	КРУГЛАЯ Ф 6-9		0934C0	4.262		9.050	9.050	9.050	9.050					8.I4I	3.878	8.I4I	3.878	I2.93	I2.93
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
I0	(МЕТИЗЫ),КГ		I20000																
II	КЛАСС Вр-I ГОСТ 6727-80		I2I4C0	9.850	9.450	23.94	23.94	24.29	24.29	28.68	26.44	29.52	28.27	I0.08	9.680	I0.46	I0.06	24.27	24.27
I2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		I0.05	9.639	24.42	24.42	24.78	24.78	29.25	26.97	30.II	28.84	I0.28	9 874	I0.67	I0.26	24.76	24.76
I3	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		I4.77	I4.I7	35.90	35.90	36.42	36.42	43.09	39.64	44.26	42.39	I5.II	I4.5I	I5.68	I5.08	36.36	36.36
I4																			
I5	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ		I20000																
I6	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I0.05	9.639	24.42	24.42	24.78	24.78	29.25	29.97	30.II	28.84	I0.28	9 874	I0.67	I0.26	24.76	24.76
I7	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			I4.77	I4.I7	35.90	35.90	36.42	36.42	43.00	39.64	44.26	42.39	I5.II	I4.5I	I5.68	I5.08	36.36	86.36
I8																			
I9	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			34.84	43.70	60.43	60.43	4I.24	6I.24	8 474	II7.5	95.48	I20.7	48.74	5I.6I	48.82	5I.69	68.59	68.59
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С 38/23			I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	5.674	5.674	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I
2I																			
22	ВСЕГО СТАЛИ,КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			32.76	34.8I	47.20	47.20	5I.38	5I.38	72.25	92.I8	74.I3	92.07	39.45	4I.47	38.82	40.85	53.57	53.57
24	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С 38/23			36.45	45.3I	62.57	62.57	66.9I	66.9I	86.95	I20.7	99.23	I24.4	50.88	53.76	50.43	53.30	70.73	70.73
25																			
26	БЕТОН,М КУБ																		
27	ТЯЖЕЛЫЙ М200			0.520	0.520	I.030	I.080	I.020	I.020					0.52	0.52	0.5I	0.5I	I.02	I.02
28	ТЯЖЕЛЫЙ М300									I.240	I.240	I.2I0	I.2I0						
29																			
30	ЦЕМЕНТ, Т		573000																
3I	М 400		573II4																
32	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.I46	0.I46	0.290	0.304	0.287	0.287	0.449	0.449	0.438	0.438	0.I46	0.I46	0.I44	0.I44	0.287	0.287
33	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00		0.I46	0.I46	0.290	0.304	0.287	0.287	0.449	0.449	0.438	0.438	0.I46	0.I46	0.I44	0.I44	0.287	0.287
34																			
35	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.I46	0.I46	0.290	0.304	0.287	0.287	0.449	0.449	0.438	0.438	0.I46	0.I46	0.I44	0.I44	0.287	0.287
36																			
37	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ		57I000																
38	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	0.3I2	0.3I2	0.6I8	0.648	0.6I2	0.6I2	0.744	0.744	0.726	0.726	0.3I2	0.3I2	0.306	0.306	0.6I2	0.6I2
39	ЩЕБЕНЬ		57II30	0.4I6	0.4I6	0.824	0.864	0.8I6	0.8I6	0.992	0.992	0.968	0.968	0.4I6	0.4I6	0.408	0.408	0.8I6	0.8I6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

номер строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	Код материала	количество на марку, код изделия															
				3ПР60 .I5-8 АТУТ-С	3ПР60 .I5-6 АТУТ-С	2ПР72 .I5-8 АТУТ-С	2ПР72 .I5-6 АТУТ-С	3ПР72 .I5-8 АТУТ-С	3ПР72 .I5-6 АТУТ-С	4ПР30 .I5-8 АШТ-С	4ПР30 .I5-6 АШТ-С	5ПР30 .I5-8 АШТ-С	5ПР30 .I5-6 АШТ-С	6ПР30 .I5-8 АШТ-С	6ПР30 .I5-6 АШТ-С	4ПР60 .I5-8 АТУТ-С	4ПР60 .I5-6 АТУТ-С	5ПР60 .I5-8 АТУТ-С	5ПР60 .I5-6 АТУТ-С
I	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ		093000																
2	КЛАСС А-I ГОСТ 578I-82 ПО СЕРИИ		093000	I4.08	I4.08	I7.I2	I7.I2	I7.60	I7.60	I0.80	I0.80	I0.32	I0.32	I0.32	I0.32	I2.54	I2.54	I3.02	I3.02
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I4.22	I4.22	I7.29	I7.29	I7.78	I7.78	I0.9I	I0.9I	I0.42	I0.42	I0.42	I0.42	I2.67	I2.67	I3.I5	I3.I5
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00		I4.22	I4.22	I7.29	I7.29	I7.78	I7.78	I0.9I	I0.9I	I0.42	I0.42	I0.42	I0.42	I2.67	I2.67	I3.I5	I3.I5
5																			
6																			
7	КЛАСС А-III ГОСТ 578I-82 ПО СЕРИИ		093004	I2.80	I2.80	28.24	76.26	28.24	47.26	I3.28	I5.68	9.06	I5.52	9.06	I5.52	I0.88	I0.88	I0.88	I0.88
8	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		I2.93	I2.93	28.52	77.02	28.32	47.73	I3.4I	I5.84	9.I5I	I5.68	9.I5I	I5.68	I0.99	I0.99	I0.99	I0.99
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43		I5.65	I5.65	34.5I	93.I2	34.5I	57.75	I6.23	I9.I7	II.07	I8.97	II.5I	I8.97	I3.30	I3.30	I3.30	I3.30
I0																			
II	КЛАСС АТ-У ГОСТ I0884-8I ПО СЕРИИ		093006	25.08	35.72	57.32	62.62	57.32	62.62							25.08	35.72	25.08	35.72
I2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.06		26.58	37.86	60.76	66.38	60.76	66.38							26.58	37.86	26.58	37.86
I3	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.95		5I.83	73.83	II8.5	II7.7	II8.5	II7.7							5I.83	73.83	5I.83	73.83
I4																			
I5	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ		093000																
I6	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			II0.6	I2I.9	I0 .6	I43.6	I07.I	I3I.9	24.32	26.75	I9.57	26.I0	I9.57	26.I0	50.24	6I.52	52.72	62.00
I7	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			I38.6	I60.6	I70.3	228.I	I70.8	I93.2	27.I4	30.08	2I.49	29.39	2I.93	29.39	77.80	99.80	78.28	I00.3
I8																			
I9	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ		095000																
20	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-76 ПО СЕРИИ		093I00	2.650	2.650	3.I80	3.I80	3.7I0	3.7I0	2.I20	2.I20	I.590	I.590	I.590	I.590	2.I20	2.I20	2.650	2.650
2I	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I		2.677	2.677	3.3I2	3.3I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677
22	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00		2.677	2.677	3.3I2	3.3I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677
23																			
24	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.КГ		095000																
25	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677
26	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	2.I4I	2.I4I	I.606	I.606	I.606	I.606	2.I4I	2.I4I	2.677	2.677
27																			
28	ИТОГО СТАЛИ																		
29	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И																		
30	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ																		
3I	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			II3.3	I24.6	I09.8	I46.8	II0.8	I35.6	26.46	28.89	2I.I8	2I.7I	2I.I8	27.7I	52.38	43.66	55.40	64.68
32	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			I4I.3	I63.3	I73.5	29I.3	I74.5	I96.9	29.28	32.22	23.I0	3I.00	23.54	3I.00	79.94	I0I.9	90.96	I03.0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	[illegible]	[illegible]	1ПР60 .I5-8 АТУТ-С	2ПР60 .I5-8 АТУТ-С	3ПР72 .I5-8 АТУТ-С	2ПР72 .I5-8 АТУТ-С	3ПР72 .I5-8 АТУТ-С	2ПР72 .I5-8 АТУТ-С	4ПР30 .I5-8 АШТ-С	[illegible]	5ПР30 .I5-8 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4ПР60 .I5-8 АТУТ	5ПР60 .I5-8 АТУТ	5ПР60 .I5-8 АТУТ
1	В т.ч. по укр[illegible]																		
2	СТАЛЬ КРУПНОС[illegible]																		
3	ПОЛОСОВАЯ В[illegible]		095100	2.677	2.677	3.212	3.212	3.747	[illegible]	2.141	2.141	1.606	1.606	[illegible]	1.606	[illegible]	2.141	2.677	2.677
4	СТАЛЬ ЛЕЛКОС[illegible]																		
5	КРУГ[illegible]		093300	53.73	53.73	81.93	81.93	104.1	[illegible]	24.32	26.75	19.57	26.10	[illegible]	26.[illegible]	[illegible]	41.52	50.72	62.60
6	КАТАНКА																		
7	КРУГ[illegible]		093400	12.93	12.93	3.848	3.848	3.848	3.848	6.201	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	[illegible]	10.99	10.99	10.99
8																			
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ																		
10	(МЕТИЗЫ) КГ		120000																
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		121400	24.62	24.62	28.97	26.77	29.85	29.60	9.880	9.480	10.26	9.860	10.26	9.860	24.21	24.21	24.56	24.56
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		25.11	25.11	29.55	27.31	30.45	30.19	10.08	9.670	10.47	10.06	10.47	10.06	24.69	24.69	25.05	25.05
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I			36.19	36.19	42.59	39.35	43.88	43.51	14.52	13.94	15.08	14.49	15.08	14.49	35.59	35.59	36.10	36.10
14																			
15	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		120000																
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.11	25.11	29.55	27.31	30.45	30.19	10.08	9.670	10.47	10.06	10.47	10.06	24.69	24.69	25.05	25.05
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			36.19	36.19	42.59	39.35	43.88	43.51	14.52	13.94	15.08	14.49	15.08	14.49	35.59	35.59	36.10	36.10
18																			
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			174.8	196.8	212.9	264.5	214.7	236.7	41.66	43.02	36.57	43.88	37.01	43.88	113.4	135.4	114.4	136.4
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			2.677	2.677	3.212	3.212	3.747	3.747	2.141	2.141	1.606	1.606	1.606	1.606	2.141	2.141	2.677	2.677
21																			
22	ВСЕГО СТАЛИ,КГ																		
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			138.4	149.7	139.3	174.1	141.3	165.8	36.54	38.56	31.65	37.77	31.66	37.77	77.07	88.35	80.45	89.73
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			177.5	199.5	216.1	267.7	218.4	240.4	43.80	45.16	38.18	45.49	38.62	45.49	115.5	137.5	117.1	139.1
25																			
26	БЕТОН М КУБ																		
27	ТЯЖЕЛЫЙ М200			1.000	1.000					0.520	0.520	0.510	0.510	0.510	0.510	1.020	1.020	1.000	1.000
28	ТЯЖЕЛЫЙ М300					1.210	1.210	1.180	1.180										
29																			
30	ЦЕМЕНТ,Т		573000																
31	М400		573114																
32	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.282	0.282	0.438	0.438	0.427	0.427	0.146	0.146	0.144	0.144	0.144	0.144	0.287	0.287	0.282	0.282
33	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.282	0.282	0.438	0.438	0.427	0.427	0.146	0.146	0.144	0.144	0.144	0.144	0.287	0.287	0.282	0.282
34																			
35	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400																		
36																			
37	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ,М КУБ		571000																
38	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.600	0.600	0.726	0.726	0.708	0.708	0.312	0.312	0.306	0.306	0.306	0.306	0.612	0.612	0.600	0.600
39	ЩЕБЕНЬ		571110	0.800	0.800	0.968	0.968	0.944	0.944	0.416	0.416	0.408	0.408	0.408	0.408	0.408	0.408	0.800	0.800

Инв. № подл. | Подпись в дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх.	Коэф. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: 6ПР 60 I5-6 АТУТ-С	6ПР 60 I5-8 АТУТ-С	4ПР 72 I5-6 АТУТ-С	4ПР 72 I5-8 АТУА-С	5ПР 72 I5-6 АТУТ-С	5ПР 72 I5-8 АТУТ-С	6ПР 72 I5-6 АТУТ-С	6ПР 72 I5-8 АТУТ-С
I	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ			093000								
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ			093000	I3.02	I3.02	I6.06	I6.06	I6.54	I6.54	I6.54	I6.54
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I			I3.I5	I3.I5	I6.22	I6.22	I6.7I	I6.7I	I6.7I	I6.7I
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.00			I3.I5	I3.I5	I6.22	I6.22	I6.7I	I6.7I	I6.7I	I3.7I
5												
6	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ			093004	I0.88	I0.88	26.32	45.34	26.32	45.34	26.32	45.34
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I			I0.99	I0.99	26.58	45.79	26.58	45.79	26.58	45.79
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.43			I5.56	I5.56	37.64	64.84	37.64	64.84	37.64	64.84
9												
I0	КЛАСС АТ-V ГОСТ I0884-8I ПО СЕРИИ			093006	25.08	35.72	57.32	62.62	57.32	62.62	57.32	62.62
II	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.06			26.58	36.08	57.89	63.25	57.89	63.25	57.89	63.25
I2	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.95			48.9I	69.65	III.8	I22.I	III.8	I22.I	III.8	I22.I
I3												
I4	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРНОЙ, КГ			093000								
I5	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ				50.72	60.22	I00.7	I25.3	I0I.2	I25.8	I0I.2	I25.8
I6	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I				77.62	98.36	I65.7	203.2	I66.2	203.7	I66.2	203.7
I7												
I8	СТАЛЬ СОРТ КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:			095000								
I9	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-75 ПО СЕРИИ			093I00	2.650	2.650	3.I80	3.I80	3.7I0	3.7I0	3.7I0	3.7I0
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.0I			2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.747
2I	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	I.00			2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.747
22												
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТ КОНСТР.КГ			095000								
24	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ				2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.747
25	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23				2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.747
26												
27	ИТОГО СТАЛИ											
28	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
29	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ											
30	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ				53.40	62.90	I03.9	I28.5	I04.9	I29.5	I04.9	I29.5
3I	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С 38/23				80.30	I0I.0	I68.9	206.4	I69.9	207.4	I69.9	207.4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия							
				6ПР 60 I5-6 АТУТ-С	6ПР 60 I5-8 АТУТ-С	4ПР 72 I5-6 АТУТ-С	4ПР 72 I5-8 АТУТ-С	5ПР 72 I5-6 АТУТ-С	5ПР 72 I5-8 АТУТ-С	6ПР 72 I5-6 АТУТ-С	6ПР 72 I5-8 АТУТ-С
I	В Т.Ч.ПО СОРТАМЕНТУ,КГ										
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ										
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-80		095I00	2.677	2.677	3.2I2	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.747
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ										
5	КРУГЛАЯ Ф I0-I9		093300	39.73	49.23	98.75	I23.3	99.24	I23.8	99.24	I23.8
6	КАТАНКА										
7	КРУГЛАЯ Ф 6-9		093400	I0.99	I0.99	I.939	I.939	I.939	I.939	I.939	I.939
8											
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ										
I0	(МЕТИЗЫ),КГ		I20000								
II	КЛАСС Вр-I ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ		I2I400	24.56	24.56	28.9I	26.7I	29.79	28.54	29.79	28.54
I2	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		25.05	25.05	29.49	27.24	30.39	39.II	30.39	29.II
I3	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		36.I0	36.I0	42.50	39.26	43.79	4I.95	43.79	4I.96
I4											
I5	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		I20000								
I6	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.05	25.05	29.49	27.24	30.39	29.II	30.39	29.II
I7	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			36.I0	36.I0	42.50	39.26	43.79	4I.95	43.79	4I.95
I8											
I9	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			II3.7	I34.5	208.2	242.5	2I0.0	245.7	2I0.0	245.7
20	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			2.677	2.677	3.2I2	3.747	3.747	3.747	3.747	3.747
2I											
22	ВСЕГО СТАЛИ,КГ										
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			78.45	87.95	I33.4	I55.7	I35.3	I58.6	I35.3	I68.6
24	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			II6.4	I37.2	2II.4	245.7	2I3.7	249.4	2I3.7	249.4
25											
26	БЕТОН,М КУБ										
27	ТЯЖЕЛЫЙ М300			I.000	I.000	I.220	I.220	I.200	I.200	I.200	I.200
28											
29	ЦЕМЕНТ, Т		573000								
30	М400		573II4								
3I	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.006		0.362	0.362	0.442	0.442	0.635	0.435	0.435	0.435
32	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	I.00		0.362	0.362	0.442	0.442	0.635	0.435	0.435	0.435
33											
34	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.362	0.362	0.442	0.442	0.435	0.435	0.435	0.435
35											
36	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ		57I000								
37	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		57II40	0.600	0.600	0.732	0.732	0.720	0.720	0.720	0.720
38	ЩЕБЕНЬ		57III0	0.800	0.800	0.976	0.976	0.960	0.960	0.960	0.960

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект (серия).
№ 1.090.1-2 в 0-2.
Заказ № 1832
Цена 1 руб. 98 коп.
Тираж 250
Дата "26" 08 1988г.

gost.e-ecolog.ru