

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2441 Инв.№ 19875-02 тираж 300
Сдано в печать _____ 193 г цена 0-74

ПРОЕКТНЫЙ ПАВИЛЬЕТ
19875-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-2-37.34
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО
СОДЕРЖАНИЯ С РАЗВОРОТОМ МОБИЛЬНОГО
КОРМОРАЗДАТЧИКА В ЗДАНИИ

(Разный вариант и пенальные стены)

АЛЬБОМ IV

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

(37)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Хлебостр, т	214437	168		0,01	0,01
2	Аммоний фосфорно-кислый, кг	214615	116		2,30	2,30
3						
4	Гермезин, кг	231511	116		475,5	475,5
5						
6	Замазка меловая, кг	377540	116		5,04	5,04
7						
8	Клей жестяка, КЖ, т		168		0,08	0,08
9						
10	Контакт керосиновый, кг	025812	116		0,58	0,58
11						
12	Мастика УМС-50, кг	251329	116		452,0	452,0
13						
14	Пакля пропитанная, кг	233291	116		117,8	117,8
15						
16	Паста антисептическая, кг	025511	116		4,58	4,58
17						
18	Прокладки уплотнительные					
19	30 мм, м	254115	006		165I	165I
20						
21	Прокладки уплотнитель-					
22	ные 40 мм, м	254115	006		655,0	655,0
23	Сетка проволочная тканая, м2	127500	055		0,34	0,34
24						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМ

Лист 10

19875-02 37

Формат А4

(37)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сульфат аммония, кг	214116	116		0,95	0,95
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМ

Лист 11

19875-02 38

Формат А4

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-2-37
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С РАЗВОРОТОМ МОБИЛЬНОГО КОРМОРАЗДАТЧИКА В ЗДАНИИ

(Рамный каркас и панельные стены)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР
Сводное заключение от 7-го июня 1983 года № 58.
Введен в действие институтом "Гипронисельхоз"
приказ от 10 ноября 1983 г. №-177п.

Главный инженер института Е.С.Бутаев
Главный инженер проекта О.Л.Левченкова

19875-02 2

(IУ)

34

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, т	573000				
2						
3	Портландцемент,т	573110				
4						
5	М300, т	573151	168		8,92	8,92
6	М400, т	573112	168		29,5	29,5
7						
8	Цемент, приведенный к марке					
9	М400, всего, т		168		37,60	37,60
10						
11	В том числе на:					
12	изготовление монолитных же-					
13	лезобетонных и бетонных кон-					
14	струкций, т		168		II,39	II,39
15						
16	Известь строительная негаше-					
17	ная, т	574411	168		0,94	0,94
18						
19	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	796		18,69	18,69
20						
21						
22						
23						
24						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД АС ВМ2

Лист 8

(IУ)

35

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы тепло- и звуко-					
2	изоляционные, м2	576000	II3		247,0	247,0
3	Войлок, м2	816II2	055		3,7I	3,7I
4	Плиты минераловатные МГ5					
5	толщиной I60 мм, м3	576200	II3		247,0	247,0
6						
7	Материалы рулонные кровель-					
8	ные и гидроизоляционные, м2	577400	055		2090	2090
9						
10	Рубероид, м2	577402	055		I958	I958
11	Толь, м2	577404	055		I3I,8	I3I,8
12						
13	Листы асбестоцементные кро-					
14	вельные волнистые,тыс.усл.					
15	плиток	578III	732		2I,I6	2I,I6
16						
17	Стекло строительное	59I000	055		I25,6	I25,6
18						
19	Стекло оконное листовое					
20	3 мм, м2	59II20	055		I25,6	I25,6
21						
22						
23						
24						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД АС ВМ

Лист 9

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы малокрасочные, кг	23I000	II6		399,I	399,I
2	Белила, кг	23I7II	II6		0,I7	0,I7
3	Грунтовка ФЛ-03к, кг	23I243	II6		1,08	1,08
4	Жидкость гидрофобизирующая					
5	ГКЖ-I0, кг	222993	II6		I69,5	I69,5
6	Колер масляный разбавлен-					
7	ный, кг	–	II6		30,02	30,02
8	Краски сухие, кг	232942	II6		25,75	25,75
9	Краски тертые, кг	23I7II			0,20	0,20
10						
11	Лак БТ-577, кг	23III2	II6		69,55	69,55
12	Олифа, кг	23I822	II6		2,46	2,46
13	Растворитель, кг	23I9I2	II6		30,02	30,02
14						
15	Шпатлевка масляная клеевая, кг	23I284	II6		4,20	4,20
16						
17	Эмаль ХВ-I25, кг	23I3I2	II6		60,02	60,02
18						
19	Эмаль ХВ-I24, кг	23I3I2	II6		2,64	2,64
20						
21	Эмаль ФЛ-03 к	23I243	II6		2,88	2,88
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМI

Лист 6

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-деревообрабатыва-					
3	ющей промышленности	530000				
4						
5	Лесоматериалы круглые, исполь-					
6	зуемые без переработки					
7	(лесоматериалы для использо-					
8	вания в круглом виде) м3	53I400	II3		0,66	0,66
9						
10	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3		59,8I	59,8I
11						
12	Доски для чистых полов, м3	536I7I	II3		I7,93	I7,93
13						
14	Расход пиломатериалов к					
15	круглом лесе, м3		II3		89,7I	89,7I
16						
17	Щебень, м3	57III0	II3		I93,5	I93,5
18						
19	Песок строительный природ-					
20	ный, м3	57II40	II3		II2,6	II2,6
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМI

Лист 7

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Наименование	Стр
I	2	3
–	Содержание альбома	2
I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	4
2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС	6
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	8
4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции	II
5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Соединительные изделия	I4
6	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	I6
7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I7
8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	I9
9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	2I
I0	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	22

I	2	3
II	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	24
I2	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	25
I3	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС	27

(IУ) 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Круглой стали обыкновенного					
2	качества	098500				
3						
4	Удельная масса, т	098500	168		0,006	0,006
5	Уголок 63х63х8, т		168		0,027	0,027
6	Полоса 8х100, т		168		0,002	0,002
7						
8	Сталь среднелистовая, т	093500	168		0,051	0,051
9	Полоса 5х50, т		168		0,016	0,016
10	Полоса 5х90, т		168		0,021	0,021
11	Уголок 50х50х5, т		168		0,015	0,015
12						
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,069	0,069
14	Круг 8, т		168		0,001	0,001
15	Круг 12, т		168		0,004	0,004
16	Полоса 4х40, т		168		0,021	0,021
17	Уголок 32х32х3, т		168		0,019	0,019
18	Швеллер 5, т		168		0,024	0,024
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материала, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных металлических конструкций и изделий.

Примечан

Инв. №

ГИП	Шевченкова	
Нач.отд.	Ермаков	
Н.мех	Иванеко	
Н.зан.	Корсаев	
Гл.спец.	Лешин	
Рук.гр.	Орлов	
Ст.инж.	Моткова	

801-2-37.84 - ТХ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипрониисельхоз

19875-02 5

(IУ) 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Электроды э42, т	097200	168		0,195	0,108
2	0,5, т		168		0,036	0,036
3	т		168		0,058	0,058
4						
5	Итого по материальной ведо-					
6	мости стальных [illegible], т		168		0,240	0,240
7						
8	Масса стали, принятой т					
9	по [illegible] классов С38/23, т		168		0,300	0,300
10						
11						
12	Трубы стальные электросва-					
13	рные	138500				
14	d_y= 40, м		006		26,0	26,0
15	т		168		0,100	0,100
16						
17	d_y 25, м		006		16,0	16,0
18	т		168		0,038	0,038
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - ТХ ВМ

Лист 2

19875-02 6

(IУ) 30

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3						
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,22	0,22
5						
6	Катанка, т	093400	168		0,29	0,29
7						
8	Сталь полосовая холод-					
9	ной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,29		0,29
10						
11	Сталь полосовая холод-					
12	ной от 1 до 1,9 мм, т	097200	168		2,00	2,00
13						
14	Всего приведенной стали к					
15	классу С38/23, т		168	0,29	8,51	8,80
16						
17	В том числе:					
18	на изготовление монолитных					
19	железобетонных и бетонных					
20	конструкций, т		168		0,06	0,06
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД АС ВМ

Лист 4

(IУ) 31

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Вентиляционные и санитарно-					
2	технические устройства, т		168	0,29		0,29
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД АС ВМ

Лист 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Шпоновость, %	320001	168		1,30	1,68
2	Объем лесных сортимен-					
3	тов, м	331300	48		1,93	1,22
4	для тары, м	331700	168		0,03	0,03
5						
6	Доска обрезная, м					
7	(кубатура), м	331100	48		1,15	1,15
8						
9	Доска необрезная, м					
10	(кубатура), м	331200	168		2,15	2,45
11						
12	Доска обрезная, толщиной					
13	свыше 60 мм, м		168		2,45	2,45
14						
15	Лесные сортименты и заготовле-					
16	ние, м	003000	168	0,29		0,29
17						
18	Доска из стали углеродис-					
19	той обычного качества, м					
20	Проволока оцинкованная					
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

801-2-37.84 – СД АС ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
	0,03 Жид. (23 куб.м)		168	0,29		0,29
2						
3	Итого сухих сортовой лес-					
4	сортиментов в натуральной					
5	массе, м		168	0,29		0,29
6						
7	В том числе по сортимен-					
8	сортаментам					
9						
10	Сырье торцовочное пилен-					
11	ное от 3,5 до 6,0 м	321200	168	0,29		0,29
12						
13	Итого сухих сортовой лес-					
14	сортиментов, поставленных с					
15	стали класса С38/23		168	0,29		0,29
16						
17	Всего сортового лесома-					
18	общенного назначения					
19	сортового конструкционного					
20	высокого качества, металло-					
21	изделий промышленного назна-					
22	чения в натуральной массе, т		168	0,29	2,51	2,80
23						
24						

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

801-2-37.84 – СД АС ВМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Продукция лесозаготовительная					
2	и лесопильная деревообрабаты-					
3	вающей промышленности					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплекты), м2	526110	055	80,34		80,34
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплекты), м2	526130	055	80,78		80,78
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплекты), м2		055	34,8		34,8
11	Пиломатериалы, лесомате-					
12	риалы (пиломатериалы), м3	503000	113	10,39	0,96	11,35
13	Плиты древесноволокнистые, м2	553800	055	182,0		182,0
14	Фанера клееная, м3	553000	113	0,30		0,30
15	в					
16	Расход пиломатериалов с					
17	круглого леса, м3		113			21,42
18						
19						
20						

Примечания: 1. В графе "тип" указано количество материалов, которые для изготовления изделия и стандартных узлов, а в графе "инд." – индивидуальных материалов, поступающих в изделие.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

801-2-37.84 – АС ВМ2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гл. инж. проекта Ковалев
Нач. отд. Борисов
Гл. архитектор

РП по рабочим чертежам сантехнического комплекта марки АС

Типпромсельхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Металлоизделия					
2	промышленного назначения					
3	(метизы), т	130000	168		0,42	0,42
4						
5	Материалы тепло- и звукоизо-					
6	ляционные					
7						
8	Изделия минераловатные тепло-					
9	и звукоизоляционные, м3	576200			1,00	1,00
10						
11	Плиты асбестоцементные					
12	плоские волнистые					
13	усл. усл. листов	576736			525,4	525,4
14						
15	Конструкционная сталь, т	097300	168		0,031	0,031
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

801-2-37.84 – АС ВМ2

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для закладных деталей и					
2	конструкций					
3						
4	Сталь горячекатаная (круг) т		168	-	0,05	0,05
5	д/к		168	-	0,08	0,08
6	Сталь арматурная гладкая (А-I)		168	-	0,027	0,027
7	д/к		168	-	0,307	0,307
8	Сталь листовая горячекатаная					
9	толщиной 4-10 мм, т		168	-	0,087	0,087
10						
11	Сталь сортовая конструкционная					
12	обыкновенного качества, т		168	-	0,532	0,532
13						
14	Всего стали для конструкций					
15	в т.ч. конструкций: горловин					
16	конструкционной и прокана					
17	листового и натурильной					
18	массе, т		168	-	0,679	0,679
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченков	
Н.отд.	Омсяков	
Гл.инж.	Теляковский	
Н.кон.	Маркова	
Гл.спец.	Марков	
Рук.гр.	Скобликов	
Инж.	Ермакова	

801-2-37.84 - АС ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипронисельхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь калиброванная т	030400	168	-	0,076	0,076
2						
3	Сталь толстолистовая					
4	Сталь прокатная т	030700	168	-	3,543	3,543
5						
6	Металлические изделия					
7	калиброванные (метизы)					
8	Прочие готовые изделия из черных					
9	металлов, обработанные и комплекты					
10	Ст	127500	168	-	0,005	0,005
11	Итого стали для конструкций					
12	в т.ч. конструкционной: горловин					
13	конструкционной и прокана					
14	листового и натурильной					
15	массе, т		168		0,684	0,684
16						
17	Итого стали, приведенной к					
18	классу А-I, т		168	-	0,095	0,095
19	Итого стали, приведенной к					
20	классу С38/23, т		168	-	0,592	0,592
21	Итого стали, приведенной т					
22	классам АI и С38/23 т		168	-	0,687	0,687
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - АС ВМ2

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(белила, олифа и т.д.)	231000	116			16,1
3	Колер масляный разбеленный,					
4	краски тертые	231722	116		10,58	10,58
5	Олифа	231322	116		1,16	1,16
6	Краска ВТ-177	231282	116		1,35	1,35
7	Грунтовка ГФ-020	231253	116		1,09	1,09
8	Растворитель	038113	116		0,52	0,52
9	Лакоткань	0103	355		6,08	6,08
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД АС ВМ

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	035300	168		6,32	6,32
2						
3	Стекло оконное, т	098100	168		0,06	0,06
4						
5	Итого стали в натуральной					
6	массе, т		168		0,05	0,05
7						
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10						
11	Канаты, т	093400	168		0,04	0,04
12						
13	Металлоизделия прочие					
14	различения (метизы)	120000				
15						
16	Болты, т	120200	168		0,22	0,22
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД АС ВМ

Гл.спец.	Сидорик	
Н.отд.	Рубашкина	
Рук.гр.	Медведева	
Инж.	Захарова	
Пробер	Медведева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС

Стадия	Лист	Листов
Р	2	3

Гипронисельхоз

Формат А4

(IУ) 24

Настроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы [illegible]					
2	[illegible]	2[illegible]00	II[illegible]			[illegible]0,55
3						
4	Ксилор [illegible] разбеленный,					
5	[illegible]	2[illegible]	II[illegible]		9,[illegible]	9,5
6						
7	Олифа	2[illegible]822	II[illegible]		1,05	1,05
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД ВК ВМ

Н.отд.	Сизорин	
Гл.спец.	Гурьяшкин	
Рук.гр.	Медведева	
Исп.	Иванкова	
Пров.	Медведева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

19875-02 25

(IУ) 25

Настроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	09[illegible]00	I68		0,46	0,46
2	Итого стали в натуральной					
3	массе, т		I68		0,46	0,46
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь [illegible]					
7	[illegible]	0[illegible]00	I68		0,46	0,46
8	Металлоизделия промышленного					
9	назначения (мотаж)	I20000				
10	Проволока стальная [illegible]					
11	[illegible]					
12	[illegible] Вр-I	I[illegible]400	I68		[illegible]	0,004
13	Итого металлоизделий [illegible]					
14	[illegible] назначения, т		I68		0,004	0,004
15	Итого стали приведенной к					
16	стали класса А-I, т		I68		0,006	0,006
17	То же, к стали класса					
18	С38/23, т		I68		0,48	0,48
19	Всего стали, приведенной к					
20	классам А-I С38/23, т		I68		0,49	0,49

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД ОВ ВМ

Н.отд.	Сизорин	
Гл.спец.	Гурьяшкин	
Рук.гр.	Медведева	
Исп.	Иванкова	
Пров.	Медведева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

19875-02 26

(IУ) I0

Настроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент,					
2	[illegible]	572II0				
3	М300, т	573I5I	I68	-	20,67	20,67
4	М400, т	573II2	I68	-	I,09	I,09
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке М400, т		I68		I9,69	I9,69
7						
8	Инертные материалы					
9	Гравий, м3	57II20	II3		90,40	90,40
10	Песок строительный, при-					
11	родный, м3	57II40	II3		67,80	67,80
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - АС ВМ2

Лист 3

19875-02 11

Формат А4

(IУ) II

Настроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования ж.б.					
2	конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса АI, т		I68	2,9I	0,288	3,I98
5	⌀ 8		I68		0,267	0,267
6	⌀ I2		I68		0,005	0,005
7	⌀ 22		I68		0,0I6	0,0I6
8	Сталь арматурная класса АП, т		I68	0,2I	-	0,2I
9	Сталь арматурная класса АШ, т		I68	24,06	0,009	24,07
10	⌀ 8		I68		0,007	0,007
11	⌀ I0		I68		0,002	0,002
12	Сталь арматурная класса АIУ, т		I68	2,80	-	2,80
13	Всего стали для армирования					
14	ж.б.конструкций, т		I68	29,98	0,297	30,28
15	Сталь сортовая конструкционная					
16	и прокат листовой, т		I68	2,003	0,303	2,306
17	Всего стали для армирования					
18	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
19	струкционной и проката листо-					
20	вого в натурал.массе, т		I68	3I,98	0,600	32,58

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - АС ВМ3

НП	Левченкова	
Н.отд.	Романкова	
Гл.кон.	Геляковский	
Гл.кон.	Марков	
Гл.спец.	Марков	
Рук.гр.	Скобликов	
Инж.	Ермакова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

19875-02 12

Формат А4

(IУ) 12

Nстроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	портаменту					
3	Катанка, т	093400	I68	4,01	0,274	4,284
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I3,57	0,007	I3,58
5		095300	I68	0,17	0,00I	0,I7I
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I2,4	0,0I6	I2,42
7		095200	I68	0,03	0,005	0,035
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	I,78	0,297	2,077
9	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,023	-	0,023
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества					
13						
14	ва BI	I2I300	I68	I,09	-	I,09
15	BpI	I2I400	I68	3,84	0,73	4,57
16	Итого стали для армирования					
17	ж.б.конструкций, проката листового и метизы в натуральной					
18						
19	массе, т		I68	36,9I	I,33	38,24
20	Итого стали, приведенной к					
21	классу AI, т		I68	49,54	I,365	50,9I
22	Итого стали, приведенной к					
23	[illegible]		I68	2,002	0,303	2,306
24	Итого стали, приведенной к					

Привязан

Инв. №

801-2-37.84- АС ВМЗ

Лист 2

19975-02 13

(IУ) 13

Nстроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	классам AI и C38/23, т		I68	51,54	I,698	53,2
2						
3	Цемент					
4	Портландцемент	573I10				
5	М400, т	573I12	I68	I59,4	I4,I	I73,5
6	М500, т	573I13	I68	0,32	-	0,32
7	Итого цемента, приведенного к					
8	марке М400, т		I68	I59,9	I4,I	I73,9
9						
10	Инерные материалы					
11	гравий, м3	57II20	II3	209,6	20,2	229,8
12	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	242,5	25,5	268,0
13	Песок строительный природ-					
14	ный, м3	57II40	II3	2I7,8	22,2	240,0
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84- АС ВМЗ

Лист 3

19875-02 14

Формат А4

(IУ) 22

Nстроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	Метизы, т	I20000	I68			
2	Лента упаковочная, т		I68		0,003	0,003
3	Проволока, т		I68		0,00I	0,00I
4	Сталь сортовая конструкцион-					
5	ная, т	095000	I68		0,005	0,005
6	Сталь сортовая в натуральной					
7	массе, т		I68		0,005	0,005
8	в т.ч. по укрупненному сорта-					
9	менту					
10	сталь кровельная, т	097400	I68		0,005	0,005
11	Всего стали сортовой и кон-					
12	струкционной, метизы в нату-					
13	ральной массе, т		I68		0,009	0,009
14	в том ч. по укрупненному сорта-					
15	менту					
16	Крупносортная сталь, т	095I00	I68		0,003	0,003
17	Катанка	093400	I68		0,00I	0,00I
18	Кровельная листовая					
19	сталь, т	097400	I68		0,005	0,005
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 — СД ТХ ВМ-I

Н.отд.	Сизорин	
Гл.спец.	Гурьянкин	
Рук.гр.	Конокотина	
Сост.	Лакомова	
Провер.	Конокотина	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

19875-02 23

(IУ) 23

Nстроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	Всего приведенной стали					
2	класса C38/23, т		I68		0,009	0,009
3	в т.ч. на теплоизоляцию					
4	промышленного оборудования и					
5	трубопроводов, т		I68		0,009	0,009
6						
7	Лакокрасочные материалы, кг	23I000	II6			
8	Эмаль ХВ-I25, кг	23I3I2	II6		I,I7	I,I7
9	Растворитель, кг	23I9II	II6		0,35	0,35
10						
11	Теплоизоляционные материалы, м3	576000	II3			
12	Маты минераловатные, м3	576200	II3		0,3I	0,3I
13						
14	Лакостеклоткань, тыс.кв.м.	595201	056		0,00I	0,00I
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 — СД ТХ ВМI

Лист 2

19875-02 24

Формат А4

(IУ) 20

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	Труба полиэтиленовая					
2	25х2,0 км		008	–	0,045	0,045
3	х		168	–	0,009	0,009
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – ЭВМ

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

15875-02 21

(IУ) 21

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	1. Прокат черных металлов					
2						
3	Металлоконструкции для установки шитов, кг		116	23,0		23,0
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП Левченкова
Н.отд. Гулка
Зам.нач. Выборный
Гл.спец. Пав
Рук.гр. Горбалетова
Инж. Бирг
Н.отд. Анбиндер

801-2-37.84 – АОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия Р | Лист | Листов

Гипронисельхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19875-02 22

Формат А4

(IУ) 14

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	Сталь арматурная АI, т		168	0,065	0,029	0,094
2	⌀ 6		168	–	0,001	0,001
3	⌀ 10		168	–	0,002	0,002
4	⌀ 16		168	–	0,026	0,026
5	Всего стали арматурной для					
6	соединительных изделий, т		168	0,065	0,029	0,094
7	Сталь сортовая конструкцион-					
8	ная и прокат листовой, т		168	0,171	0,853	1,024
9						
10	Всего стали арматурной для					
11	соединительных изделий, сорто-					
12	вой конструкционной и проката					
13	листового в натуральной мас-					
14	се, т		168	0,236	0,882	1,118
15	В том числе по уменьшенному					
16	сортаменту:					
17	Катанка, т	093400	168	0,002	0,002	0,004
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП Левченкова
Н.отд. Гомзяков
Гл.кон. Телятовский
Н.кон. Марков
Гл.спец. Марков
Рук.гр. Скобликов
Инж. Ермакова

801-2-37.84 – АС ВМ4

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Соединительные изделия.

Стадия Р | Лист 1 | Листов 2

Гипронисельхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19875-02 15

(IУ) 15

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,057	0,027	0,084
2		095300	168	0,020	0,004	0,024
3	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,006	–	0,006
4		095200	168	–	–	
5	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,151	0,796	0,947
6	Сталь толстолистовая, т	097100	168		0,053	0,053
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения (метизы)					
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая обыкновенного качест-					
11	ва					
12	ВI	121300	168	0,002	–	0,002
13	ВрI	121400	168	0,001	–	0,001
14	Итого стали для соединительных					
15	изделий, сортовой конструкци-					
16	онной, проката листового и ме-					
17	тизы в натуральной массе, т		168	0,239	0,882	1,121
18	Итого стали приведенной к					
19	классу А-I, т		168	0,070	0,029	0,099
20	Итого стали, приведенной к					
21	классу С38/23, т		168	0,171	0,853	1,024
22	Итого стали, приведенной к					
23	классам С38/23, А-I, т		168	0,241	0,882	1,123
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – АС ВМ4

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19875-02 15

Формат А4

ru.bibliogrid.ru

(СУ) 16

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-	-				
2	ная горячекатаная,					
3	в том числе:					
4	по углеродистой стали:					
5	стали малоуглерод., т	099700	168	0,004		0,004
6	стали среднеуглерод., т	099200	168	0,004		0,004
7	стали высокоуглерод., т	099100	168	0,004		0,004
8	стали кремнистой					
9	сталь толщиной от 2 до 3,9 мм, т	097200	168	0,001		0,001
10	стали низколегированные					
11	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	0,003		0,003
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.отд.	Здоростелев	
Гл.спец.	Ковальчик	
Н.контр.	Панасова	
Гл.агроном	Ткачик	
Рук.гр.	Зотова	
Инж.	Белинская	

801-2-37.84 – ВК ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Гипросельхоз

19875-02 17

(СУ) 17

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в том					
3	числе:					
4	в том числе по углеродистой					
5	стали:					
6	Сталь малоуглерод., т	099700	168	0,165	0,03	0,195
7	Сталь среднеуглерод., т	099200	168	0,001	0,081	0,082
8	Сталь высокоуглерод., т	099100	168	0,06	0,001	0,061
9	Сталь кремнистая, т	097400	168	0,334	0,002	0,336
10	Стали конструкционные легир-					
11	ной от 3,9 до 1,8 мм, т	097300	168	0,331	0,001	0,332
12	Стали низколегированные рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,012		0,012
14	Трубы стальные (кроме):		006	85,02		85,02
15	т		168	0,165		0,165
16						
17	Трубы чугунные:					
18	канализ., м	103700	006	1,00		1,02
19	т	103700	168	0,032		0,032
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.отд.	Здоростелев	
Гл.спец.	Ковальчик	
Н.контр.	Панасова	
Гл.агроном	Ткачик	
Рук.гр.	Зотова	
Инж.	Белинская	

801-2-37.84 – ОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипросельхоз

19875-02 18

(СУ) 18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопровод-					
2	ные (газовые), м	138600	006	1		1
3	т	138600	168	0,002		0,002
4	Трубы тонкостенные электро-					
5	сварные углеродистые (диамет-					
6	ром до 114 мм)					
7	м	137800	006	52		52
8	т	137800	168	0,131		0,131
9	Сетка проволочная тканая, м2	125700	055	1		1
10	Проволока м		006		24	24
11	Волокно из минерального					
12	расплава (вата					
13	с = 0,2 т		006		150	150
14	Материалы тепло- и звукоизоля-					
15	ционные, м3	575600	113			
16	Изделия минераловатные тепло-					
17	и звукоизоляционные, м3	575600	113	0,7		0,7
18	Маты минераловатные (плиты)					
19	на синтетическом связующем					
20	с покровным слоем из толого-					
21	изола		113	4,0		4,0
22	Пленка виниластовая, каландриро-					
23	ванная, м2		055	20		20
24	Материал антикор. антикор. р... кг	231200	168	1,4		1,4

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – ОВ ВМ

Лист 2

19875-02 19

(СУ) 19

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черный фасонный					
2	Лист толщиной:					
3	4,0 и	097200	168	0,01	–	0,011
4	больше					
5	4 до 3 мм, т		168	0,23	–	0,23
6	Итого в натуральном виде с					
7	учетом отходов (3,7%), т		168	0,241	–	0,241
8						
9	Трубы стальные:					
10	Трубы электросварные с пол-					
11	ностью спиральным швом					
12	0х1,3, км	137300	006	–	0,010	0,010
13	т	137300	168	–	0,010	0,010
14	Трубы электросварные					
15	Трубы вентиляционные спирал					
16	20х1,8 км		006	–	0,050	0,050
17	т		168	–	0,011	0,011
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.от.	Сибгатуллин	
Гл.кон.	Панф	
Гл.спец.	Удалов	
Рук.гр.	Сементьева	
Ст.инж.	Геличко	

801-2-37.84 – ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки О

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипросельхоз

19875-02 20

Формат А2