ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.030.1 - 1

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 0-4

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ II

(СТР. 200 – 361)

Замена серии 1.030.1-1/88 и.5.91

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 12.IX 1984 года

Заказ № 12274 Тираж 4070 экз

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 2 7.18. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 2 7.18. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 2 7.5.6 .2,5- 6.Л-2 .	1ПС 2 7.5.6 .3,0- 6.Л-2 .	1ПС 2 7.5.6 .3,5- 6.Л-2 .	1ПС 2 7.5.6 .4,0- 6.Л-2 .	1ПС 2 7.5.9 .2,5- 6.Л-2 .	1ПС 2 7.5.9 .3,0- 6.Л-2 .	1ПС 2 7.5.9 .3,5- 6.Л-2 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.302	2.136	-	-	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	2.157	-	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	2.610	-	-	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			8.266	8.348	3.769	3.775	6.444	6.424	4.932	4.927	8.472
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.349	8.431	3.807	3.813	6.508	6.488	4.982	4.977	8.556
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		11.94	12.06	5.444	5.453	9.306	9.278	7.124	7.117	12.24
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			9.568	10.48	5.071	5.077	7.746	7.726	6.234	6.229	9.774
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.664	10.59	5.122	5.128	7.823	7.803	6.297	6.292	9.871
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.53	14.67	6.759	6.768	10.62	10.59	8.439	8.432	13.55
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	2.494	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 2 7.18. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 2 7.18. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 2 7.5.6 .2,5- 6.Л-2	1ПС 2 7.5.6 .3,0- 6.Л-2	1ПС 2 7.5.6 .3,5- 6.Л-2	1ПС 2 7.5.6 .4,0- 6.Л-2	1ПС 2 7.5.9 .2,5- 6.Л-2	1ПС 2 7.5.9 .3,0- 6.Л-2	1ПС 2 7.5.9 .3,5- 6.Л-2
1	КАТАНКА		093400	8.349	8.095	3.807	3.813	6.508	6.488	4.982	4.977	8.556
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			5.402	5.802	2.385	2.597	2.810	2.756	2.910	3.169	3.428
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.510	5.918	2.433	2.649	2.866	2.811	2.968	3.232	3.497
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.100	8.699	3.576	3.894	4.213	4.132	4.363	4.752	5.140
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			5.402	5.802	2.385	2.597	2.810	2.756	2.910	3.169	3.428
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.510	5.918	2.433	2.649	2.866	2.811	2.968	3.232	3.497
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.100	8.699	3.576	3.894	4.213	4.132	4.363	4.752	5.140
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	0.333	0.407	0.480	0.551	0.504	0.616	0.726
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.159	1.379	-	-	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	0.032	0.032	0.032	0.032	0.048	0.048	0.048
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	0.024	0.024	0.024	0.024	0.036	0.036	0.036
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	0.190	0.227	0.264	0.299	0.288	0.344	0.399
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.290	0.345	0.064	0.064	0.064	0.064	0.097	0.097	0.097
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	0.300	0.366	0.432	0.496	0.454	0.554	0.653
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.203	0.241	0.093	0.110	0.126	0.141	0.141	0.166	0.190
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.204	0.243	0.094	0.110	0.127	0.142	0.142	0.167	0.191

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27.18.2,5-6.Я-2.	1ПС 27.18.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.6.2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.6.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.6.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.6.4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.9.3,5-6.Л-2.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.204	0.243	0.094	0.110	0.127	0.142	0.142	0.167	0.191
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.203	0.241	0.093	0.110	0.126	0.141	0.141	0.166	0.190
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.204	0.243	0.094	0.110	0.127	0.142	0.142	0.167	0.191
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.204	0.243	0.094	0.110	0.127	0.142	0.142	0.167	0.191
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 199

ФОРМАТ А4

1995-02 4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.9.4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.4,0-6.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	-	-	1.302	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	-	-	1.315	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	-	-	1.315	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.302	1.302	-	1.302	1.302	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.315	1.315	-	1.315	1.315	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	1.591	1.591	-	1.591	1.591	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			8.432	6.095	6.079	10.50	10.44	6.095	6.079	10.50	10.44
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.517	6.156	6.140	10.60	10.55	6.156	6.140	10.60	10.55
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.18	8.803	8.780	15.16	15.08	8.803	8.780	15.16	15.08
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			9.734	7.397	7.381	11.80	11.74	7.397	7.381	11.80	11.74
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.832	7.471	7.455	11.92	11.86	7.471	7.455	11.92	11.86
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.49	10.12	10.10	16.76	16.67	10.12	10.37	16.76	16.67
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.9.4,0-6.Л-2	1ПС 27,5.12.2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.4,0-6.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	8.517	6.156	6.140	10.60	10.55	6.156	6.140	10.60	10.55
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.421	3.741	4.047	4.353	4.392	3.949	4.255	4.561	4.601
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.489	3.815	4.127	4.440	4.480	4.028	4.340	4.652	4.693
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.130	5.609	6.067	6.526	6.586	5.921	6.380	6.839	6.898
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.421	3.741	4.047	4.353	4.392	3.949	4.255	4.561	4.601
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.489	3.815	4.127	4.440	4.480	4.028	4.340	4.652	4.693
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.130	5.609	6.067	6.526	6.586	5.921	6.380	6.839	6.898
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			0.834	0.675	0.825	0.972	1.116	0.732	0.895	1.054	1.211
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.048	0.065	0.065	0.065	0.065	0.070	0.070	0.070	0.070
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.036	0.049	0.049	0.049	0.049	0.053	0.053	0.053	0.053
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.453	0.386	0.461	0.535	0.607	0.419	0.500	0.580	0.658
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.097	0.131	0.131	0.131	0.131	0.141	0.141	0.141	0.141
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.751	0.607	0.743	0.875	1.004	0.659	0.805	0.949	1.090
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.214	0.190	0.223	0.255	0.287	0.205	0.241	0.276	0.31
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.215	0.191	0.224	0.256	0.288	0.207	0.243	0.278	0.3
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.215	0.191	0.224	0.256	0.288	0.207	0.243	0.278	0.3

У 60-65961

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отн. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.9.4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.13.4,0-6.Л-2.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.214	0.190	0.223	0.255	0.287	0.205	0.241	0.276	0.311
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.215	0.191	0.224	0.256	0.288	0.207	0.243	0.278	0.313
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.215	0.191	0.224	0.256	0.288	0.207	0.243	0.278	0.313
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.6.2,5-6.Я-2	1ПС 27,5.6.3,0-6.Я-2	1ПС 27,5.9.2,5-6.Я-2	1ПС 27,5.9.3,0-6.Я-2	1ПС 27,5.12.2,5-6.Я-2	1ПС 27,5.12.3,0-6.Я-2	1ПС 27,5.12.3,5-6.Я-2	1ПС 27,5.13.3,0-6.Я-2	1ПС 27,5.15.2,5-6.Л-2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО	-	093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	1.302	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	1.315	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	1.591	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			3.769	3.775	4.932	4.927	6.095	6.079	6.095	6.079	7.258
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.807	3.813	4.982	4.977	6.156	6.140	6.156	6.140	7.331
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		5.444	5.453	7.124	7.117	8.803	8.780	8.803	8.780	10.48
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			5.071	5.077	6.234	6.229	7.397	7.381	7.397	7.381	8.560
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.122	5.128	6.297	6.292	7.471	7.455	7.471	7.455	8.646
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.759	6.768	8.439	8.432	10.12	10.10	10.12	10.37	12.07
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 27,5.6.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.6.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.12.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.12.3,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.12.5,5-6.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	3.807	3.813	4.982	4.977	6.156	6.140	6.156	6.140	7.331
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.385	2.597	2.910	3.169	3.741	4.047	3.949	4.255	4.571
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.433	2.649	2.968	3.232	3.815	4.127	4.028	4.340	4.663
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.576	3.894	4.363	4.752	5.609	6.067	5.921	6.380	6.854
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.385	2.597	2.910	3.169	3.741	4.047	3.949	4.255	4.571
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.433	2.649	2.968	3.232	3.815	4.127	4.028	4.340	4.663
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I			3.576	3.894	4.363	4.752	5.609	6.067	5.921	6.380	6.854
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.846
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			0.387	0.461	0.586	0.697	0.784	0.933	0.851	1.012	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.081
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.061
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.484
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.097	0.115	0.146	0.174	0.196	0.233	0.213	0.253	0.163
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.761
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.068	0.081	0.103	0.122	0.137	0.163	0.149	0.177	0.237
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.068	0.081	0.103	0.123	0.138	0.164	0.150	0.178	0.239

19959-02 9

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.6.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.6.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.9.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.9.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.12.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.12.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.13.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.13.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.15.2,5-6.Л-2.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.068	0.081	0.103	0.123	0.138	0.164	0.150	0.178	0.239
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.068	0.081	0.103	0.122	0.137	0.163	0.149	0.177	0.237
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА СТОДА			0.068	0.081	0.103	0.123	0.138	0.164	0.150	0.178	0.239
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М4СО			0.068	0.081	0.103	0.123	0.138	0.164	0.150	0.178	0.239
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.15,3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.15,3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.15,4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.18,2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.18,3,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.18,3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.18,4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.21,2,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.21,3,0-6.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.302	2.136	2.136	1.302	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	2.157	2.157	1.315	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	2.610	2.610	1.591	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			7.231	12.67	12.61	8.421	8.503	14.70	14.62	9.682	9.655
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.304	12.80	12.74	8.506	8.588	14.85	14.77	9.779	9.752
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		10.44	18.30	18.22	12.16	12.28	21.23	21.12	13.98	13.94
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			8.533	14.81	14.75	9.723	10.64	16.83	16.76	11.82	11.79
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.619	14.95	14.90	9.821	10.75	17.00	16.93	11.94	11.91
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.04	20.91	20.83	13.75	14.89	23.84	23.73	16.59	16.56
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	2.556	2.618	1.315	2.494	2.556	2.618	2.431	2.494
25	КАТАНКА		093400	7.304	12.40	12.28	8.506	8.252	14.45	14.31	9.505	9.415
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 2 7,5.1 5.3,0 -6.Л-2.	1ПС 2 7,5.1 5.3,5 -6.Л-2.	1ПС 2 7,5.1 5.4,0 -6.Л-2.	1ПС 2 7,5.1 8.2,5 -6.Л-2.	1ПС 2 7,5.1 8.3,0 -6.Л-2.	1ПС 2 7,5.1 8.3,5 -6.Л-2.	1ПС 2 7,5.1 8.4,0 -6.Л-2.	1ПС 2 7,5.2 1.2,5 -6.Л-2.	1ПС 2 7,5.2 1.3,0 -6.Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			4.924	5.277	5.363	5.402	5.802	6.201	6.334	6.233	6.679
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.023	5.382	5.471	5.510	5.918	6.325	6.461	6.357	6.813
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.383	7.912	8.042	8.100	8.699	9.298	9.498	9.345	10.01
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			4.924	5.277	5.363	5.402	5.802	6.201	6.334	6.233	6.679
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.023	5.382	5.471	5.510	5.918	6.325	6.461	6.357	6.813
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.383	7.912	8.042	8.100	8.699	9.298	9.498	9.345	10.01
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.034	1.219	1.399	1.017	1.243	1.465	1.682	1.188	1.452
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.081	0.081	0.081	0.098	0.098	0.098	0.098	0.114	0.114
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.061	0.061	0.061	0.073	0.073	0.073	0.073	0.085	0.085
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.578	0.670	0.761	0.581	0.694	0.805	0.914	0.679	0.811
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.163	0.163	0.163	0.197	0.197	0.197	0.197	0.229	0.229
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.931	1.097	1.259	0.915	1.119	1.318	1.514	1.069	1.307
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.279	0.319	0.359	0.285	0.335	0.384	0.432	0.333	0.391
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.280	0.321	0.361	0.287	0.337	0.386	0.434	0.335	0.393
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.280	0.321	0.361	0.287	0.337	0.386	0.434	0.335	0.393
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.279	0.319	0.359	0.285	0.335	0.384	0.432	0.333	0.391
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.280	0.321	0.361	0.287	0.337	0.386	0.434	0.335	0.393
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.280	0.321	0.361	0.287	0.337	0.386	0.434	0.335	0.393
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.21.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.21.4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.15.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.15.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.18.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.18.3,0-6.Я-2.	1ПС 57.6.2,5-6.Л-2.	1ПС 57.6.3,0-6.Л-2.	1ПС 57.6.3,5-6.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	1.302	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	1.315	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	1.315	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.136	3.400	1.302	1.302	1.302	2.136	-	1.302	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	3.434	1.315	1.315	1.315	2.157	-	1.315	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	4.155	1.591	1.591	1.591	2.610	-	1.591	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			16.73	16.86	7.258	7.231	8.421	8.503	20.88	20.83	20.78
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		16.89	17.03	7.331	7.304	8.506	8.588	21.09	21.04	20.99
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		24.16	24.35	10.48	10.44	12.16	12.28	30.16	30.09	30.01
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			18.86	20.26	8.560	8.533	9.723	10.64	22.19	22.13	22.08
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.05	20.46	8.646	8.619	9.821	10.75	22.41	22.36	22.30
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.77	28.50	12.07	12.04	13.75	14.89	31.48	31.68	31.60
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.556	4.231	1.315	1.315	1.315	2.494	22.13	22.03	21.94

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.21,3,5 2-6.Л-2.	1ПС 27,5.21,4,0 2-6.Л-2.	1ПС 27,5.15,2,5 2-6.Я-2.	1ПС 27,5.15,3,0 2-6.Я-2.	1ПС 27,5.18,2,5 2-6.Я-2.	1ПС 27,5.18,3,0 2-6.Я-2.	1ПС 57.6.2,5-6.Л-2.	1ПС 57.6.3,0-6.Л-2.	1ПС 57.6.3,5-6.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	16.50	16.23	7.331	7.304	8.506	8.252	0.283	0.323	0.363
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			7.125	7.305	4.571	4.924	5.402	5.802	4.216	4.653	5.091
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.268	7.452	4.663	5.023	5.510	5.918	4.300	4.746	5.193
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.68	10.95	6.854	7.383	8.100	8.699	6.321	6.977	7.633
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			7.125	7.305	4.571	4.924	5.402	5.802	4.216	4.653	5.091
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.268	7.452	4.663	5.023	5.510	5.918	4.300	4.746	5.193
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.68	10.95	6.854	7.383	8.100	8.699	6.321	6.977	7.633
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.711	1.964	-	-	-	-	0.704	0.865	1.024
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	0.983	1.169	1.181	1.406	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.114	0.114	-	-	-	-	0.067	0.067	0.067
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.085	0.085	-	-	-	-	0.050	0.050	0.050
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.940	1.067	-	-	-	-	0.402	0.482	0.562
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.229	0.229	0.246	0.292	0.295	0.351	0.135	0.135	0.135
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.540	1.768	-	-	-	-	0.634	0.778	0.922
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.457	0.514	0.172	0.205	0.207	0.246	0.201	0.237	0.273
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.459	0.517	0.173	0.206	0.208	0.248	0.202	0.238	0.274

19959-02 14

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАПА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 27,5.21.3,5-6.Л-2.	1ПС 27,5.21.4,0-6.Л-2.	1ПС 27,5.15.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.15.3,0-6.Я-2.	1ПС 27,5.18.2,5-6.Я-2.	1ПС 27,5.18.3,0-6.Я-2.	1ПС 57.6.2,5-6.Л-2.	1ПС 57.6.3,0-6.Л-2.	1ПС 57.6.3,5-6.Л-2.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.459	0.517	0.173	0.206	0.208	0.248	0.202	0.238	0.274
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.457	0.514	0.172	0.205	0.207	0.246	0.201	0.237	0.273
5	С УЧЕТОМ КСЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.459	0.517	0.173	0.206	0.208	0.248	0.202	0.238	0.274
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.459	0.517	0.173	0.206	0.208	0.248	0.202	0.238	0.274
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 5 7.6.4 ,0-4. Л-2.	1ПС 5 7.6.4 ,0-6. Л-2.	1ПС 5 7.6.2 ,5-6. Я-2.	1ПС 5 7.6.3 ,0-6. Я-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-2. Л-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-4. Л-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-6. Л-2.	1ПС 5 7.9.3 ,0-6. Л-2.	1ПС 5 7.9.3 ,5-6. Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	1.302	-	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	1.315	-	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	1.315	-	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	-	1.302	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	-	1.315	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	-	1.591	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			20.89	29.83	20.88	20.83	10.27	17.96	27.85	27.79	27.73
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		21.10	30.13	21.09	21.04	10.37	18.14	28.13	28.07	28.00
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		30.17	43.09	30.16	30.09	14.83	25.94	40.22	40.14	40.05
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			23.03	31.97	22.19	22.13	12.40	20.10	29.99	29.93	29.86
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.26	32.29	22.41	22.36	12.53	20.30	30.29	30.22	30.16
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			32.78	45.70	31.48	31.68	17.44	28.55	42.84	42.75	42.66
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	23.15	32.18	22.13	22.03	2.431	2.431	30.18	30.12	30.05

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.6.4 ,0-4. Л-2.	1ПС 5 7.6.4 ,0-6. Л-2.	1ПС 5 7.6.2 ,5-6. Я-2.	1ПС 5 7.6.3 ,0-6. Я-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-2. Л-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-4. Л-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-6. Л-2.	1ПС 5 7.9.3 ,0-6. Л-2.	1ПС 5 7.9.3 ,5-6. Л-2.
1	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	0.283	0.323	10.10	17.87	0.108	0.108	0.108
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.862	4.862	4.216	4.653	5.397	5.397	5.397	5.927	6.456
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.959	4.959	4.300	4.746	5.505	5.505	5.505	6.045	6.585
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.290	7.290	6.321	6.977	8.093	8.093	8.093	8.886	9.680
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			4.862	4.862	4.216	4.653	5.397	5.397	5.397	5.927	6.456
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.959	4.959	4.300	4.746	5.505	5.505	5.505	6.045	6.585
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.290	7.290	6.321	6.977	8.093	8.093	8.093	8.886	9.680
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			1.181	1.181	-	-	1.066	1.066	1.066	1.308	1.549
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			-	-	0.819	0.978	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.067	0.067	-	-	0.099	0.099	0.099	0.099	0.099
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.050	0.050	-	-	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.640	0.640	-	-	0.607	0.607	0.607	0.728	0.848
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.135	0.135	0.205	0.244	0.199	0.199	0.199	0.199	0.199
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.063	1.063	-	-	0.959	0.959	0.959	1.177	1.394
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.302	0.302	0.143	0.171	0.297	0.297	0.297	0.350	0.403
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.304	0.304	0.144	0.172	0.299	0.299	0.299	0.352	0.405

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 5 7.6.4 ,0-4. Л-2.	1ПС 5 7.6.4 ,0-6. Л-2.	1ПС 5 7.6.2 ,5-6. Я-2.	1ПС 5 7.6.3 ,0-6. Я-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-2. Л-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-4. Л-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-6. Л-2.	1ПС 5 7.9.3 ,0-6. Л-2.	1ПС 5 7.9.3 ,5-6. Л-2.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.304	0.304	0.144	0.172	0.299	0.299	0.299	0.352	0.405
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.302	0.302	0.143	0.171	0.297	0.297	0.297	0.350	0.403
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.304	0.304	0.144	0.172	0.299	0.299	0.299	0.352	0.405
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.304	0.304	0.144	0.172	0.299	0.299	0.299	0.352	0.405
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
2												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19559-02 18

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.9.4 ,0-6. Л-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-2 .Л-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-4 .Л-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.12. 3,0-3 .Л-2.	1ПС 5 7.12. 3,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.12. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.12. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-2. Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			27.67	12.74	22.36	34.72	12.75	22.32	22.51	22.47	10.27
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.94	12.87	22.58	35.07	12.87	22.54	22.73	22.70	10.37
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		39.96	18.40	32.29	50.14	18.41	32.24	32.51	32.46	14.83
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			29.80	14.88	24.49	36.85	14.88	24.46	25.91	25.87	12.40
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			30.10	15.03	24.74	37.22	15.03	24.70	26.17	26.13	12.53
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			42.57	21.01	34.90	52.75	21.02	34.85	36.66	36.61	17.44
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	29.99	2.431	2.431	37.12	2.494	2.494	4.169	4.231	2.431
25	КАТАНКА		093400	0.108	12.59	22.31	0.108	12.54	22.21	22.00	21.90	10.10
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 57.9.4,0-6.Л-2.	1ПС 57.12.2,5-2.Л-2.	1ПС 57.12.2,5-4.Л-2.	1ПС 57.12.2,5-6.Л-2.	1ПС 57.12.3,0-3.Л-2.	1ПС 57.12.3,0-6.Л-2.	1ПС 57.12.3,5-6.Л-2.	1ПС 57.12.4,0-6.Л-2.	1ПС 57.9.2,5-2.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.319	6.885	6.885	6.885	7.506	7.506	8.127	8.082	5.397
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.445	7.023	7.023	7.023	7.656	7.656	8.289	8.244	5.505
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.475	10.32	10.32	10.32	11.25	11.25	12.19	12.12	8.093
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.319	6.885	6.885	6.885	7.506	7.506	8.127	8.082	5.397
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.445	7.023	7.023	7.023	7.656	7.656	8.289	8.244	5.505
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.475	10.32	10.32	10.32	11.25	11.25	12.19	12.12	8.093
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.787	1.427	1.427	1.427	1.752	1.752	2.074	2.392	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.238
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.099	0 132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	0.132	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.074	0.099	0.099	0.099	0.099	0.099	0.099	0.099	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.967	0.812	0.812	0.812	0.975	0.975	1.136	1.295	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.199	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.309
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.608	1.284	1.284	1.284	1.577	1.577	1.867	2.153	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.464	0.404	0.404	0.404	0.477	0.477	0.550	0.621	0.217
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.467	0.407	0.407	0.407	0.480	0.480	0.553	0.625	0.218
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.467	0.407	0.407	0.407	0.480	0.480	0.553	0.625	0.218
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.464	0.404	0.404	0.404	0.477	0.477	0.550	0.621	0.217
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.467	0.407	0.407	0.407	0.480	0.480	0.553	0.625	0.218
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.467	0.407	0.407	0.407	0.480	0.480	0.553	0.625	0.218

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.9.2 ,5-4. Я-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-6. Я-2.	1ПС 5 7.9.3 ,0-6. Я-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-4 .Я-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.12. 3,0-3 .Я-2.	1ПС 5 7.12. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-2 .Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			17.96	27.85	27.79	12.74	22.36	34.72	12.75	22.32	12.74
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.14	28.13	28.07	12.87	22.58	35.07	12.87	22.54	12.87
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		25.94	40.22	40.14	18.40	32.29	50.14	18.41	32.24	18.40
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			20.10	29.99	29.93	14.88	24.49	36.85	14.88	24.46	14.88
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.30	30.29	30.22	15.03	24.74	37.22	15.03	24.70	15.03
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.55	42.84	42.75	21.01	34.90	52.75	21.02	34.85	21.01
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	30.18	30.12	2.431	2.431	37.12	2.494	2.494	2.431
25	КАТАНКА		093400	17.87	0.108	0.108	12.59	22.31	0.108	12.54	22.21	12.59
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

12 21 20-65661

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС 5 7.9.2 ,5-4. Я-2.	1ПС 5 7.9.2 ,5-6. Я-2.	1ПС 5 7.9.3 ,0-6. Я-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-4 .Я-2.	1ПС 5 7.12. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.12. 3,0-3 .Я-2.	1ПС 5 7.12. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-2 .Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.397	5.397	5.927	6.885	6.885	6.885	7.506	7.506	7.246
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.505	5.505	6.045	7.023	7.023	7.023	7.656	7.656	7.391
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.093	8.093	8.886	10.32	10.32	10.32	11.25	11.25	10.87
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.397	5.397	5.927	6.885	6.885	6.885	7.506	7.506	7.246
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.505	5.505	6.045	7.023	7.023	7.023	7.656	7.656	7.391
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.093	8.093	8.886	10.32	10.32	10.32	11.25	11.25	10.87
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.547
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			1.238	1.238	1.480	1.658	1.658	1.658	1.932	1.982	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.143
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.108
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.881
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.309	0.309	0.370	0.414	0.414	0.414	0.495	0.495	0.289
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	-	1.392
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.217	0.217	0.259	0.290	0.290	0.290	0.347	0.347	0.438
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.218	0.218	0.261	0.292	0.292	0.292	0.349	0.349	0.441
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.218	0.218	0.261	0.292	0.292	0.292	0.349	0.349	0.441
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.217	0.217	0.259	0.290	0.290	0.290	0.347	0.347	0.438
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.218	0.218	0.261	0.292	0.292	0.292	0.349	0.349	0.441
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.218	0.218	0.261	0.292	0.292	0.292	0.349	0.349	0.441

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 5 7.13. 2,5-5 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 3,0-3 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 3,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-2 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-5 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-6 .Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	4.880	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	4.929	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	5.964	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			22.36	34.72	12.97	22.55	22.51	22.67	15.44	26.98	41.81
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.58	35.07	13.10	22.77	22.73	22.90	15.59	27.25	42.23
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		32.29	50.14	18.74	32.56	32.51	32.74	22.30	38.96	60.39
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			24.49	36.85	16.37	25.95	25.91	27.55	18.84	30.38	45.21
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			24.74	37.22	16.54	26.21	26.17	27.83	19.03	30.68	45.67
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			34.90	52.75	22.89	36.72	36.66	38.71	26.45	43.12	64.55
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	37.12	4.107	4.107	4.169	5.928	4.044	4.044	45.67
25	КАТАНКА		093400	22.31	0.108	12.43	22.10	22.00	21.90	14.98	26.64	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.13. 2,5-5 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 3,0-3 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 3,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-2 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-5 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-6 .Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.246	7.246	7.867	7.867	8.488	8.443	7.163	7.163	7.163
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.391	7.391	8.025	8.025	8.658	8.612	7.306	7.306	7.306
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.87	10.87	11.80	11.80	12.73	12.66	10.74	10.74	10.74
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.246	7.246	7.867	7.867	8.488	8.443	7.163	7.163	7.163
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.391	7.391	8.025	8.025	8.658	8.612	7.306	7.306	7.306
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.87	10.87	11.80	11.80	12.73	12.66	10.74	10.74	10.74
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.547	1.547	1.900	1.900	2.249	2.594	1.788	1.788	1.788
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.143	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143	0.166	0.166	0.166
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.124	0.124	0.124
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.881	0.881	1.058	1.058	1.232	1.405	1.018	1.018	1.018
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.289	0.289	0.289	0.289	0.289	0.289	0.333	0.333	0.333
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.392	1.392	1.710	1.710	2.024	2.335	1.609	1.609	1.609
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.438	0.438	0.518	0.518	0.596	0.674	0.507	0.507	0.507
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.441	0.441	0.521	0.521	0.600	0.678	0.510	0.510	0.510
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.441	0.441	0.521	0.521	0.600	0.678	0.510	0.510	0.510
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.438	0.438	0.518	0.518	0.596	0.674	0.507	0.507	0.507
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.441	0.441	0.521	0.521	0.600	0.678	0.510	0.510	0.510
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.441	0.441	0.521	0.521	0.600	0.678	0.510	0.510	0.510
30												

номер строки	наименование материала и единица измерения	коэф. К отх. К пр.	код материала	количество на марку, код изделия 583100								
				1ПС 5 7.15. 3,0-3 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 3,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-5 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 3,0-3 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 3,0-6 .Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	4.880	4.880	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	4.929	4.929	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	5.964	5.964	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			15.43	26.92	27.06	27.01	12.74	22.36	34.72	12.97	22.55
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		15.59	27.19	27.34	27.28	12.87	22.58	35.07	13.10	22.77
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		22.29	38.88	39.09	39.01	18.40	32.29	50.14	18.74	32.56
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			18.83	30.32	31.94	31.89	14.88	24.49	36.85	16.37	25.95
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.02	30.62	32.26	32.21	15.03	24.74	37.22	16.54	26.21
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.45	43.04	45.05	44.97	21.01	34.90	52.75	22.89	36.72
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.107	4.107	5.865	5.928	2.431	2.431	37.12	4.107	4.107
25	КАТАНКА		093400	14.92	26.52	26.40	26.28	12.59	22.31	0.108	12.43	22.10
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАПА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.15. 3,0-3 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 3,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.15. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-5 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 3,0-3 .Я-2.	1ПС 5 7.13. 3,0-6 .Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.876	7.876	8.589	8.635	7.246	7.246	7.246	7.867	7.867
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.033	8.033	8.760	8.808	7.391	7.391	7.391	8.025	8.025
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.81	11.81	12.88	12.95	10.87	10.87	10.87	11.80	11.80
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.876	7.876	8.589	8.635	7.246	7.246	7.246	7.867	7.867
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.033	8.033	8.760	8.808	7.391	7.391	7.391	8.025	8.025
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.81	11.81	12.88	12.95	10.87	10.87	10.87	11.80	11.80
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 , М3:			2.195	2.195	2.599	2.988	-	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 , М3:			-	-	-	-	1.798	1.798	1.798	2.149	2.149
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.166	0.166	0.166	0.166	-	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 , М3:			0.124	0.124	0.124	0.124	-	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.221	1.221	1.423	1.618	-	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.333	0.333	0.333	0.333	0.449	0.449	0.449	0.537	0.537
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.975	1.975	2.339	2.689	-	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.598	0.598	0.689	0.777	0.315	0.315	0.315	0.376	0.376
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.602	0.602	0.693	0.781	0.317	0.317	0.317	0.378	0.378
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.602	0.602	0.693	0.781	0.317	0.317	0.317	0.378	0.378
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.598	0.598	0.689	0.777	0.315	0.315	0.315	0.376	0.376
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.602	0.602	0.693	0.781	0.317	0.317	0.317	0.378	0.378
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.602	0.602	0.693	0.781	0.317	0.317	0.317	0.378	0.378

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.15. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-5 .Я-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.15. 3,0-3 .Я-2.	1ПС 5 7.15. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	4.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	4.929
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	5.964
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			15.44	26.98	41.81	15.43	26.92	17.91	31.37	48.68	18.10
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		15.59	27.25	42.23	15.59	27.19	18.09	31.69	49.17	18.28
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		22.30	38.96	60.39	22.29	38.88	25.87	45.31	70.31	26.14
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			18.84	30.38	45.21	18.83	30.32	21.31	34.77	52.08	22.98
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.03	30.68	45.67	19.02	30.62	21.53	35.12	52.60	23.21
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.45	43.12	64.55	26.45	43.04	30.03	49.47	74.47	32.10
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300									
25	КАТАНКА		093400	4.044	4.044	45.67	4.107	4.107	4.044	4.044	52.60	5.803
26				14.98	26.64	-	14.92	26.52	17.48	31.08	-	17.40
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.15. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-5 .Я-2.	1ПС 5 7.15. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.15. 3,0-3 .Я-2.	1ПС 5 7.15. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.163	7.163	7.163	7.876	7.876	8.400	8.400	8.400	9.205
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.306	7.306	7.306	8.033	8.033	8.568	8.568	8.568	9.389
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.74	10.74	10.74	11.81	11.81	12.60	12.60	12.60	13.80
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.163	7.163	7.163	7.876	7.876	8.400	8.400	8.400	9.205
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.306	7.306	7.306	8.033	8.033	8.568	8.568	8.568	9.389
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.74	10.74	10.74	11.81	11.81	12.60	12.60	12.60	13.80
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			-	-	-	-	-	2.150	2.150	2.150	2.639
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			2.078	2.078	2.078	2.484	2.484	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			-	-	-	-	-	0.199	0.199	0.199	0.199
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			-	-	-	-	-	0.149	0.149	0.149	0.149
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	1.224	1.224	1.224	1.468
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.519	0.519	0.519	0.621	0.621	0.400	0.400	0.400	0.400
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	1.935	1.935	1.935	2.375
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.364	0.364	0.364	0.435	0.435	0.609	0.609	0.609	0.719
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.366	0.366	0.366	0.437	0.437	0.613	0.613	0.613	0.723
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.366	0.366	0.366	0.437	0.437	0.613	0.613	0.613	0.723
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.364	0.364	0.364	0.435	0.435	0.609	0.609	0.609	0.719
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.366	0.366	0.366	0.437	0.437	0.613	0.613	0.613	0.723
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.366	0.366	0.366	0.437	0.437	0.613	0.613	0.613	0.723

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 2,5-2 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 2,5-4 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 2,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 3,0-2 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 3,0-5 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 3,0-6 .Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	6.740	6.740	4.880	4.880	4.880	6.740	6.740	6.740
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	6.807	6.807	4.929	4.929	4.929	6.807	6.807	6.807
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	8.237	8.237	5.964	5.964	5.964	8.237	8.237	8.237
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			31.50	31.59	31.55	20.58	35.97	55.75	20.70	36.02	55.71
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.81	31.91	31.86	20.79	36.33	56.31	20.91	36.38	56.27
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		45.49	45.63	45.56	29.73	51.95	80.52	29.90	52.02	80.46
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			36.38	38.33	38.29	25.46	40.85	60.63	27.44	42.76	62.45
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.74	38.72	38.67	25.72	41.26	61.24	27.72	43.19	63.08
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			51.46	53.87	53.80	35.69	57.91	86.48	38.14	60.26	88.70
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	5.803	7.919	8.009	5.741	5.741	61.24	7.830	7.830	63.08
25	КАТАНКА		093400	30.94	30.80	30.66	19.98	35.52	-	19.89	35.36	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 2,5-2 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 2,5-4 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 2,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 3,0-2 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 3,0-5 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 3,0-6 .Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			9.205	10.01	10.15	9.637	9.637	9.637	10.53	10.53	10.53
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.389	10.21	10.35	9.830	9.830	9.830	10.74	10.74	10.74
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		13.80	15.01	15.22	14.45	14.45	14.45	15.79	15.79	15.79
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			9.205	10.01	10.15	9.637	9.637	9.637	10.53	10.53	10.53
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.389	10.21	10.35	9.830	9.830	9.830	10.74	10.74	10.74
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I			13.80	15.01	15.22	14.45	14.45	14.45	15.79	15.79	15.79
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			2.639	3.124	3.604	2.511	2.511	2.511	3.082	3.082	3.082
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.199	0.199	0.199	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.149	0.149	0.149	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.468	1.711	1.951	1.430	1.430	1.430	1.716	1.716	1.716
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.400	0.400	0.400	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468	0.468
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.375	2.812	3.244	2.260	2.260	2.260	2.774	2.774	2.774
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.719	0.828	0.936	0.711	0.711	0.711	0.840	0.840	0.840
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.723	0.833	0.942	0.716	0.716	0.716	0.845	0.845	0.845
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.723	0.833	0.942	0.716	0.716	0.716	0.845	0.845	0.845
25												
26	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.719	0.828	0.936	0.711	0.711	0.711	0.840	0.840	0.840
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.723	0.833	0.942	0.716	0.716	0.716	0.845	0.845	0.845
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.723	0.833	0.942	0.716	0.716	0.716	0.845	0.845	0.845
30												

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 5 7.21. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 5 7,5.6 .2,5- 6.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .3,0- 6.Л-2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	1.302	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	1.315	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	-	1.315	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			6.740	9.682	3.400	3.400	3.400	4.880	4.880	-	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.807	9.779	3.434	3.434	3.434	4.929	4.929	-	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.237	11.83	4.155	4.155	4.155	5.964	5.964	-	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			35.95	36.32	17.91	31.37	48.68	18.10	31.50	21.07	21.02
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.31	36.68	18.09	31.69	49.17	18.28	31.81	21.28	21.23
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.92	52.45	25.87	45.31	70.31	26.14	45.49	30.43	30.35
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			42.69	46.00	21.31	34.77	52.08	22.98	36.38	22.37	22.32
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			43.12	46.46	21.53	35.12	52.60	23.21	36.74	22.60	22.54
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			60.16	64.28	30.03	49.47	74.47	32.10	51.46	31.75	31.95
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	-	9.779	-	-	-	-	-	-	-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.21. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 5 7,5.6 .2,5-6.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .3,0-6.Л-2
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	7.919	1.640	4.044	4.044	52.60	5.803	5.803	22.31	22.22
3	КАТАНКА		093400	35.20	35.04	17.48	31.08	–	17.40	30.94	0.283	0.323
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			11.43	11.66	8.400	8.400	8.400	9.205	9.205	4.216	4.653
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.66	11.89	8.568	8.568	8.568	9.389	9.389	4.300	4.746
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.14	17.48	12.60	12.60	12.60	13.80	13.80	6.321	6.977
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			11.43	11.66	8.400	8.400	8.400	9.205	9.205	4.216	4.653
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.66	11.89	8.568	8.568	8.568	9.389	9.389	4.300	4.746
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.14	17.48	12.60	12.60	12.60	13.80	13.80	6.321	6.977
18												
19	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			3.648	4.209	–	–	–	–	–	0.711	0.873
20	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			–	–	2.498	2.498	2.498	2.985	2.985	–	–
21	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.232	0.232	–	–	–	–	–	0.067	0.067
22	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.175	0.175	–	–	–	–	–	0.050	0.050
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.999	2.279	–	–	–	–	–	0.405	0.486
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.468	0.468	0.624	0.624	0.624	0.746	0.746	0.135	0.135
27	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.283	3.788	–	–	–	–	–	0.640	0.786
28												
29	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
30	М400		573112									

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 5 7.21. 3,5-6 .Л-2.	1ПС 5 7.21. 4,0-6 .Л-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-2 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-4 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 2,5-6 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 3,0-2 .Я-2.	1ПС 5 7.18. 3,0-6 .Я-2.	1ПС 5 7,5.6 .2,5-6.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .3,0-6.Л-2
1	ПО СЕРИИ			0.967	1.094	0.437	0.437	0.437	0.522	0.522	0.202	0.239
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	1.100	0.440	0.440	0.440	0.526	0.526	0.203	0.240
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.973	1.100	0.440	0.440	0.440	0.526	0.526	0.203	0.240
4												
5	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
6	ПО СЕРИИ			0.967	1.094	0.437	0.437	0.437	0.522	0.522	0.202	0.239
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	1.100	0.440	0.440	0.440	0.526	0.526	0.203	0.240
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.973	1.100	0.440	0.440	0.440	0.526	0.526	0.203	0.240
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1959-02 33

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПС 5 7,5.6 .3,5-6.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .4,0-4.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .4,0-6.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .2,5-6.Я-2	1ПС 5 7,5.6 .3,0-6.Я-2	1ПС 5 7,5.9 .2,5-2.Л-2	1ПС 5 7,5.9 .2,5-4.Л-2	1ПС 5 7,5.9 .2,5-6.Л-2	1ПС 5 7,5.9 .3,0-6.Л-2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.302	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.315	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	1.315	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-8?		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.302	2.136	2.136	-	1.302	2.136	2.136	2.136	2.136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	2.157	2.157	-	1.315	2.157	2.157	2.157	2.157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.591	2.610	2.610	-	1.591	2.610	2.610	2.610	2.610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			20.96	21.07	30.10	21.07	21.02	10.36	18.12	28.10	28.04
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		21.17	21.29	30.40	21.28	21.23	10.46	18.30	28.38	28.32
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		30.28	30.44	43.47	30.43	30.35	14.96	26.17	40.58	40.49
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			22.27	23.21	32.24	22.37	22.32	12.49	20.25	30.23	30.17
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.49	23.44	32.56	22.60	22.54	12.62	20.46	30.54	30.47
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.87	33.05	46.08	31.75	31.95	17.57	28.78	43.19	43.10
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	22.13	23.34	32.45	22.31	22.22	2.431	2.431	30.43	30.37

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.6 .3,5- 6.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .4,0- 4.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .4,0- 6.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .2,5- 6.Я-2	1ПС 5 7,5.6 .3,0- 6.Я-2	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 2.Л-2	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 4.Л-2	1ПС 5 7,5.9 .2,5- 6.Л-2	1ПС 5 7,5.9 .3,0- 6.Л-2
1	КАТАНКА		053400	0.363	0.108	0.108	0.283	0.323	10.19	18.03	0.108	0.108
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРКИ			5.091	4.862	4.862	4.216	4.653	5.397	5.397	5.397	5.927
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.193	4.959	4.959	4.300	4.746	5.505	5.505	5.505	6.045
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.633	7.290	7.290	6.321	6.977	8.093	8.093	8.093	8.886
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРКИ			5.091	4.862	4.862	4.216	4.653	5.397	5.397	5.397	5.927
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.193	4.959	4.959	4.300	4.746	5.505	5.505	5.505	6.045
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.633	7.290	7.290	6.321	6.977	8.093	8.093	8.093	8.886
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 , М3:			1.033	1.192	1.192	-	-	1.075	1.075	1.075	1.320
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 , М3:			-	-	-	0.826	0.987	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.067	0.067	0.067	-	-	0.100	0.100	0.100	0.100
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 , М3:			0.050	0.050	0.050	-	-	0.075	0.075	0.075	0.075
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.566	0.646	0.646	-	-	0.612	0.612	0.612	0.735
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.135	0.135	0.135	0.206	0.247	0.201	0.201	0.201	0.201
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.930	1.073	1.073	-	-	0.967	0.967	0.967	1.188
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРКИ			0.269	0.304	0.304	0.145	0.173	0.299	0.299	0.299	0.353
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.271	0.306	0.306	0.145	0.174	0.301	0.301	0.301	0.356

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.6.3,5-6.Л-2	1ПС 57,5.6.4,0-4.Л-2	1ПС 57,5.6.4,0-6.Л-2	1ПС 57,5.6.2,5-6.Я-2	1ПС 57,5.6.3,0-6.Я-2	1ПС 57,5.9.2,5-2.Л-2	1ПС 57,5.9.2,5-4.Л-2	1ПС 57,5.9.2,5-6.Л-2	1ПС 57,5.9.3,0-6.Л-2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.271	0.306	0.306	0.145	0.174	0.301	0.301	0.301	0.356
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.269	0.304	0.304	0.145	0.173	0.299	0.299	0.299	0.353
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.271	0.306	0.306	0.145	0.174	0.301	0.301	0.301	0.356
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.271	0.306	0.306	0.145	0.174	0.301	0.301	0.301	0.356
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.9.3,5-6.Л-2.	1ПС 57,5.9.4,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.1 2,2,5 -2.Л-2.	1ПС 57,5.1 2,2,5 -4.Л-2.	1ПС 57,5.1 2,2,5 -6.Л-2.	1ПС 57,5.1 2,3,0 -3.Л-2.	1ПС 57,5.1 2,3,0 -6.Л-2.	1ПС 57,5.1 2,3,5 -6.Л-2.	1ПС 57,5.1 2,4,0 -6.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			27.97	27.91	12.85	22.55	35.03	12.86	22.52	22.71	22.67
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.25	28.19	12.98	22.78	35.38	12.99	22.74	22.93	22.90
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		40.40	40.31	18.56	32.57	50.59	18.57	32.52	32.79	32.74
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			30.11	30.05	14.99	24.69	37.16	14.99	24.65	26.11	26.07
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			30.41	30.35	15.14	24.94	37.53	15.14	24.90	26.37	26.33
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			43.01	42.92	21.17	35.18	53.20	21.18	35.13	36.95	36.90
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	30.30	30.24	2.431	2.431	37.43	2.494	2.494	4.169	4.231
25	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	12.71	22.50	0.108	12.65	22.41	22.20	22.10
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.9 .3,5- 6.Л-2	1ПС 5 7,5.9 .4,0- 6.Л-2	1ПС 5 7,5.1 2.2,5 -2.Л-	1ПС 5 7,5.1 2.2,5 -4.Л-	1ПС 5 7,5.1 2.2,5 -6.Л-	1ПС 5 7,5.1 2.3,0 -3.Л-	1ПС 5 7,5.1 2.3,0 -6.Л-	1ПС 5 7,5.1 2.3,5 -6.Л-	1ПС 5 7,5.1 2.4,0 -6.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.456	6.319	6.885	6.885	6.885	7.506	7.506	8.127	8.082
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.585	6.445	7.023	7.023	7.023	7.656	7.656	8.289	8.244
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.680	9.475	10.32	10.32	10.32	11.25	11.25	12.19	12.12
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.456	6.319	6.885	6.885	6.885	7.506	7.506	8.127	8.082
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.585	6.445	7.023	7.023	7.023	7.656	7.656	8.289	8.244
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.680	9.475	10.32	10.32	10.32	11.25	11.25	12.19	12.12
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.563	1.803	1.440	1.440	1.440	1.768	1.768	2.092	2.414
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.100	0.100	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.075	0.075	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.856	0.976	0.820	0.820	0.820	0.984	0.984	1.146	1.307
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.201	0.201	0.268	0.268	0.268	0.268	0.268	0.268	0.268
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.407	1.623	1.296	1.296	1.296	1.591	1.591	1.883	2.173
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.415	0.469	0.408	0.408	0.408	0.482	0.482	0.555	0.627
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.417	0.471	0.410	0.410	0.410	0.485	0.485	0.558	0.631
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.417	0.471	0.410	0.410	0.410	0.485	0.485	0.558	0.631
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.415	0.469	0.408	0.408	0.408	0.482	0.482	0.555	0.627
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.417	0.471	0.410	0.410	0.410	0.485	0.485	0.558	0.631
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.417	0.471	0.410	0.410	0.410	0.485	0.485	0.558	0.631
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.9 .2,5-2.Я-2	1ПС 5 7,5.9 .2,5-4.Я-2	1ПС 5 7,5.9 .2,5-6.Я-2	1ПС 5 7,5.9 .3,0-6.Я-2	1ПС 5 7,5.1 2.2,5-2.Я-2	1ПС 5 7,5.1 2.2,5-4.Я-2	1ПС 5 7,5.1 2.2,5-6.Я-2	1ПС 5 7,5.1 2.3,0-3.Я-2	1ПС 5 7,5.1 2.3,0-6.Я-2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			10.36	18.12	28.10	28.04	12.85	22.55	35.03	12.86	22.52
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.46	18.30	28.38	28.32	12.98	22.78	35.38	12.99	22.74
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		14.96	26.17	40.58	40.49	18.56	32.57	50.59	18.57	32.52
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			12.49	20.25	30.23	30.17	14.99	24.69	37.16	14.99	24.65
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.62	20.46	30.54	30.47	15.14	24.94	37.53	15.14	24.90
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.57	28.78	43.19	43.10	21.17	35.18	53.20	21.18	35.13
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	2.431	30.43	30.37	2.431	2.431	37.43	2.494	2.494
25	КАТАНКА		093400	10.19	18.03	0.108	0.108	12.71	22.50	0.108	12.65	22.41
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.9.2,5-2.Я-2.	1ПС 57,5.9.2,5-4.Я-2	1ПС 57,5.9.2,5-6.Я-2	1ПС 57,5.9.3,0-6.Я-2	1ПС 57,5.1 2.2,5-2.Я-2.	1ПС 57,5.1 2.2,5-4.Я-2.	1ПС 57,5.1 2.2,5-6.Я-2.	1ПС 57,5.1 2.3,0-3.Я-2.	1ПС 57,5.1 2.3,0-6.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.397	5.397	5.397	5.927	6.885	6.885	6.885	7.506	7.506
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.505	5.505	5.505	6.045	7.023	7.023	7.023	7.656	7.656
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.093	8.093	8.093	8.886	10.32	10.32	10.32	11.25	11.25
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.397	5.397	5.397	5.927	6.885	6.885	6.885	7.506	7.506
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.505	5.505	5.505	6.045	7.023	7.023	7.023	7.656	7.656
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.093	8.093	8.093	8.886	10.32	10.32	10.32	11.25	11.25
10												
11	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			1.250	1.250	1.250	1.493	1.673	1.673	1.673	2.000	2.000
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.562	1.562	1.562	1.866	2.091	2.091	2.091	2.500	2.500
15												
16	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
17	М400		573112									
18	ПО СЕРИИ			0.219	0.219	0.219	0.261	0.293	0.293	0.293	0.350	0.350
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.220	0.220	0.220	0.263	0.295	0.295	0.295	0.352	0.352
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.220	0.220	0.220	0.263	0.295	0.295	0.295	0.352	0.352
21												
22	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
23	ПО СЕРИИ			0.219	0.219	0.219	0.261	0.293	0.293	0.293	0.350	0.350
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.220	0.220	0.220	0.263	0.295	0.295	0.295	0.352	0.352
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.220	0.220	0.220	0.263	0.295	0.295	0.295	0.352	0.352
26												
27												
28												
29												
30												

1995-02 40

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 235

238

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.1 3.2,5 -2.Л-	1ПС 5 7,5.1 3.2,5 -5.Л-	1ПС 5 7,5.1 3.2,5 -6.Л-	1ПС 5 7,5.1 3.3,0 -3.Л-	1ПС 5 7,5.1 3.3,0 -6.Л-	1ПС 5 7,5.1 3.3,5 -6.Л-	1ПС 5 7,5.1 3.4,0 -6.Л-	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -2.Л-	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -5.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.136	2.136	2.136	3.400	3.400	3.400	4.880	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	2.157	2.157	3.434	3.434	3.434	4.929	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	2.610	2.610	4.155	4.155	4.155	5.964	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			12.85	22.55	35.03	13.08	22.74	22.71	22.87	15.57	27.21
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.98	22.78	35.38	13.22	22.97	22.93	23.10	15.73	27.49
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		18.56	32.57	50.59	18.90	32.85	32.79	33.03	22.49	39.31
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			14.99	24.69	37.16	16.48	26.14	26.11	27.75	18.97	30.61
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.14	24.94	37.53	16.65	26.40	26.37	28.03	19.16	30.92
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			21.17	35.18	53.20	23.05	37.00	36.95	38.99	26.65	43.46
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.431	2.431	37.43	4.107	4.107	4.169	5.928	4.044	4.044
25	КАТАНКА		093400	12.71	22.50	0.108	12.54	22.30	22.20	22.10	15.12	26.88
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.1 3,2,5 -2.2.-Л-	1ПС 5 7,5.1 3.2,5 -5.2.-Л-	1ПС 5 7,5.1 3.2,5 -6.2.-Л-	1ПС 5 7,5.1 3.3,0 -3.2.-Л-	1ПС 5 7,5.1 3.3,0 -6.2.-Л-	1ПС 5 7,5.1 3.3,5 -6.2.-Л-	1ПС 5 7,5.1 3.4,0 -6.2.-Л-	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -2.2.-Л-	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -5.2.-Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.246	7.246	7.246	7.867	7.867	8.488	8.443	7.163	7.163
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.391	7.391	7.391	8.025	8.025	8.658	8.612	7.306	7.306
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.87	10.87	10.87	11.80	11.80	12.73	12.66	10.74	10.74
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.246	7.246	7.246	7.867	7.867	8.488	8.443	7.163	7.163
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.391	7.391	7.391	8.025	8.025	8.658	8.612	7.306	7.306
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.87	10.87	10.87	11.80	11.80	12.73	12.66	10.74	10.74
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.561	1.561	1.561	1.917	1.917	2.269	2.618	1.804	1.804
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.167	0.167
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.125	0.125
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.889	0.889	0.889	1.067	1.067	1.243	1.418	1.027	1.027
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.291	0.291	0.291	0.291	0.291	0.291	0.291	0.336	0.336
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.405	1.405	1.405	1.725	1.725	2.042	2.356	1.624	1.624
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.442	0.442	0.442	0.522	0.522	0.602	0.680	0.511	0.511
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.445	0.445	0.445	0.526	0.526	0.605	0.684	0.514	0.514
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.445	0.445	0.445	0.526	0.526	0.605	0.684	0.514	0.514
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.442	0.442	0.442	0.522	0.522	0.602	0.680	0.511	0.511
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.445	0.445	0.445	0.526	0.526	0.605	0.684	0.514	0.514
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.445	0.445	0.445	0.526	0.526	0.605	0.684	0.514	0.514
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.15.2,5-6.Л-2.	1ПС 57,5.15.3,0-3.Л-2.	1ПС 57,5.15.3,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.15.3,5-6.Л-2.	1ПС 57,5.15.4,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.13.2,5-2.Я-2.	1ПС 57,5.13.2,5-5.Я-2.	1ПС 57,5.13.2,5-6.Я-2.	1ПС 57,5.13.3,0-3.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.400	3.400	3.400	4.880	4.880	2.136	2.136	2.136	3.400
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.434	3.434	3.434	4.929	4.929	2.157	2.157	2.157	3.434
8				4.155	4.155	4.155	5.964	5.964	2.610	2.610	2.610	4.155
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		42.18	15.57	27.16	27.30	27.24	12.85	22.55	35.03	13.08
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		42.61	15.72	27.43	27.57	27.52	12.98	22.78	35.38	13.22
14				60.93	22.48	39.22	39.43	39.35	18.56	32.57	50.59	18.90
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.58	18.97	30.56	32.18	32.12	14.99	24.69	37.16	16.48
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			46.04	19.16	30.86	32.50	32.45	15.14	24.94	37.53	16.65
19				65.08	26.64	43.38	45.40	45.31	21.17	35.18	53.20	23.05
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	46.04	4.107	4.107	5.865	5.928	2.431	2.431	37.43	4.107
25	КАТАНКА		093400	-	15.05	26.76	26.64	26.52	12.71	22.50	0.108	12.54
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -6.Л-2.	1ПС 5 7,5.1 5.3,0 -3.Л-2.	1ПС 5 7,5.1 5.3,0 -6.Л-2.	1ПС 5 7,5.1 5.3,5 -6.Л-2.	1ПС 5 7,5.1 5.4,0 -6.Л-2.	1ПС 5 7,5.1 3.2,5 -2.Я-2.	1ПС 5 7,5.1 3.2,5 -5.Я-2.	1ПС 5 7,5.1 3.2,5 -6.Я-2.	1ПС 5 7,5.1 3.3,0 -3.Я-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.163	7.876	7.876	8.589	8.635	7.246	7.246	7.246	7.867
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.306	8.033	8.033	8.760	8.808	7.391	7.391	7.391	8.025
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.74	11.81	11.81	12.88	12.95	10.87	10.87	10.87	11.80
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.163	7.876	7.876	8.589	8.635	7.246	7.246	7.246	7.867
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.306	8.033	8.033	8.760	8.808	7.391	7.391	7.391	8.025
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.74	11.81	11.81	12.88	12.95	10.87	10.87	10.87	11.80
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.804	2.215	2.215	2.622	3.025	-	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	1.814	1.814	1.814	2.168
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	-	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.027	1.232	1.232	1.436	1.637	-	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.336	0.336	0.336	0.336	0.336	0.453	0.453	0.453	0.542
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.624	1.993	1.993	2.360	2.722	-	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.511	0.603	0.603	0.695	0.786	0.317	0.317	0.317	0.379
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.514	0.607	0.607	0.699	0.790	0.319	0.319	0.319	0.382
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.514	0.607	0.607	0.699	0.790	0.319	0.319	0.319	0.382
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.511	0.603	0.603	0.695	0.786	0.317	0.317	0.317	0.379
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.514	0.607	0.607	0.699	0.790	0.319	0.319	0.319	0.382
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.514	0.607	0.607	0.699	0.790	0.319	0.319	0.319	0.382

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ - 583100								
				1ПС 5 7,5.1 3.3,0 -6.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -2.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -5.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -6.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 -5.3,0 -3.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.3,0 -6.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -2.Л- 2.	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -4.Л- 2.	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -6.Л- 2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			22.74	15.57	27.21	42.18	15.57	27.16	18.07	31.65	49.11
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.97	15.73	27.49	42.61	15.72	27.43	18.25	31.97	49.60
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		32.85	22.49	39.31	60.93	22.48	39.22	26.09	45.71	70.93
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			26.14	18.97	30.61	45.58	18.97	30.56	21.47	35.05	52.51
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26.40	19.16	30.92	46.04	19.16	30.86	21.68	35.40	53.04
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37.00	26.65	43.46	65.08	26.64	43.38	30.25	49.87	75.09
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	4.107	4.044	4.044	46.04	4.107	4.107	4.044	4.044	53.04
25	КАТАНКА		093400	22.30	15.12	26.88	-	15.05	26.76	17.64	31.36	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.1 3.3,0 -6.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -2.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -5.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.2,5 -6.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.3,0 -3.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 5.3,0 -6.Я- 2.	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -2.Л- 2.	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -4.Л- 2.	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -6.Л- 2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.867	7.163	7.163	7.163	7.876	7.876	8.400	8.400	8.400
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.025	7.306	7.306	7.306	8.033	8.033	8.568	8.568	8.568
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.80	10.74	10.74	10.74	11.81	11.81	12.60	12.60	12.60
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.867	7.163	7.163	7.163	7.876	7.876	8.400	8.400	8.400
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.025	7.306	7.306	7.306	8.033	8.033	8.568	8.568	8.568
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.80	10.74	10.74	10.74	11.81	11.81	12.60	12.60	12.60
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	2.169	2.169	2.169
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			2.168	2.097	2.097	2.097	2.506	2.506	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	-	0.201	0.201	0.201
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.150	0.150	0.150
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	1.234	1.234	1.234
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.542	0.524	0.524	0.524	0.626	0.626	0.404	0.404	0.404
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	1.952	1.952	1.952
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.379	0.367	0.367	0.367	0.439	0.439	0.614	0.614	0.614
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.382	0.369	0.369	0.369	0.441	0.441	0.618	0.618	0.618
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.382	0.369	0.369	0.369	0.441	0.441	0.618	0.618	0.618
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.379	0.367	0.367	0.367	0.439	0.439	0.614	0.614	0.614
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.382	0.369	0.369	0.369	0.441	0.441	0.618	0.618	0.618
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.382	0.369	0.369	0.369	0.441	0.441	0.618	0.618	0.618

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПС 57,5.18,3,0-2.Л-2.	1ПС 57,5.18,3,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.18,3,5-6.Л-2.	1ПС 57,5.18,4,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.21,2,5-2.Л-2.	1ПС 57,5.21,2,5-4.Л-2.	1ПС 57,5.21,2,5-6.Л-2.	1ПС 57,5.21,3,0-2.Л-2.	1ПС 57,5.21,3,0-5,Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.880	4.880	6.740	6.740	4.880	4.880	4.880	6.740	6.740
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.929	4.929	6.807	6.807	4.929	4.929	4.929	6.807	6.807
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.964	5.964	8.237	8.237	5.964	5.964	5.964	8.237	8.237
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			18.25	31.77	31.87	31.82	20.76	36.28	56.24	20.88	36.34
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.43	32.09	32.19	32.14	20.97	36.65	56.81	21.09	36.70
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		26.36	45.89	46.03	45.96	29.99	52.41	81.23	30.16	52.48
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			23.13	36.65	38.61	38.56	25.64	41.16	61.12	27.62	43.08
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.36	37.02	39.00	38.95	25.90	41.58	61.73	27.90	43.51
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			32.32	51.85	54.27	54.20	35.95	58.37	87.20	38.40	60.72
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	5.803	5.803	7.919	8.009	5.741	5.741	61.73	7.830	7.830
25	КАТАНКА		093400	17.56	31.22	31.08	30.94	20.16	35.84	-	20.07	35.68
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.1 8.3,0 -2.Л-2.	1ПС 5 7,5.1 8.3,0 -6.Л-2.	1ПС 5 7,5.1 8.3,5 -6.Л-2.	1ПС 5 7,5.1 8.4,0 -6.Л-2.	1ПС 5 7,5.2 1.2,5 -2.Л-2.	1ПС 5 7,5.2 1.2,5 -4.Л-2.	1ПС 5 7,5.2 1.2,5 -6.Л-2.	1ПС 5 7,5.2 1.3,0 -2.Л-2.	1ПС 5 7,5.2 1.3,0 -5.Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			9.205	9.205	10.01	10.15	9.637	9.637	9.637	10.53	10.53
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.389	9.389	10.21	10.35	9.830	9.830	9.830	10.74	10.74
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		13.80	13.80	15.01	15.22	14.45	14.45	14.45	15.79	15.79
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			9.205	9.205	10.01	10.15	9.637	9.637	9.637	10.53	10.53
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.389	9.389	10.21	10.35	9.830	9.830	9.830	10.74	10.74
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.80	13.80	15.01	15.22	14.45	14.45	14.45	15.79	15.79
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			2.662	2.662	3.152	3.636	2.533	2.533	2.533	3.110	3.110
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.201	0.201	0.201	0.201	0.234	0.234	0.234	0.234	0.234
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.150	0.150	0.150	0.150	0.176	0.176	0.176	0.176	0.176
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.481	1.481	1.726	1.968	1.442	1.442	1.442	1.731	1.731
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.404	0.404	0.404	0.404	0.471	0.471	0.471	0.471	0.471
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.396	2.396	2.837	3.272	2.280	2.280	2.280	2.799	2.799
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.725	0.725	0.836	0.944	0.718	0.718	0.718	0.847	0.847
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.730	0.730	0.841	0.950	0.722	0.722	0.722	0.852	0.852
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.730	0.730	0.841	0.950	0.722	0.722	0.722	0.852	0.852
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.725	0.725	0.836	0.944	0.718	0.718	0.718	0.847	0.847
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.730	0.730	0.841	0.950	0.722	0.722	0.722	0.852	0.852
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.730	0.730	0.841	0.950	0.722	0.722	0.722	0.852	0.852
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7,5.2 1.3,0 -2-6.Л-	1ПС 5 7,5.2 1.3,5 -2-6.Л-	1ПС 5 7,5.2 1.4,0 -2-6.Л-	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -2-2.Я-	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -2-4.Я-	1ПС 5 7,5.1 8.2,5 -2-6.Я-	1ПС 5 7,5.1 8.3,0 -2-2.Я-	1ПС 5 7,5.1 8.3,0 -2-6.Я-	1ПС 5 7.6.2 ,5-8. Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			6.740	6.740	9.682	3.400	3.400	3.400	4.880	4.880	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.807	6.807	9.779	3.434	3.434	3.434	4.929	4.929	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.237	8.237	11.83	4.155	4.155	4.155	5.964	5.964	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			56.20	36.27	36.63	18.07	31.65	49.11	18.25	31.77	72.29
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		56.77	36.63	37.00	18.25	31.97	49.60	18.43	32.09	73.01
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		81.18	52.38	52.91	26.09	45.71	70.93	26.36	45.89	104.4
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			62.94	43.01	46.31	21.47	35.05	52.51	23.13	36.65	73.59
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			63.57	43.44	46.78	21.68	35.40	53.04	23.36	37.02	74.33
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			89.41	60.62	64.74	30.25	49.87	75.09	32.32	51.85	105.7
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	9.779	-	-	-	-	-	-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57,5.21.3,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.21.3,5-6.Л-2.	1ПС 57,5.21.4,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.18.2,5-2.Я-2.	1ПС 57,5.18.2,5-4.Я-2.	1ПС 57,5.18.2,5-6.Я-2.	1ПС 57,5.18.3,0-2.Я-2.	1ПС 57,5.18.3,0-6.Я-2.	1ПС 57.6.2,5-8.Л-2.
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ		093300	63.57	7.919	1.640	4.044	4.044	53.04	5.803	5.803	68.74
2	АРМАТУРНАЯ		093400	-	35.52	35.36	17.64	31.36	-	17.56	31.22	5.585
3	КАТАНКА											
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			10.53	11.43	11.66	8.400	8.400	8.400	9.205	9.205	2.969
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.74	11.66	11.89	8.568	8.568	8.568	9.389	9.389	3.028
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.79	17.14	17.48	12.60	12.60	12.60	13.80	13.80	4.452
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			10.53	11.43	11.66	8.400	8.400	8.400	9.205	9.205	2.969
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.74	11.66	11.89	8.568	8.568	8.568	9.389	9.389	3.028
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.79	17.14	17.48	12.60	12.60	12.60	13.80	13.80	4.452
18												
19	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			3.110	3.681	4.427	-	-	-	-	-	0.704
20	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	2.520	2.520	2.520	3.012	3.012	-
21	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.234	0.234	0.234	-	-	-	-	-	0.067
22	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.176	0.176	0.176	-	-	-	-	-	0.050
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000	1.731	2.016	2.389	-	-	-	-	-	0.402
25	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.471	0.471	0.471	0.630	0.630	0.630	0.753	0.753	0.135
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	2.799	3.313	3.984	-	-	-	-	-	0.634
27	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200									
28												
29	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
30	М400		573112									

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ 1ПС 57,5.21.3,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.21.3,5-6.Л-2.	1ПС 57,5.21.4,0-6.Л-2.	1ПС 57,5.18.2,5-2.Я-2.	1ПС 57,5.18.2,5-4.Я-2.	1ПС 57,5.18.2,5-6.Я-2.	1ПС 57,5.18.3,0-2.Я-2.	1ПС 57,5.18.3,5-6.Я-2.	1ПС 57.6.2,5-8.Л-2.
1	ПО СЕРИИ			0.847	0.976	1.144	0.441	0.441	0.441	0.527	0.527	0.201
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХСДА			0.852	0.982	1.151	0.444	0.444	0.444	0.530	0.530	0.202
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.852	0.982	1.151	0.444	0.444	0.444	0.530	0.530	0.202
4												
5	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
6	ПО СЕРИИ			0.847	0.976	1.144	0.441	0.441	0.441	0.527	0.527	0.201
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.852	0.982	1.151	0.444	0.444	0.444	0.530	0.530	0.202
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.852	0.982	1.151	0.444	0.444	0.444	0.530	0.530	0.202
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1959-02 51

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57.6.3,0-8.Л-2.	1ПС 57.6.3,5-8.Л-2.	1ПС 57.6.4,0-8.Л-2.	1ПС 57,5.6.2,5-8.Л-2	1ПС 57,5.6.3,0-8.Л-2	1ПС 57,5.6.3,5-8.Л-2	1ПС 57,5.6.4,0-8.Л-2	1ПС 57.6.2,5-8.Я-2.	1ПС 57.6.3,0-8.Я-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	-	-	-	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	-	-	-	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	-	-	-	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	1.302	1.302	2.136	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	1.315	1.315	2.157	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	1.591	1.591	2.610	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			58.08	52.63	52.44	72.89	58.55	53.11	53.07	72.29	58.08
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		58.66	53.16	52.96	73.62	59.14	53.64	53.60	73.01	58.66
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		83.89	76.02	75.73	105.3	84.57	76.70	76.65	104.4	83.89
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			59.38	53.94	53.74	74.19	59.86	54.41	55.21	73.59	59.38
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			59.98	54.47	54.28	74.93	60.45	54.95	55.76	74.33	59.98
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			85.20	77.33	77.05	106.6	86.16	78.29	79.27	105.7	85.20
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	54.35	54.11	53.87	69.35	54.83	54.59	55.65	68.74	54.35

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.6.3 ,0-8. Л-2.	1ПС 5 7.6.3 ,5-8. Л-2.	1ПС 5 7.6.4 ,0-8. Л-2.	1ПС 5 7,5.6 .2,5-8.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .3,0-8.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .3,5-8.Л-2	1ПС 5 7,5.6 .4,0-8.Л-2	1ПС 5 7.6.2 ,5-8. Я-2.	1ПС 5 7.6.3 ,0-8. Я-2.
1	КАТАНКА		093400	5.625	0.363	0.403	5.585	5.625	0.363	0.108	5.585	5.625
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.360	6.085	5.856	2.969	2.360	6.085	5.856	2.969	2.360
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.407	6.206	5.973	3.028	2.407	6.206	5.973	3.028	2.407
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.538	9.123	8.780	4.452	3.538	9.123	8.780	4.452	3.538
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.360	6.085	5.856	2.969	2.360	6.085	5.856	2.969	2.360
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.407	6.206	5.973	3.028	2.407	6.206	5.973	3.028	2.407
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.538	9.123	8.780	4.452	3.538	9.123	8.780	4.452	3.538
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.865	1.024	1.181	0.711	0.873	1.033	1.192	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.819	0.978
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.482	0.562	0.640	0.405	0.486	0.566	0.646	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.205	0.244
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.778	0.922	1.063	0.640	0.786	0.930	1.073	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.237	0.273	0.308	0.202	0.239	0.275	0.310	0.143	0.171
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.238	0.274	0.310	0.203	0.240	0.276	0.312	0.144	0.172

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57.6.3,0-8.Л-2.	1ПС 57.6.3,5-8.Л-2.	1ПС 57.6.4,0-8.Л-2.	1ПС 57,5.6.2,5-8.Л-2	1ПС 57,5.6.3,0-8.Л-2	1ПС 57,5.6.3,5-8.Л-2	1ПС 57,5.6.4,0-8.Л-2	1ПС 57.6.2,5-8.Я-2.	1ПС 57.6.3,0-8.Я-2.
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.238	0.274	0.310	0.203	0.240	0.276	0.312	0.144	0.172
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.237	0.273	0.308	0.202	0.239	0.275	0.310	0.143	0.171
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.238	0.274	0.310	0.203	0.240	0.276	0.312	0.144	0.172
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.238	0.274	0.310	0.203	0.240	0.276	0.312	0.144	0.172
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100							
				1ПС 5 7.5.6 .2,5- 8.Я-2	1ПС 5 7.5.6 .3,0- 8.Я-2	2ПС 3 .12.2 ,5-Л-	2ПС 3 .12.3 ,0-Л-	2ПС 3 .12.3 ,5-Л-	2ПС 3 .12.4 ,0-Л-	2ПС 3 .15.2 ,5-Л-	2ПС 3 .15.3 ,0-Л-	2ПС 3 .15.3 ,5-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	-	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	-	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	-	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	1.302	-	-	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.315	-	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	1.591	-	-	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			72.89	58.55	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		73.62	59.14	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		105.3	84.57	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			74.19	59.86	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			74.93	60.45	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			106.6	86.16	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	69.35	54.83	-	-	-	-	-	-	-

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 5 7.5.6 .2,5- 8.Я-2	1ПС 5 7.5.6 .3,0- 8.Я-2	2ПС 3 .12.2 ,5-Л-	2ПС 3 .12.3 ,0-Л-	2ПС 3 .12.3 ,5-Л-	2ПС 3 .12.4 ,0-Л-	2ПС 3 .15.2 ,5-Л-	2ПС 3 .15.3 ,0-Л-	2ПС 3 .15.3 ,5-Л-
1	КАТАНКА		093400	5.585	5.625	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.969	2.360	0.991	1.027	1.063	1.099	1.244	1.289	1.334
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.028	2.407	1.010	1.047	1.084	1.121	1.269	1.315	1.360
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.452	3.538	1.485	1.539	1.593	1.647	1.865	1.932	2.000
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.969	2.360	0.991	1.027	1.063	1.099	1.244	1.289	1.334
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.028	2.407	1.010	1.047	1.084	1.121	1.269	1.315	1.360
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.452	3.538	1.485	1.539	1.593	1.647	1.865	1.932	2.000
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 , М3:			-	-	0.071	0.088	0.105	0.121	0.089	0.110	0.131
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 , М3:			0.826	0.987	-	-	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			-	-	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 , М3:			-	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	0.040	0.049	0.057	0.065	0.050	0.061	0.071
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.206	0.247	0.014	0.014	0.014	0.014	0.016	0.016	0.016
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	0.064	0.079	0.094	0.109	0.080	0.099	0.118
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.145	0.173	0.020	0.024	0.027	0.031	0.025	0.029	0.034
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.145	0.174	0.020	0.024	0.028	0.031	0.025	0.029	0.034

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 57.5.6.2,5-8.Я-2	1ПС 57.5.6.3,0-8.Я-2	2ПС 3.12.2,5-Л-	2ПС 3.12.3,0-Л-	2ПС 3.12.3,5-Л-	2ПС 3.12.4,0-Л-	2ПС 3.15.2,5-Л-	2ПС 3.15.3,0-Л-	2ПС 3.15.3,5-Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.145	0.174	0.020	0.024	0.028	0.031	0.025	0.029	0.034
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.145	0.173	0.020	0.024	0.027	0.031	0.025	0.029	0.034
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.145	0.174	0.020	0.024	0.028	0.031	0.025	0.029	0.034
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.145	0.174	0.020	0.024	0.028	0.031	0.025	0.029	0.034
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 3 .15.4 ,0-Л-	2ПС 3 .18.2 ,5-Л-	2ПС 3 .18.3 ,0-Л-	2ПС 3 .18.3 ,5-Л-	2ПС 3 .18.4 ,0-Л-	2ПС 3 .21.2 ,5-Л-	2ПС 3 .21.3 ,0-Л-	2ПС 3 .21.3 ,5-Л-	2ПС 3 .21.4 ,0-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	КАТАНКА		093400	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			1.379	1.497	1.551	1.605	1.659	1.750	1.813	1.876	1.939

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 3 .15.4 ,0-Л-	2ПС 3 .18.2 ,5-Л-	2ПС 3 .18.3 ,0-Л-	2ПС 3 .18.3 ,5-Л-	2ПС 3 .18.4 ,0-Л-	2ПС 3 .21.2 ,5-Л-	2ПС 3 .21.3 ,0-Л-	2ПС 3 .21.3 ,5-Л-	2ПС 3 .21.4 ,0-Л-
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.406	1.527	1.582	1.637	1.692	1.785	1.849	1.914	1.978
2	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.067	2.245	2.326	2.406	2.487	2.624	2.719	2.813	2.908
3												
4	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
5	ПО СЕРИИ			1.379	1.497	1.551	1.605	1.659	1.750	1.813	1.876	1.939
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.406	1.527	1.582	1.637	1.692	1.785	1.849	1.914	1.978
7	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.067	2.245	2.326	2.406	2.487	2.624	2.719	2.813	2.908
8												
9	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.152	0.107	0.132	0.157	0.182	0.126	0.155	0.184	0.213
10	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012
11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.009	0.009	0.009	0.009
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
14	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.082	0.060	0.073	0.085	0.098	0.072	0.086	0.101	0.115
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.016	0.020	0.020	0.020	0.020	0.024	0.024	0.024	0.024
16	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.137	0.096	0.119	0.141	0.164	0.113	0.139	0.166	0.192
17												
18	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
19	М400		573112									
20	ПО СЕРИИ			0.038	0.030	0.035	0.041	0.046	0.035	0.042	0.048	0.054
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.039	0.030	0.035	0.041	0.046	0.035	0.042	0.048	0.055
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.039	0.030	0.035	0.041	0.046	0.035	0.042	0.048	0.055
23												
24	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
25	ПО СЕРИИ			0.038	0.030	0.035	0.041	0.046	0.035	0.042	0.048	0.054
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.039	0.030	0.035	0.041	0.046	0.035	0.042	0.048	0.055
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.039	0.030	0.035	0.041	0.046	0.035	0.042	0.048	0.055
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 6 .12.2 ,О-Л-	2ПС 6 .12.2 ,5-Л-	2ПС 6 .12.3 ,О-Л-	2ПС 6 .12.3 ,5-Л-	2ПС 6 .12.4 ,О-Л-	2ПС 6 .15.2 ,5-Л-	2ПС 6 .15.3 ,О-Л-	2ПС 6 .15.3 ,5-Л-	2ПС 6 .15.4 ,О-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.704	0.704
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.711	0.711
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.734	0.734
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ										0.658	0.658
24	АРМАТУРНАЯ		093300									
25	КАТАНКА		093400	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.054	0.054
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19959-02 09

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 6 .12.2 ,О-Л-	2ПС 6 .12.2 ,5-Л-	2ПС 6 .12.3 ,О-Л-	2ПС 6 .12.3 ,5-Л-	2ПС 6 .12.4 ,О-Л-	2ПС 6 .15.2 ,5-Л-	2ПС 6 .15.3 ,О-Л-	2ПС 6 .15.3 ,5-Л-	2ПС 6 .15.4 ,О-Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			1.554	1.608	1.662	1.716	1.770	2.019	2.086	2.154	2.221
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.585	1.640	1.695	1.751	1.806	2.059	2.128	2.197	2.266
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.330	2.411	2.492	2.573	2.654	3.027	3.128	3.229	3.330
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			1.554	1.608	1.662	1.716	1.770	2.019	2.086	2.154	2.221
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.585	1.640	1.695	1.751	1.806	2.059	2.128	2.197	2.266
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.330	2.411	2.492	2.573	2.654	3.027	3.128	3.229	3.330
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.113	0.148	0.182	0.216	0.251	0.185	0.228	0.271	0.314
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.017	0.017	0.017	0.017
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.013	0.013	0.013	0.013
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.066	0.084	0.101	0.118	0.135	0.105	0.127	0.148	0.170
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.034	0.034	0.034	0.034
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.102	0.133	0.164	0.194	0.226	0.166	0.205	0.244	0.283
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.033	0.041	0.049	0.056	0.064	0.051	0.061	0.070	0.080
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.034	0.041	0.049	0.056	0.064	0.052	0.061	0.071	0.080
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.034	0.041	0.049	0.056	0.064	0.052	0.061	0.071	0.080
25												
26	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.033	0.041	0.049	0.056	0.064	0.051	0.061	0.070	0.080
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.034	0.041	0.049	0.056	0.064	0.052	0.061	0.071	0.080
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.034	0.041	0.049	0.056	0.064	0.052	0.061	0.071	0.080
30												

1995-02 61

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 6 .12.2 ,0-Я-	2ПС 6 .12.2 ,5-Я-	2ПС 6 .12.3 ,0-Я-	2ПС 6 .15.2 ,5-Я-	2ПС 6 .15.3 ,0-Я-	2ПС 6 .18.2 ,0-Л-	2ПС 6 .18.2 ,5-Л-	2ПС 6 .18.3 ,0-Л-	2ПС 6 .18.3 ,5-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.360	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.409	0.704	0.704
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.711	0.711
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.436	0.734	0.734
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	-	-	-	-	-	-	-	0.658	0.658
25	КАТАНКА		093400	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.054	0.054
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1959-02 52

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 6 .12.2 ,О-Я-	2ПС 6 .12.2 ,5-Я-	2ПС 6 .12.3 ,О-Я-	2ПС 6 .15.2 ,5-Я-	2ПС 6 .15.3 ,О-Я-	2ПС 6 .18.2 ,О-Л-	2ПС 6 .18.2 ,5-Л-	2ПС 6 .18.3 ,О-Л-	2ПС 6 .18.3 ,5-Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			1.554	1.608	1.662	2.019	2.086	2.348	2.429	2.510	2.591
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.585	1.640	1.695	2.059	2.128	2.395	2.478	2.560	2.643
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.330	2.411	2.492	3.027	3.128	3.521	3.642	3.764	3.885
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			1.554	1.608	1.662	2.019	2.086	2.348	2.429	2.510	2.591
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.585	1.640	1.695	2.059	2.128	2.395	2.478	2.560	2.643
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.330	2.411	2.492	3.027	3.128	3.521	3.642	3.764	3.885
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	0.171	0.223	0.274	0.326
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.137	0.172	0.206	0.215	0.258	-	-	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	0.021	0.021	0.021	0.021
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016	0.016
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	0.101	0.127	0.153	0.179
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.034	0.043	0.051	0.054	0.064	0.043	0.043	0.043	0.043
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	0.154	0.201	0.247	0.293
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.024	0.030	0.036	0.038	0.045	0.051	0.062	0.074	0.085
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.024	0.030	0.036	0.038	0.045	0.051	0.063	0.074	0.086
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.024	0.030	0.036	0.038	0.045	0.051	0.063	0.074	0.086
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.024	0.030	0.036	0.038	0.045	0.051	0.062	0.074	0.085
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.024	0.030	0.036	0.038	0.045	0.051	0.063	0.074	0.086
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.024	0.030	0.036	0.038	0.045	0.051	0.063	0.074	0.086

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 6 .18.4 ,О-Л-	2ПС 6 .21.2 ,5-Л-	2ПС 6 .21.3 ,О-Л-	2ПС 6 .21.3 ,5-Л-	2ПС 6 .21.4 ,О-Л-	2ПС 6 .24.2 ,О-Л-	2ПС 6 .24.2 ,5-Л-	2ПС 6 .24.3 ,О-Л-	2ПС 6 .18.2 ,О-Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.356
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.360
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.360
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.704	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704	0.409
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.413
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.436
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-
25	КАТАНКА		093400	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.413
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 6 .18.4 ,0-Л-	2ПС 6 .21.2 ,5-Л-	2ПС 6 .21.3 ,0-Л-	2ПС 6 .21.3 ,5-Л-	2ПС 6 .21.4 ,0-Л-	2ПС 6 .24.2 ,0-Л-	2ПС 6 .24.2 ,5-Л-	2ПС 6 .24.3 ,0-Л-	2ПС 6 .18.2 ,0-Я-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			2.672	2.839	2.934	3.028	3.123	3.142	3.250	3.358	2.348
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.725	2.896	2.993	3.089	3.185	3.205	3.315	3.425	2.395
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.006	4.257	4.399	4.541	4.683	4.711	4.873	5.035	3.521
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			2.672	2.839	2.934	3.028	3.123	3.142	3.250	3.358	2.348
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.725	2.896	2.993	3.089	3.185	3.205	3.315	3.425	2.395
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.006	4.257	4.399	4.541	4.683	4.711	4.873	5.035	3.521
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.378	0.260	0.320	0.381	0.441	0.228	0.297	0.367	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.207
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.021	0.024	0.024	0.024	0.024	0.028	0.028	0.028	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.016	0.018	0.018	0.018	0.018	0.021	0.021	0.021	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.205	0.148	0.178	0.208	0.238	0.135	0.169	0.204	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.043	0.048	0.048	0.048	0.048	0.056	0.056	0.056	0.052
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.340	0.234	0.288	0.343	0.397	0.205	0.267	0.330	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.096	0.072	0.086	0.099	0.112	0.068	0.083	0.098	0.036
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.097	0.073	0.086	0.100	0.113	0.068	0.083	0.099	0.036
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.097	0.073	0.086	0.100	0.113	0.068	0.083	0.099	0.036
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.096	0.072	0.086	0.099	0.112	0.068	0.083	0.098	0.036
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.097	0.073	0.086	0.100	0.113	0.068	0.083	0.099	0.036
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.097	0.073	0.086	0.100	0.113	0.068	0.083	0.099	0.036

1959-02 65

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 260

263

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 6 .18.2 ,5-Я-	2ПС 6 .18.3 ,0-Я-	2ПС 6 .21.2 ,5-Я-	2ПС 6 .21.3 ,0-Я-	2ПС 6 .24.2 ,0-Я-	2ПС 6 .24.2 ,5-Я-	2ПС 6 .24.3 ,0-Я-	2ПС 1 2.12. 2,0-Л -	2ПС 1 2.12. 2,5-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.409	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.413	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.436	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	-	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658
25	КАТАНКА		093400	0.413	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Экран

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 6 .18.2 ,5-Я-	2ПС 6 .18.3 ,0-Я-	2ПС 6 .21.2 ,5-Я-	2ПС 6 .21.3 ,0-Я-	2ПС 6 .24.2 ,0-Я-	2ПС 6 .24.2 ,5-Я-	2ПС 6 .24.3 ,0-Я-	2ПС 1 2.12. 2,0-Л -	2ПС 1 2.12. 2,5-Л -
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			2.429	2.510	2.839	2.934	3.142	3.250	3.358	2.370	2.442
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.478	2.560	2.896	2.993	3.205	3.315	3.425	2.417	2.491
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.642	3.764	4.257	4.399	4.711	4.873	5.035	3.553	3.661
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			2.429	2.510	2.839	2.934	3.142	3.250	3.358	2.370	2.442
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.478	2.560	2.896	2.993	3.205	3.315	3.425	2.417	2.491
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.642	3.764	4.257	4.399	4.711	4.873	5.035	3.553	3.661
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.231	0.301
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.259	0.311	0.302	0.363	0.277	0.346	0.415	-	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.028	0.028
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.021	0.021
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	0.136	0.171
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.065	0.078	0.075	0.091	0.069	0.086	0.104	0.056	0.056
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	0.208	0.271
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.045	0.054	0.053	0.064	0.048	0.061	0.073	0.068	0.084
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.046	0.055	0.053	0.064	0.049	0.061	0.073	0.069	0.084
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.046	0.055	0.053	0.064	0.049	0.061	0.073	0.069	0.084
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.045	0.054	0.053	0.064	0.048	0.061	0.073	0.068	0.084
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.046	0.055	0.053	0.064	0.049	0.061	0.073	0.069	0.084
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.046	0.055	0.053	0.064	0.049	0.061	0.073	0.069	0.084

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.12. 3,0-Л –	2ПС 1 2.12. 3,5-Л –	2ПС 1 2.12. 4,0-Л –	2ПС 1 2.15. 2,5-Л –	2ПС 1 2.15. 3,0-Л –	2ПС 1 2.15. 3,5-Л –	2ПС 1 2.15. 4,0-Л –	2ПС 1 2.12. 2,0-Я –	2ПС 1 2.12. 2,5-Я –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	–	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	–	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	–	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			–	–	–	–	–	–	0.651	–	–
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		–	–	–	–	–	–	0.658	–	–
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21			–	–	–	–	–	0.796	–	–
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			2.113	2.113	2.113	0.053	2.646	2.646	2.646	0.053	0.053
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.134	2.134	2.134	0.054	2.672	2.672	2.672	0.054	0.054
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		3.052	3.052	3.052	0.077	3.821	3.821	3.821	0.077	0.077
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			2.764	2.764	2.764	0.704	3.297	3.297	3.297	0.704	0.704
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.792	2.792	2.792	0.711	3.330	3.330	3.330	0.711	0.711
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.709	3.709	3.709	0.734	4.479	4.479	4.617	0.734	0.734
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.12. 3,0-Л –	2ПС 1 2.12. 3,5-Л –	2ПС 1 2.12. 4,0-Л –	2ПС 1 2.15. 2,5-Л –	2ПС 1 2.15. 3,0-Л –	2ПС 1 2.15. 3,5-Л –	2ПС 1 2.15. 4,0-Л –	2ПС 1 2.12. 2,0-Я –	2ПС 1 2.12. 2,5-Я –
1	КАТАНКА		093400	2.134	2.134	2.134	0.054	2.672	2.672	2.672	0.054	0.054
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			1.224	1.296	1.368	3.064	1.530	1.620	1.710	2.370	2.442
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.248	1.322	1.395	3.125	1.561	1.652	1.744	2.417	2.491
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.835	1.943	2.051	4.593	2.294	2.429	2.564	3.553	3.661
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			1.224	1.296	1.368	3.064	1.530	1.620	1.710	2.370	2.442
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.248	1.322	1.395	3.125	1.561	1.652	1.744	2.417	2.491
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.835	1.943	2.051	4.593	2.294	2.429	2.564	3.553	3.661
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			0.371	0.440	0.510	0.377	0.464	0.552	0.640	–	–
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			–	–	–	–	–	–	–	0.280	0.350
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.028	0.028	0.028	0.035	0.035	0.035	0.035	–	–
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.021	0.021	0.021	0.026	0.026	0.026	0.026	–	–
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.206	0.241	0.276	0.214	0.258	0.302	0.346	–	–
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.056	0.056	0.056	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.087
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.334	0.396	0.459	0.339	0.418	0.497	0.576	–	–
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.099	0.114	0.130	0.105	0.124	0.143	0.163	0.049	0.061
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.100	0.115	0.131	0.106	0.125	0.144	0.164	0.049	0.062

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 12.12.3,0-Л -	2ПС 12.12.3,5-Л -	2ПС 12.12.4,0-Л -	2ПС 12.15.2,5-Л -	2ПС 12.15.3,0-Л -	2ПС 12.15.3,5-Л -	2ПС 12.15.4,0-Л -	2ПС 12.12.2,0-Я -	2ПС 12.12.2,5-Я -
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.100	0.115	0.131	0.106	0.125	0.144	0.164	0.049	0.062
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.099	0.114	0.130	0.105	0.124	0.143	0.163	0.049	0.061
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.100	0.115	0.131	0.106	0.125	0.144	0.164	0.049	0.062
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.100	0.115	0.131	0.106	0.125	0.144	0.164	0.049	0.062
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.12. 3,0-Я –	2ПС 1 2.15. 2,5-Я –	2ПС 1 2.15. 3,0-Я –	2ПС 1 2.18. 2,0-Л –	2ПС 1 2.18. 2,5-Л –	2ПС 1 2.18. 3,0-Л –	2ПС 1 2.18. 3,5-Л –	2ПС 1 2.18. 4,0-Л –	2ПС 1 2.21. 2,5-Л –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПС СЕРИИ			0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	–	–	–
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	–	–	–
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	–	–	–
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			–	–	–	–	–	–	0.651	0.651	0.651
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		–	–	–	–	–	–	0.658	0.658	0.658
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		–	–	–	–	–	–	0.796	0.796	0.796
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			2.113	0.053	2.646	0.053	0.053	3.178	3.178	3.178	0.053
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.134	0.054	2.672	0.054	0.054	3.210	3.210	3.210	0.054
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		3.052	0.077	3.821	0.077	0.077	4.591	4.591	4.591	0.077
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			2.764	0.704	3.297	0.704	0.704	3.829	3.829	3.829	0.704
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.792	0.711	3.330	0.711	0.711	3.868	3.868	3.868	0.711
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.709	0.734	4.479	0.734	0.734	5.248	5.386	5.386	0.873
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 1 2.12. 3,0-Я -	2ПС 1 2.15. 2,5-Я -	2ПС 1 2.15. 3,0-Я -	2ПС 1 2.18. 2,0-Л -	2ПС 1 2.18. 2,5-Л -	2ПС 1 2.18. 3,0-Л -	2ПС 1 2.18. 3,5-Л -	2ПС 1 2.18. 4,0-Л -	2ПС 1 2.21. 2,5-Л -
1	КАТАНКА		093400	2.134	0.054	2.672	0.054	0.054	3.210	3.210	3.210	0.054
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			1.224	3.064	1.530	3.577	3.685	1.836	1.944	2.052	4.307
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.248	3.125	1.561	3.649	3.759	1.873	1.983	2.093	4.393
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.835	4.593	2.294	5.364	5.525	2.753	2.915	3.077	6.457
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			1.224	3.064	1.530	3.577	3.685	1.836	1.944	2.052	4.307
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.248	3.125	1.561	3.649	3.759	1.873	1.983	2.093	4.393
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.835	4.593	2.294	5.364	5.525	2.753	2.915	3.077	6.457
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	0.348	0.453	0.558	0.663	0.769	0.559
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.419	0.438	0.526	-	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.049
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.037
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	0.206	0.258	0.311	0.363	0.416	0.316
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.105	0.109	0.131	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.099
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	0.313	0.408	0.502	0.597	0.692	0.503
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.073	0.077	0.092	0.103	0.126	0.149	0.172	0.196	0.154
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.074	0.077	0.093	0.104	0.127	0.150	0.174	0.197	0.155

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 267

ФОРМАТ А4

19959-02 72

270

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.12. 3,0-Я –	2ПС 1 2.15. 2,5-Я –	2ПС 1 2.15. 3,0-Я –	2ПС 1 2.18. 2,0-Л –	2ПС 1 2.18. 2,5-Л –	2ПС 1 2.18. 3,0-Л –	2ПС 1 2.18. 3,5-Л –	2ПС 1 2.18. 4,0-Л –	2ПС 1 2.21. 2,5-Л –
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.074	0.077	0.093	0.104	0.127	0.150	0.174	0.197	0.155
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.073	0.077	0.092	0.103	0.126	0.149	0.172	0.196	0.154
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.074	0.077	0.093	0.104	0.127	0.150	0.174	0.197	0.155
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.074	0.077	0.093	0.104	0.127	0.150	0.174	0.197	0.155
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.21. 3,0-Л -	2ПС 1 2.21. 3,5-Л -	2ПС 1 2.21. 4,0-Л -	2ПС 1 2.24. 2,0-Л -	2ПС 1 2.24. 2,5-Л -	2ПС 1 2.24. 3,0-Л -	2ПС 1 2.18. 2,0-Я -	2ПС 1 2.18. 2,5-Я -	2ПС 1 2.18. 3,0-Я -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	0.651	-	-	0.651	0.651	0.651
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	0.658	-	-	0.658	0.658	0.658
8				-	-	-	0.658	-	-	0.658	0.658	0.658
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.651	0.651	1.068	-	0.651	0.651	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.658	0.658	1.079	-	0.658	0.658	-	-	-
14				0.796	0.796	1.305	-	0.796	0.796	-	-	-
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ											
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.711	3.711	3.711	0.053	0.053	4.244	0.053	0.053	3.178
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		3.748	3.748	3.748	0.054	0.054	4.286	0.054	0.054	3.210
20				5.360	5.360	5.360	0.077	0.077	6.129	0.077	0.077	4.591
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.362	4.362	4.779	0.704	0.704	4.895	0.704	0.704	3.829
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.406	4.406	4.827	0.711	0.711	4.944	0.711	0.711	3.868
25				6.155	6.155	6.665	0.734	0.873	6.925	0.734	0.734	5.248
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	1.079	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.21. 3,0-Л -	2ПС 1 2.21. 3,5-Л -	2ПС 1 2.21. 4,0-Л -	2ПС 1 2.24. 2,0-Л -	2ПС 1 2.24. 2,5-Л -	2ПС 1 2.24. 3,0-Л -	2ПС 1 2.18. 2,0-Я -	2ПС 1 2.18. 2,5-Я -	2ПС 1 2.18. 3,0-Я -
1	КАТАНКА		093400	3.748	3.748	3.748	0.054	0.054	4.286	0.054	0.054	3.210
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.142	2.268	2.394	4.784	4.928	2.448	3.577	3.685	1.836
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.185	2.313	2.442	4.880	5.027	2.497	3.649	3.759	1.873
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.212	3.401	3.590	7.174	7.390	3.671	5.364	5.525	2.753
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.142	2.268	2.394	4.784	4.928	2.448	3.577	3.685	1.836
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.185	2.313	2.442	4.880	5.027	2.497	3.649	3.759	1.873
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.212	3.401	3.590	7.174	7.390	3.671	5.364	5.525	2.753
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.652	0.775	0.898	0.454	0.605	0.746	-	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.421	0.527	0.632
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.049	0.049	0.049	0.056	0.056	0.056	-	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.037	0.037	0.037	0.042	0.042	0.042	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.363	0.424	0.486	0.269	0.344	0.415	-	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.099	0.099	0.099	0.113	0.113	0.113	0.105	0.132	0.158
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.587	0.697	0.808	0.409	0.544	0.671	-	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.174	0.201	0.229	0.135	0.168	0.199	0.074	0.092	0.111
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.175	0.203	0.230	0.136	0.169	0.201	0.074	0.093	0.111

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.21. 3,0-Л –	2ПС 1 2.21. 3,5-Л –	2ПС 1 2.21. 4,0-Л –	2ПС 1 2.24. 2,0-Л –	2ПС 1 2.24. 2,5-Л –	2ПС 1 2.24. 3,0-Л –	2ПС 1 2.18. 2,0-Я –	2ПС 1 2.18. 2,5-Я –	2ПС 1 2.18. 3,0-Я –
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.175	0.203	0.230	0.136	0.169	0.201	0.074	0.093	0.111
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.174	0.201	0.229	0.135	0.168	0.199	0.074	0.092	0.111
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.175	0.203	0.230	0.136	0.169	0.201	0.074	0.093	0.111
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.175	0.203	0.230	0.136	0.169	0.201	0.074	0.093	0.111
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19959-02 76

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.21. 2,5-Я -	2ПС 1 2.21. 3,0-Я -	2ПС 1 2.24. 2,0-Я -	2ПС 1 2.24. 2,5-Я -	2ПС 1 2.24. 3,0-Я -	2ПС 1 5.12. 2,0-Л -	2ПС 1 5.12. 2,5-Л -	2ПС 1 5.12. 3,0-Л -	2ПС 1 5.12. 3,5-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	0.651	-	-	0.651	0.651	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	0.658	-	-	0.658	0.658	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	0.658	-	-	0.658	0.658	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	-	0.651	0.651	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	-	0.658	0.658	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.796	0.796	-	0.796	0.796	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.053	3.711	0.053	0.053	4.244	0.053	0.053	2.628	2.628
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	3.748	0.054	0.054	4.286	0.054	0.054	2.654	2.654
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	5.360	0.077	0.077	6.129	0.077	0.077	3.796	3.796
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.704	4.362	0.704	0.704	4.895	0.704	0.704	3.279	3.279
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.711	4.406	0.711	0.711	4.944	0.711	0.711	3.312	3.312
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.873	6.155	0.734	0.873	6.925	0.734	0.734	4.453	4.453
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.21. 2,5-Я -	2ПС 1 2.21. 3,0-Я -	2ПС 1 2.24. 2,0-Я -	2ПС 1 2.24. 2,5-Я -	2ПС 1 2.24. 3,0-Я -	2ПС 1 5.12. 2,0-Л -	2ПС 1 5.12. 2,5-Л -	2ПС 1 5.12. 3,0-Л -	2ПС 1 5.12. 3,5-Л -
1	КАТАНКА		093400	0.054	3.748	0.054	0.054	4.286	0.054	0.054	2.654	2.654
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.307	2.142	4.784	4.928	2.448	2.970	3.060	1.537	1.627
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.393	2.185	4.880	5.027	2.497	3.029	3.121	1.568	1.660
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.457	3.212	7.174	7.390	3.671	4.453	4.588	2.305	2.440
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			4.307	2.142	4.784	4.928	2.448	2.970	3.060	1.537	1.627
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.393	2.185	4.880	5.027	2.497	3.029	3.121	1.568	1.660
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.457	3.212	7.174	7.390	3.671	4.453	4.588	2.305	2.440
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	0.289	0.377	0.465	0.552
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.615	0.738	0.563	0.704	0.844	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	0.035	0.035	0.035	0.035
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	0.026	0.026	0.026	0.026
21												
22	ИНЕЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	0.170	0.214	0.258	0.302
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.154	0.184	0.141	0.176	0.211	0.070	0.070	0.070	0.070
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	0.260	0.339	0.418	0.497
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.108	0.129	0.099	0.123	0.148	0.086	0.105	0.124	0.143
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.108	0.130	0.099	0.124	0.149	0.086	0.106	0.125	0.144

19959-02 78

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.21. 2,5-Я –	2ПС 1 2.21. 3,0-Я –	2ПС 1 2.24. 2,0-Я –	2ПС 1 2.24. 2,5-Я –	2ПС 1 2.24. 3,0-Я –	2ПС 1 5.12. 2,0-Л –	2ПС 1 5.12. 2,5-Л –	2ПС 1 5.12. 3,0-Л –	2ПС 1 5.12. 3,5-Л –
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.108	0.130	0.099	0.124	0.149	0.086	0.106	0.125	0.144
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО , Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.108	0.129	0.099	0.123	0.148	0.086	0.105	0.124	0.143
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.108	0.130	0.099	0.124	0.149	0.086	0.106	0.125	0.144
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.108	0.130	0.099	0.124	0.149	0.086	0.106	0.125	0.144
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 5.18. 2,0-Л –	2ПС 1 5.18. 2,5-Л –	2ПС 1 5.18. 3,0-Л –	2ПС 1 5.18. 3,5-Л –	2ПС 1 5.24. 2,0-Л –	2ПС 1 5.24. 2,5-Л –	2ПС 1 5.24. 3,0-Л –	2ПС 1 5.24. 3,5-Л –	2ПС 1 5.12. 2,0-Я –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	–	–	–	–	–	–	–	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	–	–	–	–	–	–	–	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	–	–	–	–	–	–	–	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			–	0.651	0.651	1.068	0.651	1.068	1.068	1.068	–
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		–	0.658	0.658	1.079	0.658	1.079	1.079	1.079	–
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		–	0.796	0.796	1.305	0.796	1.305	1.305	1.305	–
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.053	0.053	3.960	3.960	0.053	0.053	5.291	5.291	0.053
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	0.054	3.999	3.999	0.054	0.054	5.344	5.344	0.054
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	0.077	5.719	5.719	0.077	0.077	7.642	7.642	0.077
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.704	0.704	4.611	5.028	0.704	1.121	6.359	6.359	0.704
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.711	0.711	4.657	5.078	0.711	1.132	6.423	6.423	0.711
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.734	0.873	6.515	7.024	0.873	1.382	8.948	8.948	0.734
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	1.079	0.658	1.079	1.079	1.079	0.658

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 5.18. 2,0-Л -	2ПС 1 5.18. 2,5-Л -	2ПС 1 5.18. 3,0-Л -	2ПС 1 5.18. 3,5-Л -	2ПС 1 5.24. 2,0-Л -	2ПС 1 5.24. 2,5-Л -	2ПС 1 5.24. 3,0-Л -	2ПС 1 5.24. 3,5-Л -	2ПС 1 5.12. 2,0-Я -
1	КАТАНКА		093400	0.054	0.054	3.999	3.999	0.054	0.054	5.344	5.344	0.054
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.482	4.617	2.306	2.441	5.995	6.175	3.074	3.254	2.970
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.572	4.710	2.352	2.490	6.115	6.298	3.136	3.319	3.029
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.721	6.923	3.457	3.660	8.989	9.258	4.610	4.880	4.453
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			4.482	4.617	2.306	2.441	5.995	6.175	3.074	3.254	2.970
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.572	4.710	2.352	2.490	6.115	6.298	3.136	3.319	3.029
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.721	6.923	3.457	3.660	8.989	9.258	4.610	4.880	4.453
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			0.436	0.568	0.700	0.832	0.502	0.759	0.935	1.112	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.351
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.053	0.053	0.053	0.053	0.071	0.071	0.071	0.071	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.040	0.040	0.040	0.040	0.053	0.053	0.053	0.053	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.258	0.324	0.390	0.456	0.344	0.432	0.520	0.609	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.107	0.107	0.107	0.107	0.143	0.143	0.143	0.143	0.088
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.392	0.511	0.630	0.749	0.524	0.683	0.841	1.001	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.129	0.158	0.187	0.217	0.173	0.212	0.250	0.289	0.061
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.130	0.159	0.189	0.218	0.174	0.213	0.252	0.291	0.062

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 15.18.2,0-Л –	2ПС 15.18.2,5-Л –	2ПС 15.18.3,0-Л –	2ПС 15.18.3,5-Л –	2ПС 15.24.2,0-Л –	2ПС 15.24.2,5-Л –	2ПС 15.24.3,0-Л –	2ПС 15.24.3,5-Л –	2ПС 15.12.2,0-Я –
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.130	0.159	0.189	0.218	0.174	0.213	0.252	0.291	0.062
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.129	0.158	0.187	0.217	0.173	0.212	0.250	0.289	0.061
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.130	0.159	0.189	0.218	0.174	0.213	0.252	0.291	0.062
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.130	0.159	0.189	0.218	0.174	0.213	0.252	0.291	0.062
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 1 5.12. 2,5-Я –	2ПС 1 5.12. 3,0-Я –	2ПС 1 5.18. 2,0-Я –	2ПС 1 5.18. 2,5-Я –	2ПС 1 5.18. 3,0-Я –	2ПС 1 5.24. 2,0-Я –	2ПС 1 5.24. 2,5-Я –	2ПС 1 5.24. 3,0-Я –	2ПС 3 0.24. 2,0-Л –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	0.651	–	–	–	–	–	–
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	0.658	–	–	–	–	–	–
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	0.658	–	–	–	–	–	–
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			–	–	–	0.651	0.651	0.651	1.068	1.068	2.136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		–	–	–	0.658	0.658	0.658	1.079	1.079	2.157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		–	–	–	0.796	0.796	0.796	1.305	1.305	2.610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.053	2.628	0.053	0.053	3.960	0.053	0.053	5.291	11.93
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	2.654	0.054	0.054	3.999	0.054	0.054	5.344	12.05
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КАССУ А-I	1.43		0.077	3.796	0.077	0.077	5.719	0.077	0.077	7.642	17.23
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.704	3.279	0.704	0.704	4.611	0.704	1.121	6.359	14.07
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.711	3.312	0.711	0.711	4.657	0.711	1.132	6.423	14.21
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.734	4.453	0.734	0.873	6.515	0.873	1.382	8.948	19.84
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	1.079	1.079	2.157

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 5.12. 2,5-Я -	2ПС 1 5.12. 3,0-Я -	2ПС 1 5.18. 2,0-Я -	2ПС 1 5.18. 2,5-Я -	2ПС 1 5.18. 3,0-Я -	2ПС 1 5.24. 2,0-Я -	2ПС 1 5.24. 2,5-Я -	2ПС 1 5.24. 3,0-Я -	2ПС 3 0.24. 2,0-Л -
1	КАТАНКА		093400	0.054	2.654	0.054	0.054	3.999	0.054	0.054	5.344	12.05
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.060	1.537	4.482	4.617	2.306	5.995	6.175	3.074	11.62
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.121	1.568	4.572	4.710	2.352	6.115	6.298	3.136	11.85
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.588	2.305	6.721	6.923	3.457	8.989	9.258	4.610	17.42
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.060	1.537	4.482	4.617	2.306	5.995	6.175	3.074	11.62
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.121	1.568	4.572	4.710	2.352	6.115	6.298	3.136	11.85
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.588	2.305	6.721	6.923	3.457	8.989	9.258	4.610	17.42
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.173
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.438	0.526	0.528	0.660	0.793	0.706	0.882	1.059	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.142
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.107
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.693
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.109	0.131	0.132	0.165	0.198	0.176	0.220	0.265	0.286
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.077	0.092	0.092	0.115	0.139	0.124	0.154	0.185	0.348
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.077	0.093	0.093	0.116	0.140	0.124	0.155	0.186	0.350

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 15.12.2,5-Я -	2ПС 15.12.3,0-Я -	2ПС 15.18.2,0-Я -	2ПС 15.18.2,5-Я -	2ПС 15.18.3,0-Я -	2ПС 15.24.2,0-Я -	2ПС 15.24.2,5-Я -	2ПС 15.24.3,0-Я -	2ПС 30.24.2,0-Л -
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.077	0.093	0.093	0.116	0.140	0.124	0.155	0.186	0.350
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.077	0.092	0.092	0.115	0.139	0.124	0.154	0.185	0.348
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.077	0.093	0.093	0.116	0.140	0.124	0.155	0.186	0.350
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.077	0.093	0.093	0.116	0.140	0.124	0.155	0.186	0.350
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 3 0.24. 2,5-Л -	2ПС 3 0.24. 3,0-Л -	2ПС 3 0.24. 3,5-Л -	2ПС 3 0.24. 2,0-Я -	2ПС 3 0.24. 2,5-Я -	2ПС 3 0.24. 3,0-Я -	2ПС 8 .12.2 ,0-Л-	2ПС 8 .18.2 ,0-Л-	2ПС 8 .24.2 ,0-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.356	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	0.360	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	0.360	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.136	3.400	3.400	2.136	2.136	3.400	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.157	3.434	3.434	2.157	2.157	3.434	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.610	4.155	4.155	2.610	2.610	4.155	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			11.93	12.16	21.36	11.93	11.93	12.16	0.053	0.053	0.053
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.05	12.28	21.57	12.05	12.05	12.28	0.054	0.054	0.054
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		17.23	17.56	30.85	17.23	17.23	17.56	0.077	0.077	0.077
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			14.07	15.56	24.76	14.07	14.07	15.56	0.409	0.704	0.704
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.21	15.71	25.00	14.21	14.21	15.71	0.413	0.711	0.711
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.84	21.72	35.00	19.84	19.84	21.72	0.436	0.734	0.734
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.157	3.770	3.770	2.157	2.157	3.770	-	0.658	0.658

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС 3 0.24. 2,5-Л -	2ПС 3 0.24. 3,0-Л -	2ПС 3 0.24. 3,5-Л -	2ПС 3 0.24. 2,0-Я -	2ПС 3 0.24. 2,5-Я -	2ПС 3 0.24. 3,0-Я -	2ПС 8 .12.2 ,0-Л-	2ПС 8 .18.2 ,0-Л-	2ПС 8 .24.2 ,0-Л-
1	КАТАНКА		093400	12.05	11.94	21.23	12.05	12.05	11.94	0.413	0.054	0.054
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			11.98	12.47	12.95	11.62	11.98	12.47	1.734	2.618	3.502
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.22	12.71	13.21	11.85	12.22	12.71	1.769	2.670	3.572
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.96	18.69	19.42	17.42	17.96	18.69	2.600	3.925	5.251
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			11.98	12.47	12.95	11.62	11.98	12.47	1.734	2.618	3.502
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.22	12.71	13.21	11.85	12.22	12.71	1.769	2.670	3.572
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.96	18.69	19.42	17.42	17.96	18.69	2.600	3.925	5.251
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			1.528	1.883	2.239	-	-	-	0.162	0.244	0.327
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	1.451	1.777	2.132	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.142	0.142	0.142	-	-	-	0.020	0.030	0.040
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.107	0.107	0.107	-	-	-	0.015	0.022	0.030
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.871	1.048	1.226	-	-	-	0.096	0.144	0.193
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.286	0.286	0.286	0.363	0.444	0.533	0.040	0.060	0.080
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.375	1.695	2.015	-	-	-	0.146	0.220	0.294
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.426	0.504	0.582	0.254	0.311	0.373	0.048	0.072	0.097
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.428	0.507	0.586	0.255	0.313	0.375	0.049	0.073	0.098

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 30.24.2,5-Л-	2ПС 30.24.3,0-Л-	2ПС 30.24.3,5-Л-	2ПС 30.24.2,0-Я-	2ПС 30.24.2,5-Я-	2ПС 30.24.3,0-Я-	2ПС 8.12.2,0-Л-	2ПС 8.18.2,0-Л-	2ПС 8.24.2,0-Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.428	0.507	0.586	0.255	0.313	0.375	0.049	0.073	0.098
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.426	0.504	0.582	0.254	0.311	0.373	0.048	0.072	0.097
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.428	0.507	0.586	0.255	0.313	0.375	0.049	0.073	0.098
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.428	0.507	0.586	0.255	0.313	0.375	0.049	0.073	0.098
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

88 19959-02

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 283

ФОРМАТ А4

286

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 9 .12.2 ,5-Л-	2ПС 9 .18.2 ,5-Л-	2ПС 9 .24.2 ,5-Л-	2ПС 9 .3.12 .3,0- Л-	2ПС 9 .3.18 .3,0- Л-	2ПС 9 .3.24 .3,0- Л-	2ПС 1 0.12. 3,5- -	2ПС 1 0.18. 3,5-Л -	2ПС 1 0.24. 3,5-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.356	0.651	0.651	0.651	0.651	-	0.651	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	-	0.658	-	-
8				0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	-	0.658	-	-
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	0.651	-	0.651	1.068
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	0.658	-	0.658	1.079
14				-	-	-	-	-	0.796	-	0.796	1.305
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ											
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.053	0.053	0.053	1.598	2.397	3.196	1.598	2.397	3.196
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.054	0.054	0.054	1.614	2.421	3.228	1.614	2.421	3.228
20				0.077	0.077	0.077	2.308	3.462	4.616	2.308	3.462	4.616
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.409	0.704	0.704	2.249	3.048	3.847	2.249	3.048	4.264
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.413	0.711	0.711	2.272	3.079	3.886	2.272	3.079	4.307
25				0.436	0.734	0.734	2.966	4.120	5.412	2.966	4.258	5.921
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	-	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	1.079

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 9 .12.2 ,5-Л-	2ПС 9 .18.2 ,5-Л-	2ПС 9 .24.2 ,5-Л-	2ПС 9 .3.12 .3,0- Л-	2ПС 9 .3.18 .3,0- Л-	2ПС 9 .3.24 .3,0- Л-	2ПС 1 0.12. 3,5-Л -	2ПС 1 0.18. 3,5-Л -	2ПС 1 0.24. 3,5-Л -
1	КАТАНКА		093400	0.413	0.054	0.054	1.614	2.421	3.228	1.614	2.421	3.228
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			1.824	2.753	3.682	0.947	1.420	1.894	1.037	1.555	2.074
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.861	2.808	3.755	0.966	1.449	1.931	1.058	1.586	2.115
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.735	4.128	5.521	1.420	2.129	2.839	1.555	2.332	3.109
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			1.824	2.753	3.682	0.947	1.420	1.894	1.037	1.555	2.074
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.861	2.808	3.755	0.966	1.449	1.931	1.058	1.586	2.115
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.735	4.128	5.521	1.420	2.129	2.839	1.555	2.332	3.109
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.224	0.338	0.451	0.292	0.440	0.588	0.366	0.551	0.736
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.021	0.031	0.042	0.022	0.033	0.044	0.023	0.035	0.047
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.016	0.024	0.031	0.017	0.025	0.033	0.017	0.026	0.035
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.128	0.193	0.256	0.163	0.245	0.327	0.200	0.301	0.403
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.043	0.063	0.084	0.045	0.067	0.089	0.046	0.070	0.094
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.202	0.304	0.406	0.263	0.396	0.529	0.329	0.496	0.662
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.063	0.094	0.125	0.078	0.118	0.157	0.095	0.143	0.191
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.063	0.095	0.126	0.079	0.118	0.158	0.095	0.144	0.193
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.063	0.095	0.126	0.079	0.118	0.158	0.095	0.144	0.193

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№	ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 9.12.2,5-Л-	2ПС 9.18.2,5-Л-	2ПС 9.24.2,5-Л-	2ПС 9.3.12.3,0-Л-	2ПС 9.3.18.3,0-Л-	2ПС 9.3.24.3,0-Л-	2ПС 10.12.3,5-Л-	2ПС 10.18.3,5-Л-	2ПС 10.24.3,5-Л-
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.063	0.094	0.125	0.078	0.118	0.157	0.095	0.143	0.191
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.063	0.095	0.126	0.079	0.118	0.158	0.095	0.144	0.193
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.063	0.095	0.126	0.079	0.118	0.158	0.095	0.144	0.193
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 8 .12.2 ,0-Я-	2ПС 8 .18.2 ,0-Я-	2ПС 8 .24.2 ,0-Я-	2ПС 9 .12.2 ,5-Я-	2ПС 9 .18.2 ,5-Я-	2ПС 9 .24.2 ,5-Я-	2ПС 9 .3.12 .3,0-Я-	2ПС 9 .3.18 .3,0-Я-	2ПС 9 .3.24 .3,0-Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.651	0.651	0.356	0.651	0.651	0.651	0.651	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.658	0.658	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.658	0.658	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.651
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	0.658
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	0.796
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	1.598	2.397	3.196
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	1.614	2.421	3.228
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	2.308	3.462	4.616
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.409	0.704	0.704	0.409	0.704	0.704	2.249	3.048	3.847
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.413	0.711	0.711	0.413	0.711	0.711	2.272	3.079	3.886
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.436	0.734	0.734	0.436	0.734	0.734	2.966	4.120	5.412
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	-	0.658	0.658	-	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658

1.030.1-1.0-4 01РП

ЛИСТ 287

ФОРМАТ А4

19959-02 92

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 8 .12.2 ,0-Я-	2ПС 8 .18.2 ,0-Я-	2ПС 8 .24.2 ,0-Я-	2ПС 9 .12.2 ,5-Я-	2ПС 9 .18.2 ,5-Я-	2ПС 9 .24.2 ,5-Я-	2ПС 9 .3.12 .3,0-Я-	2ПС 9 .3.18 .3,0-Я-	2ПС 9 .3.24 .3,0-Я-
1	КАТАНКА		093400	0.413	0.054	0.054	0.413	0.054	0.054	1.614	2.421	3.228
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			1.734	2.618	3.502	1.824	2.753	3.682	0.947	1.420	1.894
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.769	2.670	3.572	1.861	2.808	3.755	0.966	1.449	1.931
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.600	3.925	5.251	2.735	4.128	5.521	1.420	2.129	2.839
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			1.734	2.618	3.502	1.824	2.753	3.682	0.947	1.420	1.894
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.769	2.670	3.572	1.861	2.808	3.755	0.966	1.449	1.931
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.600	3.925	5.251	2.735	4.128	5.521	1.420	2.129	2.839
16												
17	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.197	0.296	0.396	0.261	0.393	0.525	0.331	0.498	0.665
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.246	0.370	0.495	0.326	0.491	0.656	0.414	0.622	0.831
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.034	0.052	0.069	0.046	0.069	0.092	0.058	0.087	0.116
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.035	0.052	0.070	0.046	0.069	0.092	0.058	0.088	0.117
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.035	0.052	0.070	0.046	0.069	0.092	0.058	0.088	0.117
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.034	0.052	0.069	0.046	0.069	0.092	0.058	0.087	0.116
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.035	0.052	0.070	0.046	0.069	0.092	0.058	0.088	0.117

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 8.12.2,0-Я-	2ПС 8.18.2,0-Я-	2ПС 8.24.2,0-Я-	2ПС 9.12.2,5-Я-	2ПС 9.18.2,5-Я-	2ПС 9.24.2,5-Я-	2ПС 9.3.12.3,0-Я-	2ПС 9.3.18.3,0-Я-	2ПС 9.3.24.3,0-Я-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.035	0.052	0.070	0.046	0.069	0.092	0.058	0.088	0.117
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19959-02 94

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 289

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К расх. К цен.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА ШИФР. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 1.12. 2,0-Л -	2ПС 1 1.18. 2,0-Л -	2ПС 1 1.24. 2,0-Л -	2ПС 1 1.3.1 2.2,5 -Л-	2ПС 1 1.3.1 3.2,5 -Л-	2ПС 1 1.3.2 4.2,5 -Л-	2ПС 1 2.12. 3,0-Л -	2ПС 1 2.18. 3,0-Л -	2ПС 1 2.24. 3,0-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.651
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	0.658
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	0.796
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	2.113	3.178	4.244
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	2.134	3.210	4.286
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	3.052	4.591	6.129
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.409	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704	2.764	3.829	4.895
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.413	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711	2.792	3.868	4.944
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.436	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	3.709	5.248	6.925
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	-	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 1.12. 2,0-Л -	2ПС 1 1.18. 2,0-Л -	2ПС 1 1.24. 2,0-Л -	2ПС 1 1.3.1 2.2,5 -Л-	2ПС 1 1.3.1 8.2,5 -Л-	2ПС 1 1.3.2 4.2,5 -Л-	2ПС 1 2.12. 3,0-Л -	2ПС 1 2.18. 3,0-Л -	2ПС 1 2.24. 3,0-Л -
1	КАТАНКА		093400	0.413	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	2.134	3.210	4.286
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.298	3.469	4.640	2.406	3.631	4.856	1.224	1.836	2.448
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.344	3.539	4.733	2.454	3.704	4.953	1.248	1.873	2.497
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.446	5.202	6.958	3.607	5.445	7.282	1.835	2.753	3.671
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.298	3.469	4.640	2.406	3.631	4.856	1.224	1.836	2.448
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.344	3.539	4.733	2.454	3.704	4.953	1.248	1.873	2.497
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.446	5.202	6.958	3.607	5.445	7.282	1.835	2.753	3.671
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			0.211	0.318	0.425	0.289	0.434	0.579	0.371	0.558	0.746
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.026	0.039	0.052	0.027	0.040	0.054	0.028	0.042	0.056
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.019	0.029	0.039	0.020	0.030	0.040	0.021	0.032	0.042
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.124	0.188	0.251	0.164	0.247	0.329	0.206	0.311	0.415
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.052	0.078	0.105	0.054	0.080	0.108	0.056	0.085	0.113
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.190	0.286	0.382	0.260	0.391	0.521	0.334	0.502	0.671
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.063	0.094	0.126	0.080	0.121	0.161	0.099	0.149	0.199
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.063	0.095	0.127	0.081	0.121	0.162	0.100	0.150	0.201
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.063	0.095	0.127	0.081	0.121	0.162	0.100	0.150	0.201

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Хлам

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 1.12. 2,0-Л -	2ПС 1 1.18. 2,0-Л -	2ПС 1 1.24. 2,0-Л -	2ПС 1 1.3.1 2.2,5 -Л-	2ПС 1 1.3.1 8.2,5 -Л-	2ПС 1 1.3.2 4.2,5 -Л-	2ПС 1 2.12. 3,0-Л -	2ПС 1 2.18. 3,0-Л -	2ПС 1 2.24. 3,0-Л -
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.063	0.094	0.126	0.080	0.121	0.161	0.099	0.149	0.199
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.063	0.095	0.127	0.081	0.121	0.162	0.100	0.150	0.201
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.063	0.095	0.127	0.081	0.121	0.162	0.100	0.150	0.201
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19959-02 97

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 12.3.12.3,5-Л-	2ПС 12.3.18.3,5-Л-	2ПС 12.3.24.3,5-Л-	2ПС 11.12.2,0-Я-	2ПС 11.18.2,0-Я-	2ПС 11.24.2,0-Я-	2ПС 11.3.12.2,5-Я-	2ПС 11.3.18.2,5-Я-	2ПС 11.3.24.2,5-Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	-	-	0.356	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	-	-	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	-	-	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	0.651	1.068	-	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	0.658	1.079	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	0.796	1.305	-	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			2.113	3.178	4.244	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.134	3.210	4.286	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		3.052	4.591	6.129	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			2.764	3.829	5.312	0.409	0.704	0.704	0.704	0.704	0.704
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.792	3.868	5.365	0.413	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.709	5.386	7.434	0.436	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	1.079	-	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 12.3.12.3,5 -Л-	2ПС 12.3.18.3,5 -Л-	2ПС 12.3.24.3,5 -Л-	2ПС 11.12.2,0-Я -	2ПС 11.18.2,0-Я -	2ПС 11.24.2,0-Я -	2ПС 11.3.12.2,5 -Я-	2ПС 11.3.18.2,5 -Я-	2ПС 11.3.24.2,5 -Я-
1	КАТАНКА		093400	2.134	3.210	4.286	0.413	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			1.332	1.998	2.664	2.298	3.469	4.640	2.406	3.631	4.856
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.359	2.038	2.717	2.344	3.539	4.733	2.454	3.704	4.953
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.997	2.996	3.994	3.446	5.202	6.958	3.607	5.445	7.282
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			1.332	1.998	2.664	2.298	3.469	4.640	2.406	3.631	4.856
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.359	2.038	2.717	2.344	3.539	4.733	2.454	3.704	4.953
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.997	2.996	3.994	3.446	5.202	6.958	3.607	5.445	7.282
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 , М3:			0.459	0.692	0.924	-	-	-	-	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 , М3:			-	-	-	0.256	0.386	0.515	0.335	0.504	0.674
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.029	0.044	0.059	-	-	-	-	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 , М3:			0.022	0.033	0.044	-	-	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.251	0.379	0.506	-	-	-	-	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.059	0.089	0.118	0.064	0.096	0.129	0.084	0.126	0.168
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.413	0.623	0.832	-	-	-	-	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.119	0.180	0.240	0.045	0.068	0.090	0.059	0.088	0.118
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.120	0.181	0.242	0.045	0.068	0.091	0.059	0.089	0.119

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 12.3.12.3,5 -Л-	2ПС 12.3.18.3,5 -Л-	2ПС 12.3.24.3,5 -Л-	2ПС 11.12.2,0-Я -	2ПС 11.18.2,0-Я -	2ПС 11.24.2,0-Я -	2ПС 11.3.12.2,5 -Я-	2ПС 11.3.18.2,5 -Я-	2ПС 11.3.24.2,5 -Я-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.120	0.181	0.242	0.045	0.068	0.091	0.059	0.089	0.119
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.119	0.180	0.240	0.045	0.068	0.090	0.059	0.088	0.118
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.120	0.181	0.242	0.045	0.068	0.091	0.059	0.089	0.119
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.120	0.181	0.242	0.045	0.068	0.091	0.059	0.089	0.119
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 1 2.12. 3,0-Я -	2ПС 1 2.18. 3,0-Я -	2ПС 1 2.24. 3,0-Я -	2ПС 1 7.12. 2,0-Л -	2ПС 1 7.18. 2,0-Л -	2ПС 1 7.24. 2,0-Л -	2ПС 1 8.12. 2,5-Л -	2ПС 1 8.18. 2,5-Л -	2ПС 1 8.24. 2,5-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	-	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	-	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	0.651	-	-	-	-	-	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	0.658	-	-	-	-	-	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	0.796	-	-	-	-	-	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			2.113	3.178	4.244	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.134	3.210	4.286	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		3.052	4.591	6.129	0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	0.154
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			2.764	3.829	4.895	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.792	3.868	4.944	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.709	5.248	6.925	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469	1.745
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 2.12. 3,0-Я –	2ПС 1 2.18. 3,0-Я –	2ПС 1 2.24. 3,0-Я –	2ПС 1 7.12. 2,0-Л –	2ПС 1 7.18. 2,0-Л –	2ПС 1 7.24. 2,0-Л –	2ПС 1 8.12. 2,5-Л –	2ПС 1 8.18. 2,5-Л –	2ПС 1 8.24. 2,5-Л –
1	КАТАНКА		093400	2.134	3.210	4.286	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			1.224	1.836	2.448	3.150	4.752	6.355	3.677	5.549	7.421
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.248	1.873	2.497	3.213	4.847	6.482	3.751	5.660	7.570
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.835	2.753	3.671	4.723	7.125	9.528	5.514	8.321	11.13
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			1.224	1.836	2.448	3.150	4.752	6.355	3.677	5.549	7.421
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.248	1.873	2.497	3.213	4.847	6.482	3.751	5.660	7.570
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.835	2.753	3.671	4.723	7.125	9.528	5.514	8.321	11.13
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			–	–	–	0.338	0.510	0.681	0.453	0.683	0.913
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			0.419	0.632	0.844	–	–	–	–	–	–
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			–	–	–	0.041	0.062	0.083	0.042	0.064	0.085
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			–	–	–	0.031	0.046	0.062	0.032	0.048	0.064
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	–	–	–	0.200	0.301	0.402	0.258	0.389	0.520
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.105	0.158	0.211	0.083	0.124	0.167	0.085	0.129	0.171
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	–	–	–	0.304	0.459	0.613	0.408	0.615	0.822
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.073	0.111	0.148	0.100	0.151	0.202	0.126	0.191	0.254
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.074	0.111	0.149	0.101	0.152	0.203	0.127	0.192	0.256

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отн. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 12.3,0-Я –	2ПС 12.3,0-Я –	2ПС 12.3,0-Я –	2ПС 12.3,0-Л –	2ПС 12.3,0-Л –	2ПС 12.3,0-Л –	2ПС 12.3,0-Л –	2ПС 12.3,0-Л –	2ПС 12.3,0-Л –
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.074	0.111	0.149	0.101	0.152	0.203	0.127	0.192	0.256
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.073	0.111	0.148	0.100	0.151	0.202	0.126	0.191	0.254
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.074	0.111	0.149	0.101	0.152	0.203	0.127	0.192	0.256
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.074	0.111	0.149	0.101	0.152	0.203	0.127	0.192	0.256
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПС 18.3.12,3,0-Л-	2ПС 18.3.18,3,0-Л-	2ПС 18.3.24,3,0-Л-	2ПС 19.12.3,5-Л-	2ПС 19.18.3,5-Л-	2ПС 19.24.3,5-Л-	2ПС 17.12.2,0-Я-	2ПС 17.18.2,0-Я-	2ПС 17.24.2,0-Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	-	-	1.302	-	-	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	-	-	1.315	-	-	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	-	-	1.315	-	-	1.315	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	1.302	2.136	-	1.302	2.136	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.315	2.157	-	1.315	2.157	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	1.591	2.610	-	1.591	2.610	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			2.681	4.013	5.345	3.196	4.794	6.392	0.107	0.107	0.107
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.708	4.053	5.398	3.228	4.842	6.456	0.108	0.108	0.108
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		3.872	5.796	7.719	4.616	6.924	9.232	0.154	0.154	0.154
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			3.983	5.315	7.481	4.498	6.096	8.528	1.409	1.409	1.409
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.023	5.368	7.555	4.543	6.157	8.614	1.423	1.423	1.423
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.187	7.387	10.33	5.931	8.515	11.84	1.469	1.469	1.469
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	2.157	1.315	1.315	2.157	1.315	1.315	1.315

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К эф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 8.3.1 2,3,0 -Д-	2ПС 1 8.3.1 8,3,0 -Д-	2ПС 1 8.3.2 4,3,0 -Л-	2ПС 1 9.12. 3,5-Л -	2ПС 1 9.18. 3,5-Л -	2ПС 1 9.24. 3,5-Л -	2ПС 1 7.12. 2,0-Я -	2ПС 1 7.18. 2,0-Я -	2ПС 1 7.24. 2,0-Я -
1	КАТАНКА		093400	2.708	4.053	5.398	3.228	4.842	6.456	0.108	0.108	0.108
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			1.789	2.684	3.578	2.030	3.046	4.061	3.150	4.752	6.355
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.825	2.737	3.650	2.071	3.107	4.142	3.213	4.847	6.482
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.683	4.024	5.365	3.044	4.567	6.089	4.723	7.125	9.528
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			1.789	2.684	3.578	2.030	3.046	4.061	3.150	4.752	6.355
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.825	2.737	3.650	2.071	3.107	4.142	3.213	4.847	6.482
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.683	4.024	5.365	3.044	4.567	6.089	4.723	7.125	9.528
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.575	0.866	1.157	0.702	1.057	1.412	-	-	-
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.410	0.618	0.825
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.043	0.065	0.087	0.045	0.067	0.090	-	-	-
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.033	0.049	0.065	0.033	0.050	0.067	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.320	0.482	0.643	0.384	0.578	0.773	-	-	-
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.087	0.131	0.175	0.090	0.135	0.181	0.102	0.154	0.206
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.517	0.779	1.041	0.632	0.951	1.271	-	-	-
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.154	0.232	0.309	0.183	0.275	0.367	0.072	0.108	0.144
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.155	0.233	0.311	0.184	0.276	0.369	0.072	0.109	0.145

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 18.3.12,0-Л-	2ПС 18.3.18,0-Л-	2ПС 18.3.24,0-Л-	2ПС 19.12.3,5-Л-	2ПС 19.18.3,5-Л-	2ПС 19.24.3,5-Л-	2ПС 17.12.2,0-Я-	2ПС 17.18.2,0-Я-	2ПС 17.24.2,0-Я-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.155	0.233	0.311	0.184	0.276	0.369	0.072	0.109	0.145
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.154	0.232	0.309	0.183	0.275	0.367	0.072	0.108	0.144
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.155	0.233	0.311	0.184	0.276	0.369	0.072	0.109	0.145
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.155	0.233	0.311	0.184	0.276	0.369	0.072	0.109	0.145
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 8.12. 2,5-Я -	2ПС 1 8.18. 2,5-Я -	2ПС 1 8.24. 2,5-Я -	2ПС 1 8.3.1 2,3,0 -Я-	2ПС 1 8.3.1 8,3,0 -Я-	2ПС 1 8.3.2 4,3,0 -Я-	2ПС 2 0.12. 2,0-Л -	2ПС 2 0.18. 2,0-Л -	2ПС 2 0.24. 2,0-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	-	1.302	-	-	1.302	1.302	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	-	1.315	-	-	1.315	1.315	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	-	1.315	-	-	1.315	1.315	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	1.302	-	1.302	2.136	-	-	1.302
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	1.315	-	1.315	2.157	-	-	1.315
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	1.591	-	1.591	2.610	-	-	1.591
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.107	0.107	0.107	2.681	4.013	5.345	0.107	0.107	0.107
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.108	0.108	0.108	2.708	4.053	5.398	0.108	0.108	0.108
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.154	0.154	0.154	3.872	5.796	7.719	0.154	0.154	0.154
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			1.409	1.409	1.409	3.983	5.315	7.481	1.409	1.409	1.409
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.423	1.423	1.423	4.023	5.368	7.555	1.423	1.423	1.423
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.469	1.469	1.745	5.187	7.387	10.33	1.469	1.469	1.745
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	2.157	1.315	1.315	1.315

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 8.12. 2,5-Я -	2ПС 1 8.18. 2,5-Я -	2ПС 1 8.24. 2,5-Я -	2ПС 1 8.3.1 2,3,0 -Я-	2ПС 1 8.3.1 8,3,0 -Я-	2ПС 1 8.3.2 4.3,0 -Я-	2ПС 2 0.12. 2,0-Л -	2ПС 2 0.18. 2,0-Л -	2ПС 2 0.24. 2,0-Л -
1	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	0.108	2.708	4.053	5.398	0.108	0.108	0.108
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.677	5.549	7.421	1.789	2.684	3.578	3.713	5.603	7.493
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.751	5.660	7.570	1.825	2.737	3.650	3.788	5.715	7.643
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.514	8.321	11.13	2.683	4.024	5.365	5.568	8.402	11.24
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.677	5.549	7.421	1.789	2.684	3.578	3.713	5.603	7.493
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.751	5.660	7.570	1.825	2.737	3.650	3.788	5.715	7.643
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.514	8.321	11.13	2.683	4.024	5.365	5.568	8.402	11.24
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.387	0.583	0.779
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.527	0.794	1.061	0.651	0.980	1.309	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	-	0.047	0.071	0.094
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.035	0.053	0.071
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	0.228	0.344	0.460
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.132	0.198	0.265	0.163	0.245	0.327	0.094	0.143	0.190
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	0.348	0.525	0.701
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.092	0.139	0.186	0.114	0.171	0.229	0.115	0.173	0.231
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.093	0.140	0.187	0.115	0.173	0.230	0.115	0.174	0.232

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 1 8.12. 2,5-Я -	2ПС 1 8.18. 2,5-Я -	2ПС 1 8.24. 2,5-Я -	2ПС 1 8.3.1 2.3,0 -Я-	2ПС 1 8.3.1 8.3,0 -Я-	2ПС 1 8.3.2 4.3,0 -Я-	2ПС 2 0.12. 2,0-Л -	2ПС 2 0.18. 2,0-Л -	2ПС 2 0.24. 2,0-Л -
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.093	0.140	0.187	0.115	0.173	0.230	0.115	0.174	0.232
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.092	0.139	0.186	0.114	0.171	0.229	0.115	0.173	0.231
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.093	0.140	0.187	0.115	0.173	0.230	0.115	0.174	0.232
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.093	0.140	0.187	0.115	0.173	0.230	0.115	0.174	0.232
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 2 0.3.1 2,2,5 -Л-	2ПС 2 0.3.1 8.2,5 -Л-	2ПС 2 0.3.2 4.2,5 -Л-	2ПС 2 1.12. 3,0-Л -	2ПС 2 1.18. 3,0-Л -	2ПС 2 1.24. 3,0-Л -	2ПС 2 1.3.1 2.3,5 -Л-	2ПС 2 1.3.1 8.3,5 -Л-	2ПС 2 1.3.2 4.3,5 -Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	-	-	1.302	-	-	1.302	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	-	-	1.315	-	-	1.315	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	-	-	1.315	-	-	1.315	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	1.302	2.136	-	1.302	2.136	-	2.136	2.136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.315	2.157	-	1.315	2.157	-	2.157	2.157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	1.591	2.610	-	1.591	2.610	-	2.610	2.610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.107	0.107	0.107	3.196	4.794	6.392	3.711	5.575	7.440
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.108	0.108	0.108	3.228	4.842	6.456	3.748	5.631	7.514
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.154	0.154	0.154	4.616	6.924	9.232	5.360	8.053	10.75
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			1.409	1.409	2.243	4.498	6.096	8.528	5.013	7.711	9.576
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.423	1.423	2.265	4.543	6.157	8.614	5.063	7.789	9.672
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.469	1.745	2.764	5.931	8.515	11.84	6.675	10.66	13.36
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	2.157	1.315	1.315	2.157	1.315	2.157	2.157

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 2 0.3.1 2.2,5 -Л-	2ПС 2 0.3.1 8.2,5 -Л-	2ПС 2 0.3.2 4.2,5 -Л-	2ПС 2 1.12. 3,0-Л -	2ПС 2 1.18. 3,0-Л -	2ПС 2 1.24. 3,0-Л -	2ПС 2 1.3.1 2.3,5 -Л-	2ПС 2 1.3.1 8.3,5 -Л-	2ПС 2 1.3.2 4.3,5 -Л-
1	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	0.108	3.228	4.842	6.456	3.748	5.631	7.514
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.259	6.427	8.596	2.066	3.100	4.133	2.326	3.488	4.651
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.344	6.556	8.768	2.108	3.162	4.215	2.372	3.558	4.744
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.386	9.637	12.89	3.098	4.648	6.197	3.487	5.231	6.974
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000.									
13	ПО СЕРИИ			4.259	6.427	8.596	2.066	3.100	4.133	2.326	3.488	4.651
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.344	6.556	8.768	2.108	3.162	4.215	2.372	3.558	4.744
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.386	9.637	12.89	3.098	4.648	6.197	3.487	5.231	6.974
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 , М3:			0.517	0.779	1.041	0.653	0.984	1.315	0.795	1.198	1.600
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.048	0.072	0.097	0.049	0.074	0.099	0.050	0.076	0.102
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 , М3:			0.036	0.054	0.073	0.037	0.056	0.074	0.038	0.057	0.076
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.294	0.443	0.593	0.363	0.548	0.731	0.435	0.656	0.876
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.097	0.145	0.195	0.099	0.149	0.199	0.101	0.153	0.205
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.465	0.701	0.937	0.588	0.886	1.183	0.715	1.078	1.440
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.144	0.217	0.290	0.175	0.263	0.352	0.207	0.311	0.416
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.145	0.218	0.292	0.176	0.265	0.354	0.208	0.313	0.419
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.145	0.218	0.292	0.176	0.265	0.354	0.208	0.313	0.419

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 20.3.12,5-Л-	2ПС 20.3.18,5-Л-	2ПС 20.3.24,5-Л-	2ПС 21.12.3,0-Л-	2ПС 21.18.3,0-Л-	2ПС 21.24.3,0-Л-	2ПС 21.3.12,5-Л-	2ПС 21.3.18,5-Л-	2ПС 21.3.24,5-Л-
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.144	0.217	0.290	0.175	0.263	0.352	0.207	0.311	0.416
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.145	0.218	0.292	0.176	0.265	0.354	0.208	0.313	0.419
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.145	0.218	0.292	0.176	0.265	0.354	0.208	0.313	0.419
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
8												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 2 0.12. 2,0-Я -	2ПС 2 0.18. 2,0-Я -	2ПС 2 0.24. 2,0-Я -	2ПС 2 0.3.1 2.2,5 -Я-	2ПС 2 0.3.1 8.2,5 -Я-	2ПС 2 0.3.2 4.2,5 -Я-	2ПС 2 1.12. 3,0-Я -	2ПС 2 1.18. 3,0-Я -	2ПС 2 1.24. 3,0-Я -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	-	1.302	-	-	1.302	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	-	1.315	-	-	1.315	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	-	1.315	-	-	1.315	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	1.302	-	1.302	2.136	-	1.302	2.136
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	1.315	-	1.315	2.157	-	1.315	2.157
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	1.591	-	1.591	2.610	-	1.591	2.610
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	0.107	3.196	4.794	6.392
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	3.228	4.842	6.456
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	0.154	4.616	6.924	9.232
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	2.243	4.498	6.096	8.528
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	2.265	4.543	6.157	8.614
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.469	1.469	1.745	1.469	1.745	2.764	5.931	8.515	11.84
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	2.157	1.315	1.315	2.157

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 2 0.12. 2,0-Я -	2ПС 2 0.18. 2,0-Я -	2ПС 2 0.24. 2,0-Я -	2ПС 2 0.3.1 2.2,5 -Я-	2ПС 2 0.3.1 8.2,5 -Я-	2ПС 2 0.3.2 4.2,5 -Я-	2ПС 2 1.12. 3,0-Я -	2ПС 2 1.18. 3,0-Я -	2ПС 2 1.24. 3,0-Я -
1	КАТАНКА		093400	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	3.228	4.842	6.456
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.713	5.603	7.493	4.259	6.427	8.596	2.066	3.100	4.133
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.788	5.715	7.643	4.344	6.556	8.768	2.108	3.162	4.215
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.568	8.402	11.24	6.386	9.637	12.89	3.098	4.648	6.197
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.713	5.603	7.493	4.259	6.427	8.596	2.066	3.100	4.133
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.788	5.715	7.643	4.344	6.556	8.768	2.108	3.162	4.215
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.568	8.402	11.24	6.386	9.637	12.89	3.098	4.648	6.197
16												
17	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			0.469	0.707	0.944	0.601	0.906	1.210	0.739	1.114	1.488
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.586	0.884	1.180	0.751	1.132	1.512	0.924	1.393	1.860
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.082	0.124	0.165	0.105	0.159	0.212	0.129	0.195	0.260
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.083	0.124	0.166	0.106	0.160	0.213	0.130	0.196	0.262
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.083	0.124	0.166	0.106	0.160	0.213	0.130	0.196	0.262
27												
28	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.082	0.124	0.165	0.105	0.159	0.212	0.129	0.195	0.260
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.083	0.124	0.166	0.106	0.160	0.213	0.130	0.196	0.262

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ									
				2ПС 20.12.2,0-Я-	2ПС 20.18.2,0-Я-	2ПС 20.24.2,0-Я-	2ПС 20.3.12.2,5-Я-	2ПС 20.3.18.2,5-Я-	2ПС 20.3.24.2,5-Я-	2ПС 21.12.3,0-Я-	2ПС 21.18.3,0-Я-	2ПС 21.24.3,0-Я-	
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.083	0.124	0.166	0.106	0.160	0.213	0.130	0.196	0.262	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

19959-02 115

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 310

313

ФОРМАТ А4

КиевЗНИИЭП

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	ЗПС 4 1.90. 20-Л-	ЗПС 4 1.120 .20-Л -	ЗПС 4 1.150 .20-Л -	ЗПС 4 1.180 .20-Л -	ЗПС 4 1.90. 20-Я-	ЗПС 4 1.120 .20-Я -	ЗПС 4 1.150 .20-Я -	ЗПС 4 1.180 .20-Я -	ЗПС 4 1.60. 25-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.356	0.356	0.651	0.356	0.356	0.356	0.651	0.356
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.360	0.360	0.658	0.360	0.360	0.360	0.658	0.360
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.360	0.360	0.658	0.360	0.360	0.360	0.658	0.360
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.124	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124	0.144
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.126	0.126	0.126	0.126	0.126	0.126	0.126	0.126	0.145
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.208
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.480	0.480	0.480	0.775	0.480	0.480	0.480	0.775	0.500
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.485	0.485	0.485	0.783	0.485	0.485	0.485	0.783	0.505
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.539	0.539	0.539	0.837	0.539	0.539	0.539	0.837	0.568
9												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	-	-	-	0.658	-	-	-	0.658	-
25	КАТАНКА		093400	0.485	0.485	0.485	0.126	0.485	0.485	0.485	0.126	0.505
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	ЗПС 4 1.90.20-Л-	ЗПС 4 1.120 .20-Л -	ЗПС 4 1.150 .20-Л -	ЗПС 4 1.180 .20-Л -	ЗПС 4 1.90.20-Я-	ЗПС 4 1.120 .20-Я -	ЗПС 4 1.150 .20-Я -	ЗПС 4 1.180 .20-Я -	ЗПС 4 1.60.25-Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			1.303	1.692	2.081	2.470	1.303	1.692	2.081	2.470	0.941
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.329	1.726	2.122	2.519	1.329	1.726	2.122	2.519	0.960
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.954	2.537	3.120	3.703	1.954	2.537	3.120	3.703	1.412
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			1.303	1.692	2.081	2.470	1.303	1.692	2.081	2.470	0.941
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.329	1.726	2.122	2.519	1.329	1.726	2.122	2.519	0.960
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.954	2.537	3.120	3.703	1.954	2.537	3.120	3.703	1.412
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.090	0.120	0.150	0.180	-	-	-	-	0.070
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	0.110	0.150	0.180	0.220	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.010	0.020	0.020	0.030	-	-	-	-	0.010
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.006	0.008	0.010	0.012	-	-	-	-	0.003
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.051	0.068	0.085	0.102	-	-	-	-	0.038
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.018	0.032	0.034	0.048	0.027	0.037	0.045	0.055	0.015
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.081	0.108	0.135	0.162	-	-	-	-	0.063
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.026	0.036	0.044	0.055	0.019	0.026	0.031	0.038	0.020
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.026	0.037	0.044	0.055	0.019	0.026	0.032	0.039	0.020
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.026	0.037	0.044	0.055	0.019	0.026	0.032	0.039	0.020
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.026	0.036	0.044	0.055	0.019	0.026	0.031	0.038	0.020
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.026	0.037	0.044	0.055	0.019	0.026	0.032	0.039	0.020
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.026	0.037	0.044	0.055	0.019	0.026	0.032	0.039	0.020

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 4 1.90. 25-Л- –	3ПС 4 1.120 .25-Л –	3ПС 4 1.130 .25-Л –	3ПС 4 1.150 .25-Л –	3ПС 4 1.180 .25-Л –	3ПС 4 1.210 .25-Л –	3ПС 4 1.60. 25-Я- –	3ПС 4 1.90. 25-Я- –	3ПС 4 1.120 .25-Я –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.356	0.356	0.651	0.651	0.651	0.356	0.356	0.356
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.360	0.360	0.658	0.658	0.658	0.360	0.360	0.360
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.360	0.360	0.658	0.658	0.658	0.360	0.360	0.360
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.500	0.500	0.500	0.795	0.795	0.795	0.500	0.500	0.500
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.505	0.505	0.505	0.803	0.803	0.803	0.505	0.505	0.505
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.568	0.568	0.568	0.866	0.866	0.866	0.568	0.568	0.568
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	–	–	–	0.658	0.658	0.658	–	–	–
25	КАТАНКА		093400	0.505	0.505	0.505	0.145	0.145	0.145	0.505	0.505	0.505
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	3ПС 4 1.90. 25-Л-	3ПС 4 1.120 .25-Л -	3ПС 4 1.130 .25-Л -	3ПС 4 1.150 .25-Л -	3ПС 4 1.180 .25-Л -	3ПС 4 1.210 .25-Л -	3ПС 4 1.60. 25-Я-	3ПС 4 1.90. 25-Я-	3ПС 4 1.120 .25-Я -
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			1.339	1.737	1.809	2.135	2.533	2.930	0.941	1.339	1.737
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.366	1.772	1.845	2.177	2.583	2.989	0.960	1.366	1.772
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.008	2.604	2.712	3.201	3.797	4.394	1.412	2.008	2.604
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			1.339	1.737	1.809	2.135	2.533	2.930	0.941	1.339	1.737
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.366	1.772	1.845	2.177	2.583	2.989	0.960	1.366	1.772
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.008	2.604	2.712	3.201	3.797	4.394	1.412	2.008	2.604
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.110	0.140	0.160	0.180	0.220	0.250	-	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.080	0.130	0.170
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.010	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	-	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.004	0.006	0.006	0.007	0.009	0.010	-	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.059	0.076	0.086	0.097	0.119	0.135	-	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.016	0.030	0.030	0.031	0.045	0.046	0.020	0.032	0.042
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.099	0.126	0.144	0.162	0.198	0.225	-	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.029	0.040	0.045	0.049	0.062	0.069	0.014	0.023	0.030
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.029	0.040	0.045	0.050	0.063	0.070	0.014	0.023	0.030
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.029	0.040	0.045	0.050	0.063	0.070	0.014	0.023	0.030
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.029	0.040	0.045	0.049	0.062	0.069	0.014	0.023	0.030
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.029	0.040	0.045	0.050	0.063	0.070	0.014	0.023	0.030
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.029	0.040	0.045	0.050	0.063	0.070	0.014	0.023	0.030

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 314

ФОРМАТ А4

317

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583I00

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЗПС 4 1.130 .25-Я -	ЗПС 4 1.150 .25-Я -	ЗПС 4 1.180 .25-Я -	ЗПС 4 1.210 .25-Я -	ЗПС 4 6.60. 25-Л-	ЗПС 4 6.90. 25-Л-	ЗПС 4 6.120 .25-Л -	ЗПС 4 6.130 .25-Л -	ЗПС 4 6.150 .25-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.356	0.651	0.651	0.651	0.356	0.356	0.356	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.360	0.658	0.658	0.658	0.360	0.360	0.360	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.658	0.658	0.658	0.360	0.360	0.360	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.500	0.795	0.795	0.795	0.500	0.500	0.500	0.795	0.795
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.505	0.803	0.803	0.803	0.505	0.505	0.505	0.803	0.803
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.568	0.866	0.866	0.866	0.568	0.568	0.568	0.866	0.866
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	-	0.658	0.658	0.658	-	-	-	0.658	0.658
25	КАТАНКА		093400	0.505	0.145	0.145	0.145	0.505	0.505	0.505	0.145	0.145
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 4 1.130 .25-Я –	3ПС 4 1.150 .25-Я –	3ПС 4 1.180 .25-Я –	3ПС 4 1.210 .25-Я –	3ПС 4 6.60. 25-Л-	3ПС 4 6.90. 25-Л-	3ПС 4 6.120 .25-Л –	3ПС 4 6.130 .25-Л –	3ПС 4 6.150 .25-Л –
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			1.809	2.135	2.533	2.930	0.995	1.411	1.827	1.899	2.243
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.845	2.177	2.583	2.989	1.015	1.439	1.864	1.937	2.288
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.712	3.201	3.797	4.394	1.493	2.116	2.739	2.847	3.363
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			1.809	2.135	2.533	2.930	0.995	1.411	1.827	1.899	2.243
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.845	2.177	2.583	2.989	1.015	1.439	1.864	1.937	2.288
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.712	3.201	3.797	4.394	1.493	2.116	2.739	2.847	3.363
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			–	–	–	–	0.080	0.130	0.170	0.180	0.210
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			0.180	0.210	0.250	0.300	–	–	–	–	–
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			–	–	–	–	0.010	0.020	0.020	0.020	0.030
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			–	–	–	–	0.004	0.006	0.008	0.008	0.010
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	–	–	–	–	0.044	0.071	0.093	0.098	0.115
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.045	0.052	0.062	0.075	0.016	0.030	0.032	0.032	0.046
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	–	–	–	–	0.072	0.117	0.153	0.162	0.189
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.031	0.037	0.044	0.052	0.023	0.038	0.047	0.050	0.061
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.032	0.037	0.044	0.053	0.023	0.038	0.048	0.050	0.061
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.032	0.037	0.044	0.053	0.023	0.038	0.048	0.050	0.061
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.031	0.037	0.044	0.052	0.023	0.038	0.047	0.050	0.061
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.032	0.037	0.044	0.053	0.023	0.038	0.048	0.050	0.061
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.032	0.037	0.044	0.053	0.023	0.038	0.048	0.050	0.061

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 4 6.180 .25-Л -	ЗПС 4 6.210 .25-Л -	ЗПС 4 6.60. 25-Я-	ЗПС 4 6.90. 25-Я-	ЗПС 4 6.120 .25-Я -	ЗПС 4 6.130 .25-Я -	ЗПС 4 6.150 .25-Я -	ЗПС 4 6.180 .25-Я -	ЗПС 4 6.210 .25-Я -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	0.356	0.356	0.356	0.651	0.651	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	0.360	0.360	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	0.360	0.360	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144	0.144
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.795	0.795	0.500	0.500	0.500	0.795	0.795	0.795	0.795
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.803	0.803	0.505	0.505	0.505	0.803	0.803	0.803	0.803
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.866	0.866	0.568	0.568	0.568	0.866	0.866	0.866	0.866
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	-	-	-	0.658	0.658	0.658	0.658
25	КАТАНКА		093400	0.145	0.145	0.505	0.505	0.505	0.145	0.145	0.145	0.145
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 4 6.180 .25-Л –	ЗПС 4 6.210 .25-Л –	ЗПС 4 6.60. 25-Я-	ЗПС 4 6.90. 25-Я-	ЗПС 4 6.120 .25-Я –	ЗПС 4 6.130 .25-Я –	ЗПС 4 6.150 .25-Я –	ЗПС 4 6.180 .25-Я –	ЗПС 4 6.210 .25-Я –
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			2.659	3.074	0.995	1.411	1.827	1.899	2.243	2.659	3.074
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.712	3.136	1.015	1.439	1.864	1.937	2.288	2.712	3.136
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.986	4.610	1.493	2.116	2.739	2.847	3.363	3.986	4.610
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			2.659	3.074	0.995	1.411	1.827	1.899	2.243	2.659	3.074
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.712	3.136	1.015	1.439	1.864	1.937	2.288	2.712	3.136
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.986	4.610	1.493	2.116	2.739	2.847	3.363	3.986	4.610
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 , М3:			0.260	0.300	–	–	–	–	–	–	–
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 , М3:			–	–	0.100	0.150	0.200	0.220	0.250	0.300	0.350
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.030	0.040	–	–	–	–	–	–	–
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 , М3:			0.012	0.014	–	–	–	–	–	–	–
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.142	0.164	–	–	–	–	–	–	–
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.048	0.062	0.025	0.037	0.050	0.055	0.062	0.075	0.087
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.234	0.270	–	–	–	–	–	–	–
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.072	0.085	0.017	0.026	0.035	0.038	0.044	0.052	0.061
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.073	0.086	0.018	0.026	0.035	0.039	0.044	0.053	0.062
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.073	0.086	0.018	0.026	0.035	0.039	0.044	0.053	0.062
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.072	0.085	0.017	0.026	0.035	0.038	0.044	0.052	0.061
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.073	0.086	0.018	0.026	0.035	0.039	0.044	0.053	0.062
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.073	0.086	0.018	0.026	0.035	0.039	0.044	0.053	0.062

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЗПС 4 6.60. 30-Л-	ЗПС 4 6.90. 30-Л-	ЗПС 4 6.120 .30-Л -	ЗПС 4 6.130 .30-Л -	ЗПС 4 6.150 .30-Л -	ЗПС 4 6.180 .30-Л -	ЗПС 4 6.210 .30-Л -	ЗПС 4 6.60. 30-Я-	ЗПС 4 6.90. 30-Я-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.356	0.356	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.356	0.356
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.360	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.360	0.360
8				0.360	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.360	0.360
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165
14				0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.520	0.520	0.815	0.815	0.815	0.815	0.815	0.520	0.520
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.525	0.525	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.525	0.525
19				0.596	0.596	0.894	0.894	0.894	0.894	0.894	0.596	0.596
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	-	-	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-	-
25	КАТАНКА		093400	0.525	0.525	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.525	0.525
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19959-02 124

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 319

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 4 6.60. 30-Л-	ЗПС 4 6.90. 30-Л-	ЗПС 4 6.120 .30-Л -	ЗПС 4 6.130 .30-Л -	ЗПС 4 6.150 .30-Л -	ЗПС 4 6.180 .30-Л -	ЗПС 4 6.210 .30-Л -	ЗПС 4 6.60. 30-Я-	ЗПС 4 6.90. 30-Я-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			1.022	1.447	1.872	1.944	2.297	2.722	3.146	1.022	1.447
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.043	1.476	1.909	1.983	2.343	2.776	3.209	1.043	1.476
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.533	2.170	2.807	2.915	3.444	4.081	4.718	1.533	2.170
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			1.022	1.447	1.872	1.944	2.297	2.722	3.146	1.022	1.447
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.043	1.476	1.909	1.983	2.343	2.776	3.209	1.043	1.476
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.533	2.170	2.807	2.915	3.444	4.081	4.718	1.533	2.170
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 , М3:			0.100	0.140	0.190	0.210	0.240	0.290	0.340	-	-
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 , М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.110	0.170
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.010	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.040	-	-
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 , М3:			0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.009	0.010	-	-
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.053	0.074	0.101	0.111	0.127	0.154	0.180	-	-
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.015	0.028	0.030	0.030	0.043	0.045	0.057	0.027	0.042
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.090	0.126	0.171	0.189	0.216	0.261	0.306	-	-
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.027	0.039	0.051	0.056	0.066	0.078	0.093	0.019	0.030
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.027	0.040	0.051	0.056	0.067	0.078	0.093	0.019	0.030
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.027	0.040	0.051	0.056	0.067	0.078	0.093	0.019	0.030
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.027	0.039	0.051	0.056	0.066	0.078	0.093	0.019	0.030
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.027	0.040	0.051	0.056	0.067	0.078	0.093	0.019	0.030
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.027	0.040	0.051	0.056	0.067	0.078	0.093	0.019	0.003

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 4 6.120 .30-Я -	ЗПС 4 6.130 .30-Я -	ЗПС 4 6.150 .30-Я -	ЗПС 4 6.180 .30-Я -	ЗПС 4 6.210 .30-Я -	ЗПС 5 1.60. 30-Л-	ЗПС 5 1.90. 30-Л-	ЗПС 5 1.120 .30-Л -	ЗПС 5 1.130 .30-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	0.356	0.356	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.360	0.360	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.360	0.360	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.815	0.815	0.815	0.815	0.815	0.520	0.520	0.815	0.815
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.525	0.525	0.823	0.823
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.894	0.894	0.894	0.894	0.894	0.596	0.596	0.894	0.894
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-	-	0.658	0.658
25	КАТАНКА		093400	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.525	0.525	0.165	0.165
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1995-02 126

ИНВ №	ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 4 6.120 .30-Я –	ЗПС 4 6.130 .30-Я –	ЗПС 4 6.150 .30-Я –	ЗПС 4 6.180 .30-Я –	ЗПС 4 6.210 .30-Я –	ЗПС 5 1.60. 30-Л-	ЗПС 5 1.90. 30-Л-	ЗПС 5 1.120 .30-Л –	ЗПС 5 1.130 .30-Л –
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			1.872	1.944	2.297	2.722	3.146	1.292	1.852	2.413	2.524
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.909	1.983	2.343	2.776	3.209	1.318	1.889	2.461	2.574
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.807	2.915	3.444	4.081	4.718	1.937	2.777	3.618	3.784
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			1.872	1.944	2.297	2.722	3.146	1.292	1.852	2.413	2.524
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.909	1.983	2.343	2.776	3.209	1.318	1.889	2.461	2.574
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.807	2.915	3.444	4.081	4.718	1.937	2.777	3.618	3.784
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			–	–	–	–	–	0.110	0.170	0.230	0.240
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			0.220	0.240	0.280	0.330	0.390	–	–	–	–
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			–	–	–	–	–	0.010	0.020	0.020	0.030
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			–	–	–	–	–	0.004	0.006	0.008	0.008
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	–	–	–	–	–	0.059	0.091	0.123	0.128
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.055	0.060	0.070	0.082	0.097	0.016	0.030	0.032	0.044
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	–	–	–	–	–	0.099	0.153	0.207	0.216
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.038	0.042	0.049	0.058	0.068	0.029	0.047	0.061	0.066
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.039	0.042	0.049	0.058	0.069	0.029	0.047	0.061	0.067
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.039	0.042	0.049	0.058	0.069	0.029	0.047	0.061	0.067
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.038	0.042	0.049	0.058	0.068	0.029	0.047	0.061	0.066
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.039	0.042	0.049	0.058	0.069	0.029	0.047	0.061	0.067
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.039	0.042	0.049	0.058	0.069	0.029	0.047	0.061	0.067

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 5 1.150 .30-Л –	ЗПС 5 1.180 .30-Л –	ЗПС 5 1.210 .30-Л –	ЗПС 5 1.60. 30-Я-	ЗПС 5 1.90. 30-Я-	ЗПС 5 1.120 .30-Я –	ЗПС 5 1.130 .30-Я –	ЗПС 5 1.150 .30-Я –	ЗПС 5 1.180 .30-Я –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	0.651	0.356	0.356	0.651	0.651	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	0.658	0.360	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	0.658	0.360	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164	0.164
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.815	0.815	0.815	0.520	0.520	0.815	0.815	0.815	0.815
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.823	0.823	0.823	0.525	0.525	0.823	0.823	0.823	0.823
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.894	0.894	0.894	0.596	0.596	0.894	0.894	0.894	0.894
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	–	–	0.658	0.658	0.658	0.658
25	КАТАНКА		093400	0.165	0.165	0.165	0.525	0.525	0.165	0.165	0.165	0.165
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 5 1.150 .30-Л –	3ПС 5 1.180 .30-Л –	3ПС 5 1.210 .30-Л –	3ПС 5 1.60. 30-Я-	3ПС 5 1.90. 30-Я-	3ПС 5 1.120 .30-Я –	3ПС 5 1.130 .30-Я –	3ПС 5 1.150 .30-Я –	3ПС 5 1.180 .30-Я –
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			2.973	3.534	4.094	1.292	1.852	2.413	2.524	2.973	3.534
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.033	3.604	4.176	1.318	1.889	2.461	2.574	3.033	3.604
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.458	5.298	6.139	1.937	2.777	3.618	3,784	4.458	5.298
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			2.973	3.534	4.094	1.292	1.852	2.413	2.524	2.973	3.534
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.033	3.604	4.176	1.318	1.889	2.461	2.574	3.033	3.604
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.458	5.298	6.139	1.937	2.777	3.618	3.784	4.458	5.298
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 , М3:			0.280	0.340	0.400	–	–	–	–	–	–
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 , М3:			–	–	–	0.130	0.190	0.260	0.280	0.320	0.390
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.030	0.040	0.040	–	–	–	–	–	–
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 , М3:			0.010	0.012	0.014	–	–	–	–	–	–
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.150	0.182	0.214	–	–	–	–	–	–
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.046	0.060	0.062	0.032	0.047	0.065	0.070	0.080	0.097
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.252	0.306	0.360	–	–	–	–	–	–
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.076	0.094	0.107	0.023	0.033	0.045	0.049	0.056	0.068
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.076	0.094	0.108	0.023	0.033	0.046	0.049	0.056	0.069
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.076	0.094	0.108	0.023	0.033	0.046	0.049	0.056	0.069
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.076	0.094	0.107	0.023	0.033	0.045	0.049	0.056	0.068
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.076	0.094	0.108	0.023	0.033	0.046	0.049	0.056	0.069
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.076	0.094	0.108	0.023	0.033	0.046	0.049	0.056	0.069

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 5 1.210 .30-Я -	3ПС 5 1.60. 35-Л-	3ПС 5 1.90. 35-Л-	3ПС 5 1.120 .35-Л -	3ПС 5 1.130 .35-Л -	3ПС 5 1.150 .35-Л -	3ПС 5 1.180 .35-Л -	3ПС 5 1.210 .35-Л -	3ПС 5 6.60. 35-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.651	0.356	0.651	0.651	0.651	0.651	0.651	-	0.356
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-	0.360
8				0.658	0.360	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-	0.360
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	0.651	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	0.658	-
14				-	-	-	-	-	-	-	0.796	-
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.164	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.165	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.237	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.815	0.539	0.834	0.834	0.834	0.834	0.834	0.834	0.539
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.823	0.545	0.843	0.843	0.843	0.843	0.843	0.843	0.545
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.894	0.625	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	1.061	0.625
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	-	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 5 1.210 .30-Я -	ЗПС 5 1.60. 35-Л-	ЗПС 5 1.90. 35-Л-	ЗПС 5 1.120 .35-Л -	ЗПС 5 1.130 .35-Л -	ЗПС 5 1.150 .35-Л -	ЗПС 5 1.180 .35-Л -	ЗПС 5 1.210 .35-Л -	ЗПС 5 6.60. 35-Л-
1	КАТАНКА		093400	0.165	0.545	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.545
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			4.094	1.319	1.888	2.458	2.569	3.027	3.597	4.166	1.373
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.176	1.345	1.926	2.507	2.620	3.088	3.669	4.249	1.400
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.139	1.978	2.831	3.685	3.852	4.539	5.393	6.247	2.059
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			4.094	1.319	1.888	2.458	2.569	3.027	3.597	4.166	1.373
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.176	1.345	1.926	2.507	2.620	3.088	3.669	4.249	1.400
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.139	1.978	2.831	3.685	3.852	4.539	5.393	6.247	2.059
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	0.120	0.190	0.250	0.270	0.310	0.370	0.440	0.140
18	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.450	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	0.010	0.020	0.020	0.030	0.030	0.040	0.040	0.010
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.009	0.010	0.004
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	0.063	0.099	0.131	0.141	0.162	0.194	0.230	0.074
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.112	0.015	0.028	0.030	0.041	0.043	0.056	0.057	0.016
25	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	0.108	0.171	0.225	0.243	0.279	0.333	0.396	0.126
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.079	0.031	0.050	0.064	0.072	0.082	0.099	0.115	0.036
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.079	0.031	0.051	0.065	0.073	0.082	0.100	0.115	0.036

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 5 1.210 .30-Я -	3ПС 5 1.60. 35-Л-	3ПС 5 1.90. 35-Л-	3ПС 5 1.120 .35-Л -	3ПС 5 1.130 .35-Л -	3ПС 5 1.150 .35-Л -	3ПС 5 1.180 .35-Л -	3ПС 5 1.210 .35-Л -	3ПС 5 6.60. 35-Л-
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.079	0.031	0.051	0.065	0.073	0.082	0.100	0.115	0.036
2												
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.079	0.031	0.050	0.064	0.072	0.082	0.099	0.115	0.036
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.079	0.031	0.051	0.065	0.073	0.082	0.100	0.115	0.036
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.079	0.031	0.051	0.065	0.073	0.082	0.100	0.115	0.036
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 5 6.90. 35-Л- -	3ПС 5 6.120 .35-Л -	3ПС 5 6.130 .35-Л -	3ПС 5 6.150 .35-Л -	3ПС 5 6.180 .35-Л -	3ПС 5 6.210 .35-Л -	3ПС 5 6.60. 40-Л-	3ПС 5 6.90. 40-Л-	3ПС 5 6.120 .40-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	0.651	0.651	-	-	0.356	0.651	0.651
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	0.658	0.658	-	-	0.360	0.658	0.658
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	0.658	0.658	-	-	0.360	0.658	0.658
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.651	0.651	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	0.658	0.658	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	0.796	0.796	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.203	0.203	0.203
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.205	0.205	0.205
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.265	0.293	0.293	0.293
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.834	0.834	0.834	0.834	0.834	0.834	0.559	0.854	0.854
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.843	0.843	0.843	0.843	0.843	0.843	0.565	0.863	0.863
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.923	0.923	0.923	0.923	1.061	1.061	0.653	0.951	0.951
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	0.658	-	0.658	0.658

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 5 6.90. 35-Л-	ЗПС 5 6.120 .35-Л -	ЗПС 5 6.130 .35-Л -	ЗПС 5 6.150 .35-Л -	ЗПС 5 6.180 .35-Л -	ЗПС 5 6.210 .35-Л -	ЗПС 5 6.60. 40-Л-	ЗПС 5 6.90. 40-Л-	ЗПС 5 6.120 .40-Л -
1	КАТАНКА		093400	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.565	0.205	0.205
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			1.960	2.548	2.659	3.135	3.723	4.310	1.400	1.996	2.593
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.000	2.599	2.712	3.198	3.797	4.396	1.428	2.036	2.645
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.939	3.820	3.987	4.701	5.582	6.462	2.099	2.993	3.888
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			1.960	2.548	2.659	3.135	3.723	4.310	1.400	1.996	2.593
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.000	2.599	2.712	3.198	3.797	4.396	1.428	2.036	2.645
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.939	3.820	3.987	4.701	5.582	6.462	2.099	2.993	3.888
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.210	0.290	0.310	0.360	0.430	0.500	0.150	0.230	0.310
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.020	0.030	0.030	0.030	0.040	0.050	0.010	0.020	0.030
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.006	0.008	0.008	0.010	0.012	0.014	0.003	0.004	0.006
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.111	0.153	0.163	0.190	0.227	0.264	0.078	0.119	0.161
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.030	0.044	0.044	0.046	0.060	0.074	0.015	0.028	0.041
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.189	0.261	0.279	0.324	0.387	0.450	0.135	0.207	0.279
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.056	0.077	0.082	0.094	0.113	0.133	0.038	0.059	0.081
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.056	0.078	0.082	0.094	0.114	0.134	0.038	0.060	0.082
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.056	0.078	0.082	0.094	0.114	0.134	0.038	0.060	0.082

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 5 6.90.35-Л-	3ПС 5 6.120.35-Л-	3ПС 5 6.130.35-Л-	3ПС 5 6.150.35-Л-	3ПС 5 6.180.35-Л-	3ПС 5 6.210.35-Л-	3ПС 5 6.60.40-Л-	3ПС 5 6.90.40-Л-	3ПС 5 6.120.40-Л-
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.056	0.077	0.082	0.094	0.113	0.133	0.038	0.059	0.081
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.056	0.078	0.082	0.094	0.114	0.134	0.038	0.060	0.082
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.056	0.078	0.082	0.094	0.114	0.134	0.038	0.060	0.082
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	3ПС 5 6.130 .40-Л -	3ПС 5 6.150 .40-Л -	3ПС 5 6.180 .40-Л -	3ПС 5 6.210 .40-Л -	3ПС 6 1.60. 40-Л-	3ПС 6 1.90. 40-Л-	3ПС 6 1.120 .40-Л -	3ПС 6 1.130 .40-Л -	3ПС 6 1.150 .40-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.651	0.651	-	-	0.356	0.651	0.651	0.651	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	0.658	-	-	0.360	0.658	0.658	0.658	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.658	0.658	-	-	0.360	0.658	0.658	0.658	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	0.651	0.651	-	-	-	-	0.651
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	0.658	0.658	-	-	-	-	0.658
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	0.796	0.796	-	-	-	-	0.796
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.203	0.203	0.203	0.203	0.203	0.203	0.203	0.203	0.203
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205	0.205
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.293	0.293	0.293	0.293	0.293	0.293	0.293	0.293	0.293
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.854	0.854	0.854	0.854	0.559	0.854	0.854	0.854	0.854
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.863	0.863	0.863	0.863	0.565	0.863	0.863	0.863	0.863
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.951	0.951	1.089	1.089	0.653	0.951	0.951	0.951	1.089
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	0.658	0.658	0.658	0.658	-	0.658	0.658	0.658	0.658

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПС 5 6.130 .40-Л –	ЗПС 5 6.150 .40-Л –	ЗПС 5 6.180 .40-Л –	ЗПС 5 6.210 .40-Л –	ЗПС 6 1.60. 40-Л-	ЗПС 6 1.90. 40-Л-	ЗПС 6 1.120 .40-Л –	ЗПС 6 1.130 .40-Л –	ЗПС 6 1.150 .40-Л –
1	КАТАНКА		093400	0.205	0.205	0.205	0.205	0.565	0.205	0.205	0.205	0.205
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.704	3.189	3.786	4.382	1.454	2.068	2.683	2.794	3.297
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.758	3.253	3.861	4.470	1.483	2.110	2.736	2.850	3.363
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.054	4.782	5.676	6.570	2.180	3.101	4.023	4.189	4.944
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.704	3.189	3.786	4.382	1.454	2.068	2.683	2.794	3.297
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.758	3.253	3.861	4.470	1.483	2.110	2.736	2.850	3.363
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.054	4.782	5.676	6.570	2.180	3.101	4.023	4.189	4.944
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			0.340	0.390	0.470	0.540	0.170	0.260	0.350	0.380	0.440
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.030	0.030	0.040	0.050	0.010	0.020	0.030	0.030	0.040
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.006	0.007	0.009	0.010	0.004	0.006	0.008	0.008	0.010
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.176	0.202	0.244	0.280	0.089	0.136	0.183	0.198	0.230
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.041	0.043	0.056	0.069	0.016	0.030	0.044	0.044	0.057
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.306	0.351	0.423	0.486	0.153	0.234	0.315	0.342	0.396
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.088	0.099	0.121	0.140	0.042	0.067	0.091	0.097	0.115
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.088	0.100	0.122	0.141	0.043	0.067	0.091	0.098	0.115
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.088	0.100	0.122	0.141	0.043	0.067	0.091	0.098	0.115

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Scale

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 5 6.130 .40-Л -	3ПС 5 6.150 .40-Л -	3ПС 5 6.180 .40-Л -	3ПС 5 6.210 .40-Л -	3ПС 6 1.60. 40-Л-	3ПС 6 1.90. 40-Л-	3ПС 6 1.120 .40-Л -	3ПС 6 1.130 .40-Л -	3ПС 6 1.150 .40-Л -
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.088	0.099	0.121	0.140	0.042	0.067	0.091	0.097	0.115
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.088	0.100	0.122	0.141	0.043	0.067	0.091	0.098	0.115
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.088	0.100	0.122	0.141	0.043	0.067	0.091	0.098	0.115
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 6 1.180 .40-Л –	3ПС 6 1.210 .40-Л –	4ПС 6 7.120 .25-Л –	4ПС 6 7.120 .30-Л –	4ПС 6 7.120 .35-Л –	4ПС 6 7.120 .40-Л –	4ПС 6 7.150 .25-Л –	4ПС 6 7.150 .30-Л –	4ПС 6 7.150 .35-Л –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			–	–	0.712	0.712	0.712	1.302	0.712	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		–	–	0.719	0.719	0.719	1.315	0.719	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		–	–	0.719	0.719	0.719	1.315	0.719	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			0.651	1.068	–	–	–	–	–	–	–
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.658	1.079	–	–	–	–	–	–	–
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.796	1.305	–	–	–	–	–	–	–
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			0.203	0.203	0.209	0.231	0.253	0.275	0.209	0.231	0.253
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.205	0.205	0.211	0.233	0.256	0.278	0.211	0.233	0.256
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.293	0.293	0.301	0.333	0.365	0.398	0.301	0.333	0.365
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			0.854	1.271	0.921	0.943	0.965	1.577	0.921	1.533	1.555
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.863	1.284	0.930	0.952	0.975	1.593	0.930	1.548	1.571
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.089	1.599	1.020	1.053	1.085	1.713	1.020	1.648	1.680
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			0.658	1.079	–	–	–	1.315	–	1.315	1.315
30	АРМАТУРНАЯ		093300									

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 6 1.180 .40-Л –	3ПС 6 1.210 .40-Л –	4ПС 6 7.120 .25-Л –	4ПС 6 7.120 .30-Л –	4ПС 6 7.120 .35-Л –	4ПС 6 7.120 .40-Л –	4ПС 6 7.150 .25-Л –	4ПС 6 7.150 .30-Л –	4ПС 6 7.150 .35-Л –
1	КАТАНКА		093400	0.205	0.205	0.930	0.952	0.975	0.278	0.930	0.233	0.256
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			3.912	4.526	2.656	2.701	2.746	2.791	3.265	3.319	3.373
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.990	4.617	2.709	2.755	2.801	2.847	3.330	3.385	3.440
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.865	6.786	3.982	4.050	4.117	4.185	4.895	4.976	5.057
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			3.912	4.526	2.656	2.701	2.746	2.791	3.265	3.319	3.373
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.990	4.617	2.709	2.755	2.801	2.847	3.330	3.385	3.440
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.865	6.786	3.982	4.050	4.117	4.185	4.895	4.976	5.057
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.530	0.620	0.279	0.328	0.371	0.409	0.350	0.411	0.465
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.040	0.050	0.020	0.018	0.016	0.013	0.026	0.023	0.020
19	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.012	0.014	0.024	0.024	0.024	0.024	0.030	0.030	0.030
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.277	0.324	0.163	0.188	0.209	0.228	0.205	0.235	0.262
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.060	0.074	0.051	0.048	0.046	0.043	0.064	0.061	0.057
24	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.477	0.558	0.251	0.295	0.334	0.368	0.315	0.370	0.418
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.135	0.159	0.077	0.087	0.096	0.103	0.097	0.109	0.120
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.136	0.160	0.078	0.088	0.097	0.104	0.098	0.110	0.121
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.136	0.160	0.078	0.088	0.097	0.104	0.098	0.110	0.121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПС 6 1.180 .40-Л –	3ПС 6 1.210 .40-Л –	4ПС 6 7.120 .25-Л –	4ПС 6 7.120 .30-Л –	4ПС 6 7.120 .35-Л –	4ПС 6 7.120 .40-Л –	4ПС 6 7.150 .25-Л –	4ПС 6 7.150 .30-Л –	4ПС 6 7.150 .35-Л –
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.135	0.159	0.077	0.087	0.096	0.103	0.097	0.109	0.120
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.136	0.160	0.078	0.088	0.097	0.104	0.098	0.110	0.121
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.136	0.160	0.078	0.088	0.097	0.104	0.098	0.110	0.121
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 336

ФОРМАТ А4

1959-02 141

555

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				4ПС 6 7.150 .40-Л –	4ПС 6 7.180 .25-Л –	4ПС 6 7.180 .30-Л –	4ПС 6 7.180 .35-Л –	4ПС 6 7.180 .40-Л –	4ПС 6 7.210 .25-Л –	4ПС 6 7.210 .30-Л –	4ПС 6 7.210 .35-Л –	4ПС 6 7.210 .40-Л –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
8				1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.275	3.316	3.338	3.360	3.383	3.849	3.871	3.893	3.915
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.278	3.349	3.372	3.394	3.416	3.887	3.910	3.932	3.954
14				0.398	4.789	4.821	4.853	4.885	5.559	5.591	5.623	5.655
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.577	4.618	4.640	4.662	4.685	5.151	5.173	5.195	5.217
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.593	4.664	4.687	4.709	4.731	5.202	5.225	5.247	5.269
19				1.713	6.104	6.136	6.168	6.200	6.874	6.906	6.938	6.970
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
25	КАТАНКА		093400	0.278	3.349	3.372	3.394	3.416	3.887	3.910	3.932	3.954
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПС 6 7.150 .40-Л –	4ПС 6 7.180 .25-Л –	4ПС 6 7.180 .30-Л –	4ПС 6 7.180 .35-Л –	4ПС 6 7.180 .40-Л –	4ПС 6 7.210 .25-Л –	4ПС 6 7.210 .30-Л –	4ПС 6 7.210 .35-Л –	4ПС 6 7.210 .40-Л –
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			3.427	1.928	1.991	2.054	2.117	2.203	2.275	2.347	2.419
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.495	1.966	2.031	2.095	2.159	2.247	2.321	2.394	2.468
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.138	2.891	2.985	3.079	3.174	3.303	3.411	3.519	3.627
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			3.427	1.928	1.991	2.054	2.117	2.203	2.275	2.347	2.419
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.495	1.966	2.031	2.095	2.159	2.247	2.321	2.394	2.468
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.138	2.891	2.985	3.079	3.174	3.303	3.411	3.519	3.627
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.512	0.420	0.494	0.559	0.616	0.491	0.577	0.653	0.719
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.017	0.031	0.027	0.024	0.020	0.036	0.032	0.028	0.023
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.030	0.035	0.035	0.035	0.035	0.041	0.041	0.041	0.041
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.286	0.245	0.282	0.314	0.343	0.286	0.329	0.367	0.400
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.054	0.076	0.071	0.068	0.063	0.089	0.084	0.079	0.074
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.461	0.378	0.445	0.503	0.554	0.442	0.519	0.588	0.647
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.130	0.116	0.131	0.144	0.155	0.136	0.153	0.168	0.181
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.130	0.117	0.132	0.145	0.156	0.137	0.154	0.170	0.182
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00	.	0.130	0.117	0.132	0.145	0.156	0.137	0.154	0.170	0.182
25												
26	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.130	0.116	0.131	0.144	0.155	0.136	0.153	0.168	0.181
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.130	0.117	0.132	0.145	0.156	0.137	0.154	0.170	0.182
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.130	0.117	0.132	0.145	0.156	0.137	0.154	0.170	0.182
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПС 6 7.120 .25-Я –	4ПС 6 7.120 .30-Я –	4ПС 6 7.150 .25-Я –	4ПС 6 7.150 .30-Я –	4ПС 6 7.180 .25-Я –	4ПС 6 7.180 .30-Я –	4ПС 6 7.210 .25-Я –	4ПС 6 7.210 .30-Я –	4ПС 7 2.120 .25-Л –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.712	0.712	0.712	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	0.712
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.719	0.719	0.719	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	0.719
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.209	0.231	0.209	0.231	3.316	3.338	3.849	3.871	0.209
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.211	0.233	0.211	0.233	3.349	3.372	3.887	3.910	0.211
14				0.301	0.333	0.301	0.333	4.789	4.821	5.559	5.591	0.301
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.921	0.943	0.921	1.533	4.618	4.640	5.151	5.173	0.921
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.930	0.952	0.930	1.548	4.664	4.687	5.202	5.225	0.930
19				1.020	1.053	1.020	1.648	6.104	6.136	6.874	6.906	1.020
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	–	–	–	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	–
25	КАТАНКА		093400	0.930	0.952	0.930	0.233	3.349	3.372	3.887	3.910	0.930
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	4ПС 6 7.120 .25-Я -	4ПС 6 7.120 .30-Я -	4ПС 6 7.150 .25-Я -	4ПС 6 7.150 .30-Я -	4ПС 6 7.180 .25-Я -	4ПС 6 7.180 .30-Я -	4ПС 6 7.210 .25-Я -	4ПС 6 7.210 .30-Я -	4ПС 7 2.120 .25-Л -
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			2.656	2.701	3.265	3.319	1.928	1.991	2.203	2.275	2.746
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.709	2.755	3.330	3.385	1.966	2.031	2.247	2.321	2.801
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.982	4.050	4.895	4.976	2.891	2.985	3.303	3.411	4.117
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			2.656	2.701	3.265	3.319	1.928	1.991	2.203	2.275	2.746
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.709	2.755	3.330	3.385	1.966	2.031	2.247	2.321	2.801
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.982	4.050	4.895	4.976	2.891	2.985	3.303	3.411	4.117
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.304
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 ,М3:			0.323	0.370	0.405	0.463	0.486	0.557	0.568	0.651	-
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.023
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.177
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.081	0.092	0.101	0.116	0.121	0.139	0.142	0.163	0.055
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.274
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.057	0.065	0.071	0.081	0.085	0.097	0.099	0.114	0.084
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.057	0.065	0.071	0.082	0.086	0.098	0.100	0.115	0.085
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.057	0.065	0.071	0.082	0.086	0.098	0.100	0.115	0.085
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.057	0.065	0.071	0.081	0.085	0.097	0.099	0.114	0.084
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.057	0.065	0.071	0.082	0.086	0.098	0.100	0.115	0.085
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.057	0.065	0.071	0.082	0.086	0.098	0.100	0.115	0.085

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПС 7 2.120 .30-Л –	4ПС 7 2.120 .35-Л –	4ПС 7 2.120 .40-Л –	4ПС 7 2.150 .25-Л –	4ПС 7 2.150 .30-Л –	4ПС 7 2.150 .35-Л –	4ПС 7 2.150 .40-Л –	4ПС 7 2.180 .25-Л –	4ПС 7 2.180 .30-Л –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.712	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.719	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.719	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.231	0.253	0.275	2.783	2.805	2.828	2.850	3.316	3.338
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.233	0.256	0.278	2.811	2.834	2.856	2.878	3.349	3.372
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.333	0.365	0.398	4.020	4.052	4.084	4.116	4.789	4.821
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.943	1.555	1.577	4.085	4.107	4.130	4.152	4.618	4.640
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.952	1.571	1.593	4.126	4.149	4.171	4.193	4.664	4.687
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.053	1.680	1.713	5.335	5.367	5.399	5.431	6.104	6.136
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	–	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
25	КАТАНКА		093400	0.952	0.256	0.278	2.811	2.834	2.856	2.878	3.349	3.372
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

19959-02 146

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	4ПС 7 2.120 .30-Л –	4ПС 7 2.120 .35-Л –	4ПС 7 2.120 .40-Л –	4ПС 7 2.150 .25-Л –	4ПС 7 2.150 .30-Л –	4ПС 7 2.150 .35-Л –	4ПС 7 2.150 .40-Л –	4ПС 7 2.180 .25-Л –	4ПС 7 2.180 .30-Л –
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			2.791	2.836	2.881	1.760	1.814	1.868	1.922	2.054	2.117
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.847	2.893	2.938	1.796	1.851	1.906	1.961	2.095	2.159
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.185	4.252	4.319	2.640	2.721	2.801	2.882	3.079	3.174
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			2.791	2.836	2.881	1.760	1.814	1.868	1.922	2.054	2.117
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.847	2.893	2.938	1.796	1.851	1.906	1.961	2.095	2.159
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.185	4.252	4.319	2.640	2.721	2.801	2.882	3.079	3.174
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50 ,М3:			0.360	0.409	0.452	0.382	0.451	0.512	0.566	0.459	0.542
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.020	0.018	0.016	0.029	0.026	0.023	0.020	0.034	0.031
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50 ,М3:			0.025	0.025	0.025	0.032	0.032	0.032	0.032	0.038	0.038
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.205	0.229	0.251	0.223	0.257	0.288	0.315	0.267	0.309
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.052	0.049	0.047	0.070	0.067	0.063	0.060	0.083	0.079
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.324	0.368	0.407	0.344	0.406	0.461	0.509	0.413	0.488
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.095	0.105	0.114	0.106	0.120	0.132	0.143	0.127	0.144
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.096	0.106	0.115	0.107	0.121	0.133	0.144	0.128	0.145
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.096	0.106	0.115	0.107	0.121	0.133	0.144	0.128	0.145
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.095	0.105	0.114	0.106	0.120	0.132	0.143	0.127	0.144
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.096	0.106	0.115	0.107	0.121	0.133	0.144	0.128	0.145
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.096	0.106	0.115	0.107	0.121	0.133	0.144	0.128	0.145
30												

19959-02 ИМ7

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 342

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПС 7 2.180 .35-Л -	4ПС 7 2.180 .40-Л -	4ПС 7 2.210 .25-Л -	4ПС 7 2.210 .30-Л -	4ПС 7 2.210 .35-Л -	4ПС 7 2.210 .40-Л -	4ПС 7 2.120 .25-Я -	4ПС 7 2.120 .30-Я -	4ПС 7 2.150 .25-Я -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	0.712	0.712	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	0.719	0.719	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	0.719	0.719	1.315
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			3.360	3.383	3.849	3.871	3.893	3.915	0.209	0.231	2.783
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.394	3.416	3.887	3.910	3.932	3.954	0.211	0.233	2.811
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		4.853	4.885	5.559	5.591	5.623	5.655	0.301	0.333	4.020
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			4.662	4.685	5.151	5.173	5.195	5.217	0.921	0.943	4.085
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.709	4.731	5.202	5.225	5.247	5.269	0.930	0.952	4.126
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.168	6.200	6.874	6.906	6.938	6.970	1.020	1.053	5.335
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	-	-	1.315
25	КАТАНКА		093400	3.394	3.416	3.887	3.910	3.932	3.954	0.930	0.952	2.811
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 343

ФОРМАТ А4

346

19959-02

148

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПС 7 2.180 .35-Л –	4ПС 7 2.180 .40-Л –	4ПС 7 2.210 .25-Л –	4ПС 7 2.210 .30-Л –	4ПС 7 2.210 .35-Л –	4ПС 7 2.210 .40-Л –	4ПС 7 2.120 .25-Я –	4ПС 7 2.120 .30-Я –	4ПС 7 2.150 .25-Я –
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			2.180	2.243	2.347	2.419	2.491	2.563	2.746	2.791	1.760
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.223	2.288	2.394	2.468	2.541	2.614	2.801	2.847	1.796
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.268	3.363	3.519	3.627	3.735	3.843	4.117	4.185	2.640
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			2.180	2.243	2.347	2.419	2.491	2.563	2.746	2.791	1.760
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.223	2.288	2.394	2.468	2.541	2.614	2.801	2.847	1.796
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.268	3.363	3.519	3.627	3.735	3.843	4.117	4.185	2.640
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М50, М3:			0.616	0.681	0.536	0.633	0.719	0.795	–	–	–
12	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35, М3:			–	–	–	–	–	–	0.353	0.405	0.442
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.027	0.024	0.040	0.036	0.032	0.028	–	–	–
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50, М3:			0.038	0.038	0.045	0.045	0.045	0.045	–	–	–
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.346	0.378	0.313	0.361	0.404	0.442	–	–	–
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.075	0.071	0.098	0.093	0.089	0.084	0.088	0.101	0.110
19	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.554	0.613	0.482	0.570	0.647	0.715	–	–	–
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.159	0.172	0.149	0.168	0.186	0.201	0.062	0.071	0.077
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.160	0.173	0.149	0.169	0.187	0.202	0.062	0.071	0.078
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.160	0.173	0.149	0.169	0.187	0.202	0.062	0.071	0.078
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.159	0.172	0.149	0.168	0.186	0.201	0.062	0.071	0.077
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.160	0.173	0.149	0.169	0.187	0.202	0.062	0.071	0.078
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.160	0.173	0.149	0.169	0.187	0.202	0.062	0.071	0.078

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К инс. К тр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПС 7 2.150 .30-Я –	4ПС 7 2.180 .25-Я –	4ПС 7 2.180 .30-Я –	4ПС 7 2.210 .25-Я –	4ПС 7 2.210 .30-Я –	ПСЦ 3 0.21. 2,5-Л	ПСЦ 3 0.21. 3,5-Л	ПСЦ 3 0.33. 2,5-Л	ПСЦ 3 0.33. 3,5-Л
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	–	–	–	–
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	–	–	–	–
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	–	–	–	–
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			–	–	–	–	–	2.136	3.400	3.400	6.740
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		–	–	–	–	–	2.157	3.434	3.434	6.807
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		–	–	–	–	–	2.610	4.155	4.155	8.237
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			2.805	3.316	3.338	3.849	3.871	24.46	24.91	73.02	59.38
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.834	3.349	3.372	3.887	3.910	24.71	25.16	73.75	59.97
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		4.052	4.789	4.821	5.559	5.591	35.33	35.98	105.5	85.76
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			4.107	4.618	4.640	5.151	5.173	26.60	28.31	76.42	66.12
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.149	4.664	4.687	5.202	5.225	26.87	28.59	77.19	66.78
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.367	6.104	6.136	6.874	6.906	37.94	40.13	109.6	94.00
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72											
29	ПО СЕРИИ			–	–	–	–	–	2.746	2.746	2.746	2.746
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		–	–	–	–	–	2.773	2.773	2.773	2.773

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	4ПС 7 2.150 .30-Я -	4ПС 7 2.180 .25-Я -	4ПС 7 2.180 .30-Я -	4ПС 7 2.210 .25-Я -	4ПС 7 2.210 .30-Я -	ПСЦ 3 0.21. 2,5-Л	ПСЦ 3 0.21. 3,5-Л	ПСЦ 3 0.33. 2,5-Л	ПСЦ 3 0.33. 3,5-Л
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	2.773	2.773	2.773	2.773
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	2.746	2.746	2.746	2.746
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	2.773	2.773	2.773	2.773
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	2.773	2.773	2.773	2.773
8												
9	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, КГ:		095000									
10	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	1.132	1.132	1.132	1.132
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	1.143	1.143	1.143	1.143
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	1.143	1.143	1.143	1.143
13												
14	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
15	ПО СЕРИИ			4.107	4.618	4.640	5.151	5.173	30.48	32.19	80.30	70.00
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.149	4.664	4.687	5.202	5.225	30.78	32.51	81.10	70.70
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			7.997	8.734	8.766	9.504	9.536	44.47	48.21	117.7	106.2
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	-	-	-	2.773	2.773	2.773	2.773
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315	2.556	4.567	50.65	40.42
26	КАТАНКА		093400	2.834	3.349	3.372	3.887	3.910	24.31	24.03	26.53	26.36
27	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	-	-	-	-	-	1.143	1.143	1.143	1.143
28	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 346

ФОРМАТ А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПС 7 2.150 .30-Я –	4ПС 7 2.180 .25-Я –	4ПС 7 2.180 .30-Я –	4ПС 7 2.210 .25-Я –	4ПС 7 2.210 .30-Я –	ПСЦ 3 0.21. 2,5-Л	ПСЦ 3 0.21. 3,5-Л	ПСЦ 3 0.33. 2,5-Л	ПСЦ 3 0.33. 3,5-Л
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			1.814	2.054	2.117	2.347	2.419	3.924	4.860	6.019	7.423
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.851	2.095	2.159	2.394	2.468	4.002	4.957	6.140	7.572
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.721	3.079	3.174	3.519	3.627	5.884	7.287	9.025	11.13
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			1.814	2.054	2.117	2.347	2.419	3.924	4.860	6.019	7.423
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.851	2.095	2.159	2.394	2.468	4.002	4.957	6.140	7.572
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.721	3.079	3.174	3.519	3.627	5.884	7.287	9.025	11.13
13												
14	БЕТОН ЛЕГКИЙ М100, М3:			–	–	–	–	–	1.370	2.000	2.150	3.130
15	БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ М35 , М3:			0.508	0.531	0.610	0.620	0.713	–	–	–	–
16	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			–	–	–	–	–	0.180	0.180	0.300	0.300
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
19	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	–	–	–	–	–	0.840	1.150	1.321	1.811
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.127	0.133	0.152	0.155	0.178	0.144	0.144	0.225	0.225
21	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	–	–	–	–	–	1.287	1.845	2.025	2.907
22												
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
24	М400		573112									
25	ПО СЕРИИ			0.089	0.093	0.107	0.108	0.125	0.424	0.588	0.667	0.927
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.089	0.093	0.107	0.109	0.126	0.426	0.592	0.671	0.932
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.089	0.093	0.107	0.109	0.126	0.426	0.592	0.671	0.932
28												
29	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
30	ПО СЕРИИ			0.089	0.093	0.107	0.108	0.125	0.424	0.588	0.667	0.927

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПС 7 2.150 .30-Я –	4ПС 7 2.180 .25-Я –	4ПС 7 2.180 .30-Я –	4ПС 7 2.210 .25-Я –	4ПС 7 2.210 .30-Я –	ПСЦ 3 0.21. 2,5-Л	ПСЦ 3 0.21. 3,5-Л	ПСЦ 3 0.33. 2,5-Л	ПСЦ 3 0.33. 3,5-Л
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.089	0.093	0.107	0.109	0.126	0.426	0.592	0.671	0.932
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.089	0.093	0.107	0.109	0.126	0.426	0.592	0.671	0.932
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
8												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	ПСЦ 3 6.21. 2,5-Л	ПСЦ 3 6.21. 3,5-Л	ПСЦ 3 6.33. 2,5-Л	ПСЦ 3 6.33. 3,5-Л	ПСЦ 6 0.21. 2,5-Л	ПСЦ 6 0.21. 3,5-Л	ПСЦ 6 0.33. 2,5-Л	ПСЦ 6 0.33. 3,5-Л	БЦ 30 .5.2, 5-Л
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	0.712
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	0.719
8				-	-	-	-	-	-	-	-	0.719
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.136	3.400	4.880	9.682	4.880	9.682	9.682	20.41	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.157	3.434	4.929	9.779	4.929	9.779	9.779	20.61	-
14				2.610	4.155	5.964	11.83	5.964	11.83	11.83	24.94	-
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ											
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.57	29.01	86.19	70.15	54.66	55.31	153.1	126.3	4.672
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		28.85	29.30	87.06	70.85	55.20	55.87	154.6	127.5	4.719
20				41.26	41.90	124.5	101.3	78.94	79.89	221.1	182.4	6.748
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			30.70	32.41	91.07	79.83	59.54	65.00	162.7	146.7	5.384
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.01	32.74	91.98	80.63	60.13	65.65	164.4	148.2	5.438
25				43.87	46.06	130.5	113.1	84.91	91.72	232.9	207.3	7.467
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72											
29	ПО СЕРИИ											
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	-
				2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 3 6.21. 2,5-Л	ПСЦ 3 6.21. 3,5-Л	ПСЦ 3 6.33. 2,5-Л	ПСЦ 3 6.33. 3,5-Л	ПСЦ 6 0.21. 2,5-Л	ПСЦ 6 0.21. 3,5-Л	ПСЦ 6 0.33. 2,5-Л	ПСЦ 6 0.33. 3,5-Л	ВЦ 30 .5.2, 5-Л
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	-
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	-
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	-
8												
9	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, КГ:		095000									
10	ПО СЕРИИ			1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132	-
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	-
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	-
13												
14	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
15	ПО СЕРИИ			34.58	36.29	94.95	83.71	63.42	68.87	166.6	150.6	5.384
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.93	36.65	95.90	84.55	64.05	69.56	168.3	152.1	5.438
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			50.39	54.13	140.3	128.9	94.79	107.5	248.6	236.2	8.905
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773	-
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	9.779	-	9.779	9.779	20.61	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	2.556	4.567	61.07	40.11	5.865	1.773	91.44	64.56	-
28	КАТАНКА		093400	28.45	28.17	30.92	30.74	54.27	54.09	63.15	62.98	5.438
29	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	-
30	МАРОК (ОТ 4 ММ)											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 3 6.21. 2,5-Л	ПСЦ 3 6.21. 3,5-Л	ПСЦ 3 6.33. 2,5-Л	ПСЦ 3 6.33. 3,5-Л	ПСЦ 6 0.21. 2,5-Л	ПСЦ 6 0.21. 3,5-Л	ПСЦ 6 0.33. 2,5-Л	ПСЦ 6 0.33. 3,5-Л	ВЦ 30 .5.2, 5-Л
1												
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
4	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
5	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
6	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
7	ПО СЕРИИ			4.619	5.699	7.088	8.708	3.643	5.299	5.465	7.949	2.393
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.711	5.813	7.230	8.883	3.716	5.405	5.574	8.108	2.441
9	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.925	8.545	10.63	13.06	5.463	7.946	8.194	11.92	3.588
10												
11	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
12	ПО СЕРИИ			4.619	5.699	7.088	8.708	3.643	5.299	5.465	7.949	2.393
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.711	5.813	7.230	8.883	3.716	5.405	5.574	8.108	2.441
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.925	8.545	10.63	13.06	5.463	7.946	8.194	11.92	3.588
15												
16	БЕТОН ЛЕГКИЙ М100, М3:			1.640	2.380	2.580	3.760	2.740	3.980	4.310	6.260	0.360
17	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.230	0.230	0.350	0.350	0.370	0.370	0.590	0.590	-
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.009	1.379	1.585	2.175	1.679	2.299	2.647	3.622	0.180
21	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.171	0.171	0.270	0.270	0.286	0.286	0.451	0.451	-
22	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.548	2.214	2.430	3.492	2.574	3.690	4.059	5.814	0.324
23												
24	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
25	М400		573112									
26	ПО СЕРИИ			0.509	0.706	0.800	1.113	0.848	1.176	1.336	1.853	0.095
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.512	0.710	0.805	1.119	0.853	1.183	1.344	1.864	0.096
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.512	0.710	0.805	1.119	0.853	1.183	1.344	1.864	0.096
29												
30	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	ПСЦ 3 6.21. 2,5-Л	ПСЦ 3 6.21. 3,5-Л	ПСЦ 3 6.33. 2,5-Л	ПСЦ 3 6.33. 3,5-Л	ПСЦ 6 0.21. 2,5-Л	ПСЦ 6 0.21. 3,5-Л	ПСЦ 6 0.33. 2,5-Л	ПСЦ 6 0.33. 3,5-Л	БЦ 30 .5.2, 5-Л
1	ПО СЕРИИ											
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.509	0.706	0.800	1.113	0.848	1.176	1.336	1.853	0.095
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.512	0.710	0.805	1.119	0.853	1.183	1.344	1.864	0.096
4				0.512	0.710	0.805	1.119	0.853	1.183	1.344	1.864	0.096
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1959-02 157

1.030.1-1.0-4 01РМ

ЛИСТ 352

ФОРМАТ А4

355

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100				
				ВЦ 30 .5.3, 5-Л	ВЦ 36 .5.2, 5-Л	ВЦ 36 .5.3, 5-Л	ВЦ 60 .5.2, 5-Л	ВЦ 60 .5.3, 5-Л
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000					
2	КАЧЕСТВА, КГ:							
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ							
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009					
5	ПО СЕРИИ			1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
8								
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ							
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004					
11	ПО СЕРИИ			4.672	5.619	8.779	21.17	28.81
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.719	5.675	8.867	21.38	29.10
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		6.748	8.115	12.68	30.57	41.61
14								
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000					
16	ПО СЕРИИ			5.974	6.921	10.08	22.47	30.11
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.034	6.990	10.18	22.69	30.41
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.063	9.430	14.00	31.88	42.92
19								
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ							
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ							
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:							
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ							
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.315	1.315	10.18	22.69	30.41
25	КАТАНКА		093400	4.719	5.675	–	–	–
26								
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000					
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:							
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400					
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО							

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				БЦ 30 .5.3, 5-Л	БЦ 36 .5.2, 5-Л	БЦ 36 .5.3, 5-Л	БЦ 60 .5.2, 5-Л	БЦ 60 .5.3, 5-Л				
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			2.591	2.839	3.073	4.624	5.002				
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.643	2.896	3.134	4.716	5.102				
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.885	4.257	4.607	6.933	7.499				
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			2.591	2.839	3.073	4.624	5.002				
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.643	2.896	3.134	4.716	5.102				
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.885	4.257	4.607	6.933	7.499				
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М100, М3:			0.490	0.430	0.590	0.700	0.970				
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
14	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.735	0.645	0.885	1.050	1.455				
15	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.441	0.387	0.531	0.630	0.873				
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М400		573112									
19	ПО СЕРИИ			0.130	0.114	0.156	0.185	0.257				
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.131	0.115	0.157	0.187	0.259				
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.131	0.115	0.157	0.187	0.259				
22												
23	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.130	0.114	0.156	0.185	0.257				
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.131	0.115	0.157	0.187	0.259				
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.131	0.115	0.157	0.187	0.259				
27												
28												
29												
30												

19959-02 159

КиевЗНИИЭП | ТНП КОРТ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПК 30 .10-Т	2ПК 3 1.10-Т-1	2ПК 3 1.10-Т-2	1ПК 3 9.10-Т-1	1ПК 3 9.10-Т-2	ПК 60 .6.5-Л	ПК 60 .7-Л	ПК 60 .7.5-Л	ПК 60 .8-Л
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	8.400	8.400	8.400	8.400
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	8.484	8.484	8.484	8.484
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	8.484	8.484	8.484	8.484
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			0.947	0.947	0.947	0.947	0.947	34.35	34.35	37.82	37.82
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.956	0.956	0.956	0.956	0.956	34.69	34.69	38.19	38.19
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	49.61	49.61	54.62	54.62
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	42.75	42.75	46.22	46.22
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	43.18	43.18	46.68	46.68
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.721	3.721	3.721	3.721	3.721	58.10	58.10	63.10	63.10
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	-	-	-	-
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.848	0.848	0.848	0.848	0.848	-	-	-	-

1.030.1-1.0-4 02РМ

НАЧ ОТД	Борисенко	
Н КОНТР	МАЛАЧЕВСКИЙ	
ГЛ СПЕЦ	КОВАЛЬЧУК	
ПРОВЕРИЛ	ВЕТРОВА	
РАЗРАБ	Сатановский	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ,ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	4

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

19959-02 160

358

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПК 30 .10-Т	2ПК 3 1.10-Т-1	2ПК 3 1.10-Т-2	1ПК 3 9.10-Т-1	1ПК 3 9.10-Т-2	ПК 60 .6.5-Л	ПК 60 .7-Л	ПК 60 .7.5-Л	ПК 60 .8-Л
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.848	0.848	0.848	0.848	0.848	-	-	-	-
2												
3	УГЛОВАЯ ГОСТ 8510-72 *											
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	4.200	4.200	4.200	4.200
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	4.242	4.242	4.242	4.242
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	4.242	4.242	4.242	4.242
7												
8	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72 *											
9	ПО СЕРИИ			0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	-	-	-	-
12												
13	ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8540-72											
14	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	7.680	7.680	10.08	12.48
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.04		-	-	-	-	-	7.964	7.964	10.45	12.94
16	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	7.964	7.964	10.45	12.94
17												
18	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
19	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
20	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	11.88	11.88	14.28	16.68
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	12.21	12.21	14.69	17.18
22	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	12.21	12.21	14.69	17.18
23												
24	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
25	ПО СЕРИИ			4.637	4.637	4.637	4.637	4.637	54.63	54.63	60.50	62.90
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.683	4.683	4.683	4.683	4.683	55.38	55.38	61.37	63.86
27	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			5.094	5.094	5.094	5.094	5.094	70.30	70.30	77.80	80.29
28												
29	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
30	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											

1.030.1-1.0-4 02РМ

ЛИСТ 2

1959-02 161

359

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПК 30.10-Т	2ПК 31.10-Т-1	2ПК 31.10-Т-2	1ПК 39.10-Т-1	1ПК 39.10-Т-2	ПК 60.6.5-Л	ПК 60.7-Л	ПК 60.7.5-Л	ПК 60.8-Л
1	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
2	БАЛКИ И ШЕЛЛЕРЫ		092500	-	-	-	-	-	7.964	7.964	10.45	12.94
3	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
4	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	4.242	4.242	4.242	4.242
5	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
6	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	8.484	8.484	8.484	8.484
7	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
8	АРМАТУРНАЯ		093300	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	33.74	33.74	37.24	37.24
9	КАТАНКА		093400	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956	0.956
10												
11	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
12	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
13	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
14	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
15	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
16	ПО СЕРИИ			7.020	7.078	7.078	9.211	9.211	12.50	12.50	13.14	13.14
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.160	7.220	7.220	9.396	9.396	12.75	12.75	13.40	13.40
18	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.53	10.61	10.61	13.81	13.81	18.75	18.75	19.70	19.70
19												
20	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
21	ПО СЕРИИ			7.020	7.078	7.078	9.211	9.211	12.50	12.50	13.14	13.14
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.160	7.220	7.220	9.396	9.396	12.75	12.75	13.40	13.40
23	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.53	10.61	10.61	13.81	13.81	18.75	18.75	19.70	19.70
24												
25	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200,М3:			0.280	0.240	0.240	0.320	0.320	-	-	-	-
26	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			-	-	-	-	-	0.750	0.820	0.900	0.960
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.224	0.192	0.192	0.256	0.256	0.750	0.820	0.900	0.960
30	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	0.375	0.410	0.450	0.480

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	ПК 30 .10-Т	2ПК 3 1.10-Т-1	2ПК 3 1.10-Т-2	1ПК 3 9.10-Т-1	1ПК 3 9.10-Т-2	ПК 60 .6.5-Л	ПК 60 .7-Л	ПК 60 .7.5-Л	ПК 60 .8-Л
1	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.168	0.144	0.144	0.192	0.192	-	-	-	-
2	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	0.675	0.738	0.810	0.864
3												
4	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
5	М400		573112									
6	ПО СЕРИИ			0.083	0.071	0.071	0.094	0.094	0.210	0.230	0.252	0.269
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.083	0.071	0.071	0.095	0.095	0.211	0.231	0.254	0.270
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.083	0.071	0.071	0.095	0.095	0.211	0.231	0.254	0.270
9												
10	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
11	ПО СЕРИИ			0.083	0.071	0.071	0.094	0.094	0.210	0.230	0.252	0.269
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.083	0.071	0.071	0.095	0.095	0.211	0.231	0.254	0.270
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.083	0.071	0.071	0.095	0.095	0.211	0.231	0.254	0.270
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												

19959-02

gost.e-ecolog.ru

(163)

1.030.1-1.0-4 02РМ

ЛИСТ 4

361

ФОРМАТ А4