ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.220.1-3м

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА С КОЛОННАМИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 мм ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ I

ВЫПУСК 0-5

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

23175
ЦЕНА 3-46

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.220.1-3м

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА С КОЛОННАМИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 мм ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ I

ВЫПУСК 0-5

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАНЫ:

ЛЕНЗНИИЭП

ГЛ. ИНЖ. ИН-ТА А.В.РЯЗАНОВ
ГЛ. КОНСТР. ИН-ТА Р.А.ПОПОВ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА П.Р.ВАКМАН
ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ И.НЕЙМАРК
СТ. Н. СОТРУДНИК С.С.ШМЕЛЕВА

КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИРЕКТ. ИН-ТА Л.Г.ДМИТРИЕВ
НАЧ. ОТДЕЛА В.Н.ШЕВЧЕНКО
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА Р.В.ЕГУНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ N 146 ОТ 23 МАЯ 1988 Г.
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮЛЯ 1988 Г.

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.220.I-3М.0-5 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
I.220.I-3М.0-5 0IРМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I	4
I.220.I-3М.0-5 02РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	44
I.220.I-3М.0-5 03РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-3	63
I.220.I-3М.0-5 04РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-I	70
I.220.I-3М.0-5 05РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I	76

НАЧ.ОТД.		
Н.КОНТР.		
ГЛ.СПЕЦ.		
ПРОВЕРИЛ	Рудавик	
РАЗРАБ.	Бойко	

I.220.I-3М.0-5 00

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

Выпуск 0-5 "Ведомость расхода материалов" входит в состав серии I.220.I-3М " Конструкции каркаса с колоннами сечением 300х300мм для строительства общественных зданий с использованием вечномерзлых грунтов основания по принципу I ".

Выпуск содержит техническое описание и ведомости расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпусков :

2-I " Колонны. Рабочие чертежи " ;

I-I " Ростверки, подколонники, элементы цокольной части. Рабочие чертежи " ;

I-3 " Плиты перекрытия над холодным подпольем. Рабочие чертежи " ;

3-I " Ригели. Рабочие чертежи " ;

4-I " Диафрагмы жесткости. Рабочие чертежи " .

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство " .

Футорная
САПР КиевЗНИИЭП ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ.№
ИНВ.№ ПОДЛ

				I.220.I-3М.0-5 ООТО		
НАЧ.ОТД					СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Н.КОНТР.					Р		1
ГЛ.СПЕЦ				ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
ПРОВЕРИЛ	Рудавин						
РАЗРАБ	Бойко						

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Kотд. Kпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО1С 3.33-25.1	КО1С 3.33-25.2	КД1С 3.33-25.1	КД1С 3.33-25.2	КО2С 3.33-25.1	КО2С 3.33-25.2	КО2С 3.33-30.1	КО2С 3.33-30.2	КД2С 3.33-25.1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			4.396	4.396	4.796	4.796	7.238	7.238	7.238	7.238	8.038
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.440	4.440	4.844	4.844	7.310	7.310	7.310	7.310	8.118
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.440	4.440	4.844	4.844	7.310	7.310	7.310	7.310	8.118
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			38.33	54.10	40.01	55.78	65.86	93.35	65.86	93.35	69.22
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		38.71	54.64	40.41	56.34	66.52	94.29	66.52	94.29	69.91
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		55.36	78.14	57.79	80.56	95.12	134.8	95.12	134.8	99.97
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			42.73	58.50	44.81	60.58	73.10	100.6	73.10	100.6	77.26
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			43.15	59.08	45.25	61.18	73.83	101.6	73.83	101.6	78.03
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			59.80	82.58	62.63	85.41	102.4	142.1	102.4	142.1	108.1
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.810	6.810	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	17.88
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06

2317 5

НАЧ.ОТД.	Шевченко	
Н.КОНТР.	Егунов	
ГП.СПЕЦ.	Рудавин	
ПРОВЕРИЛ	Бойко	
РАЗРАБ	Литвиненко	

1.220.1-3М.0-5 01РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	40

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО1С 3.33-25.1	КО1С 3.33-25.2	КД1С 3.33-25.1	КД1С 3.33-25.2	КО2С 3.33-25.1	КО2С 3.33-25.2	КО2С 3.33-30.1	КО2С 3.33-30.2	КД2С 3.33-25.1
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			6.810	6.810	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	17.88
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			49.54	65.31	55.31	71.08	83.60	111.1	83.60	111.1	95.14
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			50.03	65.96	55.86	71.79	84.43	112.2	84.43	112.2	96.09
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			66.68	89.45	73.23	96.01	113.0	152.7	113.0	152.7	126.2
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	5.211	49.44	7.231	51.46	10.42	87.53	10.42	87.53	14.46
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	31.15	2.848	30.83	2.525	53.75	4.403	53.75	4.403	53.10
23	КАТАНКА		093400	6.788	6.788	7.192	7.192	9.659	9.659	9.659	9.659	10.47
24												
25	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.448	0.448	0.455	0.455	0.752	0.752	-	-	0.766
26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.752	0.752	-
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.358	0.358	0.364	0.364	0.602	0.602	0.602	0.602	0.613
30	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.269	0.269	0.273	0.273	0.451	0.451	0.451	0.451	0.460

2.3175

1.220.1-3М.0-5 01РМ

ЛИСТ 2

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО1С 3.33-25.1	КО1С 3.33-25.2	КД1С 3.33-25.1	КД1С 3.33-25.2	КО2С 3.33-25.1	КО2С 3.33-25.2	КО2С 3.33-30.1	КО2С 3.33-30.2	КД2С 3.33-25.1
1	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
2	М300		573151									
3	ПО СЕРИИ			0.148	0.148	0.150	0.150	0.248	0.248	-	-	0.253
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.149	0.149	0.151	0.151	0.250	0.250	-	-	0.254
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.134	0.134	0.136	0.136	0.225	0.225	-	-	0.229
6												
7	М400		573112									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.271	0.271	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.272	0.272	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	0.272	0.272	-
11												
12	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
13	ПО СЕРИИ			0.148	0.148	0.150	0.150	0.248	0.248	0.271	0.271	0.253
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.149	0.149	0.151	0.151	0.250	0.250	0.272	0.272	0.254
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.134	0.134	0.136	0.136	0.225	0.225	0.272	0.272	0.229
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КД2С 3.33-25.2	КД2С 3.33-30.1	КД2С 3.33-30.2	К2С 3 .33-2 5.1	К2С 3 .33-2 5.2	К2С 3 .33-3 0.1	К2С 3 .33-3 0.2	КОЗС 3.33-25.2	КОЗС 3.33-25.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.038	8.038	8.038	6.438	6.438	6.438	6.438	10.08	17.64
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		8.118	8.118	8.118	6.502	6.502	6.502	6.502	10.18	17.82
8				8.118	8.118	8.118	6.502	6.502	6.502	6.502	10.18	17.82
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		96.71	69.22	96.71	54.22	81.71	54.22	81.71	132.6	193.8
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		97.68	69.91	97.68	54.76	82.53	54.76	82.53	133.9	195.8
14				139.7	99.97	139.7	78.31	118.0	78.31	118.0	191.5	280.0
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			104.7	77.26	104.7	60.66	88.15	60.66	88.15	142.7	211.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			105.8	78.03	105.8	61.26	89.03	61.26	89.03	144.1	213.6
19				147.8	108.1	147.8	84.81	124.5	84.81	124.5	201.7	297.8
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ											
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.88	17.88	17.88	3.120	3.120	3.120	3.120	14.19	14.19
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33
26				18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ											
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.88	17.88	17.88	3.120	3.120	3.120	3.120	14.19	14.19
				18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2С 3.33-25.2	КД2С 3.33-30.1	КД2С 3.33-30.2	К2С 3.33-2 5.1	К2С 3.33-2 5.2	К2С 3.33-3 0.1	К2С 3.33-3 0.2	К03С 3.33-25.2	К03С 3.33-25.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			122.6	95.14	122.6	63.78	91.27	63.78	91.27	156.9	225.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			123.9	96.09	123.9	64.42	92.18	64.42	92.18	158.4	227.9
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			165.9	126.2	165.9	87.96	127.7	87.96	127.7	216.0	312.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	91.57	14.46	91.57	-	77.11	-	77.11	125.6	187.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	3.757	53.10	3.757	52.41	3.070	52.41	3.070	5.959	5.959
17	КАТАНКА		093400	10.47	10.47	10.47	8.851	8.851	8.851	8.851	12.53	20.16
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.766	-	-	0.739	0.739	-	-	1.056	1.056
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	0.766	0.766	-	-	0.739	0.739	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.613	0.613	0.613	0.591	0.591	0.591	0.591	0.845	0.845
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.460	0.460	0.460	0.443	0.443	0.443	0.443	0.634	0.634
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М300		573151									
28	ПО СЕРИИ											
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.253	-	-	0.244	0.244	-	-	0.348	0.348
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.254	-	-	0.245	0.245	-	-	0.351	0.351
				0.229	-	-	0.221	0.221	-	-	0.316	0.316

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2С 3.33-25.2	КД2С 3.33-30.1	КД2С 3.33-30.2	К2С 3.33-25.1	К2С 3.33-25.2	К2С 3.33-30.1	К2С 3.33-30.2	КО3С 3.33-25.2	КО3С 3.33-25.3
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.276	0.276	-	-	0.266	0.266	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.277	0.277	-	-	0.268	0.268	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.277	0.277	-	-	0.268	0.268	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.253	0.276	0.276	0.244	0.244	0.266	0.266	0.348	0.348
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.254	0.277	0.277	0.245	0.245	0.268	0.268	0.351	0.351
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.229	0.277	0.277	0.221	0.221	0.268	0.268	0.316	0.316
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 10

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОЗС 3.33-30.1	КОЗС 3.33-30.2	КОЗС 3.33-30.3	КОЗС 3.33-40.2	КДЗС 3.33-25.2	КДЗС 3.33-25.3	КДЗС 3.33-30.1	КДЗС 3.33-30.2	КДЗС 3.33-30.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			10.08	10.08	17.64	10.08	11.28	18.84	11.28	11.28	18.84
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.18	10.18	17.82	10.18	11.39	19.03	11.39	11.39	19.03
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.18	10.18	17.82	10.18	11.39	19.03	11.39	11.39	19.03
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			93.39	132.6	193.8	132.6	137.6	198.9	98.43	137.6	198.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		94.32	133.9	195.8	133.9	139.0	200.9	99.41	139.0	200.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		134.9	191.5	280.0	191.5	198.8	287.2	142.2	198.8	287.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			103.5	142.7	211.5	142.7	148.9	217.7	109.7	148.9	217.7
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			104.5	144.1	213.6	144.1	150.4	219.9	110.8	150.4	219.9
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			145.1	201.7	297.8	201.7	210.2	306.3	153.6	210.2	306.3
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.19	14.19	14.19	14.19	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.19	14.19	14.19	14.19	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51

23175 11

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОЗС 3.33-30.1	КОЗС 3.33-30.2	КОЗС 3.33-30.3	КОЗС 3.33-40.2	КДЗС 3.33-25.2	КДЗС 3.33-25.3	КДЗС 3.33-30.1	КДЗС 3.33-30.2	КДЗС 3.33-30.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			117.7	156.9	225.7	156.9	174.2	243.0	135.0	174.2	243.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			118.8	158.4	227.9	158.4	175.9	245.4	136.3	175.9	245.4
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			159.4	216.0	312.1	216.0	235.7	331.8	179.1	235.7	331.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	15.63	125.6	187.5	125.6	131.7	193.5	21.69	131.7	193.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	76.34	5.959	5.959	5.959	4.989	4.989	75.37	4.989	4.989
17	КАТАНКА		093400	12.53	12.53	20.16	12.53	13.74	21.38	13.74	13.74	21.38
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	1.076	1.076	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			1.056	1.056	1.056	-	-	-	1.076	1.076	1.076
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	1.056	-	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.845	0.845	0.845	0.845	0.861	0.861	0.861	0.861	0.861
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.634	0.634	0.634	0.634	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М300		573151									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.355	0.355	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.357	0.357	-	-	-

23175 12

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОЗС 3.33-30.1	КОЗС 3.33-30.2	КОЗС 3.33-30.3	КОЗС 3.33-40.2	КДЗС 3.33-25.2	КДЗС 3.33-25.3	КДЗС 3.33-30.1	КДЗС 3.33-30.2	КДЗС 3.33-30.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90										
2				-	-	-	-	0.321	0.321	-	-	-
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.380	0.380	0.380	-	-	-	0.387	0.387	0.387
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.382	0.382	0.382	-	-	-	0.390	0.390	0.390
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.382	0.382	0.382	-	-	-	0.390	0.390	0.390
7												
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.433	-	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.436	-	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	0.479	-	-	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.380	0.380	0.380	0.433	0.355	0.355	0.387	0.387	0.387
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.382	0.382	0.382	0.436	0.357	0.357	0.390	0.390	0.390
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.382	0.382	0.382	0.479	0.321	0.321	0.390	0.390	0.390
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 13

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДЗС 3.33-40.2	КЗС 3.33-2 5.2	КЗС 3.33-2 5.3	КЗС 3.33-3 0.2	КЗС 3.33-3 0.3	КЗС 3.33-4 0.2	КДЗС 3.33-40.4	КДМЗС 3.33 -25.2	КДМЗС 3.33 -30.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011	11.28	8.880	16.440	8.880	16.440	8.880	11.28	10.88	10.88
5	ПО СЕРИИ			11.39	8.969	16.600	8.969	16.600	8.969	11.39	10.99	10.99
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.39	8.969	16.600	8.969	16.600	8.969	11.39	10.99	10.99
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00										
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013	137.6	115.1	176.4	115.1	176.4	115.1	178.1	136.0	136.0
11	ПО СЕРИИ			139.0	116.3	178.1	116.3	178.1	116.3	179.9	137.3	137.3
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		198.8	166.3	254.8	166.3	254.8	166.3	257.3	196.4	196.4
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43										
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000	148.9	124.0	192.8	124.0	192.8	124.0	189.4	146.8	146.8
16	ПО СЕРИИ			150.4	125.3	194.7	125.3	194.7	125.3	191.3	148.3	148.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			210.2	175.3	271.4	175.3	271.4	175.3	268.7	207.3	207.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*			25.26	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	25.26	21.57	21.57
23	ПО СЕРИИ			25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000	25.26	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	25.26	21.57	21.57
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:			25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
29	ПО СЕРИИ											
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА											

2175 14

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗС 3.33-40.2	КЗС 3.33-2 5.2	КЗС 3.33-2 5.3	КЗС 3.33-3 0.2	КЗС 3.33-3 0.3	КЗС 3.33-4 0.2	КДЗС 3.33-40.4	КДМЗС 3.33-25.2	КДМЗС 3.33-30.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			174.2	127.1	196.0	127.1	196.0	127.1	214.7	168.4	168.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			175.9	128.4	197.8	128.4	197.8	128.4	216.8	170.1	170.1
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			235.7	178.4	274.6	178.4	274.6	178.4	294.2	229.1	229.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	131.7	110.0	171.8	110.0	171.8	110.0	102.2	129.7	129.7
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	4.989	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959	75.37	5.312	5.312
17	КАТАНКА		093400	13.74	11.32	18.94	11.32	18.94	11.32	13.74	13.34	13.34
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	1.036	1.036	-	-	-	1.069
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			1.076	-	-	-	-	1.036	1.076	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	1.036	1.036	-	-	-	-	1.069	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.861	0.829	0.829	0.829	0.829	0.829	0.861	0.855	0.855
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.646	0.622	0.622	0.622	0.622	0.622	0.646	0.641	0.641
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.373	0.373	-	-	-	0.385
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.375	0.375	-	-	-	0.387

9217-5 15

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗС 3.33-40.2	КЭС 3 .33-2 5.2	КЭС 3 .33-2 5.3	КЭС 3 .33-3 0.2	КЭС 3 .33-3 0.3	КЭС 3 .33 0.2	КДЗС 3.33-40.4	КДМЗС 3.33 -25.2	КДМЗС 3.33 -30.2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	0.375	0.375	-	-	-	0.387
2												
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			0.441	-	-	-	-	0.425	0.441	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	-	-	-	-	0.427	0.444	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.488	-	-	-	-	0.470	0.488	-	-
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.342	0.342	-	-	-	-	0.353	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.344	0.344	-	-	-	-	0.355	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.310	0.310	-	-	-	-	0.319	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.441	0.342	0.342	0.373	0.373	0.425	0.441	0.353	0.385
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	0.344	0.344	0.375	0.375	0.427	0.444	0.355	0.387
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.488	0.310	0.310	0.375	0.375	0.470	0.488	0.319	0.387
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				КДФ3С 3.33 -25.2	КДФ3С 3.33 -30.2	КОФ3С 3.33 -25.2	КОФ3С 3.33 -30.2	КДФФ3 С 3.3 3-25. 2	КЛФФ3 С 3.3 3-30. 2	КД1Т 3.33- 25.1	КД1Т 3.33- 25.2	КД2Т 3.33- 25.1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.48	10.48	9.280	9.280	9.680	9.680	3.686	3.686	6.928
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.58	10.58	9.373	9.373	9.777	9.777	3.723	3.723	6.997
8				10.58	10.58	9.373	9.373	9.777	9.777	3.723	3.723	6.997
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		134.3	134.3	121.0	121.0	122.6	122.6	28.65	38.02	57.86
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		135.6	135.6	122.2	122.2	123.9	123.9	28.93	38.40	58.44
14				193.9	193.9	174.7	174.7	177.1	177.1	41.38	54.92	83.56
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			144.8	144.8	130.2	130.2	132.3	132.3	32.33	41.71	64.79
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			146.2	146.2	131.5	131.5	133.6	133.6	32.66	42.13	65.43
19				204.5	204.5	184.1	184.1	186.9	186.9	45.10	58.64	90.56
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ											
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.88	17.88	6.810	6.810	10.50	10.50	10.50	10.50	17.88
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
26				18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ											
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.88	17.88	6.810	6.810	10.50	10.50	10.50	10.50	17.88
				18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДФ3С 3.33 -25.2	КДФ3С 3.33 -30.2	КОФ3С 3.33 -25.2	КОФ3С 3.33 -30.2	КДФФ3 С 3.3 3-25. 2	КДФФ3 С 3.3 3-30. 2	КДТ 3.33- 25.1	КДТ 3.33- 25.2	КДТ 3.33- 25.1
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			162.6	162.6	137.0	137.0	142.8	142.8	42.83	52.21	82.66
4	ПО СЕРИИ			164.3	164.3	138.4	138.4	144.2	144.2	43.26	52.73	83.49
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			222.6	222.6	190.9	190.9	197.5	197.5	55.70	69.25	108.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	127.6	127.6	115.2	115.2	117.2	117.2	7.231	33.53	14.46
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.635	5.635	4.625	4.625	4.302	4.302	19.35	2.525	41.62
17	КАТАНКА		093400	12.93	12.93	11.72	11.72	12.13	12.13	6.071	6.071	9.346
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.063	-	1.043	-	1.049	-	0.293	0.293	0.604
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	1.063	-	1.043	-	1.049	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.850	0.850	0.834	0.834	0.839	0.839	0.234	0.234	0.483
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.638	0.638	0.626	0.626	0.629	0.629	0.176	0.176	0.362
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М300		573151									
28	ПО СЕРИИ			0.351	-	0.344	-	0.346	-	0.097	0.097	0.199
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.353	-	0.346	-	0.348	-	0.097	0.097	0.201
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.318	-	0.312	-	0.313	-	0.088	0.088	0.180

23175 18

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДФ3С 3.33 -25.2	КДФ3С 3.33 -30.2	КОФ3С 3.33 -25.2	КОФ3С 3.33 -30.2	КДФФ3 С 3.33 -25.2	КДФФ3 С 3.33 -30.2	КД1Т 3.33-25.1	КД1Т 3.33-25.2	КД2Т 3.33-25.1
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.383	-	0.375	-	0.378	-	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.385	-	0.378	-	0.380	-	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.385	-	0.378	-	0.390	-	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.351	0.383	0.344	0.375	0.346	0.378	0.097	0.097	0.199
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.353	0.385	0.346	0.378	0.348	0.380	0.097	0.097	0.201
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.318	0.385	0.312	0.378	0.313	0.380	0.088	0.088	0.180
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 19

1.220.1-3М.0-5 01РМ

ЛИСТ 15

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2Т 3.33-25.2	КД2Т 3.33-30.1	КД2Т 3.33-30.2	КД3Т 3.33-25.2	КД3Т 3.33-25.3	КД3Т 3.33-30.1	КД3Т 3.33-30.2	КД3Т 3.33-30.3	КД3Т 3.33-40.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			6.928	6.928	6.928	10.17	16.78	10.17	10.17	16.78	10.17
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.997	6.997	6.997	10.27	16.95	10.27	10.27	16.95	10.27
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.997	6.997	6.997	10.27	16.95	10.27	10.27	16.95	10.27
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			78.96	57.86	78.96	119.9	171.1	87.07	119.9	171.1	119.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		79.75	58.44	79.75	121.1	172.9	87.94	121.1	172.9	121.1
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		114.0	83.56	114.0	173.2	247.2	125.8	173.2	247.2	173.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			85.88	64.79	85.88	130.1	187.9	97.24	130.1	187.9	130.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			86.74	65.43	86.74	131.4	189.8	98.21	131.4	189.8	131.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			121.0	90.56	121.0	183.4	264.1	136.0	183.4	264.1	183.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			17.88	17.88	17.88	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			17.88	17.88	17.88	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ ЛИХВАРЬ

582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КД2Т 3.33-25.2	КД2Т 3.33-30.1	КД2Т 3.33-30.2	КД3Т 3.33-25.2	КД3Т 3.33-25.3	КД3Т 3.33-30.1	КД3Т 3.33-30.2	КД3Т 3.33-30.3	КД3Т 3.33-40.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			103.8	82.66	103.8	155.3	213.2	122.5	155.3	213.2	155.3
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			104.8	83.49	104.8	156.9	215.3	123.7	156.9	215.3	156.9
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			139.1	108.6	139.1	208.9	289.6	161.5	208.9	289.6	208.9
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	73.64	14.46	73.64	113.7	165.5	21.69	113.7	165.5	113.7
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	3.757	41.62	3.757	4.989	4.989	63.90	4.989	4.989	4.989
17	КАТАНКА		093400	9.346	9.346	9.346	12.62	19.30	12.62	12.62	19.30	12.62
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.914
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.604	-	-	0.914	0.914	-	-	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	0.604	0.604	-	-	0.914	0.914	0.914	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.483	0.483	0.483	0.731	0.731	0.731	0.731	0.731	0.731
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.362	0.362	0.362	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573113									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.375
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	0.377

23175 21

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2Т 3.33-25.2	КД2Т 3.33-30.1	КД2Т 3.33-30.2	КДЗТ 3.33-25.2	КДЗТ 3.33-25.3	КДЗТ 3.33-30.1	КДЗТ 3.33-30.2	КДЗТ 3.33-30.3	КДЗТ 3.33-40.2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	-	0.415
2												
3	М300		573151									
4	ПО СЕРИИ			0.199	-	-	0.302	0.302	-	-	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.201	-	-	0.303	0.303	-	-	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.180	-	-	0.273	0.273	-	-	-	-
7												
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			-	0.217	0.217	-	-	0.329	0.329	0.329	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.219	0.219	-	-	0.331	0.331	0.331	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.219	0.219	-	-	0.331	0.331	0.331	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.199	0.217	0.217	0.302	0.302	0.329	0.329	0.329	0.375
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.201	0.219	0.219	0.303	0.303	0.331	0.331	0.331	0.377
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.180	0.219	0.219	0.273	0.273	0.331	0.331	0.331	0.415
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 20

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗТ 3.33-40.4	КОЗТ 3.33-25.2	КОЗТ 3.33-25.3	КОЗТ 3.33-30.1	КОЗТ 3.33-30.2	КОЗТ 3.33-30.3	КОЗТ 3.33-40.2	КЗТ 3.33-2 5.2	КЗТ 3.33-2 5.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.17	8.970	15.58	8.970	8.970	15.58	8.970	7.770	14.38
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.27	9.059	15.74	9.059	9.059	15.74	9.059	7.848	14.53
8				10.27	9.059	15.74	9.059	9.059	15.74	9.059	7.848	14.53
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		149.0	114.8	166.1	82.03	114.8	166.1	114.8	97.39	148.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		150.5	116.0	167.8	82.85	116.0	167.8	116.0	98.36	150.1
14				215.2	165.9	239.9	118.5	165.9	239.9	165.9	140.7	214.7
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			159.2	123.8	181.7	91.00	123.8	181.7	123.8	105.2	163.0
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			160.8	125.1	183.5	91.91	125.1	183.5	125.1	106.2	164.7
19				225.5	174.9	255.6	127.5	174.9	255.6	174.9	148.5	229.2
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76+											
23	ПО СЕРИИ											
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.26	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	3.120	3.120
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151
26				25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ											
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.26	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	3.120	3.120
				25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗТ 3.33-40.4	КОЗТ 3.33-25.2	КОЗТ 3.33-25.3	КОЗТ 3.33-30.1	КОЗТ 3.33-30.2	КОЗТ 3.33-30.3	КОЗТ 3.33-40.2	КЗТ 3.33-25.2	КЗТ 3.33-25.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			184.4	138.0	195.9	105.2	138.0	195.9	138.0	108.3	166.1
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			186.3	139.4	197.8	106.2	139.4	197.8	139.4	109.4	167.8
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			251.0	189.3	270.0	141.9	189.3	270.0	189.3	151.7	232.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	84.26	107.7	159.5	15.63	107.7	159.5	107.7	92.05	143.8
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	63.90	5.959	5.959	64.86	5.959	5.959	5.959	3.959	3.959
17	КАТАНКА		093400	12.62	11.41	18.09	11.41	11.41	18.09	11.41	10.20	16.88
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	0.894	0.894	0.894	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			0.914	-	-	-	-	-	0.894	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	0.994	0.894	-	-	-	-	0.874	0.874
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.731	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.699	0.699
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.548	0.536	0.536	0.536	0.536	0.536	0.536	0.524	0.524
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.322	0.322	0.322	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.324	0.324	0.324	-	-	-

2.5175 24

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ Лихварь Стихвл

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЭТ 3.33-40.4	КЭТ 3.33-25.2	КЭТ 3.33-25.3	КЭТ 3.33-30.1	КЭТ 3.33-30.2	КЭТ 3.33-30.3	КЭТ 3.33-40.2	КЭТ 3.33-25.2	КЭТ 3.33-25.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	0.324	0.324	0.324	-	-	-
2												
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			0.375	-	-	-	-	-	0.367	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.377	-	-	-	-	-	0.369	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.415	-	-	-	-	-	0.406	-	-
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.295	0.295	-	-	-	-	0.288	0.288
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.297	0.297	-	-	-	-	0.290	0.290
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.267	0.267	-	-	-	-	0.261	0.261
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.375	0.295	0.295	0.322	0.322	0.322	0.367	0.288	0.288
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.377	0.297	0.297	0.324	0.324	0.324	0.369	0.290	0.290
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.415	0.267	0.267	0.324	0.324	0.324	0.406	0.261	0.261
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

93175 95

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КЗТ 3 .33-3 0.1	КЗТ 3 .33-3 0.2	КЗТ 3 .33-3 0.3	КЗТ 3 .33-4 0.2	КДМЭТ 3.33 -25.2	КДМЭТ 3.33 -25.3	КДМЭТ 3.33 -30.1	КДМЭТ 3.33 -30.2	КДМЭТ 3.33 -30.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.770	7.770	14.38	7.770	9.770	16.38	9.770	9.770	16.38
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.848	7.848	14.53	7.848	9.868	16.55	9.868	9.868	16.55
8				7.848	7.848	14.53	7.848	9.868	16.55	9.868	9.868	16.55
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		64.57	97.39	148.6	97.39	118.2	169.5	85.39	118.2	169.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		65.21	98.36	150.1	98.36	119.4	171.2	86.24	119.4	171.2
14				93.26	140.7	214.7	140.7	170.7	244.8	123.3	170.7	244.8
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			72.34	105.2	163.0	105.2	128.0	185.8	95.16	128.0	185.8
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			73.06	106.2	164.7	106.2	129.3	187.7	96.11	129.3	187.7
19				101.1	148.5	229.2	148.5	180.6	261.3	133.2	180.6	261.3
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ											
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.120	3.120	3.120	3.120	21.57	21.57	21.57	21.57	21.57
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78
26				3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ											
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.120	3.120	3.120	3.120	21.57	21.57	21.57	21.57	21.57
				3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78

23175 26

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

САПР КиевЗНИИЭП | Оператор системы: Лихварь

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				КЗТ 3.33-3 0.1	КЗТ 3.33-3 0.2	КЗТ 3.33-3 0.3	КЗТ 3.33-4 0.2	КДМ3Т 3.33 -25.2	КДМ3Т 3.33 -25.3	КДМ3Т 3.33 -30.1	КДМ3Т 3.33 -30.2	КДМ3Т 3.33 -30.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			75.46	108.3	166.1	108.3	149.5	207.4	116.7	149.5	207.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			76.21	109.4	167.8	109.4	151.0	209.5	117.9	151.0	209.5
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			104.3	151.7	232.4	151.7	202.4	283.1	155.0	202.4	283.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	-	92.05	143.8	92.05	111.7	163.5	19.67	111.7	163.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	62.87	3.959	3.959	3.959	5.312	5.312	64.22	5.312	5.312
17	КАТАНКА		093400	10.20	10.20	16.88	10.20	12.22	18.90	12.22	12.22	18.90
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	0.908	0.908	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			0.874	0.874	0.874	-	-	-	0.908	0.908	0.908
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	0.874	-	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.699	0.699	0.699	0.699	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.524	0.524	0.524	0.524	0.545	0.545	0.545	0.545	0.545
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М300		573151									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.300	0.300	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.301	0.301	-	-	-

23175 27

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КЭТ 3 .33-3 0.1	КЭТ 3 .33-3 0.2	КЭТ 3 .33-3 0.3	КЭТ 3 .33-4 0.2	КДМЭТ 3.33 -25.2	КДМЭТ 3.33 -25.3	КДМЭТ 3.33 -30.1	КДМЭТ 3.33 -30.2	КДМЭТ 3.33 -30.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	-	-	-	0.271	0.271	-	-	-
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.315	0.315	0.315	-	-	-	0.327	0.327	0.327
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.317	0.317	0.317	-	-	-	0.329	0.329	0.329
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.317	0.317	0.317	-	-	-	0.329	0.329	0.329
7												
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.358	-	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.360	-	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	0.397	-	-	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.315	0.315	0.315	0.358	0.300	0.300	0.327	0.327	0.327
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.317	0.317	0.317	0.360	0.301	0.301	0.329	0.329	0.329
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.317	0.317	0.317	0.397	0.271	0.271	0.329	0.329	0.329
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 28

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 3.33 -40.2	КДФ3Т 3.33 -25.2	КДФ3Т 3.33 -30.2	КДМ3Т 3.33 -40.4	КОФ3Т 3.33 -25.2	КОФ3Т 3.33 -30.2	КО4Т 3.33- 30.2	КО4Т 3.33- 40.2	КО4Т 3.33- 40.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			9.770	9.370	9.370	9.770	8.170	8.170	11.81	11.81	20.50
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.868	9.464	9.464	9.868	8.252	8.252	11.93	11.93	20.71
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.868	9.464	9.464	9.868	8.252	8.252	11.93	11.93	20.71
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			118.2	116.5	116.5	147.3	103.2	103.2	154.1	154.1	223.7
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		119.4	117.7	117.7	148.8	104.2	104.2	155.6	155.6	225.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		170.7	168.3	168.3	212.7	149.1	149.1	222.6	222.6	323.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			128.0	125.9	125.9	157.1	111.4	111.4	165.9	165.9	244.2
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			129.3	127.2	127.2	158.7	112.5	112.5	167.6	167.6	246.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			180.6	177.8	177.8	222.6	157.3	157.3	234.5	234.5	343.7
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			21.57	17.88	17.88	21.57	6.810	6.810	17.88	17.88	17.88
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			21.57	17.88	17.88	21.57	6.810	6.810	17.88	17.88	17.88
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 3.33 -40.2	КДФ3Т 3.33 -25.2	КДФ3Т 3.33 -30.2	КДМ3Т 3.33 -40.4	КОФ3Т 3.33 -25.2	КОФ3Т 3.33 -30.2	КО4Т 3.33- 30.2	КО4Т 3.33- 40.2	КО4Т 3.33- 40.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			149.5	143.8	143.8	178.7	118.2	118.2	183.8	183.8	262.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			151.0	145.2	145.2	180.5	119.4	119.4	185.6	185.6	264.7
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			202.4	195.8	195.8	244.8	164.2	164.2	252.5	252.5	361.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	111.7	109.7	109.7	81.25	97.27	97.27	145.8	145.8	216.0
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.312	5.635	5.635	65.23	4.625	4.625	7.514	7.514	7.514
17	КАТАНКА		093400	12.22	11.81	11.81	12.22	10.60	10.60	14.28	14.28	23.06
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	0.901	-	-	0.881	1.198	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			0.908	-	-	0.908	-	-	-	1.198	1.198
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	0.901	-	-	0.881	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.726	0.721	0.721	0.726	0.705	0.705	0.958	0.958	0.958
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.545	0.541	0.541	0.545	0.529	0.529	0.719	0.719	0.719
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	0.324	-	-	0.317	0.431	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.326	-	-	0.319	0.434	-	-

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ: Лихварь

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К. пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 3.33 -40.2	КДФ3Т 3.33 -25.2	КДФ3Т 3.33 -30.2	КДМ3Т 3.33 -40.4	КОФ3Т 3.33 -25.2	КОФ3Т 3.33 -30.2	КО4Т 3.33- 30.2	КО4Т 3.33- 40.2	КО4Т 3.33- 40.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	0.326	-	-	0.319	0.434	-	-
2												
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			0.372	-	-	0.372	-	-	-	0.491	0.491
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.375	-	-	0.375	-	-	-	0.494	0.494
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.412	-	-	0.412	-	-	-	0.544	0.544
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.297	-	-	0.291	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.299	-	-	0.292	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.269	-	-	0.263	-	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.372	0.297	0.324	0.372	0.291	0.317	0.431	0.491	0.491
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.375	0.299	0.326	0.375	0.292	0.319	0.434	0.494	0.494
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.412	0.269	0.326	0.412	0.263	0.319	0.434	0.544	0.544
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9217S 21

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД4Т 3.33-30.2	КД4Т 3.33-40.2	КД4Т 3.33-40.3	КО4Т 3.33-40.5	КД4Т 3.33-40.5	КО4Т 3.33-40.6	КД4Т 3.33-40.6	К4Т 3.33-30.2	К4Т 3.33-40.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			13.41	13.41	22.10	11.81	13.41	20.50	22.10	10.21	10.21
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.55	13.55	22.33	11.93	13.55	20.71	22.33	10.31	10.31
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.55	13.55	22.33	11.93	13.55	20.71	22.33	10.31	10.31
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			160.8	160.8	230.4	188.7	195.4	275.5	282.2	130.8	130.8
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		162.4	162.4	232.7	190.6	197.4	278.3	285.1	132.1	132.1
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		232.3	232.3	332.7	272.5	282.2	397.9	407.6	188.9	188.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			174.2	174.2	252.5	200.5	208.8	296.0	304.3	141.0	141.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			176.0	176.0	255.0	202.5	210.9	299.0	307.4	142.4	142.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I.			245.8	245.8	355.1	284.5	295.8	418.6	430.0	199.2	199.2
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			32.64	32.64	32.64	17.88	32.64	17.88	32.64	3.120	3.120
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			32.64	32.64	32.64	17.88	32.64	17.88	32.64	3.120	3.120
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151

23175 32

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ: ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КД4Т 3.33-30.2	КД4Т 3.33-40.2	КД4Т 3.33-40.3	КО4Т 3.33-40.5	КД4Т 3.33-40.5	КО4Т 3.33-40.6	КД4Т 3.33-40.6	К4Т 3.33-30.2	К4Т 3.33-40.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			206.9	206.9	285.1	218.4	241.5	313.9	337.0	144.1	144.1
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			208.9	208.9	288.0	220.6	243.9	317.0	340.4	145.6	145.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			278.8	278.8	388.0	302.5	328.8	436.7	462.9	202.4	202.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	153.9	153.9	224.1	20.85	28.92	268.4	276.5	124.9	124.9
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	6.221	6.221	6.221	167.4	166.1	7.514	6.221	4.848	4.848
17	КАТАНКА		093400	15.89	15.89	24.67	14.28	15.89	23.06	24.67	12.66	12.66
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			1.225	-	-	-	-	-	-	1.171	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	1.225	1.225	1.198	1.225	1.198	1.225	-	1.171
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.980	0.980	0.980	0.958	0.980	0.958	0.980	0.937	0.937
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.735	0.735	0.735	0.719	0.735	0.719	0.735	0.703	0.703
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.441	-	-	-	-	-	-	0.422	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	-	-	-	-	-	-	0.424	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.444	-	-	-	-	-	-	0.424	-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К.отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД4Т 3.33-30.2	КД4Т 3.33-40.2	КД4Т 3.33-40.3	КО4Т 3.33-40.5	КД4Т 3.33-40.5	КО4Т 3.33-40.6	КД4Т 3.33-40.6	К4Т 3.33-30.2	К4Т 3.33-40.2
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			-	0.502	0.502	0.491	0.502	0.491	0.502	-	0.480
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.505	0.505	0.494	0.505	0.494	0.505	-	0.483
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.556	0.556	0.544	0.556	0.544	0.556	-	0.531
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.441	0.502	0.502	0.491	0.502	0.491	0.502	0.422	0.480
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	0.505	0.505	0.494	0.505	0.494	0.505	0.424	0.483
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.444	0.556	0.556	0.544	0.556	0.544	0.556	0.424	0.531
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 34

Инв №подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

САПР КиевЗНИИЭП | Оператор системы | Лихварь

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				К4Т 3 .33-4 0.3	КДМ4Т 3.33 -30.2	КДМ4Т 3.33 -40.2	КДМ4Т 3.33 -40.3	К4Т 3 .33-4 0.5	КДМ4Т 3.33 -40.5	К4Т 3 .33-4 0.6	КДМ4Т 3.33 -40.6	КОФ4Т 3.33 -30.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			18.90	12.61	12.61	21.30	10.21	12.61	18.90	21.30	11.01
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.09	12.74	12.74	21.52	10.31	12.74	19.09	21.52	11.12
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		19.09	12.74	12.74	21.52	10.31	12.74	19.09	21.52	11.12
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			200.4	157.5	157.5	227.0	165.4	192.1	252.2	278.9	142.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		202.4	159.0	159.0	229.3	167.1	194.0	254.8	281.7	143.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		289.4	227.4	227.4	327.9	238.9	277.4	364.3	402.8	205.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			219.3	170.1	170.1	248.3	175.6	204.7	271.1	300.2	153.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			221.5	171.8	171.8	250.8	177.4	206.7	273.9	303.2	155.0
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			308.5	240.1	240.1	349.4	249.2	290.1	383.4	424.3	216.9
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			3.120	25.26	25.26	25.26	3.120	25.26	3.120	25.26	10.50
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			3.120	25.26	25.26	25.26	3.120	25.26	3.120	25.26	10.50
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60

23175 35

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				К4Т 3 .33-4 0.3	КДМ4Т 3.33 -30.2	КДМ4Т 3.33 -40.2	КДМ4Т 3.33 -40.3	К4Т 3 .33-4 0.5	КДМ4Т 3.33 -40.5	К4Т 3 .33-4 0.6	КДМ4Т 3.33 -40.6	КОФ4Т 3.33 -30.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			222.4	195.3	195.3	273.6	178.8	229.9	274.3	325.4	164.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			224.6	197.3	197.3	276.3	180.5	232.2	277.0	328.7	165.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			311.7	265.7	265.7	374.9	252.4	315.6	386.6	449.8	227.5
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	195.2	149.8	149.8	220.1	-	24.89	247.6	272.5	135.3
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	4.848	6.867	6.867	6.867	164.7	166.8	4.848	6.867	6.181
17	КАТАНКА		093400	21.44	15.09	15.09	23.87	12.66	15.09	21.44	23.87	13.47
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			1.171	-	1.211	1.211	1.171	1.211	1.171	1.211	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	1.211	-	-	-	-	-	-	1.184
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.937	0.969	0.969	0.969	0.937	0.969	0.937	0.969	0.947
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.703	0.727	0.727	0.727	0.703	0.727	0.703	0.727	0.710
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.480	-	0.497	0.497	0.480	0.497	0.480	0.497	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.483	-	0.499	0.499	0.483	0.499	0.483	0.499	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.531	-	0.549	0.549	0.531	0.549	0.531	0.549	-

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	К4Т 3.33-4 0.3	КДМ4Т 3.33 -30.2	КДМ4Т 3.33 -40.2	КДМ4Т 3.33 -40.3	К4Т 3.33-4 0.5	КДМ4Т 3.33 -40.5	К4Т 3.33-4 0.6	КДМ4Т 3.33 -40.6	КОФ4Т 3.33 -30.2
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.436	-	-	-	-	-	-	0.426
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.439	-	-	-	-	-	-	0.429
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.439	-	-	-	-	-	-	0.429
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.480	0.436	0.497	0.497	0.480	0.497	0.480	0.497	0.426
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.483	0.439	0.499	0.499	0.483	0.499	0.483	0.499	0.429
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.531	0.439	0.549	0.549	0.531	0.549	0.531	0.549	0.429
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 37

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ4Т 3.33 -40.2	КОФ4Т 3.33 -40.3	КОФ4Т 3.33 -40.5	КОФ4Т 3.33 -40.6	КДФ4Т 3.33 -30.2	КДФ4Т 3.33 -40.2	КДФ4Т 3.33 -40.3	КДФ4Т 3.33 -40.5	КДФ4Т 3.33 -40.6
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			11.01	19.70	11.01	19.70	12.61	12.61	21.30	12.61	21.30
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.12	19.90	11.12	19.90	12.74	12.74	21.52	12.74	21.52
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.12	19.90	11.12	19.90	12.74	12.74	21.52	12.74	21.52
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			142.5	212.0	177.1	263.9	157.5	157.5	227.0	192.1	278.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		143.9	214.1	178.8	266.5	159.0	159.0	229.3	194.0	281.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		205.7	306.2	255.7	381.1	227.4	227.4	327.9	277.4	402.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			153.5	231.7	188.1	283.6	170.1	170.1	248.3	204.7	300.2
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			155.0	234.0	190.0	286.4	171.8	171.8	250.8	206.7	303.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			216.9	326.1	266.9	401.0	240.1	240.1	349.4	290.1	424.3
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.50	10.50	10.50	10.50	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			10.50	10.50	10.50	10.50	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51

02 34120

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ4Т 3.33 -40.2	КОФ4Т 3.33 -40.3	КОФ4Т 3.33 -40.5	КОФ4Т 3.33 -40.6	КДФ4Т 3.33 -30.2	КДФ4Т 3.33 -40.2	КДФ4Т 3.33 -40.3	КДФ4Т 3.33 -40.5	КДФ4Т 3.33 -40.6
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			164.0	242.2	198.6	294.1	195.3	195.3	273.6	229.9	325.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			165.6	244.7	200.6	297.0	197.3	197.3	276.3	232.2	328.7
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			227.5	336.7	277.5	411.6	265.7	265.7	374.9	315.6	449.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	135.3	205.6	10.42	258.0	149.8	149.8	220.1	24.89	272.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	6.181	6.181	166.1	6.181	6.867	6.867	6.867	166.8	6.867
17	КАТАНКА		093400	13.47	22.25	13.47	22.25	15.09	15.09	23.87	15.09	23.87
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			1.184	1.184	1.184	1.184	-	1.211	1.211	1.211	1.211
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	1.211	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.947	0.947	0.947	0.947	0.969	0.969	0.969	0.969	0.969
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.710	0.710	0.710	0.710	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.485	0.485	0.485	0.485	-	0.497	0.497	0.497	0.497
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.488	0.488	0.488	0.488	-	0.499	0.499	0.499	0.499
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.537	0.537	0.537	0.537	-	0.549	0.549	0.549	0.549

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ4Т 3.33 -40.2	КОФ4Т 3.33 -40.3	КОФ4Т 3.33 -40.5	КОФ4Т 3.33 -40.6	КДФ4Т 3.33 -30.2	КДФ4Т 3.33 -40.2	КДФ4Т 3.33 -40.3	КДФ4Т 3.33 -40.5	КДФ4Т 3.33 -40.6
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.436	-	-	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.439	-	-	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	0.439	-	-	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.485	0.485	0.485	0.485	0.436	0.497	0.497	0.497	0.497
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.488	0.488	0.488	0.488	0.439	0.499	0.499	0.499	0.499
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.537	0.537	0.537	0.537	0.439	0.549	0.549	0.549	0.549
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХНАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОФ3С 3.33 40.7	КДФФ3 С 3.3 3-40.7	КД3Т 3.33- 40.7	КО3Т 3.33- 40.7	КДМ3Т 3.33 -40.7	КОФ3Т 3.33 -40.7	КО4Т 3.33- 40.7	КД4Т 3.33- 40.7	КДМ4Т 3.33 -40.7
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			16.84	17.24	16.78	15.58	16.38	14.78	20.50	22.10	20.30
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.01	17.41	16.95	15.74	16.54	14.93	20.71	22.32	20.50
7	ПРИВЕДЕННОГО К КЛАССУ А-I	1.00		17.01	17.41	16.95	15.74	16.54	14.93	20.71	22.32	20.50
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			225.5	227.2	207.4	202.3	205.7	190.7	272.9	279.6	276.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		227.8	229.5	209.5	204.3	207.6	192.6	275.6	282.4	279.0
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		325.8	328.2	299.6	292.2	296.9	275.4	394.1	403.8	399.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			242.3	244.4	224.2	217.9	222.1	205.5	293.4	301.7	296.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			244.8	246.9	226.5	220.0	224.1	207.5	296.3	304.7	299.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			342.8	345.6	316.6	235.7	313.4	290.3	414.8	426.1	419.5
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*			6.810	10.50	25.26	14.19	21.57	6.810	17.88	32.64	25.26
23	ПО СЕРИИ			6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.810	10.50	25.26	14.19	21.57	6.810	17.88	32.64	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51

ТП 5412-6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ3С 3.33-40.7	КДФФ3С 3.33-40.7	КД3Т 3.33-40.7	КО3Т 3.33-40.7	КДМ3Т 3.33-40.7	КОФ3Т 3.33-40.7	КО4Т 3.33-40.7	КД4Т 3.33-40.7	КДМ4Т 3.33-40.7
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51
2	ИТОГО СТАЛИ, КГ											
3	ПО СЕРИИ			249.1	254.9	249.5	232.1	243.7	212.3	311.3	334.3	321.8
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			251.7	257.5	252.0	234.3	245.9	214.4	314.4	337.7	325.0
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			349.7	356.2	342.1	250.0	335.2	297.2	432.9	459.1	445.0
6	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
7	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
8	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
9	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
10	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093200	220.8	222.8	202.2	196.0	200.1	184.9	266.7	274.7	270.7
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	4.626	4.303	4.989	5.969	5.312	5.312	6.585	5.332	5.979
15	КАТАНКА		093400	19.36	19.76	19.30	18.09	18.89	17.28	23.06	24.67	22.85
16												
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40, М3:			1.043	1.049	0.914	0.894	0.908	0.881	1.198	1.225	1.211
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
19	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.834	0.839	0.731	0.715	0.726	0.705	0.958	0.980	0.969
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.626	0.626	0.548	0.536	0.545	0.529	0.719	0.735	0.727
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М500		573113									
23	ПО СЕРИИ			0.428	0.431	0.375	0.367	0.372	0.362	0.491	0.502	0.497
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.430	0.433	0.377	0.369	0.375	0.364	0.494	0.505	0.499
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.473	0.476	0.415	0.406	0.412	0.400	0.544	0.556	0.549
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:											
28	ПО СЕРИИ			0.428	0.431	0.375	0.367	0.372	0.362	0.491	0.502	0.497
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.430	0.433	0.377	0.369	0.375	0.364	0.494	0.505	0.499
30	ПРИВЕДЕННОЙ К МАРКЕ М400			0.473	0.476	0.415	0.406	0.412	0.400	0.544	0.556	0.549

23175 42

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

САПР КиевЗНИИЭП | Оператор системы | ЛИХВАРЬ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121 КОФ4Т 3.33 -40.7	КДФ3Т 3.33 -40.7	КДФ4Т 3.33 -40.7
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		09300			
2	КАЧЕСТВА, КГ:					
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ					
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011			
5	ПО СЕРИИ			19.70	15.98	21.30
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.90	16.14	21.51
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		19.90	16.14	21.51
8						
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ					
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013			
11	ПО СЕРИИ			261.2	204.0	276.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		263.8	206.0	279.0
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		377.2	294.6	399.0
14						
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:					
16	ПО СЕРИИ			280.9	220.0	297.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			283.7	222.1	300.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			397.1	310.7	420.5
19						
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-					
21	ЦИОННАЯ, КГ:					
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*					
23	ПО СЕРИИ			10.50	17.88	25.26
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.60	18.06	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.60	18.06	25.51
26						
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ					
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:		095000			
29	ПО СЕРИИ			10.50	17.88	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.60	18.06	25.51

23175 43

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. -К отх -К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ4Т 3.33 -40.7	КДФ3Т 3.33 -40.7	КДФ4Т 3.33 -40.7						
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.60	18.06	25.51						
2	ИТОГО СТАЛИ, КГ:											
3	ПО СЕРИИ			291.4	237.9	322.8						
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			294.3	240.2	326.0						
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			407.7	328.8	446.0						
6	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
7	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
8	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
9	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
10	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.60	18.06	25.51						
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093200	256.2	198.0	270.7						
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	5.292	5.635	5.979						
15	КАТАНКА		093400	22.25	18.49	23.86						
16												
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40, М3:			1.184	0.901	1.211						
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
19	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.947	0.721	0.969						
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.710	0.541	0.727						
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М500		573113									
23	ПО СЕРИИ			0.485	0.369	0.497						
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.488	0.371	0.499						
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.537	0.408	0.549						
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:											
28	ПО СЕРИИ			0.485	0.369	0.497						
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.488	0.371	0.499						
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.537	0.408	0.549						

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | БОРИСЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				Ф1-32	Ф1-40	Ф2-32	Ф2-40	Ф2-32-1	Ф2-40-1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093013									
5	ПО СЕРИИ			8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	6.630	10.80	10.80
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	6.696	10.91	10.91
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	6.696	10.91	10.91
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			40.30	40.30	78.71	91.50	70.76	82.30	119.8	133.6	99.63
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		40.70	40.70	79.49	92.41	71.47	83.12	121.0	135.0	100.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		58.21	58.21	113.7	132.2	102.2	118.9	173.1	193.0	143.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			49.14	49.14	87.55	100.3	79.60	91.14	126.4	144.4	110.4
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.63	49.63	88.42	101.3	80.40	92.05	127.7	145.9	111.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			67.13	67.13	122.6	141.1	111.1	127.8	179.7	203.9	154.8
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	42.24	53.53	-	44.24	24.89	72.16	-

1.220.1-3М.0-5 02РМ

НАЧ.ОТД.	Борисенко	
Н.КОНТР.	Ковальчук	
ГП СПЕЦ.	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Копылова	
РАЗРАБ	Тихонова	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	21

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ЭП 56126

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				Ф1-32	Ф1-40	Ф2-32	Ф2-40	Ф2-32 -1	Ф2-40 -1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	37.13	37.13	26.03	26.90	60.25	26.90	72.72	41.27	80.80
3	КАТАНКА		093400	12.50	12.50	20.15	20.91	20.15	20.91	30.10	32.46	30.73
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ											
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.152	1.152	2.304	2.304	2.304	2.304	3.456	3.456	3.456
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.175	1.175	2.350	2.350	2.350	2.350	3.525	3.525	3.525
13				1.727	1.727	3.455	3.455	3.455	3.455	5.182	5.182	5.182
14	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ											
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.152	1.152	2.304	2.304	2.304	2.304	3.456	3.456	3.456
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.175	1.175	2.350	2.350	2.350	2.350	3.525	3.525	3.525
18				1.727	1.727	3.455	3.455	3.455	3.455	5.182	5.182	5.182
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.680	0.650	1.060	1.110	1.060	1.110	1.510	1.760	1.510
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110									
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.544	0.520	0.848	0.888	0.848	0.888	1.208	1.408	1.208
24				0.408	0.390	0.636	0.666	0.636	0.666	0.906	1.056	0.906
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ											
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.224	0.214	0.350	0.366	0.350	0.366	0.498	0.581	0.498
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
30				0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501

уч 54126

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				Ф1-32	Ф1-40	Ф2-32	Ф2-40	Ф2-32 -1	Ф2-40 -1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.224	0.214	0.350	0.366	0.350	0.366	0.498	0.581	0.498
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

47 54126

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1Ф3-40-1	2Ф3-32	2Ф3-40	Ф4-32	Ф4-40	ФК12.12.8-3	ФК14.12.8-3	ФК15.12.8-3	ШВ65.3.4П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			10.80	2.688	2.688	2.688	2.688	3.140	3.140	3.140	14.01
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.91	2.715	2.715	2.715	2.715	3.171	3.171	3.171	14.15
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.91	2.715	2.715	2.715	2.715	3.171	3.171	3.171	14.15
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			119.8	141.4	169.1	113.0	137.9	40.14	42.02	43.89	23.97
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		121.0	142.8	170.8	114.1	139.2	40.55	42.44	44.32	24.21
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		173.0	204.2	244.2	163.2	199.1	57.98	60.68	63.38	34.62
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			130.6	144.1	171.8	115.7	140.5	43.28	45.16	47.03	37.98
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			131.9	145.5	173.5	116.8	141.9	43.72	45.61	47.50	38.36
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			183.9	206.9	246.9	165.9	201.8	61.15	63.85	66.56	48.77
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	60.93	81.10	-	72.53	-	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	99.44	84.58	92.40	84.91	35.05	19.31	19.31	19.31	26.31
27	КАТАНКА		093400	32.46	-	-	31.91	34.37	24.41	26.30	28.18	12.05
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №	САПР. КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1Ф3-40-1	2Ф3-32	2Ф3-40	Ф4-32	Ф4-40	ФК12.12.8-3	ФК14.12.8-3	ФК15.12.8-3	ЦВ65.3.4П
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			3.456	3.456	3.456	4.608	4.608	-	-	-	8.359
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.525	3.525	3.525	4.700	4.700	-	-	-	8.526
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.182	5.182	5.182	6.909	6.909	-	-	-	12.53
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			3.456	3.456	3.456	4.608	4.608	-	-	-	8.359
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.525	3.525	3.525	4.700	4.700	-	-	-	8.526
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.182	5.182	5.182	6.909	6.909	-	-	-	12.53
12												
13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.760	1.450	1.710	1.640	1.910	0.670	0.720	0.770	-
14	БЕТОН ЛЕГКИЙ В15 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.015
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.408	1.160	1.368	1.312	1.528	0.536	0.576	0.616	-
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.507
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.056	0.870	1.026	0.984	1.146	0.402	0.432	0.462	-
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.913
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.581	0.478	0.564	0.541	0.630	0.221	0.238	0.254	0.355
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.222	0.239	0.256	0.357
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.222	0.239	0.256	0.357
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.581	0.478	0.564	0.541	0.630	0.221	0.238	0.254	0.355
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.222	0.239	0.256	0.357

92175 ПО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1Ф3-40-1	2Ф3-32	2Ф3-40	Ф4-32	Ф4-40	ФК12.12.8-3	ФК14.12.8-3	ФК15.12.8-3	ШВ65.3.4П
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.222	0.239	0.256	0.357
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000							
				ЦВ53.3.4П	ЦВ23.3.4П	ЦВ60.3.4П	ЦВ30.3.4П	1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	2ЦВ53.3.4П	2ЦВ23.3.4П	ЦЭ30.14.6
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			11.83	6.670	13.21	7.815	11.83	6.670	11.83	6.670	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.95	6.737	13.34	7.893	11.95	6.737	11.95	6.737	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.95	6.737	13.34	7.893	11.95	6.737	11.95	6.737	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			19.53	8.434	21.94	10.84	19.53	8.434	19.53	8.434	0.655
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.73	8.519	22.16	10.95	19.73	8.519	19.73	8.519	0.662
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		28.21	12.18	31.68	15.65	28.21	12.18	28.21	12.18	0.946
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			31.36	15.10	35.15	18.65	31.36	15.10	31.36	15.10	1.975
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.68	15.26	35.50	18.84	31.68	15.26	31.68	15.26	1.995
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			40.16	18.92	45.02	23.55	40.16	18.92	40.16	18.92	2.279
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	2.260
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	2.283
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	2.283
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	2.260
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	2.283

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000							
				ЦВ53.3.4П	ЦВ23.3.4П	ЦВ60.3.4П	ЦВ30.3.4П	1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	2ЦВ53.3.4П	2ЦВ23.3.4П	ЦЭ30.14.6
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	-	-	-	2.283
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			31.36	15.10	35.15	18.65	31.36	15.10	31.36	15.10	4.235
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.68	15.26	35.50	18.84	31.68	15.26	31.68	15.26	4.277
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			40.16	18.92	45.02	23.55	40.16	18.92	40.16	18.92	4.562
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	-	-	-	-	-	-	2.283
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	21.83	10.62	24.26	13.05	21.83	10.62	21.83	10.62	-
15	КАТАНКА		093400	9.850	4.636	11.24	5.793	9.850	4.636	9.850	4.636	1.995
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.814	2.950	6.105	2.177	6.105	2.177	6.105	2.177	9.745
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.950	3.009	6.227	2.220	6.227	2.220	6.227	2.220	9.940
25				10.22	4.423	9.154	3.264	9.154	3.264	9.154	3.264	14.61
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ											
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.814	2.950	6.105	2.177	6.105	2.177	6.105	2.177	9.745
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.950	3.009	6.227	2.220	6.227	2.220	6.227	2.220	9.940
30				10.22	4.423	9.154	3.264	9.154	3.264	9.154	3.264	14.61

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦВ53.3.4П	ЦВ23.3.4П	ЦВ60.3.4П	ЦВ30.3.4П	1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	2ЦВ53.3.4П	2ЦВ23.3.4П	ЦЭ30.14.6
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:											
2	БЕТОН ЛЕГКИЙ В15 ,М3:			0.827	0.359	0.893	0.425	0.817	0.349	0.817	0.349	0.471
3												
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
5	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110									
6	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130									
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.413	0.180	0.446	0.212	0.408	0.175	0.408	0.175	0.377
8	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.744	0.323	0.804	0.382	0.735	0.314	0.735	0.314	0.283
9												
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
11	М400		573112									
12	ПО СЕРИИ											
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.289	0.126	0.313	0.149	0.286	0.122	0.286	0.122	0.148
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123	0.149
15				0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123	0.149
16	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
17	ПО СЕРИИ											
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.289	0.126	0.313	0.149	0.286	0.122	0.286	0.122	0.148
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123	0.149
20				0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123	0.149
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ12.14.6	ЦЭ11.14.6	ЦЭ11.8.6	ЦЭ6.14.6	ЦЭ30.8.6	ЦЭ:?.8.6	ЦЭ15.8.6	ЦЭ6.8.6	ЦЭ72.6.10
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	2.080
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	2.101
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	2.101
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			0.655	0.655	0.655	0.616	0.655	0.655	24.53	0.616	0.631
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.662	0.662	0.662	0.622	0.662	0.662	24.77	0.622	0.638
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.946	0.946	0.946	0.889	0.946	0.946	35.42	0.889	0.912
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			1.975	1.975	1.975	1.936	1.975	1.975	25.85	1.936	2.711
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.995	1.995	1.995	1.955	1.995	1.995	26.11	1.955	2.738
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.279	2.279	2.279	2.222	2.279	2.279	36.76	2.222	3.013
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	1.700	2.260	2.260	2.260	1.700	1.800
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	1.700	2.260	2.260	2.260	1.700	1.800
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ12.14.6	ЦЭ11.14.6	ЦЭ11.8.6	ЦЭ6.1 4.6	ЦЭ30.8.6	ЦЭ12.8.6	ЦЭ15.8.6	ЦЭ6.8 .6	ЦЭ72.6.10
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			4.235	4.235	4.235	3.636	4.235	4.235	28.11	3.636	4.511
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.277	4.277	4.277	3.672	4.277	4.277	28.39	3.672	4.556
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.562	4.562	4.562	3.939	4.562	4.562	39.04	3.939	4.831
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	-	-	-	-	-	-	16.14	-	2.101
15	КАТАНКА		093400	1.995	1.995	1.995	1.955	1.995	1.995	9.965	1.955	0.638
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			4.909	2.927	1.967	4.502	7.106	3.860	2.651	3.363	19.09
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.007	2.986	2.006	4.593	7.248	3.938	2.704	3.430	19.48
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.361	4.389	2.949	6.751	10.65	5.788	3.976	5.042	28.63
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			4.909	2.927	1.967	4.502	7.106	3.860	2.651	3.363	19.09
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.007	2.986	2.006	4.593	7.248	3.938	2.704	3.430	19.48
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.361	4.389	2.949	6.751	10.65	5.788	3.976	5.042	28.63
30												

23175 55

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ12.14.6	ЦЭ11.14.6	ЦЭ11.8.6	ЦЭ6.1 4.6	ЦЭ30.8.6	ЦЭ12-8.6	ЦЭ15.8.6	ЦЭ6.8 .6	ЦЭ72.6.10
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.188	0.173	0.130	0.162	0.390	0.140	0.166	0.103	0.620
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.150	0.138	0.104	0.130	0.312	0.112	0.133	0.082	0.496
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.113	0.104	0.078	0.097	0.234	0.084	0.100	0.062	0.372
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.059	0.054	0.041	0.051	0.123	0.044	0.052	0.032	0.195
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.060	0.055	0.041	0.051	0.124	0.044	0.053	0.033	0.196
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.060	0.055	0.041	0.051	0.124	0.044	0.053	0.033	0.196
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.059	0.054	0.041	0.051	0.123	0.044	0.052	0.032	0.195
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.060	0.055	0.041	0.051	0.124	0.044	0.053	0.033	0.196
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.060	0.055	0.041	0.051	0.124	0.044	0.053	0.033	0.196
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 56

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ72.6.10	ЦЭ60.6.10	1ЦЭ60.6.10	ЦЭ15.6.10	ЦЭ12.6.10	Ф2-32	ЦЭ9.6.10	ЦЭ8.6.10	ЦЭ30.6.10
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			2.080	2.080	2.080	1.320	1.320	8.840	1.320	1.320	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.101	2.101	2.101	1.333	1.333	8.928	1.333	1.333	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.101	2.101	2.101	1.333	1.333	8.928	1.333	1.333	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			0.631	0.631	0.631	0.631	0.631	78.71	0.631	0.631	0.631
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.638	0.638	0.638	0.638	0.638	79.49	0.638	0.638	0.638
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	113.7	0.912	0.912	0.912
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			2.711	2.711	2.711	1.951	1.951	87.55	1.951	1.951	1.951
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.738	2.738	2.738	1.971	1.971	88.42	1.971	1.971	1.971
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.013	3.013	3.013	2.245	2.245	122.6	2.245	2.245	2.245
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.81	1.818	1.818
2	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.818	1.818	1.818
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.818	1.818	1.818

23175 57

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ72.6.10	ЦЭ60.6.10	1ЦЭ60.6.10	ЦЭ15.6.10	ЦЭ12.6.10	Ф2-32	ЦЭ9.6.10	ЦЭ8.6.10	ЦЭ30.6.10
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.818	1.818	1.818
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ											
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.511	4.511	4.511	3.751	3.751	87.55	3.751	3.751	3.751
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.556	4.556	4.556	3.789	3.789	88.42	3.789	3.789	3.789
7				4.831	4.831	4.831	4.063	4.063	122.6	4.063	4.063	4.063
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.818	1.818	1.818
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	42.24	-	-	-
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	2.101	2.101	2.101	-	-	26.03	-	-	-
17	КАТАНКА		093400	0.638	0.638	0.638	1.971	1.971	20.15	1.971	1.971	1.971
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
24	ПО СЕРИИ											
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		18.75	15.15	14.87	2.016	1.610	2.304	3.252	2.979	7.638
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.12	15.46	15.16	2.056	1.642	2.350	3.317	3.039	7.791
27				28.11	22.72	22.29	3.023	2.414	3.455	4.875	4.467	11.45
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
29	ПО СЕРИИ											
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.75	15.15	14.87	2.016	1.610	2.304	3.252	2.979	7.638
				19.12	15.46	15.16	2.056	1.642	2.350	3.317	3.039	7.791

23175 58

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Ж отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ72.6.10	ЦЭ60.6.10	1ЦЭ60.6.10	ЦЭ15.6.10	ЦЭ12.6.10	Ф2-32	ЦЭ9.6.10	ЦЭ8.6.10	ЦЭ30.6.10
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.11	22.72	22.29	3.023	2.414	3.455	4.875	4.467	11.45
2												
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.580	0.520	0.480	0.125	0.100	-	0.140	0.125	0.250
4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	-	1.060	-	-	-
5												
6	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
7	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.464	0.416	0.384	0.100	0.080	0.848	0.112	0.100	0.200
8	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.348	0.312	0.288	0.075	0.060	0.636	0.084	0.075	0.150
9												
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
11	М400		573112									
12	ПО СЕРИИ			0.183	0.164	0.151	0.039	0.031	0.350	0.044	0.039	0.079
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.352	0.044	0.040	0.079
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.352	0.044	0.040	0.079
15												
16	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
17	ПО СЕРИИ			0.183	0.164	0.151	0.039	0.031	0.350	0.044	0.039	0.079
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.352	0.044	0.040	0.079
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.352	0.044	0.040	0.079
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛВ49.19-5	ЛВ25.13-5	П16-5	ЛС16-5
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			1.320	2.080	2.080	1.320	1.320	59.75	30.43	-	0.568
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.333	2.101	2.101	1.333	1.333	60.35	30.73	-	0.574
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.333	2.101	2.101	1.333	1.333	60.35	30.73	-	0.574
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	6.733	4.488	-	0.062
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	6.800	4.533	-	0.062
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	8.228	5.485	-	0.075
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			0.631	1.949	1.949	1.949	1.949	-	-	-	-
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.638	1.969	1.969	1.969	1.969	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.912	2.815	2.815	2.815	2.815	-	-	-	-
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			1.951	4.029	4.029	3.269	3.269	66.49	34.92	-	0.630
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.971	4.070	4.070	3.302	3.302	67.15	35.27	-	0.636
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.245	4.916	4.916	4.148	4.148	68.58	36.22	-	0.649
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПРОКОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1.800	4.740	4.180	4.740	4.180	18.84	12.56	-	1.500
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	19.03	12.69	-	1.515

07 34126

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛВ49.19-5	ЛВ25.13-5	П16-5	ЛС16-5
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	19.03	12.69	-	1.515
2												
3	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72*											
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	2.260	2.260	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	2.283	2.283	-	-
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	2.283	2.283	-	-
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	ПО СЕРИИ			1.800	4.740	4.180	4.740	4.180	21.10	14.82	-	1.500
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-	1.515
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-	1.515
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			3.751	8.769	8.209	8.009	7.449	87.59	49.74	-	2.130
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.789	8.857	8.291	8.089	7.524	88.46	50.23	-	2.151
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.063	9.703	9.138	8.936	8.370	89.89	51.19	-	2.164
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА СТХОДА,КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-	1.515
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	33.92	14.00	-	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	-	2.101	2.101	-	-	17.10	11.06	-	0.062
28	КАТАНКА		093400	1.971	1.969	1.969	3.302	3.302	16.13	10.21	-	0.574
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

19 54126

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛВ49.19-5	ЛВ25.13-5	П16-5	ЛС16-5
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			7.494	13.20	12.95	5.292	5.292	-	-	7.142	1.368
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.644	13.46	13.21	5.398	5.398	-	-	7.285	1.395
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.24	19.79	19.42	7.935	7.935	-	-	10.71	2.051
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			7.494	13.20	12.95	5.292	5.292	-	-	7.142	1.368
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.644	13.46	13.21	5.398	5.398	-	-	7.285	1.395
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.24	19.79	19.42	7.935	7.935	-	-	10.71	2.051
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.240	0.440	0.410	0.173	0.166	-	-	-	-
15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			-	-	-	-	-	0.530	0.260	0.180	0.040
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.192	0.352	0.328	0.138	0.133	0.424	0.208	0.144	0.032
20				0.144	0.264	0.246	0.104	0.100	0.318	0.156	0.108	0.024
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.076	0.139	0.129	0.054	0.052	0.156	0.077	0.053	0.012
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053	0.012
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053	0.012
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.076	0.139	0.129	0.054	0.052	0.156	0.077	0.053	0.012
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053	0.012
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053	0.012

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000 ЛМП31.11.1 2-5
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000	
2	КАЧЕСТВА,КГ:			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011	
5	ПО СЕРИИ			12.08
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.20
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.20
8				
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013	
11	ПО СЕРИИ			27.45
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.72
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		39.64
14				
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000	
16	ПО СЕРИИ			39.52
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.92
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			51.84
19				
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000	
21	ЦИОННАЯ,КГ:			
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			
23	ПО СЕРИИ			3.100
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.131
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.131
26				
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000	
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			
29	ПО СЕРИИ			3.100
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.131

23175 63

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000 ЛМП31.11.1 2-5
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.131
2				
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			
4	ПО СЕРИИ			42.62
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			43.05
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			54.97
7				
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ			
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ			
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:			
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ			
12	АРМАТУРНАЯ		093200	14.85
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ			
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095200	3.131
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
16	АРМАТУРНАЯ		093300	15.76
17	КАТАНКА		093400	9.307
18				
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000	
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:			
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401	
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО			
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)			
24	ПО СЕРИИ			6.105
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.227
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.153
27				
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	
29	ПО СЕРИИ			6.105
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.227

23175 64

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000 ЛМП31.11.12-5
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.153
2				
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.650
4				
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000	
6	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.520
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.390
8				
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110	
10	М400		573112	
11	ПО СЕРИИ			0.250
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.252
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.252
14				
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000	
16	ПО СЕРИИ			0.250
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.252
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.252
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

23175 65

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | БОРИСЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	П57.12-7П	П48.12-7П	П48.7-7П	П27.12-7П	ПК48.12-8АТУ	ПК48.12-11АТУ	ПК48.7-8АТУ	ПК48.7-11АТУ	СПК48.12-11АТУ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			3.640	2.520	2.520	2.520	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.676	2.545	2.545	2.545	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.676	2.545	2.545	2.545	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			34.00	20.46	16.25	8.537	-	-	-	-	11.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.34	20.66	16.41	8.622	-	-	-	-	11.96
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		49.11	29.54	23.46	12.33	-	-	-	-	17.10
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007									
17	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	16.88	16.88	11.50	11.50	16.88
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		-	-	-	-	17.89	17.89	12.19	12.19	17.89
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		-	-	-	-	39.36	39.36	26.82	26.82	39.36
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			37.64	22.98	18.77	11.06	21.04	21.04	15.66	15.66	32.88
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.02	23.20	18.95	11.17	22.09	22.09	16.39	16.39	34.06
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			52.79	32.09	26.01	14.87	43.57	43.57	31.02	31.02	60.67

НАЧ.АПМ		
НАЧ.ОТД	Борисенко	
Н.КОНТР	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Колылова	
РАЗРАБ	Тихмянова	

1.220.1-3М.0-5 03РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-3

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	7

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.1 2-7П	П48.1 2-7П	П48.7 -7П	П27.1 2-7П	ПК48. 12-8А ТУ	ПК48. 12-11 АТУ	ПК48. 7-8АТ У	ПК48. 7-11А ТУ	СПК48 .12-1 1АТУ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ, КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	3.280
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.03		-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
10	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	3.280
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
13												
14	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
15	ПО СЕРИИ			37.64	22.98	18.77	11.06	21.04	21.04	15.66	15.66	36.16
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.02	23.20	18.95	11.17	22.09	22.09	16.39	16.39	37.46
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			52.79	32.09	26.01	14.87	43.57	43.57	31.02	31.02	64.07
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	28.05	-	-	-	-	-	-	-	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	3.676	17.63	14.09	7.262	22.09	22.09	16.39	16.39	34.06
28	КАТАНКА		093400	6.297	5.579	4.862	3.906	-	-	-	-	-
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.12-7П	П48.12-7П	П48.7-7П	П27.12-7П	ПК48.12-8АТУ	ПК48.12-11АТУ	ПК48.7-8АТУ	ПК48.7-11АТУ	СПК48.12-11АТУ
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			20.77	17.52	8.619	10.35	2.374	3.772	1.582	2.523	3.754
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		21.18	17.87	8.791	10.56	2.421	3.847	1.614	2.573	3.829
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		31.14	26.28	12.92	15.52	3.559	5.656	2.373	3.782	5.628
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			20.77	17.52	8.619	10.35	2.374	3.772	1.582	2.523	3.754
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.18	17.87	8.791	10.56	2.421	3.847	1.614	2.573	3.829
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.14	26.28	12.92	15.52	3.559	5.656	2.373	3.782	5.628
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	0.700	-	0.420	-	0.700
15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В20 ,М3:			-	-	-	-	-	0.700	-	0.420	-
16	БЕТОН ЛЕГКИЙ В25 ,М3:			0.840	-	-	-	-	-	-	-	-
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ В15 ,М3:			-	0.640	0.410	0.390	-	-	-	-	-
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
20	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	-	-	-	-	0.560	0.560	0.336	0.336	0.560
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.420	0.320	0.205	0.195	-	-	-	-	-
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	-	-	-	-	0.420	0.420	0.252	0.252	0.420
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.756	0.576	0.369	0.351	-	-	-	-	-
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			-	0.224	0.143	0.136	0.270	0.245	0.162	0.147	0.270
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 584200								
				П57.12-7П	П48.12-7П	П48.7-7П	П27.12-7П	ПК48.12-8АТУ	ПК48.12-.1АТУ	ПК48.7-8АТУ	ПК48.7-11АТУ	СПК48.12-11АТУ
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			0.328	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.363	-	-	-	-	-	-	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.328	0.224	0.143	0.136	0.270	0.245	0.162	0.147	0.270
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.363	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
10												
11	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
12	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			1.140	0.970	0.550	0.520	-	-	-	-	-
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ППК48.7-11 АТУ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000	
2	КАЧЕСТВА,КГ:			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011	
5	ПО СЕРИИ			4.160
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.202
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.202
8				
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013	
11	ПО СЕРИИ			11.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.96
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		17.10
14				
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007	
17	ПО СЕРИИ			11.50
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		12.19
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		26.82
20				
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000	
22	ПО СЕРИИ			27.50
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.35
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.12
25				
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000	
27	ЦИОННАЯ,КГ:			
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			
29	ПО СЕРИИ			3.280
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.04		3.401

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ППК48.7-11 АТУ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.401
2				
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000	
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			
5	ПО СЕРИИ			3.280
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.401
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.401
8				
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			
10	ПО СЕРИИ			30.78
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.75
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			51.53
13				
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ			
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ			
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:			
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ			
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	3.401
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
20	АРМАТУРНАЯ		093300	28.35
21				
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000	
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:			
24	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401	
25	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО			
26	ПРОФИЛЯ (ВР-I)			
27	ПО СЕРИИ			2.504
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.554
29	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.755
30				

2379 71

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ППК48.7-11 АТУ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	
2	ПО СЕРИИ			2.504
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.554
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.755
5				
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.420
7				
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000	
9	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.336
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.252
11				
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110	
13	М400		573112	
14	ПО СЕРИИ			0.162
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.163
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.163
17				
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000	
19	ПО СЕРИИ			0.162
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.163
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.163
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | БОРИСЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			11.36	9.807	35.26	30.40	28.12	25.22	25.22	14.43	28.12
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.47	9.905	35.62	30.71	28.40	25.47	25.47	14.57	28.40
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.47	9.905	35.62	30.71	28.40	25.47	25.47	14.57	28.40
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			143.9	54.32	60.53	30.52	126.7	65.16	125.3	220.1	268.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		145.4	54.86	61.13	30.82	128.0	65.81	126.6	222.3	271.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		207.9	78.45	87.42	44.08	183.0	94.11	181.0	318.0	388.3
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007									
17	ПО СЕРИИ			125.3	63.02	51.78	33.33	-	-	-	-	-
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		132.8	66.80	54.88	35.33	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		292.2	147.0	120.7	77.74	-	-	-	-	-
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			280.6	127.1	147.6	94.26	154.9	90.38	150.5	234.6	297.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			289.6	131.6	151.6	96.87	156.4	91.28	152.0	236.9	299.9
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			511.5	235.3	243.8	152.5	211.4	119.6	206.5	332.5	416.7

23175 73

НАЧОТД	Борисенко	
Н.КОНТР	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Колылова	
РАЗРАБ	Тихманова	

1.220.1-3М.0-5 04РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	6

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
4	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	-	-	-	181.0	156.9
6	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
7	АРМАТУРНАЯ		093200	246.5	66.80	-	-	92.32	-	92.37	-	62.82
8	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
9	АРМАТУРНАЯ		093300	38.23	60.34	151.3	96.50	60.70	87.89	56.27	55.95	76.85
10	КАТАНКА		093400	4.889	4.431	0.367	0.367	3.394	3.394	3.394	-	3.394
11												
12	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
13	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
14	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
15	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
16	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
17	ПО СЕРИИ			19.54	16.18	23.97	20.03	12.61	10.26	10.26	10.26	12.61
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.93	16.50	24.45	20.43	12.86	10.46	10.46	10.46	12.86
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		29.30	24.26	35.94	30.03	18.90	15.38	15.38	15.38	18.90
20												
21	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
22	ПО СЕРИИ			19.54	16.18	23.97	20.03	12.61	10.26	10.26	10.26	12.61
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.93	16.50	24.45	20.43	12.86	10.46	10.46	10.46	12.86
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			29.30	24.26	35.94	30.03	18.90	15.38	15.38	15.38	18.90
25												
26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В45 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	1.010	1.240
27	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	1.010	-	-
28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	1.240	1.010	-	-	-
29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	1.010	-	-	-	-	-
30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В45 ,М3:			1.240	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В35 ,М3:			-	1.010	1.240	-	-	-	-	-	-
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.992	0.808	0.992	0.808	0.992	0.808	0.808	0.808	0.992
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.744	0.06	0.744	0.606	0.744	0.606	0.606	0.606	0.744
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М600		573115									
9	ПО СЕРИИ			0.651	-	-	-	-	-	-	0.490	0.601
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.655	-	-	-	-	-	-	0.493	0.605
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.786	-	-	-	-	-	-	0.591	0.726
12												
13	М500		573113									
14	ПО СЕРИИ			-	0.470	0.577	0.414	0.446	0.364	0.409	-	-
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.472	0.580	0.417	0.449	0.366	0.412	-	-
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.520	0.638	0.458	0.494	0.402	0.453	-	-
17												
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
19	ПО СЕРИИ			0.651	0.470	0.577	0.414	0.446	0.364	0.409	0.490	0.601
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.655	0.472	0.580	0.417	0.449	0.366	0.412	0.493	0.605
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.786	0.520	0.638	0.458	0.494	0.402	0.453	0.591	0.726
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

2317 75

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.57-20				
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			5.545	13.54	8.621	6.873	14.21				
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.600	13.67	8.707	6.942	14.35				
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.600	13.67	8.707	6.942	14.35				
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			17.69	14.59	24.97	21.25	75.53				
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.87	14.73	25.22	21.46	76.29				
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		25.55	21.07	36.07	30.69	109.1				
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			23.23	28.12	33.60	28.12	89.74				
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.47	28.41	33.93	28.41	90.64				
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.15	34.74	44.78	37.63	123.4				
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			-	-	6.120	6.120	6.220				
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	6.181	6.181	6.282				
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	6.181	6.181	6.282				
26												
27	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72*											
28	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	8.600				
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	8.686				
30	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	8.686				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500				
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.57-20
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000					
2	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:							
3	ПО СЕРИИ			-	-	6.120	6.120	14.82
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	6.181	6.181	14.97
5	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	6.181	6.181	14.97
6								
7	ИТОГО СТАЛИ ,КГ							
8	ПО СЕРИИ			23.23	28.12	39.72	34.24	104.6
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.47	28.41	40.11	34.59	105.6
10	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			31.15	34.74	50.96	43.82	138.4
11								
12	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ							
13	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ							
14	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:							
15	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ							
16	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	6.181	6.181	14.97
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ							
18	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	41.41
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ							
20	АРМАТУРНАЯ		093300	15.64	19.07	23.36	19.26	48.82
21	КАТАНКА		093400	7.831	9.336	10.57	9.146	0.404
22								
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000					
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:							
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401					
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО							
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)							
28	ПО СЕРИИ			4.380	4.380	12.61	10.26	4.792
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.468	4.468	12.86	10.46	4.888
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.568	6.568	18.90	15.38	7.186

03175 77

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.57-20				
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			4.380	4.380	12.61	10.26	4.792				
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.468	4.468	12.86	10.46	4.888				
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.568	6.568	18.90	15.38	7.186				
5												
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.440	0.440	-	-	-				
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	1.240	1.010	0.684				
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.352	0.352	0.992	0.808	0.547				
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.264	0.264	0.744	0.606	0.410				
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.169	0.169	-	-	-				
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.170	0.170	-	-	-				
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.170	0.170	-	-	-				
18												
19	М500		573113									
20	ПО СЕРИИ			-	-	0.446	0.364	0.246				
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.449	0.366	0.248				
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	0.494	0.402	0.272				
23												
24	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
25	ПО СЕРИИ			0.169	0.169	0.446	0.364	0.246				
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.170	0.170	0.449	0.366	0.248				
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.170	0.170	0.494	0.402	0.272				
28												
29												
30												

23175-78

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №.

КиевЗНИИЭП | ТЛП КОРТ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Кога. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д27.33	Д27.33	1Д57.33	Д57.33	1ДП27.33	ДП27.33	1ДП57.33	ДП57.33	1ДПК57.33Л
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			16.45	16.45	12.57	12.57	11.26	11.26	44.59	44.59	44.59
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		16.62	16.62	12.70	12.70	11.37	11.37	45.03	45.03	45.03
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		16.62	16.62	12.70	12.70	11.37	11.37	45.03	45.03	45.03
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012									
11	ПО СЕРИИ			-	-	16.00	16.00	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	16.16	16.16	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			70.90	64.78	113.0	*0.00	165.5	159.4	203.0	190.0	207.3
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		71.61	65.43	114.1	101.0	167.2	161.0	205.0	191.9	209.4
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		102.4	93.57	163.2	144.4	239.1	230.2	293.1	274.4	299.4
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			87.36	81.24	141.5	128.6	176.8	170.7	247.5	234.6	251.9
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			88.23	82.05	143.0	129.9	178.5	172.4	250.0	236.9	254.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			119.0	110.2	195.4	176.7	250.4	241.6	338.2	319.4	344.4

1.220.1-3М.0-5 05РМ

НАЧ.ОТД.	Борисенко	
Н.КОНТР.	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ.	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Калылова	
РАЗРАБ	Тихтянова	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	12

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д27.33	Д27.33	1Д57.33	Д57.33	1ДП27.33	ДП27.33	1ДП57.33	ДП57.33	1ДПК57.33Л
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ, КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
10	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
13												
14	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
15	ПО СЕРИИ			112.6	106.5	166.8	153.9	202.1	195.9	272.8	259.9	277.2
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			113.8	107.6	168.5	155.4	204.1	197.9	275.6	262.4	279.9
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			144.6	135.7	221.0	202.2	276.0	267.1	363.7	345.0	370.0
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	15.19	15.19	31.35	31.35	44.83	44.83	92.36	92.36	92.36
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	39.49	39.49	45.14	45.14	100.2	100.2	98.38	98.38	98.38
28	КАТАНКА		093400	33.55	27.37	66.48	53.37	33.53	27.35	59.29	46.18	63.66
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д27.33	Д27.33	1Д57.33	Д57.33	1ДП27.33	ДП27.33	1ДП57.33,	ДП57.33	1ДПК57.33Л
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			19.51	19.51	38.95	38.95	12.80	12.80	32.24	32.24	32.24
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.90	19.90	39.73	39.73	13.06	13.06	32.88	32.88	32.88
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		29.25	29.25	58.40	58.40	19.19	19.19	48.34	48.34	48.34
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			19.51	19.51	38.95	38.95	12.80	12.80	32.24	32.24	32.24
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.90	19.90	39.73	39.73	13.06	13.06	32.88	32.88	32.88
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			29.25	29.25	58.40	58.40	19.19	19.19	48.34	48.34	48.34
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.300	1.220	2.760	2.590	0.890	0.820	2.350	2.150	2.350
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.040	0.976	2.208	2.072	0.712	0.656	1.880	1.720	1.880
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.780	0.732	1.656	1.554	0.534	0.492	1.410	1.290	1.410
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.585	0.549	1.242	1.165	0.400	0.369	1.057	0.967	1.057
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.589	0.552	1.249	1.172	0.403	0.371	1.064	0.973	1.064
25				0.589	0.552	1.249	1.172	0.403	0.371	1.064	0.973	1.064
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ											
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.585	0.549	1.242	1.165	0.400	0.369	1.057	0.967	1.057
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.589	0.552	1.249	1.172	0.403	0.371	1.064	0.973	1.064
30				0.589	0.552	1.249	1.172	0.403	0.371	1.064	0.973	1.064

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ДПК57.33Я	1ДПК57.33П	ДПК57,33П	1Д27.22	Д27.22	1Д57.22	Д57.22	1ДП27.22	ДП27.22
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			44.59	44.59	44.59	9.777	9.777	12.57	12.57	8.677	8.677
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.03	45.03	45.03	9.875	9.875	12.70	12.70	8.764	8.764
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		45.03	45.03	45.03	9.875	9.875	12.70	12.70	8.764	8.764
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012						16.00	16.00	-	-
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	16.16	16.16	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	19.55	19.55	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-				
14												
15	ТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			194.3	207.3	194.3	68.58	62.46	113.7	100.7	154.5	148.4
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		196.3	209.4	196.3	69.27	63.09	114.8	101.7	156.0	149.9
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		280.6	299.4	280.6	99.05	90.22	164.2	145.5	223.1	214.3
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			238.9	251.9	238.9	78.36	72.24	142.3	129.3	163.2	157.1
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			241.3	254.4	241.3	79.14	72.96	143.7	130.6	164.8	158.6
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			325.7	344.4	325.7	108.9	100.1	196.4	177.7	231.9	223.1
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ДПК57.33Л	1ДПК57.33П	ДПК57.33П	1Д27.22	Д27.22	1Д57.22	Д57.22	1ДП27.22	ДП27.22
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			264.2	277.2	264.2	95.96	89.84	159.9	146.9	180.8	174.7
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			266.8	279.9	266.8	96.92	90.74	161.5	148.4	182.6	176.4
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			351.2	370.0	351.2	126.7	117.9	214.2	195.5	249.7	240.8
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	92.36	92.36	92.36	2.491	2.491	31.35	31.35	35.96	35.96
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	98.38	98.38	98.38	54.89	54.89	67.97	67.97	108.2	108.2
23	КАТАНКА		093400	50.55	63.66	50.55	21.77	15.59	44.37	31.26	20.69	14.51
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			32.24	32.24	32.24	14.40	14.40	29.52	29.52	7.263	7.263

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ДПК57.33Л	1ДПК57.33П	ДПК57.33П	1Д27.22	Д27.22	1Д57.22	Д57.22	1ДП27.22	ДП27.22
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		32.88	32.88	32.88	14.69	14.69	30.11	30.11	7.409	7.409
2	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		48.34	48.34	48.34	21.59	21.59	44.26	44.26	10.89	10.89
3												
4	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
5	ПО СЕРИИ			32.24	32.24	32.24	14.40	14.40	29.52	29.52	7.263	7.263
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.88	32.88	32.88	14.69	14.69	30.11	30.11	7.409	7.409
7	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.34	48.34	48.34	21.59	21.59	44.26	44.26	10.89	10.89
8												
9	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			2.150	2.350	2.150	0.900	0.820	1.910	1.740	0.630	0.550
10												
11	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
12	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.720	1.880	1.720	0.720	0.656	1.528	1.392	0.504	0.440
13	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.290	1.410	1.290	0.540	0.492	1.146	1.044	0.378	0.330
14												
15	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
16	М400		573112									
17	ПО СЕРИИ			0.967	1.057	0.967	0.405	0.369	0.859	0.783	0.283	0.247
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	1.064	0.973	0.407	0.371	0.865	0.788	0.285	0.249
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.973	1.064	0.973	0.407	0.371	0.865	0.788	0.285	0.249
20												
21	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
22	ПО СЕРИИ			0.967	1.057	0.967	0.405	0.369	0.859	0.783	0.283	0.247
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	1.064	0.973	0.407	0.371	0.865	0.788	0.285	0.249
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.973	1.064	0.973	0.407	0.371	0.865	0.788	0.285	0.249
25												
26												
27												
28												
29												
30												

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	1ДП57.22	ДП57.22	1ДП57.22Л	ДПК57.22Л	1ДПК57.22П	ДПК57.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	7.577	7.577	7.577
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	7.653	7.653	7.653
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	7.653	7.653	7.653
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			201.5	188.5	204.4	191.4	204.4	186.3	45.74	43.05	49.22
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		203.5	190.4	206.4	193.3	206.4	188.1	46.19	43.48	49.71
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		291.0	272.2	295.2	276.4	295.2	269.0	66.06	62.17	71.09
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			246.1	233.1	249.0	236.0	249.0	230.9	53.31	50.62	56.80
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			248.5	235.4	251.5	238.3	251.5	233.2	53.85	51.13	57.37
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			336.0	317.3	340.2	321.5	340.2	314.1	73.71	69.83	78.74
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	25.28
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	25.28
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП57.22	ДП57.22	1ДПК57.22Л	ДПК57.22Л	1ДПК57.22П	ДПК57.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			263.7	250.7	266.6	253.6	266.6	248.5	70.91	68.22	82.08
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			266.3	253.2	269.2	256.1	269.2	250.9	71.62	68.91	82.90
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			353.8	335.1	358.0	339.2	358.0	331.8	91.49	87.60	104.3
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	83.49	83.49	83.49	83.49	83.49	83.49	2.491	2.491	2.491
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	126.1	126.1	126.1	126.1	126.1	121.1	41.25	41.25	38.51
17	КАТАНКА		093400	38.95	25.84	41.88	28.78	41.88	28.54	10.11	7.391	16.37
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
24	ПО СЕРИИ			17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	6.082	6.082	9.886
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	6.203	6.203	10.08
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	9.119	9.119	14.82
27												
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
29	ПО СЕРИИ			17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	6.082	6.082	9.886
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	6.203	6.203	10.08

23175 86

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП57.22	ДП57.22	1ДПК57.22Л	ДПК57.22Л	1ДПК57.22П	ДПК57.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	9.119	9.119	14.82
2												
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.640	1.470	1.640	1.470	1.640	1.470	0.390	0.360	0.570
4												
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
6	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.312	1.176	1.312	1.176	1.312	1.176	0.312	0.288	0.456
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.984	0.882	0.984	0.882	0.984	0.882	0.234	0.216	0.342
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.738	0.661	0.738	0.661	0.738	0.661	0.175	0.162	0.256
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.742	0.665	0.742	0.665	0.742	0.665	0.177	0.163	0.258
14				0.742	0.665	0.742	0.665	0.742	0.665	0.177	0.163	0.258
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.738	0.661	0.738	0.661	0.738	0.661	0.175	0.162	0.256
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.742	0.665	0.742	0.665	0.742	0.665	0.177	0.163	0.258
19				0.742	0.665	0.742	0.665	0.742	0.665	0.177	0.163	0.258
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				Д12.3 3	Д69.7	Д57.7	Д27.7					
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			7.577	3.880	3.880	3.880					
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.653	3.919	3.919	3.919					
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.653	3.919	3.919	3.919					
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			46.53	56.40	48.17	27.40					
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		46.99	56.96	48.65	27.68					
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		67.20	81.46	69.57	39.58					
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			54.11	60.28	52.05	31.28					
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			54.65	60.88	52.57	31.59					
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			74.86	85.38	73.48	43.49					
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			25.28	15.36	15.36	15.36					
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	15.51	15.51	15.51					
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	15.51	15.51	15.51					
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			25.28	15.36	15.36	15.36					
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	15.51	15.51	15.51					

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 Д12.33	Д69.7	Д57.7	Д27.7					
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	15.51	15.51	15.51					
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			79.39	75.64	67.41	46.64					
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			80.18	76.40	68.08	47.11					
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			100.4	100.9	89.00	59.01					
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	15.51	15.51	15.51					
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	-	-	-					
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	38.51	39.33	34.98	24.11					
17	КАТАНКА		093400	13.65	21.55	17.59	7.485					
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
24	ПО СЕРИИ			9.886	-	-	-					
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.08	-	-	-					
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.82	-	-	-					
27												
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
29	ПО СЕРИИ			9.886	-	-	-					
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.08	-	-	-					

23175 89

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	Д12.3 3	Д69.7	Д57.7	Д27.7
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.82	-	-	-
2							
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.540	1.380	1.140	0.530
4							
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000				
6	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.432	1.104	0.912	0.424
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.324	0.828	0.684	0.318
8							
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110				
10	М400		573112				
11	ПО СЕРИИ			0.243	0.621	0.513	0.238
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.244	0.625	0.516	0.240
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.244	0.625	0.516	0.240
14							
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000				
16	ПО СЕРИИ			0.243	0.621	0.513	0.238
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.244	0.625	0.516	0.240
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.244	0.625	0.516	0.240
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

gost.e-ecolog.ru