ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-2с/89

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ

ВЫПУСК 2-1

КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ 2

(Стр. 146... 229)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020 1-2с/89

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ, С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ

ВЫПУСК 2-1

КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 М

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЧАСТЬ 2

(Стр 146...229)

РАЗРАБОТАНЫ
ТБИЛЗНИИЭП

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА Н.А.ЭЛЬБАКИДЗЕ
ГЛ.КОНСТРУКТОР ИНСТ. А.Г.ЧИКОБАВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Г.В.ГУРГАНИДЗЕ
ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА Н.А.КАВАНАДЗЕ

НИИ УЧАСТИЕ НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

СОГЛАСОВАНО С ЦНИИСК им.В.А.КУЧЕРЕНКО
ЗАМ.ДИРЕКТОРА О.О.АНДРЕЕВ
ЗАВ.ЛАБ СЕЙСМОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ А.В.ЧЕРКАШИН
СТ.НАУЧНЫЙ СОТР. С.А.МИНАКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ГОССКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ ОТ 25.12.1989 г. № 244
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.1990 г
ТбилЗНИИЭП ПРИКАЗ №174 от 27.12.1989 г

Ведомость расход. стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
IКВ 33.24-I-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97					23,47		6,95				47,78	54,05
IКВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	67,26
IКВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	67,26
IКВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							52,97				70,33	76,63
IКВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	7,39	9,97							6,95	60,10			84,41	90,71
IКВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		21,49								9,09	76,06		106,64	115,44
IКВ 33.24-II-С	5,37	0,47		5,84	7,39	9,97								129,30			146,66	152,50
2КВ 33.24-I-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97					23,47		13,91				52,89	59,63
2КВ 33.24-2-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	72,84
2КВ 33.24-3-С	5,34	0,94	0,46	6,74	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	72,84
2КВ 33.24-4-С	5,37	0,94	0,46	6,77	5,54	9,97							59,93				75,44	82,21
2КВ 33.24-5-С	5,37	0,94	0,46	6,77	5,54	9,97							13,91	60,10			87,52	96,29
2КВ 33.24-7-С	0,39	8,87		9,26		18,61								18,17	76,06		112,84	122,10
2КВ 33.24-II-С	5,37	0,94		6,31	5,54	9,97								138,4			153,91	160,22
2КВ 33.24-I3-С	0,39	8,87		9,26		18,61									175,10		193,71	202,97
3КВ 33.24-I-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	52,20
3КВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
3КВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
3КВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							52,97				68,48	74,78
3КВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							6,95	60,10			82,54	88,86
3КВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		103,76	112,56
3КВ 33.24-II-С	5,37	0,47		5,84	5,54	9,97								129,30			144,81	150,65
4КВ 33.24-I-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97					23,47		6,95				45,93	52,20
4КВ 33.24-2-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41
4КВ 33.24-3-С	5,34	0,47	0,46	6,27	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	65,41

Разраб.	Ванкветалзе	
Провер.	Бускивалзе	
ГИП	Цкванава	
Н. контр.	Цкванава	

1.020.1-2с/89 2-1 РС

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ИЗДЕЛИЕ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	84

ТбилЗНИИЭП

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 8 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6 I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	79,7
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	92,9
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	92,9
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	102,2
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	116,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	141,0
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	178,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	99,6
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	112,8
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	112,8
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	122,2
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	136,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	162,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	200,2
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	243,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	93,2
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	106,5
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	106,5
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	116,8
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	129,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	155,2
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	175,3
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	95,2
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	108,5
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	108,5

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КВ 33.24-4-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,97							52,9				69,48	74,78
4КВ 33.24-5-С	5,37	0,47	0,46	6,30	5,54	9,9							6,95	60,10			82,56	88,86
4КВ 33.24-7-С	0,39	8,41		8,80		18,61								9,09	76,06		103,76	112,60
4КВ 33.24-II-С	5,37	0,47		5,84	5,54	9,97								109,30			144,81	150,65
4КВ 33.24-I3-С	0,39	8,41		8,80		18,61									163,60		182,21	191,01
5КВ 33.24-1-С	5,34		0,46	5,80	5,54	9,97					23,47						39,98	44,78
5КВ 33.24-2-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-3-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-4-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97							46,02				61,53	67,36
5КВ 33.24-5-С	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97								60,10			75,61	81,44
5КВ 33.24-7-С	0,39	7,94		8,33		18,61									76,06		94,67	103,00
5КВ 33.24-II-С	5,37			5,37	5,54	9,97								120,20			135,70	141,07
5КВ 33.24-I3-С	0,39	7,94		8,33		18,61									152,10		170,71	179,04
5КВ 33.24-1-Св	5,34		0,46	5,80	5,54	9,97					23,47						38,98	44,78
5КВ 33.24-2-Св	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-3-Св	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97						36,68					52,18	58,04
5КВ 33.24-4-Св	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97							46,02				61,53	67,36
5КВ 33.24-5-Св	5,37		0,46	5,83	5,54	9,97								60,10			75,61	81,44
5КВ 33.24-7-Св	0,39	7,94		8,33		18,61									76,06		94,67	103,00
5КВ 33.24-II-Св	5,37			5,37	5,54	9,97								120,20			135,70	141,07
5КВ 33.24-I3-Св	0,39	7,94		8,33		18,61									152,10		170,71	179,04
1КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	78,27
1КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	96,52
1КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,43
1КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94								92,16			119,49	128,89
1КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
1КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	129,90	172,86	186,46
1КС 33.33-II-С	8,53	0,47		9,00		31,46							6,95	166,10	11,50		216,01	225,01
1КС 33.33-I3-С	0,79	12,81		13,60		19,94	16,61								233,30		269,85	283,45
2КС 33.33-1-С	8,47	0,94	0,46	9,87	7,39	19,9					32,45			18,17			77,95	87,82

1.020.1-2с/89 вып.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2с/89 2-1 РС

Лист 3

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш12х80х10	Итого		
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	117,8
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	134,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	157,3
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	195,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	237,5
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	88,8
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	111,4
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	125,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	20,96	20,96	44,29	150,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	20,96	20,96	44,29	188,4
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	20,96	20,96	44,29	226,3
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	88,8
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	102,1
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	111,4
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	20,96	20,96	41,03	125,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	20,96	20,96	44,29	150,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	20,96	20,96	44,29	188,4
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	20,96	20,96	44,29	226,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	103,9
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	122,1
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	135,0
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	154,5
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	187,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	212,1
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	250,6
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	309,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	427,8

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 вып. 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*												
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
2КС 33.33-3-с	8,47	0,94	0,46	9,87	7,39	19,94								18,17			96,20	106,07
2КС 33.33-4-С	8,53	0,94	0,46	9,93	7,39	19,94							63,84	18,17			109,11	119,04
2КС 33.33-6 С	8,53	0,94	0,46	9,93	7,39	19,94								104,60			128,53	138,46
2КС 33.33-7-С	0,79	13,28		14,07		31,46									128,10		159,56	173,63
2КС 33.33-9-С	0,79	13,28		14,07		31,46									23,04	1289,90	184,37	198,40
2КС 33.33-11-С	8,53	0,94		9,47	7,39	19,94							6,95	166,10	23,04		223,39	232,86
2КС 33.33-13-С	0,79	13,28		14,07		31,46									244,80		276,26	290,30
3КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	78,27
3КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,02	96,42
3КС 33.33-4 С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,49
3КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94								92,16			119,49	128,95
3КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
3КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	1219,90	172,86	186,46
3КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00	7,39	19,94							6,75	166,10	11,50		211,83	220,88
3КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		31,46									233,30		264,76	278,36
3КС 33.33-14-С	0,79	12,81		13,60		31,46									232,30		264,76	278,36
4КС 33.33-1-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94					32,45			9,09			68,87	78,27
4КС 33.33-3-С	8,47	0,47	0,46	9,40	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	96,52
4КС 33.33-4-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	109,49
4КС 33.33-6-С	8,53	0,47	0,46	9,46	7,39	19,94								92,16			119,49	128,89
4КС 33.33-7-С	0,79	12,81		13,60		31,46									116,60		148,06	161,66
4КС 33.33-9-С	0,79	12,81		13,60		31,46									11,50	1291,90	172,86	186,46
4КС 33.33-11-С	8,53	0,47		9,00	7,39	19,94								166,10	11,50		204,83	213,83
4КС 33.33-13-С	0,79	12,81		13,60		31,46									221,80		253,26	266,86
4КС 33.33-14-С	0,79	12,81		13,60		31,46									221,80		253,26	266,86
5КС 33.33-1-С	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94					32,45						59,78	68,71
5КС 33.33-3-С	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94						50,70					78,03	86,96
5КС 33.33-4-С	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94							63,61				90,94	99,93
5КС 33.33-6-С	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94								83,08			110,41	119,40
5КС 33.33-7-С	0,79	12,35		13,14		31,46									105,10		136,56	149,70

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса A-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 103-76*				Всего	Общий расход
							ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125. 80х10	Итого		
					3,30	3,30	36 70	36,70	40 00	146,1
					3 30	3,30	36 70	36 70	40 00	159 0
					3 30	3,30	36.70	36.70	40,00	78 5
					3 30	3 30	36 70	36 70	40,00	213 6
					3 30	3,30	36 70	36,70	40,00	238,4
					3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	272, 9
					3 30	3,30	36 70	36.70	40 00	330, 3
2,93		6, 94		9,87	3 30	3,30	29 50	29 50	42 67	120, 9
2 93		6 94		9 87	3 30	3 30	29 50	29 50	42,67	139 1
2,93		6 94		9,87	3 30	3 30	29 50	29 50	42 67	152,2
2,93		6, 94		9 87	3 30	3 30	29 50	29, 50	42 67	171 6
2,93			8 79	11 72	3 30	3,30	29 50	29 50	44 52	206,2
2 93			8 79	11 72	3 30	3,30	29 50	29 50	44,52	231 0
2 93			8 79	11 72	3,30	3,30	29 50	29 50	44,52	265,4
2,93			8,79	11,72	3,30	3 30	29,50	29 50	44 52	322 9
2 93			8 79	11 72	3 30	3,30	29 50	29 50	44 52	322,9
2,93		6,94		9 87	3,30	3 30	31 50	31,50	44 67	122 7
2,93		6,94		9,87	3 30	3,30	31 50	31 50	44 67	141,2
2 93		6,94		9,87	3 30	3,30	31,50	31 50	44,67	154,2
2 93		6 94		9,87	3 30	3 30	31 50	31 50	44 67	173,6
2,93			8,79	11,72	3 30	3 30	31 50	31 50	46 52	208, 2
2 93			8 79	11,72	3 30	3 30	31 50	31 50	46 52	235 0
2,93	5,31		8,79	17 03	3 30	3 30	31 50	31 50	51,23	265,7
2,93			17,57	20 50	3 30	3 30	31 50	31 50	55,30	322 2
2 93			17 57	20 50	3,30	3 30	31,50	31 50	55 30	322 2
5,85		13 88		19 73	3,30	3 30	24 26	24 26	47,29	116 0
5 85		13,88		19 73	3,30	3 30	24 26	24 26	47 29	137 3
5,85		13 88		19,73	3,30	3 30	24 26	24 26	47 29	147, 2
5,85		13,88		9 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	166 7
5,85			17 57	23,42	3 30	3,30	24 26	24 26	50,98	200 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КС 33.33-9-С	0,79	12,35		13,14		31,46										1129,90	161,36	174,50
5КС 33.33-11-С	8,53			8,53	7,39	19,94								166,10			193,43	201,90
5КС 33.33-13-С	0,79	12,35		13,14		31,46									210,30		241,76	254,90
5КС 33.33-3-Сн	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94					32,45						59,78	68,71
5К 33.33-3-Сн	8,47		0,46	8,93	7,39	19,94						50,70					78,03	86,96
5КС 33.33-4-Сн	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94							63,64				90,94	99,93
5КС 33.33-6-Сн	8,53		0,46	8,99	7,39	19,94								83,08			110,41	119,40
5КС 33.33-7-Сн	0,79	12,35		13,14		31,46									105,10		136,56	149,70
5КС 33.33-9-Сн	0,79	12,35		13,14		31,46										1129,90	161,36	174,50
5КС 33.33-11-Сн	8,53			8,53	7,39	19,94								166,10			193,43	201,90
5КС 33.33-13-Сн	0,79	12,35		13,14		31,46									210,30		241,76	254,90
1КБ 33.44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,55	1,92					42,81		6,95				63,23	78,79
1КБ 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	13,55			3,77				66,89	6,95				91,16	104,72
1КБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	13,55			3,77					90,87				108,19	121,84
1КБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	9,86	5,76			4,92				6,95	109,60			137,09	150,74
2КБ 33.44-1-С	12,63	0,94	0,46	14,03	11,70	1,92					42,81		13,71				70,34	84,37
2КБ 33.44-2-С	12,63	0,94	0,46	14,03	11,70			3,77				66,89	13,91				96,27	110,30
2КБ 33.44-4-С	12,72	0,94	0,46	14,12	11,70			3,77					97,83				113,30	127,42
2КБ 33.44-5-С	12,72	0,94	0,46	14,12	8,01	5,76			4,92				13,91	109,60			142,20	156,32
3КБ 33.44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	76,94
3КБ 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70			3,77				66,89	6,95				89,31	102,87
3КБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70			3,77					90,87				106,34	119,99
3КБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	148,89
4КБ 33.44-1-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70	1,92					42,81		6,95				63,38	76,94
4КБ 33.44-2-С	12,63	0,47	0,46	13,56	11,70			3,77				66,89	6,95				89,34	102,90
4КБ 33.44-4-С	12,72	0,47	0,46	13,65	11,70			3,77					90,87				106,34	119,99
4КБ 33.44-5-С	12,72	0,47	0,46	13,65	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	148,89
5КБ 33.44-1-С	12,63		0,46	13,09	11,70	1,92					42,81						56,43	69,52
5КБ 33.44-2-С	12,63		0,46	13,09	11,70			3,77				66,89					82,36	95,45
5КБ 33.44-4-С	12,72		0,46	13,18	11,70			3,77					83,92				99,39	112,57

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСтЗпс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	I25x80xI0	Итого		
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	225,5
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	258,2
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,47	314,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	113,0
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	134,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	142,2
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	166,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	200,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	225,5
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	258,2
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,47	314,7
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	104,4
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	130,3
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	147,4
					3,30	3,30	22,30	22,30	25,60	176,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	124,4
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	150,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	167,4
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	196,3
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	118,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	143,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	161,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29,50	41,04	189,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	120,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	145,9
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	163,0
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	31,50	31,50	43,04	191,9
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	113,5
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	139,5
5,85	10,62			16,47	3,30	3,30	24,26	24,26	44,03	156,6

1090 1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	ØI0	ØI2	Итого	Ø8	ØI0	ØI3	ØI4	ØI6	ØI8	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КБ 33 4 I-Сн	12 63		0 46	13 09	14,70	1 92					42,84						56 43	69,5
5КБ 33 44-2-Сз	12 63		0 46	13 09	11 70			1,77				66,89					82 36	95,5
5КБ 33 44-4-Сн	12 63		0,46	13,18	11,70			1,77					85,92				99,39	112,6
ІКН 33. 7-I-С	14 67	0,47	0,46	15,60	13,55	1 89					46,85			9,09			81,38	92,0
ІКН 33 47-3-С	14 67	0,47	0,46	15 60	13 55	1,77		77				73,21		9,09			109,60	125,2
ІКН 33 47-4-С	14 77	0,47	0,46	15 70	13 55	9 97		1,77					91,84	9,09			128,20	143 9
ІКН 33 47-6-С	14,77	0 47	0 46	15,70	9,86	5,73			4,92					129,00			159,50	175 2
ІКН 33.47-7-С	С 39	23 40		23 79	2,46	7,25				6,23					163,30		199,30	223,0
ІКН 33.47-9-С	0,39	23,40		23,79	2 46	27 25					7,70				11,50	1817,50	236,40	260 2
ІКН 33 47-II-С	14,77	0,47		15, 24	6,86	21 49			4,92				6,95	239,9	11,50		290,90	306 2
ІКН 33.47-I3-С	0,39	23, 0		23 79	2,46	15,73	46 61			6,23					326.6		367 70	391,4
2КН 33.47-I-С	14,67	0,94	0,46	16,07	13 55	11 89					46,85			18,17			90,46	106,5
2КН 33.47-3-С	14,67	0,94	0 46	16,07	13,55	9,97		1,77				73,21		18,17			118,70	134,7
2К 33.47-4-С	14,77	0,94	0,46	16 17	13,55	9,97		377					91,84	18,17			137,30	153,5
2КН 33 47-6-С	14 77	0,94	0,46	16,17	9,86	15 73			4,92					138,			168 60	184,8
2КН 33 47-7-С	0,39	23,87		24 26	2 46	27 25				6,23					17 ,8		210,80	235,0
2КН 33 47-9-С	0,39	23 87		2 ,26	2,46	27 25					7,70				23,04	1817,50	248,00	272 2
2КН 33 47-11-С	14, 7	0,94		15 71	13 55	9,97			4,92				6,95	239, 9	23,04		298 ,0	314 0
2КН 33 47-I3-С	0,39	23 87		24 26	2 46	27,25				6 23					338,1		374,10	398,3
3КН 33 47-I-С	14,67	0,47	0 46	15 60	13,55	11,89					46,85			9,09			81 98	96,9
3КН 33 47-3-С	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	9,97		377				73,21		9,09			109,60	125,2
3КН 33.47-4-С	14 77	0,47	0,46	15,70	13 55	9 97		377					91,84	9,09			128,20	143,9
3КН 33.47-6-С	14,77	0,47	0 46	15,70	9,86	15,73			4,92					129,0			159,50	175 2
3КН 33 47-7-С	0,39	23,40		23,79	2,46	272				6,23					163 3		199,30	223 0
3КН 33 47-9-С	0,39	23,40		23,79	2 46	27,25					7,70				11,50	1817,50	236,40	260,2
3КН 33.47-II-С	14,77	0,47		15, 24	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	11,50		286,80	302,0
3КН 33.47-I3-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27 25				6,23					326,6		362,60	386,4
3КН 33.47-I4-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27 25				6,23					326,6		362,60	386,4
4КН 33.47-1-С	14,67	0,47	0,46	15,60	13,55	11,89					46,85			9,09			81 38	96,97

1020 1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2с/89 2-1 РС

Лист 9

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-0х90	Iого	∟125х80хI0	Итого		
5 85	10 62			16 47	3 30	3,30	24 26	24 26	44 03	113 16
5 85	10 62			16 47	3 30	3,30	24 26	24 26	44 03	139 5
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	156,16
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	122,16
					3 30	3 30	22 30	22,30	25,60	150 16
					3 30	3 30	22,30	22,30	25,60	169 16
					3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	200,16
					3 30	3 30	22,30	22,30	25,60	248 16
					3,30	3 30	22 30	22,30	25 60	285 16
					3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	334 22
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	417 00
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	146,55
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	174 77
					3,30	3 30	36 70	36,70	40,00	193,55
					3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	224 55
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	275 00
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	312,27
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	354 00
					3 30	3,30	36 70	36,70	40 00	456 35
2,92		6 94		1,86	3 30	3,30	29 50	29 50	42 66	139 6
2 92		6 94		9,86	3 30	3,30	29 50	29 50	42 66	168,01
2 92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	186 6
2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	217 9
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	2.7 5
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	304 77
2 92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29,50	44 51	346,55
2 92			8 79	11 71	3,30	3 30	29 50	29 50	44 51	430,9
2 92			8 79	11 71	3,30	3 30	29 50	29 50	44 5	430,9
2 92		6 94		9 86	3 30	3,30	31 50	31 50	44 66	141 6

1020 1 2с/89 В 2 1

Инв. № подл. | Подпись | Дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A I				A III ГОСТ 5781-82*												
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
4КН 33.47-3-С	14,67	0,47	0,46	15,60	17,55	9,97		0,77				73,21		9,09			109,6	125,2
4КН 33.47-4-С	14,77	0,47	0,46	15,70	13,55	9,77		0,77					91,84	9,09			128,2	143,9
4КН 33.47-6-С	14,77	0,47	0,46	15,70	9,85	15,73			4,92					129,00			159,5	175,2
4КН 33.47-7-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					183,30		199,3	223,0
4КН 33.47-9-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25					7,70				1,50	1887,50	236,4	260,2
4КН 33.47-11-С	14,77	0,47		15,24	13,55	9,77			4,92					239,90	14,50		279,8	295,1
4КН 33.47-13-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					315,10		351,	374,9
4КН 33.47-14-С	0,39	23,40		23,79	2,46	27,25				6,23					315,0		351,1	374,9
5КН 33.47-1-С	14,67		0,46	15,13	13,55	11,89					46,85						72,29	87,4
5КН 33.47-3-С	14,67		0,46	15,13	13,55	9,97		0,77				73,21					100,5	115,6
5КН 33.47-4-С	14,77		0,46	15,23	13,55	9,97		0,77					91,84				119,1	134,4
5КН 33.47-6-С	14,77		0,46	15,23	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	165,7
5КН 33.47-7-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	211,1
5КН 33.47-9-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25					7,70						224,9	248,3
5КН 33.47-11-С	14,77			14,77	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	283,1
5КН 33.47-13-С	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	362,9
5КН 33.47-1-Сн	14,67		0,46	15,13	13,55	11,89					46,85						72,29	87,4
5КН 33.47-3-Сн	14,67		0,46	15,13	13,55	9,97		0,77				73,21					100,5	115,6
5КН 33.47-4-Сн	14,77		0,46	15,23	13,55	9,97		0,77					91,84				119,1	134,4
5КН 33.47-6-Сн	14,77		0,46	15,23	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	165,7
5КН 33.47-7-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					151,80		187,8	211,1
5КН 33.47-9-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25					7,70					1887,50	224,9	248,3
5КН 33.47-11-Сн	14,77			14,77	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	283,1
5КН 33.47-13-Сн	0,39	22,93		23,32	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	362,9
ПКВ 33.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97					56,03		6,95	9,09			76,82	115,0
ПКВ 33.57-2-С	0,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	146,5
ПКВ 33.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,17	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	146,5
ПКВ 33.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	14,78	9,97							116,8	9,09			150,64	168,9
ПКВ 33.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	14,78	9,97							6,95	15,25			184,20	202,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
ф25	ф28	ф32	ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого		
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	170,0
2,92		3,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	188,6
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	215,9
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	269,5
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	306,9
2,92	5,31		8,79	17,02	3,30	3,30	31,50	31,50	51,82	346,9
2,92			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	430,2
2,92			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	430,2
5,85		13,83		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	434,7
5,85		13,83		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	462,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	181,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	215,0
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	262,1
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	279,3
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	339,4
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	422,7
5,85		13,83		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	434,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	462,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	181,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	215,0
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	262,1
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	279,3
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	339,4
5,85			26,36	32,21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	422,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	176,4
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	197,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	197,7
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	220,0
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	253,7

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5.81-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 30.57-7-С	0,39	26,51		26,90		33,01								9,09	193,0		235,10	262,0
1КВ 30.57-11-С	16,43	0,94		17,37	7,39	21,49							6,95	295,9	11,50		343,23	360,6
2КВ 30.57-1-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97					56,03		13,91	18,17			111,01	130,1
2КВ 30.57-2-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	161,6
2КВ 30.57-3-С	16,31	1,87	0,92	19,10	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	161,6
2КВ 30.57-4-С	16,43	1,87	0,92	19,22	12,93	9,97							123,7	18,17			164,77	184,0
2КВ 30.57-5-С	16,43	1,87	0,92	19,22	12,93	9,97							13,91	161,6			198,41	217,6
2КВ 30.57-7-С	0,39	27,45		27,84		30,45								18,17	204,5		252,80	280,7
2КВ 30.57-11-С	16,43	1,87		18,30	12,93	9,97							6,95	305,0	23,01		357,90	376,2
2КВ 30.57-13-С	0,39	27,45		27,84		30,45									420,6		450,73	478,6
3КВ 30.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	113,1
3КВ 30.57-2-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,43	144,7
3КВ 30.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	144,7
3КВ 30.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	167,1
3КВ 30.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	200,6
3КВ 30.57-7-С	0,39	25,51		26,90		30,13								9,09	193,0		232,22	259,1
3КВ 30.57-11-С	16,43	0,94		17,37	12,93	9,97							6,95	295,9	11,50		337,25	354,6
4КВ 30.57-1-С	16,31	0,94	0,92	18,17	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	113,1
4КВ 30.57-2-С	16,31	0,9	0,92	18,17	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,53	144,7
4КВ 30.57-3-С	16,31	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,53	144,7
4КВ 30.57-4-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							116,8	9,09			148,8	167,1
4КВ 30.57-5-С	16,43	0,94	0,92	18,29	12,93	9,97							6,95	152,5			182,4	200,7
4КВ 30.57-7-С	0,39	26,51		26,90		30,10								9,09	193,0		232,2	259,1
4КВ 30.57-11-С	16,43	0,94		17,37	12,93	9,97								295,9	11,5		330,4	347,8
4КВ 30.57-13-С	0,39	26,51		26,90		30,13									386,1		416,2	443,1
5КВ 30.57-1-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97					56,03						78,93	96,17
5КВ 30.57-2-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 30.57-3-С	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 30.57-4-С	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97							109,8				132,70	150,1
5КВ 30.57-5-С	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97								143,4			166,3	183,65

1.020.1-2с/89 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6 I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Итого	-IOx90	Итого	∟125x80xI0	Итого		
					6,60	6,60	44,00	44,00	51,20	313,2
					6,60	6,60	44,00	44,00	51,20	411,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	210,1
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	241,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	241,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	264,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	297,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	340,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	456,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	558,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	197,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	227,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	228,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	251,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	264,3
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	346,3
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	441,5
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	201,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	202,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	232,
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	255,0
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	288,4
5,85	5,31	6,94	8,79	26,89	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	353,5
5,85			36,36	32,21	6,60	6,60	63,00	63,00	96,49	444,3
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	101,81	545,0
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	187,5
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	218,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	2 8,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	241,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	274,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33.57-7-С	0,39	25,58		25,97		30,13									181,5		211,63	237,6
5КВ 33.57-11-С	16,43			16,43	12,93	9,97								28,69			309,80	326,2
5КВ 33.57-13-С	0,39	25,58		25,97		30,13									363,1		393,23	419,2
5КВ 33.57-1-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97					56,05						78,93	96,17
5КВ 33.57-2-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-3-Сн	16,31		0,92	17,23	12,93	9,97						87,54					110,34	127,6
5КВ 33.57-4-Сн	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97							109,8				132,70	150,1
5КВ 33.57-5-Сн	16,43		0,92	17,35	12,93	9,97								143,4			166,3	183,6
5КВ 33.57-7-Сн	0,39	25,58		25,97		30,13									181,5		211,63	237,6
5КВ 33.57-11-Сн	16,43			16,43	12,93	9,97								286,9			309,80	326,2
5КВ 33.57-13-Сн	0,39	25,58		25,97		30,13									363,1		393,23	419,2
1КН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	12,02					67,60			16,16			118,18	142,46
1КН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	182,30
1КН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,96	24,28	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	209,10
1КН 33.69-6-С	22,40	0,92	0,96	24,28	16,80	15,90			4,96					191,04			228,70	252,98
1КН 33.69-7-С	0,40	35,12		36,52	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	326,06
1КН 33.69-9-С	0,40	35,12		36,52	2,40	39,10					7,68				2[illegible],00	2770,40	342,58	379,10
1КН 33.69-11-С	22,40	0,92		23,32	6,00	33,30			4,96				13,92	346,60	23,00		426,78	450,10
1КН 33.69-13-С	0,40	36,12		136,52	2,40	15,90	33,60			6,24					483,60		541,74	578,26
2КН 33.69-1-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	12,02					67,60			36,32			136,34	161,46
2КН 33.69-3-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	10,10		3,76				105,60		36,32			176,18	201,30
2КН 33.69-4-С	22,40	1,84	0,88	25,12	20,40	10,10		3,76					132,40	36,32			202,98	228,10
2КН 33.69-6-С	22,40	1,84	0,88	25,12	16,80	15,90			4,96					209,12			246,78	271,90
2КН 33.69-7-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10				6,24					264,80		312,54	349,98
2КН 33.69-9-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10					7,38				46,00	2770,40	65,58	403,02
2КН 33.69-11-С	22,40	1,84		24,24	20,40	10,10			4,96				13,92	345,60	46,00		40,98	465,22
2КН 33.69-13-С	0,40	37,04		37,44	2,40	39,10				6,24					506,60		554,34	591,78
3КН 33.69-1-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	12,02					67,60			18,16			118,18	142,38
3КН 33.69-3-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			152,02	182,22
3КН 33.69-4-С	22,40	0,92	0,88	24,20	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	209,02

1.020.1-2с/89 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 10-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
1 70		13 88	17 57	43 15	6 60	6 60	48 52	48 52	98 27	335,9
11,70	5,31	13 88	17 5**	48,46	6,60	6,60	48 52	48 52	103 58	429 8
1,70		13 88	26,36	51,94	6 60	6 60	48,52	48.52	107 06	526 3
11 70	10 62	13 88		36,20	6,60	6,60	48 52	48 52	91 52	187 5
11,70	0 62	13 88		36 20	6,60	6 60	48,52	48 52	91 32	218 9
11 70	10 62	13,88		36 20	6 60	6 60	48 52	48 5*	91,32	218 9
11 70	10 62	13 88		36 20	6 60	6 60	48 52	48 52	91 32	244,7
11 70	10 62	3,88		36,20	6 60	6,60	48 52	48 52	91,32	275,0
11 70		13 88	7 57	43, 5	6 60	6,60	48 52	48 52	98 27	335 **
11 70	5,31	13,88	17,5**	48 46	6,60	6 60	48 52	48 52	103,58	425,3
11 70		13,88	26,36	51 94	6 60	6 60	48 52	48 52	107 06	506,3
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	193 7
					6 60	6,60	44 60	44 60	51 20	233,5
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	260,3
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	304 3
					6,60	6 60	44 60	44 60	51 20	377 3
					6,60	6 60	44 60	44 60	51 20	430 3
					6 60	6 60	44,60	44 60	51 20	501,6
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	6.9 5
					6,60	6 60	73 40	73 40	80 00	241 5
					6 60	6 60	73,40	73 40	80 00	281 5
					6 60	6 60	73,40	73 40	80 00	308,1
					6 60	6 60	73 40	73 40	80 00	351, 9
					6 60	6 60	73 40	73 40	80,00	429 9
					6 60	6 60	73 40	73,40	80,00	483,0
					6 60	6,60	73 40	73 40	80 00	545,2
					6 60	6 60	73 40	73 40	80,00	671 8
5 84		14,12		19 96	6 60	6 60	59 00	59 00	85 56	228 0
5,84		14, 2		19,96	6,60	6 60	59 00	59 00	85 56	267 8
5 84		14 12		19 96	6 60	6 60	59 00	59 00	85 56	294 **

1.020.1-2с/89 Е 2-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1 020 1-2с/89 2-1 РС

Лист 16

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОС 5781 82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КН 33 69-6-С	22 40	0 92	0 88	24 20	16 80	15 90			4 96					190 96			228,62	252 82
3КН 33 69-7-С	0 40	36,12		36 52	2 40	39 10				6 24					241 80		289,54	326 06
3КН 33 69-9-С	0 40	36 12		36 52	2 40	39,10					7 68				23 00	270 40	342,58	379 10
3КН 33 69-II-С	22 40	0 92		23 32	20,40	10,10			4 96				13,92	345,60	23 00		417 96	441 30
3КН 33 69-I[illegible]-С	0 40	[illegible]		36 52	2,40	39,10				6 24					483 60		531,34	567 86
3КН 33 69-I4-С	0,40	36 12		36 52	2 40	39 10				6,24					483,60		531 34	567 86
4КН 33 69-I-С	22,40	0 92	0 88	24 20	20 40	12,02					67,60			18 16			118 80	142 38
4КН 33 69-3-С	22,40	0 92	0 88	24 20	20,40	10,10		3,6				105 60		18,16			158 02	182 22
4КН 33 69-4-С	22 40	0,92	0 88	24 20	20 40	10 10		3,6					132 40	18 16			184 82	209 02
4КН 33 69-6-С	22,40	0 92	0,88	24 20	16 80	15 90			4 96					190 96			228 62	252 82
4КН 33 69-7-С	0 40	36,12		36,52	2,40	39 10				6,24					241 80		289 54	326,06
4КН 33 69-9-С	0 40	36,12		36 52	2,40	39 10					7,68				23,00	270 40	342 58	379 10
4КН 33 69 II-С	22,40	0,92		23 32	20,40	10,10			4,96					345,60	23 00		404 06	427 38
4КН 33.69-I3-С	0,40	36,12		36 52	2 40	39 10				6 24					460 60		508 40	544 86
4КН 33 69 I4-С	0 40	36,12		36 52	2,40	39,10				6 24					460,60		508 40	544 86
5КН 33.69-I-С	22,40		0 88	23 28	20 40	12 02					67,60						100 02	123 30
5КН 33 69-3-С	22 40		0,88	23 28	20,40	10 10		3 6				105,60					139 86	163,14
5КН 33 69-4-С	22,40		0 88	23 28	20,40	10 10		3,6					132 40				166,66	189 94
5КН 33.69-6-С	22 40		0 88	23 28	16,80	15 90			4 96					172,40			210 06	233 34
5КН 33 69-7-С	0,40	35 20		35,60	2 40	39,10				6 24					218 80		266,54	302,14
5КН 33 69-9-С	0 40	35 20		35 60	2,40	39 10					7 68					270 40	319 58	355 18
5КН 33 69-II-С	22 40			22 40	20 40	10,10			4,96					345,60			381 06	403 46
5КН 33 69 I3-С	0 40	35,20		35,60	20,40	39,10				6 24					437 80		485 54	521 14
5КН 33 69-I-Сн	22,40		0,88	23 28	20 40	12 02					67 60						100 02	123,30
5КН 33 69-3-Сн	22 40		0 88	23 28	20 40	10,10		3,6				105,60					139 86	163 14
5КН 33 69-4-Сн	22 40		0 88	23 28	20,40	10,10		3,6					132,40				166,66	189 94
5КН 33 69-6-Сн	22 40		0 88	23 28	16 80	15,90			4,96					172 40			210 06	233 34
5КН 33.69-7-Сн	0,40	35 20		35,60	2,40	39,10				6,24					218,80		266 54	302,14
5КН 33.69-9-Сн	0 40	35 20		35 60	2 40	39,10					7,68					270 40	319 58	355 18
5КН 33 69-II-Сн	22 40			22 40	20,40	10,10			4,96					345,60			381 06	403,46

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-II					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	LI25x80xI0	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	325,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	84,32	415,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	468,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	530,6
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	657,2
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	657,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	231,9
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	271,7
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	298,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	342,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	419,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	472,3
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	531,4
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	656,0
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,12	656,0
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	218,3
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	278,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	285,9
11,68		28 24		39,92	6,60	6,60	48 52	48,52	95,04	328,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48 52	48,52	102,56	405,0
11,68			35,76	47 44	6,60	6,60	48 52	48 52	102,56	457,7
11,68	10,80		35 76	58,24	6,60	6 60	48,52	48,52	113 36	516,9
11,68			53,64	65,32	6 60	6,60	48 52	48 52	120,44	644,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48 52	95,04	218,3
11,68		28 24		39 92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	258,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48 52	48 52	95 04	285,9
11 68		28,24		39,92	6,60	6,60	48 52	48 52	95,04	328,4
11 68			35 76	47,44	6,60	6,60	48 52	48,52	102,56	405,0
11 68			35 76	47,44	6,60	6,60	48 52	48 52	102,56	457,7
11,68	10,80		35 76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	516,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф4	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КП 33.69-13-Сн	0,40	35,20	0,92	36,60	2,40	39,20				6,24					437,50		485,54	521,14
1КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94	1,92					75,36		6,95	9,09			114,26	139,73
1КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94			3,77				117,70	6,95	9,09			158,52	184,00
1КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	20,94			3,77				117,70	6,95	9,09			158,52	184,00
1КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	20,94			3,77					154,70	9,09			188,50	214,14
1КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	17,25	5,76			4,92				6,95	202,00			236,88	262,52
1КБ 33.77-7-С		38,86		38,86	2,46	33,80				6,23				9,09	235,70		302,28	341,14
2КБ 33.77-1-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,07	1,92					75,36		13,91	16,17			128,45	154,85
2КБ 33.77-2-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,07			3,77				117,70	13,91	18,17			172,64	199,04
2КБ 33.77-3-С	23,61	1,87	0,92	26,40	19,09			3,77				117,70	13,91	18,17			172,64	199,04
2КБ 33.77-4-С	23,78	1,87	0,92	26,57	19,09			3,77					161,60	18,17			202,63	229,20
2КБ 33.77-5-С	23,78	1,87	0,92	26,57	15,40	5,76			4,92				13,91	211,40			251,09	277,66
2КБ 33.77-7-С		39,80		39,80	2,46	25,92				6,23				18,17	267,20		320,00	359,80
3КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	137,88
3КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
3КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
3КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	19,09			3,77					154,70	9,09			186,65	212,29
3КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	260,67
3КБ 33.77-7-С		38,86		38,86	2,46	25,92				6,23				9,09	255,70		299,40	338,26
4КБ 33.77-1-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	137,88
4КБ 33.77-2-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
4КБ 33.77-3-С	23,61	0,94	0,92	25,47	19,09			3,77				117,70	6,95	9,09			156,60	182,07
4КБ 33.77-4-С	23,78	0,94	0,92	25,64	19,09			3,77					154,70	9,09			186,65	212,29
4КБ 33.77-5-С	23,78	0,94	0,92	25,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	260,67
4КБ 33.77-7-С		38,86		38,86	2,46	25,92				6,23				9,09			299,40	338,26
5КБ 33.77-1-С	23,61		0,92	24,53	19,09	1,92					75,36						96,37	120,70
5КБ 33.77-2-С	23,61		0,92	24,53	19,09			3,77				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-3-С	23,61		0,92	24,53	19,09			3,77				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-4-С	23,78		0,92	24,70	19,09			3,77					147,70				170,56	196,26
5КБ 33.77-5-С	23,78		0,92	24,70	15,40	5,76			4,92					192,90			218,98	243,68

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8570-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0х90	Итого	∟I25х80хI0	Итого		
			53,64	65,52	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	644,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	170,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	233,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	235,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	265,1
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	313,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	392,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,70	234,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	277,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	279,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	309,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	351,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	439,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	221,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	265,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	265,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	296,0
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	425,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	225,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	269,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	265,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	300,0
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	348,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,18	429,6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	242,2
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	256,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	256,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	286,6

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33.77-1-Ст	23,61		0,92	24,53	19,09	1,92					75,36						96,37	120,90
5КБ 33.77-2-Ст	23,61		0,92	24,53	19,09			3,76				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-3-Ст	23,61		0,92	24,53	19,09			3,76				117,70					140,56	165,09
5КБ 33.77-4-Ст	23,78		0,92	24,70	19,09			3,76					147,70				170,55	195,26
5КБ 33.77-5-Ст	23,78		0,92	24,70	15,40	5,76			4,92					172,90			218,98	243,68
1КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	0,02					80,40			18,24			131,06	160,76
1КН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	0,10		3,76				138,00		18,24			190,50	220,20
1КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,24			225,70	255,40
1КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90			4,96					244,34			281,90	311,60
1КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	402,06
1КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				23,00	353,210	425,38	470,70
1КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	6,00	33,30			4,96				13,92	452,00	23,00		533,18	562,00
1КН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	15,90	33,60			6,24					618,00		676,14	721,46
2КС 33.89-1-С	27,90	1,84	0,38	0,62	20,40	12,02					80,40			36,32			149,14	179,76
2КН 33.89-3-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	10,10		3,76				138,00		36,32			208,58	239,20
2КН 33.89-4-С	27,90	1,84	0,88	30,62	20,40	10,10		3,76					173,20	36,32			243,78	274,40
2КН 33.89-6-С	27,90	1,84	0,88	30,62	16,80	15,90			4,96					262,32			299,98	330,60
2КН 33.89-7-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10				6,24					332,00		379,74	425,98
2КН 33.89-9-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10					7,68				46,00	353,210	448,38	494,62
2КН 33.89-11-С	27,90	1,84		29,74	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	46,00		547,38	577,12
2КН 33.89-13-С	0,40	45,84		46,24	2,40	39,10				6,24					644,00		688,74	734,98
3КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	160,68
3КН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	220,12
3КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,62	255,32
3КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90			4,96					244,16			281,82	311,52
3КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	402,06
3КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				23,00	353,200	425,38	470,70
3КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	23,00		524,38	553,20
3КН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	711,06
3КН 33.89-14-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	711,06

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Общий расход
Арматура класса					Прокат марки				Всего	
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-71*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	LT25х80х10	Итого		
11 70	10 62	13 88		36 20	6 60	6 60	48,52	48 52	91 32	212,2
11 70	10 62	13 88		36 20	6 60	6 60	48 52	48 52	91 32	256,4
11 70	10 62	13 88		36 20	6 60	6 60	48 52	48,52	91 32	256 4
11 70	10 62	13,88		36 20	6 60	6 60	48 52	48 52	91 32	286 6
11,70	10 62	13,88		36,20	6 60	6 60	48 52	48 52	91 32	335 0
					6,60	6,60	44 60	44 60	51 20	212 0
					6,60	6,60	44 60	44 60	51 20	271,4
					6 60	6,60	44 60	44 60	51 20	306 6
					6 60	6,60	44 60	44 60	51 20	362 8
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	453 3
					6 60	6 60	44 60	44 60	51 20	521 9
					6 60	6,60	44 60	44 60	51 20	613 2
					6 60	6,60	44,60	44 60	51 20	772 7
					6 60	6 60	73 40	73 40	80 00	259 6
					6 60	6 60	73,40	73 40	80 00	319 2
					6,60	6 60	73,40	73,40	80 00	354 4
					6 60	6 60	73 40	73 40	80 00	410 6
					6 60	6 60	73 40	73 40	80 00	506 0
					6 60	6 60	73 40	73 40	80 00	574 6
					6,60	6 60	73,40	73 40	80 00	657 1
					6 60	6 60	73 40	73 40	80 00	815,0
5 84		14,12		19 96	6 60	6 60	59 00	59 00	85 56	246 4
5 84		14,12		19,96	6 60	6,60	59 00	59 00	85 56	305,7
5 84		14 12		19,96	6 60	6 60	59 00	59 00	85,56	340 9
5 84		14 12		19 96	6 60	6 60	59 00	59 00	85 56	397 1
5 84			17 88	23,72	6 60	6 60	59 00	59 00	89 32	491 4
5,84			17 88	23 72	6 60	6 60	59 00	59 00	89 32	560 0
5 84			17,88	23 72	6 60	6 60	59 00	59 00	89 32	642 5
5,84			17,88	23 72	6 60	6 60	59,00	59 00	89 32	800 4
5,84			17 88	23 72	6 60	6 60	59 00	59 00	89 32	800 4

10201-2с/89 В 2 1

Взам инв №

Подп сь д а

Инв № подл

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
4КН 33.89-1-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	160,68
4СН 33.89-3-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	220,12
4КН 33.89-4-С	27,90	0,92	0,88	29,70	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,60	255,30
4КН 33.89-6-С	27,90	0,92	0,88	29,70	16,80	15,90			4,96					244,16			281,82	311,50
4КН 33.89-7-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	402,06
4КН 33.89-9-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10					7,68				25,00	353,20	425,38	470,70
4КН 33.89-11-С	27,90	0,92		28,82	20,40	10,10			4,96					452,00	23,00		510,46	539,28
4КН 33.89-13-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	688,06
4КН 33.89-14-С	0,40	44,92		45,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	688,06
5КН 33.89-1-С	27,90		0,88	28,78	20,40	12,02					80,40						112,82	141,60
5СН 33.89-3-С	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	201,04
5КН 33.89-4-С	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	236,24
5КН 33.89-6-С	27,90		0,88	28,78	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	292,44
5КН 33.89-7-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	378,14
5КН 33.89-9-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	446,78
5КН 33.89-11-С	27,90			27,90	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	515,36
5КН 33.89-13-С	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	664,14
5КН 33.89-1-Сн	27,90		0,88	28,78	20,40	12,02					80,40						112,82	141,60
5Кн 33.89-3-Сн	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	201,04
5КН 33.89-4-Сн	27,90		0,88	28,78	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	236,24
5КН 33.89-6-Сн	27,90		0,88	28,78	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	292,44
5КН 33.89-7-Сн	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	378,14
5КН 33.89-9-Сн	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	446,78
5КН 33.89-11-Сн	27,90			27,90	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	515,36
5КН 33.89-13-Сн	0,40	44,00		44,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	664,14
1КВ 33.90-1-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97					88,58		5,95	18,17			145,84	175,91
1КВ 33.90-2-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,56	225,73
1КВ 33.90-3-С	27,29	1,40	1,38	30,07	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	225,73
1КВ 33.90-4-С	27,49	1,40	1,38	30,27	22,17	9,97							180,60	18,17			230,91	261,18

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение таблицы

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∠125х80х10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	256,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	309,6
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	344,8
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	401,0
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	405,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,44	563,9
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	643,3
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	799,9
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	799,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	334,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	296,1
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	334,7
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	387,5
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	480,1
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	549,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	628,7
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	784,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	336,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	296,1
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	341,5
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	387,5
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	480,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	549,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	628,7
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	784,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	252,7
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	302,5
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	302,5
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	330,0

1.020.1-2с 89 В 3-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 вып. 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33.90-5-С	27 49	1 40	1 38	30 27	20 33	9 97							6,95	244 90			284 00	314 27
1КВ 33 90-7-С	0 39	44 62		45 01		44 53								9 09	340,00		349 60	408 60
1КВ 33 90-II-С	27,49	1,40		28 89	20 33	9 97							13 91	462 60	23,04		539 90	568 80
2КВ 33 90-I-С	27 29	2 81	1 38	31 48	20 33	9, 7					88 58		13 91	36,34			169 10	200,60
2КВ 33 90-2-С	27 29	2 81	1,38	31 48	20 33	9 97						138 40	13 91	36 34			218 90	250 40
2КВ 33 90-3-С	27 29	2,81	1 38	31 48	20 33	9 97						138 40	13 91	36 34			218 90	250 40
2КВ 33 90-4-С	2 49	2 81	1,38	31 68	20 33	9 97							187 50	36,34			254 20	285,90
2КВ 33 90-5-С	27 49	2 81	1 38	31 68	20 33	9 97							13 91	263 10			307 30	339 00
2КВ 33 90-7-С	0,39	46 02		46 41		4 65								18 47	333 00		392 80	439,30
2КВ 33 90-II-С	27 49	2,91		30 30	20 33	9 97							13 91	471 70	46 02		5[illegible] 90	572 20
2КВ 33 90-I*-С	0 39	46 02		46 41		41,65									666,00		707 70	754,40
3К[illegible] 90-I-С	27 29	1,40	1,38	30 77	20,33	9 97					88 58		6 95	18 17			144 00	174,10
3КВ 33 90-2-С	27 29	1 40	1,38	30 07	20,33	9,97						138,40	6,95	18 17			193 80	223 90
3КВ 33 90-3-С	27,29	1,40	1 38	30 07	20,33	9 97						138 40	6,95	18 17			193 80	223 90
3КВ 33 90-4-С	27 49	1,40	1,38	30,27	20 33	9 97							180 60	18 17			229,00	259 30
3КВ 33 90-5-С	27,49	1 40	1 38	30 27	20 33	9 97							6,95	244,90			282,20	312 50
3КВ 33 90-7-С	0 39	44 62		45 01		41 65								9,09	340,00		350 70	405 80
3КВ 33 90-II-С	27 49	1 40		28 89	20,33	9 97							13 91	462 60	23,04		529 80	558 70
4КВ 33 90-I-С	27 29	1,40	1,38	30 07	20 33	9,97					88,58		6 95	18 17			144 00	174 10
4КВ 33 90-2-С	27 29	1 40	1,38	30 07	20 33	9 97						138 40	6 95	18,17			193,80	223 90
4КВ 33 90-3-С	27 2	1,40	1 38	30 07	20,33	9 97						138 40	6 95	18 17			193 80	223 90
4КВ 33 90-4-С	27 49	1 40	1 38	30 27	20 33	9 97							180,60	18 17			229,00	259 30
4КВ 33 90-5-С	27,49	1,40	1 38	30 27	20 33	9 97							6,95	244 90			282 20	312 50
4КВ 33 90-7-С	0 39	44,62		45 01		41,65								9 09	340,00		360 70	405 80
4КВ 33 90-II-С	27 49	1 40		28 89	20 33	9 97								462 60	23 04		515 90	544 80
4КВ 33 90-I*-С	0 39	44 62		45,01		41 65									608 50		650 20	695 70
5КВ 33 90-I-С	27,29		1,38	28 67	20,33	9 97					88 58						118 90	147, 60
5КВ 33 90-2-С	27,29		1 38	28 67	20,33	9 97						138 40					168 70	197 40
5КВ 33.90-3-С	27,29		1 38	28,67	20,33	9 97						138 40					168 70	197 40

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого		
					9,90	9,90	66 90	66,90	76 80	391,1
					9,90	9 90	66 90	66 90	76 80	485,4
					9,90	9 90	66 90	66,90	76 80	645,6
					9 90	9 90	110,10	110 10	120 00	320,6
					9,90	9 90	110 10	110,10	120,00	370 4
					9,90	9,90	110 10	110 10	120,00	370 4
					9,90	9 90	110 10	110 10	120 00	400 9
					9,90	9,90	110 10	110 10	120 00	459,0
					9 90	9 90	110,10	110 10	120,00	559,3
					9 90	9,90	110,10	110 10	120,00	712 2
					9,90	9 90	110 10	110 10	120 00	87[illegible] 1
8,78	5 31	13 88		27,97	9 90	9 90	88,50	88 50	126 37	300,5
8,78	5 31	13 88		27,97	9 90	9 90	88,50	88 50	126,37	350 3
8 78	5 31	13,88		27 97	9,90	9,90	88,50	88,50	126 37	350,3
8,78	5 31	13 88		27,97	9,90	9 90	88,50	88 50	126,37	385,7
8,78	5 31	13 88		27 97	9,90	9 90	88 50	88 50	126 37	438 9
8,78		6 94	17 57	33 29	9 90	9 90	88 50	88 50	131,69	537,5
8 78		6,94	17,57	33 29	9,90	9 90	88 50	88 50	131,69	690,4
8,78	5 31	13 88		27,97	9,90	9 90	94,50	94 50	132,37	306,5
8 78	5 31	13 88		27 97	9,90	9 90	94 50	94 50	132,37	356,3
8 78	5 3	13,88		27 97	9 90	9,90	94 50	94,50	132,37	356,3
8 78	5,31	13 88		27 97	9 90	9 90	94 50	94 50	132,37	391 7
8 78	5,31	13 78		27 97	9 90	9,90	94 50	94 50	132 37	444,9
8 78		6,94	17,57	33 29	9,90	9 90	94,50	94,50	137,69	543 5
8 78	10,62	6,94	17,57	43 91	9,90	9 90	94 50	94 50	148,3	693 1
8 78			43 91	52,72	9,90	9 90	94 50	94 50	157 12	852,3
17,55	10,62	27,26		55 94	9,90	9 90	72 78	72 78	138 62	286 2
17,55	10 62	27,26		55,94	9 90	9 90	72 78	72 78	138 62	336 0
17,55	10,62	27 26		55 94	9,90	9,90	72 78	72 78	138,62	336,0

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I 020 1-2с/89 8 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф3	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33 90-4-С	27,49		1 38	28 8	20 33	9,97							173 60				203 90	232 80
5КВ 33 90-5-С	27 49		1,38	28 7	20 33	9 97								26 70			257 00	285,70
5КВ 33 90-7-С	0,39	43,22		43 61		41,65									287 0		328 60	372 30
5КВ 33.90-II С	27,49			27,49	20,33	9,97								453,50			483,80	511 30
5КВ 33.90-I3-С	0 39	43 22		43 61		41 65									574,0		615 60	659,30
5КВ 33.90-I-СН	27,29		1,38	28 67	20,33	7,97					83,88						118 90	147 60
5КВ 33.90-2-СН	27,29		1 38	28 67	20,33	7,97						138,40					168 70	197 40
5КВ 33.90-3-СН	27,29		1,38	28 67	20,33	7,97						138,40					168 70	197,40
5КВ 33.90-4-СН	27 49		1,38	28,87	20,33	9 97							173,60				203,90	232 80
5КВ 33.90-5-СН	27,49		1,38	28 87	20 33	9 97								226,70			257,00	285,90
5КВ 33.90-7-СН	0 39	43,22		43,61		41 65									287,0		328,60	372,30
5КВ 33 90-II-СН	27,49			27,49	20,33	9 97								453,50			483 80	511 30
5КВ 33.90-I3-СН	0,39	43 22		43,61		41 65									574 0		615,60	659,30
ГКС 33 99-I-С	30 43	1,40	1,38	33 21	22 17	19 94					91,55			27,26			166, 92	200,13
ГКС 33.99-3-С	30,43	1 40	1,38	33,21	22 17	19, 94						152 4		27 26			221,77	254,98
ГКС 33.99-4-С	30,65	1,40	1 38	33,21	22,17	19 94							191 2	27 26			260,87	293, 78
ГКС 33 99-5-С	30,65	1,40	1 38	33 91	22 17	19 94								27 70			319,11	352 21
ГКС 33 99-6-С	30 65	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94								27,70			319,11	352,21
ГКС 33 99-7-С	0,79	49,03		49 82		54,50									350,6		405,10	454,92
ГКС 33.99-9-С	0 79	49 03		49 82		54 50									34 52	3910,4	479,42	529,24
ГКС 33 99-II-С	30,65	1,40		32,05		54,50							20 86	499,5	34,52		609,38	641 43
ГКС 33.99-I3-С	0 79	49,03		49,82		19,94	49,82								701,20		770 96	820,78
ГКС 33 99-I4-С	0 79	49,03		4982		19,94	4982								701,20		770 96	820 78
2КС 33 99-I-С	30 43	2,81	1 38	34 62	22 17	19,94					91,55			54,51			194 17	228,79
2КС 33.99-3-С	30,43	2 81	1,38	34,62	22,17	19,94						152,4		54,51			2 9,07	283, 69
2КС 33 99-4-С	30,65	2 81	38	34,84	22 17	19,94							191,2	54 51			287 97	322, 76
2КС 33.99-5-С	30 65	2 81	1,38	34 84	22 17	19, 94								304,2			346 41	381 25
2КС 33.99-6-С	30,65	2,81	1,38	34 84	22,17	19,94								304,2			346,41	381 25
2КС 33.99-7-С	0,79	50,43		51,22		54,50									385,1		439 60	490,84
2КС 33.99-9-С	0 79	50 43		51,22		54,50									69,03	3910,4	514,00	565,22

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш125х80х10	Итого		
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	374,4
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	424,5
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	521,6
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,80	671,2
17,55		13,88	52,72	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	826,1
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	284,2
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	336,0
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	550,0
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	371,4
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	424,5
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	521,6
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	671,2
17,55		13,88	35,15	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	825,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	276,9
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	331,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	370,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	429,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	429,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	531,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	606,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	719,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	897,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	897,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	348,2
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	405,7
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	442,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	504,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	504,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	610,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	685,2

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф16	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.99-II-С	30,65	2,81		33,46	22,17	19,94							20,86	499,50	69,03		631,50	664,96
2КС 33.99-I3-С	0,79	50,43		51,22		54,50									735,7		790,20	841,42
2КС 33.99-I4-С	0,79	50,43		51,22		54,50								27,26	735,7		790,20	841,42
3КС 33.99-I-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					97,55			27,26			166,70	200,11
3КС 33.99-2-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94						152,40		27,26			221,80	255,01
3КС 33.99-4-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94							191,2	27,26			260,60	294,03
3КС 33.99-5-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,10	352,53
3КС 33.99-6-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,10	352,53
3КС 33.99-7-С	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
3КС 33.99-9-С	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	390,40	479,52	529,34
3КС 33.99-II-С	30,65	1,40		32,63	22,17	19,94							20,86	499,50	34,52		597,00	629,65
4КС 33.99-I-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	200,13
4КС 33.99-2-С	30,43	1,40	1,38	33,21	22,17	19,94						152,4		27,26			221,77	254,98
4КС 33.99-4-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	294,00
4КС 33.99-5-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,11	352,54
4КС 33.99-6-С	30,65	1,40	1,38	33,43	22,17	19,94								277,0			319,11	352,54
4КС 33.99-7-С	0,79	49,03		49,82		54,50									350,6		405,10	454,92
4КС 33.99-9-С	0,79	49,03		49,82		54,50									34,52	390,40	479,52	529,34
4КС 33.99-II-С	30,65	1,40		32,05	22,17	19,94								499,5	34,52		576,13	608,26
4КС 33.99-I3-С	0,79	49,03		49,82		54,50									666,70		721,20	771,02
4КС 33.99-I4-С	0,79	49,03		49,82		54,50									666,70		721,20	771,02
5КС 33.99-I-С	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94					97,55						139,66	171,47
5КС 33.99-3-С	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94						152,4					194,51	226,32
5КС 33.99-4-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94							191,2				233,31	265,34
5КС 33.99-5-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-6-С	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-7-С	0,79	47,63		48,42		54,50									316,10		370,60	419,02
5КС 33.99-9-С	0,79	47,63		48,42		54,50										390,40	445,00	493,42
5КС 33.99-II-С	30,65			30,65	22,17	19,94								499,5			541,61	572,26
5КС 33.99-I3-С	0,79	47,63		48,44		54,50									632,20		686,70	735,14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										Общий расход
Арматура класса					Прокат марки				Всего	
А-Ш					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	4125х80х10	Итого		
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	785,0
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	961,4
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	961,4
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	328,1
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	383,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	427,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	480,5
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	480,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	588,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	662,9
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	762,6
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	334,1
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	389,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	428,0
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	486,5
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	486,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	594,5
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	668,9
8,78	15,93		26,36	51,68	9,9	9,9	94,50	94,50	155,48	763,7
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	936,9
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	936,9
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	313,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	368,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	407,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	572,0
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	646,4
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	7[illegible]1,2
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4

I 020 I-2c/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	I2	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КС 33.99-14-в	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	735,11
5КС 33.99-1-Сн	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94					91,55						139,66	171,47
5КС 33.99-3-Сн	30,43		1,38	31,81	22,17	19,94						152,4					194,51	226,32
5КС 33.99-4-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94							191,2				233,31	265,34
5КС 33.99-5-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-6-Сн	30,65		1,38	32,03	22,17	19,94								249,7			291,91	323,94
5КС 33.99-7-Сн	0,79	47,63		48,42		54,50									316,10		370,60	419,02
5КС 33.99-9-Сн	0,79	47,63		48,42		54,50										390,40	445,00	493,42
5КС 33.99-11-Сн	30,65			30,65	22,17	19,94								499,5			541,61	572,26
5КС 33.99-13-Сн	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	735,11
5КС 33.99-14-Сн	0,79	47,63		48,41		54,50									632,20		686,70	735,11
1КБ 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33	1,92					107,9		6,95	18,17			163,3	200,7
1КБ 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33			3,7				168,6	6,95	18,17			225,8	263,2
1КБ 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	28,33			3,7				168,6	6,95	18,17			225,8	263,2
1КБ 33.110-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	28,33			3,7					21[illegible],5	18,17			268,8	306,4
1КБ 33.110-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	24,64	5,76			4,95				6,95	294,4			336,7	374,3
1КБ 33.110-7-С		56,47		56,47	2,46	40,32				6,23				9,07	372,6		430,8	487,7
1КБ 33.110-11-С	34,97	1,40		36,24	13,55	23,04			4,95				13,91	561,6	23,01		640,0	676,3
2КБ 33.110-1-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49	1,92					107,9		3,91	36,34			186,6	225,3
2КБ 33.110-2-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49			3,7				68,6	13,91	36,34			249,1	287,9
2КБ 33.110-3-С	34,59	2,81	1,38	38,78	26,49			3,7				168,6	13,91	36,34			249,1	287,9
2КБ 33.110-4-С	34,84	2,81	1,38	39,03	26,49			3,7					225,4	36,34			292,0	331,1
2КБ 33.110-5-С	34,34	2,81	1,38	39,03	22,79	5,76			4,92				13,91	312,6			360,0	399,0
2КБ 33.110-7-С		58,37		58,37	2,46	37,44				6,23				18,17	395,7		460,0	518,3
2КБ 33.110-11-С	34,84	2,81		37,65	28,49				4,92				13,91	570,7	46,02		664,0	699,7
3КБ 33.110-1-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			161,4	198,8
3КБ 33.110-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,7				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
3КБ 33.110-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,7				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
3КБ 33.110-1-С	34,84	1,40	1,38	37,62	26,49			3,7					218,5	18,17			266,9	304,5

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ Д3-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-0х90	Итого	L125х80х10	Итого		
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	315,3
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	368,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	407,2
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	465,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	512,0
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	646,4
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	741,2
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	914,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	277,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	340,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	340,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	383,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	451,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	564,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	753,1
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	345,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	407,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	407,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	451,1
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	519,0
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	638,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	819,5
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	325,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	387,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	387,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	430,9

1.020.1-2с/89 в.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КБ 33.II0-5 С	34,84	1,40	1,38	37,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294			334,8	372,5
3КБ 33.II0-7-С		56,97		56,97	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		427,9	484,8
3КБ 33.II0-II-С	34,84	1,40		36,24	26,49				4,92				13 91	561,5	23,01		629,9	666,2
4КБ 33.II0-I-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			161,4	198,8
4КБ 33.II0-2-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
4КБ 33.II0-3-С	34,59	1,40	1,38	37,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,0	261,3
4КБ 33.II0-4-С	34,84	1,40	1,38	37,62	26,49			3,77					218,5	18,17			266,9	304,5
4КБ 33.II0-5-С	34,84	1,40	1,38	37,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			334,8	372,5
4КБ 33.II0-7-С		56,97		56,97	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		427,9	484,8
4КБ 33.II0-II-С	34,84	1,40		36,24	26,49				4,92					561,6	23,01		616,0	652,2
5КБ 33.II0-I-С	34,59		1,38	35,97	26,49	1,92					107,9						136,3	172,3
5КБ 33.II0-2-С	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.II0-3-С	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.II0-4-С	34,84		1,38	36,22	26,49			3,77					211,5				241,8	278,0
5КБ 33.II0-5-С	34,84		1,38	36,22	22,79	5,76			4,92					276,2			309,7	345,9
5КБ 33.II0-7-С		55,56		55,56	2,46	37,44				6,23					349,6		395,8	451,3
5КБ 33.II0-II-С	34,84			34,84	26,49				4,92					552,5			583,9	618,8
5КБ 33.II0-I-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49	1,92					107,9						136,3	172,3
5КБ 33.II0-2-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.II0-3-Сн	34,59		1,38	35,97	26,49			3,77				168,6					198,9	234,8
5КБ 33.II0-4-Сн	34,84		1,38	36,22	26,49			3,77					211,5				241,8	278,0
5КБ 33.II0-5-Сн	34,84		1,38	36,22	22,79	5,76			4,92					276,2			309,7	345,9
5КБ 33.II0-7-Сн		55,56		55,56	2,46	37,44				6,23					349,6		395,8	451,3
5КБ 33.II0-II-Сн	34,84			34,84	26,49				4,92					552,5			583,9	618,8
ПКН 33.II9-I-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	224,76
ПКН 33.II9-3-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,6				182,80		27,24			251,50	292,00
ПКН 33.II9-4-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,6					229,20	27,24			297,90	338,40
ПКН 33.II9-6-С	37,80	1,38	1,32	40,50	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	411,80
ПКН 33.II9-7-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,10				6,24					413,30		472,64	534,26

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматуре класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 10-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого		
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	498,9
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	616,5
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	797,9
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	331,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	393,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	393,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	437,0
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	505,0
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	94,50	94,50	137,69	622,5
8,78	10,62	6,94	17,57	43,92	9,9	9,9	94,50	94,50	148,32	800,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	311,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	416,7
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	484,6
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	600,7
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	778,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	311,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	373,5
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	416,7
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	484,6
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	600,7
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	778,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	301,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	368,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	445,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	488,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	611,1

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомост. расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КП 33.II9-9-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70					7,68				34,50	68,0	563,28	624,90
1КП 33.II9-II-С	37,80	1,38		39,18	6,00	44,90			4,96				20,88	598,4	34,50		709,64	748,82
1КП 33.II9-I3-С	0,40	61,22		61,62	2,40	15,90	58,40			6,24					826,60		904,54	963,16
2КП 33.II9-I-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	12,02					116,80			54,48			210,90	252,78
2КП 33.II9-3-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	10,10		3,76				182,80		54,48			278,74	320,62
2КП 33.II9-4-С	37,80	2,76	1,32	41,88	27,60	10,10		3,76					229,20	54,48			325,14	367,02
2КП 33.II9-6-С	37,80	2,76	1,32	41,88	24,00	15,90			4,96					353,68			378,54	440,42
2КП 33.II9-7-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70				6,24					447,8		507,14	570,14
2КП 33.II9-9-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70					7,68				69,0	468,0	597,78	660,78
2КП 33.II9-II-С	37,80	2,76		40,56	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	69,0		730,94	771,50
2КП 33.II9-I3-С	0,40	62,60		63,00	2,40	50,70				6,24					861,1		920,44	983,44
3КП 33.II9-I-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	224,16
3КП 33.II9-3-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,76				182,80		27,24			254,50	292,00
3КП 33.II9-4-С	37,80	1,38	1,32	40,50	27,60	10,10		3,76					229,20	27,24			297,90	338,40
3КП 33.II9-6-С	37,80	1,38	1,32	40,50	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	411,80
3КП 33.II9-7-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					413,30		472,24	534,26
3КП 33.II9-9-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70					7,68				34,50	468,0	563,28	624,90
3КП 33.II9-II-С	37,80	1,38		39,18	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	34,50		696,44	735,62
3КП 33.II9-I3-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	947,56
3КП 33.II9-I4-С	0,40	61,22		61,62	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	947,56
4КП 33.II9-I-С	37,72	1,40	1,32	40,54	28,33	11,89					116,9			27,26			184,40	224,9
4КП 33.II9-3-С	37,72	1,40	1,32	40,54	28,33	9,97		3,77				182,6		27,26			252,00	292,5
4КП 33.II9-4-С	38,00	1,40	1,32	40,78	28,33	9,97		3,77					229,1	27,26			298,50	339,2
4КП 33.II9-6-С	38,00	1,40	1,32	40,72	24,64	15,73			4,92					326,5			371,80	412,6
4КП 33.II9-7-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23					413,2		472,20	534,0
4КП 33.II9-9-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29					7,70				34,50	468,8	562,80	624,6
4КП 33.II9-II-С	38,00	1,40		39,40	28,33	9,97			4,92					598,5	34,52		676,20	715,6
4КП 33.II9-I3-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	912,7
4КП 33.II9-I4-С	0,39	61,38		61,77	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	912,7

1.020.1-2с/89 в.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 03-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого		
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	701,7
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	825,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	1040,0
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	372,8
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	440,6
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	487,0
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	560,4
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	690,1
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	788,8
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	891,5
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1103,4
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	352,5
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	420,3
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	466,7
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	540,1
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	668,2
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	758,9
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	869,6
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1081,5
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1081,5
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	358,9
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	426,5
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	473,2
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	546,6
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	673,5
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	764,1
8,78	15,93		26,36	51,07	9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	871,1
8,78			52,73	61,51	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1078,6
8,78			52,73	61,51	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1078,6

1020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КП 33.II9-1-С	37,72		1,38	39,10	28,33	41,89					116,9						157,1	196,20
5КП 33.II9-3-С	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	263,80
5КП 33.II9-4-С	38,00		1,38	39,38	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	310,60
5КП 33.II9-6-С	38,00		1,38	39,38	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	383,90
5КП 33.II9-7-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	498,10
5КП 33.II9-9-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29					7,70					467,8	528,3	588,60
5КП 33.II9-II-С	38,00			38,00	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	679,70
5КП 33.II9 I3-С	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	876,80
5КП 33.II9-I-Сн	37,72		1,38	39,10	28,33	41,89					116,9						157,1	196,20
5КП 33.II9-3-Сн	37,72		1,38	39,10	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	263,80
5КП 33.II9-4-Сн	38,00		1,38	39,38	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	310,60
5КП 33.II9-6-Сн	38,00		1,38	39,38	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	383,90
5КП 33.II9-7-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	498,10
5КП 33.II9-9-Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29					7,70					467,8	528,3	588,60
5КП 33.II9-II-Сн	38,00			38,00	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	679,70
5КП 33.II9-I3 Сн	0,39	59,97		60,37	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	876,80
7КП 33.I28-I-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	12,02					125,60			27,24			192,46	235,66
7КП 33.I28-3-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76				196,80		27,24			266,70	309,90
7КП 33.I28-4-С	40,5	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76					246,80	27,24			315,50	358,70
7КП 33.I28-6-С	40,5	1,38	1,32	43,20	24,64	15,90			4,92					349,24			394,10	437,30
7КП 33.I28-7-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					442,50		501,84	567,86
7КП 33.I28-9-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70					7,68				34,50	504,00	599,28	665,30
7КП 33.I28-II-С	40,50	1,38		41,88	6,60	44,90			4,96				20,88	644,00	34,50		755,24	797,12
7КП 33.I28-I3-С	0,40	65,62		66,02	2,40	15,90	50,40			6,24					885,00		959,94	1025,96
2КП 33.I28-I-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	12,02					125,60			54,48			219,7	264,28
2КП 33.I28-3-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	10,10		3,76				196,30		54,48			292,4	337,32
2КП 33.I28-4-С	40,50	2,76	1,32	44,58	27,60	10,10		3,76					245,80	54,48			342,74	387,32
2КП 33.I28-6-С	40,50	2,76	1,32	44,58	24,64	15,90			4,96					376,48			421,34	465,92
2КП 33.I28-7-С	0,40	67,0		67,40	2,40	50,70				6,24					477,00		536,34	603,74
2КП 33.I 8-9-С	0,40	67,0		67,40	2,40	50,70					7,68				69,00	504,0	633,78	701,18

1.020.1-2с/89 В. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСтСпо6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Л125х80х10	Итого		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	338,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	405,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	525,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	651,7
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	741,6
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	848,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1056,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	338,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	405,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	525,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	651,7
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	741,6
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	848,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1056,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	312,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	386,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	435,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	514,1
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	644,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	742,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	873,9
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	1112,7
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	384,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	57,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	507,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	585,9
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	723,7
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	821,2

1.020.1-2с/89 в.2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
2КН 33.128-II-С	40,50	2,76		43,26	27,60	10,10			14,76				20,98	644,0	69,0		776,54	819,9
2КН 33.128-13-С	0,40	67,00		67,40	2,40	50,70				6,24					919,5		978,84	1046,8
3КН 33.128-1-С	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	12,02					125,60			27,24			192,48	235,6
3КН 33.128-3-С	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,76				196,8		27,24			265,50	308,7
3КН 33.128-4-С	40,50	1,38	1,32	43,20	27,60	10,10		3,6					246,8	27,24			315,50	358,7
3КН 33.128-6-С	40,50	1,38	1,32	43,20	24,00	15,90			4,06					349,2			394,06	437,3
3КН 33.128-7-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					442,5		501,84	567,9
3КН 33.128-8-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70					7,68				34,5	504,0	599,3	665,3
3КН 33.128-II-С	40,50	1,38		41,88	27,60	10,10			4,96				20,88	644,0	34,5		742,0	783,9
3КН 33.128-13-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	1010,4
3КН 33.128-14-С	0,40	65,62		66,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	1010,4
4КН 33.128-1-С	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	11,39					125,6			27,24			193,1	236,3
4КН 33.128-3-С	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8		27,24			266,1	309,3
4КН 33.128-4-С	40,5	1,38	1,32	43,20	28,33	9,97		3,77					246,8	27,24			316,1	359,3
4КН 33.128-6-С	40,5	1,38	1,32	43,20	24,64	15,73			4,92					349,2			394,5	437,6
4КН 33.128-7-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29				6,23					442,5		501,5	567,5
4КН 33.128-9-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29					7,70				34,5	504,0	598,9	664,9
4КН 33.128-11-С	40,5	1,38		41,88	27,33	9,97			4,92					644,0	34,5		721,7	763,6
4КН 33.128-13-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	975,5
4КН 33.128-14-С	0,39	65,62		66,02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	975,5
5КН 33.128-1-С	40,5		1,32	43,20	28,33	11,89					125,6						165,9	209,0
5КН 33.128-3-С	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8					239,9	282,1
5КН 33.128-4-С	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	332,1
5КН 33.128-6-С	40,5		1,32	43,20	24,64	15,73			4,92					322,0			367,3	410,5
5КН 33.128-7-С	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,9	531,6
5КН 33.128-9-С	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	629,1
5КН 33.128-11-С	40,5			40,5	28,33	9,97			4,92					544,0			687,2	727,7
5КН 33.128-13-С	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,9	939,8
5КН 33.128-1-Сн	40,5		1,32	43,20	28,33	11,89					125,6						165,8	209,0
5КН 33.128-3-Сн	40,5		1,32	43,20	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	282,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	I 125х80хI0	Итого		
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	939,8
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	1165,8
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	364,0
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	437,0
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	487,3
8,76		21,18		29,94	9,90	9,90	88,50	88,50	128,34	565,6
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	707,6
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	799,2
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	918,1
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1141,3
8,76		26,82		35,58	9,90	9,90	88,50	88,50	133,98	1144,3
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	370,3
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	443,1
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	493,3
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94,50	94,50	134,00	571,7
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	707,9
8,78			26,36	35,14	9,90	9,90	94,50	94,50	139,54	805,3
8,78	15,93		26,36	51,08	9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	919,4
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1142,6
8,78			52,73	61,50	9,90	9,90	94,50	94,50	165,90	1142,6
17,55		41,64		59,19	9,90	9,9	72,78	72,78	141,87	350,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	423,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	473,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	552,5
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	684,3
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	782,9
17,55	15,93		52,73	86,22	9,90	9,90	72,78	72,78	168,90	898,3
17,55			79,09	96,64	9,90	9,90	72,78	72,78	179,32	1120,3
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	350,0
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72,78	141,87	423,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-20/89 в. 2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КЛ 33.12В-4-Св	40 5		1,32	43 20	2[illegible],33	9,97		3,77					24[illegible] 8				288 9	3[illegible]2.1
5КН 33.12В-[illegible] С	40 5		1,32	43 20	24,64	45,[illegible]3			4 92					322.0			367 3	410.5
5КН 33.12В-[illegible]-Св	0,39	64 24		64 63	2,46	50,29				6,23					408,0		466 7	531,6
5КЛ 33 12В-9-Св	0 39	64,24		64,63	2,46	50,29					7,70					504 0	564,5	629,1
5КН 33.12В-11-Св	40,5			40 5	23,33	[illegible] 97			4,92					644,0			687.2	727 7
5КН 33.12В-13-Св	0,39	64,24		64,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874 [illegible]	939 8

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
A-III					ВСтЗпсС-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	L-I25x80yI0	Итого		
17,55		41,64		59,19	9,90	9,90	72,78	72 78	14 87	473 0
17,55		41,64		59 19	9,90	9 90	72 78	72 78	141,87	552 5
17,55			52,73	70 28	9 90	9 90	72,78	72 78	152 96	6б6 3
17 55			52 73	70,28	9,90	9,90	72,78	72 78	152 96	782,9
17 55	15,93		52 73	86,22	9, 90	9,90	72,78	72 78	168,90	898,3
17,55			70,09	9 ,64	9,90	9,90	72,78	72 78	179, 32	1120 8

020'-2с/89 В.4-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	I8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33.24-1	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97					23,47		6,95				47,78	51,85
1КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	65,06
1КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	7,39	9,97						36,68	6,95				60,99	65,06
1КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	7,39	9,97							52,97				70,33	74,43
1КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	7,39	9,97							6,95	60,10			84,41	88,51
1КВ 33.24-7	0,39	4,91		5,30		21,49								9,09	76,06		106,64	111,94
1КВ 33.24 II	3,17	0,47		3,64	7,39	9,97								129,30			146,66	150 30
2КВ 33.24-I	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97					23,47		13,91				52,89	57 43
2КВ 33.24-2	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	70,64
2КВ 33.24-3	3,14	0,94	0,46	4,54	5,54	9,97						36,68	13,91				66,10	70,64
2КВ 33.24-4	3,17	0,94	0,46	4,57	5,54	9,97							59,93				75,44	80,01
2КВ 33.24-5	3,17	0,94	0,46	4,57	5,54	9,97							13,91	60,10			89,52	94,09
2КВ 33.24 7	0,39	5,37		5,76		18,61								18,17	76,06		112,84	118,60
2КВ 33.24-II	3,17	0,94		4,11	5,54	9,97								138,4			153,91	158,02
2КВ 33.24-13	0,39	5,37		5,76		18,61									175,10		193,71	199,47
3КВ 33 24-I	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97											45,53	50,00
3КВ 33.24-2	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97					23,47		6,95				59,14	63,21
3КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21
3КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97						36,68	6,95				68 48	72,58
3КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							52,97				82,56	86,66
3КВ 33.24-7	0,39	4 91		5,30		18,61							6,95	60,10			103,76	109,06
3КВ 33.24-II	3,17	0,47		3,64	5,54	9,97								9,09	76,06		144,81	148, 5
4КВ 33.24-I	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97								129,30			45,93	50 00
4КВ 33.24-2	3 14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97					23,47		6,95				59,14	63,21
4КВ 33.24-3	3,14	0,47	0,46	4,07	5,54	9,97						36,68	6,95				59,14	63,21
												36,68	6,95				59,14	63,21

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прока марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6 I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х30	Итого	L125х80х10	Итого		
					3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	77,5
					3,30	3 30	22 30	22,30	25 60	90,7
					3,30	3,30	22 30	22 30	25 60	90,7
					3,30	3,30	22,30	22 30	25,60	100,0
					3,30	3,30	22 30	22 30	25 60	114 1
					3,30	3 30	22,30	22 30	25 60	137,5
					3,30	3 30	22,30	22 30	25,60	1755
					3,30	3,30	36,70	36 70	40 00	974
					3,30	3 30	36 70	36 70	40 00	110,6
					3 30	3,30	36,70	36 70	40,00	114,6
					3,30	3 30	36,70	36 70	40 00	1200
					3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	134 1
					3 30	3,30	36,70	36 70	40 00	158 6
					3,30	3 30	36,70	36 70	40,00	1.8,0
					3,30	3 30	36,70	36,70	40 00	2395
2,93	5,31			8,24	3,30	3,30	29 50	29 50	41 04	910
2,93	5,31			8,24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	104 3
2 93	5,31			8,24	3,30	3,30	29,50	29 50	41,04	104 3
2,93	5,31			8 24	3,30	3,30	29,50	29 50	41 04	..3 6
2,93	5,31			8 24	3,30	3,30	29 50	29 50	41,04	127 7
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29 50	42 67	151 7
2,93		6 94		9 87	3,30	3,30	29 50	29 50	42 67	191 1
2,93	5 31			8 24	3,30	3 30	31 50	31 50	43 04	93 0
2 93	5 31			8,24	3,30	3,30	31 50	31 50	43 04	106 3
2,93	5,31			8,24	3 30	3,30	31,50	31 50	43 04	106,3

I 020 I-2с/89 ВОВ 2-I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-II ГОСТ 5781-82*													
	⌀6	⌀10	⌀12	Итого	⌀8	⌀10	⌀12	⌀14	⌀16	⌀18	⌀20	⌀25	⌀28	⌀32	⌀36	⌀40	Итого	
4КВ 33.24-4	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							52,97				68,48	78,58
4КВ 33.24-5	3,17	0,47	0,46	4,10	5,54	9,97							6,95	60,10			82,56	86,66
4КВ 33.24-	0,39	4,91		5,30		18,61								9,09	76,06		103,76	109,06
4КВ 33.24-11	3,17	0,47		3,64	5,54	9,97								129,30			144,81	148,45
4КВ 33.24-13	0,39	4,91		5,30		18,61									163,60		182,21	187,51
5КВ 33.24-1	3,14		0,46	3,60	5,54	9,97					23,47						38,98	42,58
5КВ 33.24-2	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-3	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-4	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97							46,82				61,53	65,16
5КВ 33.24-5	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97								60,10			75,61	79,24
5КВ 33.24-7	0,39	4,44		4,83		18,61									76,06		94,67	99,50
5КВ 33.24-11	3,17			3,17	5,54	9,97								120,20			135,70	138,87
5КВ 33.24-13	0,39	4,44		4,83		18,61									152,10		170,71	175,54
5КВ 33.24-1-н	3,14		0,46	3,60	5,54	9,97					23,47						38,98	42,58
5КВ 33.24-2-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-3-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97						36,68					52,18	55,81
5КВ 33.24-4-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97							46,82				61,53	65,16
5КВ 33.24-5-н	3,17		0,46	3,63	5,54	9,97								60,10			75,61	79,24
5КВ 33.24-7-н	0,39	4,44		4,83		18,61									76,06		94,67	99,50
5КВ 33.24-11-н	3,17			3,17	5,54	9,97								120,20			135,70	138,87
5КВ 33.24-13-н	0,39	4,44		4,83		18,61									152,10		170,71	175,54
ПКС 33.33-1	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			9,09			58,87	74,97
ПКС 33.33-3	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
ПКС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
ПКС 33.33-6	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94								92,16			119,49	125,65
ПКС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	154,36
ПКС 33.33-9	0,79	7,51		8,30		31,46									11,50	129,90	172,86	181,16
ПКС 33.33 II	5,23	0,47		5,70		31,46							6,95	166,10	11,50		216,01	221,71
ПКС 33.33-13	0,79	7,51		8,30		12,94	6,61								233,30		269,85	278,15
2КС 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45			10,17			77,95	84,52

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура I класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	I25x80xI0	Итого		
2 93	5 31			8 24	3,30	3,30	31 50	31 50	43,04	115 6
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50	43 04	129,7
2,93		6,94		9 87	3 30	3 30	31 50	31 50	44,67	153 8
2 93		6,94		9,87	3 30	3 30	31,50	31 50	44 67	193 1
2 93			8,79	11 72	3 30	3 30	31 50	31 50	46 52	234 C
5,85	10,62			16,47	3 30	3,30	24 26	24 26	44,03	86 6
5,85	10 62			16,47	3 30	3,30	24 26	24 26	44,03	99 9
5,85	10,62			16,47	3 30	3,30	24,26	24 26	44,03	99 9
5,85	10 62			16,47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	109 2
5 85	10,62			16 47	3 30	3 30	24,26	24,26	44 03	123 3
5,85		13 86		19 73	3,30	3,30	24 26	24 26	47 29	146,8
5,85		13 88		19,73	3,30	3,30	24 26	24 26	47 29	186,2
5 85		13,88		19,73	3,30	3 30	24 26	24 26	47,29	222,8
5 85	10,62			16,47	3,30	3 30	24 26	24 26	44,03	86 6
5,85	10 62			16,47	3,30	3,30	24 26	24 26	44 03	99 9
5 85	10,62			16,47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	99 9
5 85	10 62			16,47	3,30	3,30	24 26	24 26	44 03	109 2
5 85	10,62			16,47	3,30	3,30	24 26	24 26	44 03	123 3
5 85		13 88		19,73	3,30	3 30	24 26	24 26	47,29	146,8
5 85		13 86		19 73	3 30	3,30	24 26	24 26	47,29	186 2
5 85		13,86		19,72	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	222 8
					3 30	3,30	22 30	22 30	25 60	100 0
					3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	118 8
					3,30	3,30	22 30	22 30	25,60	131 7
					3,30	3,30	22 30	22 30	25,60	1.1 2
					3,30	3,30	22 30	22 30	25,60	182 0
					3,30	3,30	22 30	22 30	25 60	206,8
					3,30	3 30	22 30	22 30	25,60	2473
					3 30	3,30	22 30	22 30	25,60	303,8
					3 3.	3,30	36 70	36 70	40 00	124,5

1.020 I-2c/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпис и дата | Взам. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.33-3	5,17	0,94	0,46	6,57	7,39	19,94								18,17			96,20	102,77
2КС 33.33-	5,23	0,94	0,46	6,63	7,39	19 94							63,84	18,17			109,11	115,74
2КС 33.33-6	5,23	0,94	0,46	6,63	7,39	19,94								104,20			128,53	135,16
2КС 33.33 7	0,79	7,98		8,77		31,46									128,10		159,56	168,33
2КС 33.33 9	0,79	7,98		8,77		31,46									23,01	129,190	184,37	193,14
2КС 33.33-II	5,23	0,94		6,17	7,39	19,94							6,95	166,10	23,01		223,39	228,56
2КС 33.33-I3	0,79	7,98		8,77		31,46									244,80		276,26	285,03
3КС 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19 94					32,45			9,09			68,87	74,97
3КС 33.33-3	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
3КС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
3КС 33.33-6	0,79	7,51		8,30		31,46								92,16			119,49	125,65
3КС 33.33-7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	156,36
3КС 33.33-9	5,23	0,47		5,70	7,39	19,94									11,50	129,190	172,86	181,16
3КС 33.33-II	0,79	7,51		8,30		31,46							6,95	166,10	11,50		211,88	217,58
3КС 33.33-I3	0,79	7,51		8,30		31,46									233,30		264,76	273,06
3КС 33.33-I4	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94					32,45				233,30		264,76	272,06
4КС 33.33-I	5,17	0,47	0,46	6,10	7,39	19,94								9,09			68,87	74,97
4КС 33.33-3	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94						50,70		9,09			87,12	93,22
4КС 33.33-4	5,23	0,47	0,46	6,16	7,39	19,94							63,61	9,09			100,03	106,19
4КС 33.33-6	0,79	7,51		8,30		31,46								92,16			119,49	125,65
4КС 33.33 7	0,79	7,51		8,30		31,46									116,60		148,06	156,36
4КС 33.33-9	5,23	0,47		5,70	7,39	19,94									11,50	129,190	172,86	181,16
4КС 33.33-II	0,79	7,51		8,30		31,46								166,10	11,50		204,83	209,70
4КС 33.33-I3	0,79	7,51		8,30		31,46									224,80		253,26	261,56
4КС 33.33-I4	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94					32,45				224,80		253,26	261,56
5КС 33.33-I	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94						50,70					59,73	65,41
5КС 33.33-3	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94							63,61				78,03	83,66
5КС 33.33-4	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94								83,08			90,94	96,63
5КС 33.33-6	0,79	7,05		7,84		31,46									105,10		136,56	144,40
5КС 33.33-7																		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 в 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-70х90	Итого	L125х80хI0	Итого		
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	142,8
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	155,7
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	175,2
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	208,3
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	233,1
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	209,6
					3,30	3,30	36,70	36,70	40,00	325,0
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	117,6
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	135,3
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	148,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	29,50	29,50	42,67	168,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	200,9
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	205,7
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	262,1
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	317,6
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	29,50	29,50	44,52	317,6
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	119,0
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	137,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	150,9
2,93		6,94		9,87	3,30	3,30	31,50	31,50	44,67	170,3
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	202,9
2,93			8,79	11,72	3,30	3,30	31,50	31,50	46,52	227,7
2,93	5,31		8,79	17,03	3,30	3,30	31,50	31,50	51,23	262,4
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	316,9
2,93			17,57	20,50	3,30	3,30	31,50	31,50	55,30	316,9
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	112,7
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	131,0
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	143,9
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	163,4
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	185,4

1.020.1-2с/89 3.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 В.2-1

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф9	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф 10	Итого	
5КС 33.33-9	0,79	7,05		7,84		31,46										129,90	161,36	169,20
5КС 33.33-11	5,23			5,23	7,39	19,94								166,10			193,43	198,66
5КС 33.33-13	0,79	7,05		7,84		31,46									210,30		241,76	249,60
5КС 33.33-1-н	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94					32,45						59,78	65,41
5КС 33.33-3-н	5,17		0,46	5,63	7,39	19,94						50,70					78,03	83,66
5КС 33.33-4-н	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94							63,61				90,94	96,63
5КС 33.33-6-н	5,23		0,46	5,69	7,39	19,94								83,08			110,41	116,10
5КС 33.33-7-н	0,79	7,05		7,84		31,46									105,10		136,56	144,40
5КС 33.33-9-н	0,79	7,05		7,84		31,46										129,90	161,36	169,20
5КС 33.33-11-н	5,23			5,23	7,39	19,94								166,10			193,43	198,66
5КС 33.33-13-н	0,79	7,05		7,84		31,46									210,30		241,76	249,60
1КБ 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55	4,92					42,81		6,95				65,23	73,29
1КБ 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	13,55			3,77				66,89	6,95				91,16	99,22
1КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,55			3,77					90,87				108,19	116,34
1КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	8,86	5,76			4,92				6,95	109,60			137,09	145,24
2КБ 33.44-1	7,13	0,94	0,46	8,53	13,70	4,92					42,81		13,91				70,34	78,87
2КБ 33.44-2	7,13	0,94	0,46	8,53	13,70			3,77				66,89	13,91				96,27	104,80
2КБ 33.44-4	7,22	0,94	0,46	8,62	13,70			3,77					90,87				113,30	121,92
2КБ 33.44-5	7,22	0,94	0,46	8,62	8,01	5,76			4,92				13,91	109,60			142,20	150,82
3КБ 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,70	4,92					42,81		6,95				63,38	71,44
3КБ 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	13,70			3,77				66,89	6,95				89,31	97,37
3КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,70			3,77					90,87				106,34	114,49
3КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	143,39
4КБ 33.44-1	7,13	0,47	0,46	8,06	13,70	4,92					42,81		6,95				63,38	71,44
4КБ 33.44-2	7,13	0,47	0,46	8,06	13,70			3,77				66,89	6,95				89,31	97,37
4КБ 33.44-4	7,22	0,47	0,46	8,15	13,70			3,77					90,87				106,34	114,49
4КБ 33.44-5	7,22	0,47	0,46	8,15	8,01	5,76			4,92				6,95	109,60			135,24	143,39
5КБ 33.44-1	7,13		0,46	7,59	13,70	4,92					42,81						56,43	64,02
5КБ 33.44-2	7,13		0,46	7,59	13,70			3,77				66,89					82,36	89,95
5КБ 33.44-4	7,22		0,46	7,68	13,70			3,77					83,92				99,39	107,07

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
A-III					ВСт3пс6 I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
5 85			17 57	23 42	3 30	3 30	24 26	24 26	50 98	220 4
5 85	5 31		17 57	28 73	3 30	3,30	24 26	24 26	56 29	254 9
5 85			26 36	32 21	3 30	3,30	24,26	24 26	59 47	309 4
5 85		13,88		19 73	3 30	3,30	24 26	24 26	47 29	112 7
5 85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	131 0
5 85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	143 9
5,85		13 88		19 73	3 30	3 30	24 26	24 26	47 29	163,4
5 85			17 57	23,42	3 30	3 30	24 26	24 26	50,98	195,4
5 85			17 57	2342	3,30	3 30	24 26	24 26	50 98	220,2
5 85	5,31		17 57	28 73	3 30	3,30	24 26	24 26	56 29	254,3
5,85			26 36	32 21	3 30	3 30	24 26	24 26	59 47	308,4
					3 30	3 30	22 30	22,30	25,60	99 9
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	124 8
					3,30	3 30	22,30	22 30	25,60	141,8
					3,30	3,30	22 30	22,30	25 60	170,8
					3,30	3 70	36 70	36,70	40,00	118 9
					3 30	3,30	36 70	36,70	40,00	144,8
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	161 9
					3 30	3 30	36,70	36 70	40 00	190,8
2 93	5 31			8,24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	112 5
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	138 4
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	29 50	29 50	41 04	155 5
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	29 50	29 50	41 04	184 4
2 93	5 31			8 24	3,30	3 30	31 50	31 50	43,04	114,5
2 93	5 31			8,24	3 30	3 30	31,50	31 50	43 04	140 4
2 93	5 31			8 24	3 30	3 30	31 50	31 50	43 04	157 5
2,93	5 31			8 24	3 30	3,30	31 50	31 50	43 04	184 4
5,85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	108 1
5 85	10 62			16 47	3,30	3 30	24 26	24 26	44 03	134 0
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	151 1

1020 I-2с/89 В 2 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия в натурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø3	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КБ 33.44-I-в	7,13		0,46	7,59	11,70	1,92					42,81						56,43	64,02
5КБ 33.44-2-в	7,13		0,46	7,59	11,70			3,77				66,89					82,36	89,95
5КБ 33.44-4-в	7,13		0,46	7,59	11,70			3,77					33,92				99,39	106,98
1КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83
1КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	118,05
1КН 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97		3,77					91,84	9,09			128,20	136,75
1КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73			4,92					129,00			159,50	168,05
1КН 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,30		199,30	211,65
1КН 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,500	236,40	248,75
1КН 33.47-II	7,62	0,47		8,09	6,16	21,49			4,92				6,95	239,9	11,50		290,90	298,99
1КН 33.47-I3	0,39	11,96		12,35	2,46	15,73	16,61			6,23					326,6		367,70	380,05
2КН 33.47-I	7,52	0,94	0,46	8,92	13,55	11,89					46,85			18,17			90,46	99,38
2КН 33.47-3	7,52	0,94	0,46	8,92	13,55	9,9		3,77				73,21		18,17			118,70	127,62
2КН 33.47-4	7,62	0,94	0,46	9,02	13,55	9,97		3,77					91,84	18,17			133,30	146,32
2КН 33.47-6	7,62	0,94	0,46	9,02	9,86	15,73			4,92					138,1			168,60	177,62
2КН 33.47-7	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25				6,23					174,3		210,80	223,62
2КН 33.47-9	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25					7,70				23,01	187,500	248,00	260,82
2КН 33.47 II	7,52	0,94		8,56	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	23,01		298,30	306,86
2КН 33.47-I3	0,39	12,43		12,82	2,46	27,25				6,23					339,1		374,10	386,92
3КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83
3КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,60	118,05
3КН 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97		3,77					91,84	9,09			128,20	136,75
3КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73			4,92					129,0			159,50	168,05
3КН 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,3		199,30	211,65
3КН 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,500	236,40	248,75
3КН 33.47-II	7,62	0,47		8,09	13,55	9,97			4,92				6,95	239,9	11,50		286,80	294,89
3КН 33.47-I3	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					326,6		362,60	374,95
3КН 33.47-I4	0,29	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					326,6		362,60	374,85
4КН 33.47-I	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	11,89					46,85			9,09			81,38	89,83

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ТОСТ 103-76*		ГОСТ 3510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-70х90	Итого	Ш25х80х70	Итого		
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	108 1
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	134 0
5 85	10 62			16 47	3 30	3 30	24 26	24 26	44 03	151 1
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	110 5
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	143,7
					3 30	3 30	22 30	22,30	25,60	162
					3 30	3 30	22 30	22 30	25,60	193 7
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	237 4
					3 30	3 30	22 30	22,30	25 60	274,4
					3 30	3 30	22 30	22 30	25 60	324 1
					3 30	3 30	22,30	22 30	25 60	405,6
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	139,4
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	167 6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	186 4
					3,30	3 30	36,70	36,70	40 00	217,7
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	263,6
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	304 8
					3 30	3 30	36 70	36 70	40 00	346,9
					3 30	3 30	36 70	36,70	40 00	425 9
2,92		6,94		9 86	3 30	3,30	29 80	29 30	42 66	132,5
2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	160 9
2 92		6,94		9 86	3 30	3 30	29 30	29 50	42 66	177,5
2 92		6 94		9 86	3 30	3 30	29 50	29 50	42 66	210 8
2,92			8 79	11 7	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	256 1
2,92			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	293,3
2, 92			8,79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	339,4
2 94			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	419,5
2 9			8 79	11 71	3 30	3 30	29 50	29 50	44 51	419,5
2,92		6 94		9 86	3 30	3 30	31 50	31 50	44 66	134 5

1 020 1-2с/89 В 2 1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1 020 1-2с/89 2 1 РС

52

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматур класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КН 33.47-3	7,52	0,47	0,46	8,45	13,55	9,97		3,77				73,21		9,09			109,6	118,05
4КН 33.47-4	7,62	0,47	0,46	8,55	13,55	9,97		3,77					91,84	9,09			128,2	136,75
4КН 33.47-6	7,62	0,47	0,46	8,55	9,86	15,73			4,92					129,00			159,5	168,05
4КН 33.47-7	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					163,30		199,3	211,65
4КН 33.47-9	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25					7,70				11,50	187,50	236,7	248,75
4КН 33.47-11	7,52	0,47		8,09	13,55	9,97			4,92					239,90	11,50		279,8	287,89
4КН 33.47-13	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	363,45
4КН 33.47-14	0,39	11,96		12,35	2,46	27,25				6,23					315,10		351,1	363,45
5КН 33.47-1	7,52		0,46	7,98	13,55	11,89					46,85						72,29	80,27
5КН 33.47-3	7,52		0,46	7,98	13,55	9,97		3,77				73,21					100,5	108,48
5КН 33.47-4	7,62		0,46	8,08	13,55	9,97		3,77					91,84				119,1	127,18
5КН 33.47-6	7,62		0,46	8,08	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	158,48
5КН 33.47-7	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					154,80		187,8	199,68
5КН 33.47-9	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25					7,70					187,50	224,9	236,78
5КН 33.47-11	7,62			7,62	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	275,92
5КН 33.47-13	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	351,48
5КН 33.47-1-н	7,52		0,46	7,98	13,55	11,89					46,85						72,29	80,27
5КН 33.47-3-н	7,52		0,46	7,98	13,55	9,97		3,77				73,21					100,5	108,48
5КН 33.47-4-н	7,62		0,46	8,08	13,55	9,97		3,77					91,84				119,1	127,18
5КН 33.47-6-н	7,62		0,46	8,08	9,86	15,73			4,92					119,90			150,4	158,48
5КН 33.47-7-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					154,80		187,8	199,68
5КН 33.47-9-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25					7,70					187,50	224,9	236,78
5КН 33.47-11-н	7,62			7,62	13,55	9,97			4,92					239,90			268,3	275,92
5КН 33.47-13-н	0,39	11,49		11,88	2,46	27,25				6,23					303,60		339,6	351,48
1КВ 33.57-1	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97					56,03		6,95	9,09			96,82	107,84
1КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	139,32
1КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	14,78	9,97						87,54	6,95	9,09			128,30	139,32
1КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	14,78	9,97							116,8	9,09			150,64	161,78
1КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	14,78	9,97							6,95	15,25			184,20	195,34

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Вес по	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10~90	Итого	∟125х80х10	Итого		
2,92		6,94		9 86	3,30	3,30	31,50	31,50	44 66	162,9
2,92		6,94		9 86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	181,5
2,92		6,94		9,86	3,30	3,30	31,50	31,50	44,66	212,8
2,92			8,79	11,71	3,30	3 30	31, 50	31,50	46, 51	258,1
2,92			8,79	11,71	3,30	3,30	31,50	31,50	46,51	285,3
2,92	5,31		8,79	17,02	3,30	3,30	31,50	31 50	51,82	338,8
2,92			17,57	20,50	3,30	3 30	31,50	31,50	55,30	418 8
2,92			17,57	20,50	3,30	3 30	31,50	31,50	55,30	418,8
5,85		13,88		19,73	3,30	3 30	24,26	24,26	47,29	127,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24 26	24,26	47,29	155,5
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24 26	47,29	174,6
5,85		13,88		19,73	3 30	3,30	24,26	24,26	47,29	205,9
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	250,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	287,9
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	332,3
5,85			26,36	32,21	3 30	3 30	24,26	24,26	59,77	411,3
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	127,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	155,5
5,85		13,38		19,73	3,30	3,30	24,26	24,26	47,29	174,6
5,85		13,88		19,73	3,30	3,30	24,26	24 26	47,29	205,9
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	250,7
5,85			17,57	23,42	3,30	3,30	24,26	24,26	50,98	287,9
5,85	5,31		17,57	28,73	3,30	3,30	24,26	24,26	56,29	332,3
5,85			26,36	32 21	3,30	3,30	24,26	24,26	59,77	411,3
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	159,1
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	190,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	190,6
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	212,9
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	246,6

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ПКВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		33,01								9,09	193,0		235,10	250,56
ПКВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	11,39	21,49							6,95	295,9	11,50		343,23	353,45
2КВ 33.57 I	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,17					56,03		13,91	8,17			111,01	122,96
2КВ 33.57 2	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	154,47
2КВ 33.57-3	9,16	1,87	0,92	11,95	12,93	9,97						87,54	13,91	18,17			142,52	154,47
2КВ 33.57-4	9,28	1,87	0,92	12,07	12,93	9,97							123,7	18,17			164,77	176,84
2КВ 33.57-5	9,28	1,87	0,92	12,07	12,93	9,97							13,91	161,6			198,41	210,48
2КВ 33.57-7	0,39	16,01		16,40		30,13								18,17	204,5		252,80	269,20
2КВ 33.57-II	9,28	1,87		11,15	12,93	9,97							6,95	305,0	23,01		357,90	369,05
2КВ 33.57-I3	0,39	16,01		16,40		30,13									420,6		450,73	467,13
3КВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	105,99
3КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
3КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
3КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	159,94
3КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	193,49
3КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		30,13								9,09	193,0		232,22	247,68
3КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	9,97							6,95	295,9	11,50		337,35	347,47
4КВ 33.57-I	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97					56,03		6,95	9,09			94,97	105,99
4КВ 33.57-2	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
4КВ 33.57-3	9,16	0,94	0,92	11,02	12,93	9,97						87,54	6,95	9,09			126,48	137,50
4КВ 33.57-4	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							116,8	9,09			148,80	159,94
4КВ 33.57-5	9,28	0,94	0,92	11,14	12,93	9,97							6,95	152,5			182,35	193,49
4КВ 33.57-7	0,39	15,07		15,46		30,13								9,09	193,0		232,22	247,68
4КВ 33.57-II	9,28	0,94		10,22	12,93	9,97								295,9	11,5		330,40	340,62
4КВ 33.57-I3	0,39	15,07		15,46		30,13									386,1		416,20	431,66
5КВ 33.57-I	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97					56,03						78,93	89,01
5КВ 33.57-2	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-3	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110,34	120,42
5КВ 33.57-4	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97							109,8				132,70	142,90
5КВ 33.57-5	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97								143,4			166,30	176,50

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2c/89 2-1 РС

Лист 55

Формат А3

1020 1-2с/89 В 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8570-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ш25х80х10	Итого		
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	301,8
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	404,7
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	202,8
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	234,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	234,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	256,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	290,5
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	349,3
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	449,1
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	544,4
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	189,9
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	221,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	221,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	243,9
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59,00	83,70	277,2
5,85		6,94	8,09	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	334,9
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87,18	434,7
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	193,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	225,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	225,3
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	247,9
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	281,3
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	338,9
5,85	5,31	6,94	8,79	26,89	6,60	6,60	63,00	63,00	96,49	437,2
5,85			26,36	32,21	6,60	6,60	63,00	63,00	104,81	534,5
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	180,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	211,8
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	211,8
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	234,3
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	267,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф3	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КВ 33.57-7	0,33	14,14		14,53		30,13									18' 5		211,63	226, 16
5КВ 33.57-II	9,28			9,28	12,93	9,97								28 69			309, 80	319,08
5КВ 33.5 -I3	0,39	14,14		14,53		30,13									3.8,1		393,23	407,76
5КВ 33.57-I-н	0,16		0,92	10,08	12,93	9,97					56,03						78,93	89 01
5КВ 33.57-2-н	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87,54					110, 14	120,42
5КВ 33.57-3-н	9,16		0,92	10,08	12,93	9,97						87 54					110,34	120,42
5КВ 33.57-4-н	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97							109,8				132,70	142,78
5КВ 33.57-5-н	9,28		0,92	10,20	12,93	9,97								143,4			166,30	176,50
5КВ 33.57-7-н	0,39	14,14		14 53		30,13									184,5		211, 63	221,83
5КВ 33.57-II-н	9,28			9,28	12,93	9,97								286,9			309,80	32? 53
5КВ 33.57-I3-н	0,39	14,14		14,53		30,13									363.1		393,23	402,51
1КН 33.69-I	11,90	0,92	0,96	13,78	20,40	12,02					67,60			18,16			118, 18	132 71
1КН 33.69-3	11,90	0,9?	0,96	13,78	20,40	10,10		3,7(				105,60		18,16			158,02	171,80
1КН 33.69-4	11,30	0,92	0,96	13,78	20,40	10,10		3,7(					132,40	18,16			184,8?	198,60
1КН 33.69-6	11,90	0,92	0,96	13,78	16,80	15,90			4,96					191.0?			228,70	242,48
1КН 33.69-7	0,40	19 42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	303,32
1КН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23.00	270,40	342,58	362,40
1КН 33.69-II	11,90	0 92		12,82	6,00	33,30			4,96				13,92	345,60	23.00		426,78	439,60
1КН 33.69-13	0.40	19,42		19 82	2,40	15,90	3,60			6,24					483,60		541,74	561,56
2КН 33.69-I	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	12,02					67,60			36,32			136,34	150,96
2КН 33.69-3	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	10,10		3,76				105,60		36,32			176,18	190,80
2КН 33.69-4	11,90	1,84	0,88	14,62	20,40	10,10		3,76					132,40	36 32			202,98	217,60
2КН 33.69-6	11 90	1, 84	0,88	14 62	16,80	15,90			4,96					209,12			246,78	261,40
2КН 33.69-7	0,40	20,34		20,74	2,40	39,10				6,24					264,80		312,54	330,28
2КН 33.69-9	0,40	20 34		20.74	2,40	39,10					7,68				46,00	270 40	365,58	386,32
2КН 33.69-II	11,90	1,84		13,74	20,40	10,10			4,96				13.92	345,60	46.00		440,98	454,72
2КН 33.69 I3	0,40	20 34		20 74	2,40	39,10				6,24					506.00		554,34	575,08
3КН 33.69-I	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	12,02					67,60			18,16			118, 18	131,00
3КН 33.69-3	11,90	0,92	0,88	12,82	20,40	10 10		3,76				105,60		18,16			158,02	170,84
3КН 33.69-4	11,90	0,92	0,88	12,62	20,40	10,10		3,76					132 40	18,16			184,82	197,64

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 2-1 РС

Лист 51

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого		
11,70		13,88	17,57	43,15	6,60	,60	48,52	48,52	98,27	324,5
11,70	5,31	13,88	17,57	48 46	6,60	5,60	48,52	48,52	103,58	422,7
11,70		13,88	26,36	51,94	6,60	,60	48,52	48 52	107. 06	514,9
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	,60	48 52	48 52	91.32	180,4
11,70	10 62	13,88		36,20	6,60	,60	48 52	48.52	91,32	211,8
11,70	10 62	13,88		36 20	6,60	,60	48 52	48 52	91,32	211,8
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	,60	48 52	48 52	91,32	234,3
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	1,60	48,52	48,52	91 32	267 8
11,70		13,88	17,57	43,15	6,60	,60	48,52	48 52	98 27	324,5
11,70	5,31	13,88	17,57	48,46	6,60	,60	48 52	48,52	103,58	422,7
11,70		13 88	26,36	51,94	6 60	,60	48,52	48,52	107,06	514 9
					6,60	,60	44 60	44 60	51,20	183,3
					6 60	,60	44,60	44,60	51,20	223,0
					6,60	5,60	44,60	44,60	51,20	249,9
					6, 60	5,60	44 60	44,60	51,20	293,8
					6,60	5,60	44 60	44 60	51,20	360,6
					6,60	5,60	44,60	44,60	51,20	413,5
					6 60	5,60	44,60	44,60	51 20	490,9
					6,60	,60	44,60	44,60	51,20	612,8
					6,60	5,60	75,40	75,40	80,00	31,1
					6,60	,60	73, 40	73,40	80,00	270,9
					6,60	,60	73,40	73,40	80,00	297,7
					6 60	5,60	73,40	73,40	80,00	341,5
					6 60	,60	73,40	73,40	80,00	413,2
					6,60	5,60	73,40	73,40	80,00	466,3
					6,60	5,60	73,40	73,40	80,00	534,7
					5,60	5 60	73,40	73,40	80,00	655,1
5,84		14,12		19,96	6,60	5,60	59,00	59,00	85,56	217,5
5,84		14,12		19,96	6,60	,60	59,00	59,00	85,56	257,3
5,84		14,12		19,96	6 60	,60	59,00	59 00	85,56	284,1

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элем.-та	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КН 33.69-6	11,90	0,92	0,88	13,70	16,80	15,90			4,96					190,9			228,62	242,
3КН 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	309,36
3КН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23,00	2770,40	342,58	362,40
3КН 33.69-11	11,90	0,92		13,10	20,40	10,10			4,96				13,92	345,60	23,00		417,98	431,68
3КН 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	551,16
3КН 33.69-14	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					483,60		531,34	551,16
4КН 33.69-1	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	12,02					67,60			18,16			118,30	138,62
4КН 33.69-3	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	10,10		3,76				105,60		18,16			158,02	171,72
4КН 33.69-4	11,90	0,92	0,88	13,70	20,40	10,10		3,76					132,40	18,16			184,82	198,52
4КН 33.69-6	11,90	0,92	0,88	13,70	16,80	15,90			4,96					190,96			228,62	242,32
4КН 33.69-7	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					241,80		289,54	309,36
4КН 33.69-9	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10					7,68				23,00	2770,40	342,58	362,40
4КН 33.69-11	11,90	0,92		13,10	20,40	10,10			4,96					345,60	23,00		404,06	417,76
4КН 33.69-13	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	528,22
4КН 33.69-14	0,40	19,42		19,82	2,40	39,10				6,24					460,60		508,40	528,22
5КН 33.69-1	11,90		0,88	12,78	20,40	12,02					67,60						100,02	112,80
5КН 33.69-3	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76				105,60					139,86	152,64
5КН 33.69-4	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76					132,40				166,66	179,44
5КН 33.69-6	11,90		0,88	12,78	16,80	5,90			4,96					172,40			210,06	222,84
5КН 33.69-7	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	285,44
5КН 33.69-9	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10					7,68					2770,40	319,58	338,48
5КН 33.69-11	11,90			11,90	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	392,96
5КН 33.69-13	0,40	18,50		18,90	20,40	39,10				6,24					437,80		485,54	504,44
5КН 33.69-1-н	11,90		0,88	12,78	20,40	12,02					67,60						100,02	112,80
5КН 33.69-3-н	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76				105,60					139,86	152,64
5КН 33.69-4-н	11,90		0,88	12,78	20,40	10,10		3,76					132,40				166,66	179,44
5КН 33.69-6-н	11,90		0,88	12,78	16,80	5,90			4,96					172,40			210,06	222,84
5КН 33.69-7-н	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10				6,24					218,80		266,54	285,44
5КН 33.69-9-н	0,40	18,50		18,90	2,40	39,10					7,68					2770,40	319,58	338,48
5КН 33.69-11-н	11,90			11,90	20,40	10,10			4,96					345,60			381,06	392,96

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82					ГОСТ 03-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	Ц125х80х10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	327,9
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	398,7
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	451,7
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	520,1
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	640,5
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	640,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	203,4
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	264,2
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	288,0
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	334,8
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	402,6
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	455,6
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	520,9
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111 12	639,3
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111 12	639,3
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	207,8
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	247,7
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	274,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,9
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	388,4
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	441,0
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	506,4
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48 52	121 44	624,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	207,8
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	247,7
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	274,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,9
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	388,4
11,68			35 76	47,4	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	441,0
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	506,4

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расход стали на изделие кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
ЭКН 33.69-13-Б	0,40	18,50	0,92	19,82	2,40	39,10				6,24					437,80		485,54	505,36
1КБ 33.77-1	12,61	0,94	0,92	14,47	20,94	1,92					75,36		6,95	9,09			114,26	128,73
1КБ 33.77-2	12,61	0,94	0,92	14,47	20,94			5,77				117,70	6,95	9,09			158,52	172,99
1КБ 33.77-3	12,61	0,94	0,92	14,47	20,94			5,77				117,70	6,95	9,09			158,52	172,99
1КБ 33.77-4	12,78	0,94	0,92	14,64	20,94			5,77					154,70	9,09			188,50	203,14
1КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	17,25	5,76			4,92				6,95	202,0			236,88	251,52
1КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	28,80				6,23				9,09	255,70		302,28	323,54
2КБ 33.77-1	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09	1,92					75,36		13,91	18,17			128,45	143,85
2КБ 33.77-2	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09			5,77				117,70	13,91	18,17			172,64	188,04
2КБ 33.77-3	12,61	1,87	0,92	15,40	19,09			5,77				117,70	13,91	18,17			172,64	188,04
2КБ 33.77-4	12,78	1,87	0,92	15,57	19,09			5,77					161,60	18,17			202,63	218,20
2КБ 33.77-5	12,78	1,87	0,92	15,57	15,40	5,76			4,92				13,91	211,10			251,09	266,66
2КБ 33.77-7		22,20		22,20	2,46	25,92				6,23				18,17	267,20		320,00	342,20
3КБ 33.77-1	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	126,88
3КБ 33.77-2	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
3КБ 33.77-3	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
3КБ 33.77-4	12,78	0,94	0,92	14,64	19,09			5,77					154,70	9,09			186,65	201,29
3КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	249,67
3КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	25,92				6,23				9,09	255,70		299,40	320,66
4КБ 33.77-1	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09	1,92					75,36		6,95	9,09			112,41	126,88
4КБ 33.77-2	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
4КБ 33.77-3	12,61	0,94	0,92	14,47	19,09			5,77				117,70	6,95	9,09			156,60	171,07
4КБ 33.77-4	12,78	0,94	0,92	14,64	19,09			5,77					154,70	9,09			186,65	201,29
4КБ 33.77-5	12,78	0,94	0,92	14,64	15,40	5,76			4,92				6,95	202,00			235,03	249,67
4КБ 33.77-7		21,26		21,26	2,46	25,92				6,23				9,09			299,40	320,66
5КБ 33.77-1	12,61		0,92	13,53	19,09	1,92					75,36						96,37	109,90
5КБ 33.77-2	12,61		0,92	13,53	19,09			5,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-3	12,61		0,92	13,53	19,09			5,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-4	12,78		0,92	13,70	19,09			5,77					147,70				170,56	184,26
5КБ 33.77-5	12,78		0,92	13,70	15,40	5,76			4,92					192,70			218,98	232,68

1020 I-2с/89 2-1

Инв. подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класс					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого		
			56,64	65,32	6 60	6,60	48,52	48,52	120,44	624,9
					6,60	6,60	44 60	44,60	51,20	179,9
					6,60	6,60	44,60	44 60	51,20	224,3
					6,60	6,60	44 60	44 60	51 20	224,3
					6,60	6,60	44 60	44 60	51,20	254,4
					6,60	6,60	44,60	44,60	51,20	302,9
					6,60	6,60	44,60	44 60	51 20	374,9
					6,60	6 60	73 40	73 40	80,00	223,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80 00	268,0
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	268,0
					6,60	6,60	73,40	73 40	80 00	298,2
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	346,7
					6,60	6,60	73,40	73 40	80,00	422,2
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6,60	59,00	59 00	83 70	199,6
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6,60	59,00	59 00	83 70	254,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	59,00	59 00	83 70	254,8
5,85	5,31	6,94		18 10	6,60	6 60	59,00	59,00	83,70	285,0
5,85	5,31	6 94		18,10	6,60	6,60	59,00	59 00	83 70	333,4
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	59,00	59,00	87 12	407,8
5,85	5 31	6,94		16,10	6 60	6,60	63,00	63,00	87 70	214,6
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63 00	87,70	258,8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6 60	63,00	63 00	87 70	258 8
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63,00	87,70	289,0
5,85	5,31	6,94		18,10	6,60	6,60	63,00	63 00	87,70	337,0
5,85		6,94	8,79	21,58	6,60	6,60	63,00	63,00	91,18	412,0
11,70	10 62	13 88		36 20	6,60	6 60	48 52	48 52	91,32	201,2
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4
11,70	10 62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48 52	91,32	245,4
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6 60	48,52	48,52	91,32	275 6
11,70	10,62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48,52	91 32	324,0

1020 1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-32*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КБ 33.77-1-н	12,61		0,92	13,53	19,09	1,92					75,36						96,37	109,90
5КБ 33.77-2-н	12,61		0,92	13,53	19,09			3,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-3-н	12,61		0,92	13,53	19,09			3,77				117,70					140,56	154,09
5КБ 33.77-4-н	12,78		0,92	13,70	19,09			3,77					147,70				170,56	184,26
5КБ 33.77-5-н	12,78		0,92	13,70	15,40	5,76			4,92					192,90			218,98	232,68
1КН 33.89-1	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,24			131,06	147,01
1КН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,24			190,50	206,45
1КН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,24			225,70	241,65
1КН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,24			281,90	297,85
1КН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
1КН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	3153,20	425,38	448,70
1КН 33.89-11	14,15	0,92		15,07	6,00	33,30			4,96				13,92	452,00	23,00		533,18	548,25
1КН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	15,90	33,60			6,24					618,00		676,14	699,46
2КН 33.89-1	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	12,02					80,40			36,32			149,14	166,01
2КН 33.89-3	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	10,10		3,76				138,00		36,32			208,58	225,45
2КН 33.89-4	14,15	1,84	0,88	16,87	20,40	10,10		3,76					173,20	36,32			243,78	260,65
2КН 33.89-6	14,15	1,84	0,88	16,87	16,80	15,90			4,96					262,32			299,98	316,76
2КН 33.89-7	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10				6,24					332,00		379,74	403,98
2КН 33.89-9	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10					7,68				46,00	3153,20	448,38	472,62
2КН 33.89-11	14,15	1,84		15,99	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	46,00		547,38	531,39
2КН 33.89-13	0,40	23,84		24,24	2,40	39,10				6,24					641,00		688,74	712,98
3КН 33.89-1	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	146,93
3КН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76				138,00		18,16			190,42	206,37
3КН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,76					173,20	18,16			225,62	241,57
3КН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					214,16			231,82	297,77
3КН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
3КН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	3153,20	425,38	448,70
3КН 33.89-11	14,15	0,92		15,07	20,40	10,10			4,96				13,92	452,00	23,00		524,38	539,45
3КН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	689,06
3КН 33.89-14	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					618,00		665,74	689,06

1.020.1-2с/89 ... 2-...

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2/89 2-1 РС

Лист 63

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10 90	Итого	L 125х80х10	Итого		
11 70	10.62	13,88		36,20	6,60	6 60	48,52	48,52	91,32	201,2
11,70	10 62	13,88		36 20	6,60	6,60	48,52	48,52	91,32	245,4
11,70	10 62	13,88		36,20	6,60	6,60	48 52	48,52	91,32	245,4
11,70	10 62	13,88		36,20	6 60	6,60	48,52	48 52	91,32	275,6
11,70	10.62	13,88		36,20	6,60	6,60	48,52	48 52	91,32	324,0
					6,60	6,60	44 60	44 60	51,20	198 2
					6,60	6,60	44 60	44 60	51 20	257,7
					6,60	6,60	44 60	44 60	51,20	292,9
					6,60	6 60	44 60	44,60	51 20	349,1
					6 60	6 60	44 60	44,60	51,20	434,3
					6 60	6,60	44,60	44,60	51,20	499,9
					6 60	6,60	44 60	44,60	51,20	599,5
					6 60	6,60	44,60	44 60	51,70	750,7
					6,60	6 60	73,40	73,40	80,00	246 0
					6,60	6,60	73,40	73 40	80 00	30.5
					6,60	6 60	73,40	73,40	80 00	340,7
					6 60	6,60	73,40	73 40	80,00	396,9
					6,60	6,60	73,40	73,40	80,00	484,0
					6,60	6,60	73,40	73 40	80,00	552,6
					6,60	6,60	73,40	73,40	80 00	643,4
					6 60	6 60	73,40	73 40	80,00	793,0
5,84		14,12		19,96	6,60	6 60	59,00	59,00	85,56	232,7
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	292,0
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	59,00	59,00	85,56	327,2
5,84		14,12		19,96	6 60	6,60	59 00	59,00	85,56	383,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	8 .,32	469,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6 60	59 00	59,00	89,32	538,0
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59 00	89,32	698,8
5,84			17,88	23,72	6 60	6,60	59,00	59,00	89,32	778,4
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	59,00	59,00	89,32	778,4

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																
	Арматура класса																Всего
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
4КЧ 33.39-1	14,15	0,92	0,68	15,95	20,40	12,02					80,40			18,16			130,98	146,93
4КН 33.89-3	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,6				138,00		18,16			190,42	206,37
4КН 33.89-4	14,15	0,92	0,88	15,95	20,40	10,10		3,6					173,20	18,16			225,60	241,55
4КН 33.89-6	14,15	0,92	0,88	15,95	16,80	15,90			4,96					244,16			281,82	297,77
4КН 33.89-7	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					309,00		356,74	380,06
4КН 33.89-9	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10					7,68				23,00	352,20	425,38	448,70
4КН 33.89-11	14,15	0,92		15,07	20,40	10,10			4,96					452,00	23,00		510,46	525,53
4КН 33.89-13	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	666,06
4КН 33.89-14	0,40	22,92		23,32	2,40	39,10				6,24					595,00		642,74	666,06
5КЧ 33.89-1	14,15		0,88	15,03	20,40	12,02					80,40						112,82	127,85
5КН 33.89-3	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	187,33
5КН 33.89-4	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	222,49
5КЧ 33.89-6	14,15		0,88	15,03	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	278,69
5КН 33.89-7	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	356,14
5КН 33.89-9	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	424,78
5КЧ 33.89-11	14,15			14,15	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	501,61
5КН 33.89-13	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	642,14
5КН 33.89-1-н	14,15		0,88	15,03	20,40	12,02					80,40						112,82	127,85
5КН 33.89-3-н	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76				138,00					172,30	187,33
5КН 33.89-4-н	14,15		0,88	15,03	20,40	10,10		3,76					173,20				207,46	222,49
5КЧ 33.89-6-н	14,15		0,88	15,03	16,80	15,90			4,96					226,00			263,66	278,69
5КН 33.89-7-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					286,00		333,74	356,14
5КН 33.89-9-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10					7,68					353,20	402,38	424,78
5КЧ 33.89-11-н	14,15			14,15	20,40	10,10			4,96					452,00			487,46	501,61
5КН 33.89-13-н	0,40	22,00		22,40	2,40	39,10				6,24					572,00		619,74	642,14
УКВ 33.90-1	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97					38,58		6,95	18,17			145,84	163,81
УКВ 33.90-2	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	213,63
УКВ 33.90-3	15,19	1,40	1,38	17,97	22,17	9,97						138,40	6,95	18,17			195,66	213,63
УКВ 33.90-4	15,39	1,40	1,38	18,17	22,17	9,97							180,60	18,17			230,91	249,08

1.020.1-2/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	256,5
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	295,9
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	331,1
5,84		14,12		19,96	6,60	6,60	63,00	63,00	89,48	387,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	473,3
5,84			17,88	23,72	6,60	6,60	63,00	63,00	93,24	541,9
5,84	10,80		17,88	34,52	6,60	6,60	63,00	63,00	104,04	629,5
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	777,2
5,84			35,76	41,60	6,60	6,60	63,00	63,00	111,10	777,2
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	222,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	282,4
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	373,8
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	458,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	527,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	615,0
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	762,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	222,9
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	282,4
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	317,6
11,68		28,24		39,92	6,60	6,60	48,52	48,52	95,04	373,8
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	458,7
11,68			35,76	47,44	6,60	6,60	48,52	48,52	102,56	527,3
11,68	10,80		35,76	58,24	6,60	6,60	48,52	48,52	113,36	615,0
11,68			53,64	65,32	6,60	6,60	48,52	48,52	120,44	762,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	240,6
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	290,4
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	290,4
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	326,1

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КВ 33 90-5	15 39	1,40	1 38	18,17	22 17	9,97							6,95	244 90			284 00	302 17
1КВ 33 90 7	0 39	25 26		25 65		41 65								9,09	340,00		363 60	389 25
1КВ 33 90-II	15 39	1,40		16 79	7 39	38,01							13 91	462 60	23 01		539 90	556,69
2КВ 33.90-I	15,19	2,81	1 38	19 38	20 33	9,97					88,58		13,91	36,34			169 10	188 48
2КВ 33 90-2	15,19	2 81	1,38	19 38	20 33	9 97						138 40	13,91	36,34			218 90	238 28
2КВ 33 90-3	15 19	2,81	1,38	19 38	20 33	9,97						138,40	13 91	36 34			218 90	238,28
2КВ 33 90-4	15,39	2 81	1,38	19 58	20 33	9 97							18",50	36,34			254,2"	273 78
2КВ 33 90-5	15 39	2 81	1,38	19 58	20 33	9 97							13,91	263 10			307 30	326 88
2КВ 33 90-7	0,39	26 66		27 05		41 65								18,17	353,00		392, 80	419 85
2КВ 33.90-II	15 39	2,81		18,20	20 33	9 97							13 91	471,70	46,02		561 90	580 10
2КВ 33 90-I3	0,39	26,66		27,05		41,65									666,00		707, 70	734,75
3КВ 33 90-1	15 19	1 40	38	17,97	20 33	9,97					88.58		6,95	18,17			144,00	161 97
3КВ 33.90-2	15 19	1 40	1,38	17,97	20 33	9,97						138 40	6,95	18,17			193,80	211, 77
3КВ 33 90-3	15 19	1,40	1,38	17 97	20 33	9 97						138 40	6,95	18,17			193 80	211 77
3КВ 33 90-4	15 39	1,40	1,38	18,17	20 33	9 97							180 60	18 17			229,00	247,17
3КВ 33.90-5	15,39	1 40	1,38	18,17	20,33	9,97							6,95	244,90			282,20	300 37
3КВ 33.90-7	0,39	25 26		25 65		41 65								9,09	340,00		360,70	386,35
3КВ 33 90-II	15 39	1,40		16 79	0,30	9 97							13,91	462 60	23,01		529,80	546,59
4КВ 33 90-1	15, 9	1,40	1,38	17 97	20 33	9, 7					88,58		6 95	18 17			144,00	161 97
4КВ 33 90-2	15 19	1 40	1,38	17,97	20 33	9,97						138 40	6,95	18 17			193,80	211, 77
4КВ 33.90-3	15,19	1,40	1,38	17 97	20 33	9 97						138,40	6,95	18 17			193,80	211 77
4КВ 33 90-4	15,39	1,40	1 38	18,17	20,33	9 97							180 60	18 17			229,00	247,17
4КВ 33.90-5	15 39	1 40	1 38	18,17	20,33	9 97							6,95	244 90			282,20	300,37
4КВ 33 90-7	0,39	25 26		25 65		41,65								9 09	340,00		360,70	386 35
4КВ 33 90-II	15,39	1 40		16,79	20 33	9,97								462,60	23,01		515 90	532 69
4КВ 33.90-I3	0 39	25 26		25 65		41,65									608 50		650 20	675 85
5КВ 33 90-1	15,1		1,38	16 57	20,33	9,97					88,58						118 90	135,47
5КВ 33 90-2	15,19		1 38	16 57	20,33	9,97						158,40					168 70	185,27
5 В 33.90-3	15,19		1 38	16,57	20 33	9 97						138,40					168 70	185 27

1.020.1-2с/89 Вып. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса						Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III						ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-I0x90	Итого	L125x80x8C	Итого			
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	379,0
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	466,1
					9,90	9,90	66,90	66,90	76,80	626,2
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	308,5
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	358,3
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	358,3
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	393,8
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	446,9
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	539,9
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	700,1
					9,90	9,90	110,10	110,10	120,00	854,7
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	288,4
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	338,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	338,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	373,6
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	88,50	88,50	126,37	426,8
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	134,69	518,1
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	88,50	88,50	134,69	678,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	294,4
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	344,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	344,2
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	379,6
8,78	5,31	13,88		27,97	9,90	9,90	94,50	94,50	132,37	432,8
8,78		6,94	17,57	33,29	9,90	9,90	94,50	94,50	137,69	524,1
8,78	10,62	6,94	17,57	43,91	9,90	9,90	94,50	94,50	148,31	684,0
8,78			43,94	52,72	9,90	9,90	94,50	94,50	157,12	832,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	274,1
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	323,8
17,55	10,62	27,26		55,94	9,90	9,90	72,78	72,78	138,62	323,8

1020 I-2c/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расход стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*													
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
5КВ 33.90-4	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97							173,60				203,90	220,67
5КВ 33.90-5	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97								226,70			257,00	273,77
5КВ 33.90-7	0,79	22,10		22,89		41,65									287,0		328,60	351,09
5КВ 33.90-II	15,39			15,39	20,33	9,97								453,50			483,80	499,19
5КВ 33.90-I3	0,79	22,10		22,89		41,65									574,0		615,60	638,09
5КВ 33.90-I-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97					88,68						118,98	135,47
5КВ 33.90-2-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97						138,40					168,70	185,27
5КВ 33.90-3-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97						138,40					168,70	185,27
5КВ 33.90-4-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97							173,60				203,90	220,67
5КВ 33.90-5-н	15,39		1,38	16,77	20,33	9,97								226,70			257,00	273,77
5КВ 33.90-7-н	0,79	22,10		22,89		41,65									287,0		328,60	351,09
5КВ 33.90-II-н	15,39			15,39	20,33	9,97								453,50			483,80	499,19
5КВ 33.90-I3-н	0,79	22,10		22,89		41,65									574,0		615,60	638,09
1КС 33.99-1	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
1КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,4		27,26			221,7	241,78
1КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	280,80
1КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,11	339,34
1КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,11	339,34
1КС 33.99-7	0,79	22,10		22,89		54,50									350,6		405,10	427,99
1КС 33.99-9	0,79	22,10		22,89		54,50									34,52	350,4	479,42	502,31
1КС 33.99-11	17,45	1,40		18,85		54,50							20,86	499,5	34,52		609,38	628,23
1КС 33.99-13	0,79	27,91		28,70		19,24	49,82								701,20		770,96	799,66
1КС 33.99-14	0,79	27,91		28,70		19,24	49,82								701,20		770,96	799,66
2КС 33.99-1	17,23	2,81	1,38	21,42	22,17	19,94					97,55			54,51			194,17	215,59
2КС 33.99-3	17,23	2,81	1,38	21,42	22,17	19,94						152,4		54,51			249,07	270,49
2КС 33.99-4	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94							191,2	54,51			287,92	309,56
2КС 33.99-5	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94								304,2			346,41	368,05
2КС 33.99-6	17,45	2,81	1,38	21,64	22,17	19,94								304,2			346,41	368,05
2КС 33.99-7	0,79	29,01		29,80		54,50									385,1		439,62	469,72
2КС 33.99-9	0,79	29,01		29,80		54,50									69,03	390,4	514,00	543,80

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	359,3
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	412,4
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	502,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	659,1
17,55		13,88	52,72	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	806,7
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	274,1
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	323,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	323,9
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	359,7
17,55	10,62	27,26		55,94	9,9	9,9	72,78	72,78	138,62	412,4
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,26	502,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,21	9,9	9,9	72,78	72,78	159,89	659,1
17,55		13,88	35,15	84,16	9,9	9,9	72,78	72,78	166,84	806,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	263,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	313,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	356,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	415,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	415,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	510,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	584,9
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	705,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	876,5
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	876,5
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	335,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	390,5
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	423,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	487,1
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	487,1
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	539,7
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	664,1

1.020.1-2с/89 2-1 РРС

Лист 70

Формат А3

1020 1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
2КС 33.99-II	17,45	2,81		20,26	22,17	19,94							20,86	499,50	69,03		631,50	651,
2КС 33.99-I3	0,79	29,31		30,10		54,50									735,7		790,20	820,30
2КС 33.99-I4	0,79	29,31		30,10		54,50								27,26	735.7		790,20	820,30
3КС 33.99-I	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
3КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,40		27,26			221,77	241,78
3КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,60	280,83
3КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,10	339,33
3КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								27,70			319,10	339,33
3КС 33.99-7	0,79	27,91		28,70		54,50									350,6		405,10	433,80
3КС 33.99-9	0,79	27,91		28,70		54,50									34,52	390,40	479,52	508,22
3КС 33.99-II	17,45	1,40		18,85	22,17	19,94							20,86	499,50	34,52		597,00	615,85
4КС 33.99-I	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94					97,55			27,26			166,92	186,93
4КС 33.99-3	17,23	1,40	1,38	20,01	22,17	19,94						152,4		27,26			221,77	241,78
4КС 33.99-4	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94							191,2	27,26			260,57	280,80
4КС 33.99-5	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	339,33
4КС 33.99-6	17,45	1,40	1,38	20,23	22,17	19,94								277,0			319,11	339,33
4КС 33.99-7	0,79	27,91		28,70		54,50									350,6		405,10	433,80
4КС 33.99-9	0,79	27,91		28,70		54,50									34,52	390,40	479,52	508,22
4КС 33.99-II	17,45	1,40		18,85	22,17	19,94								499,5	34,52		576,13	594,98
4КС 33.99-I3	0,79	27,91		28,70		54,50									666,70		721,20	749,90
4КС 33.99-I4	0,79	27,91		28,70		54,50									666,70		721,20	749,90
5КС 33.99-I	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94					97,55						139,66	158,27
5КС 33.99-3	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94						152,4					194,51	213,12
5КС 33.99-4	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94							191,2				233,31	252,14
5КС 33.99-5	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-6	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-7	0,79	26,51		27,30		54,50									316,10		370,60	397,90
5КС 33.99-9	0,79	26,51		27,30		54,50										390,40	445,00	472,30
5КС 33.99-II	17,45			17,45	22,17	19,94								499,5			541,61	559,06
5КС 33.99-I3	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00

1.020.1-2./89 В.1-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2а/89 2-1 РС

Лист 71

Формат А3

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	∟125х80х10	Итого		
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	769,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	940,3
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,0	940,3
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	314,9
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	369,8
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	408,8
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	467,3
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	88,50	88,50	128,0	467,3
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	567,4
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	641,8
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	88,50	88,50	133,54	748,4
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	320,9
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	375,8
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	414,8
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	473,3
8,78		20,82		29,60	9,9	9,9	94,50	94,50	134,00	473,3
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	573,4
8,78			26,36	35,14	9,9	9,9	94,50	94,50	139,54	647,8
8,78	15,93		26,36	51,08	9,9	9,9	94,50	94,50	155,48	750,5
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	915,8
8,78			52,73	61,50	9,9	9,9	94,50	94,50	165,90	915,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	300,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	355,0
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	394,0
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,6
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	452,6
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	350,9
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	625,3
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,70	728,0
17,55			79,09	96,67	9,9	9,9	72,78	72,78	179,35	893,3

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КС 33.99-14	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
5КС 33.99-1-н	17,23		1,38	18,61	22,17	17,94					77,55						139,66	158,27
5КС 33.99-3-н	17,23		1,38	18,61	22,17	19,94						152,4					194,51	213,12
5КС 33.99-4-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94							191,2				233,31	252,14
5КС 33.99-5-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-6-н	17,45		1,38	18,83	22,17	19,94								249,7			291,91	310,74
5КС 33.99-7-н	0,79	26,51		27,30		54,50									316,10		370,60	397,90
5КС 33.99-8-н	0,79	26,51		27,30		54,50										390,40	445,00	472,30
5КС 33.99-11-н	17,45			17,45	22,17	19,94								499,5			541,61	559,06
5КС 33.99-13-н	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
5КС 33.99-14-н	0,79	26,51		27,30		54,50									632,20		686,70	714,00
1КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33	1,92					107,9		6,95	18,17			163,30	184,67
1КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33			3,77				168,6	6,95	18,17			225,30	247,17
1КБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	28,33			3,77				168,6	6,95	18,17			225,80	247,17
1КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	28,36			3,77					218,5	18,17			268,80	290,42
1КБ 33.110-5	18,84	1,40	1,38	21,62	24,64	5,76			4,95				6,95	294,4			336,70	358,32
1КБ 33.110-7		31,47		31,47	2,46	40,32				6,23				9,09	372,6		430,80	462,27
1КБ 33.110-11	18,84	1,40		20,24	13,55	23,04			4,92				13,91	564,6	23,9		640,00	660,24
2КБ 33.110-1	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49	1,92					107,9		13,91	36,34			186,60	209,38
2КБ 33.110-2	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49			3,77				168,6	13,91	36,34			249,10	271,88
2КБ 33.110-3	18,59	2,81	1,38	22,78	26,49			3,77				168,6	13,91	36,34			249,10	271,88
2КБ 33.110-4	18,84	2,81	1,38	23,03	26,49			3,77					225,4	36,34			292,00	315,03
2КБ 33.110-5	18,84	2,81	1,38	23,03	22,79	5,76			4,92				13,91	312,6			360,00	383,03
2КБ 33.110-7		32,87		32,87	2,46	37,44				6,23				18,17	395,7		460,00	492,87
2КБ 33.110-11	18,84	2,81		21,65	26,49				4,92				13,91	570,7	46,02		662,00	683,65
3КБ 33.110-1	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			161,40	182,77
3КБ 33.110-2	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,00	245,37
3КБ 33.110-3	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			224,00	245,37
3КБ 33.110-4	18,84	1,40	1,38	21,62	26,49			3,77					218,5	18,17			266,90	288,52

1.020.1-2с/89 в 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные										
Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82*					Прокат марки ВСт3пс6-1 ГОСТ 10376*		ГОСТ 8510-86		Всего	Общий расход
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х80	Итого	L125х80х10	Итого		
17 55			79 09	96 64	9,9	9 9	72,78	72 78	179,32	893,3
17,55		41,64		59 19	9 9	9 9	72,78	72,78	141 87	300,1
17 55		41 64		59 19	9,9	9 9	72 78	72,78	141,87	355,0
17 55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	72 78	141 87	394,0
17 55		41 64		59 19	9,9	9,9	72,78	72 78	141,87	452,6
17,55		41 64		59 19	9 9	9 9	72 78	72 78	141 87	452,6
17 55			52 73	70,28	9 9	9,9	72 78	72 78	152 96	550,9
17 55			52,73	70 28	9,9	9 9	72 78	72 78	152,96	625,3
17 55	15 9"		52,73	86,22	9 9	9 9	72,78	72 78	168 90	728,0
17 55			79,09	96 64	9,9	9,9	72,78	72 78	179,32	893 3
17,55			79 09	96,64	9 9	9 9	72,78	72,78	179,32	893,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	261,6
					9,9	9,9	66,90	66 90	76,80	324,3
					9 9	9,9	66,90	66 90	76,80	324,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	367,3
					9,9	9,9	66,90	66 90	76,80	435,2
					9 9	9,9	66,90	66 90	76 80	539,0
					9,9	9,9	66 90	66 90	76,80	737,2
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	328,4
					9,9	9 9	110,10	110 10	120,00	391,9
					9 9	9 9	110 10	110,10	120,00	391 9
					9 9	9 9	110 10	110,10	120 00	4..3.2
					9,9	9,9	110 10	110 10	120 00	503 0
					9,9	9 9	110 10	110,10	120,00	612 8
					9,9	9,9	110,10	110 10	120,00	783 8
8 78	5,31	13 88		27 97	9 9	9,9	88,50	88 50	126,37	308,3
8 78	5 31	13 88		27,97	9,9	9 9	88 50	88 50	126 37	374 8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88 50	88 50	126,37	3"4,8
8,78	5,31	13 88		27,97	9,9	9,9	88,50	88 50	126,37	415 0

1020 1-2с/89 в 2 1

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматур.																	Всего
	Арматура класса																	
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*													
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф6	Ф10	Ф14	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
3КБ 33.II0-5	18,84	1,40	1,38	21,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			3554,80	356,42
3КБ 33.II0-7		31,47		31,47	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		4427,90	459,37
3КБ 33.II0-II	18,84	1,40		20,24	26,49				4,92				13,91	561,6	23,01		6629,90	650,44
4КБ 33.II0-I	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49	1,92					107,9		6,95	18,17			4464,40	482,77
4КБ 33.II0-2	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			2224,00	245,37
4КБ 33.II0-3	18,59	1,40	1,38	21,37	26,49			3,77				168,6	6,95	18,17			2224,00	245,37
4КБ 33.II0-4	18,84	1,40	1,38	21,62	26,49			3,77					218,5	18,17			2266,90	288,27
4КБ 33.II0-5	18,84	1,40	1,38	21,62	22,79	5,76			4,92				6,95	294,4			3554,80	356,42
4КБ 33.II0 7		31,47		31,47	2,46	37,44				6,23				9,09	372,6		4427,90	459,37
4КБ 33.II0-II	18,84	1,40		20,24	26,49				4,92					561,6	23,01		6616,00	636,24
5КБ 33.II0-I	18,59		1,38	19,97	26,49	1,92					107,9						1356,30	155,27
5КБ 33.II0-2	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998,90	218,87
5КБ 33.II0-3	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998,90	218,87
5КБ 33.II0-4	18,84		1,38	20,22	26,49			3,77					218,5				2244,80	262,02
5КБ 33.II0-5	18,84		1,38	20,22	22,79	5,76			4,92					276,2			3409,70	329,92
5КБ 33.II0-7		30,06		30,06	2,46	37,44				6,23					349,6		3995,80	425,86
5КБ 33.II0-II	18,84			18,84	26,49				4,92					552,5			5783,90	602,74
5КБ 33.II0-I-н	18,59		1,38	19,97	26,49	1,92					107,9						1356,30	156,27
5КБ 33.II0-2-н	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998,90	218,87
5КБ 33.II0-3-н	18,59		1,38	19,97	26,49			3,77				168,6					1998,90	218,87
5КБ 33.II0-4-н	18,84		1,38	20,22	26,49			3,77					218,5				2244,80	262,02
5КБ 33.II0-5-н	18,84		1,38	20,22	22,79	5,76			4,92					276,2			3409,70	329,92
5КБ 33.II0-7-н		30,06		30,06	2,46	37,44				6,23					349,6		3995,80	425,86
5КБ 33.II0-II-н	18,84			18,84	26,49				4,92					552,5			5783,90	602,74
IKH 33.II9-I	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	12,02					116,80			27,24			18363,66	207,06
IKH 33.II9-3	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		3,76				182,80		27,24			2511,50	274,90
IKH 33.II9-4	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,18		3,76					229,20	27,24			2917,70	321,30
IKH 33.II9-6	20,70	1,38	1,32	23,40	24,00	15,90			4,96					326,44			3711,30	394,70
IKH 33.II9-7	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					413,30		4712,64	506,96

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I.020.I-2c/89 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-Ш					ВСт3пс6-I					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	88,50	88,50	126,37	482,9
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	591,0
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	88,50	88,50	131,69	781,9
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	315,3
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	377,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	377,8
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	421,0
8,78	5,31	13,88		27,97	9,9	9,9	94,50	94,50	132,47	489,5
8,78		6,94	17,57	33,29	9,9	9,9	94,50	94,50	137,69	597,[illegible]
8,78	10,62	6,94	17,57	43,72	9,9	9,9	94,50	94,50	148,32	765,0
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	295,1
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	468,7
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	575,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	743,3
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	295,1
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	357,6
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	400,8
17,55	10,62	27,76		55,93	9,9	9,9	72,78	72,78	138,7	468,7
17,55		13,88	35,15	66,58	9,9	9,9	72,78	72,78	149,35	575,2
17,55	10,62	13,88	35,15	77,20	9,9	9,9	72,78	72,78	159,97	743,3
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	284,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	351,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	3[illegible]8,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	471,6
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	583,8

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв №

Ведомость расход стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
1КН 33.II9-9	0,40	33.92		34,32	2,40	50,70					7,68				34.50	468.0	563,28	597,55
1КН 33.II9-II	20,70	1,38		22,0[illegible]	6,00	44,90			4,96				20,88	598,4	34,50		709,64	731,72
1КН 33.II9-I3	0 40	33,92		34,32	2,40	15,90	50,40			6,24					826,60		901,54	935,86
2КН 33.II9-I	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	12,02					116,80			54,48			210,90	235,68
2КН 33.II9-3	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	10,10		1,76				182,80		54,48			278,74	303,52
2КН 33.II9-4	20,70	2,76	1,32	24,78	27,60	10,10		1,76					229,20	54,48			325,14	349,92
2КН 33.II9-6	20,70	2,76	1,32	24,78	24,00	15,90			4,96					353,68			398,54	423,32
2КН 33.II9-7	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70				6,24					447,8		507,14	542,84
2КН 33.II9-9	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70					7,68				69,0	468,0	597,78	633,48
2КН 33.II9-II	20,70	2,76		23,46	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	69,0		730,94	754,44
2КН 33.II9-I3	0,40	35,30		35,70	2,40	50,70				6,24					861,1		920,44	956,14
3КН 33.II9-I	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	12,02					116,80			27,24			183,66	207,06
3КН 33.II9-3	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		1,76				182,80		27,24			251,50	274,90
3КН 33.II9-4	20,70	1,38	1,32	23,40	27,60	10,10		1,76					229,20	27,24			297,90	321,30
3КН 33.II9-6	20,70	1,38	1,32	23,40	24,00	15,90			4,96					326,44			371,30	394,70
3КН 33.II9-7	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					413,30		472,64	506,96
3КН 33.II9-9	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70					7,68				34,50	468,0	563,28	597,60
3КН 33.II9-II	20,70	1,38		22,08	27,60	10,10			4,96				20,88	598,4	34,50		696,44	718,52
3КН 33.II9-I3	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	920,26
3КН 33.II9-I4	0,40	33,92		34,32	2,40	50,70				6,24					826,60		885,94	920,26
4КН 33.II9-I	20,62	1,40	1,32	23,34	28,35	11,89					116,9			27,26			184,40	207,74
4КН 33.II9-3	20,62	1,40	1,32	23,34	28,33	9,97		3,77				18,26		27,26			252,00	275,34
4КН 33 II9-4	20,90	1,40	1,32	23,62	28,33	9,97		3,77					229,1	27,26			278,50	322,12
4КН 33.II9-6	20,90	1,40	1,32	23,62	24,64	15,73			4,92					326,5			371,80	395,42
4КН 33.II9-7	0,39	34,08		34,47	2,46	50,79				6,23					413,2		472,20	506,67
4КН 33.II9 9	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29					7,70				34,52	467,[illegible]	562,80	597,27
4КН 33.II9-II	20,90	1,40		22,30	28,33	9,97			4,92					598,5	34,52		676,20	698,50
4КН 33.II9-I3	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	885,47
4КН 33.II9-I4	0,39	34,08		34,47	2,46	50,29				6,23					792,0		851,00	885,47

1.020.1-2с/89 в.2-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с'89 2-1 РС

Лист 77

Формат А3

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	A-I				A-III ГОСТ 5781-82*												
	Ф6	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КН 33.III-I	20,62		1,38	22,00	28,33	11,89					116,9						157,1	179,10
5КН 33.II9-2	20,62		1,38	22,00	28,33	9,97		3,77				182,3					224,7	246,10
5КН 33.II9-4	20,90		1,38	22,28	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	293,48
5КН 33.II9-6	20,90		1,38	22,28	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	366,78
5КН 33.II9-7	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	470,76
5КН 33.II9-9	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29					7,70					4667,8	528,3	561,36
5КН 33.II9-II	20,90			20,90	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	662,60
5КН 33.II9-I3	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	849,46
5КН 33.II9-I-н	20,62		1,38	22,00	28,33	11,89					116,9						157,1	179,10
5КН 33.II9-3-н	20,62		1,38	22,00	28,33	9,97		3,77				182,6					224,7	246,70
5КН 33.II9-4-н	20,90		1,38	22,28	28,33	9,97		3,77					229,1				271,2	293,48
5КН 33.II9-6-н	20,90		1,38	22,28	24,64	15,73			4,92					299,2			344,5	366,78
5КН 33.II9-7-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					378,7		437,7	470,76
5КН 33.II9-9-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29					7,70					4667,8	528,3	561,36
5КН 33.II9-II-н	20,90			20,90	28,33	9,97			4,92					598,5			641,7	662,60
5КН 33.II9-I3-н	0,39	32,67		33,06	2,46	50,29				6,23					757,4		816,4	849,46
1КН 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	12,02					125,60			27,24			192,46	216,96
1КН 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76				196,80		27,24			266,70	291,20
1КН 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	10,10		3,76					246,80	27,24			315,50	340,00
1КН 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,00	15,90			4,96					349,24			394,10	418,60
1КН 33.I28-7	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					442,50		501,84	537,86
1КН 33.I28-9	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70					7,68				34,50	5014,00	599,28	635,30
1КН 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	6,00	44,90			4,96				20,88	544,00	34,50		755,24	778,42
1КН 33.I28-I3	0,40	35,62		36,02	2,40	15,90	50,40			6,24					885,00		959,94	995,96
2КН 33.I28-1	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	12,02					125,60			54,48			219,7	245,58
2КН 33.I28-3	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	10,10		3,76				196,80		54,48			292,74	318,62
2КН 33.I28-4	21,80	2,76	1,32	25,88	27,60	10,10		3,76					246,80	54,48			342,74	368,62
2КН 33.I28-6	21,80	2,76	1,32	25,88	24,00	15,90			4,96					376,48			421,34	447,22
2КН 33.I28-7	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70				6,24					477,00		536,34	573,74
2КН 33.I28-9	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70					7,68				69,00	5044,0	633,78	671,18

1.020.1-2с/89 В.2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86*			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	321,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	388,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	435,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	508,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	623,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	714,3
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	831,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1025,8
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	321,1
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	388,7
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	435,5
17,55		41,64		59,19	9,9	9,9	72,78	72,78	141,87	508,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	623,8
17,55			52,73	70,28	9,9	9,9	72,78	72,78	152,96	714,3
17,55	15,93		52,73	86,22	9,9	9,9	72,78	72,78	168,90	831,6
17,55			79,09	96,64	9,9	9,9	72,78	72,78	179,32	1028,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	293,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	368,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	416,8
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	495,4
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	614,7
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	712,2
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	855,0
					9,9	9,9	66,90	66,90	76,80	1082,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	365,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	438,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	488,6
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	567,2
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	693,8
					9,9	9,9	110,10	110,10	120,00	791,3

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на изделие, кг

Марка элемента	Изделия арматурные																	Всего
	Арматура класса																	
	А-I				А-III													
	ГОСТ 5781-82*																	
	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40	Итого	
2КН 33.I28-II	21,80	2,76		24,56	27,6.	40,40			4,96				20,83	644,0	69,0		776,54	801,10
2КН 33.I28-_3	0,40	37,00		37,40	2,40	50,70				6,24					919,5		978,84	1016,24
3КН 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	12,32					125,60			27,24			192,48	216,98
3КН 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	40,40		3,76				196,8		27,24			265,50	290,00
3КН 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	27,60	40,40		3,76					246,8	27,24			315,50	340,00
3КН 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,00	15,90			4,96					349,2			394,06	418,56
3КН 33.I28-7	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					442,5		501,84	537,86
3КН 33.I28-9	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70					7,68				34,5	504,0	599,3	635,32
3КН 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	27,60	40,40			4,96				20,88	644,0	34,5		742,0	765,18
3КН 33.I28-I3	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	980,32
3КН 33.I28-14	0,40	35,62		36,02	2,40	50,70				6,24					885,0		944,3	980,32
4КН 33.I28-I	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	41,89					125,6			27,24			193,1	217,60
4КН 33.I28-3	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	9,97		3,77				196,8		27,24			266,1	290,60
4КН 33.I28-4	21,80	1,38	1,32	24,50	28,33	9,97		3,77					246,8	27,24			316,1	340,60
4КН 33.I28-6	21,80	1,38	1,32	24,50	24,64	15,73			4,92					349,2			394,5	419,00
4КН 33.I28-7	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					442,5		501,5	537,52
4КН 33.I28-9	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29					7,70				34,5	504,0	598,9	634,92
4КН 33.I28-II	21,80	1,38		23,18	28,33	9,97			4,92					644,0	34,5		721,7	744,88
4КН 33.I28-I3	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	945,52
4КН 33.I28-I4	0,39	35,62		36,02	2,46	50,29				6,23					850,5		909,5	945,52
5КН 33.I28-I	21,80		1,32	23,12	28,33	41,89					125,6						165,8	188,92
5КН 33.I28-3	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	262,02
5КН 33.I28-4	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77					246,8				288,9	312,02
5КН 33.I28-6	21,80		1,32	23,12	24,64	15,73			4,92					322,0			367,3	390,42
5КН 33.I28-7	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					408,0		466,9	501,53
5КН 33.I28-9	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29					7,70					504,0	564,5	599,13
5КН 33.I28-II	21,80			21,80	28,33	9,97			4,92					644,0			687,2	709,00
5КН 33.I28-I3	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29				6,23					816,0		874,9	909,53
5КН 33.I28-I-н	21,80		1,32	23,12	28,33	41,89					125,6						165,8	188,92
5КН 33.I28-3-н	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77				196,8					238,9	262,02

1.020.1-2с/89 в. 2-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1020 1-2с/89 В 2-1

Продолжение ведомости

Изделия закладные											
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-1					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-10х90	Итого	L125х80х10	Итого		
					9 90	9 90	110 10	110 10	120,00	931,1
					9,90	9,90	110 10	110 10	120,00	1135,9
8,76		21,18		29 94	9 90	9 90	88,50	88 50	128 34	345 3
8 76		21,18		29 94	9 90	9 90	88,50	88 50	128,34	418,3
2 76		21 18		29,94	9 90	9 90	88 50	88 50	128 34	468,6
8 76		21 18		29,94	9 90	9 90	88 50	88 50	128 34	546,9
8 76		26 82		35,58	9 90	9 90	88 50	88 50	133,98	671 9
8 76		26 82		35,58	9 90	9 90	88,50	88 50	133,98	769 3
8,76		26 82		35 58	9 90	9 90	88 50	88,50	133, 98	889,4
8 76		26 82		35 58	9 90	9 90	88 50	88 50	133,98	11 4,4
8,76		26,82		35,58	9 90	9 90	88 50	88,50	133 98	1114,4
8,78		20 82		29,60	9 90	9 90	94 50	94,50	134 08	361,6
8 78		20,82		29 60	9 90	9 90	94 50	94 50	134,08	424,4
8 78		20 82		29,60	9,90	9 90	94 50	94, 50	134,08	474,6
8,78		20,82		29,60	9,90	9,90	94 50	94,50	134,08	553,0
8,78			26 36	35,14	9,90	9 90	94 50	94,50	139 54	678,0
8,78			26 36	35,14	9,90	9 90	94 50	94,50	139,54	775,4
8,78	15,93		26,36	51 08	9,90	9,90	94,50	94,50	155,48	900,9
8 78			52 73	61 50	9 90	9 90	94 50	94 50	165,90	1112,7
8,78			52,73	61,50	9,90	9 90	94 50	94,50	165,90	1112,7
17 55		41,64		59,19	9,90	9 90	72,78	72,78	141,87	331,3
17,55		41,64		59,19	9,90	9 90	72 78	72 78	141,87	404,3
17,55		41,64		59,19	9,90	9 90	72 78	72,78	141,87	454,3
17 55		41,64		59,19	9,90	9 90	72 78	72,78	141,87	533,8
17,55			52 73	70,28	9,90	9,90	72,78	72,78	152,96	656,4
17,55			52,73	70,28	9,90	9,90	72 78	72,78	152 96	753,0
17 55	15,93		52,73	86,22	9 90	9 90	72 78	72 78	169,90	879,6
17 55			79,09	96,64	9 90	9 90	72 78	72 78	179,52	1090,9
17,55		41,64		59,19	9 90	9 90	72 78	72,78	141,87	331,3
17,55		41,64		59,19	9 90	9 90	72 78	72 78	141,87	404,3

Инв. № подл. | Подпись и дат | Взам. инв. №

Вес одного изделия стали на изделие, кг

Марка элемента	Класс арматуры																	Всего
	А-I			А-II ГОСТ 5781-82*														
	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф8	Ф10	Ф12	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Ф40	Итого	
5КН 33.I28-4-н	21,80		1,32	23,12	28,33	9,97		3,77					246.8				288 9	312,02
5КН 33.I28-6-н	21,80		1,32	23,12	246	15,75			4 92					322 0			367 2	390,42
6КН 33.I28-I-н	0,39	34 24		34,63	2,46	50 29				6,23					408,0		466 9	501,53
5КЛ 33.I28-9-н	0,39	34,24		34,63	2,46	50,29					7.70					508,0	564,5	599 13
5КН 33.I28-II-а	21,80			21,80	28,33	9 97			4,92					644,0			687.2	709,00
5КН 33.I28-I3-н	0,39	34 24		34 63	2,46	50,29				6,23					816,0		87 7	909 53

1.020.1-2с/89 В 2-1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.020.1-2с/89 2-1 РС

Лист 83

Изделия закладные										
Арматура класса					Прокат марки				Всего	Общий расход
А-III					ВСт3пс6-_					
ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 103-76*		ГОСТ 8510-86			
Ф25	Ф28	Ф32	Ф36	Итого	-40х90	Итого	L125х80х10	Итого		
1" 55		41 64		59 19	9 90	9,90	72,78	72 78	141 87	454,3
17 55		41 64		59 19	9,90	9 90	72,78	72,78	141 87	533,8
17 55			52 73	70 28	9 90	9 90	72,78	72 78	152 96	656 4
7 55			52 73	70 28	9 90	9 90	72 78	72 78	152 96	753,0
17 55	15,73		52 73	86 22	9 90	9,90	72,78	72 78	168 90	879,6
17 55			79 09	96 64	9,90	9 90	72,78	72,78	179, 52	1030,9

Инв. № подл. | Подпис. и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru