СЕРИЯ 5.416-I

УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА И СМОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО

ВЫПУСК I
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ВЫПУСК 0;I - УСТРОЙСТВА ПОДЪЕМА И СМОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ. СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ. СМЕТА

Разработан
Учреждением ИГ-548

Главный инженер
В.Г.Васильев

Главный инженер проекта
С.П.Кудрявцев

Утвержден
МВД СССР протокол отдела экспертизы проектов и смет ФПУ МВД СССР №53-88 от I7.06.88
Введен в действие
Учреждением ИГ-548
приказ № I84 от 29.06.88

gost.e-ecolog.ru

СЕРИЯ 5.4I6-I

УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА И СМОТКИ РУКАВОВ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО

ВЫПУСК I

СМЕТА

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	I
2	I	Объектная смета	3
		Локальные сметы	
3	I	Общестроительные работы	5
4	2	Силовое электрооборудование	7
5	3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	I0

5.416-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы типового проекта на устройство подъема и смотки рукавов для пожарных депо составлены к рабочей документации в соответствии с действующей Инструкцией Госстроя СССР СН 227-82 по типовому проектированию в ценах и нормах I984 г. на основании следующих источников:

I. Сборников ЕРЕР-24, привязанных к условиям строительства Московской области.

2. Сборников ЕРЕР Госстроя и дополнений к ЕРЕР-84, СНиП IУ-5-82.

3. Сборников-расценок на монтаж оборудования, СНиП IУ-6-82

4. Действующих прейскурантов на оборудование, введенных в действие с OI.OI.82 г. и сборников дополнений к ним.

Накладные расходы учтены в размерах:

- на общестроительные работы I6,5%
- на монтаж металлоконструкций 8,6%

Плановые накопления учтены в размере 8%

Сметная стоимость - 2,I8 тыс.руб.
в том числе СМР - I,86 тыс.руб.

Составил Павлова

СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ

АВС-ЗЕС РЕДАКЦИЯ 6.2

Указанные в смете обоснования имеют значения:

С I2I-I5, где:	С-индекс строительного ценника I-номер ценника 2-номер части I-номер раздела внутри этой части I5-позиция ценника
С I47-I7, где:	- арматура для сборного железобетона из таблицы прейскуранта 06-08
С 3I0-3, где:	3I0- сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства, часть I, автомобильные перевозки 3- Расстояние перевозки в км
608-II2I, где:	608 - прейскурант 06-08 II2I-позиция прейскуранта
Е II-22, где:	Е-индекс ЕРЕР II-номер сборника ЕРЕР 22-позиция
Ц 8-226, где:	Ц-индекс монтажного ценника 8-номер ценника 226-позиция

Типовой проект
5.416-1

Смета в сумме тыс.руб.

Утверждена:

Заказчик
(должность, подпись инициалы, фамилия)

" " I9 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на устройство подъема и смотки рукавов для пожарных депо

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,I8 тыс.руб.
Стоимость на расчетную единицу I соор. - 2,I8 тыс.руб.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					в том числе		Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	обор.	прочих затрат	всего	основ. з/пл.	экспл. машин	Норматив. чист. прод.	Ед. изм.	К-во	стоим. един. изм. тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	I,03				I,03	0,07	0,02				

Типовой проект
5.416-1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	2	Силовое электрооборудование		0,26	0,09		0,35	0,05	0,02				
3	3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,54	0,03	0,23		0,80	0,04	0,02				
		Итого	I,57	0,29	0,32		2,I8	0,I6	0,06		сооруж.I		2,I8

Начальник Д.А.Вьюшин
Гл.инженер проекта С.П.Кудрявцев
Нач.отдела смет Г.Б.Абрамов
Составил ст.инж. В.Д.Павлова
Проверил вед.инж. В.И.Кузьмина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 5.416-1

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СУШКИ РУКАВОВ,УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

ОСНОВАНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,829 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 144 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-47	МОНТАЖ М/К ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ	0,93	46,80	17,60	44	16	16	38,10	36
		Т		19,00	5,43			5	7,80	7
2	С121-1979	М/К ПЛОЩАДОК	0,80	326,00	"	261	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
3	С121-1981	М/К ОГРАЖДЕНИЙ	0,13	327,00	"	43	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
4	Е13-153	ОКРАСКА ПФ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,27	18,30	0,12	5	"	"	2,50	1
		100М2		1,51	0,04			"	0,25	"
5	Е6-168	ЗАДЕЛК ЗАКЛАДНЫХ БЕТОНОМ М250	4,88	42,30	1,06	206	24	6	8,54	42
		М3		4,91	0,32			2	0,41	2
6	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,82	441,00	1,40	9	2	"	210,00	4
		Т		124,00	0,42			"	0,54	"
7	Е6-84	ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 20КГ	0,77	355,00	1,30	273	29	1	64,20	49
		Т		58,00	0,39			"	0,30	"
8	Е13-121	ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ГФ-021	0,23	7,71	0,20	2	"	"	3,30	1
		100М2		2,05	0,06			"	0,08	"
9	Е13-153	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ПФ-153	0,23	18,30	0,12	2	"	"	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			"	0,35	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			843	75	23		126
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ								

5.416-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			495	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ "	РУБ,			292	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"	РУБ,			"	57	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ " 16,5%	РУБ,			80	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, "	РУБ,			"	14	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ " 8%	РУБ,			45	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			628	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	71	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ,			348	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ "	РУБ,			9	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"	РУБ,			"	23	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "	РУБ,			384	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ " 8,6%	РУБ,			30	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, "	РУБ,			"	6	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ " 8%	РУБ,			31	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "	РУБ,			489	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	29	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1029	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	100	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АБРАМОВ

СОСТАВИЛ ВЕДОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫСОКОСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 5.416-1 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №2

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА И СМОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,354 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИЗНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТ 0,064 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1504Д0П.87 П.04-555	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1611 ШТ	1,00	24,30	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
3	1504Д.8П.1 8-238	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-3У3 ШТ	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
5	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ШТ	1,00	1,18	0,05	1	1	-	1,00	1
				0,79	0,02			-	0,03	-
6	1504Д.40П. 09-146	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП15-Б21-231-54 ШТ	5,00	3,70	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	1504Д.40П. 09-143	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП15-Ю21-221-54 ШТ	1,00	3,50	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	6,00	4,42	0,09	71	21	1	2,00	32
				1,30	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ								
		ШТ								
9	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
10	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,85	54,00	23,10	46	20	19	43,00	37
		100М		23,20	9,73			8	12,55	11
11	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,85	4,00	2,33	4	2	2	4,00	3
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
12	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,12	1,21	-	3	2	-	2,00	4
		100М		1,14	-			-	-	-
13	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	1,00	0,83	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,32	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	1504-3001	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А,220-500В=ПР-2 ТУ 16-522.091-72	1,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,38	22,00	-	7	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
16	С113-58	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т=2,8	90,00	0,46	-	41	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
17	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	2,20	1,62	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	2,20	0,91	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	10ШТ							
19	2405Доп.25 П.1-15:0	-КОРОБКА К3Н1642	1,00	8,66	-	9	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
20	2405-1012	-ГИБКИЙ ВВОД=К1082 У2 ТУ36- 1684- 81	1,00	1,85	-	2	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
21	2405-1345	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ=У994У2 ТУ36-2415- 81	9,00	0,65	-	6	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			289	49	22		83
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ТАРА и УПАКОВКА - 2%	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 3%	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - 1,2%	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 84%	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-

НАЧ.ОТДЕЛА — Г.Б.АБРАМОВ

СОСТАВИЛ — Е.В.БРУДАСТОВА

ПРОВЕРИЛ — Г.Ф.ПРОНИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 5.416-1 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- УСТРОЙСТВА ПОДЪЕМА И СМОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,881 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,108 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,053 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1581-1398	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А80-В4У3 МТ	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
2	Ц8-481-2	-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, НА САЛАЗКАХ, РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ, МАССА, ДО: 0,1Т МТ	1,00	3,05 2,12	0,34 0,15	3	2	- -	3,00 0,19	3 -
3	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО 0,1Т МТ	1,00	1,38 0,94	0,04 -	1	1	- -	1,00 -	1 -
4	1988-3887	-РЕДУКТОР 4-100 МТ	1,00	85,00	-	89	-	-	-	-
5	Ц3-461-1	-РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ И ЧЕРВЯЧНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ МТ	1,00	12,70 16,00	1,65 1,00	13	11	2	17,00	17
6	1986-5826	-ТОРМОЗ КОЛОДОЧНЫЙ ТКТ-200 МТ	1,00	29,00	-	29	-	1 -	1,29 -	1 -
7	1913-5826	-ЛЕБЕДКА ЛЧР-0,5 МТ	1,00	24,00	-	24	-	- -	- -	- -
8	Ц3-561	-МОНТАЖ	1,00	0,85	0,14	1	-	-	0,78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,19	0,05			-	0,06	-
9	0118Т12	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ	88,00	0,13	-	11	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	С121-2095	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УЗЛА ПОДЪЕМА РУКАВОВ	1,01	393,00	-	397	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	С121-2095	-ТО ЖЕ,УЗЛА СМОТКИ РУКАВОВ	0,05	393,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	Е9-210	-МОНТАЖ	1,06	42,00	18,00	45	25	20	35,00	37
		Т		21,30	5,60			6	7,22	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			671	37	22		59
			УБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	УБ.			191	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	УБ.			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	УБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	УБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	УБ.			24	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	УБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	УБ.			227	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			462	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			417	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			542	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

5.416-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			881	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	198	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-

НАЧ.ОТДЕЛА Г.Б.АБРАМОВ

СОСТАВИЛ И.И.ДЕКОТЕР

5.416-1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Ф,* 2)

```
40      1       ЭССС304' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
41      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СУШКИ РУКАВОВ,УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕ
                ЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ' *
42      3       Н10=16,5*
43      4       Е9-47' 0,796+0,132' ' МОНТАЖ М/К ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
44      5       С121=1979' 0,796' ' М/К ПЛОЩАДОК*
45      6       С121=1981' 0,132' ' М/К ОГРАЖДЕНИЯ*
46      7       Е13-153' (0,796+0,132),29' ' ОКРАСКА ПФ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
47      8       Е6-168(А1=42,3)' 0,38,(0,38,0,38,6,38,60+8,6,0,38,4+8,525,0,51,5+0,51,0,38,10)' ' ЗАДЕЛК ЗАКЛАДНЫХ БЕТОНОМ М200*
48      9       Е6-83(А1=441)' (1,4,5+3,4+3,2,4),0,88,=10' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ВЕСОМ ДО 4КГ*
49      10      Е6-84(А1=355)' (14,2,5+12,25+5,2,5+8,6,5+9,8,2+11,7+9,2,25),0,881=02' ' ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 20КГ*
50      11      Е13-121' (01+02),29=03' ' ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ГФ-021*
51      12      Е13-153' 03' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ПФ-153*
52      13      КАЕРАНОВ' ШВЕДОВА' ВЫСОКОСОВА' *
```

5.416-1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1       1        300Р110' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  2       2        0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМА И СМОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕ
                   КТРООБОРУДОВАНИЕ' ' *
  3       3        Н24=2' Н25=3' Н27=1,2*
  4       4        П2#ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ#*
  5       5        Т1524ДОП.87П.04-555(=14)' 1' 24,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1611' ШТ*
  6       6        Ц8-531-4' 1*
  7       7        Т1524А.8П.18-238(=14)' 1' 2,85' ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-3У3' ШТ*
  8       8        Ц8-529-5' 1*
  9       9        Ц8-61-1' 1*
 10      10        Т1524Д.40П.29-146(=14)' 15' 3,7' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП15-Б21-231-54' ШТ*
 11      11        Т1504Д.40П.09-143(=14)' 1' 3,5' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП15-Ф21-221-54' ШТ*
 12      12        Ц8-539-3' 16*
 13      13        Ц11-582-2' 1*
 14      14        Ц8-406-1' 85*
 15      15        Ц8-409-1' 85*
 16      16        Ц8-409-11' 212*
 17      17        Ц8-408-3' 1*
 18      18        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
 19      19        1504-3001(=13)' 1' 0,24,1,082*
 20      20        С152-166' 0,304*
 21      21        С113-50(=13)' 90' 0,46*
 22      22        С113-110(=13)' 22' 1,12,1,45*
 23      23        С113-119(=13)' 22' 0,35,1,45*
 24      24        Т2405ДОП.25П.1-1510(=13)' 1' 8.1,082' КОРОБКА КЗН1642' ШТ*
 25      25        2405-1012' 1' 1,7.1,089*
 26      26        2405-1345' 9' 0,6.1,082*
 27      27        К' Е.В.БРУДАСТОВА' Г.Ф.ПРОНИНА' *
```

5.416-1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
  103      1        3888871' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
  104      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВА ПОДЪЕМА И СМОТКИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ (2 ВАРИАНТ)' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОН
                       ТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ' *
  105      3        Н15*32' Н23=2' =1' =3' Н27=12' =0,8*
  106      4        Т1581-1398(=14)' 1' 42' ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А88-В4У3' ШТ*
  107      5        Ц8-481-2' 1*
  108      6        Ц8-481-19' 1*
  109      7        Т1988-3887(=14)' 1' 85' РЕДУКТОР 4-100' ШТ*
  110      8        Ц3-461-1' 1*
  111      9        Т1986-5026(=14)' 1' 29' ТОРМОЗ КОЛОДОЧНЫЙ ТКТ-200' ШТ*
  112     10        Т1913-5026(=14)' 1' 24' ЛЕБЕДКА ЛЭР-0,5' ШТ*
  113     11        ЦТЭ-561(=6)' 1' 0,85#0,19#0,14#0,85#0,17' МОНТАЖ' ШТ' ' 1.0,7*
  114     12        Т0118Т12(=14)' 88' 0,13' КАНАТ СТАЛЬНОЙ' М*
  115     13        Н15*41*
  116     14        С121-2095' 1,01' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УЗЛА ПОДЪЕМА РУКАВОВ*
  117     15        С121-2095' 0,05' ' ТО ЖЕ,УЗЛА СМОТКИ РУКАВОВ*
  118     16        Е9-218' 1,06' ' МОНТАЖ*
  119     17        К' И.И.ДЕКСТЕР' ' *
```

gost.e-ecolog.ru