МП "Проектстройсервис"

ОАО "Моспроект"

2 РС 3153-01

Панели внутренних стен

(лестнично-лифтовой узел)

Рабочие чертежи

СОГЛАСОВАНО
ОАО АСК-2
Гл. конс. РАГОЗИН

Введен в действие
ОАО Моспроект
Приказ №916 от 25.09.01

объект № 20-01-17003

Москва 2001г.

gost.e-ecolog.ru

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

стр.	Наименование	Примечание
1	Содержание	
2	Номенклатура изделий	
3	Панель ВЛ 1872-1. Общий вид	Лист 1-3
4	Панель ВЛ 1872-1.Армирование	
5	Панель ВЛ 1872-1. Спецификация арматуры. Ведомость расхода стали на элемент.	
6	Панель ВЛ 1872-2, ВЛ 1872-2К. Общий вид	Лист 1-3
7	Панель ВЛ 1872-2, ВЛ 1872-2К. Армирование.	
8	Панель ВЛ 1872-2, ВЛ 1872-2К.Спецификация арматуры. Ведомость расхода стали на элемент.	

1. Данный альбом содержит рабочие чертежи внутренних стеновых панелей откорректированных в соответствии с распоряжением правительства г.Москвы от 09.12.2000г. №59 и в соответствии с изменением Правил устройства электро-установок (П.У.Э.) и расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей.
2. Данный альбом является дополнением к альбому 2РС 3153-01.
3. Данные изделия запроектированы с учетом их изготовления в горизонтальных формах применительно к действующей технологии Очаковского завода ЖБК ОАО ДСК-2.
4. В альбоме разработаны узлы относящиеся только к данному варианту панелей перекрытий. Общие узлы см.в основном альбоме 2РС 3151-83.

СОГЛАСОВАНО

взам.инв.№

подпись и дата

инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Нач.М-20		Кубацкий			
Гл.инж.		Пятецкий			
Гл.констр.		Дистлер			
ГИП		Рябов			
Дир.ПСС		Яновский			
Гл.констр.		Рагозин			

20-01-17003
2РС 3153-01

ЗАКАЗЧИК: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРОСЛИ

Стадия		Масштаб
Р		
Лист 1		Листов 8

Содержание.

АО "МОСПРОЕКТ" маст.20
ООО"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС-1"

NN п/п	Марка изделия	Эскиз	Размеры мм А	Ш	В	Класс бетона по прочн.	Масса изделия	Площ. издел	Расход материалов: Бетон, м3	Сталь натуральная, кг	NN лист
1	ВЛ 1872-1		7190	2630	160 180	В22,5	8 35	18,91	3 34	85.77	3-5
2	ВЛ 1872-2 ВЛ 1872-2к		7190	2630	160 180	В22,5	8,35	18,91	3,34	89.23	6-8

Согласовано

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

		20-01-17003 2РС 3153-01 Заказчик	
Нач маст	Кубацкий	Номенклатура изделий	Стадия: Р; Масса; Масштаб
Гл инж	Пятецкий		Лист 1; Листов
Гл констр	Дистлер		АО "МОСПРОЕКТ" маст 20
ГИП	Рябов		МП ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС
Дир М П	Яновский		
Гл констр	Рагозин		





Примечание

1 Армирование см. лист 2.

2 Узлы см. альбом 2РС3153-83.

ОБЪЕМ БЕТОНА В22,5 — 3.34 м³ Л-4

Арх 992440 4.09.01

Наименование	Марка	Кол-во шт
Полихлорвинил трубка Ф33	ПХВ Ф33	1,48 п.м.

20-01-17003

2РС 3153-01

Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Нач М-20	Кубацкий				
Гл инж	Пятецкий				
Дир М П	Яновский				
Гл констр	Рагозин				
Гл конс М20	Дистлер				
Гип Н К	Рябов				

Панель ВЛ 1872-1

Общий вид

Стадия	Масса	Масштаб
Р	8,35	1:25
Лист 1		Листов 3

АО "МОСПРОЕКТ" маст 20

ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС 1"

Гл. техн. ОЗЖБК — Цинже, Зам. нач. К.О.

Гл. спец. Э.Л. Монт. — Рабб

Иванов, Андреева, Кулагин

Миняев В.М.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1. Арматуру и узлы см. альбом 2РС3151-83.
2. Спецификацию арматуры см лист 3

Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Нач М-20		Кубацкий			
Гл инж		Пятецкий			
Дир М.П.		Яновский			
Гл констр		Рагозин			
Гл констр М20		Дистлер			
ГИП и к		Рябов			

20-01-17003
2РС 3153-01

Панель
ВЛ 1872-1

Армирование

Стадия	Масса	Масштаб
Р		1:25

Лист 2 Листов 3

АО "МОСПРОЕКТ" маст 20
ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС 1

Исполнители:

Согласовано

Гл. техн. ОЗЖБК | Кононов

Взам. инв. N

Подп. и дата

Арх. N подп.

Automated computer design by Alexander Gobiatov © Version 01.

Спецификация арматурных изделий.

N п/п	Марка изделия	Кол. шт.	Масса, кг. 1 марки	Масса, кг. всех	Раздел и лист р.ч.
1	К-1-1	3	2,24	6,72	
2	К-55-1	8	2,25	18,00	
3	К-48-1	2	3,95	7,90	
4	ОС-4-1	5	1,59	7,95	
5	ОС-6-1	5	1,17	5,85	
6	ОС-18-1	5	0,47	2,35	
7	ОС-28-1	2	0,07	0,14	
8	КП-20-5	4	4,75	19,00	
9	ОС-33-1	1	6,37	6,37	
10	ОС-38-1	1	4,66	4,66	
11	ОС-46-1	4	0,56	2,24	
12	ОС-41-1	1	1,95	1,95	
13	М-29	1	0,90	0,90	
14	(М-33)п	2	0,87	1,74	
			ИТОГО:	85,77	

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Изделия арматурные

Арматура класса																	
A I				A II				A III				B-I				Всего
ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82				ГОСТ 6727-80				
⌀20	⌀12	⌀6	Итого	⌀	⌀	⌀	Итого	⌀12	⌀8	⌀	Итого	⌀5	⌀	⌀	Итого	
17.16	2.24	16.29	35.69					12.98	22.55		35.53	11.91			11.91	83.13

Изделия закладные

Арматура класса						Прокат марки					Всего	Общий расход
A I			A II			Сталь полосовая				Сталь угловая		
ГОСТ			ГОСТ			ГОСТ 103-76				ГОСТ 8510-57		
⌀	⌀	Итого	⌀	⌀	Итого		-80х8	-100х8	Итого			
			1.14		1.14		1.0	0.5	1.5		2.64	85.77

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Гипстеплострой ЦНИИ Госстроя | Котопопов | Бирулин | СОГЛАСОВАНО

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

20-01-17003
2РС 3153-01

ПАНЕЛЬ ВА 1872-1

Спецификации арматуры.
Ведомость расхода стали на элемент.

Лист 3





ПРИМЕЧАНИЕ

1. ВЛ 1872-2К – С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ (СМ. АЛЬБОМ 2РС4155-83)
2. ОБЪЕМ БЕТОНА В 22,5 – 3.34 м³
3. АРМИРОВАНИЕ ПАНЕЛИ СМ. ЛИСТ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА	КОЛ-ВО (шт)
ДЕРЕВЯННАЯ АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ПРОБКА	ПР-17	7

НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА	КОЛ-ВО п/м
ПОЛИХЛОРВИНИЛ ТРУБКА Ф 33	ПХВ Ф33	1.55 п м

1 – 1



Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Нач М-20		Кубацкий			
Гл инж		Пятецкий			
Дир М П		Яновский			
Гл констр		Рагозин			
Гл конс. ЦЛ20		Дистлер			
ГИП. Н. К.		Рябов			

20-01-17003
2РС 3153-01

ПАНЕЛЬ ВЛ 1872 - 2 ВЛ 1872 - 2К

Стадия	Масса	Масштаб
Р	8.35т	1·25

Лист 1 | Листов 3

Общий вид

АО "МОСПРОЕКТ" маст 20
ООО ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС 1"

СОГЛАСОВАНО
Гл. спец. эл. монт. работ
Киняев В. Д.
М20
Ю. Кунд
Гл. техн. ОЗЖБК
Инженер К.О.
Зам. нач. К.О.
Кононов
Андреева
Кулагин
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.



						20-01-17003 2РС 3153-01	
Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Панель ВЛ 1872-2 ВЛ 1872-2к	Стадия: Р; Масса: –; Масштаб: 1:25 Лист 2; Листов 3
Нач.М-20		Кубацкий					
Гл инж.		Пятецкий					
Дир.М.П.		Яновский					
Гл.констр.		Рагозин				Армирование	АО "МОСПРОЕКТ" маст.20 ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС 1"
Гл. конст.20		Дистлер					
ГИП. н.к.		РЯБОВ					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Automated computer design
by Alexander Goldshtein.
Version 01.

Спецификация арматурных изделий.

N п/п	Марка изделия	Кол. шт.	Масса, кг. 1 марки	Масса, кг. всех	Раздел и лист р.ч.*
1	К-1-1	3	2,24	6.72	
2	К-55-1	8	2.25	18.00	
3	К-48-1	2	3.95	7.90	
4	ОС-1-1	5	1.59	7.95	
5	ОС-6-1	5	1.17	5.85	
6	ОС-18-1	5	0.47	2.35	
7	ОС-28-1	2	0.07	0,14	
8	КП-20-5	4	4.75	19.00	
9	ОС-33-1	1	6.37	6.37	
10	ОС-38-1	1	4.66	4.66	
11	ОС-46-1	4	0.56	2.24	
12	ОС-41-1	1	1.95	1.95	
13	М-29	2	0,90	1.80	
14	(М-33)п	2	0.87	1.74	
	МД7Ц	1	2.56	2.56	
			ИТОГО:	89.23	

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Изделия арматурные

Арматура класса																Всего
A I				A II				A III				B-I				
ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82				ГОСТ 6727-80				
⌀20	⌀12	⌀6	Итого	⌀	⌀	⌀	Итого	⌀12	⌀8	⌀	Итого	⌀5	⌀	⌀	Итого	
17.16	2,24	16.29	35.69					12.98	22.55		35.53	11.91			11.91	83.13

Изделия закладные

Арматура класса						Прокат марки							Всего	Общий расход
A I			A II			Сталь полосовая				Сталь угловая				
ГОСТ			ГОСТ			ГОСТ 103-76				ГОСТ 8510-57				
⌀	⌀	Итого	⌀10	⌀	Итого		-80х8	-100х8	Итого	L140х90х8				
			2.13		2.13		1.0	1.0	2.0	1.97			6.10	89.23

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Согласовано: Гипротеатр, ОПЖКБ, ЦНИИМОССТРОЙ, Коноплов, Бирулин

Изм. | Кол. уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата

20-01-17003
2РС 3153-01

ПАНЕЛЬ ВА1872-2, ВА1872-2

Спецификации арматуры.
Ведомость расхода стали на элемент.

Лист 3

gost.e-ecolog.ru