ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ

СЕРИЯ 3.015-2/82

# УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫПУСК IУ

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

21281
ЦЕНА 1-82

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 1986 года

Заказ № 12922 Тираж 1150 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ

СЕРИЯ 3.015-2/82

# УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫПУСК IУ

## ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА ДОВГИЙ Н Ф
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА МОНИН АМ

Одобрены
Главоргпроектом Госстроя СССР,
письмо от 26.11.85 N 2/3-524

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 3.015-2/82. IV-00 | Содержание | 2 |
| 3.015-2/82. IV-00 ТО | Техническое описание | 3 |
| 3.015-2/82. IV-01 РМ | Ведомость расхода стали и труб на траверсу Т1-1...Т9, вставку В1-1, В1-2, колонну К1-1... К6-4 | 4 |
| 3.015-2/82. IV-02 РМ | Ведомость расхода стали и труб на колонну К7-1...К14-11. | 7 |
| 3.015-2/82. IV-03 РМ | Ведомость расхода стали и труб на колонну К15-1... К24-6 | 10 |
| 3.015-2/82. IV-04РМ | Ведомость расхода стали и труб на колонну К25-1... К35-3 | 13 |
| 3.015-2/82. IV-05 РМ | Ведомость расхода стали на балку БР12-1А III в-а...БР12-3К7-п-в. | 16 |
| 3.015-2/82. IV-06РМ | Ведомость расхода стали на балку Б12-1А III в-а... Б12-3К7-б | 25 |
| 3.015-2/82. IV-07РМ | Ведомость расхода стали на балку БР18-1А III в-а...БР18-5А III в-п-б | 29 |
| 3.015-2/82. IV-08РМ | Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на траверсу Т1-1...Т9, вставку В1-1... В1-2, колонну К1-1... К6-4 | 34 |
| 3.015-2/82. IV-09РМ | Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К7-1... К14-11 | 36 |
| 3.015-2/82. IV-10РМ | Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К15-1... К24-6 | 38 |
| 3.015-2/82. IV-11РМ | Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К25-1... К35-3 | 40 |
| 3.015-2/82. IV-12РМ | Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку БР12-1А III в-а... БР12-3К7-п-б | 42 |
| 3.015-2/82. IV-13РМ | Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку Б12-1А III в-а... Б12-3К7-б | 44 |
| 3.015-2/82. IV-14РМ | Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку БР18-1А III в-а ... БР18-5А III в-п-б. | 45 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Медведский | | 3.015—2/82.IV—00 |
| Н.контр. | Медведский | | |
| Ст.инж. | Карпенко | | Содержание |
| Инжен. | Тетерюченко | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: — |
| | | | Харьковский промстройниипроект |

1. Настоящий выпуск IV серии 3.015-2/82 „Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы" содержит ведомости расхода материалов на траверсы, вставки и колонны выпусков II-1, II-2, II-3, II-4 и на балки выпусков II-5, II-6, II-7.
2. Ведомости расхода материалов разработаны на основании рабочих чертежей данной серии в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109-80 и методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" (Москва, Стройиздат, 1983 г.)
3. Ведомости расхода материалов приведены раздельно для стали и для остальных строительных материалов.
4. Арматурная сталь классов А-I, А-III, А-IIIв, А-IV, А-V, АТ-V СК по ГОСТ 5781-82; Вр-I – по ГОСТ 6727-80.
5. Коэффициент отхода для проволоки Вр-I, для арматурной стали класса А-IV, А-V
   $K_{отх} = 1,02$, для арматурной стали класса АТ-VСК
   $K_{отх} = 1,06$, для остальной стали $K_{отх} = 1,01$.
6. Коэффициенты приведения к стали класса А-I приняты следующие: для стали класса А-III – 1,43; класса А-IIIв – 1,49, класса А-IV – 1,95; классов А-V, АТ-V СК-2,2; класса Вр-I – 1,47.
7. Вся конструкционная и толстолистовая сталь с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²).
8. Кодирование материалов осуществлено на основании общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП)
9. В ведомостях расхода стали код ОКП единицы измерения „кг" принят 166.
10. Марки стали для проката, идущего на изготовление закладных деталей ВСт3, БСт3.

| | | |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | Сталь в натуральной массе, кг: В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | Сталь приведенная, кг: К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Сталь приведенная, кг: Всего | Трубы, кг: Трубы водогазопроводные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093014 | 093013 | 093000 | | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| Т1-1 | | 6,0 | 14,1 | 20,1 | 6,5 | 11,5 | 38,2 | 6,5 | — | 10,9 | 9,3 | 11,5 | 26,2 | 18,0 | 44,2 | 6,5 |
| Т2-1 | | 7,1 | 23,3 | 30,4 | 6,5 | 13,8 | 50,7 | 6,5 | — | 20,3 | 10,1 | 13,8 | 40,5 | 20,3 | 60,8 | 5,7 |
| Т2-2 | | 11,4 | 32,1 | 43,5 | 6,5 | 13,8 | 63,8 | 6,5 | — | 29,1 | 14,4 | 13,8 | 57,3 | 20,3 | 77,6 | 5,7 |
| Т3-1 | | 8,3 | 30,3 | 38,6 | — | 22,2 | 60,8 | — | — | 26,8 | 11,8 | 22,2 | 51,6 | 22,2 | 73,8 | 6,5 |
| Т3-2 | | 13,2 | 33,7 | 46,2 | 6,5 | 16,2 | 69,7 | 6,5 | — | 30,4 | 16,6 | 16,2 | 61,4 | 22,7 | 84,1 | 6,5 |
| Т4-1 | | 15,0 | 41,3 | 56,3 | — | 24,5 | 80,9 | — | 28,9 | 8,6 | 18,9 | 24,5 | 74,1 | 24,5 | 98,6 | 8,1 |
| Т5-1 | | 15,6 | 39,1 | 54,7 | — | 44,2 | 98,8 | — | — | 33,0 | 21,6 | 44,2 | 71,5 | 44,2 | 115,7 | 11,3 |
| Т5-2 | | 25,7 | 60,8 | 86,5 | 6,5 | 38,2 | 131,1 | 6,5 | 29,9 | 24,4 | 32,1 | 38,2 | 112,6 | 44,7 | 157,3 | 11,3 |
| Т5-3 | | 38,5 | 69,5 | 108,0 | — | 44,2 | 152,2 | — | 36,2 | 63,0 | 8,8 | 44,2 | 137,9 | 44,2 | 182,1 | 11,3 |
| Т5-4 | | 54,2 | 94,5 | 148,7 | 6,5 | 38,2 | 193,5 | 6,5 | 82,8 | 56,8 | 9,2 | 38,2 | 180,4 | 44,7 | 234,1 | 11,3 |
| Т6-1 | | 20,2 | 48,7 | 68,9 | — | 55,8 | 124,7 | — | — | 40,8 | 28,1 | 55,8 | 89,8 | 55,8 | 145,6 | 14,5 |
| Т6-2 | | 33,2 | 74,6 | 107,8 | — | 55,8 | 163,7 | — | 38,9 | 27,9 | 41,1 | 55,8 | 139,9 | 55,8 | 195,7 | 14,5 |
| Т6-3 | | 33,2 | 99,4 | 132,6 | 6,5 | 49,7 | 188,9 | 6,5 | 85,9 | 5,3 | 41,5 | 49,7 | 175,3 | 56,2 | 231,5 | 14,5 |
| Т6-4 | | 33,2 | 85,4 | 118,6 | 6,5 | 49,7 | 174,9 | 6,5 | 47,0 | 30,2 | 41,5 | 49,7 | 155,4 | 56,2 | 211,6 | 14,5 |
| Т6-5 | | 33,2 | 96,4 | 129,6 | — | 55,8 | 185,4 | — | 60,6 | 27,9 | 44,1 | 55,8 | 171,0 | 55,8 | 226,8 | 14,5 |
| Т6-6 | | 33,2 | 128,5 | 161,7 | 6,5 | 49,7 | 217,9 | 6,5 | 114,9 | 5,3 | 41,5 | 49,7 | 216,9 | 56,2 | 273,1 | 14,5 |
| Т6-7 | | 33,2 | 160,0 | 193,2 | 6,5 | 49,7 | 249,5 | 6,5 | 146,5 | 5,3 | 41,5 | 49,7 | 262,0 | 56,2 | 318,2 | 14,5 |
| Т7-1 | | 12,5 | 33,2 | 45,7 | — | 36,7 | 82,5 | — | — | 28,4 | 17,4 | 36,7 | 60,0 | 36,7 | 96,7 | 8,1 |
| Т7-2 | | 30,9 | 45,3 | 76,2 | — | 36,7 | 112,8 | — | 28,9 | 40,2 | 7,0 | 36,7 | 95,7 | 36,7 | 132,4 | 8,1 |
| Т7-3 | | 43,5 | 94,8 | 138,3 | 6,5 | 30,6 | 175,5 | 6,5 | 84,3 | 46,7 | 7,4 | 30,6 | 179,1 | 37,1 | 216,2 | 8,1 |
| Т8 | | 10,0 | 19,9 | 29,9 | 10,5 | 24,0 | 64,4 | 10,5 | — | 19,9 | 10,0 | 24,0 | 38,5 | 34,5 | 73,0 | 2,5 |
| Т9 | | 13,1 | 37,9 | 51,0 | 10,5 | 24,0 | 85,5 | 10,5 | 21,3 | 16,6 | 13,1 | 24,0 | 67,3 | 34,5 | 101,8 | 2,5 |
| В1-1 | | 17,7 | 40,9 | 58,6 | — | 9,9 | 68,5 | — | 29,7 | 11,2 | 17,7 | 9,9 | 76,2 | 9,9 | 86,1 | 1,6 |
| В1-2 | | 23,4 | 60,0 | 83,4 | — | 9,9 | 93,2 | — | 44,9 | 15,0 | 23,4 | 9,9 | 109,2 | 9,9 | 119,1 | 1,6 |
| К1-1 | | 6,0 | 102,8 | 108,8 | — | 6,7 | 115,5 | — | 99,8 | 3,0 | 6,0 | 6,7 | 153,0 | 6,7 | 159,7 | 1,9 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Медведский | | |
| Н.контр. | Медведский | | |
| Ст.инж. | Карпенко | | |
| Инж. | Эндина | | |

**3.015-2/82. IV-01 РМ**

Ведомость расхода стали и труб на траверсу Т1-1...Т9, вставку В1-1, В1-2, колонну К1-1...К6-4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг | | | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг | | | | | | | Сталь приведенная, кг | | | Трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Итого | в том числе по укрупненному сортаменту | | | | | | | | | |
| | | Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | | | | Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) | | К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 Мпа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы водогазопроводные |
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 095000 | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | | 138500 |
| К1 – 2 | | 5,6 | 77,1 | 82,7 | — | 6,7 | 89,3 | — | 74,0 | 3,0 | 5,6 | 6,7 | | 115,8 | 6,7 | 122,5 | 1,9 |
| К2 – 1 | | 12,9 | 107,2 | 120,1 | — | 12,0 | 132,0 | — | 92,5 | 14,6 | 12,9 | 12,0 | | 166,1 | 12,0 | 178,1 | 2,5 |
| К2 – 2 | | 7,7 | 79,6 | 87,3 | — | 12,0 | 99,3 | — | 76,6 | 3,0 | 7,7 | 12,0 | | 121,5 | 12,0 | 133,5 | 2,5 |
| К2 – 3 | | 7,7 | 62,4 | 70,1 | — | 12,0 | 82,1 | — | 59,4 | 3,0 | 7,7 | 12,0 | | 97,0 | 12,0 | 109,0 | 2,5 |
| К2 – 4 | | 12,9 | 123,9 | 136,8 | — | 12,0 | 148,8 | — | 120,9 | 3,0 | 12,9 | 12,0 | | 190,1 | 12,0 | 202,1 | 2,5 |
| К2 – 5 | | 12,9 | 140,7 | 153,6 | — | 12,0 | 165,6 | — | 137,7 | 3,0 | 12,9 | 12,0 | | 214,1 | 12,0 | 226,1 | 2,5 |
| К2 – 6 | | 18,3 | 107,2 | 125,5 | — | 12,0 | 137,4 | — | 92,5 | 14,6 | 18,3 | 12,0 | | 171,5 | 12,0 | 183,5 | 2,5 |
| К3 – 1 | | 8,3 | 84,7 | 93,0 | — | 12,0 | 105,0 | — | 65,3 | 19,4 | 8,3 | 12,0 | | 129,5 | 12,0 | 141,5 | 2,5 |
| К3 – 2 | | 8,3 | 68,9 | 77,2 | — | 12,0 | 89,2 | — | — | 68,9 | 8,3 | 12,0 | | 106,8 | 12,0 | 118,8 | 2,5 |
| К3 – 3 | | 8,9 | 128,3 | 137,2 | — | 12,0 | 149,1 | — | 125,2 | 3,0 | 8,9 | 12,0 | | 192,3 | 12,0 | 204,3 | 2,5 |
| К3 – 4 | | 8,3 | 102,1 | 110,4 | — | 12,0 | 122,4 | — | 99,1 | 3,0 | 8,3 | 12,0 | | 154,3 | 12,0 | 166,3 | 2,5 |
| К3 – 5 | | 16,5 | 194,6 | 211,1 | — | 12,0 | 223,1 | — | 191,6 | 3,0 | 16,5 | 12,0 | | 294,8 | 12,0 | 306,8 | 2,5 |
| К3 – 6 | | 15,4 | 176,6 | 192,0 | — | 12,0 | 203,9 | — | 173,5 | 3,0 | 15,4 | 12,0 | | 267,9 | 12,0 | 279,9 | 2,5 |
| К3 – 7 | | 11,6 | 84,7 | 96,3 | — | 12,0 | 108,3 | — | 65,3 | 19,4 | 11,6 | 12,0 | | 132,8 | 12,0 | 144,8 | 2,5 |
| К3 – 8 | | 11,6 | 68,9 | 80,5 | — | 12,0 | 92,5 | — | — | 68,9 | 11,6 | 12,0 | | 110,1 | 12,0 | 122,1 | 2,5 |
| К4 – 1 | | 9,0 | 91,9 | 100,9 | — | 12,0 | 112,9 | — | 71,3 | 20,6 | 9,0 | 12,0 | | 140,4 | 12,0 | 152,4 | 2,5 |
| К4 – 2 | | 9,0 | 74,6 | 83,6 | — | 12,0 | 95,6 | — | — | 74,6 | 9,0 | 12,0 | | 115,7 | 12,0 | 127,7 | 2,5 |
| К4 – 3 | | 17,0 | 170,2 | 187,2 | — | 12,0 | 198,7 | — | 166,7 | 3,0 | 17,0 | 12,0 | | 260,4 | 12,0 | 272,4 | 2,5 |
| К4 – 4 | | 9,0 | 115,3 | 124,3 | — | 12,0 | 136,3 | — | 112,3 | 3,0 | 9,0 | 12,0 | | 173,9 | 12,0 | 185,9 | 2,5 |
| К4 – 5 | | 17,7 | 201,3 | 219,0 | — | 12,0 | 234,0 | — | 198,3 | 3,0 | 17,7 | 12,0 | | 305,5 | 12,0 | 317,5 | 2,5 |
| К4 – 6 | | 16,7 | 191,8 | 208,5 | — | 12,0 | 220,5 | — | 188,8 | 3,0 | 16,7 | 12,0 | | 291,0 | 12,0 | 303,0 | 2,5 |
| К4 – 7 | | 12,6 | 91,9 | 104,5 | — | 12,0 | 116,5 | — | 71,3 | 20,6 | 12,6 | 12,0 | | 144,0 | 12,0 | 156,0 | 2,5 |
| К4 – 8 | | 12,6 | 74,6 | 87,2 | — | 12,0 | 99,2 | — | — | 74,6 | 12,6 | 12,0 | | 119,3 | 12,0 | 131,3 | 2,5 |
| К5 – 1 | | 10,3 | 133,3 | 143,6 | — | 12,0 | 155,6 | — | 130,3 | 3,0 | 10,3 | 12,0 | | 200,9 | 12,0 | 212,9 | 2,5 |
| К5 – 2 | | 10,9 | 102,1 | 113,0 | — | 12,0 | 125,0 | — | — | 102,1 | 10,9 | 12,0 | | 156,9 | 12,0 | 168,9 | 2,5 |
| К5 – 3 | | 17,8 | 213,3 | 231,1 | — | 12,0 | 243,1 | — | 210,3 | 3,0 | 17,8 | 12,0 | | 322,8 | 12,0 | 334,8 | 2,5 |
| К5 – 4 | | 17,8 | 170,6 | 188,4 | — | 12,0 | 200,4 | — | 167,6 | 3,0 | 17,8 | 12,0 | | 261,7 | 12,0 | 273,7 | 2,5 |
| К5 – 5 | | 10,3 | 128,3 | 138,6 | — | 12,0 | 150,5 | — | 125,2 | 3,0 | 10,3 | 12,0 | | 193,7 | 12,0 | 205,7 | 2,5 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кГ/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы водогазопроводные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 095100 | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К5—6 | | 17,8 | 195,1 | 212,9 | — | 12,0 | 224,9 | — | 192,1 | 3,0 | 17,8 | 12,0 | 296,8 | 12,0 | 308,8 | 2,5 |
| К5—7 | | 25,3 | 316,7 | 342,0 | — | 12,0 | 354,0 | — | 313,7 | 3,0 | 25,3 | 12,0 | 478,2 | 12,0 | 490,2 | 2,5 |
| К5—8 | | 15,2 | 102,1 | 117,3 | — | 12,0 | 129,3 | — | — | 102,1 | 15,2 | 12,0 | 161,2 | 12,0 | 173,2 | 2,5 |
| К6—1 | | 12,6 | 157,7 | 170,3 | — | 12,0 | 182,3 | — | 100,5 | 57,2 | 12,6 | 12,0 | 238,0 | 12,0 | 250,0 | 2,5 |
| К6—2 | | 21,7 | 396,1 | 417,8 | — | 12,0 | 429,8 | — | 393,1 | 3,0 | 21,7 | 12,0 | 588,1 | 12,0 | 600,1 | 2,5 |
| К6—3 | | 22,0 | 268,6 | 290,6 | — | 12,0 | 304,5 | — | 164,5 | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 406,0 | 12,0 | 418,0 | 2,5 |
| К6—4 | | 17,6 | 157,7 | 175,3 | — | 12,0 | 187,3 | — | 100,5 | 57,2 | 17,6 | 12,0 | 243,1 | 12,0 | 255,1 | 2,5 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | Прокат листовой рядовой кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы водогазопроводные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К7 — 1 | | 20,7 | 155,7 | 176,4 | 24,0 | 200,5 | 141,0 | 17,6 | 17,9 | 24,0 | 243,4 | 24,0 | 267,4 | 2,5 |
| К7 — 2 | | 14,8 | 72,7 | 87,5 | 24,0 | 111,5 | — | 75,5 | 12,0 | 24,0 | 118,8 | 24,0 | 142,8 | 2,5 |
| К7 — 3 | | 14,8 | 70,2 | 85,0 | 24,0 | 109,0 | — | 73,0 | 12,0 | 24,0 | 115,2 | 24,0 | 139,2 | 2,5 |
| К7 — 4 | | 16,7 | 105,8 | 122,5 | 24,0 | 146,5 | 69,3 | 39,4 | 13,8 | 24,0 | 168,1 | 24,0 | 192,1 | 2,5 |
| К7 — 5 | | 14,8 | 83,0 | 97,8 | 24,0 | 121,9 | 57,4 | 28,5 | 12,0 | 24,0 | 133,5 | 24,0 | 157,5 | 2,5 |
| К7 — 6 | | 16,7 | 84,8 | 101,5 | 24,0 | 125,5 | — | 87,7 | 13,8 | 24,0 | 138,0 | 24,0 | 162,0 | 2,5 |
| К7 — 7 | | 16,7 | 126,9 | 143,6 | 24,0 | 167,5 | 112,1 | 17,6 | 13,8 | 24,0 | 198,1 | 24,0 | 222,1 | 2,5 |
| К7 — 8 | | 21,5 | 152,4 | 173,9 | 24,0 | 198,0 | 137,7 | 17,6 | 18,7 | 24,0 | 239,4 | 24,0 | 263,4 | 2,5 |
| К7 — 9 | | 20,7 | 163,0 | 183,7 | 24,0 | 207,8 | 148,3 | 17,6 | 17,9 | 24,0 | 253,8 | 24,0 | 277,8 | 2,5 |
| К7 — 10 | | 17,5 | 72,7 | 90,2 | 24,0 | 114,1 | — | 75,5 | 14,6 | 24,0 | 121,5 | 24,0 | 145,5 | 2,5 |
| К7 — 11 | | 17,5 | 70,2 | 87,7 | 24,0 | 111,6 | — | 73,0 | 14,6 | 24,0 | 117,9 | 24,0 | 141,9 | 2,5 |
| К7 — 12 | | 19,5 | 105,8 | 125,3 | 24,0 | 149,4 | 69,3 | 39,4 | 16,7 | 24,0 | 170,9 | 24,0 | 194,9 | 2,5 |
| К7 — 13 | | 17,5 | 83,0 | 100,5 | 24,0 | 124,5 | 57,4 | 28,5 | 14,6 | 24,0 | 136,2 | 24,0 | 160,2 | 2,5 |
| К7 — 14 | | 19,5 | 84,8 | 104,3 | 24,0 | 128,4 | — | 87,7 | 16,7 | 24,0 | 140,8 | 24,0 | 164,8 | 2,5 |
| К8 — 1 | | 17,1 | 175,2 | 192,3 | 24,0 | 216,3 | 160,5 | 17,6 | 14,2 | 24,0 | 267,7 | 24,0 | 291,7 | 2,5 |
| К8 — 2 | | 17,1 | 175,2 | 192,3 | 24,0 | 216,3 | 160,5 | 17,6 | 14,2 | 24,0 | 267,7 | 24,0 | 291,7 | 2,5 |
| К9 — 1 | | 14,0 | 104,9 | 118,9 | 24,0 | 142,9 | 92,0 | 12,9 | 14,0 | 24,0 | 164,1 | 24,0 | 188,1 | 2,5 |
| К9 — 2 | | 21,9 | 130,3 | 152,2 | 24,0 | 176,3 | 117,4 | 15,8 | 19,1 | 24,0 | 208,2 | 24,0 | 232,2 | 2,5 |
| К9 — 3 | | 14,1 | 153,1 | 167,2 | 24,0 | 191,2 | 61,4 | 91,7 | 14,1 | 24,0 | 233,1 | 24,0 | 257,1 | 2,5 |
| К9 — 4 | | 21,8 | 180,2 | 202,0 | 24,0 | 226,1 | 167,3 | 15,8 | 19,0 | 24,0 | 279,5 | 24,0 | 303,5 | 2,5 |
| К9 — 5 | | 17,4 | 88,7 | 106,1 | 24,0 | 130,0 | — | 91,5 | 14,5 | 24,0 | 144,2 | 24,0 | 168,2 | 2,5 |
| К9 — 6 | | 21,8 | 110,4 | 132,2 | 24,0 | 156,2 | 95,6 | 17,6 | 19,0 | 24,0 | 179,7 | 24,0 | 203,7 | 2,5 |
| К9 — 7 | | 17,4 | 130,0 | 147,4 | 24,0 | 171,3 | 98,7 | 34,1 | 14,5 | 24,0 | 203,3 | 24,0 | 227,3 | 2,5 |
| К9 — 8 | | 21,8 | 179,0 | 200,8 | 24,0 | 224,8 | 164,2 | 17,6 | 19,0 | 24,0 | 277,7 | 24,0 | 301,7 | 2,5 |
| К9 — 9 | | 21,8 | 133,2 | 155,0 | 24,0 | 179,1 | 118,5 | 17,6 | 19,0 | 24,0 | 212,3 | 24,0 | 236,3 | 2,5 |

Взам инв N

Подпись и дата

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | |
| Н. контр. | Медведский | |
| Ст. инж. | Карпенко | |
| Инж. | Тетерядченко | |

3.015—2/82. IV—02 РМ

Ведомость расхода стали и труб на колонну К7-1.... к 14-11

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИЙ ПРОЕКТ

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг | | | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг | | | | | Сталь приведенная, кг | | | Трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | | Итого | в том числе по укрупненному сортаменту: Сталь средне-сортная | Сталь мелко-сортная | Катанка | Сталь толсто-листовая (от 4 мм) | К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы водогазопроводные |
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К9 — 10 | | 21,8 | 196,7 | 218,5 | 24,0 | 242,6 | 182,0 | 17,6 | 19,0 | 24,0 | 303,1 | 24,0 | 327,1 | 2,5 |
| К9 — 11 | | 21,8 | 222,0 | 243,8 | 24,0 | 267,9 | 207,3 | 17,6 | 19,0 | 24,0 | 339,3 | 24,0 | 363,3 | 2,5 |
| К9 — 12 | | 16,8 | 153,1 | 169,9 | 24,0 | 193,9 | 61,4 | 94,7 | 16,8 | 24,0 | 235,8 | 24,0 | 259,8 | 2,5 |
| К9 — 13 | | 20,2 | 89,3 | 109,5 | 24,0 | 133,5 | — | 92,1 | 17,4 | 24,0 | 147,9 | 24,0 | 171,9 | 2,5 |
| К9 — 14 | | 19,6 | 130,0 | 149,6 | 24,0 | 173,6 | 98,7 | 34,1 | 16,8 | 24,0 | 205,5 | 24,0 | 229,5 | 2,5 |
| К10 — 1 | | 19,4 | 120,5 | 139,9 | 24,0 | 163,9 | — | 123,3 | 16,6 | 24,0 | 191,7 | 24,0 | 215,7 | 3,1 |
| К10 — 2 | | 23,3 | 171,8 | 195,1 | 24,0 | 219,2 | 157,1 | 17,6 | 20,5 | 24,0 | 269,0 | 24,0 | 293,0 | 3,1 |
| К10 — 3 | | 23,3 | 204,0 | 227,3 | 24,0 | 251,4 | 189,3 | 17,6 | 20,5 | 24,0 | 315,0 | 24,0 | 339,0 | 3,1 |
| К10 — 4 | | 23,0 | 121,4 | 144,4 | 24,0 | 168,4 | — | 124,2 | 20,2 | 24,0 | 196,6 | 24,0 | 220,6 | 3,1 |
| К11 — 1 | | 17,6 | 100,7 | 118,3 | 24,0 | 142,3 | 87,8 | 15,8 | 14,7 | 24,0 | 161,6 | 24,0 | 185,6 | 2,5 |
| К11 — 2 | | 17,6 | 120,7 | 138,3 | 24,0 | 162,2 | 105,9 | 17,6 | 14,7 | 24,0 | 190,2 | 24,0 | 214,2 | 2,5 |
| К11 — 3 | | 17,6 | 168,0 | 185,6 | 24,0 | 209,5 | 67,4 | 103,4 | 14,7 | 24,0 | 257,8 | 24,0 | 281,8 | 2,5 |
| К11 — 4 | | 23,9 | 195,5 | 219,4 | 24,0 | 243,5 | 182,6 | 15,8 | 21,1 | 24,0 | 303,5 | 24,0 | 327,5 | 2,5 |
| К11 — 5 | | 18,1 | 95,4 | 113,5 | 24,0 | 137,6 | — | 98,3 | 15,3 | 24,0 | 154,5 | 24,0 | 178,5 | 2,5 |
| К11 — 6 | | 23,0 | 119,8 | 142,8 | 24,0 | 166,8 | 105,0 | 17,6 | 20,2 | 24,0 | 194,4 | 24,0 | 218,4 | 2,5 |
| К11 — 7 | | 23,9 | 155,3 | 179,2 | 24,0 | 203,2 | 105,0 | 53,1 | 21,1 | 24,0 | 246,0 | 24,0 | 270,0 | 2,5 |
| К11 — 8 | | 17,6 | 182,4 | 200,0 | 24,0 | 224,0 | 167,7 | 17,6 | 14,7 | 24,0 | 278,4 | 24,0 | 302,4 | 2,5 |
| К11 — 9 | | 23,0 | 151,6 | 174,6 | 24,0 | 198,7 | 136,9 | 17,6 | 20,2 | 24,0 | 239,8 | 24,0 | 263,8 | 2,5 |
| К11 — 10 | | 22,9 | 240,7 | 263,6 | 24,0 | 287,6 | 225,9 | 17,6 | 20,1 | 24,0 | 367,1 | 24,0 | 391,1 | 2,5 |
| К11 — 11 | | 28,4 | 265,8 | 294,2 | 24,0 | 318,3 | 251,1 | 17,6 | 25,6 | 24,0 | 408,5 | 24,0 | 432,5 | 2,5 |
| К11 — 12 | | 23,0 | 119,8 | 142,8 | 24,0 | 166,8 | 105,0 | 17,6 | 20,2 | 24,0 | 194,4 | 24,0 | 218,4 | 2,5 |
| К11 — 13 | | 20,6 | 168,0 | 188,6 | 24,0 | 212,6 | 67,4 | 103,4 | 17,8 | 24,0 | 260,8 | 24,0 | 284,8 | 2,5 |
| К11 — 14 | | 21,0 | 95,4 | 116,4 | 24,0 | 140,5 | — | 98,3 | 18,2 | 24,0 | 157,4 | 24,0 | 181,4 | 2,5 |
| К11 — 15 | | 32,6 | 156,1 | 188,7 | 24,0 | 212,7 | 105,0 | 53,9 | 29,8 | 24,0 | 255,8 | 24,0 | 279,8 | 2,5 |
| К12 — 1 | | 24,4 | 130,1 | 154,5 | 24,0 | 178,5 | — | 132,9 | 21,6 | 24,0 | 210,4 | 24,0 | 234,4 | 3,1 |
| К12 — 2 | | 24,8 | 199,0 | 223,8 | 24,0 | 247,7 | 184,2 | 17,6 | 21,9 | 24,0 | 309,4 | 24,0 | 333,4 | 3,1 |
| К12 — 3 | | 24,9 | 236,0 | 260,9 | 24,0 | 285,0 | 221,3 | 17,6 | 22,1 | 24,0 | 362,4 | 24,0 | 386,4 | 3,1 |
| К12 — 4 | | 24,4 | 130,1 | 154,5 | 24,0 | 178,5 | — | 132,9 | 21,6 | 24,0 | 210,4 | 24,0 | 234,4 | 3,1 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Всего | Прокат листовой, рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | Сталь в натуральной массе, кг: в том числе по укрупненному сортаменту: Сталь средне-сортная | Сталь в натуральной массе, кг: в том числе по укрупненному сортаменту: Сталь мелко-сортная | Сталь в натуральной массе, кг: в том числе по укрупненному сортаменту: Катанка | Сталь в натуральной массе, кг: в том числе по укрупненному сортаменту: Сталь толстолистовая (от 4 мм) | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | Сталь приведенная, кг: К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Сталь приведенная, кг: Всего | Трубы, кг: Трубы водогазопроводные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К13 — 1 | | 19,5 | 150,9 | 170,4 | 24,0 | 194,4 | 95,7 | 58,0 | 16,7 | 24,0 | 235,3 | 24,0 | 259,3 | 2,5 |
| К13 — 2 | | 18,9 | 197,1 | 216,0 | 24,0 | 240,0 | 182,3 | 17,6 | 16,1 | 24,0 | 300,8 | 24,0 | 324,8 | 3,1 |
| К13 — 3 | | 31,9 | 256,9 | 288,8 | 24,0 | 312,9 | 242,2 | 17,6 | 29,1 | 24,0 | 399,3 | 24,0 | 423,3 | 2,5 |
| К13 — 4 | | 26,6 | 256,9 | 283,5 | 24,0 | 307,5 | 242,2 | 17,6 | 23,7 | 24,0 | 394,0 | 24,0 | 418,0 | 2,5 |
| К13 — 5 | | 33,0 | 328,7 | 361,7 | 24,0 | 385,7 | 313,1 | 17,6 | 30,2 | 24,0 | 502,9 | 24,0 | 526,9 | 2,5 |
| К13 — 6 | | 23,2 | 151,7 | 174,9 | 24,0 | 198,9 | 95,7 | 58,8 | 20,4 | 24,0 | 240,1 | 24,0 | 264,1 | 2,5 |
| К14 — 1 | | 22,0 | 164,4 | 186,4 | 24,0 | 210,5 | 79,3 | 88,0 | 19,2 | 24,0 | 257,1 | 24,0 | 281,1 | 3,1 |
| К14 — 2 | | 20,0 | 213,3 | 233,3 | 24,0 | 257,4 | 198,6 | 17,6 | 17,2 | 24,0 | 325,0 | 24,0 | 349,0 | 3,1 |
| К14 — 3 | | 28,7 | 268,3 | 297,0 | 24,0 | 321,0 | 253,5 | 17,6 | 25,9 | 24,0 | 412,4 | 24,0 | 436,4 | 3,1 |
| К14 — 4 | | 20,0 | 262,8 | 282,8 | 24,0 | 306,9 | 248,1 | 17,6 | 17,2 | 24,0 | 395,8 | 24,0 | 419,8 | 3,1 |
| К14 — 5 | | 34,7 | 301,7 | 336,4 | 24,0 | 360,4 | 286,9 | 17,6 | 31,9 | 24,0 | 466,1 | 24,0 | 490,1 | 3,1 |
| К14 — 6 | | 28,7 | 336,8 | 365,5 | 24,0 | 393,6 | 326,1 | 17,6 | 25,9 | 24,0 | 510,3 | 24,0 | 534,3 | 3,1 |
| К14 — 7 | | 28,7 | 378,6 | 407,3 | 24,0 | 431,4 | 363,8 | 17,6 | 25,9 | 24,0 | 570,1 | 24,0 | 594,1 | 3,1 |
| К14 — 8 | | 35,4 | 343,1 | 378,5 | 24,0 | 402,5 | 328,4 | 17,6 | 32,5 | 24,0 | 526,0 | 24,0 | 550,0 | 3,1 |
| К14 — 9 | | 27,4 | 290,7 | 318,1 | 24,0 | 342,0 | 275,9 | 17,6 | 24,5 | 24,0 | 443,1 | 24,0 | 467,1 | 3,1 |
| К14 — 10 | | 20,0 | 234,4 | 254,4 | 24,0 | 278,5 | 219,7 | 17,6 | 17,2 | 24,0 | 355,2 | 24,0 | 379,2 | 3,1 |
| К14 — 11 | | 27,2 | 164,4 | 191,6 | 24,0 | 215,6 | 70,3 | 88,0 | 24,3 | 24,0 | 262,3 | 24,0 | 286,3 | 3,1 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь средне-сортная | Сталь мелко-сортная | Катанка | Сталь толсто-листовая (от 4 мм) | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | | Всего | Трубы, кг: Трубы водогазопроводные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К15-1 | | 20,9 | 92,0 | 112,9 | 24,0 | 136,9 | 75,1 | 21,6 | 16,2 | 24,0 | 152,5 | 24,0 | 176,5 | 2,5 |
| К15-2 | | 21,3 | 135,8 | 157,1 | 24,0 | 181,2 | 129,8 | 10,8 | 16,6 | 24,0 | 215,5 | 24,0 | 239,5 | 2,5 |
| К15-3 | | 25,4 | 156,4 | 181,8 | 24,0 | 205,8 | 150,4 | 10,8 | 20,6 | 24,0 | 249,1 | 24,0 | 273,1 | 2,5 |
| К15-4 | | 29,2 | 168,5 | 197,7 | 24,0 | 221,6 | 162,4 | 12,3 | 22,9 | 24,0 | 270,1 | 24,0 | 294,1 | 2,5 |
| К15-5 | | 29,9 | 186,5 | 216,4 | 24,0 | 240,4 | 180,5 | 12,3 | 23,6 | 24,0 | 296,7 | 24,0 | 320,7 | 2,5 |
| К15-6 | | 33,8 | 240,0 | 273,8 | 24,0 | 297,8 | 233,9 | 12,3 | 27,6 | 24,0 | 377,0 | 24,0 | 401,0 | 2,5 |
| К15-7 | | 25,4 | 156,4 | 181,8 | 24,0 | 205,8 | 150,4 | 10,8 | 20,6 | 24,0 | 249,1 | 24,0 | 273,1 | 2,5 |
| К15-8 | | 29,2 | 177,2 | 206,4 | 24,0 | 230,3 | 171,1 | 12,3 | 22,9 | 24,0 | 282,5 | 24,0 | 306,5 | 2,5 |
| К15-9 | | 30,0 | 204,2 | 234,2 | 24,0 | 258,2 | 198,2 | 12,3 | 23,7 | 24,0 | 322,0 | 24,0 | 346,0 | 2,5 |
| К15-10 | | 23,5 | 92,0 | 115,5 | 24,0 | 139,5 | 75,1 | 21,6 | 18,8 | 24,0 | 155,1 | 24,0 | 179,1 | 2,5 |
| К16-1 | | 23,0 | 176,6 | 199,6 | 24,0 | 223,7 | 109,2 | 72,2 | 18,3 | 24,0 | 275,6 | 24,0 | 299,6 | 3,1 |
| К16-2 | | 28,0 | 171,6 | 199,6 | 24,0 | 223,6 | 107,2 | 69,2 | 23,2 | 24,0 | 273,4 | 24,0 | 297,4 | 3,1 |
| К16-3 | | 25,6 | 197,4 | 223,0 | 24,0 | 246,9 | 191,3 | 12,3 | 19,3 | 24,0 | 307,8 | 24,0 | 331,8 | 3,1 |
| К16-4 | | 26,7 | 204,5 | 231,2 | 24,0 | 255,2 | 198,5 | 10,8 | 21,9 | 24,0 | 319,2 | 24,0 | 343,2 | 3,1 |
| К16-5 | | 25,5 | 209,2 | 234,7 | 24,0 | 258,6 | 203,1 | 12,3 | 19,2 | 24,0 | 324,6 | 24,0 | 348,6 | 3,1 |
| К16-6 | | 26,8 | 176,6 | 203,4 | 24,0 | 227,4 | 109,2 | 72,2 | 22,0 | 24,0 | 279,4 | 24,0 | 303,4 | 3,1 |
| К16-7 | | 34,0 | 171,6 | 205,6 | 24,0 | 229,7 | 107,2 | 69,2 | 29,3 | 24,0 | 279,4 | 24,0 | 303,4 | 3,1 |
| К17-1 | | 28,3 | 227,8 | 256,1 | 24,0 | 280,0 | 141,1 | 92,9 | 22,0 | 24,0 | 354,0 | 24,0 | 378,0 | 3,8 |
| К17-2 | | 34,9 | 227,8 | 262,7 | 24,0 | 286,7 | 141,1 | 92,9 | 28,7 | 24,0 | 360,6 | 24,0 | 384,6 | 3,8 |
| К18-1 | | 22,4 | 138,5 | 160,9 | 24,0 | 184,9 | 17,7 | 125,5 | 17,7 | 24,0 | 220,4 | 24,0 | 244,4 | 3,1 |
| К18-2 | | 22,4 | 178,2 | 200,6 | 24,0 | 224,6 | 91,7 | 91,2 | 17,7 | 24,0 | 277,2 | 24,0 | 301,2 | 3,1 |
| К18-3 | | 28,1 | 216,3 | 244,4 | 24,0 | 268,4 | 210,3 | 10,8 | 23,3 | 24,0 | 337,5 | 24,0 | 361,5 | 3,1 |
| К18-4 | | 24,0 | 132,7 | 156,7 | 24,0 | 180,8 | 17,7 | 119,8 | 19,3 | 24,0 | 213,8 | 24,0 | 237,8 | 3,1 |
| К18-5 | | 26,3 | 203,1 | 229,4 | 24,0 | 253,4 | 197,1 | 12,3 | 20,0 | 24,0 | 316,7 | 24,0 | 340,7 | 3,1 |
| К18-6 | | 33,0 | 209,7 | 242,7 | 24,0 | 266,7 | 203,6 | 12,3 | 26,8 | 24,0 | 332,8 | 24,0 | 356,8 | 3,1 |

3.015-2/82.IV-03 РМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Медовский | |
| Н. контр. | Медовский | |
| Ст. инж. | Карпенко | |
| Инж. | Эпдина | |

Ведомость расхода стали и труб на колонну К15-1.... К24-6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг | | | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг | | | | | Сталь приведенная, кг | | | Трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | | Итого | в том числе по укрупненному сортаменту | | | | К классу А-I | С пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | |
| | | | | | | | Сталь средне-сортная | Сталь мелко-сортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) | | | | Трубы водогазопроводные |
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К18-7 | | 25,4 | 138,5 | 163,9 | 24,0 | 187,8 | 17,7 | 125,5 | 20,6 | 24,0 | 223,4 | 24,0 | 247,4 | 3,1 |
| К18-8 | | 25,4 | 178,2 | 203,6 | 24,0 | 227,5 | 91,7 | 91,2 | 20,6 | 24,0 | 280,2 | 24,0 | 304,2 | 3,1 |
| К18-9 | | 29,9 | 133,6 | 163,5 | 24,0 | 187,5 | 17,7 | 120,7 | 25,1 | 24,0 | 221,0 | 24,0 | 245,0 | 3,1 |
| К19-1 | | 33,8 | 180,8 | 214,6 | 24,0 | 238,6 | 174,7 | 10,8 | 29,1 | 24,0 | 292,3 | 24,0 | 316,3 | 3,8 |
| К19-2 | | 31,7 | 230,4 | 262,1 | 24,0 | 286,1 | 224,3 | 10,8 | 27,0 | 24,0 | 361,1 | 24,0 | 385,1 | 3,8 |
| К19-3 | | 29,2 | 221,2 | 250,4 | 24,0 | 274,3 | 215,1 | 12,3 | 22,9 | 24,0 | 345,5 | 24,0 | 369,5 | 3,8 |
| К19-4 | | 29,2 | 257,3 | 286,5 | 24,0 | 310,5 | 251,3 | 12,3 | 22,9 | 24,0 | 397,2 | 24,0 | 421,2 | 3,8 |
| К19-5 | | 31,6 | 244,6 | 276,2 | 24,0 | 300,3 | 238,6 | 10,8 | 26,9 | 24,0 | 381,4 | 24,0 | 405,4 | 3,8 |
| К19-6 | | 35,6 | 294,4 | 330,0 | 24,0 | 354,0 | 288,4 | 12,3 | 29,3 | 24,0 | 456,6 | 24,0 | 480,6 | 3,8 |
| К19-7 | | 41,4 | 230,4 | 271,8 | 24,0 | 295,9 | 209,0 | 26,2 | 36,7 | 24,0 | 370,8 | 24,0 | 394,8 | 3,8 |
| К20-1 | | 23,1 | 134,4 | 157,5 | 24,0 | 181,6 | 17,7 | 121,5 | 18,4 | 24,0 | 215,3 | 24,0 | 239,3 | 3,1 |
| К20-2 | | 23,1 | 199,4 | 222,5 | 24,0 | 246,8 | 193,6 | 10,8 | 18,4 | 24,0 | 308,2 | 24,0 | 332,2 | 3,1 |
| К20-3 | | 29,3 | 265,6 | 294,9 | 24,0 | 318,9 | 259,6 | 10,8 | 24,5 | 24,0 | 409,2 | 24,0 | 433,2 | 3,1 |
| К20-4 | | 24,8 | 145,6 | 170,4 | 24,0 | 194,5 | 17,7 | 132,7 | 20,1 | 24,0 | 233,1 | 24,0 | 257,1 | 3,1 |
| К20-5 | | 27,0 | 241,7 | 268,7 | 24,0 | 292,6 | 235,6 | 12,3 | 20,7 | 24,0 | 372,6 | 24,0 | 396,6 | 3,1 |
| К20-6 | | 34,2 | 245,8 | 280,0 | 24,0 | 304,1 | 239,8 | 12,3 | 28,0 | 24,0 | 385,7 | 24,0 | 409,7 | 3,1 |
| К20-7 | | 27,0 | 241,7 | 268,7 | 24,0 | 292,6 | 235,6 | 12,3 | 20,7 | 24,0 | 372,6 | 24,0 | 396,6 | 3,1 |
| К20-8 | | 34,2 | 267,3 | 301,5 | 24,0 | 325,6 | 261,3 | 12,3 | 28,0 | 24,0 | 416,5 | 24,0 | 440,5 | 3,1 |
| К20-9 | | 26,6 | 134,4 | 161,0 | 24,0 | 185,0 | 17,7 | 121,5 | 21,8 | 24,0 | 218,8 | 24,0 | 242,8 | 3,1 |
| К20-10 | | 29,0 | 146,7 | 175,7 | 24,0 | 199,6 | 17,7 | 133,7 | 24,2 | 24,0 | 238,7 | 24,0 | 262,7 | 3,1 |
| К21-1 | | 35,8 | 208,0 | 243,8 | 24,0 | 267,7 | 201,9 | 10,8 | 31,0 | 24,0 | 333,2 | 24,0 | 357,2 | 3,8 |
| К21-2 | | 33,5 | 254,2 | 287,7 | 24,0 | 311,8 | 248,2 | 10,8 | 28,8 | 24,0 | 397,0 | 24,0 | 421,0 | 3,8 |
| К21-3 | | 37,2 | 164,4 | 201,6 | 24,0 | 225,6 | 158,4 | 12,3 | 30,9 | 24,0 | 272,3 | 24,0 | 296,3 | 3,8 |
| К21-4 | | 37,2 | 318,8 | 356,0 | 24,0 | 379,9 | 312,7 | 12,3 | 30,9 | 24,0 | 493,0 | 24,0 | 517,0 | 3,8 |
| К21-5 | | 33,5 | 265,6 | 299,1 | 24,0 | 323,2 | 253,6 | 10,8 | 28,8 | 24,0 | 413,3 | 24,0 | 437,3 | 3,8 |
| К21-6 | | 37,2 | 342,4 | 379,6 | 24,0 | 403,5 | 336,3 | 12,3 | 30,9 | 24,0 | 526,8 | 24,0 | 550,8 | 3,8 |
| К21-7 | | 37,2 | 164,4 | 201,6 | 24,0 | 225,6 | 158,4 | 12,3 | 30,9 | 24,0 | 272,3 | 24,0 | 296,3 | 3,8 |
| К21-8 | | 46,3 | 369,2 | 415,5 | 24,0 | 439,4 | 363,1 | 12,3 | 40,0 | 24,0 | 574,2 | 24,0 | 598,2 | 3,8 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг | | | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг | | | | | Сталь приведенная, кг | | | Трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | | Итого | в том числе по укрупненному сортаменту | | | | К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы водогазопроводные |
| | | | | | | | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) | | | | |
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К22-1 | | 24,6 | 202,7 | 227,3 | 24,0 | 251,3 | 113,4 | 94,0 | 19,9 | 24,0 | 314,5 | 24,0 | 338,5 | 3,1 |
| К22-2 | | 26,5 | 269,2 | 295,7 | 24,0 | 319,6 | 263,1 | 10,8 | 21,7 | 24,0 | 411,4 | 24,0 | 435,4 | 3,1 |
| К22-3 | | 28,8 | 202,7 | 231,5 | 24,0 | 255,4 | 113,4 | 94,0 | 24,0 | 24,0 | 318,7 | 24,0 | 342,7 | 3,1 |
| К23-1 | | 41,5 | 229,6 | 271,1 | 24,0 | 295,0 | 223,5 | 12,3 | 35,2 | 24,0 | 369,8 | 24,0 | 393,8 | 3,8 |
| К23-2 | | 31,4 | 260,9 | 292,3 | 24,0 | 316,3 | 120,5 | 145,1 | 26,7 | 24,0 | 404,5 | 24,0 | 428,5 | 3,8 |
| К23-3 | | 39,7 | 281,7 | 321,4 | 24,0 | 345,3 | 141,3 | 145,1 | 34,9 | 24,0 | 442,5 | 24,0 | 466,5 | 3,8 |
| К23-4 | | 42,4 | 345,9 | 388,3 | 24,0 | 412,4 | 339,9 | 12,3 | 36,2 | 24,0 | 537,0 | 24,0 | 561,0 | 3,8 |
| К23-5 | | 36,8 | 273,6 | 310,4 | 24,0 | 334,3 | 267,5 | 10,8 | 32,0 | 24,0 | 428,1 | 24,0 | 452,1 | 3,8 |
| К23-6 | | 42,4 | 345,9 | 388,3 | 24,0 | 412,4 | 339,9 | 12,3 | 36,2 | 24,0 | 537,0 | 24,0 | 561,0 | 3,8 |
| К23-7 | | 40,6 | 356,5 | 397,1 | 24,0 | 421,1 | 350,5 | 12,3 | 34,3 | 24,0 | 550,4 | 24,0 | 574,4 | 3,8 |
| К23-8 | | 41,5 | 229,6 | 271,1 | 24,0 | 295,0 | 223,5 | 12,3 | 35,2 | 24,0 | 369,8 | 24,0 | 393,8 | 3,8 |
| К23-9 | | 39,7 | 313,3 | 353,0 | 24,0 | 376,9 | 307,2 | 10,8 | 34,9 | 24,0 | 487,7 | 24,0 | 511,7 | 3,8 |
| К23-10 | | 31,4 | 292,5 | 323,9 | 24,0 | 347,9 | 286,4 | 10,8 | 26,7 | 24,0 | 449,7 | 24,0 | 473,7 | 3,8 |
| К23-11 | | 42,4 | 388,5 | 430,9 | 24,0 | 455,0 | 382,5 | 12,3 | 36,2 | 24,0 | 598,0 | 24,0 | 622,0 | 3,8 |
| К23-12 | | 40,6 | 416,0 | 456,6 | 24,0 | 480,6 | 410,0 | 12,3 | 34,3 | 24,0 | 635,5 | 24,0 | 659,5 | 3,8 |
| К23-13 | | 37,3 | 260,9 | 298,2 | 24,0 | 322,1 | 120,5 | 145,1 | 32,5 | 24,0 | 410,4 | 24,0 | 434,4 | 3,8 |
| К23-14 | | 49,1 | 281,7 | 330,8 | 24,0 | 354,7 | 141,3 | 145,1 | 44,3 | 24,0 | 451,9 | 24,0 | 475,9 | 3,8 |
| К24-1 | | 35,1 | 267,8 | 302,9 | 24,0 | 326,9 | 261,7 | 12,3 | 28,9 | 24,0 | 418,0 | 24,0 | 442,0 | 3,8 |
| К24-2 | | 44,1 | 339,0 | 383,1 | 24,0 | 407,1 | 332,9 | 12,3 | 37,9 | 24,0 | 528,8 | 24,0 | 552,8 | 3,8 |
| К24-3 | | 46,9 | 395,3 | 442,2 | 24,0 | 466,2 | 285,4 | 116,2 | 40,6 | 24,0 | 612,2 | 24,0 | 636,2 | 3,8 |
| К24-4 | | 63,5 | 395,3 | 458,8 | 24,0 | 482,9 | 285,4 | 116,2 | 57,3 | 24,0 | 628,8 | 24,0 | 652,8 | 3,8 |
| К24-5 | | 50,2 | 419,7 | 469,9 | 24,0 | 493,8 | 413,6 | 12,3 | 43,9 | 24,0 | 650,3 | 24,0 | 674,3 | 3,8 |
| К24-6 | | 63,4 | 395,3 | 458,7 | 24,0 | 482,8 | 285,4 | 116,2 | 57,2 | 24,0 | 628,7 | 24,0 | 652,7 | 3,8 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг | | | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг | | | | | Сталь приведенная, кг | | | Трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | | Итого | в том числе по укрупненному сортаменту | | | | К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы водогазопроводные |
| | | | | | | | Сталь средне-сортная | Сталь мелко-сортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) | | | | |
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К25-1 | | 7,0 | 63,2 | 70,2 | 12,0 | 82,2 | — | 63,2 | 7,0 | 12,0 | 97,4 | 12,0 | 109,4 | 2,5 |
| К25-2 | | 7,0 | 71,1 | 78,1 | 12,0 | 90,1 | 68,1 | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 108,7 | 12,0 | 120,7 | 2,5 |
| К25-3 | | 7,0 | 89,1 | 96,1 | 12,0 | 108,1 | 86,1 | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 134,4 | 12,0 | 146,4 | 2,5 |
| К25-4 | | 13,3 | 124,5 | 137,8 | 12,0 | 149,8 | 121,5 | 3,0 | 13,3 | 12,0 | 191,3 | 12,0 | 203,3 | 2,5 |
| К25-5 | | 13,3 | 152,3 | 165,6 | 12,0 | 177,6 | 149,3 | 3,0 | 13,3 | 12,0 | 231,1 | 12,0 | 243,1 | 2,5 |
| К25-6 | | 7,5 | 94,0 | 101,5 | 12,0 | 113,6 | 68,0 | 26,1 | 7,5 | 12,0 | 142,0 | 12,0 | 154,0 | 2,5 |
| К25-7 | | 7,5 | 110,5 | 118,0 | 12,0 | 130,0 | 91,7 | 18,8 | 7,5 | 12,0 | 165,5 | 12,0 | 177,5 | 2,5 |
| К25-8 | | 7,0 | 118,4 | 125,4 | 12,0 | 137,5 | 56,4 | 62,1 | 7,0 | 12,0 | 176,4 | 12,0 | 188,4 | 2,5 |
| К25-9 | | 12,4 | 171,9 | 184,3 | 12,0 | 196,3 | 168,9 | 3,0 | 12,4 | 12,0 | 258,2 | 12,0 | 270,2 | 2,5 |
| К25-10 | | 10,0 | 63,2 | 73,2 | 12,0 | 85,2 | — | 63,2 | 10,0 | 12,0 | 100,4 | 12,0 | 112,4 | 2,5 |
| К25-11 | | 10,5 | 94,3 | 104,8 | 12,0 | 116,9 | 68,0 | 26,4 | 10,5 | 12,0 | 145,4 | 12,0 | 157,4 | 2,5 |
| К25-12 | | 10,6 | 110,5 | 121,1 | 12,0 | 133,1 | 91,7 | 18,8 | 10,6 | 12,0 | 168,6 | 12,0 | 180,6 | 2,5 |
| К25-13 | | 10,0 | 118,8 | 128,8 | 12,0 | 140,8 | 56,4 | 62,4 | 10,0 | 12,0 | 179,8 | 12,0 | 191,8 | 2,5 |
| К26-1 | | 14,0 | 223,5 | 237,5 | 12,0 | 249,5 | 220,5 | 3,0 | 14,0 | 12,0 | 333,6 | 12,0 | 345,6 | 3,1 |
| К27-1 | | 8,2 | 90,3 | 98,5 | 12,0 | 110,5 | 62,4 | 27,9 | 8,2 | 12,0 | 137,3 | 12,0 | 149,3 | 2,5 |
| К27-2 | | 7,7 | 108,1 | 115,8 | 12,0 | 127,8 | — | 108,1 | 7,7 | 12,0 | 162,2 | 12,0 | 174,2 | 2,5 |
| К27-3 | | 14,1 | 139,5 | 153,6 | 12,0 | 165,6 | 136,5 | 3,0 | 14,1 | 12,0 | 213,6 | 12,0 | 225,6 | 2,5 |
| К27-4 | | 14,4 | 158,4 | 172,8 | 12,0 | 184,7 | 155,3 | 3,0 | 14,4 | 12,0 | 240,9 | 12,0 | 252,9 | 2,5 |
| К27-5 | | 7,7 | 101,7 | 109,4 | 12,0 | 121,4 | 98,7 | 3,0 | 7,7 | 12,0 | 153,1 | 12,0 | 165,1 | 2,5 |
| К27-6 | | 14,4 | 125,5 | 139,9 | 12,0 | 152,0 | 97,3 | 28,3 | 14,4 | 12,0 | 193,9 | 12,0 | 205,9 | 2,5 |
| К27-7 | | 14,3 | 147,9 | 162,2 | 12,0 | 174,1 | 144,8 | 3,0 | 14,3 | 12,0 | 225,7 | 12,0 | 237,7 | 2,5 |
| К27-8 | | 14,6 | 172,6 | 187,2 | 12,0 | 199,2 | 169,6 | 3,0 | 14,6 | 12,0 | 261,4 | 12,0 | 273,4 | 2,5 |
| К27-9 | | 8,2 | 123,2 | 131,4 | 12,0 | 143,4 | 120,2 | 3,0 | 8,2 | 12,0 | 184,4 | 12,0 | 196,4 | 2,5 |
| К27-10 | | 14,4 | 154,4 | 168,8 | 12,0 | 180,8 | 151,4 | 3,0 | 14,4 | 12,0 | 235,2 | 12,0 | 247,2 | 2,5 |
| К27-11 | | 11,6 | 90,3 | 101,9 | 12,0 | 113,9 | 87,3 | 3,0 | 11,6 | 12,0 | 140,7 | 12,0 | 152,7 | 2,5 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | | 3.015—2/82.IV—04РМ |
| Н. контр. | Медведский | | Ведомость расхода стали и труб на колонну К25-1... К35-3 |
| Ст. инж. | Карпенко | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3 |
| Инж. | Эмдина | | Харьковский промстройниипроект |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Всего | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | Сталь в натуральной массе, кг: в том числе по укрупненному сортаменту: Сталь средне-сортная | Сталь в натуральной массе, кг: в том числе по укрупненному сортаменту: Сталь мелко-сортная | Сталь в натуральной массе, кг: в том числе по укрупненному сортаменту: Катанка | Сталь в натуральной массе, кг: в том числе по укрупненному сортаменту: Сталь толстолистовая (от 4 мм) | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | Сталь приведенная, кг: К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Сталь приведенная, кг: Всего | Трубы, кг: Трубы водогазопроводные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К27-12 | | 10,9 | 108,3 | 119,2 | 12,0 | 131,2 | — | 108,3 | 10,9 | 12,0 | 165,7 | 12,0 | 177,7 | 2,5 |
| К27-13 | | 20,7 | 125,5 | 146,2 | 12,0 | 158,3 | 97,3 | 28,3 | 20,7 | 12,0 | 200,2 | 12,0 | 212,2 | 2,5 |
| К28-1 | | 8,6 | 107,7 | 116,3 | 12,0 | 128,3 | — | 107,7 | 8,6 | 12,0 | 162,6 | 12,0 | 174,6 | 3,1 |
| К28-2 | | 15,4 | 138,0 | 153,4 | 12,0 | 165,3 | 134,9 | 3,0 | 15,4 | 12,0 | 212,7 | 12,0 | 224,7 | 3,1 |
| К28-3 | | 15,4 | 148,9 | 164,3 | 12,0 | 176,2 | 145,8 | 3,0 | 15,4 | 12,0 | 228,3 | 12,0 | 240,3 | 3,1 |
| К28-4 | | 10,2 | 223,9 | 234,1 | 12,0 | 246,1 | 220,9 | 3,0 | 10,2 | 12,0 | 330,4 | 12,0 | 342,4 | 3,1 |
| К28-5 | | 12,4 | 107,7 | 120,1 | 12,0 | 132,1 | — | 107,7 | 12,4 | 12,0 | 166,4 | 12,0 | 178,4 | 3,1 |
| К29-1 | | 11,6 | 185,5 | 197,1 | 12,0 | 209,1 | 75,2 | 110,3 | 11,6 | 12,0 | 276,9 | 12,0 | 288,9 | 3,1 |
| К29-2 | | 16,7 | 185,5 | 202,2 | 12,0 | 214,2 | 75,2 | 110,3 | 16,7 | 12,0 | 282,0 | 12,0 | 294,0 | 3,1 |
| К30-1 | | 8,8 | 105,3 | 114,1 | 12,0 | 126,2 | 68,4 | 37,0 | 8,8 | 12,0 | 159,4 | 12,0 | 171,4 | 2,5 |
| К30-2 | | 8,3 | 115,7 | 124,0 | 12,0 | 136,0 | — | 115,7 | 8,3 | 12,0 | 173,8 | 12,0 | 185,8 | 2,5 |
| К30-3 | | 15,7 | 149,0 | 164,7 | 12,0 | 176,6 | 145,9 | 3,0 | 15,7 | 12,0 | 228,8 | 12,0 | 240,8 | 2,5 |
| К30-4 | | 15,7 | 167,7 | 183,4 | 12,0 | 195,3 | 164,6 | 3,0 | 15,7 | 12,0 | 255,5 | 12,0 | 267,5 | 2,5 |
| К30-5 | | 8,3 | 110,8 | 119,1 | 12,0 | 131,1 | 107,8 | 3,0 | 8,3 | 12,0 | 116,7 | 12,0 | 178,7 | 2,5 |
| К30-6 | | 15,6 | 141,5 | 157,1 | 12,0 | 169,1 | 106,6 | 34,9 | 15,6 | 12,0 | 217,9 | 12,0 | 229,9 | 2,5 |
| К30-7 | | 15,8 | 175,6 | 191,4 | 12,0 | 203,4 | 172,6 | 3,0 | 15,8 | 12,0 | 266,9 | 12,0 | 278,9 | 2,5 |
| К30-8 | | 16,0 | 188,2 | 204,2 | 12,0 | 216,1 | 185,1 | 3,0 | 16,0 | 12,0 | 285,1 | 12,0 | 297,1 | 2,5 |
| К30-9 | | 8,9 | 143,3 | 152,2 | 12,0 | 164,2 | 140,3 | 3,0 | 8,9 | 12,0 | 213,8 | 12,0 | 225,8 | 2,5 |
| К30-10 | | 15,8 | 176,1 | 191,9 | 12,0 | 203,9 | 173,1 | 3,0 | 15,8 | 12,0 | 267,6 | 12,0 | 279,6 | 2,5 |
| К30-11 | | 12,6 | 105,4 | 118,0 | 12,0 | 130,1 | 68,4 | 37,1 | 12,6 | 12,0 | 163,3 | 12,0 | 175,3 | 2,5 |
| К30-12 | | 11,9 | 115,7 | 127,6 | 12,0 | 139,6 | — | 115,7 | 11,9 | 12,0 | 177,4 | 12,0 | 189,4 | 2,5 |
| К30-13 | | 22,1 | 142,3 | 164,4 | 12,0 | 176,5 | 106,6 | 35,8 | 22,1 | 12,0 | 225,6 | 12,0 | 237,6 | 2,5 |
| К31-1 | | 9,4 | 117,3 | 126,7 | 12,0 | 138,7 | — | 117,3 | 9,4 | 12,0 | 177,1 | 12,0 | 189,1 | 3,1 |
| К31-2 | | 16,7 | 162,8 | 179,5 | 12,0 | 191,5 | 159,8 | 3,0 | 16,7 | 12,0 | 249,5 | 12,0 | 261,5 | 3,1 |
| К31-3 | | 16,8 | 190,0 | 206,8 | 12,0 | 218,7 | 186,9 | 3,0 | 16,8 | 12,0 | 288,5 | 12,0 | 300,5 | 3,1 |
| К31-4 | | 18,3 | 275,5 | 293,8 | 12,0 | 305,8 | 245,7 | 29,8 | 18,3 | 12,0 | 412,3 | 12,0 | 424,3 | 3,1 |
| К31-5 | | 13,5 | 117,3 | 130,8 | 12,0 | 142,8 | — | 117,3 | 13,5 | 12,0 | 181,2 | 12,0 | 193,2 | 3,1 |
| К31-6 | | 26,5 | 275,5 | 302,0 | 12,0 | 314,0 | 245,7 | 29,8 | 26,5 | 12,0 | 420,5 | 12,0 | 432,5 | 3,1 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг | | | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг | | | | | Сталь приведенная, кг | | | Трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь арматурная класса А-I | Сталь арматурная класса А-III | Всего | | Итого | в том числе по укрупненному сортаменту | | | | К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы водогазопроводные |
| | | | | | | | Сталь средне-сортная | Сталь мелко-сортная | катан | Сталь толсто-листовая (от 4 мм) | | | | |
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093011 | 093013 | 093000 | 097100 | | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 | | | | 138500 |
| К32 - 1 | | 20,8 | 226,5 | 247,3 | 12,0 | 259,4 | 106,6 | 120,0 | 20,8 | 12,0 | 345,7 | 12,0 | 357,7 | 3,1 |
| К32 - 2 | | 29,9 | 226,5 | 256,4 | 12,0 | 268,5 | 106,6 | 120,0 | 29,9 | 12,0 | 354,8 | 12,0 | 366,8 | 3,1 |
| К33 - 1 | | 9,6 | 137,8 | 147,4 | 12,0 | 159,4 | 80,3 | 57,5 | 9,6 | 12,0 | 206,7 | 12,0 | 218,7 | 2,5 |
| К33 - 2 | | 10,2 | 161,3 | 171,5 | 12,0 | 183,5 | 158,3 | 3,0 | 10,2 | 12,0 | 240,9 | 12,0 | 252,9 | 2,5 |
| К33 - 3 | | 18,2 | 193,9 | 212,1 | 12,0 | 224,1 | 190,9 | 3,0 | 18,2 | 12,0 | 295,5 | 12,0 | 307,5 | 2,5 |
| К33 - 4 | | 17,2 | 187,5 | 204,7 | 12,0 | 216,6 | 184,4 | 3,0 | 17,2 | 12,0 | 285,3 | 12,0 | 297,3 | 2,5 |
| К33 - 5 | | 17,2 | 195,4 | 212 6 | 12,0 | 224,6 | 192,4 | 3,0 | 17,2 | 12,0 | 296,6 | 12,0 | 308,6 | 2,5 |
| К33 - 6 | | 24,8 | 265,1 | 289,9 | 12,0 | 301,9 | 262,1 | 3,0 | 24,8 | 12,0 | 403,9 | 12,0 | 415,9 | 2,5 |
| К33 - 7 | | 13,9 | 137,8 | 151,7 | 12,0 | 163,7 | 80,3 | 57,5 | 13,9 | 12,0 | 211,0 | 12,0 | 223,0 | 2,5 |
| К34 - 1 | | 19,4 | 211,7 | 231,1 | 12,0 | 243,1 | 125,2 | 86,5 | 19,4 | 12,0 | 322,1 | 12,0 | 334,1 | 3,1 |
| К34 - 2 | | 11,5 | 140,0 | 151,5 | 12,0 | 163,6 | 97,0 | 43,1 | 11,5 | 12,0 | 211,7 | 12,0 | 223,7 | 3,1 |
| К34 - 3 | | 19,4 | 176,8 | 196,2 | 12,0 | 208,1 | 173,7 | 3,0 | 19,4 | 12,0 | 272,2 | 12,0 | 284,2 | 3,1 |
| К34 - 4 | | 19,4 | 228,3 | 247,7 | 12,0 | 259,6 | 225,2 | 3,0 | 19,4 | 12,0 | 345,9 | 12,0 | 357,9 | 3,1 |
| К34 - 5 | | 12,8 | 264,5 | 277,4 | 12,0 | 289,4 | 222,7 | 41,8 | 12,8 | 12,0 | 391,1 | 12,0 | 403,1 | 3,1 |
| К34 - 6 | | 21,2 | 232,1 | 253,3 | 12,0 | 265,3 | 125,2 | 106,9 | 21,2 | 12,0 | 353,1 | 12,0 | 365,1 | 3,1 |
| К34 - 7 | | 19,4 | 263,6 | 283,0 | 12,0 | 295,0 | 260,6 | 3,0 | 19,4 | 12,0 | 396,4 | 12,0 | 408,4 | 3,1 |
| К34 - 8 | | 28,1 | 211,7 | 239,8 | 12,0 | 251,8 | 125,2 | 86,5 | 28,1 | 12,0 | 330,8 | 12,0 | 342,8 | 3,1 |
| К34 - 9 | | 16,7 | 140,1 | 156,8 | 12,0 | 168,8 | 97,0 | 43,1 | 16,7 | 12,0 | 217,0 | 12,0 | 229,0 | 3,1 |
| К34 - 10 | | 18,6 | 264,5 | 283,1 | 12,0 | 295,1 | 222,7 | 41,8 | 18,6 | 12,0 | 396,8 | 12,0 | 408,9 | 3,1 |
| К34 - 11 | | 30,5 | 232,1 | 262,6 | 12,0 | 274,6 | 125,2 | 106,9 | 30,5 | 12,0 | 362,4 | 12,0 | 374,4 | 3,1 |
| К35 - 1 | | 16,0 | 272,9 | 288,9 | 12,0 | 300,9 | 203,2 | 69,7 | 16,0 | 12,0 | 406,2 | 12,0 | 418,2 | 3,1 |
| К35 - 2 | | 21,7 | 414,2 | 435,9 | 12,0 | 447,9 | 411,2 | 3,0 | 21,7 | 12,0 | 614,0 | 12,0 | 626,0 | 3,1 |
| К35 - 3 | | 23,2 | 272,9 | 296,1 | 12,0 | 308,2 | 203,2 | 69,7 | 23,2 | 12,0 | 613,5 | 12,0 | 425,5 | 3,1 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-III в | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-V СК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала: 093013 | 093005 | 093025 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР12-1А III в-а | | 65,8 | 119,2 | — | — | — | 185,0 | 22,2 | 18,2 | 225,4 | 22,2 | 119,2 | 25,6 | 40,2 | 18,2 |
| БР12-1А III в-б | | 64,8 | 119,2 | — | — | — | 184,0 | 22,2 | 14,5 | 220,7 | 22,2 | 119,2 | 24,6 | 40,2 | 14,5 |
| БР12-1А III в-в | | 63,9 | 119,2 | — | — | — | 183,1 | 22,2 | 10,9 | 216,2 | 22,2 | 119,2 | 23,7 | 40,2 | 10,9 |
| БР12-1А III в-Н-а | | 65,8 | 119,2 | — | — | — | 185,0 | 22,2 | 18,2 | 225,4 | 22,2 | 119,2 | 25,6 | 40,2 | 18,2 |
| БР12-1А III в-Н-б | | 64,8 | 119,2 | — | — | — | 184,0 | 22,2 | 14,5 | 220,7 | 22,2 | 119,2 | 24,6 | 40,2 | 14,5 |
| БР12-1А III в-Н-в | | 63,9 | 119,2 | — | — | — | 183,1 | 22,2 | 10,9 | 216,2 | 22,2 | 119,2 | 23,7 | 40,2 | 10,9 |
| БР12-1А III в-П а | | 74,5 | 119,2 | — | — | — | 193,7 | 22,2 | 18,2 | 234,2 | 22,2 | 119,2 | 37,8 | 36,8 | 18,2 |
| БР12-1А III в-П-б | | 73,6 | 119,2 | — | — | — | 192,8 | 22,2 | 14,5 | 229,6 | 22,2 | 119,2 | 36,9 | 36,8 | 14,5 |
| БР12-1А III в-П в | | 72,7 | 119,2 | — | — | — | 191,9 | 22,2 | 10,9 | 225,1 | 22,2 | 119,2 | 36,0 | 36,8 | 10,9 |
| БР12-1А IV-а | | 65,8 | — | 97,5 | — | — | 163,3 | 22,2 | 18,2 | 202,7 | 22,2 | — | 122,1 | 40,2 | 18,2 |
| БР12-1А IV-б | | 64,8 | — | 97,5 | — | — | 162,3 | 22,2 | 14,5 | 198,1 | 22,2 | — | 121,2 | 40,2 | 14,5 |
| БР12-1А IV-в | | 63,9 | — | 97,5 | — | — | 161,4 | 22,2 | 10,9 | 193,6 | 22,2 | — | 120,3 | 40,2 | 10,9 |

| Метиз, кг: Проволока стальная класса ВР-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Код материала: 121400 | 125000 | — | — | — |
| 26,5 | — | 310,7 | 40,4 | 351,1 |
| 26,5 | — | 309,3 | 36,7 | 346,0 |
| 26,5 | — | 308,0 | 33,1 | 341,1 |
| 26,5 | — | 310,7 | 40,4 | 351,1 |
| 26,5 | — | 309,3 | 36,7 | 346,0 |
| 26,5 | — | 308,0 | 33,1 | 341,1 |
| 26,5 | — | 323,1 | 40,4 | 363,5 |
| 26,5 | — | 321,8 | 36,7 | 358,5 |
| 26,5 | — | 320,6 | 33,1 | 353,7 |
| 26,5 | — | 323,2 | 40,4 | 363,6 |
| 26,5 | — | 321,8 | 36,7 | 358,5 |
| 26,5 | — | 320,5 | 33,1 | 353,6 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | | |
| Н. контр. | Медведский | | |
| Ст. инж. | Карпенко | | |
| Инж. | Эмдина | | |

3.015-2/82.IV-05 РМ

Ведомость расхода стали на балку БР12-1А III в-а… БР12-3К7-П-б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 9 |

Харьковский промстройниипроект

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-III В | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-V СК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР12-1А IV-Н-а | | 65,8 | — | 97,5 | — | — | 163,3 | 22,2 | 18,2 | 202,7 | 22,2 | — | 122,1 | 40,2 | 18,2 |
| БР12-1А IV-Н-б | | 64,8 | — | 97,5 | — | — | 162,3 | 22,2 | 14,5 | 198,1 | 22,2 | — | 121,2 | 40,2 | 14,5 |
| БР12-1А IV-Н-в | | 63,9 | — | 97,5 | — | — | 161,4 | 22,2 | 10,9 | 193,6 | 22,2 | — | 120,3 | 40,2 | 10,9 |
| БР12-1А IV-П-а | | 74,5 | — | 120,4 | — | — | 194,9 | 22,2 | 18,2 | 234,2 | 22,2 | 119,2 | 37,8 | 36,8 | 18,2 |
| БР12-1А IV-П-б | | 73,6 | — | 120,4 | — | — | 194,0 | 22,2 | 14,5 | 229,6 | 22,2 | 119,2 | 36,9 | 36,8 | 14,5 |
| БР12-1А IV-П-в | | 72,7 | — | 120,4 | — | — | 193,1 | 22,2 | 10,9 | 225,1 | 22,2 | 119,2 | 36,0 | 36,8 | 10,9 |
| БР12-1А V-а | | 65,8 | — | — | 80,1 | — | 145,9 | 22,2 | 18,2 | 182,5 | 22,2 | — | 101,9 | 40,2 | 18,2 |
| БР12-1А V-б | | 64,8 | — | — | 80,1 | — | 144,9 | 22,2 | 14,5 | 177,9 | 22,2 | — | 101,0 | 40,2 | 14,5 |
| БР12-1А V-в | | 63,9 | — | — | 80,1 | — | 144,0 | 22,2 | 10,9 | 173,4 | 22,2 | — | 100,1 | 40,2 | 10,9 |
| БР12-1К7-а | | 65,8 | — | — | — | — | 65,8 | 22,2 | 18,2 | 106,2 | 22,2 | — | 25,6 | 40,2 | 18,2 |
| БР12-1К7-б | | 64,8 | — | — | — | — | 64,8 | 22,2 | 14,5 | 101,5 | 22,2 | — | 24,6 | 40,2 | 14,5 |
| БР12-1К7-в | | 63,9 | — | — | — | — | 63,9 | 22,2 | 10,9 | 97,0 | 22,2 | — | 23,7 | 40,2 | 10,9 |

| Метиз 361, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | |
| 121400 | 125000 | — | — | — |
| 26,5 | — | 323,2 | 40,4 | 363,6 |
| 26,5 | — | 321,8 | 36,7 | 358,5 |
| 26,5 | — | 320,5 | 33,1 | 353,6 |
| 26,5 | — | 380,3 | 40,4 | 420,7 |
| 26,5 | — | 379,0 | 36,7 | 415,7 |
| 26,5 | — | 377,8 | 33,1 | 410,9 |
| 26,5 | — | 309,3 | 40,4 | 349,7 |
| 26,5 | — | 307,9 | 36,7 | 344,6 |
| 26,5 | — | 306,6 | 33,1 | 339,7 |
| 26,5 | 67,7 | 322,7 | 40,4 | 363,1 |
| 26,5 | 67,7 | 321,3 | 36,7 | 358,0 |
| 26,5 | 67,7 | 320,0 | 33,1 | 353,1 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-VСК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР12-1К7-О-а | | 74,5 | — | — | — | — | 74,5 | 22,2 | 18,2 | 115,0 | 22,2 | — | 37,8 | 36,8 | 18,2 |
| БР12-1К7-О-б | | 73,6 | — | — | — | — | 73,6 | 22,2 | 14,5 | 110,4 | 22,2 | — | 36,9 | 36,8 | 14,5 |
| БР12-1К7-О-в | | 72,7 | — | — | — | — | 72,7 | 22,2 | 10,9 | 105,9 | 22,2 | — | 36,0 | 36,8 | 10,9 |
| БР12-1К7-П-а | | 65,8 | — | — | — | — | 65,8 | 22,2 | 18,2 | 106,2 | 22,2 | — | 25,6 | 40,2 | 18,2 |
| БР12-1К7-П-б | | 64,8 | — | — | — | — | 64,8 | 22,2 | 14,5 | 101,5 | 22,2 | — | 24,6 | 40,2 | 14,5 |
| БР12-1К7-П-в | | 63,9 | — | — | — | — | 63,9 | 22,2 | 10,9 | 97,0 | 22,2 | — | 23,7 | 40,2 | 10,9 |
| БР12-1АТVСК-Н-а | | 65,8 | — | — | — | 80,1 | 145,9 | 22,2 | 18,2 | 182,5 | 22,2 | — | 101,9 | 40,2 | 18,2 |
| БР12-1АТVСК-Н-б | | 64,8 | — | — | — | 80,1 | 144,9 | 22,2 | 14,5 | 177,9 | 22,2 | — | 101,0 | 40,2 | 14,5 |
| БР12-1АТVСК-Нв | | 63,9 | — | — | — | 80,1 | 144,0 | 22,2 | 10,9 | 173,4 | 22,2 | — | 100,1 | 40,2 | 10,9 |
| БР12-1АТVСК-П-а | | 74,5 | — | — | — | 101,3 | 175,8 | 22,2 | 18,2 | 211,5 | 22,2 | — | 134,3 | 36,8 | 18,2 |
| БР12-1АТVСК-П-б | | 73,6 | — | — | — | 101,3 | 174,9 | 22,2 | 14,5 | 206,9 | 22,2 | — | 133,4 | 36,8 | 14,5 |
| БР12-1АТVСК-П-в | | 72,7 | — | — | — | 101,3 | 174,0 | 22,2 | 10,9 | 202,4 | 22,2 | — | 132,5 | 36,8 | 10,9 |

| Метиз, кг: Проволока стальная класса ВР-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | |
| 121400 | 125000 | | | |
| 26,5 | 67,7 | 335,1 | 40,4 | 375,5 |
| 26,5 | 67,7 | 333,8 | 36,7 | 370,5 |
| 26,5 | 67,7 | 332,6 | 33,1 | 365,7 |
| 26,5 | 67,7 | 322,7 | 40,4 | 363,1 |
| 26,5 | 67,7 | 321,3 | 36,7 | 358,0 |
| 26,5 | 67,7 | 320,0 | 33,1 | 353,1 |
| 26,5 | — | 309,3 | 40,4 | 349,7 |
| 26,5 | — | 307,9 | 36,7 | 344,6 |
| 26,5 | — | 306,6 | 33,1 | 339,7 |
| 26,5 | — | 368,4 | 40,4 | 408,8 |
| 26,5 | — | 367,1 | 36,7 | 403,8 |
| 26,5 | — | 365,9 | 33,1 | 399,0 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-VСК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| 6Р12-2АIIIв-а | | 86,5 | 152,7 | — | — | — | 239,2 | 22,2 | 18,2 | 279,6 | 22,2 | 152,7 | 70,9 | 15,6 | 18,2 |
| 6Р12-2АIIIв-б | | 85,5 | 152,7 | — | — | — | 238,2 | 22,2 | 14,5 | 275,0 | 22,2 | 152,7 | 70,0 | 15,6 | 14,5 |
| 6Р12-2АIIIв-в | | 84,6 | 152,7 | — | — | — | 237,3 | 22,2 | 10,9 | 270,5 | 22,2 | 152,7 | 69,1 | 15,6 | 10,9 |
| 6Р12-2АIIIв-н-а | | 86,5 | 152,7 | — | — | — | 239,2 | 22,2 | 18,2 | 279,6 | 22,2 | 152,7 | 70,9 | 15,6 | 18,2 |
| 6Р12-2АIIIв-н-б | | 85,5 | 152,7 | — | — | — | 238,2 | 22,2 | 14,5 | 275,0 | 22,2 | 152,7 | 70,0 | 15,6 | 14,5 |
| 6Р12-2АIIIв-н-в | | 84,6 | 152,7 | — | — | — | 237,3 | 22,2 | 10,9 | 270,5 | 22,2 | 152,7 | 69,1 | 15,6 | 10,9 |
| 6Р12-2АIIIв-п-а | | 88,9 | 152,7 | — | — | — | 241,6 | 22,2 | 18,2 | 282,0 | 22,2 | 152,7 | 73,3 | 15,6 | 18,2 |
| 6Р12-2АIIIв-п-б | | 88,0 | 152,7 | — | — | — | 240,7 | 22,2 | 14,5 | 277,4 | 22,2 | 152,7 | 72,4 | 15,6 | 14,5 |
| 6Р12-2АIIIв-п-в | | 87,1 | 152,7 | — | — | — | 239,8 | 22,2 | 10,9 | 272,9 | 22,2 | 152,7 | 71,5 | 15,6 | 10,9 |
| 6Р12-2АIV-а | | 86,5 | — | 120,4 | — | — | 206,9 | 22,2 | 18,2 | 246,1 | 22,2 | 119,2 | 70,9 | 15,6 | 18,2 |
| 6Р12-2АIV-б | | 85,5 | — | 120,4 | — | — | 205,9 | 22,2 | 14,5 | 241,5 | 22,2 | 119,2 | 70,0 | 15,6 | 14,5 |
| 6Р12-2АIV-в | | 84,6 | — | 120,4 | — | — | 205,0 | 22,2 | 10,9 | 237,0 | 22,2 | 119,2 | 69,1 | 15,6 | 10,9 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | |
| 121400 | 125000 | | | |
| 26,5 | — | 390,2 | 40,4 | 430,6 |
| 26,5 | — | 388,8 | 36,7 | 425,5 |
| 26,5 | — | 387,5 | 33,1 | 420,6 |
| 26,5 | — | 390,2 | 40,4 | 430,6 |
| 26,5 | — | 388,8 | 36,7 | 425,5 |
| 26,5 | — | 387,5 | 33,1 | 420,6 |
| 26,5 | — | 393,6 | 40,4 | 434,0 |
| 26,5 | — | 392,3 | 36,7 | 429,0 |
| 26,5 | — | 391,1 | 33,1 | 424,2 |
| 26,5 | — | 397,5 | 40,4 | 437,9 |
| 26,5 | — | 396,1 | 36,7 | 432,8 |
| 26,5 | — | 394,8 | 33,1 | 427,9 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-Vск | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093825 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| 6Р12-2АIV-Н-а | | 86,5 | — | 120,4 | — | — | 206,9 | 22,2 | 18,2 | 246,1 | 22,2 | 119,2 | 70,9 | 15,6 | 18,2 |
| 6Р12-2АIV-Н-б | | 85,5 | — | 120,4 | — | — | 205,9 | 22,2 | 14,5 | 241,5 | 22,2 | 119,2 | 70,0 | 15,6 | 14,5 |
| 6Р12-2АIV-Н-в | | 84,6 | — | 120,4 | — | — | 205,0 | 22,2 | 10,9 | 237,0 | 22,2 | 119,2 | 69,1 | 15,6 | 10,9 |
| 6Р12-2АIV-П-а | | 88,9 | — | 164,7 | — | — | 253,6 | 22,2 | 18,2 | 292,4 | 22,2 | 144,0 | 92,4 | 15,6 | 18,2 |
| 6Р12-2АIV-П-б | | 88,0 | — | 164,7 | — | — | 252,7 | 22,2 | 14,5 | 287,8 | 22,2 | 144,0 | 91,5 | 15,6 | 14,5 |
| 6Р12-2АIV-П-в | | 87,1 | — | 164,7 | — | — | 251,8 | 22,2 | 10,9 | 283,3 | 22,2 | 144,0 | 90,6 | 15,6 | 10,9 |
| 6Р12-2АV-а | | 86,5 | — | — | 101,3 | — | 187,8 | 22,2 | 18,2 | 223,5 | 22,2 | — | 167,5 | 15,6 | 18,2 |
| 6Р12-2АV-б | | 85,5 | — | — | 101,3 | — | 186,8 | 22,2 | 14,5 | 218,8 | 22,2 | — | 166,5 | 15,6 | 14,5 |
| 6Р12-2АV-в | | 84,6 | — | — | 101,3 | — | 185,9 | 22,2 | 10,9 | 214,3 | 22,2 | — | 165,6 | 15,6 | 10,9 |
| 6Р12-2К7-а | | 86,5 | — | — | — | — | 86,5 | 22,2 | 18,2 | 126,9 | 22,2 | — | 70,9 | 15,6 | 18,2 |
| 6Р12-2К7-б | | 85,5 | — | — | — | — | 85,5 | 22,2 | 14,5 | 122,3 | 22,2 | — | 70,0 | 15,6 | 14,5 |
| 6Р12-2К7-в | | 84,6 | — | — | — | — | 84,6 | 22,2 | 10,9 | 117,8 | 22,2 | — | 69,7 | 15,6 | 10,9 |

| Металлы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | |
| 121400 | 125000 | — | — | — |
| 26,5 | — | 397,5 | 40,4 | 437,9 |
| 26,5 | — | 396,1 | 36,7 | 432,8 |
| 26,5 | — | 394,8 | 33,1 | 427,9 |
| 26,5 | — | 487,3 | 40,4 | 527,7 |
| 26,5 | — | 486,0 | 36,7 | 522,7 |
| 26,5 | — | 484,8 | 33,1 | 517,9 |
| 26,5 | — | 385,6 | 40,4 | 426,0 |
| 26,5 | — | 384,2 | 36,7 | 420,9 |
| 26,5 | — | 382,9 | 33,1 | 416,0 |
| 26,5 | 81,3 | 390,3 | 40,4 | 430,7 |
| 26,5 | 81,3 | 388,9 | 36,7 | 425,6 |
| 26,5 | 81,3 | 387,6 | 33,1 | 420,7 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-VСК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР12-2К7-О-а | | 88,9 | — | — | — | — | 88,9 | 22,2 | 18,2 | 129,3 | 22,2 | — | 73,3 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-2К7-О-б | | 88,0 | — | — | — | — | 88,0 | 22,2 | 14,5 | 124,7 | 22,2 | — | 72,4 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-2К7-О-в | | 87,1 | — | — | — | — | 87,1 | 22,2 | 10,9 | 120,2 | 22,2 | — | 71,5 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-2К7-П-а | | 86,5 | — | — | — | — | 86,5 | 22,2 | 18,2 | 126,9 | 22,2 | — | 70,9 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-2К7-П-б | | 85,5 | — | — | — | — | 85,5 | 22,2 | 14,5 | 122,3 | 22,2 | — | 70,0 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-2К7-П-в | | 84,6 | — | — | — | — | 84,6 | 22,2 | 10,9 | 117,8 | 22,2 | — | 69,1 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-2АтVСК-Н-а | | 86,5 | — | — | — | 101,3 | 187,8 | 22,2 | 18,2 | 223,5 | 22,2 | — | 167,5 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-2АтVСК-Н-б | | 85,5 | — | — | — | 101,3 | 186,8 | 22,2 | 14,5 | 218,8 | 22,2 | — | 166,5 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-2АтVСК-Н-в | | 84,6 | — | — | — | 101,3 | 185,9 | 22,2 | 10,9 | 214,3 | 22,2 | — | 165,6 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-3АIIIв-а | | 103,5 | 186,2 | — | — | — | 289,7 | 22,2 | 18,2 | 330,2 | 22,2 | 186,2 | 88,0 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-3АIIIв-б | | 102,6 | 186,2 | — | — | — | 288,8 | 22,2 | 14,5 | 325,6 | 22,2 | 186,2 | 87,1 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-3АIIIв-в | | 101,7 | 186,2 | — | — | — | 287,9 | 22,2 | 10,9 | 321,1 | 22,2 | 186,2 | 86,2 | 15,6 | 10,9 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | |
| 121400 | 125000 | — | — | — |
| 26,5 | 81,3 | 393,7 | 40,4 | 434,1 |
| 26,5 | 81,3 | 392,4 | 36,7 | 429,1 |
| 26,5 | 81,3 | 391,2 | 33,1 | 424,3 |
| 26,5 | 81,3 | 390,3 | 40,4 | 430,7 |
| 26,5 | 81,3 | 388,9 | 36,7 | 425,6 |
| 26,5 | 81,3 | 387,6 | 33,1 | 420,7 |
| 26,5 | — | 385,6 | 40,4 | 426,0 |
| 26,5 | — | 384,2 | 36,7 | 420,9 |
| 26,5 | — | 382,9 | 33,1 | 416,0 |
| 26,5 | — | 464,4 | 40,4 | 504,8 |
| 26,5 | — | 463,1 | 36,7 | 499,8 |
| 26,5 | — | 461,8 | 33,1 | 494,9 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-VСК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР12-ЗАIIIв-н-а | | 103,5 | 186,2 | — | — | — | 289,7 | 22,2 | 18,2 | 330,2 | 22,2 | 186,2 | 88,0 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-ЗАIIIв-н-б | | 102,6 | 186,2 | — | — | — | 288,8 | 22,2 | 14,5 | 325,6 | 22,2 | 186,2 | 87,1 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-ЗАIIIв-н-в | | 101,7 | 186,2 | — | — | — | 287,9 | 22,2 | 10,9 | 321,1 | 22,2 | 186,2 | 86,2 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-ЗАIIIв-п-а | | 105,9 | 186,2 | — | — | — | 292,1 | 22,2 | 18,2 | 332,6 | 22,2 | 186,2 | 90,4 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-ЗАIIIв-п-б | | 105,0 | 186,2 | — | — | — | 291,2 | 22,2 | 14,5 | 328,0 | 22,2 | 186,2 | 89,5 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-ЗАIIIв-п-в | | 104,1 | 186,2 | — | — | — | 290,3 | 22,2 | 10,9 | 323,5 | 22,2 | 186,2 | 88,6 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-ЗАIV-а | | 103,5 | — | 164,5 | — | — | 268,0 | 22,2 | 18,2 | 306,9 | 22,2 | 143,8 | 107,1 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-ЗАIV-б | | 102,5 | — | 164,5 | — | — | 267,1 | 22,2 | 14,5 | 302,3 | 22,2 | 143,8 | 106,2 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-ЗАIV-в | | 101,7 | — | 164,5 | — | — | 266,2 | 22,2 | 10,9 | 297,7 | 22,2 | 143,8 | 105,2 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-ЗАIV-н-а | | 103,5 | — | 164,5 | — | — | 268,0 | 22,2 | 18,2 | 306,9 | 22,2 | 143,8 | 107,1 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-ЗАIV-н-б | | 102,6 | — | 164,5 | — | — | 267,1 | 22,2 | 14,5 | 302,3 | 22,2 | 143,8 | 106,2 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-ЗАIV-н-в | | 101,7 | — | 164,5 | — | — | 266,2 | 22,2 | 10,9 | 297,7 | 22,2 | 143,8 | 105,2 | 15,6 | 10,9 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | |
| 121400 | 125000 | — | — | — |
| 26,5 | — | 464,4 | 40,4 | 504,8 |
| 26,5 | — | 463,1 | 36,7 | 499,8 |
| 26,5 | — | 461,8 | 33,1 | 494,9 |
| 26,5 | — | 467,8 | 40,4 | 508,2 |
| 26,5 | — | 466,6 | 36,7 | 503,3 |
| 26,5 | — | 465,3 | 33,1 | 498,4 |
| 26,5 | — | 507,8 | 40,4 | 548,2 |
| 26,5 | — | 506,5 | 36,7 | 543,2 |
| 26,5 | — | 505,2 | 33,1 | 338,3 |
| 26,5 | — | 507,8 | 40,4 | 548,2 |
| 26,5 | — | 506,5 | 36,7 | 543,2 |
| 26,5 | — | 505,2 | 33,1 | 538,3 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-V ск | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | в том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | – | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР12-3АIV-п-а | | 105,9 | — | 164,7 | — | — | 270,6 | 22,2 | 18,2 | 309,5 | 22,2 | 144,0 | 109,5 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-3АIV-п-б | | 105,0 | — | 164,7 | — | — | 269,7 | 22,2 | 14,5 | 304,9 | 22,2 | 144,0 | 108,6 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-3АIV-п-в | | 104,1 | — | 164,7 | — | — | 268,8 | 22,2 | 10,9 | 300,4 | 22,2 | 144,0 | 107,7 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-3АV-а | | 103,5 | — | — | 138,0 | — | 241,5 | 22,2 | 18,2 | 275,5 | 22,2 | 131,5 | 88,0 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-3АV-б | | 102,6 | — | — | 138,0 | — | 240,6 | 22,2 | 14,5 | 270,9 | 22,2 | 131,5 | 87,1 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-3АV-в | | 101,7 | — | — | 138,0 | — | 239,7 | 22,2 | 10,9 | 266,4 | 22,2 | 131,5 | 86,2 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-3К7-а | | 103,5 | — | — | — | — | 103,5 | 22,2 | 18,2 | 144,0 | 22,2 | — | 88,0 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-3К7-б | | 102,6 | — | — | — | — | 102,6 | 22,2 | 14,5 | 139,4 | 22,2 | — | 87,1 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-3К7-в | | 101,7 | — | — | — | — | 101,7 | 22,2 | 10,9 | 134,9 | 22,2 | — | 86,2 | 15,6 | 10,9 |
| БР12-3К7-О-а | | 105,9 | — | — | — | — | 105,9 | 22,2 | 18,2 | 146,4 | 22,2 | — | 90,4 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-3К7-О-б | | 105,0 | — | — | — | — | 105,0 | 22,2 | 14,5 | 141,8 | 22,2 | — | 89,5 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-3К7-О-в | | 104,1 | — | — | — | — | 104,1 | 22,2 | 10,9 | 137,3 | 22,2 | — | 88,6 | 15,6 | 10,9 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса ВР-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | |
| 121400 | 125000 | – | – | – |
| 26,5 | — | 511,6 | 40,4 | 552,0 |
| 26,5 | — | 510,4 | 36,7 | 547,1 |
| 26,5 | — | 509,1 | 33,1 | 542,2 |
| 26,5 | — | 490,6 | 40,4 | 531,0 |
| 26,5 | — | 489,3 | 36,7 | 526,0 |
| 26,5 | — | 488,0 | 33,1 | 521,1 |
| 26,5 | 108,4 | 490,5 | 40,4 | 530,9 |
| 26,5 | 108,4 | 489,2 | 36,7 | 525,9 |
| 26,5 | 108,4 | 487,9 | 33,1 | 521,0 |
| 26,5 | 108,4 | 493,9 | 40,4 | 534,3 |
| 26,5 | 108,4 | 492,7 | 36,7 | 520,4 |
| 26,5 | 108,4 | 491,4 | 33,1 | 524,5 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг | | | | | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-III в | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-V сК | Всего | | Итого | В том числе по укрупненному сортаменту | | | | |
| | | | | | | | | | | Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4мм) |
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093026 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР12-3К7-П-а | | 103,5 | — | — | — | — | 103,5 | 22,2 | 18,2 | 144,0 | 22,2 | — | 88,0 | 15,6 | 18,2 |
| БР12-3К7-П-б | | 102,6 | — | — | — | — | 102,6 | 22,2 | 14,5 | 139,4 | 22,2 | — | 87,1 | 15,6 | 14,5 |
| БР12-3К7-П-в | | 101,7 | — | — | — | — | 101,7 | 22,2 | 10,9 | 134,9 | 22,2 | — | 86,2 | 15,6 | 10,9 |

| Метиз, кг | | Сталь произведенная, кг | | |
|---|---|---|---|---|
| Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего |
| Код материала | | | | |
| 21400 | 125000 | | | |
| 26,5 | 108,4 | 490,5 | 40,4 | 530,9 |
| 26,5 | 108,4 | 489,2 | 36,7 | 525,9 |
| 26,5 | 108,4 | 487,9 | 33,1 | 521,0 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: сталь арматурная класса А-III | сталь арматурная класса А-III в | сталь арматурная класса А-IV | сталь арматурная класса Ат-V | сталь арматурная класса Ат-IVск | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | в том числе по укрупненному сортаменту: сталь крупносортная | сталь среднесортная | сталь мелкосортная | Катанка | сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| Б12-1А III в-а | | 64,3 | 67,7 | — | — | — | 132,0 | 18,0 | 24,6 | 174,6 | 18,0 | — | 99,3 | 32,7 | 24,6 |
| Б12-1А III в-б | | 63,6 | 67,7 | — | — | — | 131,3 | 18,0 | 20,8 | 170,1 | 18,0 | — | 98,6 | 32,7 | 20,8 |
| Б12-1А III в-в | | 62,9 | 67,7 | — | — | — | 130,6 | 18,0 | 17,0 | 165,6 | 18,0 | — | 97,9 | 32,7 | 17,0 |
| Б12-2А III в-а | | 64,3 | 115,1 | — | — | — | 179,4 | 18,0 | 24,6 | 222,1 | 18,0 | — | 146,8 | 32,7 | 24,6 |
| Б12-2А III в-б | | 63,6 | 115,1 | — | — | — | 178,7 | 18,0 | 20,8 | 217,5 | 18,0 | — | 146,0 | 32,7 | 20,8 |
| Б12-2А III в-в | | 62,9 | 115,1 | — | — | — | 178,0 | 18,0 | 17,0 | 213,0 | 18,0 | — | 145,3 | 32,7 | 17,0 |
| Б12-3А III в-а | | 64,3 | 135,3 | — | — | — | 199,6 | 18,0 | 24,6 | 242,3 | 18,0 | — | 167,0 | 32,7 | 24,6 |
| Б12-3А III в-б | | 63,6 | 135,3 | — | — | — | 198,9 | 18,0 | 20,8 | 237,7 | 18,0 | — | 166,2 | 32,7 | 20,8 |
| Б12-3А III в-в | | 62,9 | 135,3 | — | — | — | 198,2 | 18,0 | 17,0 | 233,2 | 18,0 | — | 165,5 | 32,7 | 17,0 |
| Б12-4А III в-а | | 64,3 | 153,5 | — | — | — | 217,8 | 18,0 | 24,6 | 260,4 | 18,0 | — | 185,1 | 32,7 | 24,6 |
| Б12-4А III в-б | | 63,6 | 153,5 | — | — | — | 217,1 | 18,0 | 20,8 | 255,9 | 18,0 | — | 184,4 | 32,7 | 20,8 |
| Б12-4А III в-в | | 62,9 | 153,5 | | | | 216,4 | 18,0 | 17,0 | 251,4 | 18,0 | — | 183,7 | 32,7 | 17,0 |

| Метизы, кг: проволока стальная класса Вр-I | канат стальной | Сталь приведенная, кг: к классу А-I | к стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: трубы стальные сварные |
|---|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | | |
| 121400 | 125000 | — | — | — | 137000 |
| 32,2 | — | 240,1 | 42,6 | 282,7 | 0,8 |
| 32,2 | — | 239,1 | 38,8 | 277,9 | 0,8 |
| 32,2 | — | 238,1 | 35,0 | 273,1 | 0,8 |
| 32,2 | — | 310,7 | 42,6 | 353,3 | 0,8 |
| 32,2 | — | 309,7 | 38,8 | 348,5 | 0,8 |
| 32,2 | — | 306,7 | 35,0 | 343,7 | 0,8 |
| 32,2 | — | 340,8 | 42,6 | 383,4 | 0,8 |
| 32,2 | — | 339,8 | 38,8 | 378,6 | 0,8 |
| 32,2 | — | 338,8 | 35,0 | 373,8 | 0,8 |
| 32,2 | — | 367,9 | 42,6 | 410,5 | 0,8 |
| 32,2 | — | 366,9 | 38,8 | 405,7 | 0,8 |
| 32,2 | — | 365,9 | 35,0 | 400,9 | 0,8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | | |
| Н. контр. | Медведский | | |
| Ст. инж. | Карпенко | | |
| Инж. | Эмдина | | |

3.015 — 2/82.IV — ОВМ

Ведомость расхода стали на балку Б12-1А III в-а... Б12-3К7-б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 4 |

Харьковский промстройниипроект

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-II | Сталь арматурная класса А-III в | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса Ат-V | Сталь арматурная класса Ат-V СК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала: 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| 612-1А IV-а | | 64,3 | — | 58,1 | — | — | 122,4 | 18,0 | 24,6 | 164,5 | 18,0 | — | 89,2 | 32,7 | 24,6 |
| 612-1А IV-б | | 63,6 | — | 58,1 | — | — | 121,7 | 18,0 | 20,8 | 160,0 | 18,0 | — | 88,5 | 32,7 | 20,8 |
| 612-1А IV-в | | 62,9 | — | 58,1 | — | — | 121,0 | 18,0 | 17,0 | 155,5 | 18,0 | — | 87,8 | 32,7 | 17,0 |
| 612-2А IV-а | | 64,3 | — | 116,3 | — | — | 180,6 | 18,0 | 24,6 | 222,1 | 18,0 | — | 146,8 | 32,7 | 24,6 |
| 612-2А IV-б | | 63,6 | — | 116,3 | — | — | 179,9 | 18,0 | 20,8 | 217,5 | 18,0 | — | 146,0 | 32,7 | 20,8 |
| 612-2А IV-в | | 62,9 | — | 116,3 | — | — | 179,2 | 18,0 | 17,0 | 213,0 | 18,0 | — | 145,3 | 32,7 | 17,0 |
| 612-3А IV-а | | 64,3 | — | 116,3 | — | — | 180,6 | 18,0 | 24,6 | 222,1 | 18,0 | — | 146,8 | 32,7 | 24,6 |
| 612-3А IV-б | | 63,6 | — | 116,3 | — | — | 179,9 | 18,0 | 20,8 | 217,5 | 18,0 | — | 146,0 | 32,7 | 20,8 |
| 612-3А IV-в | | 62,9 | — | 116,3 | — | — | 179,2 | 18,0 | 17,0 | 213,0 | 18,0 | — | 145,3 | 32,7 | 17,0 |
| 612-4А IV-а | | 64,3 | — | 155,0 | — | — | 219,3 | 18,0 | 24,6 | 260,4 | 18,0 | — | 185,1 | 32,7 | 24,6 |
| 612-4А IV-б | | 63,6 | — | 155,0 | — | — | 218,6 | 18,0 | 20,8 | 255,9 | 18,0 | — | 184,4 | 32,7 | 20,8 |
| 612-4А IV-в | | 62,9 | — | 155,0 | — | — | 217,9 | 18,0 | 17,0 | 251,4 | 18,0 | — | 183,7 | 32,7 | 17,0 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса ВР-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы стальные сварные |
|---|---|---|---|---|---|
| Код материала: 121400 | 125000 | — | — | — | 137000 |
| 32,2 | — | 252,5 | 42,6 | 295,1 | 0,8 |
| 32,2 | — | 251,5 | 38,8 | 290,3 | 0,8 |
| 32,2 | — | 250,5 | 35,0 | 285,5 | 0,8 |
| 32,2 | — | 366,0 | 42,6 | 408,6 | 0,8 |
| 32,2 | — | 365,0 | 38,8 | 403,8 | 0,8 |
| 32,2 | — | 364,0 | 35,0 | 399,0 | 0,8 |
| 32,2 | — | 366,0 | 42,6 | 408,6 | 0,8 |
| 32,2 | — | 365,0 | 38,8 | 403,8 | 0,8 |
| 32,2 | — | 364,0 | 35,0 | 399,0 | 0,8 |
| 32,2 | — | 441,5 | 42,6 | 484,1 | 0,8 |
| 32,2 | — | 440,5 | 38,8 | 479,3 | 0,8 |
| 32,2 | — | 439,5 | 35,0 | 474,5 | 0,8 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой обыкновенного качества прокат, кг: Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса Р-IV | Сталь арматурная класса Ат-V | Сталь арматурная класса Ат-V СК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала: 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093080 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| Б12-1АтV-а | | 64,3 | — | — | 60,4 | — | 124,7 | 18,0 | 24,6 | 164,5 | 18,0 | — | 89,2 | 32,7 | 24,6 |
| Б12-1АтV-б | | 63,6 | — | — | 60,4 | — | 124,0 | 18,0 | 20,8 | 160,0 | 18,0 | — | 88,5 | 32,7 | 20,8 |
| Б12-1АтV-в | | 62,9 | — | — | 60,4 | — | 123,3 | 18,0 | 17,0 | 155,5 | 18,0 | — | 87,8 | 32,7 | 17,0 |
| Б12-1АтVСК-а | | 64,3 | — | — | — | 60,4 | 124,7 | 18,0 | 24,6 | 42,6 | 18,0 | — | 89,2 | 32,7 | 24,6 |
| Б12-1АтVСК-б | | 63,6 | — | — | — | 60,4 | 124,0 | 18,0 | 20,8 | 160,0 | 18,0 | — | 88,5 | 32,7 | 20,8 |
| Б12-1АтVСК-в | | 62,9 | — | — | — | 60,4 | 123,3 | 18,0 | 17,0 | 155,5 | 18,0 | — | 87,8 | 32,7 | 17,0 |
| Б12-2АтV -а | | 64,3 | — | — | 94,1 | — | 158,4 | 18,0 | 24,6 | 196,6 | 18,0 | 89,7 | 31,6 | 32,7 | 24,6 |
| Б-12-2АтV -б | | 63,6 | — | — | 94,1 | — | 157,7 | 18,0 | 20,8 | 192,1 | 18,0 | 89,7 | 30,9 | 32,7 | 20,8 |
| Б12-2АтV -в | | 62,9 | — | — | 94,1 | — | 157,0 | 18,0 | 17,0 | 187,6 | 18,0 | 89,7 | 30,2 | 32,7 | 17,0 |
| Б12-2АтVСК-а | | 64,3 | — | — | — | 94,1 | 158,4 | 18,0 | 24,6 | 196,6 | 18,0 | 89,7 | 31,6 | 32,7 | 24,6 |
| Б12-2АтVСК-б | | 63,6 | — | — | — | 94,1 | 157,7 | 18,0 | 20,8 | 192,1 | 18,0 | 89,7 | 30,9 | 32,7 | 20,8 |
| Б12-2АтVСК-в | | 62,9 | — | — | — | 94,1 | 157,0 | 18,0 | 17,0 | 187,6 | 18,0 | 89,7 | 30,2 | 32,7 | 17,0 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы стальные сварные |
|---|---|---|---|---|---|
| Код материала: 121400 | 125000 | — | — | — | 137000 |
| 32,2 | — | 272,1 | 42,6 | 314,7 | 0,8 |
| 32,2 | — | 271,1 | 38,8 | 309,9 | 0,8 |
| 32,2 | — | 270,1 | 35,0 | 305,1 | 0,8 |
| 32,2 | — | 272,1 | 42,6 | 314,7 | 0,8 |
| 32,2 | — | 271,1 | 38,8 | 309,9 | 0,8 |
| 32,2 | — | 270,1 | 35,0 | 305,1 | 0,8 |
| 32,2 | — | 346,2 | 42,6 | 388,8 | 0,8 |
| 32,2 | — | 345,2 | 38,8 | 384,0 | 0,8 |
| 32,2 | — | 344,2 | 35,0 | 379,2 | 0,8 |
| 32,2 | — | 346,2 | 42,6 | 388,8 | 0,8 |
| 32,2 | — | 345,2 | 38,8 | 384,0 | 0,8 |
| 32,2 | — | 344,2 | 35,0 | 379,2 | 0,8 |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-III в | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса Ат-V | Сталь арматурная класса Ат-V ск | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| 612-3АтV СК-а | | 64,3 | — | — | — | 113,8 | 178,1 | 18,0 | 24,6 | 215,4 | 18,0 | 108,5 | 31,6 | 32,7 | 24,6 |
| 612-3АтV СК-б | | 63,6 | — | — | — | 113,8 | 177,4 | 18,0 | 20,8 | 210,9 | 18,0 | 108,5 | 30,9 | 32,7 | 20,8 |
| 612-3АтV СК-в | | 62,9 | — | — | — | 113,8 | 176,7 | 18,0 | 17,0 | 206,4 | 18,0 | 108,5 | 30,2 | 32,7 | 17,0 |
| 612-2К7-а | | 64,3 | — | — | — | — | 64,3 | 18,0 | 24,6 | 106,9 | 18,0 | — | 31,6 | 32,7 | 24,6 |
| 612-2К7-б | | 63,6 | — | — | — | — | 63,6 | 18,0 | 20,8 | 102,4 | 18,0 | — | 30,9 | 32,7 | 20,8 |
| 612-2К7-в | | 62,9 | — | — | — | — | 62,9 | 18,0 | 17,0 | 97,9 | 18,0 | — | 30,2 | 32,7 | 17,0 |
| 612-3К7-а | | 64,3 | — | — | — | — | 64,3 | 18,0 | 24,6 | 106,9 | 18,0 | — | 31,6 | 32,7 | 24,6 |
| 612-3К7-б | | 63,6 | — | — | — | — | 63,6 | 18,0 | 20,8 | 102,4 | 18,0 | — | 30,9 | 32,7 | 20,8 |
| 612-3К7-в | | 62,9 | — | — | — | — | 62,9 | 18,0 | 17,0 | 97,9 | 18,0 | — | 30,2 | 32,7 | 17,0 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы стальные сварные |
|---|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | | |
| 121400 | 125000 | | | | 137000 |
| 32,2 | — | 389,6 | 42,6 | 432,2 | 0,8 |
| 32,2 | — | 388,6 | 38,8 | 427,4 | 0,8 |
| 32,2 | — | 387,6 | 35,0 | 422,6 | 0,8 |
| 32,2 | 56,1 | 296,3 | 42,6 | 338,9 | 0,8 |
| 32,2 | 56,1 | 295,3 | 38,8 | 334,1 | 0,8 |
| 32,2 | 56,1 | 294,4 | 35,0 | 329,4 | 0,8 |
| 32,2 | 84,4 | 375,5 | 42,6 | 418,1 | 0,8 |
| 32,2 | 84,4 | 374,5 | 38,8 | 413,3 | 0,8 |
| 32,2 | 84,4 | 373,5 | 35,0 | 408,5 | 0,8 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



21781 29

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-Vск | Всего | Сталь сортовая конструкционная кг | Прокат листовой рядовой кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала: 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| 6Р18-1А III в-а | | 73,7 | 114,7 | — | — | — | 188,4 | 22,2 | 26,9 | 237,6 | 22,2 | — | 129,1 | 59,4 | 26,9 |
| 6Р18-1А III в-б | | 69,8 | 114,7 | — | — | — | 184,5 | 22,2 | 15,4 | 222,1 | 22,2 | — | 125,1 | 59,4 | 15,4 |
| 6Р18-1А IV -а | | 73,7 | — | 115,9 | — | — | 189,6 | 22,2 | 26,9 | 237,6 | 22,2 | — | 129,1 | 59,4 | 26,9 |
| 6Р18-1А IV -б | | 69,8 | — | 115,9 | — | — | 185,7 | 22,2 | 15,4 | 222,1 | 22,2 | — | 125,1 | 59,4 | 15,4 |
| 6Р18-1А V -а | | 73,7 | — | — | 120,4 | — | 194,1 | 22,2 | 26,9 | 237,6 | 22,2 | — | 129,1 | 59,4 | 26,9 |
| 6Р18-1А V -б | | 69,8 | — | — | 120,4 | — | 190,2 | 22,2 | 15,4 | 222,1 | 22,2 | — | 125,1 | 59,4 | 15,4 |
| 6Р18-1К7 -а | | 73,7 | — | — | — | — | 73,7 | 22,2 | 26,9 | 122,8 | 22,2 | — | 14,3 | 59,4 | 26,9 |
| 6Р18-1К7 -б | | 69,8 | — | — | — | — | 69,8 | 22,2 | 15,4 | 107,4 | 22,2 | — | 10,4 | 59,4 | 15,4 |
| 6Р18-1А III в-Н-а | | 73,7 | 114,7 | — | — | — | 188,4 | 22,2 | 26,9 | 237,6 | 22,2 | — | 129,1 | 59,4 | 26,9 |
| 6Р18-1А III в-Н-б | | 69,8 | 114,7 | — | — | — | 184,5 | 22,2 | 15,4 | 222,1 | 22,2 | — | 125,1 | 59,4 | 15,4 |
| 6Р18-1А IV -Н-а | | 73,7 | — | 115,9 | — | — | 189,6 | 22,2 | 26,9 | 237,6 | 22,2 | — | 129,1 | 59,4 | 26,9 |
| 6Р18-1А IV -Н-б | | 69,8 | — | 115,9 | — | — | 185,7 | 22,2 | 15,4 | 222,1 | 22,2 | — | 125,1 | 59,4 | 15,4 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 Мпа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы стальные сварные |
|---|---|---|---|---|---|
| Код материала: 121400 | 125000 | — | — | — | 137000 |
| 67,7 | — | 375,8 | 49,1 | 424,9 | 1,8 |
| 67,7 | — | 370,2 | 37,6 | 407,8 | 1,8 |
| 67,7 | — | 430,9 | 49,1 | 480,0 | 1,8 |
| 67,7 | — | 425,3 | 37,6 | 462,9 | 1,8 |
| 67,7 | — | 469,8 | 49,1 | 518,9 | 1,8 |
| 67,7 | — | 464,2 | 37,6 | 501,8 | 1,8 |
| 67,7 | 81,5 | 433,1 | 49,1 | 482,2 | 1,8 |
| 67,7 | 81,5 | 427,5 | 37,6 | 465,1 | 1,8 |
| 67,7 | — | 375,8 | 49,1 | 424,9 | 1,8 |
| 67,7 | — | 370,2 | 37,6 | 407,8 | 1,8 |
| 67,7 | — | 430,9 | 49,1 | 480,0 | 1,8 |
| 67,7 | — | 425,3 | 37,6 | 462,9 | 1,8 |

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Медведский | |
| Н.контр. | Медведский | |
| Ст.инж. | Карпенко | |
| Инж. | Сикулар | |

3.015-2/82. IV-07РМ

Ведомость расхода стали на балку 6Р18-1А III в-а.... 6Р18-5А III в-Н-б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

Харьковский промстройниипроект

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса A-III | Сталь арматурная класса A-IIIв | Сталь арматурная класса A-IV | Сталь арматурная класса A-V | Сталь арматурная класса Ат-VСК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала: 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР18-1АТ-VСК-Н-а | | 73,7 | — | — | — | 120,4 | 194,1 | 22,2 | 26,9 | 237,6 | 22,2 | — | 129,1 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-1АТ-VСК-Н-б | | 69,8 | — | — | — | 120,4 | 190,2 | 22,2 | 15,4 | 222,1 | 22,2 | — | 125,1 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-1АТ-VСК-П-а | | 73,7 | — | — | 120,4 | — | 194,1 | 22,2 | 26,9 | 237,6 | 22,2 | — | 129,1 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-1АТ-VСК-П-б | | 69,8 | — | — | 120,4 | — | 190,2 | 22,2 | 15,4 | 222,1 | 22,2 | — | 125,1 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-1К7-П-а | | 73,7 | — | — | — | — | 73,7 | 22,2 | 26,9 | 122,8 | 22,2 | — | 14,3 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-1К7-П-б | | 69,8 | — | — | — | — | 69,8 | 22,2 | 15,4 | 107,4 | 22,2 | — | 10,4 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-1К7-О-а | | 73,7 | — | — | — | — | 73,7 | 22,2 | 26,9 | 122,8 | 22,2 | — | 14,3 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-1К7-О-б | | 69,8 | — | — | — | — | 69,8 | 22,2 | 15,4 | 107,4 | 22,2 | — | 10,4 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-2А-IV-а | | 73,7 | — | 146,9 | — | — | 220,6 | 22,2 | 26,9 | 268,3 | 22,2 | — | 159,8 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-2А-IV-б | | 69,8 | — | 146,9 | — | — | 216,7 | 22,2 | 15,4 | 252,8 | 22,2 | — | 155,8 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-2А-V-а | | 143,6 | — | — | 152,6 | — | 296,2 | 22,2 | 26,9 | 338,2 | 22,2 | — | 289,1 | — | 26,9 |
| БР18-2А-V-б | | 139,7 | — | — | 152,6 | — | 292,3 | 22,2 | 15,4 | 322,7 | 22,2 | — | 285,1 | — | 15,4 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу A-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы стальные сварные |
|---|---|---|---|---|---|
| Код материала: 121400 | 125000 | — | — | — | 137000 |
| 67,7 | — | 469,8 | 49,1 | 518,9 | 1,8 |
| 67,7 | — | 464,2 | 37,6 | 501,8 | 1,8 |
| 67,7 | — | 469,8 | 49,1 | 518,9 | 1,8 |
| 67,7 | — | 464,2 | 37,6 | 501,8 | 1,8 |
| 67,7 | 81,5 | 433,1 | 49,1 | 482,2 | 1,8 |
| 67,7 | 81,5 | 427,5 | 37,6 | 465,1 | 1,8 |
| 67,7 | 81,5 | 433,1 | 49,1 | 482,2 | 1,8 |
| 67,7 | 81,5 | 427,5 | 37,6 | 465,1 | 1,8 |
| 67,7 | — | 491,4 | 49,1 | 540,5 | 1,8 |
| 67,7 | — | 485,8 | 37,6 | 523,4 | 1,8 |
| 67,2 | — | 639,8 | 49,1 | 688,9 | 1,8 |
| 67,2 | — | 634,3 | 37,6 | 671,9 | 1,8 |

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-V ск | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093800 | 095800 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР18-2К7-а | | 143,6 | – | – | – | – | 143,6 | 22,2 | 26,9 | 192,7 | 22,2 | – | 143,6 | – | 26,9 |
| БР18-2К7-б | | 139,7 | – | – | – | – | 139,7 | 22,2 | 15,4 | 177,3 | 22,2 | – | 139,7 | – | 15,4 |
| БР18-2АIV-Н-а | | 73,7 | – | 146,9 | – | – | 220,6 | 22,2 | 26,9 | 268,3 | 22,2 | – | 159,8 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-2АIV-Н-б | | 69,8 | – | 146,9 | – | – | 216,7 | 22,2 | 15,4 | 252,8 | 22,2 | – | 155,8 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-2АТ-Vск-Н-а | | 73,7 | – | – | – | 152,6 | 226,3 | 22,2 | 26,9 | 268,3 | 22,2 | – | 159,8 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-2АТ-Vск-Н-б | | 69,8 | – | – | – | 152,6 | 222,4 | 22,2 | 15,4 | 252,8 | 22,2 | – | 155,8 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-2А-IIIв-Л-а | | 73,7 | 145,4 | – | – | – | 219,1 | 22,2 | 26,9 | 268,3 | 22,2 | – | 159,8 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-2А-IIIв-Л-б | | 69,8 | 145,4 | – | – | – | 215,2 | 22,2 | 15,4 | 252,8 | 22,2 | – | 155,8 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-2А-IV-Л-а | | 73,7 | – | 146,9 | – | – | 220,6 | 22,2 | 26,9 | 268,3 | 22,2 | – | 159,8 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-2А-IV-Л-б | | 69,8 | – | 146,9 | – | – | 216,7 | 22,2 | 15,4 | 252,8 | 22,2 | – | 155,8 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-2АТ-Vск-Л-а | | 73,7 | – | – | 152,6 | – | 226,3 | 22,2 | 26,9 | 268,3 | 22,2 | – | 159,8 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-2АТ-Vск-Л-б | | 69,8 | – | – | 152,6 | – | 222,4 | 22,2 | 15,4 | 252,8 | 22,2 | – | 155,8 | 59,4 | 15,4 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы стальные сварные |
|---|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | | |
| 121400 | 125000 | — | — | — | 137000 |
| 67,2 | 101,9 | 589,4 | 491 | 638,5 | 1,8 |
| 67,2 | 101,9 | 583,9 | 37,6 | 621,5 | 1,8 |
| 67,7 | – | 491,4 | 49,1 | 540,5 | 1,8 |
| 67,7 | – | 485,8 | 37,6 | 523,4 | 1,8 |
| 67,7 | – | 540,6 | 49,1 | 589,7 | 1,8 |
| 67,7 | – | 535,0 | 37,6 | 572,6 | 1,8 |
| 67,7 | – | 421,5 | 49,1 | 470,6 | 1,8 |
| 67,7 | – | 415,9 | 37,6 | 453,5 | 1,8 |
| 67,7 | – | 491,4 | 49,1 | 540,5 | 1,8 |
| 67,7 | – | 485,8 | 37,6 | 523,4 | 1,8 |
| 67,7 | – | 540,6 | 49,1 | 589,7 | 1,8 |
| 67,7 | – | 535,0 | 37,6 | 572,6 | 1,8 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-VСК | Всего | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг: Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР18-2К7-П-а | | 143,6 | – | – | – | – | 143,6 | 22,2 | 26,9 | 192,7 | 22,2 | – | 143,6 | – | 26,9 |
| БР18-2К7-П-б | | 139,7 | – | – | – | – | 139,7 | 22,2 | 15,4 | 177,3 | 22,2 | – | 139,7 | – | 15,4 |
| БР18-2К7-О-а | | 143,6 | – | – | – | – | 143,6 | 22,2 | 26,9 | 192,7 | 22,2 | – | 143,6 | – | 26,9 |
| БР18-2К7-О-б | | 139,7 | – | – | – | – | 139,7 | 22,2 | 15,4 | 177,3 | 22,2 | – | 139,7 | – | 15,4 |
| БР18-3А-IIIв-а | | 73,7 | 179,4 | – | – | – | 253,1 | 22,2 | 26,9 | 302,2 | 22,2 | 179,4 | 14,3 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-3А-IIIв-б | | 69,8 | 179,4 | – | – | – | 249,2 | 22,2 | 15,4 | 286,8 | 22,2 | 179,4 | 10,4 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-3А-IV-а | | 143,6 | – | 181,2 | – | – | 324,8 | 22,2 | 26,9 | 372,1 | 22,2 | 179,4 | 143,6 | – | 26,9 |
| БР18-3А-IV-б | | 139,7 | – | 181,2 | – | – | 320,9 | 22,2 | 15,4 | 356,7 | 22,2 | 179,4 | 139,7 | – | 15,4 |
| БР18-3А-IIIв-нд | | 73,7 | 179,4 | – | – | – | 253,1 | 22,2 | 26,9 | 302,2 | 22,2 | 179,4 | 14,3 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-3А-IIIв-нб | | 69,8 | 179,4 | – | – | – | 249,2 | 22,2 | 15,4 | 286,8 | 22,2 | 179,4 | 10,4 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-3А-IV-нд | | 143,6 | – | 181,2 | – | – | 324,8 | 22,2 | 26,9 | 372,1 | 22,2 | 179,4 | 143,6 | – | 26,9 |
| БР18-3А-IV-нб | | 139,7 | – | 181,2 | – | – | 320,9 | 22,2 | 15,4 | 356,7 | 22,2 | 179,4 | 139,7 | – | 15,4 |

| Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | Сталь приведенная, кг: К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы, кг: Трубы стальные сварные |
|---|---|---|---|---|---|
| Код материала | | | | | |
| 121400 | 125000 | | | | 137000 |
| 67,2 | 101,9 | 589,4 | 49,1 | 638,5 | 1,8 |
| 67,2 | 101,9 | 583,9 | 37,6 | 621,5 | 1,8 |
| 67,2 | 101,9 | 589,4 | 49,1 | 638,5 | 1,8 |
| 67,2 | 101,9 | 583,9 | 37,6 | 621,5 | 1,8 |
| 67,7 | – | 472,2 | 49,1 | 521,3 | 1,8 |
| 67,7 | – | 466,6 | 37,6 | 504,2 | 1,8 |
| 67,2 | – | 657,4 | 49,1 | 706,5 | 1,8 |
| 67,2 | – | 651,9 | 37,6 | 689,5 | 1,8 |
| 67,7 | – | 472,2 | 49,1 | 521,3 | 1,8 |
| 67,7 | – | 466,6 | 37,6 | 504,2 | 1,8 |
| 67,2 | – | 657,4 | 49,1 | 706,5 | 1,8 |
| 67,2 | – | 651,9 | 37,6 | 689,5 | 1,8 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Сортовой прокат обыкновенного качества, кг | | | | | | Сталь сортовая конструкционная, кг | Прокат листовой рядовой, кг | Сталь в натуральной массе, кг | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь арматурная класса А-III | Сталь арматурная класса А-IIIв | Сталь арматурная класса А-IV | Сталь арматурная класса А-V | Сталь арматурная класса Ат-Vск | Всего | | | Итого | В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная | Сталь среднесортная | Сталь мелкосортная | Катанка | Сталь толстолистовая (от 4мм) |
| | | Код материала | | | | | | | | | | | | | |
| | | 093013 | 093005 | 093025 | 093006 | 093000 | 093000 | 095000 | 097100 | — | 095100 | 093200 | 093300 | 093400 | 097100 |
| БР18-3А-IIIв-п-а | | 73,7 | 179,4 | — | — | — | 253,1 | 22,2 | 26,9 | 302,2 | 22,2 | 179,4 | 14,3 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-3А-IIIв-п-б | | 69,8 | 179,4 | — | — | — | 249,2 | 22,2 | 15,4 | 286,8 | 22,2 | 179,4 | 10,4 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-3А-IV-п-а | | 73,7 | — | 181,2 | — | — | 254,9 | 22,2 | 26,9 | 302,2 | 22,2 | 179,4 | 14,3 | 59,4 | 26,9 |
| БР18-3А-IV-п-б | | 69,8 | — | 181,2 | — | — | 251,0 | 22,2 | 15,4 | 286,8 | 22,2 | 179,4 | 10,4 | 59,4 | 15,4 |
| БР18-4А-IIIв-а | | 143,6 | 217,4 | — | — | — | 361,0 | 22,2 | 26,9 | 410,1 | 22,2 | 217,4 | 143,6 | — | 26,9 |
| БР18-4А-IIIв-б | | 139,7 | 217,4 | — | — | — | 357,1 | 22,2 | 15,4 | 394,7 | 22,2 | 217,4 | 139,7 | — | 15,4 |
| БР18-4А-IIIв-нга | | 143,6 | 217,4 | — | — | — | 361,0 | 22,2 | 26,9 | 410,1 | 22,2 | 217,4 | 143,6 | — | 26,9 |
| БР18-4А-IIIв-нгб | | 139,7 | 217,4 | — | — | — | 357,1 | 22,2 | 15,4 | 394,7 | 22,2 | 217,4 | 139,7 | — | 15,4 |
| БР18-4А-IV-п-а | | 143,6 | — | 283,2 | — | — | 426,8 | 22,2 | 26,9 | 473,1 | 22,2 | 280,4 | 143,6 | — | 26,9 |
| БР18-4А-IV-п-б | | 139,7 | — | 283,2 | — | — | 422,9 | 22,2 | 15,4 | 457,7 | 22,2 | 280,4 | 139,7 | — | 15,4 |
| БР18-5А-IIIв-п-а | | 143,6 | 280,4 | — | — | — | 424,0 | 22,2 | 26,9 | 473,1 | 22,2 | 280,4 | 143,6 | — | 26,9 |
| БР18-5А-IIIв-п-б | | 139,7 | 280,4 | — | — | — | 420,1 | 22,2 | 15,4 | 457,7 | 22,2 | 280,4 | 139,7 | — | 15,4 |

| Метизы, кг | | Сталь приведенная, кг | | | Трубы, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока стальная класса Вр-I | Канат стальной | К классу А-I | К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²) | Всего | Трубы стальные сварные |
| Код материала | | | | | |
| 121400 | 125000 | — | — | — | 137000 |
| 67,7 | — | 472,2 | 49,1 | 521,3 | 1,8 |
| 67,7 | — | 466,6 | 37,6 | 504,2 | 1,8 |
| 67,7 | — | 558,2 | 49,1 | 607,3 | 1,8 |
| 67,7 | — | 552,6 | 37,6 | 590,2 | 1,8 |
| 67,2 | — | 628,0 | 49,1 | 677,1 | 1,8 |
| 67,2 | — | 622,5 | 37,6 | 660,1 | 1,8 |
| 67,2 | — | 628,0 | 49,1 | 677,1 | 1,8 |
| 67,2 | — | 622,5 | 37,6 | 660,1 | 1,8 |
| 67,2 | — | 856,3 | 49,1 | 905,4 | 1,8 |
| 67,2 | — | 850,8 | 37,6 | 888,4 | 1,8 |
| 67,2 | — | 721,9 | 49,1 | 771,0 | 1,8 |
| 67,2 | — | 716,4 | 37,6 | 754,0 | 1,8 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 400 | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| Т1-1 | | 0,2 | 0,1 | 0,07 | — | 0,07 | 0,07 |
| Т2-1 | | 0,2 | 0,2 | 0,08 | — | 0,08 | 0,08 |
| Т2-2 | | 0,2 | 0,2 | 0,08 | — | 0,08 | 0,08 |
| Т3-1 | | 0,2 | 0,2 | 0,09 | — | 0,09 | 0,09 |
| Т3-2 | | 0,2 | 0,2 | 0,09 | — | 0,09 | 0,09 |
| Т4-1 | | 0,3 | 0,2 | 0,13 | — | 0,13 | 0,13 |
| Т5-1 | | 0,6 | 0,4 | 0,22 | — | 0,22 | 0,22 |
| Т5-2 | | 0,6 | 0,4 | 0,22 | — | 0,22 | 0,22 |
| Т5-3 | | 0,6 | 0,4 | 0,22 | — | 0,22 | 0,22 |
| Т5-4 | | 0,6 | 0,4 | 0,29 | — | 0,29 | 0,29 |
| Т6-1 | | 0,8 | 0,6 | 0,29 | — | 0,29 | 0,29 |
| Т6-2 | | 0,8 | 0,6 | 0,29 | — | 0,29 | 0,29 |
| Т6-3 | | 0,8 | 0,6 | 0,29 | — | 0,29 | 0,29 |
| Т6-4 | | 0,8 | 0,6 | 0,29 | — | 0,29 | 0,29 |
| Т6-5 | | 0,8 | 0,6 | 0,37 | — | 0,37 | 0,37 |
| Т6-6 | | 0,8 | 0,6 | 0,37 | — | 0,37 | 0,37 |
| Т6-7 | | 0,8 | 0,6 | 0,37 | — | 0,37 | 0,37 |
| Т7-1 | | 0,5 | 0,4 | 0,23 | — | 0,23 | 0,23 |
| Т7-2 | | 0,5 | 0,4 | 0,18 | — | 0,18 | 0,18 |
| Т7-3 | | 0,5 | 0,4 | 0,18 | — | 0,18 | 0,18 |
| Т8 | | 0,3 | 0,2 | 0,11 | — | 0,11 | 0,11 |
| Т9 | | 0,4 | 0,3 | 0,14 | — | 0,14 | 0,14 |
| В1-1 | | 0,6 | 0,4 | 0,22 | — | 0,22 | 0,22 |
| В1-2 | | 0,6 | 0,4 | 0,22 | — | 0,22 | 0,22 |
| К1-1 | | 0,4 | 0,3 | — | 0,23 | 0,23 | 0,25 |
| К1-2 | | 0,4 | 0,3 | — | 0,23 | 0,23 | 0,25 |
| К2-1 | | 0,8 | 0,6 | 0,28 | — | 0,28 | 0,28 |
| К2-2 | | 0,8 | 0,6 | 0,28 | — | 0,28 | 0,28 |
| К2-3 | | 0,8 | 0,6 | 0,28 | — | 0,28 | 0,28 |
| К2-4 | | 0,8 | 0,6 | — | 0,39 | 0,39 | 0,43 |
| К2-5 | | 0,8 | 0,6 | — | 0,39 | 0,39 | 0,43 |
| К2-6 | | 0,8 | 0,6 | 0,28 | — | 0,28 | 0,28 |
| К3-1 | | 0,8 | 0,6 | 0,31 | — | 0,31 | 0,31 |
| К3-2 | | 0,8 | 0,6 | 0,31 | — | 0,31 | 0,31 |
| К3-3 | | 0,8 | 0,6 | — | 0,43 | 0,43 | 0,48 |
| К3-4 | | 0,8 | 0,6 | 0,31 | — | 0,31 | 0,31 |
| К3-5 | | 0,8 | 0,6 | — | 0,43 | 0,43 | 0,48 |
| К3-6 | | 0,8 | 0,6 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |
| К3-7 | | 0,8 | 0,6 | 0,31 | — | 0,31 | 0,31 |
| К3-8 | | 0,8 | 0,6 | 0,31 | — | 0,31 | 0,31 |
| К4-1 | | 0,9 | 0,7 | 0,34 | — | 0,34 | 0,34 |
| К4-2 | | 0,9 | 0,7 | 0,34 | — | 0,34 | 0,34 |
| К4-3 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,47 | 0,47 | 0,52 |
| К4-4 | | 0,9 | 0,7 | 0,44 | — | 0,44 | 0,44 |
| К4-5 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,47 | 0,47 | 0,52 |
| К4-6 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,47 | 0,47 | 0,52 |
| К4-7 | | 0,9 | 0,7 | 0,34 | — | 0,34 | 0,34 |
| К4-8 | | 0,9 | 0,7 | 0,34 | — | 0,34 | 0,34 |
| К5-1 | | 1,1 | 0,8 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |
| К5-2 | | 1,1 | 0,8 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | | |
| Н. контр. | Медведский | | |
| Ст. инж. | Карпенко | | |
| Инж. | Тетерюченко | | |

**3.015-2/82. IV-08 РМ**

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на траверсу Т1-1...Т9, вставку В1-1...В1-2, колонну К1-1...К6-4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м3 | Материалы строительные нерудные: Песок, м3 | Цемент марки, т: 400 | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К5—3 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
| К5—4 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
| К5—5 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
| К5—6 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
| К5—7 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
| К5—8 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
| К6—1 | | 1,1 | 0,8 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |
| К6—2 | | 1,3 | 1,0 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |
| К6—3 | | 1,3 | 1,0 | 0,64 | — | 0,64 | 0,64 |
| К6—4 | | 1,3 | 1,0 | 0,64 | — | 0,64 | 0,64 |
| | | 1,3 | 1,0 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м3 | Материалы строительные нерудные: Песок, м3 | Цемент марки, т: 400 | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 400 | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К7 — 1 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К7 — 2 | | 1,0 | 0,8 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К7 — 3 | | 1,0 | 0,8 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К7 — 4 | | 1,0 | 0,8 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К7 — 5 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К7 — 6 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К7 — 7 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К7 — 8 | | 1,0 | 0,8 | 0,49 | — | 0,49 | 0,49 |
| К7 — 9 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К7 — 10 | | 1,0 | 0,8 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К7 — 11 | | 1,0 | 0,8 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К7 — 12 | | 1,0 | 0,8 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К7 — 13 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К7 — 14 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К8 — 1 | | 1,2 | 0,9 | 0,44 | — | 0,44 | 0,44 |
| К8 — 2 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,61 | 0,61 | 0,67 |
| К9 — 1 | | 1,1 | 0,8 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |
| К9 — 2 | | 1,1 | 0,8 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |
| К9 — 3 | | 1,1 | 0,8 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |
| К9 — 4 | | 1,1 | 0,8 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |
| К9 — 5 | | 1,1 | 0,8 | 0,52 | — | 0,52 | 0,52 |
| К9 — 6 | | 1,1 | 0,8 | 0,52 | — | 0,52 | 0,52 |
| К9 — 7 | | 1,1 | 0,8 | 0,52 | — | 0,52 | 0,52 |
| К9 — 8 | | 1,1 | 0,8 | 0,52 | — | 0,52 | 0,52 |
| К9 — 9 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
| К9 — 10 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,55 | 0,55 | 0,61 |
| К9 — 11 | | 1,1 | 0,8 | 0,52 | — | 0,52 | 0,52 |
| К9 — 12 | | 1,1 | 0,8 | 0,40 | — | 0,40 | 0,40 |
| К9 — 13 | | 1,1 | 0,8 | 0,52 | — | 0,52 | 0,52 |
| К9 — 14 | | 1,1 | 0,8 | 0,52 | — | 0,52 | 0,52 |
| К10 — 1 | | 1,3 | 1,0 | 0,60 | — | 0,60 | 0,60 |
| К10 — 2 | | 1,3 | 1,0 | 0,60 | — | 0,60 | 0,60 |
| К10 — 3 | | 1,3 | 1,0 | 0,60 | — | 0,60 | 0,60 |
| К10 — 4 | | 1,3 | 1,0 | 0,60 | — | 0,60 | 0,60 |
| К11 — 1 | | 1,2 | 0,9 | 0,43 | — | 0,43 | 0,43 |
| К11 — 2 | | 1,2 | 0,9 | 0,43 | — | 0,43 | 0,43 |
| К11 — 3 | | 1,2 | 0,9 | 0,43 | — | 0,43 | 0,43 |
| К11 — 4 | | 1,2 | 0,9 | 0,43 | — | 0,43 | 0,43 |
| К11 — 5 | | 1,2 | 0,9 | 0,55 | — | 0,55 | 0,55 |
| К11 — 6 | | 1,2 | 0,9 | 0,55 | — | 0,55 | 0,55 |
| К11 — 7 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,59 | 0,59 | 0,65 |
| К11 — 8 | | 1,2 | 0,9 | 0,55 | — | 0,55 | 0,55 |
| К11 — 9 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,59 | 0,59 | 0,65 |
| К11 — 10 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,59 | 0,59 | 0,65 |
| К11 — 11 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,59 | 0,59 | 0,65 |
| К11 — 12 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,59 | 0,59 | 0,65 |
| К11 — 13 | | 1,2 | 0,9 | 0,43 | — | 0,43 | 0,43 |
| К11 — 14 | | 1,2 | 0,9 | 0,55 | — | 0,55 | 0,55 |
| К11 — 15 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,59 | 0,59 | 0,65 |
| К12 — 1 | | 1,4 | 1,0 | 0,65 | — | 0,65 | 0,65 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | | |
| Н. контр. | Медведский | | |
| Ст. инж. | Карпенко | | |
| Инж. | Эмдина | | |

3.015 — 2/82. IV — 09 РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К7-1... К14-11

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Харьковский Промстройниипроект

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 400 | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К12—2 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,69 | 0,69 | 0,76 |
| К12—3 | | 1,4 | 1,0 | 0,65 | — | 0,65 | 0,65 |
| К12—4 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,69 | 0,69 | 0,76 |
| К13—1 | | 1,4 | 1,0 | 0,62 | — | 0,62 | 0,62 |
| К13—2 | | 1,4 | 1,0 | 0,62 | — | 0,62 | 0,62 |
| К13—3 | | 1,4 | 1,0 | 0,62 | — | 0,62 | 0,62 |
| К13—4 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,67 | 0,67 | 0,74 |
| К13—5 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,67 | 0,67 | 0,74 |
| К13—6 | | 1,4 | 1,0 | 0,62 | — | 0,62 | 0,62 |
| К14—1 | | 1,6 | 1,2 | 0,74 | — | 0,74 | 0,74 |
| К14—2 | | 1,6 | 1,2 | 0,74 | — | 0,74 | 0,74 |
| К14—3 | | 1,6 | 1,2 | 0,74 | — | 0,74 | 0,74 |
| К14—4 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,79 | 0,79 | 0,87 |
| К14—5 | | 1,6 | 1,2 | 0,74 | — | 0,74 | 0,74 |
| К14—6 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,79 | 0,79 | 0,87 |
| К14—7 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,79 | 0,79 | 0,87 |
| К14—8 | | 1,6 | 1,2 | 0,57 | — | 0,57 | 0,57 |
| К14—9 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,79 | 0,79 | 0,87 |
| К14—10 | | 1,6 | 1,2 | 0,74 | — | 0,74 | 0,74 |
| К14—11 | | 1,6 | 1,2 | 0,74 | — | 0,74 | 0,74 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 400 | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент (т) марки: 400 | Цемент (т) марки: 500 | Цемент (т) марки: Всего | Цемент (т) марки: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К15-1 | | 1,1 | 0,8 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |
| К15-2 | | 1,1 | 0,8 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |
| К15-3 | | 1,1 | 0,8 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |
| К15-4 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,54 | 0,54 | 0,59 |
| К15-5 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,54 | 0,54 | 0,59 |
| К15-6 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,54 | 0,54 | 0,59 |
| К15-7 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,54 | 0,54 | 0,59 |
| К15-8 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,54 | 0,54 | 0,59 |
| К15-9 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,54 | 0,54 | 0,59 |
| К15-10 | | 1,1 | 0,8 | 0,5 | — | 0,50 | 0,50 |
| К16-1 | | 1,2 | 0,9 | 0,45 | — | 0,45 | 0,45 |
| К16-2 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,62 | 0,62 | 0,68 |
| К16-3 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,62 | 0,62 | 0,68 |
| К16-4 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,62 | 0,62 | 0,68 |
| К16-5 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,62 | 0,62 | 0,68 |
| К16-6 | | 1,2 | 0,9 | 0,45 | — | 0,45 | 0,45 |
| К16-7 | | 1,2 | 0,9 | — | 0,62 | 0,62 | 0,68 |
| К17-1 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,71 | 0,71 | 0,78 |
| К17-2 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,71 | 0,71 | 0,78 |
| К18-1 | | 1,3 | 1,0 | 0,47 | — | 0,47 | 0,47 |
| К18-2 | | 1,3 | 1,0 | 0,47 | — | 0,47 | 0,47 |
| К18-3 | | 1,3 | 1,0 | 0,47 | — | 0,47 | 0,47 |
| К18-4 | | 1,3 | 1,0 | 0,61 | — | 0,61 | 0,61 |
| К18-5 | | 1,3 | 1,0 | 0,61 | — | 0,61 | 0,61 |
| К18-6 | | 1,3 | 1,0 | — | 0,65 | 0,65 | 0,72 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент (т) марки: 400 | Цемент (т) марки: 500 | Цемент (т) марки: Всего | Цемент (т) марки: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К18-7 | | 1,3 | 1,0 | 0,47 | — | 0,47 | 0,47 |
| К18-8 | | 1,3 | 1,0 | 0,47 | — | 0,47 | 0,47 |
| К18-9 | | 1,3 | 1,0 | 0,61 | — | 0,61 | 0,61 |
| К19-1 | | 1,5 | 1,1 | 0,54 | — | 0,54 | 0,54 |
| К19-2 | | 1,5 | 1,1 | 0,54 | — | 0,54 | 0,54 |
| К19-3 | | 1,5 | 1,1 | 0,70 | — | 0,70 | 0,70 |
| К19-4 | | 1,5 | 1,1 | — | 0,75 | 0,75 | 0,83 |
| К19-5 | | 1,5 | 1,1 | — | 0,75 | 0,75 | 0,83 |
| К19-6 | | 1,5 | 1,1 | — | 0,75 | 0,75 | 0,83 |
| К19-7 | | 1,5 | 1,1 | 0,54 | — | 0,54 | 0,54 |
| К20-1 | | 1,4 | 1,0 | 0,51 | — | 0,51 | 0,51 |
| К20-2 | | 1,4 | 1,0 | 0,66 | — | 0,66 | 0,66 |
| К20-3 | | 1,4 | 1,0 | 0,51 | — | 0,51 | 0,51 |
| К20-4 | | 1,4 | 1,0 | 0,66 | — | 0,66 | 0,66 |
| К20-5 | | 1,4 | 1,0 | 0,66 | — | 0,66 | 0,66 |
| К20-6 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,70 | 0,70 | 0,77 |
| К20-7 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,70 | 0,70 | 0,77 |
| К20-8 | | 1,4 | 1,0 | 0,66 | — | 0,66 | 0,66 |
| К20-9 | | 1,4 | 1,0 | 0,51 | — | 0,51 | 0,51 |
| К20-10 | | 1,4 | 1,0 | 0,66 | — | 0,66 | 0,66 |
| К21-1 | | 1,6 | 1,2 | 0,58 | — | 0,58 | 0,58 |
| К21-2 | | 1,6 | 1,2 | 0,58 | — | 0,58 | 0,58 |
| К21-3 | | 1,6 | 1,2 | 0,75 | — | 0,75 | 0,75 |
| К21-4 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,80 | 0,80 | 0,88 |
| К21-5 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,80 | 0,80 | 0,88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | | |
| Н. контр. | Медведский | | |
| Ст. инж. | Карпенко | | |
| Инж. | Эмдина | | |

3.015—2/82.IV—10РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонны К15-1... К24-6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Харьковский Промстройниипроект

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 400 | 500 | Всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К21-6 | | 1,6 | 1,2 | 0,75 | — | 0,75 | 0,75 |
| К21-7 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,80 | 0,80 | 0,88 |
| К21-8 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,80 | 0,80 | 0,88 |
| К22-1 | | 1,6 | 1,2 | 0,75 | — | 0,75 | 0,75 |
| К22-2 | | 1,6 | 1,2 | 0,75 | — | 0,75 | 0,75 |
| К22-3 | | 1,6 | 1,2 | 0,75 | — | 0,75 | 0,75 |
| К23-1 | | 1,8 | 1,4 | 0,86 | — | 0,86 | 0,86 |
| К23-2 | | 1,8 | 1,4 | 0,86 | — | 0,86 | 0,86 |
| К23-3 | | 1,8 | 1,4 | 0,86 | — | 0,86 | 0,86 |
| К23-4 | | 1,8 | 1,4 | 0,86 | — | 0,86 | 0,86 |
| К23-5 | | 1,8 | 1,4 | — | 0,92 | 0,92 | 1,00 |
| К23-6 | | 1,8 | 1,4 | — | 0,92 | 0,92 | 1,00 |
| К23-7 | | 1,8 | 1,4 | — | 0,92 | 0,92 | 1,00 |
| К23-8 | | 1,8 | 1,4 | — | 0,92 | 0,92 | 1,00 |
| К23-9 | | 1,8 | 1,4 | 0,86 | — | 0,86 | 0,86 |
| К23-10 | | 1,8 | 1,4 | 0,86 | — | 0,86 | 0,86 |
| К23-11 | | 1,8 | 1,4 | — | 0,92 | 0,92 | 1,00 |
| К23-12 | | 1,8 | 1,4 | — | 0,92 | 0,92 | 1,00 |
| К23-13 | | 1,8 | 1,4 | 0,86 | — | 0,86 | 0,86 |
| К23-14 | | 1,8 | 1,4 | 0,86 | — | 0,86 | 0,86 |
| К24-1 | | 2,2 | 1,7 | 1,07 | — | 1,07 | 1,07 |
| К24-2 | | 2,2 | 1,7 | 1,07 | — | 1,07 | 1,07 |
| К24-3 | | 2,2 | 1,7 | 1,07 | — | 1,07 | 1,07 |
| К24-4 | | 2,2 | 1,7 | 1,07 | — | 1,07 | 1,07 |
| К24-5 | | 2,2 | 1,7 | 1,07 | — | 1,07 | 1,07 |
| К24-6 | | 2,2 | 1,7 | 1,07 | — | 1,07 | 1,07 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 400 | 500 | Всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 400 | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К25-1 | | 0,7 | 0,5 | — | 0,37 | 0,37 | 0,41 |
| К25-2 | | 0,7 | 0,5 | 0,35 | — | 0,35 | 0,35 |
| К25-3 | | 0,7 | 0,5 | 0,27 | — | 0,27 | 0,27 |
| К25-4 | | 0,7 | 0,5 | 0,27 | — | 0,27 | 0,27 |
| К25-5 | | 0,7 | 0,5 | 0,27 | — | 0,27 | 0,27 |
| К25-6 | | 0,7 | 0,5 | 0,35 | — | 0,35 | 0,35 |
| К25-7 | | 0,7 | 0,5 | 0,35 | — | 0,35 | 0,35 |
| К25-8 | | 0,7 | 0,5 | — | 0,37 | 0,37 | 0,41 |
| К25-9 | | 0,7 | 0,5 | — | 0,37 | 0,37 | 0,41 |
| К25-10 | | 0,7 | 0,5 | — | 0,37 | 0,37 | 0,41 |
| К25-11 | | 0,7 | 0,5 | 0,35 | — | 0,35 | 0,35 |
| К25-12 | | 0,7 | 0,5 | 0,35 | — | 0,35 | 0,35 |
| К25-13 | | 0,7 | 0,5 | — | 0,37 | 0,37 | 0,41 |
| К26-1 | | 0,9 | 0,7 | 0,43 | — | 0,43 | 0,43 |
| К27-1 | | 0,8 | 0,6 | 0,30 | — | 0,30 | 0,30 |
| К27-2 | | 0,8 | 0,6 | 0,30 | — | 0,30 | 0,30 |
| К27-3 | | 0,8 | 0,6 | 0,30 | — | 0,30 | 0,30 |
| К27-4 | | 0,8 | 0,6 | 0,30 | — | 0,30 | 0,30 |
| К27-5 | | 0,8 | 0,6 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К27-6 | | 0,8 | 0,6 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К27-7 | | 0,8 | 0,6 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К27-8 | | 0,8 | 0,6 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К27-9 | | 0,8 | 0,6 | — | 0,41 | 0,41 | 0,45 |
| К27-10 | | 0,8 | 0,6 | — | 0,41 | 0,41 | 0,45 |
| К27-11 | | 0,8 | 0,6 | 0,30 | — | 0,30 | 0,30 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 400 | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К27-12 | | 0,8 | 0,6 | 0,30 | — | 0,30 | 0,30 |
| К27-13 | | 0,8 | 0,6 | 0,38 | — | 0,38 | 0,38 |
| К28-1 | | 1,0 | 0,8 | 0,48 | — | 0,48 | 0,48 |
| К28-2 | | 1,0 | 0,8 | 0,48 | — | 0,48 | 0,48 |
| К28-3 | | 1,0 | 0,8 | 0,48 | — | 0,48 | 0,48 |
| К28-4 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,51 | 0,51 | 0,57 |
| К28-5 | | 1,0 | 0,8 | 0,48 | — | 0,48 | 0,48 |
| К29-1 | | 1,3 | 0,9 | — | 0,64 | 0,64 | 0,71 |
| К29-2 | | 1,3 | 0,9 | — | 0,64 | 0,64 | 0,71 |
| К30-1 | | 0,9 | 0,7 | 0,33 | — | 0,33 | 0,33 |
| К30-2 | | 0,9 | 0,7 | 0,33 | — | 0,33 | 0,33 |
| К30-3 | | 0,9 | 0,7 | 0,33 | — | 0,33 | 0,33 |
| К30-4 | | 0,9 | 0,7 | 0,33 | — | 0,33 | 0,33 |
| К30-5 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,45 | 0,45 | 0,50 |
| К30-6 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,45 | 0,45 | 0,50 |
| К30-7 | | 0,9 | 0,7 | 0,42 | — | 0,42 | 0,42 |
| К30-8 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,45 | 0,45 | 0,50 |
| К30-9 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,45 | 0,45 | 0,50 |
| К30-10 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,45 | 0,45 | 0,50 |
| К30-11 | | 0,9 | 0,7 | 0,33 | — | 0,33 | 0,33 |
| К30-12 | | 0,9 | 0,7 | 0,33 | — | 0,33 | 0,33 |
| К30-13 | | 0,9 | 0,7 | — | 0,45 | 0,45 | 0,50 |
| К31-1 | | 1,1 | 0,8 | 0,53 | — | 0,53 | 0,53 |
| К31-2 | | 1,1 | 0,8 | 0,53 | — | 0,53 | 0,53 |
| К31-3 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,56 | 0,56 | 0,62 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | | 3.015-2/82.IV-11рм |
| Н. контр. | Медведский | | Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К25-1...К35-3 |
| Ст. инж. | Карпенко | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2 |
| Инж. | Тетерлченко | | Харьковский промстройниипроект |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные | | Цемент марки, т | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Щебень, м³ | Песок, м³ | 400 | 500 | Всего | Приведенный к марке 400 |
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| К31-4 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,56 | 0,56 | 0,62 |
| К31-5 | | 1,1 | 0,8 | 0,53 | — | 0,53 | 0,53 |
| К31-6 | | 1,1 | 0,8 | — | 0,56 | 0,56 | 0,62 |
| К32-1 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,70 | 0,70 | 0,77 |
| К32-2 | | 1,4 | 1,0 | — | 0,70 | 0,70 | 0,77 |
| К33-1 | | 1,0 | 0,8 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |
| К33-2 | | 1,0 | 0,8 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |
| К33-3 | | 1,0 | 0,8 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |
| К33-4 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К33-5 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К33-6 | | 1,0 | 0,8 | — | 0,53 | 0,53 | 0,58 |
| К33-7 | | 1,0 | 0,8 | 0,50 | — | 0,50 | 0,50 |
| К34-1 | | 1,3 | 1,0 | 0,48 | — | 0,48 | 0,48 |
| К34-2 | | 1,3 | 1,0 | — | 0,66 | 0,66 | 0,73 |
| К34-3 | | 1,3 | 1,0 | 0,62 | — | 0,62 | 0,62 |
| К34-4 | | 1,3 | 1,0 | 0,62 | — | 0,62 | 0,62 |
| К34-5 | | 1,3 | 1,0 | 0,62 | — | 0,62 | 0,62 |
| К34-6 | | 1,3 | 1,0 | — | 0,66 | 0,66 | 0,73 |
| К34-7 | | 1,3 | 1,0 | — | 0,66 | 0,66 | 0,73 |
| К34-8 | | 1,3 | 1,0 | 0,48 | — | 0,48 | 0,48 |
| К34-9 | | 1,3 | 1,0 | — | 0,66 | 0,66 | 0,73 |
| К34-10 | | 1,3 | 1,0 | 0,62 | — | 0,62 | 0,62 |
| К34-11 | | 1,3 | 1,0 | — | 0,66 | 0,66 | 0,73 |
| К35-1 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,83 | 0,83 | 0,91 |
| К35-2 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,83 | 0,83 | 0,91 |
| К35-3 | | 1,6 | 1,2 | — | 0,83 | 0,83 | 0,91 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные | | Цемент марки, т | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Щебень, м³ | Песок, м³ | 400 | 500 | Всего | Приведенный к марке 400 |
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м3 | Материалы строительные нерудные: Песок, м3 | Цемент марки т: 500 | Цемент марки т: 600 | Цемент марки т: Всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| БР12-1АIIIв-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIIIв-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIIIв-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIIIв-н-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIIIв-н-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIIIв-н-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIIIв-п-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIIIв-п-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIIIв-п-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-н-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-н-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-н-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-п-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-п-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АIV-п-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АV-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АV-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АV-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1К7-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1К7-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1К7-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1К7-0-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м3 | Материалы строительные нерудные: Песок, м3 | Цемент марки т: 500 | Цемент марки т: 600 | Цемент марки т: Всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| БР12-1К7-0-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1К7-0-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1К7-п-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1К7-п-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1К7-п-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АTVСК-н-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АTVСК-н-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АTVСК-н-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АTVСК-п-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АTVСК-п-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-1АTVСК-п-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-н-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-н-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-н-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-п-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-п-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIIIв-п-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIV-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIV-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIV-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIV-н-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIV-н-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведецкий | | |
| Н. контр. | Медведецкий | | |
| Ст. инж. | Карпенко | | |
| Инж. | Петрадченко | | |

3.015 — 2/82. IV — 12 РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку БР12-1АIIIв-а ... БР12-3К7-п-в.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки Т: 500 | Цемент марки Т: 600 | Цемент марки Т: Всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| БР12-2АIV-Н-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АIV-П-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2 АIV-П-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АV-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АV-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АV-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2К7-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2К7-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-2К7-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-2К7-О-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-2К7-О-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-2К7-О-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-2К7-П-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-2К7-П-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-2АтV СК-Н-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-2АтV СК-Н-б | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-2АтV СК-Н-в | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-3АIII В-а | | 1,0 | 0,75 | 0,51 | — | 0,51 | 0,56 |
| БР12-3АIII В-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIII В-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIII В-Н-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIII В-Н-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIII В-Н-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIII В-П-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIII В-П-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIII В-П-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки Т: 500 | Цемент марки Т: 600 | Цемент марки Т: Всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573000 | — |
| БР12-3АIV-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIV-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIV-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIV-Н-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIV-Н-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIV-Н-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIV-П-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АIV-П-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АV-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АV-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3АV-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3К7-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3К7-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3К7-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3К7-О-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3К7-О-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3К7-О-в | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3К7-П-а | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |
| БР12-3К7-П-б | | 1,0 | 0,75 | — | 0,63 | 0,63 | 0,76 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м3 | Материалы строительные нерудные: Песок, м3 | Цемент марки, т: 400 | 500 | 600 | всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573115 | 573000 | — |
| Б12-1АIIIв-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АIIIв-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АIIIв-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2АIIIв-а | | 1,4 | 1,1 | 0,69 | — | — | 0,69 | 0,69 |
| Б12-2АIIIв-б | | 1,4 | 1,1 | 0,69 | — | — | 0,69 | 0,69 |
| Б12-2АIIIв-б | | 1,4 | 1,1 | 0,69 | — | — | 0,69 | 0,69 |
| Б12-3АIIIв-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-3АIIIв-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-3АIIIв-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-4АIIIв-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-4АIIIв-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-4АIIIв-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АIV-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АIV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АIV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2АIV-а | | 1,4 | 1,1 | 0,69 | — | — | 0,69 | 0,69 |
| Б12-2АIV-б | | 1,4 | 1,1 | 0,69 | — | — | 0,69 | 0,69 |
| Б12-2АIV-б | | 1,4 | 1,1 | 0,69 | — | — | 0,69 | 0,69 |
| Б12-3АIV-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-3АIV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-3АIV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-4АIV-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-4АIV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-4АIV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АтV-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м3 | Материалы строительные нерудные: Песок, м3 | Цемент марки, т: 400 | 500 | 600 | всего | Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573113 | 573115 | 573000 | — |
| Б12-1АтV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АтV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АтVск-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АтVск-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-1АтVск-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2АтV-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2АтV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2АтV-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2АтVск-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2АтVск-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2АтVск-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-3АтVск-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-3АтVск-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-3АтVск-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2К7-а | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2К7-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-2К7-б | | 1,4 | 1,1 | — | 0,73 | — | 0,73 | 0,80 |
| Б12-3К7-а | | 1,4 | 1,1 | — | — | 0,90 | 0,90 | 1,08 |
| Б12-3К7-б | | 1,4 | 1,1 | — | — | 0,90 | 0,90 | 1,08 |
| Б12-3К7-б | | 1,4 | 1,1 | — | — | 0,90 | 0,90 | 1,08 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Медведский | | |
| Н. контр. | Медведский | | |
| Ст. инж. | Карпенко | | |
| Инж. | Эмдина | | |

3.015 — 2/82. IV — 13 РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку Б12-1АIIIв-а... Б12-3К7-б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Харьковский промстройниипроект

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | 571110 | 571140 | 573112 | 573000 | — |
| БР18-1АIIIв-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АIIIв-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АIIIв-н-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АIIIв-н-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АIV-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АIV-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АIV-н-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АIV-н-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АV-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АV-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АтVск-н-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АтVск-н-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АтVск-п-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1АтVск-п-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1К7-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1К7-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1К7-О-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1К7-О-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1К7-п-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-1К7-п-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АIIIв-п-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АIIIв-п-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АIV-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АIV-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: Щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: Песок, м³ | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: Приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | 571110 | 571140 | 573112 | 573000 | — |
| БР18-2АIV-н-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АIV-н-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АIV-п-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АIV-п-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АV-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АV-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АтVск-н-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АтVск-н-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АтVск-п-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2АтVск-п-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2К7-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2К7-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2К7-О-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2К7-О-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2К7-п-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-2К7-п-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIIIв-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIIIв-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIIIв-н-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIIIв-н-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIIIв-п-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIIIв-п-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIV-а | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIV-б | | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Медведский | | |
| Н.контр. | Медведский | | |
| Ст.инж. | Харьченко | | |
| Инженер | Тетерадченко | | |

3.015 — 2/82.IV — 14РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку БР18-1АIIIв-а... БР18-5АIIIв-п-б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: щебень, м | Материалы строительные нерудные: песок, м³ | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573000 | — |
| БР18-3АIV-Н-а | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIV-Н-б | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIV-П-а | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-3АIV-П-б | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-4АIIIв-а | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-4АIIIв-б | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-4АIIIв-Н-а | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-4АIIIв-Н-б | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-4АIV-П-а | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-4АIV-П-б | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-5АIIIв-П-а | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |
| БР18-5АIIIв-П-б | | 2,1 | 1,6 | 1,07 | 1,07 | 1,20 |

| Марка изделия | Код изделия | Материалы строительные нерудные: щебень, м³ | Материалы строительные нерудные: песок, м³ | Цемент марки, т: 500 | Цемент марки, т: Всего | Цемент марки, т: приведенный к марке 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Код единицы измерения | | | | |
| | | 113 | 113 | 168 | 168 | 168 |
| | | Код материала | | | | |
| | | 571110 | 571140 | 573112 | 573000 | — |

gost.e-ecolog.ru