ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.130.1-1с

ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ СТЕН МОНОЛИТНЫХ И СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 и 9 БАЛЛОВ

ВЫПУСК 1-1

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИХ СТЕН
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

22265
ЦЕНА 5-21

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 1987 года

Заказ № 13562 Тираж 2000 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.130.1-1с

ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ СТЕН МОНОЛИТНЫХ И СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 и 9 БАЛЛОВ

ВЫПУСК 1-1

ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИХ СТЕН
АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ ТАШЗНИИЗП

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — Л.А.МУХАМЕДШИН
НАЧАЛЬНИК АПМ-2 — С.Н. ТУРСУНБАЕВА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — П.М. ЛЕВИН
/ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ — Я.Л. АРАДОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 01.07.87
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
ПРИКАЗ №170 ОТ 01.06.87.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Стр.
I.I30.I-Ic.I-I-0000	Содержание.	2
I.I30.I-Ic.I-I-0000ПЗ	Пояснительная записка.	3
I.I30.I-Ic.I-I-0I00	Блок арматурный БГ.	4
I.I30.I-Ic.I-I-0I00СБ	Блок арматурный БГ.Сборочный чертеж.	7
I.I30.I-Ic.I-I-0200	Блок арматурный БД с нулевой привязкой дверного проема.	I0
I.I30.I-Ic.I-I-0200СБ	Блок арматурный БД с нулевой привязкой дверного проема.Сборочный чертеж.	I7
I.I30.I-Ic.I-I-0300	Блок арматурный БД с центральной привязкой дверного проема.	23
I.I30.I-Ic.I-I-0300СБ	Блок арматурный БД с центральной привязкой дверного проема.Сборочный чертеж.	35
I.I30.I-Ic.I-I-0400	Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 600мм.	4I
I.I30.I-Ic.I-I-0400СБ	Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 600мм.Сборочный чертеж.	59
I.I30.I-Ic.I-I-0500	Блок арматурный БД с привязкой дверного проема I200мм.	59
I.I30.I-Ic.I-I-0500СБ	Блок арматурный БД с привязкой дверного проема I200мм.Сборочный чертеж.	7I
I.I30.I-Ic.I-I-0600	Блок арматурный БД с привязкой дверного проема I800мм.	76
I.I30.I-Ic.I-I-0600СБ	Блок арматурный БД с привязкой дверного проема I800мм.Сборочный чертеж.	88
I.I30.I-Ic.I-I-0700	Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 2400мм.	92
I.I30.I-Ic.I-I-0700СБ	Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 2400мм.Сборочный чертеж.	96
I.I30.I-Ic.I-I-0800	Каркас пространственный КВО.	99
I.I30.I-Ic.I-I-0800СБ	Каркас пространственный КВО.Сборочный чертеж.	I03
I.I30.I-Ic.I-I-00I0	Каркас плоский КВ; КУ.	I05
I.I30.I-Ic.I-I-00I0СБ	Каркас плоский КВ; КУ.Сборочный чертеж.	I08
I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка СП.	II0
I.I30.I-Ic.I-I-0020СБ	Сетка СП.Сборочный чертеж.	II2
I.I30.I-Ic.I-I-000I	Отдельные стержни Ш; ОСУ; СГ; ОС.	II3
I.I30.I-Ic.I-I-0000РС	Ведомость расхода стали на элемент, кг.	II6

Н контр	Зауэрбрей		I.I30.I-Ic.I-I-0000
Нач. АРМ	Турсунбаева		
ГИП	Левин		СОДЕРЖАНИЕ
Разраб	Богдасарова		Лист I Листов I
			ТашЗНИИЭП

Настоящий выпуск содержит чертежи пространственных арматурных блоков типа БГ и БД для конструктивного армирования типовых элементов внутренних монолитных стен, пространственных каркасов типа КВО для армирования узлов сопряжения стен, а также чертежи плоских арматурных изделий и отдельных стержней, из которых собираются пространственные каркасы и арматурные блоки как для конструктивного, так и для расчетного армирования.

Для изготовления пространственных арматурных блоков и каркасов разработаны арматурные изделия трех типов:

– плоские двухстержневые каркасы типа КВ для вертикального армирования простенков;

– сетки типа СП для армирования перемычек;

– гнутые стержни типа ОС, ш. для горизонтального армирования стен и соединения отдельных арматурных изделий в пространственные блоки.

Кроме того в выпуске разработаны отдельные стержни типа СГ, ОСУ и плоские каркасы типа КУ для соединения арматурных блоков в узлах сопряжения стен.

Для изготовления арматурных изделий принята сталь арматурная классов А-I и А-III по ГОСТ 5781-82* и класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Плоские арматурные изделия типа КВ, СП, КУ, а так же пространственные каркасы типа КВО должны изготавливаться при помощи сварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний," СН 393-78 „Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций," ГОСТ 14098-85 „Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварка. Основные типы и конструктивные элементы."

Укрупнительную сборку плоских арматурных изделий в арматурные блоки выполнять путем загиба удлиненных поперечных стержней каркасов КВ за горизонтальные стержни в зоне простенков, с вязкой всех пересечений, а в зоне перемычек – путем установки шпилек и загиба их за продольные стержни сеток СП с вязкой всех пересечений.

Расшифровка марок арматурных изделий приведена в выпуске 0-1.

Н контр.	Зауэрбрей		1.130.1-1с.1-1-0000 ПЗ			
Нач АПМ	Турсунбаева					
ГИП	Левин		Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Левин			Р		1
				ТашЗНИИЭП		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Iс.I-I-0I00-																				Примечание
					–	0I	02	03	04	05	06	07	08	09	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Iс.I-I-0I00 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Iс.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Iс.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Iс.I-I-00I0-	28КВ I6-8AI	3	3	4	5	6	6	7	8	9												
			-0I	28КВ 20-8AI										3	3	4	5	6	6	7	8	9			
			-02	28КВ 24-I0AI																			4	5	
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		2	I.I30.I-Iс.I-I-000I-I39	ОС I5,4-6	I2									I2											
			-I40	ОС 2I,4-6		I2									I2										
			-I25	ОС 27,4-6			I2									I2									
			-I26	ОС 33,4-6				I2									I2								
			-I27	ОС 39,4-6					I2									I2							
			-I28	ОС 45,4-6						I2									I2						
			-I29	ОС 5I,4-6							I2									I2					
			-I30	ОС 57,4-6								I2									I2				
			-I3I	ОС 63,4-6									I2									I2			
			-I32	ОС 27,4-8																			I2		
			-I33	ОС 33,4-8																				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Н контр.	Зауэрбрей	
Нач. АПМ	Турсунбаева	
Гип	Левин	
Разраб	Багдасарова	
Провер.	Левин	

I.I30.I-Iс.I-I-0I00

Блок арматурный БГ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ТашЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0I00-																			Примечание
					20	2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3I	32	33	34	35	36	37	38	39	
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0I00 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	6	6	7	8	9															
			-25	30КВ I6-8AI						3	3	4	5	6	6	7	8	9						
			-26	30КВ 20-8AI															3	3	4	5	6	6
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		2	I.I30.I-Ic.I-I-000I-I39	0С I5,4-6						I2									I2					
			-I40	0С 2I,4-6							I2									I2				
			-I25	0С 27,4-6								I2									I2			
			-I26	0С 33,4-6									I2									I2		
			-I27	0С 39,4-6										I2									I2	
			-I28	0С 45,4-6											I2									I2
			-I29	0С 5I,4-6												I2								
			-I30	0С 57,4-6													I2							
			-I3I	0С 63,4-6														I2						
			-I34	0С 39,4-8	I2																			
			-I35	0С 45,4-8		I2																		
			-I36	0С 5I,4-8			I2																	
			-I37	0С 57,4-8				I2																
			-I38	0С 63,4-8					I2															

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0I00-										Примечание
					40	4I	42	43	44	45	46	47	48	49	
				Документация:											
А3			I.I30.I-Ic.I-I-00I0 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:											
				Каркас плоский											
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-26	30КВ 20-8АI	7	8	9								
			-27	30КВ 24-I0АI				4	5	6	6	7	8	9	
				Детали:											
				Отдельный стержень											
А3		2	I.I30.I-Ic.I-I-000I-I32	ОС 27,4-8				I2							
			-I33	ОС 33,4-8					I2						
			-I34	ОС 39,4-8						I2					
			-I35	ОС 45,4-8							I2				
			-I36	ОС 5I,4-8								I2			
			-I37	ОС 57,4-8									I2		
			-I38	ОС 63,4-8										I2	
			-I29	ОС 5I,4-6	I2										
			-I30	ОС 57,4-6		I2									
			-I3I	ОС 63,4-6			I2								

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам инв.N









2-2



Таблицу исполнений см. л. 2,3.

			1.130.1-1С. 1-1-0100 СБ
Н контр	Зауэрбрей		Блок арматурный БГ. Сборочный чертеж.
Нач.ЛПМ	Тургунбаева		
ГИП	Левин		
Разраб	Багдасарова		
Проверил	Левин		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 3	

ТашЗНИИЭП

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0I00	28БГ I6.I8-0	2800	I40	I540	-	-	I70	600	-	2	I2,8
-0I	28БГ I6.24-0			2I40		-	270	800		2	I4,3
-02	28БГ I6.30-0			2740		-	I70	800		3	I8,8
-03	28БГ I6.36-0			3340		-	I70	750		4	23,2
-04	28БГ I6.42-0			3940		-	220	700		5	27,6
-05	28БГ I6.48-0			4540		-	270	800		5	29,2
-06	28БГ I6.54-0			5I40		-	I70	800		6	33,6
-07	28БГ I6.60-0			5740		-	245	750		7	38,0
-08	28БГ I6.66-0			6340		-	I70	750		7	42,4
-09	28БГ 20.I8-0		I80	I540		-	I70	600		2	I3,I
-I0	28БГ 20.24-0			2I40		-	270	800		2	I4,7
-II	28БГ 20.30-0			2740		-	I70	800		3	I9,3
-I2	28БГ 20.36-0			3340		-	I70	750		4	23,8
-I3	28БГ 20.42-0			3940		-	220	700		5	28,3
-I4	28БГ 20.48-0			4540		-	270	800		5	29,9
-I5	28БГ 20.54-0			5I40		-	I70	800		6	34,4
-I6	28БГ 20.60-0			5740		-	245	750		7	38,9
-I7	28БГ 20.66-0			6340		-	I70	750		7	43,4
-I8	28БГ 24.30-0		220	2740		-	I70	800		3	30,9
-I9	28БГ 24.36-0			3340		-	I70	750		4	38,0
-20	28БГ 24.42-0			3940		-	220	700		5	45,2
-2I	28БГ 24.48-0			4540		-	270	800		5	48,I
-22	28БГ 24.54-0			5I40		-	I70	800		6	55,2
-23	28БГ 24.60-0			5740		-	245	750		7	62,4
-24	28БГ 24.66-0			6340		-	I70	750		7	69,5
-25	30БГ I6.I8-0	3000	I40	I540		-	I70	600		2	I3,4
-26	30БГ I6.24-0			2I40		-	270	800		2	I5,0
-27	30БГ I6.30-0			2740		-	I70	800		3	I9,7

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0I00-28	30БГ I6.36-0	3000	I40	3340	-	-	I70	750	-	4	24,3
-29	30БГ I6.42-0			3940		-	220	700		5	29,0
-30	30БГ I6.48-0			4540		-	270	800		5	30,6
-3I	30БГ I6.54-0			5I40		-	I70	800		6	35,2
-32	30БГ I6.60-0			5740		-	245	750		7	39,8
-33	30БГ I6.66-0			6340		-	I70	750		7	44,4
-34	30БГ 20.I8-0		I80	I540		-	I70	600		2	I3,8
-35	30БГ 20.24-0			2I40		-	270	800		2	I5,4
-36	30БГ 20.30-0			2740		-	I70	800		3	20,2
-37	30БГ 20.36-0			3340		-	I70	750		4	25,0
-38	30БГ 20.42-0			3940		-	220	700		5	29,7
-39	30БГ 20.48-0			4540		-	270	800		5	3I,3
-40	30БГ 20.54-0			5I40		-	I70	800		6	36,I
-4I	30БГ 20.60-0			5740		-	245	750		7	40,8
-42	30БГ 20.66-0			6340		-	I70	750		7	45,6
-43	30БГ 24.30-0		220	2740		-	I70	800		3	32,3
-44	30БГ 24.36-0			3340		-	I70	750		4	39,8
-45	30БГ 24.42-0			3940		-	220	700		5	47,4
-46	30БГ 24.48-0			4540		-	270	800		5	50,2
-47	30БГ 24-54-0			5I40		-	I70	800		6	57,8
-48	30БГ 24.60-0			5740		-	245	750		7	65,3
-49	30БГ 24.66-0			6340		-	I70	750		7	72,8

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0200-																		Примечание
					-	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0200 СБ	Сборочный чертеж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-0010-03	28КВ I6-I2AI	I	I	I	I	I	I	I													
			-04	28КВ 20-I2AI								I	I	I	I	I	I	I						
			-05	28КВ 24-I2AI															I	I	I	I	I	I
А3		2	I-I-0010	28КВ I6-8AI	2	3	4	5	5	6	7													
			-01	28КВ 20-8AI								2	3	4	5	5	6	7						
			-02	28КВ 24-8AI															2	3	4	5	5	6
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0001-028	0С I9,2-6	I2							I2												
			-038	0С 25,2-6		I2							I2											
			-044	0С 3I,2-6			I2							I2										
			-049	0С 37,2-6				I2							I2									
			-054	0С 43,2-6					I2							I2								
			-059	0С 49,2-6						I2							I2							
			-063	0С 55,2-6							I2							I2						
			-082	0С I9,2-8															I2					
			-092	0С 25,2-8																I2				
			-098	0С 3I,2-8																	I2			
			-I03	0С 37,2-8																		I2		
			-I08	0С 43,2-8																			I2	
			-II3	0С 49,2-8																				I2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Н.контр.	Зауэрбрей	
Нач. АПМ	Турсунбаева	
Гип	Левин	
Разраб.	Багдасарова	
Провер.	Левин	

I.I30.I-Ic.I-I-0200

Блок арматурный БД с нулевой привязкой дверного проема

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ТашЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0200-																			Примечание
					020	02I	022	023	024	025	026	027	028	029	030	03I	032	033	034	035	036	037	038	039	
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0200 СБ	Сборочный чертеж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI		I	I	I	I	I	I	I												
			-04	28КВ 20-I2AI									I	I	I	I	I	I	I					
			-05	28КВ 24-I2AI	I															I	I	I	I	I	
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI		2	3	4	4	5	6	7												
			-0I	28КВ 20-8AI									2	3	4	4	5	6	7					
			-02	28КВ 24-I0AI	7															2	3	4	4	5	
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-000I-II7	ОС 55,2-8	I2																			
			-024	ОС I7,2-6		I2							I2											
			-034	ОС 23,2-6			I2							I2										
			-042	ОС 29,2-6				I2							I2									
			-047	ОС 35,2-6					I2							I2								
			-052	ОС 4I,2-6						I2							I2							
			-057	ОС 47,2-6							I2							I2						
			-062	ОС 53,2-6								I2							I2					
			-078	ОС I7,2-8																I2				
			-088	ОС 23,2-8																	I2			
			-096	ОС 29,2-8																		I2		
			-I0I	ОС 35,2-8																			I2	
			-I06	ОС 4I,2-8																				I2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0200-																			Примечание
					040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0200 СБ	Сборочный чертеж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI			I	I	I	I	I	I	I												
			-04	28КВ 20-I2AI										I	I	I	I	I	I	I					
			-05	28КВ 24-I2AI	I	I															I	I	I	I	
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI			2	3	3	4	5	6	6												
			-0I	28КВ 20-8AI										2	3	3	4	5	6	6					
			-02	28КВ 24-8AI	6	7															2	3	3	4	
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-000I-III	0С 47,2-8	I2																			
			-II6	0С 53,2-8		I2																		
			-0I9	0С I4,2-6			I2							I2										
			-029	0С 20,2-6				I2							I2									
			-039	0С 26,2-6					I2							I2								
			-045	0С 32,2-6						I2							I2							
			-050	0С 38,2-6							I2							I2						
			-055	0С 44,2-6								I2							I2					
			-060	0С 50,2-6									I2							I2				
			-073	0С I4,2-8																	I2			
			-083	0С 20,2-8																		I2		
			-093	0С 26,2-8																			I2	
			-099	0С 32,2-8																				I2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N:

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0200-																		Примечание
					060	06I	062	063	064	065	066	067	068	069	070	07I	072	073	074	075	076	077	078	079	
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0200 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	I	I	I																		
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	5	6	6																		
А3		I	I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI				I	I	I	I	I	I	I											
			-29	30КВ 20-I2AI											I	I	I	I	I	I	I				
			-30	30КВ 24-I2AI																		I	I	I	
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI				2	3	4	5	5	6	7											
			-26	30КВ 20-8AI											2	3	4	5	5	6	7				
			-27	30КВ 24-I0AI																		2	3	4	
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-000I-I04	0С 38,2-8	I2																				
			-I09	0С 44,2-8		I2																			
			-II4	0С 50,2-8			I2																		
			-028	0С I9,2-6				I2							I2										
			-038	0С 25,2-6					I2							I2									
			-044	0С 3I,2-6						I2							I2								
			-049	0С 37,2-6							I2							I2							
			-054	0С 43,2-6								I2							I2						
			-059	0С 49,2-6									I2							I2					
			-063	0С 55,2-6										I2							I2				
			-082	0С I9,2-8																		I2			
			-092	0С 25,2-8																			I2		
			-098	0С 3I,2-8																				I2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0200-																			Примечание
					080	08I	082	083	084	085	086	087	088	089	090	09I	092	093	094	095	096	097	098	099	
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0200 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI					I	I	I	I	I	I	I									
			-29	30КВ 20-I2AI												I	I	I	I	I	I	I		
			-30	30КВ 24-I2AI	I	I	I	I															I	I	
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI					2	3	4	4	5	6	7									
			-26	30КВ 20-8AI												2	3	4	4	5	6	7		
			-27	30КВ 24-I0AI	5	5	6	7															2	3	
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-000I-I03	ОС 37,2-8	I2																			
			-I08	ОС 43,2-8		I2																		
			-II3	ОС 49,2-8			I2																	
			-II7	ОС 55,2-8				I2																
			-024	ОС I7,2-8					I2							I2								
			-034	ОС 23,2-6						I2							I2							
			-042	ОС 29,2-6							I2							I2						
			-047	ОС 35,2-6								I2							I2					
			-052	ОС 4I,2-6									I2							I2				
			-057	ОС 47,2-6										I2							I2			
			-062	ОС 53,2-6											I2							I2		
			-078	ОС I7,2-8																			I2	
			-088	ОС 23,2-8																				I2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0200-																			Примечание
					I00	I0I	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	II0	III	II2	II3	II4	II5	II6	II7	II8	II9	
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0200 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочный чертеж:																				
				Отдельный стержень																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI						I	I	I	I	I	I	I								
			-29	30КВ 20-I2AI													I	I	I	I	I	I	I	
			-30	30КВ 24-I2AI	I	I	I	I	I															I
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI						2	3	3	4	5	6	6								
			-26	30КВ 20-8AI													2	3	3	4	5	6	6	
			-27	30КВ 24-I0AI	4	4	5	6	7															2
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-000I-096	ОС 29,2-8	I2																			
			-I0I	ОС 35,2-8		I2																		
			-I06	ОС 4I,2-8			I2																	
			-III	ОС 47,2-8				I2																
			-II6	ОС 53,2-8					I2															
			-0I9	ОС I4,2-6						I2							I2							
			-029	ОС 20,2-6							I2							I2						
			-039	ОС 26,2-6								I2							I2					
			-045	ОС 32,2-6									I2							I2				
			-050	ОС 38,2-6										I2							I2			
			-055	ОС 44,2-6											I2							I2		
			-060	ОС 50,2-6												I2							I2	
			-073	ОС I4,2-8																				I2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0200- I20	I21	I22	I23	I24	I25	Примечание
				Документация:							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0200 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:							
				Каркас плоский							
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-0010-30	30КВ 24-I2AI	I	I	I	I	I	I	
А3		2	I-I-0010-27	30КВ 24-I0AI	3	3	4	5	6	6	
				Детали:							
				Отдельный стержень							
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0001-083	0С 20,2-8	I2						
			-093	0С 26,2-8		I2					
			-099	0С 32,2-8			I2				
			-I04	0С 38,2-8				I2			
			-I09	0С 44,2-8					I2		
			-II4	0С 50,2-8						I2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





2



1. Размер в скобках относится к варианту с монолитными перекрытиями при устройстве цоколей для фиксации опалубки.
2. Таблицу исполнений см. л. 2...6.

			1.130.1-1 с.1-1-0200 С6
Н. контр.	Зауэрбрей		Блок арматурных БД с нулевой привязкой дверного проема. Сборочный чертеж.
Нач. АПМ	Турсунбаева		
ГИП	Левин		
Разраб.	Багдасарова		
Проверил	Левин		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 6	

ТашЗНИИЭП

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0200-	28БД I6.30-0-8.0	2800	I40	I920	-	-	290	800	-	2	I6,7
-00I	28БД I6.36-0-8.0			2520		-	290	750		3	2I,I
-002	28БД I6.42-0-8.0			3I20		-	290	700		4	25,5
-003	28БД I6.48-0-8.0			3720		-	I90	700		5	28,9
-004	28БД I6.54-0-8.0			4320		-	290	800		5	3I,5
-005	28БД I6.60-0-8.0			4920		-	270	770		6	35,9
-006	28БД I6.66-0-8.0			5520		-	240	750		7	40,3
-007	28БД 20.30-0-8.0		I80	I920		-	290	800		2	I7,I
-008	28БД 20.36-0-8.0			2520		-	290	750		3	2I,6
-009	28БД 20.42-0-8.0			3I20		-	290	700		4	26,I
-0I0	28БД 20.48-0-8.0			3720		-	I90	700		5	30,6
-0II	28БД 20.54-0-8.0			4320		-	290	800		5	32,2
-0I2	28БД 20.60-0-8.0			4920		-	270	770		6	36,7
-0I3	28БД 20.66-0-8.0			5520		-	240	750		7	4I,2
-0I4	28БД 24.30-0-8.0		220	I920		-	290	800		2	24,2
-0I5	28БД 24.36-0-8.0			2520		-	290	750		3	3I,4
-0I6	28БД 24.42-0-8.0			3I20		-	290	700		4	38,6
-0I7	28БД 24.48-0-8.0			3720		-	I90	700		5	45,7
-0I8	28БД 24.54-0-8.0			4320		-	290	800		5	48,6
-0I9	28БД 24.60-0-8.0			4920		-	270	770		6	55,7
-020	28БД 24.66-0-8.0			5520		-	240	750		7	62,9
-02I	28БД I6.30-0-I0.0		I40	I720		-	290	700		2	I6,2
-022	28БД I6.36-0-I0.0			2320		-	I90	700		3	20,6
-023	28БД I6.42-0-I0.0			2920		-	290	650		4	25,0
-024	28БД I6.48-0-I0.0			3520		-	290	800		4	26,6
-025	28БД I6.54-0-I0.0			4I20		-	290	760		5	3I,0
-026	28БД I6.60-0-I0.0			4720		-	I90	750		6	35,4
-027	28БД I6.66-0-I0.0			5320		-	250	720		7	40,0

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0200-028	28БД 20.30-0-I0.0	2800	I80	I720	-	-	290	700	-	2	I6,6
-029	28БД 20.36-0-I0.0			2320		-	I90	700		3	2I,I
-030	28БД 20.42-0-I0.0			2920		-	290	650		4	25,6
-03I	28БД 20.48-0-I0.0			3520		-	290	800		4	27,2
-032	28БД 20.54-0-I0.0			4I20		-	290	760		5	3I,7
-033	28БД 20.60-0-I0.0			4720		-	I90	750		6	36,2
-034	28БД 20.66-0-I0.0			5320		-	250	720		7	40,7
-035	28БД 24.30-0-I0.0		220	I720		-	290	700		2	23,2
-036	28БД 24.36-0-I0.0			2320		-	I90	700		3	30,4
-037	28БД 24.42-0-I0.0			2920		-	290	650		4	37,6
-038	28БД 24.48-0-I0.0			3520		-	290	800		4	40,4
-039	28БД 24.54-0-I0.0			4I20		-	290	760		5	47,6
-040	28БД 24.60-0-I0.0			4720		-	I90	750		6	54,8
-04I	28БД 24.66-0-I0.0			5320		-	250	720		7	62,0
-042	28БД I6.30-0-I3.0		I40	I420		-	I90	600		2	I5,4
-043	28БД I6.36-0-I3.0			2020		-	I90	600		3	I9,8
-044	28БД I6.42-0-I3.0			2620		-	I90	800		3	2I,4
-045	28БД I6.48-0-I3.0			3220		-	I90	750		4	25,8
-046	28БД I6.54-0-I3.0			3820		-	I90	720		5	30,I
-047	28БД I6.60-0-I3.0			4420		-	I90	700		6	34,6
-048	28БД I6.66-0-I3.0			5020		-	I90	800		6	39,2
-049	28БД 20.30-0-I3.0		I80	I420		-	I90	600		2	I5,7
-050	28БД 20.36-0-I3.0			2020		-	I90	600		3	20,2
-05I	28БД 20.42-0-I3.0			2620		-	I90	800		3	2I,8
-052	28БД 20.48-0-I3.0			3220		-	I90	750		4	26,3
-053	28БД 20.54-0-I3.0			3820		-	I90	720		5	30,8
-054	28БД 20.60-0-I3.0			4420		-	I90	700		6	35,4
-055	28БД 20.66-0-I3.0			5020		-	I90	800		6	37,0

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0200-056	28БД 24.30-0-I3.0	2800	220	I420	-	-	I90	600	-	2	2I,2
-057	28БД 24.36-0-I3.0			2020		-	I90	600		3	29,0
-058	28БД 24.42-0-I3.0			2620		-	I90	800		3	3I,8
-059	28БД 24.48-0-I3.0			3220		-	I90	750		4	39,0
-060	28БД 24.54-0-I3.0			3820		-	I90	720		5	46,2
-06I	28БД 24.60-0-I3.0			4420		-	I90	700		6	53,4
-062	28БД 24.66-0-I3.0			5020		-	I90	800		6	56,2
-063	30БД I6.30-0-8.0	3000	I40	I920		-	290	800		2	I7,6
-064	30БД I6.36-0-8.0			2520		-	290	750		3	22,2
-065	30БД I6.42-0-8.0			3I20		-	290	700		4	26,8
-066	30БД I6.48-0-8.0			3720		-	I90	700		5	3I,4
-067	30БД I6.54-0-8.0			4320		-	290	800		5	33,0
-068	30БД I6.60-0-8.0			4920		-	270	770		6	37,6
-069	30БД I6.66-0-8.0			5520		-	240	750		7	42,3
-070	30БД 20.30-0-8.0		I80	I920		-	290	800		2	I7,9
-07I	30БД 20.36-0-8.0			2520		-	290	750		3	22,7
-072	30БД 20.42-0-8.0			3I20		-	290	700		4	27,4
-073	30БД 20.48-0-8.0			3720		-	I90	700		5	32,2
-074	30БД 20.54-0-8.0			4320		-	290	800		5	33,8
-075	30БД 20.60-0-8.0			4920		-	270	770		6	38,5
-076	30БД 20.66-0-8.0			5520		-	240	750		7	43,3
-077	30БД 24.30-0-8.0		220	I920		-	290	800		2	25,3
-078	30БД 24.36-0-8.0			2520		-	290	750		3	32,8
-079	30БД 24.42-0-8.0			3I20		-	290	700		4	40,4
-080	30БД 24.48-0-8.0			3720		-	I90	700		5	47,9
-08I	30БД 24.54-0-8.0			4320		-	290	800		5	50,8
-082	30БД 24.60-0-8.0			4920		-	270	770		6	58,3
-083	30БД 24.66-0-8.0			5520		-	240	750		7	65,8

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0200-084	30БД I6.30-0-I0.0	3000	I40	I720	–	–	290	700	–	2	I7,0
-085	30БД I6.36-0-I0.0			2320		–	I90	700		3	2I,7
-086	30БД I6.42-0-I0.0			2920		–	290	650		4	26,3
-087	30БД I6.48-0-I0.0			3520		–	290	800		4	27,9
-088	30БД I6.54-0-I0.0			4I20		–	290	760		5	32,5
-089	30БД I6.60-0-I0.0			4720		–	I90	750		6	37,I
-090	30БД I6.66-0-I0.0			5320		–	250	720		7	4I,8
-09I	30БД 20.30-0-I0.0		I80	I720		–	290	700		2	I7,4
-092-	30БД 20.36-0-I0.0			2320		–	I90	700		3	22,I
-093	30БД 20.42-0-I0.0			2920		–	290	650		4	26,9
-094	30БД 20.48-0-I0.0			3520		–	290	800		4	28,5
-095	30БД 20.54-0-I0.0			4I20		–	290	760		5	33,2
-096	30БД 20.60-0-I0.0			4720		–	I90	750		6	38,0
-097	30БД 20.66-0-I0.0			5320		–	250	720		7	42,7
-098	30БД 24.30-0-I0.0		220	I720		–	290	700		2	24,4
-099	30БД 24.36-0-I0.0			2320		–	I90	700		3	3I,9
-I00	30БД 24.42-0-I0.0			2920		–	290	650		4	39,4
-I0I	30БД 24.48-0-I0.0			3520		–	290	800		4	42,3
-I02	30БД 24.54-0-I0.0			4I20		–	290	760		5	49,8
-I03	30БД 24.60-0-I0.0			4720		–	I90	750		6	57,3
-I04	30БД 24.66-0-I0.0			5320		–	250	720		7	64,9
-I05	30БД I6.30-0-I3.0		I40	I420		–	I90	600		2	I6.2
-I06	30БД I6.36-0-I3.0			2020		–	I90	600		3	20,9
-I07	30БД I6.42-0-I3.0			2620		–	I90	800		3	22,5
-I08	30БД I6.48-0-I3.0			3220		–	I90	750		4	27,I
-I09	30БД I6.54-0-I3.0			3820		–	I90	720		5	3I,7
-II0	30БД I6.60-0-I3.0			4420		–	I90	700		6	36,3
-III	30БД I6.66-0-I3.0			5020		–	I90	800		6	37,9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0200-II2	30БД 20.30-0-I3.0	3000	I80	I420	—	–	I90	600	—	2	I6,6
-II3	30БД 20.36-0-I3.0			2020		–	I90	600		3	2I,3
-II4	30БД 20.42-0-I3.0			2620		–	I90	800		3	22,9
-II5	30БД 20.48-0-I3.0			3220		–	I90	750		4	27,7
-II6	30БД 20.54-0-I3.0			3820		–	I90	720		5	32,4
-II7	30БД 20.60-0-I3.0			4420		–	I90	700		6	37,2
-II8	30БД 20.66-0-I3.0			5020		–	I90	800		6	38,8
-II9	30БД 24.30-0-I3.0		220	I420		–	I90	600		2	22,9
-I20	30БД 24.36-0-I3.0			2020		–	I90	600		3	30,5
-I2I	30БД 24.42-0-I3.0			2620		–	I90	800		3	33,3
-I22	30БД 24.48-0-I3.0			3220		–	I90	750		4	40,8
-I23	30БД 24.54-0-I3.0			3820		–	I90	720		5	48,4
-I24	30БД 24.60-0-I3.0			4420		–	I90	700		6	55,9
-I25	30БД 24.66-0-I3.0			5020		–	I90	800		6	58,8

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300-														Примечание
					-	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	
				Документация:															
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:															
				Каркас плоский															
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-0010-03	28КВ 16-12АI	2	2	2	2	2	2	2								
			-04	28КВ 20-12АI								2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-0010	28КВ 16-8АI	2	4	4	4	6	6	6								
			-01	28КВ 20-8АI								2	4	4	4	6	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка 23СП 8-12.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:															
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-0001-017	Отд.стержень ОС I2.4-6		I6							I6						
			-021	Отд.стержень ОС I5.4-6			I6							I6					
			-026	Отд.стержень ОС I8.4-6				I6							I6				
			-031	Отд.стержень ОС 2I.4-6					I6							I6			
			-036	Отд.стержень ОС 24.4-6						I6							I6		
			-125	Отд.стержень ОС 27.4-6							I6							I6	
			-013	Отд.стержень ОС 9.4-6	I6							I6							
А3		5	I-I-0001-118	Отд.стержень ОС 27.4-I2	4							4							
			-119	Отд.стержень ОС 33.4-I2		4							4						
			-120	Отд.стержень ОС 39.4-I2			4							4					
			-121	Отд.стержень ОС 45.4-I2				4							4				
			-122	Отд.стержень ОС 5I.4-I2					4							4			
			-123	Отд.стержень ОС 57.4-I2						4							4		
			-124	Отд.стержень ОС 63.4-I2							4							4	
А3		6	I-I-0001	Отд.стержень III I6-6	26	26	26	26	26	26	26								
			-001	Отд.стержень III 20-6								26	26	26	26	26	26	26	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Н.конт.	Зауэр-брей	
Нач. АПМ-2	Турсун-баева	
ГИП	Левин	
Разработал	Багда-сарова	

I.I30.I-Ic.I-I-0300

Блок арматурный БД с центральной привязкой дверного проёма.

Стад.	Лист	Листов
Р	I	I2

ТашЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-03[illegible]							Примечание
					0I4	0I5	0I6	0I7	0I8	0I9	020	
				Документация:								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:								
				Каркас плоский								
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	2	4	4	4	6	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка 28СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:								
				Отдельный стержень								
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-067	ОС 9,4-8	I6							
			-07I	ОС I2,4-8		I6						
			-075	ОС I5,4-8			I6					
			-080	ОС I8,4-8				I6				
			-085	ОС 2I,4-8					I6			
			-090	ОС 24,4-8						I6		
			-I32	ОС 27,4-8							I6	
А3		5	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							
			-II9	ОС 33,4-I2		4						
			-I20	ОС 39,4-I2			4					
			-I2I	ОС 45,4-I2				4				
			-I22	ОС 5I,4-I2					4			
			-I23	ОС 57,4-I2						4		
			-I24	ОС 63,4-I2							4	
А3		6	I-I-000I-002	Ш 24-6	26	26	26	26	26	26	26	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300- 02I	022	023	024	025	026	027	028	029	030	03I	032	033	034	Примечание
				Документация:															
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:															
				Каркас плоский															
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2								
			-04	28КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	2	2	4	4	6	6	6								
			-0I	28КВ 20-8AI								2	2	4	4	6	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2,6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:															
				Отдельный стержень															
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I2	ОС 8,4-6	I6							I6							
			-0I6	ОС II,4-6		I6							I6						
			-020	ОС I4,4-6			I6							I6					
			-025	ОС I7,4-6				I6							I6				
			-030	ОС 20,4-6					I6							I6			
			-035	ОС 23,4-6						I6							I6		
			-040	ОС 26,4-6							I6							I6	
А3		5	I-I-000I-II8	ОС 27,4-I2	4							4							
			-II9	ОС 33,4-I2		4							4						
			-I20	ОС 39,4-I2			4							4					
			-I2I	ОС 45,4-I2				4							4				
			-I22	ОС 5I,4-I2					4							4			
			-I23	ОС 57,4-I2						4							4		
			-I24	ОС 63,4-I2							4							4	
А3		6	I-I-000I	Ш I6-6	28	28	28	28	28	28	28								
			-00I	Ш 20-6								28	28	28	28	28	28	28	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300-																			Примечание
					035	036	037	038	039	040	041													
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X													
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2													
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	2	2	4	4	6	6	6													
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2													
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-066	0С 8,4-8	I6																			
			-070	0С II,4-8		I6																		
			-074	0С I4,4-8			I6																	
			-079	0С I7,4-8				I6																
			-084	0С 20,4-8					I6															
			-089	0С 23,4-8						I6														
			-094	0С 26,4-8							I6													
А3		5	I-I-000I-II8	0С 27,4-I2	4																			
			-II9	0С 33,4-I2		4																		
			-I20	0С 39,4-I2			4																	
			-I2I	0С 45,4-I2				4																
			-I22	0С 5I,4-I2					4															
			-I23	0С 57,4-I2						4														
			-I24	0С 63,4-I2							4													
А3		6	I-I-000I-002	Ш 24-6	28	28	28	28	28	28	28													

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300-																		Примечание
					042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055						
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2												
			-04	28КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2						
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	2	2	4	4	4	6	6												
			-0I	28КВ 20-8AI								2	2	4	4	4	6	6						
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I0	Сетка 28СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
				Детали:																			
				Отдельный стержень																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0II	ОС 6,9-6	I6							I6											
			-0I4	ОС 9,9-6		I6							I6										
			-0I8	ОС I2,9-6			I6							I6									
			-022	ОС I5,9-6				I6							I6								
			-027	ОС I8,9-6					I6							I6							
			-032	ОС 2I,9-6						I6							I6						
			-037	ОС 24,9-6							I6							I6						
А3		5	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							4											
			-II9	ОС 33,4-I2		4							4										
			-I20	ОС 39,4-I2			4							4									
			-I2I	ОС 45,4-I2				4							4								
			-I22	ОС 5I,4-I2					4							4							
			-I23	ОС 57,4-I2						4							4						
			-I24	ОС 63,4-I2							4							4						
А3		6	I-I-000I	Ш I6-6	32	32	32	32	32	32	32												
			-00I	Ш 20-6								32	32	32	32	32	32	32						

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N:

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300-																				Примечание
					056	057	058	059	060	061	062														
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X														
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2														
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	2	2	4	4	4	6	6														
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I0	Сетка 28СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2														
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-065	0С 6,9-8	I6																				
			-068	0С 9,9-8		I6																			
			-072	0С I2,9-8			I6																		
			-076	0С I5,9-8				I6																	
			-08I	0С I8,9-8					I6																
			-086	0С 2I,9-8						I6															
			-09I	0С 24,9-8							I6														
А3		5	I-I-000I-II8	0С 27,4-I2	4																				
			-II9	0С 33,4-I2		4																			
			-I20	0С 39,4-I2			4																		
			-I2I	0С 45,4-I2				4																	
			-I22	0С 5I,4-I2					4																
			-I23	0С 57,4-I2						4															
			-I24	0С 63,4-I2							4														
А3		6	I-I-000I-002	Ш 24-6	32	32	32	32	32	32	32														

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300- 063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	Примечание
				Документация:															
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:															
				Каркас плоский															
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2								
			-29	30КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	2	4	4	4	6	6	6								
			-26	30КВ 20-8AI								2	4	4	4	6	6	6	
А3		3	I.I30.I Ic.I-I-0020-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:															
				Отдельный стержень															
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I3	ОС 9,4-6	I6							I6							
			-0I7	ОС I2,4-6		I6							I6						
			-02I	ОС I5,4-6			I6							I6					
			-026	ОС I8,4-6				I6							I6				
			-03I	ОС 2I,4-6					I6							I6			
			-036	ОС 24,4-6						I6							I6		
			-I25	ОС 27,4-6							I6							I6	
А3		5	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							4							
			-II9	ОС 33,4-I2		4							4						
			-I20	ОС 39,4-I2			4							4					
			-I2I	ОС 45,4-I2				4							4				
			-I22	ОС 5I,4-I2					4							4			
			-I23	ОС 57,4-I2						4							4		
			-I24	ОС 63,4-I2							4							4	
А3		6	I-I-000I	Ш I6-6	33	33	33	33	33	33	33								
			-00I	Ш 20-6								33	33	33	33	33	33	33	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300-							Примечание
					077	078	079	080	08I	082	083	
				Документация:								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:								
				Каркас плоский								
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	2	4	4	4	6	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:								
				Отдельный стержень								
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-067	ОС 9,4-8	I6							
			-07I	ОС I2,4-8		I6						
			-075	ОС I5,4-8			I6					
			-080	ОС I8,4-8				I6				
			-085	ОС 2I,4-8					I6			
			-090	ОС 24,4-8						I6		
			-I32	ОС 27,4-8							I6	
А3		5	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							
			-II9	ОС 33,4-I2		4						
			-I20	ОС 39,4-I2			4					
			-I2I	ОС 45,4-I2				4				
			-I22	ОС 5I,4-I2					4			
			-I23	ОС 57,4-I2						4		
			-I24	ОС 63,4-I2							4	
А3		6	I-I 000I-002	Ш 24-6	33	33	33	33	33	33	33	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300 - 084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	Примечание
				Документация:															
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:															
				Каркас плоский															
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2								
			-29	30КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	2	2	4	4	6	6	6								
			-26	30КВ 20-8AI								2	2	4	4	6	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-20	Сетка 30СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:															
				Отдельный стержень															
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I2	ОС 8,4-6	I6							I6							
			-0I6	ОС II,4-6		I6							I6						
			-020	ОС I4,4-6			I6							I6					
			-025	ОС I7,4-6				I6							I6				
			-030	ОС 20,4-6					I6							I6			
			-035	ОС 23,4-6						I6							I6		
			-040	ОС 26,4-6							I6							I6	
А3		5	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							4							
			-II9	ОС 33,4-I2		4							4						
			-I20	ОС 39,4-I2			4							4					
			-I2I	ОС 45,4-I2				4							4				
			-I22	ОС 5I,4-I2					4							4			
			-I23	ОС 57,4-I2						4							4		
			-I24	ОС 63,4-I2							4							4	
А3		6	I-I-000I	Ш I6-6	35	35	35	35	35	35	35								
			-00I	Ш 20-6								35	35	35	35	35	35	35	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300 – 098	099	I00	I0I	I02	I03	I04	Примечание
				Документация:								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:								
				Каркас плоский								
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	2	2	4	4	6	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0002-20	Сетка 30СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:								
				Отдельный стержень								
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-066	ОС 8,4-8	I6							
			-070	ОС II,4-8		I6						
			-074	ОС I4,4-8			I6					
			-079	ОС I7,4-8				I6				
			-084	ОС 20,4-8					I6			
			-089	ОС 23,4-8						I6		
			-094	ОС 26,4-8							I6	
А3		5	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							
			-II9	ОС 33,4-I2		4						
			-I20	ОС 39,4-I2			4					
			-I2I	ОС 45,4-I2				4				
			-I22	ОС 5I,4-I2					4			
			-I23	ОС 57,4-I2						4		
			-I24	ОС 63,4-I2							4	
А3		6	I-I-000I-002	Ш 24-6	35	35	35	35	35	35	35	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300-																		Примечание
					I05	I06	I07	I08	I09	II0	III	II2	II3	II4	II5	II6	II7	II8						
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2												
			-29	30КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2						
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	2	2	4	4	4	6	6												
			-26	30КВ 20-8AI								2	2	4	4	4	6	6						
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-25	Сетка 30СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
				Детали:																			
				Отдельный стержень																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0II	ОС 6,9-6	I6							I6											
			-0I4	ОС 9,9-6		I6							I6										
			-0I8	ОС I2,9-6			I6							I6									
			-022	ОС I5,9-6				I6							I6								
			-027	ОС I8,9-6					I6							I6							
			-032	ОС 2I,9-6						I6							I6						
			-037	ОС 24,9-6							I6							I6						
А3		5	I-I-000I-II8	ОС 27,4-I2	4							4											
			-II9	ОС 33,4-I2		4							4										
			-I20	ОС 39,4-I2			4							4									
			-I2I	ОС 45,4-I2				4							4								
			-I22	ОС 5I,4-I2					4							4							
			-I23	ОС 57,4-I2						4							4						
			-I24	ОС 63,4-I2							4							4						
А3		6	I-I-000I	Ш I6-6	40	40	40	40	40	40	40												
			-00I	Ш 20-6								40	40	40	40	40	40	40						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0300-							Примечание
					II9	I20	I2I	I22	I23	I24	I25	
				Документация:								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0300 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:								
				Каркас плоский								
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	2	2	4	4	4	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0200-25	Сетка 30СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:								
				Отдельный стержень								
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-065	0С 6,9-8	I6							
			-068	0С 9,9-8		I6						
			-072	0С I2,9-8			I6					
			-076	0С I5,9-8				I6				
			-08I	0С I8,9-8					I6			
			-086	0С 2I,9-8						I6		
			-09I	0С 24,9-8							I6	
А3		5	I-I-000I-II8	0С 27,4-I2	4							
			-II9	0С 33,4-I2		4						
			-I20	0С 39,4-I2			4					
			-I2I	0С 45,4-I2				4				
			-I22	0С 5I,4-I2					4			
			-I23	0С 57,4-I2						4		
			-I24	0С 63,4-I2							4	
А3		6	I-I-000I-002	Ш 24-6	40	40	40	40	40	40	40	



1. Размеры в скобках относятся к варианту с монолитными перекрытиями при устройстве цоколей для фиксации опалубки.

2. Нижние стержни поз. 5 в пределах проема вырезаются после монтажа арматурного блока БД.

3. Таблицу исполнений см. л. 2...6.

Н.контр.	Заузербей		
Нач.АПМ.	Турсунбаева		
ГИП	Левин		
Разраб.	Багдасарова		
Проверил	Левин		

1.130.1-1.С.1-1-0300С6

Блок арматурный БД. с центральной привязкой дверного проема. Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл	
Лист 1	Листов 6	

ТашЗНИИЭП

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Обозначение	Марка	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0300	28БД I6.30-0-8Ц	2800	I40	2740	9I0	9I5	2I5	700	470	I	42,7
-00I	28БД I6.36-0-8Ц			3340		I2I5	2I5	500		2	5I,5
-002	28БД I6.42-0-8Ц			3940		I5I5	2I5	650		2	54,7
-003	28БД I6.48-0-8Ц			4540		I8I5	2I5	800		2	57,9
-004	28БД I6.54-0-8Ц			5I40		2II5	I65	650		3	66,7
-005	28БД I6.60-0-8Ц			5740		24I5	I65	750		3	69,9
-006	28БД I6.66-0-8Ц			6340		27I5	3I5	800		3	73,I
-007	28БД 20.30-0-8Ц		I80	2740		9I5	2I5	700		I	43,4
-008	28БД 20.36-0-8Ц			3340		I2I5	2I5	500		2	52,4
-009	28БД 20.42-0-8Ц			3940		I5I5	2I5	650		2	55,6
-0I0	28БД 20.48-0-8Ц			4540		I8I5	2I5	800		3	58,6
-0II	28БД 20.54-0-8Ц			5I40		2II5	I65	650		3	67,8
-0I2	28БД 20.60-0-8Ц			5740		24I5	I65	750		3	7I,0
-0I3	28БД 20.66-0-8Ц			6340		27I5	3I5	800		3	74,3
-0I4	28БД 24.30-0-8Ц		220	2740		9I5	2I5	700		I	49,5
-0I5	28БД 24.36-0-8Ц			3340		I2I5	2I5	500		2	62,2
-0I6	28БД 24.42-0-8Ц			3940		I5I5	2I5	650		2	66,3
-0I7	28БД 24.48-0-8Ц			4540		I8I5	2I5	800		2	70,3
-0I8	28БД 24.54-0-8Ц			5I40		2II5	I65	650		3	83,0
-0I9	28БД 24.60-0-8Ц			5740		24I5	I65	750		3	87,0
-020	28БД 24.66-0-8Ц			6340		27I5	3I5	800		3	9I,I
-02I	28БД I6.30-0-I0Ц		I40	2740	III0	8I5	2I5	600	445	I	43,2
-022	28БД I6.36-0-I0Ц			3340		III5	3I5	800		I	46,4
-023	28БД I6.42-0-I0Ц			3940		I4I5	2I5	600		2	55,2
-024	28БД I6.48-0-I0Ц			4540		I7I5	2I5	750		2	58,4
-025	28БД I6.54-0-I0Ц			5I40		20I5	2I5	600		3	67,I
-026	28БД I6.60-0-I0Ц			5740		23I5	2I5	700		3	70,4
-027	28БД I6.66-0-I0Ц			6340		26I5	2I5	800		3	73,5

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0300-028	28БД 20.30-0-I0Ц	2800	I80	2740	III0	8I5	2I5	600	445	I	43,9
-029	28БД 20.36-0-I0Ц			3340		III5	3I5	800		I	47,I
-030	28БД 20.42-0-I0Ц			3940		I4I5	2I5	600		2	56,I
-03I	28БД 20.48-0-I0Ц			4540		I7I5	2I5	750		2	59,3
-032	28БД 20.54-0-I0Ц			5I40		20I5	2I5	600		3	68,3
-033	28БД 20.60-0-I0Ц			5740		23I5	2I5	700		3	7I,5
-034	28БД 20.66-0-I0Ц			6340		26I5	2I5	800		3	74,7
-035	28БД 24.30-0-I0Ц		220	2740		8I5	2I5	600		I	49,8
-036	28БД 24.36-0-I0Ц			3340		III5	3I5	800		I	53,8
-037	28БД 24.42-0-I0Ц			3940		I4I5	2I5	600		2	66,4
-038	28БД 24.48-0-I0Ц			4540		I7I5	2I5	750		2	70,5
-039	28БД 24.54-0-I0Ц			5I40		20I5	2I5	600		3	83,I
-040	28БД 24.60-0-I0Ц			5740		23I5	2I5	700		3	87,2
-04I	28БД 24.66-0-I0Ц			6340		26I5	2I5	800		3	9I,2
-042	28БД I6.30-0-I3Ц		I40	2740	I4I0	665	I65	500		I	44,5
-043	28БД I6.36-0-I3Ц			3340		965	I65	800		I	47,7
-044	28БД I6.42-0-I3Ц			3940		I265	265	500		2	56,5
-045	28БД I6.48-0-I3Ц			4540		I565	I65	700		2	59,7
-046	28БД I6.54-0-I3Ц			5I40		I865	265	800		2	62,9
-047	28БД I6.60-0-I3Ц			5740		2I65	2I5	650		3	7I,7
-048	28БД I6.66-0-I3Ц			6340		2465	265	750		3	74,9
-049	28БД 20.30-0-I3Ц		I80	2740		665	I65	500		I	45,2
-050	28БД 20.36-0-I3Ц			3340		965	I65	800		I	48,4
-05I	28БД 20.42-0-I3Ц			3940		I265	265	500		2	57,5
-052	28БД 20.48-0-I3Ц			4540		I565	I65	700		2	60,6
-053	28БД 20.54-0-I3Ц			5I40		I865	265	800		2	63,8
-054	28БД 20.60-0-I3Ц			5740		2I65	2I5	650		3	72,9
-055	28БД 20.66-0-I3Ц			6340		2465	265	750		3	76,I

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0300-056	28БД 24.30-0-I3Ц	2800	220	2740	I4I0	665	I65	500	445	I	50,8
-057	28БД 24.36-0-I3Ц			3340		965	I65	800		I	54,8
-058	28БД 24.42-0-I3Ц			3940		I265	265	500		2	67,5
-059	28БД 24.48-0-I3Ц			4540		I565	I65	700		2	7I,5
-060	28БД 24.54-0-I3Ц			5I40		I865	265	800		2	75,5
-06I	28БД 24.60-0-I3Ц			5740		2I65	2I5	650		3	88,2
-062	28БД 24.66-0-I3Ц			6340		2465	265	750		3	92,2
-063	30БД I6.30-0-8Ц	3000	I40	2740	9I0	9I5	2I5	700	470	I	46,5
-064	30БД I6.36-0-8Ц			3340		I2I5	2I5	500		2	55,7
-065	30БД I6.42-0-8Ц			3940		I5I5	2I5	650		2	58,9
-066	30БД I6.48-0-8Ц			4540		I8I5	2I5	800		2	62,I
-067	30БД I6.54-0-8Ц			5I40		2II5	I65	650		3	7I,4
-068	30БД I6.60-0-8Ц			5740		24I5	I65	750		3	74,6
-069	30БД I6.66-0-8Ц			6340		27I5	3I5	800		3	77,8
-070	30БД 20.30-0-8Ц		I80	2740		9I5	2I5	700		I	46,6
-07I	30БД 20.36-0-8Ц			3340		I2I5	2I5	500		2	56,7
-072	30БД 20.42-0-8Ц			3940		I5I5	2I5	650		2	59,9
-073	30БД 20.48-0-8Ц			4540		I8I5	2I5	800		2	63,I
-074	30БД 20.54-0-8Ц			5I40		2II5	I65	650		3	72,6
-075	30БД 20.60-0-8Ц			5740		24I5	I65	750		3	75,8
-076	30БД 20.66-0-8Ц			6340		27I5	3I5	800		3	79,0
-077	30БД 24.30-0-8Ц		220	2740		9I5	2I5	700	445	I	53,6
-078	30БД 24.36-0-8Ц			3340		I2I5	2I5	500		2	67,0
-079	30БД 24.42-0-8Ц			3940		I5I5	2I5	650		2	7I,0
-080	30БД 24.48-0-8Ц			4540		I8I5	2I5	800		2	75,I
-08I	30БД 24.54-0-8Ц			5I40		2II5	I65	650		3	88,5
-082	30БД 24.60-0-8Ц			5740		24I5	I65	750		3	92,5
-083	30БД 24.66-0-8Ц			6340		27I5	3I5	800		3	96,6

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0300-084	30БД I6.30-0-I0Ц	3000	I40	2740	III0	8I5	2I5	600	445	I	47,3
-085	30БД I6.36-0-I0Ц			3340		II50	3I5	800		I	50,5
-086	30БД I6.42-0-I0Ц			3940		I4I5	2I5	600		2	59,7
-087	30БД I6.48-0-I0Ц			4540		I7I5	2I5	750		2	62,9
-088	30БД I6.54-0-I0Ц			5I40		20I5	2I5	600		3	72,I
-089	30БД I6.60-0-I0Ц			5740		23I5	2I5	700		3	75,3
-090	30БД I6.66-0-I0Ц			6340		26I5	2I5	800		3	78,5
-09I	30БД 20.30-0-I0Ц		I80	2740		8I5	2I5	600		I	48,0
-092	30БД 20.36-0-I0Ц			3340		II50	3I5	800		I	5I,2
-093	30БД 20.42-0-I0Ц			3940		I4I5	2I5	600		2	60,6
-094	30БД 20.48-0-I0Ц			4540		I7I5	2I5	750		2	63,9
-095	30БД 20.54-0-I0Ц			5I40		20I5	2I5	600		3	68,3
-096	30БД 20.60-0-I0Ц			5740		23I5	2I5	700		3	76,6
-097	30БД 20.66-0-I0Ц			6340		26I5	2I5	800		3	79,7
-098	30БД 24.30-0-I0Ц		220	2740		8I5	2I5	600		I	54,2
-099	30БД 24.36-0-I0Ц			3340		II50	3I5	800		I	58,2
-I00	30БД 24.42-0-I0Ц			3940		I4I5	2I5	600		2	7I,5
-I0I	30БД 24.48-0-I0Ц			4540		I7I5	2I5	750		2	75,6
-I02	30БД 24.54-0-I0Ц			5I40		20I5	2I5	600		3	88,9
-I03	30БД 24.60-0-I0Ц			5740		23I5	2I5	700		3	93,0
-I04	30БД 24.66-0-I0Ц			6340		26I5	2I5	800		3	97,0
-I05	30БД I6.30-0-I3Ц		I40	2740	I4I0	665	I65	500		I	49,0
-I06	30БД I6.36-0-I3Ц			3340		965	I65	800		I	52,2
-I07	30БД I6.42-0-I3Ц			3940		I265	265	500		2	6I,4
-I08	30БД I6.48-0-I3Ц			4540		I565	I65	700		2	64,6
-I09	30БД I6.54-0-I3Ц			5I40		I865	265	800		2	67,8
-II0	30БД I6.60-0-I3Ц			5740		2I65	2I5	650		3	77,7
-III	30БД I6.66-0-I3Ц			6340		2465	265	750		3	80,9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0300-II2	30БД 20.30-0-I3Ц			2740		665	I65	500		I	50,2
-II3	30БД 20.36-0-I3Ц			3340		965	I65	800		I	53,0
-II4	30БД 20.42-0-I3Ц			3940		I265	265	500		2	62,5
-II5	30БД 20.48-0-I3Ц		I80	4540		I565	I65	700		2	65,6
-II6	30БД 20.54-0-I3Ц			5I40		I865	265	800		2	68,8
-II7	30БД 20.60-0-I3Ц			5740		2I65	2I5	650		3	78,3
-II8	30БД 20.66-0-I3Ц	3000		6340	I4I0	2465	265	750	445	3	8I,5
-II9	30БД 24.30-0-I3Ц			2740		665	I65	500		I	55,6
-I20	30БД 24.36-0-I3Ц			3340		965	I65	800		I	59,6
-I2I	30БД 24.42-0-I3Ц			3940		I265	265	500		2	73,0
-I22	30БД 24.48-0-I3Ц		220	4540		I565	I65	700		2	77,0
-I23	30БД 24.54-0-I3Ц			5I40		I865	265	800		2	8I,0
-I24	30БД 24.60-0-I3Ц			5740		2I65	2I5	650		3	94,4
-I25	30БД 24.66-0-I3Ц			6340		2465	265	750		3	98,5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-														Примечание
					-	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	
				Документация:															
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертёж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				Сборочные единицы:															
				Каркас плоский															
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-0010-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2								
			-04	28КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-0010	28КВ I6-8AI	3	4	4	5	6	7	7								
			-01	28КВ 20-8AI								3	4	4	5	6	7	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка 28СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:															
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-0001-020	Отд.стержень ОС I4,4-6	8							8							
			-030	Отд.стержень ОС 20,4-6		8							8						
			-040	Отд.стержень ОС 26,4-6			8							8					
			-046	Отд.стержень ОС 32,4-6				8							8				
			-051	Отд.стержень ОС 38,4-6					8							8			
			-056	Отд.стержень ОС 44,4-6						8							8		
			-061	Отд.стержень ОС 50,4-6							8							8	
А3		5	I-I-0001 -010	Отд.стержень ОС 4,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-0001 -118	Отд.стержень ОС 27,4-I2	4							4							
			-119	Отд.стержень ОС 33,4-I2		4							4						
			-120	Отд.стержень ОС 39,4-I2			4							4					
			-121	Отд.стержень ОС 45,4-I2				4							4				
			-122	Отд.стержень ОС 51,4-I2					4							4			
			-123	Отд.стержень ОС 57,4-I2						4							4		
			-124	Отд.стержень ОС 63,4-I2							4							4	
А3		7	I-I-0001	Отд.стержень Ш I6-6	26	26	26	26	26	26	26								
			-001	Отд.стержень Ш 20-6								26	26	26	26	26	26	26	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Н.контр	Зауэрбрей	
Нач.АПМ2	Турсунбаева	
ГИП	Левин	
Разработ	Багдасарова	
Проверил	Левин	

I.I30.I-Ic.I-I-0400

Блок арматурный БД с привязкой дверного проёма 600 мм.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

ТатЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																				Примечание
					0I4	0I5	0I6	0I7	0I8	0I9	020														
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X														
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2														
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	3	4	4	5	6	7	7														
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка 28СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2														
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-074	0С I4,4-8	8																				
			-084	0С 20,4-8		8																			
			-094	0С 26,4-8			8																		
			-I00	0С 32,4-8				8																	
			-I05	0С 38,4-8					8																
			-II0	0С 44,4-8						8															
			-II5	0С 50,4-8							8														
А3		5	I-I-000I -064	0С 4,5-8	8	8	8	8	8	8	8														
А3		6	I-I-000I -II8	0С 27,4-I2	4																				
			-II9	0С 33,4-I2		4																			
			-I20	0С 39,4-I2			4																		
			-I2I	0С 45,4-I2				4																	
			-I22	0С 5I,4-I2					4																
			-I23	0С 57,4-I2						4															
			-I24	0С 63,4-I2							4														
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	26	26	26	26	26	26	26														

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																		Примечание
					02I	022	023	024	025	026	027	028	029	030	03I	032	033	034						
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2												
			-04	28КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2						
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	3	3	4	5	6	6	7												
			-0I	28КВ 20-8AI								3	3	4	5	6	6	7						
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
				Детали:																			
				Отдельный стержень																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I7	0С I2,4-6	8							8											
			-026	0С I8,4-6		8							8										
			-036	0С 24,4-6			8							8									
			-043	0С 30,4-6				8							8								
			-048	0С 36,4-6					8							8							
			-053	0С 42,4-6						8							8						
			-058	0С 48,4-6							8							8					
А3		5	I-I-000I-0I0	0С 4,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
А3		6	I-I-000I-II8	0С 27,4-I2	4							4											
			-II9	0С 33,4-I2		4							4										
			-I20	0С 39,4-I2			4							4									
			-I2I	0С 45,4-I2				4							4								
			-I22	0С 5I,4-I2					4							4							
			-I23	0С 57,4-I2						4							4						
			-I24	0С 63,4-I2							4							4					
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	28	28	28	28	28	28	28												
			-00I	Ш 20-6								28	28	28	28	28	28	28					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №:

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-							Примечание
					035	036	037	038	039	040	041	
				Документация:								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:								
				Каркас плоский								
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	3	3	4	5	6	6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:								
				Отдельный стержень								
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-07I	ОС I2,4-8	8							
			-080	ОС I8,4-8		8						
			-090	ОС 24,4-8			8					
			-097	ОС 30,4-8				8				
			-I02	ОС 36,4-8					8			
			-I07	ОС 42,4-8						8		
			-II2	ОС 48,4-8							8	
А3		5	I-I-000I-064	ОС 4,5-8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II8	ОС 27,4-I2	4							
			-II9	ОС 33,4-I2		4						
			-I20	ОС 39,4-I2			4					
			-I2I	ОС 45,4-I2				4				
			-I22	ОС 5I,4-I2					4			
			-I23	ОС 57,4-I2						4		
			-I24	ОС 63,4-I2							4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	28	28	28	28	28	28	28	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																		Примечание
					042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055						
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2												
			-04	28КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2						
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	2	3	4	4	5	6	7												
			-0I	28КВ 20-8AI								2	3	4	4	5	6	7						
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I0	Сетка 28СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
				Детали:																			
				Отдельный стержень																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I3	0С 9,4-6	8							8											
			-02I	0С I5,4-6		8							8										
			-03I	0С 2I,4-6			8							8									
			-I25	0С 27,4-6				8							8								
			-I26	0С 33,4-6					8							8							
			-I27	0С 39,4-6						8							8						
			-I28	0С 45,4-6							8							8					
А3		5	I-I-000I-0I0	0С 4,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
А3		6	I-I-000I-II8	0С 27,4-I2	4							4											
			-II9	0С 33,4-I2		4							4										
			-I20	0С 39,4-I2			4							4									
			-I2I	0С 45,4-I2				4							4								
			-I22	0С 5I,4-I2					4							4							
			-I23	0С 57,4-I2						4							4						
			-I24	0С 63,4-I2							4							4					
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	32	32	32	32	32	32	32												
			-00I	Ш 20-6								32	32	32	32	32	32	32					

Инв N: подл. | Подпись и дата | Взам инв N:

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																				Примечание
					056	057	058	059	060	061	062														
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X														
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2														
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	2	3	4	4	5	6	7														
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I0	Сетка 28СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2														
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-067	0С 9,4-8	8																				
			-075	0С I5,4-8		8																			
			-085	0С 2I,4-8			8																		
			-I32	0С 27,4-8				8																	
			-I33	0С 33,4-8					8																
			-I34	0С 39,4-8						8															
			-I35	0С 45,4-8							8														
А3		5	I-I-000I -064	0С 4,5-8	8	8	8	8	8	8	8														
А3		6	I-I-000I -II8	0С 27,4-I2	4																				
			-II9	0С 33,4-I2		4																			
			-I20	0С 39,4-I2			4																		
			-I2I	0С 45,4-I2				4																	
			-I22	0С 5I,4-I2					4																
			-I23	0С 57,4-I2						4															
			-I24	0С 63,4-I2							4														
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	32	32	32	32	32	32	32														

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																		Примечание
					063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076						
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2												
			-29	30КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2						
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	3	4	4	5	6	7	7												
			-26	30КВ 20-8AI								3	4	4	5	6	7	7						
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
				Детали:																			
				Отдельный стержень																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-020	ОС I4,4-6	8							8											
			-030	ОС 20,4-6		8							8										
			-040	ОС 26,4-6			8							8									
			-046	ОС 32,4-6				8							8								
			-05I	ОС 38,4-6					8							8							
			-056	ОС 44,4-6						8							8						
			-06I	ОС 50,4-6							8							8					
А3		5	I-I-000I -0I0	ОС 4,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
А3		6	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							4											
			-II9	ОС 33,4-I2		4							4										
			-I20	ОС 39,4-I2			4							4									
			-I2I	ОС 45,4-I2				4							4								
			-I22	ОС 5I,4-I2					4							4							
			-I23	ОС 57,4-I2						4							4						
			-I24	ОС 63,4-I2							4							4					
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	33	33	33	33	33	33	33												
			-00I	Ш I6-6								33	33	33	33	33	33	33					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																				Примечание
					077	078	079	080	081	082	083														
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X														
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2														
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	3	4	4	5	6	7	7														
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2														
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-074	0С I4,4-8	8																				
			-084	0С 20,4-8		8																			
			-094	0С 26,4-8			8																		
			-I00	0С 32,4-8				8																	
			-I05	0С 38,4-8					8																
			-II0	0С 44,4-8						8															
			-II5	0С 50,4-8							8														
А3		5	I-I-000I-064	0С 4,5-8	8	8	8	8	8	8	8														
А3		6	I-I-000I-II8	0С 27,4-I2	4																				
			-II9	0С 33,4-I2		4																			
			-I20	0С 39,4-I2			4																		
			-I2I	0С 45,4-I2				4																	
			-I22	0С 5I,4-I2					4																
			-I23	0С 57,4-I2						4															
			-I24	0С 63,4-I2							4														
			I-I-000I-002	Ш 24-6	33	33	33	33	33	33	33														

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																			Примечание
					084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097							
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2													
			-29	30КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2							
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	3	3	4	5	6	6	7													
			-26	30КВ 20-8AI								3	3	4	5	6	6	7							
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-20	Сетка 30КВ I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I7	ОС I2,4-6	8							8												
			-026	ОС I8,4-6		8							8											
			-036	ОС 24,4-6			8							8										
			-043	ОС 30,4-6				8							8									
			-048	ОС 36,4-6					8							8								
			-053	ОС 42,4-6						8							8							
			-058	ОС 48,4-6							8							8						
А3		5	I-I-000I -0I0	ОС 4,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8						
А3		6	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							4												
			-II9	ОС 33,4-I2		4							4											
			-I20	ОС 39,4-I2			4							4										
			-I2I	ОС 45,4-I2				4							4									
			-I22	ОС 5I,4-I2					4							4								
			-I23	ОС 57,4-I2						4							4							
			-I24	ОС 63,4-I2							4							4						
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	35	35	35	35	35	35	35													
			-00I	Ш 20-6								35	35	35	35	35	35	35						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																				Примечание
					098	099	I00	I0I	I02	I03	I04														
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X														
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2														
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	3	3	4	5	6	6	7														
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-20	Сетка 30СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2														
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-07I	0С I2,4-8	8																				
			-080	0С I8,4-8		8																			
			-090	0С 24,4-8			8																		
			-097	0С 30,4-8				8																	
			-I02	0С 36,4-8					8																
			-I07	0С 42,4-8						8															
			-II2	0С 48,4-8							8														
А3		5	I-I-000I-064	0С 4,5-8	8	8	8	8	8	8	8														
А3		6	I-I-000I-II8	0С 27,4-I2	4																				
			-II9	0С 33,4-I2		4																			
			-I20	0С 39,4-I2			4																		
			-I2I	0С 45,4-I2				4																	
			-I22	0С 5I,4-I2					4																
			-I23	0С 57,4-I2						4															
			-I24	0С 63,4-I2							4														
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	35	35	35	35	35	35	35														

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																		Примечание
					I05	I06	I07	I08	I09	II0	III	II2	II3	II4	II5	II6	II7	II8						
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2	2												
			-29	30КВ 20-I2AI								2	2	2	2	2	2	2						
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	2	3	4	4	5	6	7												
			-26	30КВ 20-8AI								2	3	4	4	5	6	7						
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-25	Сетка 30СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
				Детали:																			
				Отдельный стержень																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I3	ОС 9,4-6	8							8											
			-02I	ОС I5,4-6		8							8										
			-03I	ОС 2I,4-6			8							8									
			-I25	ОС 27,4-6				8							8								
			-I26	ОС 33,4-6					8							8							
			-I27	ОС 39,4-6						8							8						
			-I28	ОС 45,4-6							8							8					
А3		5	I-I-000I -0I0	ОС 4,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
А3		6	I-I-000I -II8	ОС 27,4-I2	4							4											
			-II9	ОС 33,4-I2		4							4										
			-I20	ОС 39,4-I2			4							4									
			-I2I	ОС 45,4-I2				4							4								
			-I22	ОС 5I,4-I2					4							4							
			-I23	ОС 57,4-I2						4							4						
			-I24	ОС 63,4-I2							4							4					
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	40	40	40	40	40	40	40												
			-00I	Ш 20-6								40	40	40	40	40	40	40					

Взам. инв. №:

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0400-																				Примечание
					II9	I20	I2I	I22	I23	I24	I25														
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0400 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X														
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X														
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	2														
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	2	3	4	4	5	6	7														
А3		3	I.I30.I-Ic,I-I-0020-25	Сетка 30СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2														
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-067	ОС 9,4-8	8																				
			-075	ОС I5,4-8		8																			
			-085	ОС 2I,4-8			8																		
			-I32	ОС 27,4-8				8																	
			-I33	ОС 33,4-8					8																
			-I34	ОС 39,4-8						8															
			-I35	ОС 45,4-8							8														
А3		5	I-I-000I-064	ОС 4,5-8	8	8	8	8	8	8	8														
А3		6	I-I-000I-II8	ОС 27,4-I2	4																				
			-II9	ОС 33,4-I2		4																			
			-I20	ОС 39,4-I2			4																		
			-I2I	ОС 45,4-I2				4																	
			-I22	ОС 5I,4-I2					4																
			-I23	ОС 57,4-I2						4															
			-I24	ОС 63,4-I2							4														
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	40	40	40	40	40	40	40														











1. Размеры в скобках относя к варианту с монолитными перекрытиями при устройстве цоколей для фиксации опалубки.

2. Нижние стержни поз. 6. в пределах проема вырезаются после монтажа арматурного блока БД.

3. Таблицу исполнений см. л. 2...6.

				1. 130. 1-1С.1-1- 0400СБ		
Н.контр.	Зауэрбрей			Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 600 мм. Сборочный чертеж.	Стадия	Масса	Масштаб
Нач.АПМ.	Турсунбаева				Р	см. табл.	
ГИП	Левин				Лист 1	Листов 6	
Разраб.	Багдасарова				Таш ЗНИИЭП		
Проверил.	Левин						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0400	28БД I6.30-0-8.6	2800	I40	2740	9I0	I4I0	2I0	600	470	2	45,5
-00I	28БД I6.36-0-8.6			3340		20I0	2I0	600		3	5I,5
-002	28БД I6.42-0-8.6			3940		26I0	2I0	800		3	54,6
-003	28БД I6.48-0-8.6			4540		32I0	2I0	750		4	60,6
-004	28БД I6.54-0-8.6			5I40		38I0	3I0	700		5	66,6
-005	28БД I6.60-0-8.6			5740		44I0	2I0	700		6	72,8
-006	28БД I6.66-0-8.6			6340		50I0	2I0	800		6	75,8
-007	28БД 20.30-0-8.6		I80	2740		I4I0	2I0	600		2	46,2
-008	28БД 20.36-0-8.6			3340		20I0	2I0	600		3	52,3
-009	28БД 20.42-0-8.6			3940		26I0	2I0	800		3	55,5
-0I0	28БД 20.48-0-8.6			4540		32I0	2I0	750		4	6I,7
-0II	28БД 20.54-0-8.6			5I40		38I0	3I0	700		5	67,8
-0I2	28БД 20.60-0-8.6			5740		44I0	2I0	700		6	73,9
-0I3	28БД 20.66-0-8.6			6340		50I0	2I0	800		6	77,I
-0I4	28БД 24.30-0-8.6		220	2740		I4I0	2I0	600		2	53,8
-0I5	28БД 24.36-0-8.6			3340		20I0	2I0	600		3	62,2
-0I6	28БД 24.42-0-8.6			3940		26I0	2I0	800		3	66,2
-0I7	28БД 24.48-0-8.6			4540		32I0	2I0	750		4	74,6
-0I8	28БД 24.54-0-8.6			5I40		38I0	3I0	700		5	82,9
-0I9	28БД 24.60-0-8.6			5740		44I0	2I0	700		6	9I,3
-020	28БД 24.66-0-8.6			6340		50I0	2I0	800		6	95,3
-02I	28БД I6.30-0-I0.6		I40	2740	III0	I2I0	2I0	500	445	2	46,0
-022	28БД I6.36-0-I0.6			3340		I8I0	2I0	800		2	49,2
-023	28БД I6.42-0-I0.6			3940		24I0	3I0	700		3	55,2
-024	28БД I6.48-0-I0.6			4540		30I0	2I0	700		4	6I,2
-025	28БД I6.54-0-I0.6			5I40		36I0	2I0	680		5	67,I
-026	28БД I6.60-0-I0.6			5740		42I0	2I0	800		5	70,3
-027	28БД I6.66-0-I0.6			6340		48I0	2I0	750		6	76,3

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0400-028	28БД 20.30-0-I0.6	2800	I80	2740	III0	I2I0	2I0	500	445	2	46,8
-029	28БД 20.36-0-I0.6			3340		I8I0	2I0	800		2	50,0
-030	28БД 20.42-0-I0.6			3940		24I0	3I0	700		3	56,I
-03I	28БД 20.48-0-I0.6			4540		30I0	2I0	700		4	62,2
-032	28БД 20.54-0-I0.6			5I40		36I0	2I0	680		5	68,3
-033	28БД 20.60-0-I0.6			5740		42I0	2I0	800		5	7I,5
-034	28БД 20.66-0-I0.6			6340		48I0	3I0	750		6	77,6
-035	28БД 24.30-0-I0.6		220	2740		I2I0	2I0	500		2	54,I
-036	28БД 24.36-0-I0.6			3340		I8I0	2I0	800		2	58,I
-037	28БД 24.42-0-I0.6			3940		24I0	3I0	700		3	66,5
-038	28БД 24.48-0-I0.6			4540		30I0	2I0	700		4	74,8
-039	28БД 24.54-0-I0.6			5I40		36I0	2I0	680		5	83,2
-040	28БД 24.60-0-I0.6			5740		42I0	2I0	800		5	87,2
-04I	28БД 24.66-0-I0.6			6340		48I0	3I0	750		6	95,6
-042	28БД I6.30-0-I3.6		I40	2740	I4I0	9I0	2I0	700		I	43,5
-043	28БД I6.36-0-I3.6			3340		I5I0	2I0	650		2	49,5
-044	28БД I6.42-0-I3.6			3940		2II0	3I0	600		3	55,5
-045	28БД I6.48-0-I3.6			4540		27I0	3I0	800		3	58,7
-046	28БД I6.54-0-I3.6			5I40		33I0	3I0	750		4	64,7
-047	28БД I6.60-0-I3.6			5740		39I0	2I0	740		5	70,7
-048	28БД I6.66-0-I3.6			6340		45I0	3I0	700		6	76,7
-049	28БД 20.30-0-I3.6		I80	2740		9I0	2I0	700		I	45,2
-050	28БД 20.36-0-I3.6			3340		I5I0	2I0	650		2	5I,3
-05I	28БД 20.42-0-I3.6			3940		2II0	3I0	600		3	57,4
-052	28БД 20.48-0-I3.6			4540		27I0	3I0	800		3	60,7
-053	28БД 20.54-0-I3.6			5I40		33I0	3I0	750		4	66,8
-054	28БД 20.60-0-I3.6			5740		39I0	2I0	740		5	72,9
- 055	28БД 20.66-0-I3.6			6340		45I0	3I0	700		6	79,0

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0400-056	28БД 24.30-0-I3.6	2800	220	2740	I4I0	9I0	2I0	700	445	I	50,7
-057	28БД 24.36-0-I3.6			3340		I5I0	2I0	650		2	59,0
-058	28БД 24.42-0-I3.6			3940		2II0	3I0	600		3	67,5
-059	28БД 24.48-0-I3.6			4540		27I0	3I0	800		3	7I,5
-060	28БД 24.54-0-I3.6			5I40		33I0	3I0	750		4	79,9
-06I	28БД 24.60-0-I3.6			5740		39I0	2I0	740		5	88,3
-062	28БД 24.66-0-I3.6			6340		45I0	3I0	700		6	96,6
-063	30БД I6.30-0-8.6	3000	I40	2740	9I0	I4I0	2I0	600	470	2	49,5
-064	30БД I6.36-0-8.6			3340		20I0	2I0	600		3	55,8
-065	30БД I6.42-0-8.6			3940		26I0	2I0	800		3	59,0
-066	30БД I6.48-0-8.6			4540		32I0	2I0	750		4	65,2
-067	30БД I6.54-0-8.6			5I40		38I0	3I0	700		5	7I,4
-068	30БД I6.60-0-8.6			5740		44I0	2I0	700		6	77,6
-069	30БД I6.66-0-8.6			6340		50I0	2I0	800		6	80,8
-070	30БД 20.30-0-8.6		I80	2740		I4I0	2I0	600		2	50,4
-07I	30БД 20.36-0-8.6			3340		20I0	2I0	600		3	56,4
-072	30БД 20.42-0-8.6			3940		26I0	2I0	800		3	59,9
-073	30БД 20.48-0-8.6			4540		32I0	2I0	750		4	66,3
-074	30БД 20.54-0-8.6			5I40		38I0	3I0	700		5	72,6
-075	30БД 20.60-0-8.6			5740		44I0	2I0	700		6	79,0
-076	30БД 20.66-0-8.6			6340		50I0	2I0	800		6	82,I
-077	30БД 24.30-0-8.6		220	2740		I4I0	2I0	600		2	58,3
-078	30БД 24.36-0-8.6			3340		20I0	2I0	600		3	67,0
-079	30БД 24.42-0-8.6			3940		26I0	2I0	800		3	7I,I
-080	30БД 24.48-0-8.6			4540		32I0	2I0	750		4	79,8
-08I	30БД 24.54-0-8.6			5I40		38I0	3I0	700		5	88,5
-082	30БД 24.60-0-8.6			5740		44I0	2I0	700		6	97,2
-083	30БД 24.66-0-8.6			6340		50I0	2I0	800		6	I0I,2

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0400-084	30БД I6.30-0-I0.6	3000	I40	2740	III0	I2I0	2I0	500	445	2	50,3
-085	30БД I6.36-0-I0.6			3340		I8I0	2I0	800		2	53,5
-086	30БД I6.42-0-I0.6			3940		24I0	3I0	700		3	59,7
-087	30БД I6.48-0-I0.6			4540		30I0	2I0	700		4	65,9
-088	30БД I6.54-0-I0.6			5I40		36I0	2I0	680		5	72,I
-089	30БД I6.60-0-I0.6			5740		42I0	2I0	800		5	75,3
-090	30БД I6.66-0-I0.6			6340		48I0	3I0	750		6	8I,5
-09I	30БД 20.30-0-I0.6		I80	2740		I2I0	2I0	500		2	5I,I
-092	30БД 20.36-0-I0.6			3340		I8I0	2I0	800		2	54,4
-093	30БД 20.42-0-I0.6			3940		24I0	3I0	700		3	60,7
-094	30БД 20.48-0-I0.6			4540		30I0	2I0	700		4	67,0
-095	30БД 20.54-0-I0.6			5I40		36I0	2I0	680		5	73,3
-096	30БД 20.60-0-I0.6			5740		42I0	2I0	800		5	76,5
-097	30БД 20.66-0-I0.6			6340		48I0	3I0	750		6	82,9
-098	30БД 24.30-0-I0.6		220	2740		I2I0	2I0	500		2	58,8
-099	30БД 24.36-0-I0.6			3340		I8I0	2I0	800		2	62,8
-I00	30БД 24.42-0-I0.6			3940		24I0	3I0	700		3	7I,6
-I0I	30БД 24.48-0-I0.6			4540		30I0	2I0	700		4	80,3
-I02	30БД 24.54-0-I0.6			5I40		36I0	2I0	680		5	89,0
-I03	30БД 24.60-0-I0.6			5740		42I0	2I0	800		5	93,0
-I04	30БД 24.66-0-I0.6			6340		48I0	3I0	750		6	I0I,7
-I05	30БД I6.30-0-I3.6		I40	2740	I4I0	9I0	2I0	700		I	49,0
-I06	30БД I6.36-0-I3.6			3340		I5I0	2I0	650		2	55,2
-I07	30БД I6.42-0-I3.6			3940		2II0	3I0	600		3	6I,4
-I08	30БД I6.48-0-I3.6			4540		27I0	3I0	800		3	64,7
-I09	30БД I6.54-0-I3.6			5I40		33I0	3I0	750		4	70,8
-II0	30БД I6.60-0-I3.6			5740		39I0	2I0	740		5	77,I
-III	30БД I6.66-0-I3.6			6340		45I0	3I0	700		6	83,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0400-II2	30БД 20.30-0-I3.6			2740		9I0	2I0	700		I	49,7
-II3	30БД 20.36-0-I3.6			3340		I5I0	2I0	650		2	56,I
-II4	30БД 20.42-0-I3.6			3940		2II0	3I0	600		3	62,4
-II5	30БД 20.48-0-I3.6		I80	4540		27I0	3I0	800		3	65,7
-II6	30БД 20.54-0-I3.6			5I40		33I0	3I0	750		4	72,0
-II7	30БД 20.60-0-I3.6			5740		39I0	2I0	740		5	78,4
-II8	30БД 20.66-0-I3.6	3000		6340	I4I0	45I0	3I0	700	445	6	84,7
-II9	30БД 24.30-0-I3.6			2740		9I0	2I0	700		I	55,5
-I20	30БД 24.36-0-I3.6			3340		I5I0	2I0	650		2	64,2
-I2I	30БД 24.42-0-I3.6			3940		2II0	3I0	600		3	73,0
-I22	30БД 24.48-0-I3.6		220	4540		27I0	3I0	800		3	77,0
-I23	30БД 24.54-0-I3.6			5I40		33I0	3I0	750		4	85,8
-I24	30БД 24.60-0-I3.6			5740		39I0	2I0	740		5	94,5
-I25	30БД 24.66-0-I3.6			6340		45I0	3I0	700		6	I03,2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Iс.I-I-0500-												Примечание
					-	00I	002	003	004	005	006	007	008	009	0I0	0II	
				Документация:													
А3			I.I30.I-Iс.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Iс.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Iс.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:													
				Каркас плоский													
А3		I	I.I30.I-Iс.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2							
			-04	28КВ 20-I2AI							2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	3	4	4	5	6	7							
			-0I	28КВ 20-8AI							3	4	4	5	6	7	
А3		3	I.I30.I-Iс.I-I-0020	Сетка 28СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:													
А3		4	I.I30.I-Iс.I-I-000I-020	Отд.стержень ОС I4,4-6	8						8						
			-030	Отд.стержень ОС 20,4-6		8						8					
			-040	Отд.стержень ОС 26,4-6			8						8				
			-046	Отд.стержень ОС 32,4-6				8						8			
			-05I	Отд.стержень ОС 38,4-6					8						8		
			-056	Отд.стержень ОС 44,4-6						8						8	
А3		5	I-I-000I-0I5	Отд.стержень ОС I0,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	Отд.стержень ОС 33,4-I2	4						4						
			-I20	Отд.стержень ОС 39,4-I2		4						4					
			-I2I	Отд.стержень ОС 45,4-I2			4						4				
			-I22	Отд.стержень ОС 5I,4-I2				4						4			
			-I23	Отд.стержень ОС 57,4-I2					4						4		
			-I24	Отд.стержень ОС 63,4-I2						4						4	
А3		7	I-I-000I	Отд.стержень Ш I6-6	26	26	26	26	26	26							
			-00I	Отд.стержень Ш 20-6							26	26	26	26	26	26	

Взам инв N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Н контр	Зауэрбрей	
Нач АПМ	Турсунбаева	
Гип	Левин	
Разраб.	Багдасарова	
Провер	Левин	

I.I30.I-Iс.I-I-0500

Блок арматурный БД с привязкой дверного проема I200 мм

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

ТашЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500-																				Примечание
					0I2	0I3	0I4	0I5	0I6	0I7															
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X															
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X															
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X															
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2															
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	3	4	4	5	6	7															
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка 28СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2															
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-074	ОС I4,4-8	8																				
			-084	ОС 20,4-8		8																			
			-094	ОС 26,4-8			8																		
			-I00	ОС 32,4-8				8																	
			-I05	ОС 38,4-8					8																
			-II0	ОС 44,4-8						8															
А3		5	I-I-000I-069	ОС I0,5-8	8	8	8	8	8	8															
А3		6	I-I-000I-II9	ОС 33,4-I2	4																				
			-I20	ОС 39,4-I2		4																			
			-I2I	ОС 45,4-I2			4																		
			-I22	ОС 5I,4-I2				4																	
			-I23	ОС 57,4-I2					4																
			-I24	ОС 63,4-I2						4															
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	26	26	26	26	26	26															

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500-												Примечание
					0I8	0I9	020	02I	022	023	024	025	026	027	028	029	
				Документация:													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:													
				Каркас плоский													
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2							
			-04	28КВ 20-I2AI							2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	3	3	4	5	6	6							
			-0I	28КВ 20-8AI							3	3	4	5	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:													
				Отдельный стержень													
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I7	ОС I2,4-6	8						8						
			-026	ОС I8,4-6		8						8					
			-036	ОС 24,4-6			8						8				
			-043	ОС 30,4-6				8						8			
			-048	ОС 36,4-6					8						8		
			-053	ОС 32,4-6						8						8	
А3		5	I-I-000I-0I5	ОС I0,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	ОС 33,4-I2	4						4						
			-I20	ОС 39,4-I2		4						4					
			-I2I	ОС 45,4-I2			4						4				
			-I22	ОС 5I,4-I2				4						4			
			-I23	ОС 57,4-I2					4						4		
			-I24	ОС 63,4-I2						4						4	
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	28	28	28	28	28	28							
			-00I	Ш 20-6							28	28	28	28	28	28	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500-						Примечание
					030	031	032	033	034	035	
				Документация:							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:							
				Каркас плоский							
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	3	3	4	5	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	
				Детали:							
				Отдельный стержень							
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-07I	0С I2,4-8	8						
			-080	0С I8,4-8		8					
			-090	0С 24,4-8			8				
			-097	0С 30,4-8				8			
			-I02	0С 36,4-8					8		
			-I07	0С 42,4-8						8	
А3		5	I-I-000I-069	0С I0,5-8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	0С 33,4-I2	4						
			-I20	0С 39,4-I2		4					
			-I2I	0С 45,4-I2			4				
			-I22	0С 5I,4-I2				4			
			-I23	0С 57,4-I2					4		
			-I24	0С 63,4-I2						4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	28	28	28	28	28	28	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500- 048	049	050	05I	052	053	Примечание
				Документация:							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				Сборочные единицы:							
				Каркас плоский							
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	2	3	4	4	5	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I0	Сетка 28СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	
				Детали:							
				Отдельный стержень							
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-067	0С 9,4-8	8						
			-075	0С I5,4-8		8					
			-085	0С 2I,4-8			8				
			-I32	0С 27,4-8				8			
			-I33	0С 33,4-8					8		
			-I34	0С 39,4-8						8	
А3		5	I-I-000I-069	0С I0,5-8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	0С 33,4-I2	4						
			-I20	0С 39,4-I2		4					
			-I2I	0С 45,4-I2			4				
			-I22	0С 5I,4-I2				4			
			-I23	0С 57,4-I2					4		
			-I24	0С 63,4-I2						4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	32	32	32	32	32	32	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500-												Примечание
					036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	
				Документация:													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:													
				Каркас плоский													
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2							
			-04	28КВ 20-I2AI							2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	2	3	4	4	5	6							
			-0I	28КВ 20-8AI							2	3	4	4	5	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I0	Сетка 28СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:													
				Отдельный стержень													
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I3	0С 9,4-6	8						8						
			-02I	0С I5,4-6		8						8					
			-03I	0С 2I,4-6			8						8				
			-I25	0С 27,4-6				8						8			
			-I26	0С 33,4-6					8						8		
			-I27	0С 39,4-6						8						8	
А3		5	I-I-000I-0I5	0С I0,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	0С 33,4-I2	4						4						
			-I20	0С 39,4-I2		4						4					
			-I2I	0С 45,4-I2			4						4				
			-I22	0С 5I,4-I2				4						4			
			-I23	0С 57,4-I2					4						4		
			-I24	0С 63,4-I2						4						4	
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	32	32	32	32	32	32							
			-00I	Ш 20-6							32	32	32	32	32	32	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500-																		Примечание
					054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065								
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2													
			-29	30КВ 20-I2AI							2	2	2	2	2	2							
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	3	4	4	5	6	7													
			-26	30КВ 20-8AI							3	4	4	5	6	7							
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
				Детали:																			
				Отдельный стержень																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-020	ОС I4,4-6	8						8												
			-030	ОС 20,4-6		8						8											
			-040	ОС 26,4-6			8						8										
			-046	ОС 32,4-6				8						8									
			-05I	ОС 38,4-6					8						8								
			-056	ОС 44,4-6						8						8							
А3		5	I-I-000I-0I5	ОС I0,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
А3		6	I-I-000I-II9	ОС 33,4-I2	4						4												
			-I20	ОС 39,4-I2		4						4											
			-I2I	ОС 45,4-I2			4						4										
			-I22	ОС 5I,4-I2				4						4									
			-I23	ОС 57,4-I2					4						4								
			-I24	ОС 63,4-I2						4						4							
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	33	33	33	33	33	33													
			-00I	Ш 20-6							33	33	33	33	33	33							

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N:

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500- 066	067	068	069	070	071	Примечание
				Документация:							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записки	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:							
				Каркас плоский							
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	3	4	4	5	6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	
				Детали:							
				Отдельный стержень							
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-074	0С I4,4-8	8						
			-084	0С 20,4-8		8					
			-094	0С 26,4-8			8				
			-I00	0С 32,4-8				8			
			-I05	0С 38,4-8					8		
			-II0	0С 44,4-8						8	
А3		5	I-I-000I-069	0С I0,5-8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	0С 33,4-I2	4						
			-I20	0С 39,4-I2		4					
			-I2I	0С 45,4-I2			4				
			-I22	0С 5I,4-I2				4			
			-I23	0С 57,4-I2					4		
			-I24	0С 63,4-I2						4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	33	33	33	33	33	33	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500-												Примечание
					072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	
				Документация:													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:													
				Каркас плоский													
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2							
			-29	30КВ 20-I2AI							2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	3	3	4	5	6	6							
			-26	30КВ 20-8AI.							3	3	4	5	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0200-20	Сетка 30СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:													
				Отдельный стержень													
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I7	ОС I2,4-6	8						8						
			-026	ОС I8,4-6		8						8					
			-036	ОС 24,4-6			8						8				
			-043	ОС 30,4-6				8						8			
			-048	ОС 36,4-6					8						8		
			-053	ОС 42,4-6						8						8	
А3		5	I-I-000I-0I5	ОС I0,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	ОС 33,4-I2	4						4						
			-I20	ОС 39,4-I2		4						4					
			-I2I	ОС 45,4-I2			4						4				
			-I22	ОС 5I,4-I2				4						4			
			-I23	ОС 57,4-I2					4						4		
			-I24	ОС 63,4-I2						4						4	
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	35	35	35	35	35	35							
			-00I	Ш 20-6							35	35	35	35	35	35	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500-						Примечание
					084	085	086	087	088	089	
				Документация:							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:							
				Каркас плоский							
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	3	3	4	5	6	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-20	Сетка 30СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	
				Детали:							
				Отдельный стержень							
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-07I	0С I2,4-8	8						
			-080	0С I8,4-8		8					
			-090	0С 24,4-8			8				
			-097	0С 30,4-8				8			
			-I02	0С 36,4-8					8		
			-I07	0С 42,4-8						8	
А3		5	I-I-000I-069	0С I0,5-8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	0С 33,4-I2	4						
			-I20	0С 39,4-I2		4					
			-I2I	0С 45,4-I2			4				
			-I22	0С 5I,4-I2				4			
			-I23	0С 57,4-I2					4		
			-I24	0С 63,4-I2						4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	35	35	35	35	35	35	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500- 090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	I00	I0I	Примечание
				Документация:													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:													
				Каркас плоский													
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2	2	2							
			-29	30КВ 20-I2AI							2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	2	3	4	4	5	6							
			-26	30КВ 20-8AI							2	3	4	4	5	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-25	Сетка 30Л I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:													
				Отдельный стержень													
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-0I3	ОС 9,4-6	8						8						
			-02I	ОС I5,4-6		8						8					
			-03I	ОС 2I,4-6			8						8				
			-I25	ОС 27,4-6				8						8			
			-I26	ОС 33,4-6					8						8		
			-I27	ОС 39,4-6						8						8	
А3		5	I-I-000I-0I5	ОС I0,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	ОС 33,4-I2	4						4						
			-I20	ОС 39,4-I2		4						4					
			-I2I	ОС 45,4-I2			4						4				
			-I22	ОС 5I,4-I2				4						4			
			-I23	ОС 57,4-I2					4						4		
			-I24	ОС 63,4-I2						4						4	
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	40	40	40	40	40	40							
			-00I	Ш 20-6							40	40	40	40	40	40	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0500-						Примечание
					I02	I03	I04	I05	I06	I07	
				Документация:							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0500 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:							
				Каркас плоский							
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	2	3	4	4	5	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-25	Сетка 30СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	
				Детали:							
				Отдельный стержень							
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-067	ОС 9,4-8	8						
			-075	ОС I5,4-8		8					
			-085	ОС 2I,4-8			8				
			-I32	ОС 27,4-8				8			
			-I33	ОС 33,4-8					8		
			-I34	ОС 39,4-8						8	
А3		5	I-I-000I-069	ОС I0,5-8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-II9	ОС 33,4-I2	4						
			-I20	ОС 39,4-I2		4					
			-I2I	ОС 45,4-I2			4				
			-I22	ОС 5I,4-I2				4			
			-I23	ОС 57,4-I2					4		
			-I24	ОС 63,4-I2						4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	40	40	40	40	40	40	











1. Размеры в скобках относятся к варианту с монолитными перекрытиями при устройстве цоколей для фиксации опалубки.
2. Нижние стержни поз. 6 в пределах проема вырезаются после монтажа блока арматурного БД.
3. Таблицу исполнений см. л. 2...5.

			1.130.1-1с.1-1-0500С6
Н контр.	Заузбрей.		Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 1200 мм. Сборочный чертеж.
Нач. АПМ.	Турсунбаева		
ГИП	Левин		
Разраб.	Богдасарова		
Проверил	Левин		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см табл	
Лист 1	Листов 5	

ТашЗНИИЭП

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0500	28БД I6.36-0-8.I2	2800	I40	3340	9I0	I4I0	2I0	600	470	2	48,6
-00I	28БД I6.42-0-8.I2			3940		20I0	2I0	600		3	54,7
-002	28БД I6.48-0-8.I2			4540		26I0	2I0	800		3	57,8
-003	28БД I6.54-0-8.I2			5I40		32I0	2I0	750		4	63,8
-004	28БД I6.60-0-8.I2			5740		38I0	3I0	700		5	69,8
-005	28БД I6.66-0-8.I2			6340		44I0	2I0	700		6	75,8
-006	28БД 20.36-0-8.I2		I80	3340		I4I0	2I0	600		2	49,4
-007	28БД 20.42-0-8.I2			3940		20I0	2I0	600		3	55,5
-008	28БД 20.48-0-8.I2			4540		26I0	2I0	800		3	58,7
-009	28БД 20.54-0-8.I2			5I40		32I0	2I0	750		4	64,8
-0I0	28БД 20.60-0-8.I2			5740		38I0	3I0	700		5	7I,0
-0II	28БД 20.66-0-8.I2			6340		44I0	2I0	700		6	77,I
-0I2	28БД 24.36-0-8.I2		220	3340		I4I0	2I0	600		2	57,7
-0I3	28БД 24.42-0-8.I2			3940		20I0	2I0	600		3	66,2
-0I4	28БД 24.48-0-8.I2			4540		26I0	2I0	800		3	70,2
-0I5	28БД 24.54-0-8.I2			5I40		32I0	2I0	750		4	78,6
-0I6	28БД 24.60-0-8.I2			5740		38I0	3I0	700		5	86,9
-0I7	28БД 24.66-0-8.I2			6340		44I0	2I0	700		6	95,3
-0I8	28БД I6.36-0-I0.I2		I40	3340	III0	I2I0	2I0	500	445	2	49,2
-0I9	28БД I6.42-0-I0.I2			3940		I8I0	2I0	800		2	52,4
-020	28БД I6.48-0-I0.I2			4540		24I0	3I0	700		3	58,4
-02I	28БД I6.54-0-I0.I2			5I40		30I0	2I0	700		4	64,3
-022	28БД I6.60-0-I0.I2			5740		36I0	2I0	680		5	70,3
-023	28БД I6.66-0-I0.I2			6340		42I0	2I0	800		5	73,5
-024	28БД 20.36-0-I0.I2		I80	3340		I2I0	2I0	500		2	50,0
-025	28БД 20.42-0-I0.I2			3940		I8I0	2I0	800		2	53,2
-026	28БД 20.48-0-I0.I2			4540		24I0	3I0	700		3	59,3
-027	28БД 20.54-0-I0.I2			5I40		30I0	2I0	700		4	65,4

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0500-028	28БД 20.60-0-I0.I2	2800	I80	5740	III0	36I0	2I0	680	445	5	7I,5
-029	28БД 20.66-0-I0.I2			6340		42I0	2I0	800		5	74,7
-030	28БД 24.36-0-I0.I2		220	3340		I2I0	2I0	500		2	58,I
-03I	28БД 24.42-0-I0.I2			3940		I8I0	2I0	800		2	62,I
-032	28БД 24.48-0-I0.I2			4540		24I0	3I0	700		3	70,5
-033	28БД 24.54-0-I0.I2			5I40		30I0	3I0	700		4	78,9
-034	28БД 24.60-0-I0.I2			5740		36I0	2I0	680		5	87,2
-035	28БД 24.66-0-I0.I2			6340		42I0	2I0	800		5	9I,2
-036	28БД I6.36-0-I3.I2		I40	3340	I4I0	9I0	2I0	700		I	46,7
-037	28БД I6.42-0-I3.I2			3940		I5I0	2I0	650		2	52,7
-038	28БД I6.48-0-I3.I2			4540		2II0	3I0	600		3	58,7
-039	28БД I6.54-0-I3.I2			5I40		27I0	3I0	800		3	6I,9
-040	28БД I6.60-0-I3.I2			5740		33I0	3I0	750		4	67,9
-04I	28БД I6.66-0-I3.I2			6340		39I0	2I0	740		5	73,9
-042	28БД 20.36-0-I3.I2		I80	3340		9I0	2I0	700		I	48,4
-043	28БД 20.42-0-I3.I2			3940		I5I0	2I0	650		2	54,5
-044	28БД 20.48-0-I3.I2			4540		2II0	3I0	600		3	60,6
-045	28БД 20.54-0-I3.I2			5I40		27I0	3I0	800		3	63,9
-046	28БД 20.60-0-I3.I2			5740		33I0	3I0	750		4	70,0
-047	28БД 20.66-0-I3.I2			6340		39I0	2I0	740		5	76,I
-048	28БД 24.36-0-I3.I2		220	3340		9I0	2I0	700		I	54,8
-049	28БД 24.42-0-I3.I2			3940		I5I0	2I0	650		2	63,I
-050	28БД 24.48-0-I3.I2			4540		2II0	3I0	600		3	7I,5
-05I	28БД 24.54-0-I3.I2			5I40		27I0	3I0	800		3	75,6
-052	28БД 24.60-0-I3.I2			5740		33I0	3I0	750		4	83,9
-053	28БД 24.66-0-I3.I2			6340		39I0	2I0	740		5	92,3
-054	30БД I6.36-0-8.I2	3000	I80	3340	9I0	I4I0	2I0	600	470	2	52,7
-055	30БД I6.42-0-8.I2			3940		20I0	2I0	600		3	59,0

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0500-056	30БД I6.48-0-8.I2	3000	I40	4540	9I0	26I0	2I0	800	470	3	62,2
-057	30БД I664-0-8.I2			5I40		32I0	2I0	750		4	68,4
-058	30БД I660-0-8.I2			5740		38I0	3I0	700		5	74,6
-059	30БД I666-0-8.I2			6340		44I0	2I0	700		6	80,8
-060	30БД 2[illegible].36-0-8.I2		I80	3340		I4I0	2I0	600		2	53,6
-06I	30БД 20.42-0-8.I2			3940		20I0	2I0	600		3	59,9
-062	30БД 20.48-0-8.I2			4540		26I0	2I0	800		3	63,I
-063	30БД 20.54-0-8.I2			5I40		32I0	2I0	750		4	69,4
-064	30БД 20.60-0-8.I2			5740		38I0	3I0	700		5	75,8
-065	30БД 20.66-0-8.I2			6340		44I0	2I0	700		6	82,I
-066	30БД 24.36-0-8.I2		220	3340		I4I0	2I0	600		2	62,3
-067	30БД 24.42-0-8.I2			3940		20I0	2I0	600		3	7I,I
-068	30БД 24.48-0-8.I2			4540		26I0	2I0	800		3	75,I
-069	30БД 24.54-0-8.I2			5I40		32I0	2I0	750		4	83,8
-070	30БД 24.60-0-8.I2			5740		3800	3I0	700		5	92,5
-07I	30БД 24.66-0-8.I2			6340		44I0	2I0	700		6	I0I,2
-072	30БД I6.36-0-I0.I2		I40	3340	IIIO	I2I0	2I0	500	445	2	53,5
-073	30БД I6.42-0-I0.I2			3940		I8I0	2I0	800		2	56,7
-074	30БД I6.48-0-I0.I2			4540		24I0	3I0	700		3	62,9
-075	30БД I6.54-0-I0.I2			5I40		30I0	2I0	700		4	69,I
-076	30БД I6.60-0-I0.I2			5740		36I0	2I0	680		5	75,3
-077	30БД I6.66-0-I0.I2			6340		42I0	2I0	800		5	78,5
-078	30БД 20.36-0-I0.I2		I80	3340		I2I0	2I0	500		2	54,3
-079	30БД 20.42-0-I0.I2			3940		I8I0	2I0	800		2	57,5
-080	30БД 20.48-0-I0.I2			4540		24I0	3I0	700		3	63,9
-08I	30БД 20.54-0-I0.I2			5I40		30I0	2I0	700		4	70,2
-082	30БД 20.60-0-I0.I2			5740		36I0	2I0	680		5	76,5
-083	30БД 20.66-0-I0.I2			6340		42I0	2I0	800		5	79,7

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_I	L_1	A_I	C	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0500-084	30БД 24.36-0-I0.I2			3340		I5I0	2I0	500		2	62,8
-085	30БД 24.42-0-I0.I2			3940		I8I0	2I0	800		2	66,9
-086	30БД 24.48-0-I0.I2			4540	III0	24I0	3I0	700		3	75,6
-087	30БД 24.54-0-I0.I2		220	5I40		30I0	2I0	700		4	84,3
-088	30БД 24.60-0-I0.I2			5740		36I0	2I0	680		5	93,0
-089	30БД 24.66-0-I0.I2			6340		42I0	2I0	800		5	97,0
-090	30БД I6.36-0-I3.I2			3340		9I0	2I0	700		I	52,2
-09I	30БД I6.42-0-I3.I2			3940		I5I0	2I0	650		2	58,4
-092	30БД I6.48-0-I3.I2		I40	4540		2II0	3I0	600		3	64,6
-093	30БД I6.54-0-I3.I2			5I40		27I0	3I0	800		3	67,9
-094	30БД I6.60-0-I3.I2			5740		33I0	3I0	750		4	74,I
-095	30БД I6.66-0-I3.I2			6340		39I0	2I0	740		5	80,3
-096	30БД 20.36-0-I3.I2			3340		9I0	2I0	700		I	52,9
-097	30БД 20.42-0-I3.I2			3940		I5I0	2I0	650		2	59,3
-098	30БД 20.48-0-I3.I2		I80	4540		2II0	3I0	600		3	65,6
-099	30БД 20.54-0-I3.I2			5I40		27I0	3I0	800		3	68,9
-I00	30БД 20.60-0-I3.I2			5740		33I0	3I0	750		4	75,2
-I0I	30БД 20.66-0-I3.I2	3000		6340	I4I0	39I0	2I0	740	445	5	8I,6
-I02	30БД 24.36-0-I3.I2			3340		9I0	2I0	700		I	59,5
-I03	30БД 24.42-0-I3.I2			3940		I5I0	2I0	650		2	68,3
-I04	30БД 24.48-0-I3.I2			4540		2II0	3I0	600		3	77,0
-I05	30БД 24.54-0-I3.I2		220	5I40		27I0	3I0	800		3	8I,I
-I06	30БД 24.60-0-I3.I2			5740		33I0	3I0	750		4	89,8
-I07	30БД 24.66-0-I3.I2			6340		39I0	2I0	740		5	98,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600-								Примечание
					-	0I	02	03	04	05	06	07	
				Документация:									
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	XX	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:									
				Каркас плоский									
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2					
			-04	28КВ 20-I2AI					2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	5	5	6	7					
			-0I	28КВ 20-8AI					5	5	6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка 28СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:									
				Отдельный стержень									
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-030	ОС 20,4-6	8				8				
			-040	ОС 26,4-6		8				8			
			-046	ОС 32,4-6			8				8		
			-05I	ОС 38,4-6				8				8	
А3		5	I-I-000I-023	ОС I6,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-I2I	ОС 45,4-I2	4				4				
			-I22	ОС 5I,4-I2		4				4			
			-I23	ОС 57,4-I2			4				4		
			-I24	ОС 63,4-I2				4				4	
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	26	26	26	26					
			-00I	Ш 20-6					26	26	26	26	

Н контр	Зауэрбрей	
Нач АПМ	Турсунбаева	
ГИП	Левин	
Разраб	Бобосорова	
Провер	Левин	

I.I30.I-Ic.I-I-0600

Блок арматурный БД с привязкой дверного проема I800 мм

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

ТашЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600-																				Примечание
					08	09	I0	II																	
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X																	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X																	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X																	
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2																	
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	5	5	6	7																	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка 28СП 8-I2.6	2	2	2	2																	
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-084	0С 20,4-8	8																				
			-094	0С 26,4-8		8																			
			-I00	0С 32,4-8			8																		
			-I05	0С 38,4-8				8																	
А3		5	I-I-000I-077	0С I6,5-8	8	8	8	8																	
А3		6	I-I-000I-I2I	0С 45,4-I2	4																				
			-I22	0С 5I,4-I2		4																			
			-I23	0С 57,4-I2			4																		
			-I24	0С 63,4-I2				4																	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	26	26	26	26																	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N:

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600-								Примечание
					I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	
				Документация:									
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:									
				Каркас плоский									
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2					
			-04	28КВ 20-I2AI					2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	4	5	6	7					
			-0I	28КВ 20-8AI					4	5	6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:									
				Отдельный стержень									
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-026	ОС I8,4-6	8				8				
			-036	ОС 24,4-6		8				8			
			-043	ОС 30,4-6			8				8		
			-048	ОС 36,4-6				8				8	
А3		5	I-I-000I-023	ОС I6,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-I2I	ОС 45,4-I2	4				4				
			-I22	ОС 5I,4-I2		4				4			
			-I23	ОС 57,4-I2			4				4		
			-I24	ОС 63,4-I2				4				4	
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	28	28	28	28					
			-00I	Ш 2С-6					28	28	28	28	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600- 20	21	22	23	Примечание
				Документация:					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:					
				Каркас плоский					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	4	5	6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2.6	2	2	2	2	
				Детали:					
				Отдельный стержень					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-080	0С I8,4-8	8				
			-090	0С 24,4-8		8			
			-097	0С 30,4-8			8		
			-I02	0С 36,4-8				8	
А3		5	I-I-000I -077	0С I6,5-8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I -I2I	0С 45,4-I2	4				
			-I22	0С 5I,4-I2		4			
			-I23	0С 57,4-I2			4		
			-I24	0С 63,4-I2				4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	28	28	28	28	

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600-																		Примечание
					24	25	26	27	28	29	30	3I											
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X											
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X											
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X											
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2	2	2															
			-04	28КВ 20-I2AI					2	2	2	2											
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	4	5	5	6															
			-0I	28КВ 20-8AI					4	5	5	6											
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0200-I0	Сетка 28СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2											
				Детали:																			
				Отдельный стержень																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-02I	ОС I5,4-6	8				8														
			-03I	ОС 2I,4-6		8				8													
			-I25	ОС 27,4-6			8				8												
			-I26	ОС 33,4-6				8				8											
А3		5	I-I-000I-023	ОС I6,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8											
А3		6	I-I-000I-I2I	ОС 45,4-I2	4				4														
			-I22	ОС 5I,4-I2		4				4													
			-I23	ОС 57,4-I2			4				4												
			-I24	ОС 63,4-I2				4				4											
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	32	32	32	32															
			-00I	Ш 20-6					32	32	32	32											

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600- 32	33	34	35	Примечание
				Документация:					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:					
				Каркас плоский					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-05	28КВ 24-I2AI	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-02	28КВ 24-I0AI	4	5	5	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I0	Сетка 28СП I3-I2.6	2	2	2	2	
				Детали:					
				Отдельный стержень					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-075	ОС I5,4-8	8				
			-085	ОС 2I,4-8		8			
			-I32	ОС 27,4-8			8		
			-I33	ОС 33,4-8				8	
А3		5	I-I-000I -077	ОС I6,5-8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I -I2I	ОС 45,4-I2	4				
			-I22	ОС 5I,4-I2		4			
			-I23	ОС 57,4-I2			4		
			-I24	ОС 63,4-I2				4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	32	32	32	32	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №:

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600-								Примечание
					36	37	38	39	40	4I	42	43	
				Документация:									
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:									
				Каркас плоский									
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2					
			-29	30КВ 20-I2AI					2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	5	5	6	7					
			-26	30КВ 20-8AI					5	5	6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0200-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Детали:									
				Отдельный стержень									
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-030	ОС 20,4-6	8				8				
			-040	ОС 26,4-6		8				8			
			-046	ОС 32,4-6			8				8		
			-05I	ОС 38,4-6				8				8	
А3		5	I-I-000I-023	ОС I6,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-I2I	ОС 45,4-I2	4				4				
			-I22	ОС 5I,4-I2		4				4			
			-I23	ОС 57,4-I2			4				4		
			-I24	ОС 63,4-I2				4				4	
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	33	33	33	33					
			-00I	Ш 20-6					33	33	33	33	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600- 44	45	46	47	Примечание
				Документация:					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:					
				Каркас плоский					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	5	5	6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	
				Детали:					
				Отдельный стержень					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-084	ОС 20,4-8	8				
			-094	ОС 26,4-8		8			
			-I00	ОС 32,4-8			8		
			-I05	ОС 38,4-8				8	
А3		5	I-I-000I-077	ОС I6,5-8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-I2I	ОС 45,4-I2	4				
			-I22	ОС 5I,4-I2		4			
			-I23	ОС 57,4-I2			4		
			-I24	ОС 63,4-I2				4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	33	33	33	33	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600-																				Примечание
					48	49	50	5I	52	53	54	55													
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X													
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2																	
			-29	30КВ 20-I2AI					2	2	2	2													
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	4	5	6	7																	
			-26	30КВ 20-8AI					4	5	6	7													
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0200-20	Сетка 30СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2													
				Детали:																					
				Отдельный стержень																					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-026	ОС I8,4-6	8				8																
			-036	ОС 24,4-6		8				8															
			-043	ОС 30,4-6			8				8														
			-048	ОС 36,4-6				8				8													
А3		5	I-I-000I-023	ОС I6,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8													
А3		6	I-I-000I-I2I	ОС 45,4-I2	4				4																
			-I22	ОС 5I,4-I2		4				4															
			-I23	ОС 57,4-I2			4				4														
			-I24	ОС 63,4-I2				4				4													
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	35	35	35	35																	
			-00I	Ш 20-6					35	35	35	35													

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600- 56	57	58	59	Примечание
				Документация:					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:					
				Каркас плоский					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	4	5	6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-20	Сетка 30СП I0-I2.6	2	2	2	2	
				Детали:					
				Отдельный стержень					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-080	ОС I8,4-8	8				
			-090	ОС 24,4-8		8			
			-097	ОС 30,4-8			8		
			-I02	ОС 36,4-8				8	
А3		5	I-I-000I-077	ОС I6,5-8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I-I2I	ОС 45,4-I2	4				
			-I22	ОС 5I,4-I2		4			
			-I23	ОС 57,4-I2			4		
			-I24	ОС 63,4-I2				4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	35	35	35	35	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600-																			Примечание
					60	6I	62	63	64	65	66	67												
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X												
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X												
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X												
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2	2	2																
			-29	30КВ 20-I2AI					2	2	2	2												
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	4	5	5	6																
			-26	30КВ 20-8AI					4	5	5	6												
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0200-25	Сетка 30СП I3-I2.6	2	2	2	2	2	2	2	2												
				Детали:																				
				Отдельный стержень																				
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-02I	ОС I5,4-6	8				8															
			-03I	ОС 2I,4-6		8				8														
			-I25	ОС 27,4-6			8				8													
			-I26	ОС 33,4-6				8				8												
А3		5	I-I-000I-023	ОС I6,5-6	8	8	8	8	8	8	8	8												
А3		6	I-I-000I-I2I	ОС 45,4-I2	4				4															
			-I22	ОС 5I,4-I2		4				4														
			-I23	ОС 57,4-I2			4				4													
			-I24	ОС 63,4-I2				4				4												
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	40	40	40	40																
			-00I	Ш 20-6					40	40	40	40												

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0600- 68	69	70	7I	Примечание
				Документация:					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0600 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:					
				Каркас плоский					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-30	30КВ 24-I2AI	2	2	2	2	
А3		2	I-I-00I0-27	30КВ 24-I0AI	4	5	5	6	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0200-25	Сетка 30СП I3-I2.6	2	2	2	2	
				Детали:					
				Отдельный стержень					
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-075	0С I5,4-8	8				
			-085	0С 2I,4-8		8			
			-I32	0С 27,4-8			8		
			-I33	0С 33,4-8				8	
А3		5	I-I-000I -077	0С I6,5-8	8	8	8	8	
А3		6	I-I-000I -I2I	0С 45,4-I2	4				
			-I22	0С 5I,4-I2		4			
			-I23	0С 57,4-I2			4		
			-I24	0С 63,4-I2				4	
А3		7	I-I-000I-002	Ш 24-6	40	40	40	40	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №











1. Размеры в скобках относятся к варианту с монолитными перекрытиями при устройстве цоколей для фиксации опалубки.

2. Нижние стержни поз. 6 в пределах проема вырезаются после монтажа арматурного блока БД.

3. Таблицу исполнений см. л. 2...4

Н. контр.	Зацербрей		
Нач. АПН.	Турсунбаева		
ГИП	Левин		
Разраб.	Богдасарова		
Проверил	Левин		

1.130.1-1 с.1-1-0600 С5

Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 1800 мм. Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Листов 1	Листов 4	

ТашЗНИИЭП

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0600-	28БД I6.48-0-8.I8	2800	I40	4540	9I0	20I0	2I0	600	470	3	60,6
-0I	28БД I6.54-0-8.I8			5I40		26I0	2I0	800		3	63,8
-02	28БД I6.60-0-8.I8			5740		32I0	2I0	750		4	69,8
-03	28БД I6.66-0-8.I8			6340		38I0	3I0	700		5	75,8
-04	28БД 20.48-0-8.I8		I80	4540		20I0	2I0	600		3	6I;6
-05	28БД 20.54-0-8.I8			5I40		26I0	2I0	800		3	64,8
-06	28БД 20.60-0-8.I8			5740		32I0	2I0	750		4	70,9
-07	28БД 20.66-0-8.I8			6340		38I0	3I0	700		5	77,0
-08	28БД 24.48-0-8.I8		220	4540		20I0	2I0	600		3	74,6
-09	28БД 24.54-0-8.I8			5I40		26I0	2I0	800		3	78,6
-I0	28БД 24.60-0-8.I8			5740		32I0	2I0	750		4	86,9
-II	28БД 24.66-0-8.I8			6340		38I0	3I0	700		5	95,3
-I2	28БД I6.48-0-I0.I8		I40	4540	III0	I8I0	2I0	800	445	2	58,3
-I3	28БД I6.54-0-I0.I8			5I40		24I0	3I0	700		3	64,3
-I4	28БД I6.60-0-I0.I8			5740		30I0	2I0	700		4	70,3
-I5	28БД I6.66-0-I0.I8			6340		36I0	2I0	680		5	76,3
-I6	28БД 20.48-0-I0.I8		I80	4540		I8I0	2I0	800		2	59,3
-I7	28БД 20.54-0-I0.I8			5I40		24I0	3I0	700		3	65,4
-I8	28БД 20.60-0-I0.I8			5740		30I0	2I0	700		4	7I,5
-I9	28БД 20.66-0-I0.I8			6340		36I0	2I0	680		5	77,6
-20	28БД 24.48-0-I0.I8		220	4540		I8I0	2I0	800		2	70,5
-2I	28БД 24.54-0-I0.I8			5I40		24I0	3I0	700		3	78,9
-22	28БД 24.60-0-I0.I8			5740		30I0	2I0	700		4	87,2
-23	28БД 24.66-0-I0.I8			6340		36I0	2I0	680		5	95,6
-24	28БД I6.48-0-I3.I8		I40	4540	I4I0	I5I0	2I0	650		2	59,7
-25	28БД I6.54-0-I3.I8			5I40		2II0	3I0	600		3	65,4
-26	28БД I6.60-0-I3.I8			5740		27I0	3I0	800		3	68,9
-27	28БД I6.66-0-I3.I8			6340		33I0	3I0	750		4	74,9

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0600-28	28БД 20.48-0-I3.I8	2800	I80	4540	I4I0	I5I0	2I0	650	445	2	60,6
-29	28БД 20.54-0-I3.I8			5I40		2II0	3I0	600		3	66,7
-30	28БД 20.60-0-I3.I8			5740		27I0	3I0	800		3	69,9
-3I	28БД 20.66-0-I3.I8			6340		33I0	3I0	750		4	76,I
-32	28БД 24.48-0-I3.I8		220	4540		I5I0	2I0	650		2	7I,5
-33	28БД 24.54-0-I3.I8			5I40		2II0	3I0	600		3	79,8
-34	28БД 24.60-0-I3.I8			5740		27I0	3I0	800		3	83,9
-35	28БД 24.66-0-I3.I8			6340		33I0	3I0	750		4	92,3
-36	30БД I6.48-0-8.I8	3000	I40	4540	9I0	20I0	2I0	600	470	3	65,2
-37	30БД I6.54-0-8.I8			5I40		26I0	2I0	800		3	68,4
-38	30БД I6.60-0-8.I8			5740		32I0	2I0	750		4	74,6
-39	30БД I6.66-0-8.I8			6340		38I0	3I0	700		5	80,8
-40	30БД 20.48-0-8.I8		I80	4540		20I0	2I0	600		3	66,2
-4I	30БД 20.54-0-8.I8			5I40		26I0	2I0	800		3	69,4
-42	30БД 20.60-0-8.I8			5740		32I0	2I0	750		4	75,8
-43	30БД 20.66-0-8.I8			6340		38I0	3I0	700		5	82,I
-44	30БД 24.48-0-8.I8		220	4540		20I0	2I0	600		3	79,8
-45	30БД 24.54-0-8.I8			5I40		26I0	2I0	800		3	83,8
-46	30БД 24.60-0-8.I8			5740		32I0	2I0	750		4	92,5
-47	30БД 24.66-0-8.I8			6340		38I0	3I0	700		5	I0I,2
-48	30БД I6.48-0-I0.I8		I40	4540	III0	I8I0	2I0	800	445	2	62,9
-49	30БД I6.54-0-I0.I8			5I40		24I0	3I0	700		3	69,I
-50	30БД I6.60-0-I0.I8			5740		30I0	2I0	700		4	75,3
-5I	30БД I6.66-0-I0.I8			6340		36I0	2I0	680		5	8I,5
-52	30БД 20.48-0-I0.I8		I80	4540		I8I0	2I0	800		2	63,8
-53	30БД 20.54-0-I0.I8			5I40		24I0	2I0	700		3	70,2
-54	30БД 20.60-0-I0.I8			5740		30I0	2I0	700		4	76,5
-55	30БД 20.66-0-I0.I8			6340		36I0	2I0	680		5	82,9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0600-56	30БД 24.48-0-I0.I8	3000	220	4540	III0	I8I0	2I0	800	445	2	75,6
-57	30БД 24.54-0-I0.I8			5I40		24I0	3I0	700		3	84,3
-58	30БД 24.60-0-I0.I8			5740		30I0	2I0	700		4	93,0
-59	30БД 24.66-0-I0.I8			6340		36I0	2I0	680		5	I00,7
-60	30БД I6.48-0-I3.I8		I40	4540	I4I0	I5I0	2I0	650		2	64,9
-6I	30БД I6.54-0-I3.I8			5I40		2II0	3I0	600		3	7I,0
-62	30БД I6.60-0-I3.I8			5740		27I0	3I0	800		3	74,3
-63	30БД I6.66-0-I3.I8			6340		33I0	3I0	750		4	80,6
-64	30БД 20.48-0-I3.I8		I80	4540		I5I0	2I0	650		2	65,6
-65	30БД 20.54-0-I3.I8			5I40		2II0	3I0	600		3	72,0
-66	30БД 20.60-0-I3.I8			5740		27I0	3I0	800		3	75,2
-67	30БД 20.66-0-I3.I8			6340		33I0	3I0	750		4	8I,5
-68	30БД 24.48-0-I3.I8		220	4540		I5I0	2I0	650		2	76,9
-69	30БД 24.54-0-I3.I8			5I40		2II0	3I0	600		3	85,7
-70	30БД 24.60-0-I3.I8			5740		27I0	3I0	800		3	89,8
-7I	30БД 24.66-0-I3.I8			6340		33I0	3I0	750		4	96,6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0700-						Примечание
					-	0I	02	03	04	05	
				Документация:							
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0700 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:							
				Каркас плоский							
A3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2					
			-04	28КВ 20-I2AI			2	2			
			-05	28КВ 24-I2AI					2	2	
A3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	6	7					
			-0I	28КВ 20-8AI			6	7			
			-02	28КВ 24-8AI					6	7	
A3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020	Сетка 28СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	
				Детали:							
				Отдельный стержень							
A3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-040	ОС 26,4-6	8		8				
			-046	ОС 32,4-6		8		8			
			-094	ОС 26,4-8					8		
			-I00	ОС 32,4-8						8	
A3		5	I-I-000I -033	ОС 22,5-6	8	8	8	8			
			-087	ОС 22,5-8					8	8	
A3		6	I-I-000I -I23	ОС 57,4-I2	4		4		4		
			-I24	ОС 63,4-I2		4		4		4	
A3		7	I-I-000I	Ш I6-6	26	26					
			-00I	Ш 20-6			26	26			
			-002	Ш 24-6					26	26	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Н контр	Заузбрей	
Нач. АПМ	Тырсунбаева	
Гип	Левин	
Разраб.	Багдасарова	
Провер.	Левин	

I.I30.I-Ic.I-I-0700

Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 2400мм

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ТашЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0700-																		Примечание
					06	07	08	09	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7								
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0700 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
				Сборочные единицы:																			
				Каркас плоский																			
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-03	28КВ I6-I2AI	2	2					2	2											
			-04	28КВ 20-I2AI			2	2					2	2									
			-05	28КВ 24-I2AI					2	2					2	2							
А3		2	I-I-00I0	28КВ I6-8AI	6	7					6	6											
			-0I	28КВ 20-8AI			6	7					6	6									
			-02	28КВ 24-I0AI					6	7					6	6							
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-05	Сетка 28СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2													
			-I0	Сетка 28СП I3-I2.6							2	2	2	2	2	2							
				Детали:																			
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-036	Отд.стержень ОС 24.4-6	8		8																
			-043	Отд.стержень ОС 30.4-6		8		8															
			-03I	Отд.стержень ОС 2I.4-6							8		8										
			-I25	Отд.стержень ОС 27.4-6								8		8									
			-090	Отд.стержень ОС 24.4-8					8														
			-097	Отд.стержень ОС 30.4-8						8													
			-085	Отд.стержень ОС 2I.4-8											8								
			-I32	Отд.стержень ОС 27.4-8												8							
А3		5	I-I-000I -033	Отд.стержень ОС 22.5-6	8	8	8	8			8	8	8	8									
			-087	Отд.стержень ОС 22.5-8					8	8					8	8							
А3		6	I-I-000I -I23	Отд.стержень ОС 57.4-I2	4		4		4		4		4		4								
			-I24	Отд.стержень ОС 63.4-I2		4		4		4		4		4		4							
А3		7	I-I-000I	Отд.стержень Ш I6-6	28	28					32	32											
			-00I	Отд.стержень Ш 20-6			28	28					32	32									
			-002	Отд.стержень Ш 24-6					28	28					32	32							

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0700-						Примечание
					I8	I9	20	2I	22	23	
				Документация:							
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0700 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:							
				Каркас плоский							
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2					
			-29	30КВ 20-I2AI			2	2			
			-30	30КВ 24-I2AI					2	2	
А3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	6	7					
			-26	30КВ 20-8AI			6	7			
			-27	30КВ 24-I0AI					6	7	
А3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-I5	Сетка 30СП 8-I2.6	2	2	2	2	2	2	
				Детали:							
				Отдельный стержень							
А3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-040	ОС 26,4-6	8		8				
			-046	ОС 32,4-6		8		8			
			-094	ОС 26,4-8					8		
			-I00	ОС 32,4-8						8	
А3		5	I-I-000I-033	ОС 22,5-6	8	8	8	8			
			-087	ОС 22,5-8					8	8	
А3		6	I-I-000I-I23	ОС 57,4-I2	4		4		4		
			-I24	ОС 63,4-I2		4		4		4	
А3		7	I-I-000I	Ш I6-6	33	33					
			-00I	Ш 20-6			33	33			
			-002	Ш 24-6					33	33	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0700-																		Примечание
					24	25	26	27	28	29	30	3I	32	33	34	35									
				Документация:																					
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0700 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
A3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-28	30КВ I6-I2AI	2	2					2	2													
			-29	30КВ 20-I2AI			2	2					2	2											
			-30	30КВ 24-I2AI					2	2					2	2									
A3		2	I-I-00I0-25	30КВ I6-8AI	6	7					6	6													
			-26	30КВ 20-8AI			6	7					6	6											
			-27	30КВ 24-I0AI					6	7					6	6									
A3		3	I.I30.I-Ic.I-I-0020-20	Сетка 30СП I0-I2.6	2	2	2	2	2	2															
			-25	Сетка 30СП I3-I2.6							2	2	2	2	2	2									
				Детали:																					
A3		4	I.I30.I-Ic.I-I-000I-036	Отд.стержень ОС 24,4-6	8		8																		
			-043	Отд.стержень ОС 30,4-6		8		8																	
			-03I	Отд.стержень ОС 2I,4-6							8		8												
			-04I	Отд.стержень ОС 27,4-6								8		8											
			-090	Отд.стержень ОС 24,4-8					8																
			-097	Отд.стержень ОС 30,4-8						8															
			-085	Отд.стержень ОС 2I,4-8											8										
			-095	Отд.стержень ОС 27,4-8												8									
A3		5	I-I-000I-033	Отд.стержень ОС 22,5-6	8	8	8	8			8	8	8	8											
			-087	Отд.стержень ОС 22,5-8					8	8					8	8									
A3		6	I-I-000I-I23	Отд.стержень ОС 57,4-I2	4		4		4		4		4		4										
			-I24	Отд.стержень ОС 63,4-I2		4		4		4		4		4		4									
A3		7	I-I-000I	Отд.стержень Ш I6-6	35	35					40	40													
			-0I	Отд.стержень Ш 20-6			35	35					40	40											
			-02	Отд.стержень Ш 24-6					35	35					40	40									

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_1	L_1	A_1	C_1	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0700-	28БД I6.60-0-8.24	2800	I40	5740	9I0	26I0	2I0	800	470	3	69,8
-0I	28БД I6.66-0-8.24			6340		32I0	2I0	750		4	75,8
-02	28БД 20.60-0-8.24		I80	5740		26I0	2I0	800		3	70,9
-03	28БД 20.66-0-8.24			6340		32I0	2I0	750		4	77,0
-04	28БД 24.60-0-8.24		220	5740		26I0	2I0	800		3	86,9
-05	28БД 24.66-0-8.24			6340		32I0	2I0	750		4	95,3
-06	28БД I6.60-0-I0.24		I40	5740	IIIO	24I0	3I0	700	445	3	70,3
-07	28БД I6.66-0-I0.24			6340		30I0	2I0	700		4	76,3
-08	28БД 20.60-0-I0.24		I80	5740		24I0	3I0	700		3	7I,5
-09	28БД 20.66-0-I0.24			6340		30I0	2I0	700		4	77,6
-I0	28БД 24.60-0-I0.24		220	5740		24I0	3I0	700		3	87,2
-II	28БД 24.66-0-I0.24			6340		30I0	2I0	700		4	95,5
-I2	28БД I6.60-I3.24		I40	5740	I4I0	2II0	3I0	600		3	7I,6
-I3	28БД I6.66-0-I3.24			6340		27I0	3I0	800		3	74,9
-I4	28БД 20.60-0-I3.24		I80	5740		2II0	3I0	600		3	72,8
-I5	28БД 20.66-0-I3.24			6340		27I0	3I0	800		3	76,0
-I6	28БД 24.60-0-I3.24		220	5740		2II0	3I0	600		3	88,2
-I7	28БД 24.66-0-I3.24			6340		27I0	3I0	800		3	92,2
-I8	30БД I6.60-0-8.24	3000	I40	5740	9I0	26I0	2I0	800	470	3	74,6
-I9	30БД I6.66-0-8.24			6340		32I0	2I0	750		4	80,8
-20	30БД I8.60-0-8.24		I80	5740		26I0	2I0	800		3	75,8
-2I	30БД I8.66-0-8.24			6340		32I0	2I0	750		4	82,I
-22	30БД 24.60-0-8.24		220	5740		26I0	2I0	800		3	92,5
-23	30БД 24.66-0-8.24			6340		32I0	2I0	750		4	I0I,2
-24	30БД I6.60-0-I0.24		I40	5740	IIIO	24I0	3I0	700	445	3	75,3
-25	30БД I6.66-0-I0.24			6340		30I0	2I0	700		4	8I,5
-26	30БД 20.60-0-I0.24		I80	5740		24I0	3I0	700		3	76,5
-27	30БД 20.66-0-I0.24			6340		30I0	2I0	700		4	82,9

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Размеры, мм								N	Масса, кг.
		$H_{эт}$	B_I	L_1	A_I	C_I	D_1	E	K		
I.I30.I-Ic.I-I-0700-28	30БД 24.60-0-I0.24	3000	220	5740	III0	24I0	3I0	700	445	3	93,0
-29	30БД 24.66-0-I0.24			6340		30I0	2I0	700		4	I00,7
-30	30БД I6.60-0-I3.24		I40	5740	I4I0	2II0	3I0	600		3	77,0
-3I	30БД I6.66-0-I3.24			6340		27I0	3I0	800		3	80,3
-32	30БД 20.60-0-I3.24		I80	5740		2II0	3I0	600		3	78,3
-33	30БД 20.66-0-I3.24			6340		27I0	3I0	800		3	8I,5
-34	30БД 24.60-0-I3.24		220	5740		2II0	3I0	600		3	92,6
-35	30БД 24.66-0-I3.24			6340		27I0	3I0	800		3	96,6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0800-																		Примечание
					-	0I	02	03	04	05	06	07	08	09	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	
				Документация:																					
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0800 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
A3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0	28КВ I6-8AI	2																				
			-0I	28КВ 20-8AI		2		2																	
			-02	28КВ 24-I0AI			2		2	2															
			-06	28КВ I6-I0AIII							2														
			-07	28КВ 20-I0AIII								2		2											
			-08	28КВ 24-I0AIII									2		2	2									
			-09	28КВ I6-I2AIII													2								
			-I0	28КВ 20-I2AIII														2		2					
			-II	28КВ 24-I2AIII															2		2	2			
			-I2	28КВ I6-I4AIII																			2		
			-I3	28КВ 20-I4AIII																				2	
				Детали:																					
				ГОСТ 578I-82*																					
БЧ		2	I.I30.I-Ic.I-I-0002 -24	⌀ 6AI l=I40	22	22	22				22	22	22				22	22	22				22	22	0,03Iкг
			-25	⌀ 6AI l=I80				22	22					22	22					22	22				0,040кг
			-27	⌀ 6AI l=220						22						22						22			0,049кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Зауэрбрей		
Нач. АПМ	Турсунбаева		
ГИП	Левин		
Разраб.	Богдасаров		
Провер.	Левин		

I.I30.I-Ic.I-I-0800

Каркас пространственный КВО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ТашЗЕЛГЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0800-																			Примечание
					20	2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3I	32	33	34	35	36	37	38		
				Документация:																				
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0800 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Сборочные единицы:																				
				Каркас плоский																				
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-I3	28КВ 20-I4АШ		2																		
			-I4	28КВ 24-I4АШ	2		2	2																
			-I5	28КВ 20-I6АШ					2															
			-I6	28КВ 24-I6АШ						2	2													
			-I7	28КВ 20-I8АШ								2												
			-I8	28КВ 24-I8АШ									2	2										
			-I9	28КВ 20-20АШ											2									
			-20	28КВ 24-20АШ												2	2							
			-2I	28КВ 20-22АШ														2						
			-22	28КВ 24-22АШ															2	2				
			-23	28КВ 20-25АШ																	2			
			-24	28КВ 24-25АШ																		2	2	
				Детали:																				
				Гост 578I-82*																				
БЧ		2	I.I30.I-Ic.I-I-0002 -24	⌀6AI ℓ=I40	22																			0,03Iкг.
			-25	⌀6AI ℓ=I80		22	22		22	22		22	22		22	22		22	22					0,040кг.
			-27	⌀6AI ℓ=220				22			22			22			22			22				0,049кг.
			-30	⌀8AI ℓ=I80																	22	22		0,07Iкг.
			-3I	⌀8AI ℓ=220																			22	0,087кг.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение 1.130.1-1с.1-1-0800- 39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	Примечание
				Документация:																					
А3			1.130.1-1с.1-1-0800 СБ	Сборочный чертёж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			1.130.1-1с.1-1-0000 ПЗ	Пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
А3			1.130.1-1с.1-1-0000 РС	Ведомость расхода стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		1	1.130.1-1с.1-1-0010-25	30КВ 16-8АI	2																				
			-26	30КВ 20-8АI		2		2																	
			-27	30КВ 24-10АI			2		2	2															
			-31	30КВ 16-10АI							2														
			-32	30КВ 20-10АI								2		2											
			-33	30КВ 24-10АШ									2		2	2									
			-34	30КВ 16-12АШ													2								
			-35	30КВ 20-12АШ														2		2					
			-36	30КВ 24-12АШ															2		2	2			
			-37	30КВ 16-14АШ																			2		
			-38	30КВ 20-14АШ																				2	
				Детали:																					
				Гост 5781-82*																					
БЧ		2	1.130.1-1с.1-1-0002 -24	⌀6АI l=140	24	24	24				24	24	24				24	24	24				24	24	0,031кг.
			-25	⌀6АI l=180				24	24					24	24					24	24				0,040кг.
			-27	⌀6АI l=220						24						24						24			0,049кг.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0800- 59	60	6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70	7I	72	73	74	75	76	77		Примечание
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0800 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Сборочные единицы:																					
				Каркас плоский																					
А3		I	I.I30.I-Ic.I-I-00I0-38	30КВ 20-I4АШ		2																			
			-39	30КВ 24-I4АШ	2		2	2																	
			-40	30КВ 20-I6АШ					2																
			-4I	30КВ 24-I6АШ						2	2														
			-42	30КВ 20-I8АШ								2													
			-43	30КВ 24-I8АШ									2	2											
			-44	30КВ 20-20АШ											2										
			-45	30КВ 24-20АШ												2	2								
			-46	30КВ 20-22АШ														2							
			-47	30КВ 24-22АШ															2	2					
			-48	30КВ 20-25АШ																	2				
			-49	30КВ 24-25АШ																		2	2		
				Детали:																					
				Гост 578I-82*																					
БЧ		2	I.I30.I-Ic.I-I-0002 -24	⌀6AI L=I40	24																				0,03Iкг.
			-25	⌀6AI L=I80		24	24		24	24		24	24		24	24		24	24						0,040кг.
			-27	⌀6AI L=220				24			24			24			24			24					0,049кг.
			-30	⌀8AI L=I80																	24	24			0,07Iкг.
			-3I	⌀8AI L=220																			24		0,087кг.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Обозначение	Марка	Рис	Размеры, мм в	Размеры, мм в1	Масса, кг
1.130.1-1с.1-1- 0800	28КВ016.16-8АI	1	80	140	6,3
-01	28КВ016.20-8АI		80	140	6,5
-02	28КВ016.24-10АI		80	140	9,3
-03	28КВ020.20-8-АI		120	180	6,7
-04	28КВ020.24-10АI		120	180	9,5
-05	28КВ024.24-10АI		160	220	9,7
-06	28КВ016.16-10АIII	3	80	140	8,9
-07	28КВ016.20-10АIII		80	140	9,1
-08	28КВ016.24-10АIII		80	140	9,3
-09	28КВ020.20.10АIII		120	180	9,3
-10	28КВ020.24-10АIII		120	180	9,5
-11	28КВ024.24-10АIII		160	220	9,7
-12	28КВ016.16-12АIII		80	140	12,2
-13	28КВ016.20-12АIII		80	140	12,4
-14	28КВ016.24-12АIII		80	140	12,6
-15	28КВ020.20-12АIII		120	180	12,6
-16	28КВ020.24-12АIII		120	180	12,8
-17	28КВ024.24-12АIII		160	220	13,0
-18	28КВ016.16-14АIII		80	140	16,0
-19	28КВ016.20-14АIII		80	140	16,2
-20	28КВ016.24-14АIII		80	140	16,4
-21	28КВ020.20-14АIII		120	180	16,4

Продолжение таблицы исполнений см. л. 2.

Н.контр.	Заузербрей	
Нач.АПМ.	Турсунбаева	
ГИП	Левин	
Разраб.	Багдасарова	
Проверил	Левин	

1.130.1-1с. 1-1-0800 СБ

Каркас пространственный КВО

Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

ТашЗНИИЭП

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Рис.	Размеры, мм		Масса, кг.
			$в$	$в_1$	
I.I30.I-Ic.I-I-0800-22	28КВО 20.24-I4АШ	3	I20	I80	I6,6
-23	28КВО 24.24-I4АШ		I60	220	I6,8
-24	28КВО 20.20-I6АШ		I20	I80	20,8
-25	28КВО 20.24-I6АШ		I20	I80	2I,I
-26	28КВО 24.24-I6АШ		I60	220	2I,2
-27	28КВО 20.20-I8АШ		I20	I80	25,9
-28	28КВО 20.24-I8АШ		I20	I80	26,I
-29	28КВО 24.24-I8АШ		I60	220	26,3
-30	28КВО 20.20-20АШ		I20	I80	3I,5
-3I	28КВО 20.24-20АШ		I20	I80	3I,7
-32	28КВО 24.24-20АШ		I60	220	3I,9
-33	28КВО 20.20-22АШ		I20	I80	37,7
-34	28КВО 20.24-22АШ		I20	I80	37,9
-35	28КВО 24.24-22АШ		I60	220	38,I
-36	28КВО 20.20-25АШ		I20	I80	49,6
-37	28КВО 20.24-25АШ		I20	I80	50,0
-38	28КВО 24.24-25АШ		I60	220	50,3
-39	30КВО I6.I6-8АI	2	80	I40	6,8
-40	30КВО I6.20-8АI		80	I40	7,0
-4I	30КВО I6.24-IOАI		80	I40	IO,I
-42	30КВО 20.20-8АI		I20	I80	7,2
-43	30КВО 20.24-IOАI		I20	I80	IO,3
-44	30КВО 24.24-IOАI		I60	220	IO,5
-45	30КВО I6.I6-IOАШ	4	80	I40	9,6
-46	30КВО I6.20-IOАШ		80	I40	9,8
-47	30КВО I6.24-IOАШ		80	I40	IO,0
-48	30КВО 20-20-IOАШ		I20	I80	IO,0
-49	30КВО 20.24-IOАШ		I20	I80	IO,2
-50	30КВО 24.24-IOАШ		I60	220	IO,5
-5I	30КВО I6.I6-I2АШ		80	I40	I3,I

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Рис	Размеры, мм		Масса, кг.
			$в$	$в_1$	
I.I30.I-Ic.I-I-0800-52	30КВО I6.20-I2АШ	4	80	I40	I3,3
-53	30КВО I6.24-I2АШ		80	I40	I3,5
-54	30КВО 20.20-I2АШ		I20	I80	I3,5
-55	30КВО 20.24-I2АШ		I20	I80	I3,7
-56	30КВО 24.24-I2АШ		I60	220	I4,0
-57	30КВО I6.I6-I4АШ		80	I40	I7,2
-58	30КВО I6.20-I4АШ		80	I40	I7,4
-59	30КВО I6.24-I4АШ		80	I40	I7,6
-60	30КВО 20.20-I4АШ		I20	I80	I7,6
-6I	30КВО 20.24-I4АШ		I20	I80	I7,8
-62	30КВО 24.24-I4АШ		I60	220	I8,I
-63	30КВО 20.20-I6АШ		I20	I80	22,3
-64	30КВО 20.24-I6АШ		I20	I80	22,5
-65	30КВО 24.24-I6АШ		I60	220	22,8
-66	30КВО 20.20-I8АШ		I20	I80	27,7
-67	30КВО 20.24-I8АШ		I20	I80	27,9
-68	30КВО 24.24-I8АШ		I60	220	28,I
-69	30КВО 20.20-20АШ		I20	I80	33,7
-70	30КВО 20.24-20АШ		I20	I80	33,9
-7I	30КВО 24.24-20АШ		I60	220	34,2
-72	30КВО 20.20-22АШ		I20	I80	40,2
-73	30КВО 20.24-22АШ		I20	I80	40,4
-74	30КВО 24.24-22АШ		I60	220	40,7
-75	30КВО 20.20-25АШ		I20	I80	53,0
-76	30КВО 20.24-25АШ		I20	I80	53,4
-77	30КВО 24.24-25АШ		I60	220	53,8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-00I0-																		Примечание
					-	0I	02	03	04	05	06	07	08	09	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-00I0 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Детали:																					
				ГОСТ 578I-82*																					
БЧ		I	I.I30.I-Ic.I-I-0002	⌀ 8AI ℓ =2930	2	2																			I,I57кг
			-02	⌀ I0AI ℓ =2930			2																		I,808кг
			-04	⌀ I2AI ℓ =3000				2	2	2															2,664кг
			-08	⌀ I0AIII ℓ =3000							2	2	2												I,85Iкг
			-I0	⌀ I2AIII ℓ =3000										2	2	2									2,664кг
			-I2	⌀ I4AIII ℓ =3000													2	2	2						3,624кг
			-I4	⌀ I6AIII ℓ =3000																2	2				4,734кг
			-I6	⌀ I8AIII ℓ =3000																		2	2		5,994кг
			-I8	⌀ 20AIII ℓ =3000																				2	7,398кг
БЧ		2	I-I-0002 -24	⌀ 6AI ℓ =I40	7			5			5			5			5								0,03Iкг
			-25	⌀ 6AI ℓ =I80		7			5			5			5			5		5		5		5	0,040кг
			-27	⌀ 6AI ℓ =220			7			5			5			5			5		5		5		0,049кг
БЧ		3	I-I-0002 -26	⌀ 6AI ℓ =200	6			6			6			6			6								0,044кг
			-28	⌀ 6AI ℓ =240		6			6			6			6			6		6		6		6	0,053кг
			-29	⌀ 6AI ℓ =280			6			6			6			6			6		6		6		0,062 кг

Н.контр.	Заузебрей	
Нач.АПМ	Турсунбаева	
ГИП	Левин	
Разраб.	Багдасарова	
Провер.	Левин	

I.I30.I-Ic.I-I-00I0

Каркас плоский
КВ ; КУ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ТашЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-00I0- 20	2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3I	32	33	34	35	36	37	38	39	Примечание
				Документация:																					
А3			I.I30.I-Ic.I-I-00I0 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Детали:																					
				Гост 578I-82*																					
БЧ		I	I.I30.I-Ic.I-I-0002 -0I	⌀8AI ℓ=3I80						2	2														I,256кг.
			-03	⌀I0AI ℓ=3I80								2													I.962кг.
			-05	⌀I2AI ℓ=3200									2	2	2										2,84Iкг.
			-09	⌀I0AIII ℓ=3200												2	2	2							I,974кг.
			-II	⌀I2AIII ℓ=3200															2	2	2				2,84Iкг.
			-I3	⌀I4AIII ℓ=3200																		2	2	2	3,865кг.
			-I8	⌀20AIII ℓ=3000	2																				7,398кг.
			-20	⌀22AIII ℓ=3000		2	2																		8,952кг.
			-22	⌀25AIII ℓ=3000				2	2																II,55кг.
БЧ		2	I-I-0002 -24	⌀6AI ℓ=I40						8			6			6			6			6			0,03Iкг.
			-25	⌀6AI ℓ=I80		5					8			6			6			6			6		0.040кг.
			-27	⌀6AI ℓ=220	5		5					8			6			6			6			6	0,049кг.
			-30	⌀8AI ℓ=I80				5																	0,07Iкг.
			-3I	⌀8AI ℓ=220					5																0,087кг.
БЧ		3	I-I-0002 -26	⌀6AI ℓ=200						6			6			6			6			6			0,044кг.
			-28	⌀6AI ℓ=240		6					6			6			6			6			6		0,053кг.
			-29	⌀6AI ℓ=280	6		6					6			6			6			6			6	0,062кг.
			-32	⌀8AI ℓ=240				6																	0,095кг.
			-33	⌀8AI ℓ=280					6																0,III кг.

Инв.N: подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N:

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-00I0-																		Примечание
					40	4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50	5I								
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-00I0 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
				Детали:																			
				Гост 578I-82*																			
БЧ		I	I.I30.I-Ic.I-I-0002 -I5	⌀I6AIII l=3200	2	2																	5,056кг.
			-I7	⌀I8AIII l=3200			2	2															6,400кг.
			-I9	⌀20AIII l=3200					2	2													7,904кг.
			-2I	⌀22AIII l=3200							2	2											9,536кг.
			-23	⌀25AIII l=3200									2	2									I2,320кг.
			-06	⌀6AIII l=II00											2								0,244кг.
			-07	⌀8AIII l=I300												2							0,5I4кг.
БЧ		2	I-I-0002 -25	⌀6AI l=I80	6		6		6		6												0,040кг.
			-27	⌀6AI l=220		6		6		6		6											0,049кг.
			-30	⌀8AI l=I80									6										0,07Iкг.
			-3I	⌀8AI l=220										6									0,087кг.
БЧ		3	I-I-0002 -28	⌀6AI l=240	6		6		6		6												0,053кг.
			-29	⌀6AI l=280		6		6		6		6											0,062кг.
			-32	⌀8AI l=240									6										0,095кг.
			-33	⌀8AI l=280										6									0,III кг.
				Гост 6727-80																			
БЧ		2	I-I-0002 -34	⌀4BpI l=230											22	26							0,02Iкг.

ГОСТ 14098-85-К1-Кт

Рис. 1



ГОСТ 14098-85-К1-Кт

Рис. 2



ГОСТ 14098-85-К1-Кт

Рис. 3



ГОСТ 14098-85-К1-Кт

Рис. 4



а-а

Рис. 5



ГОСТ 14098-85-К1-Кт

Рис. 6



б-б



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
			в	в1	в2	
1.130.1-1с.1-1-0010	28КВ16-8АI	1	80	140	200	2,8
-01	28КВ20-8АI		120	180	240	2,9
-02	28КВ24-10АI		160	220	280	4,3
-03	28КВ16-12АI	3	80	140	200	5,7
-04	28КВ20-12АI		120	180	240	5,9
-05	28КВ24-12АI		160	220	280	6,0
-06	28КВ16-10АIII		80	140	200	4,1
-07	28КВ20-10АIII		120	180	240	4,2
-08	28КВ24-10АIII		160	220	280	4,3
-09	28КВ16-12АIII		80	140	200	5,7
-10	28КВ20-12АIII		120	180	240	5,8
-11	28КВ24-12АIII		160	220	280	5,9
-12	28КВ16-14АIII		80	140	200	7,7
-13	28КВ20-14АIII		120	180	240	7,8
-14	28КВ24-14АIII		160	220	280	7,9

Продолжение таблицы исполнений см. л. 2.

Н контр.	Зауэрбрей	
Нач АПМ.	Турсунбаева	
ГИП	Левин	
Разраб.	Багдасарова	
Проверил	Левин	

1.130.1-1с. 1-1-00 10 СБ

Каркас плоский КВ; КУ

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

ТашЗНИИЭП

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Рис	Размеры, мм			Масса, кг.
			b	b_1	b_2	
I.I30.I-Ic.I-I-00I0-I5	28КВ 20-I6АШ	3	I20	I80	240	I0,0
-I6	28КВ 24-I6АШ		I60	220	280	I0,I
-I7	28КВ 20-I8АШ		I20	I80	240	I2,5
-I8	28КВ 24-I8АШ		I60	220	280	I2,6
-I9	28КВ 20-20АШ		I20	I80	240	I5,3
-20	28КВ 24-20АШ		I60	220	280	I5,4
-2I	28КВ 20-22АШ		I20	I80	240	I8,4
-22	28КВ 24-22АШ		I60	220	280	I8,5
-23	28КВ 20-25АШ		I20	I80	240	24,0
-24	28КВ 24-25АШ		I60	220	280	24,2
-25	30КВ I6-8АI	2	80	I40	200	3,0
-26	30КВ 20-8АI		I20	I80	240	3,2
-27	30КВ 24-I0АI		I60	220	280	4,7
-28	30КВ I6-I2АI	4	80	I40	200	6,I
-29	30КВ 20-I2АI		I20	I80	240	6,2
-30	30КВ 24-I2АI		I60	220	280	6,4
-3I	30КВ I6-I0АШ		80	I40	200	4,5
-32	30КВ 20-I0АШ		I20	I80	240	4,6
-33	30КВ 24-I0АШ		I60	220	280	4,7
-34	30КВ I6-I2АШ		80	I40	200	6,2
-35	30КВ 20-I2АШ		I20	I80	240	6,3
-36	30КВ 24-I2АШ		I60	220	280	6,4
-37	30КВ I6-I4АШ		80	I40	200	8,2
-38	30КВ 20-I4АШ		I20	I80	240	8,3
-39	30КВ 24-I4АШ		I60	220	280	8,4
-40	30КВ 20-I6АШ		I20	I80	240	I0,7
-4I	30КВ 24-I6АШ		I60	220	280	I0,8
-42	30КВ 20-I8АШ		I20	I80	240	I3,4
-43	30КВ 24-I8АШ		I60	220	280	I3,5
-44	30КВ 20-20АШ		I20	I80	240	I6,4
I.I30.I-Ic.I-I-00I0-45	30КВ 24-20АШ	4	I60	220	280	I6,5
-46	30КВ 20-22АШ		I20	I80	240	I9,7
-47	30КВ 24-22АШ		I60	220	280	I9,8
-48	30КВ 20-25АШ		I20	I80	240	25,6
-49	30КВ 24-25АШ		I60	220	280	25,8
-50	КУ II-6АШ	5	-	-	-	I,0
-5I	КУ I3-8АШ	6	-	-	-	I,6

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0020-																		Примечание
					-	0I	02	03	04	05	06	07	08	09	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7		
				Документация:																			
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0020 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Детали:																			
				ГОСТ 578I-82*																			
БЧ		I	I.I30.I-Ic.I-I-0003	⌀ I2AIII ℓ =I850	2														2				I,643кг
			-0I	⌀ I2AIII ℓ =2000						2													I,776кг
			-02	⌀ I2AIII ℓ =2300											2								2,042кг
			-03	⌀ I4AIII ℓ =2000		2															2		2,420кг
			-04	⌀ I4AIII ℓ =2I50							2												2,602кг
			-05	⌀ I4AIII ℓ =2450												2							2,965кг
			-06	⌀ I6AIII ℓ =2I50			2															2	3,397кг
			-07	⌀ I6AIII ℓ =2300								2											3,634кг
			-08	⌀ I6AIII ℓ =2600													2						4,I08кг
			-09	⌀ I8AIII ℓ =2300				2															4,600кг
			-I0	⌀ I8AIII ℓ =2450									2										4,900кг
			-II	⌀ I8AIII ℓ =2750														2					5,500кг
			-I2	⌀ 20AIII ℓ =2450					2														6,052кг
			-I3	⌀ 20AIII ℓ =2600										2									6,422кг
			-I4	⌀ 20AIII ℓ =2900															2				7,I63кг
БЧ		2	I-I-0003 -I5	⌀ 6AI ℓ =6I0	I3	I4	I5	I6	I7	I4	I5	I6	I7	I8	I6	I7	I8	I9	20				0,I35кг
			-I6	⌀ 6AI ℓ =8I0																I3	I4	I5	0,I80кг
БЧ		3	I-I-0003 -I7	⌀ 8AI ℓ =I850																I			0,73Iкг
			-I8	⌀ 8AI ℓ =2000																	I		0,790кг
			-I9	⌀ 8AI ℓ =2I50																		I	0,849кг

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Н.контр.	Зауэрбрей		
Нач.АПМ	Турсунбаева		
Гип	Левин		
Разраб.	Багдасарова		
Провер.	Левин		

I.I30.I-Ic.I-I-0020

Сетка СП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ТашЗНИИЭП

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение I.I30.I-Ic.I-I-0020-												Примечание
					I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26	27	28	29	
				Документация:													
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0020 СБ	Сборочный чертёж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
А3			I.I30.I-Ic.I-I-0000 РС	Ведомость расхода стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Детали:													
				Гост 578I-82*													
БЧ		I	I.I30.I-Ic.I-I-0003 -0I	⌀I2AIII l=2000			2										I,776кг.
			-02	⌀I2AIII l=2300								2					2,042кг.
			-04	⌀I4AIII l=2I50				2									2,602кг.
			-05	⌀I4AIII l=2450									2				2,965кг.
			-07	⌀I6AIII l=2300					2								3,634кг.
			-08	⌀I6AIII l=2600										2			4,I08кг.
			-09	⌀I8AIII l=2300	2												4,600кг.
			-I0	⌀I8AIII l=2450						2							4,900кг.
			-II	⌀I8AIII l=2750											2		5,500кг.
			-I2	⌀20AIII l=2450		2											6,052кг.
			-I3	⌀20AIII l=2600							2						6,422кг.
			-I4	⌀20AIII l=2900												2	7,I63кг.
БЧ		2	I-I-0003 -I6	⌀6AI l=8I0	I6	I7	I4	I5	I6	I7	I8	I6	I7	I8	I9	20	0,I80кг.
БЧ		3	I-I-0003 -I8	⌀8AI l=2000			I										0,790кг.
			-I9	⌀8AI l=2I50				I									0,849кг.
			-20	⌀8AI l=2300	I				I			I					0,909кг.
			-2I	⌀8AI l=2450		I				I			I				0,968кг.
			-22	⌀8AI l=2600							I			I			I,027кг.
			-23	⌀8AI l=2750											I		I,086кг.
			-24	⌀8AI l=2900												I	I,I46кг.

Рис. 1



ГОСТ 14098-85 - К1-Кт

Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис	ℓ, мм	n	Масса, кг
1.130.1-1С.1-1- 0 020	28СП8-12.6	1	1850	12	5,1
-01	28СП8-14.6		2000	13	6,7
-02	28СП8-16.1		2150	14	8,8
-03	28СП8-18.6		2300	15	11,4
-04	28СП8-20.8		2450	16	14,4
-05	28СП10-12.6		2000	13	5,5
-06	28СП10-14.6		2150	14	7,2
-07	28СП10-16.6		2300	15	9,5
-08	28СП10-18.6		2450	16	12,1
-09	28СП10-20.6		2600	17	15,2
-10	28СП13-12.6		2300	15	6,3
-11	28СП13-14.1		2450	16	8,2
-12	28СП13-16.6		2600	17	10,6
-13	28СП13-18.6		2750	18	13,6
-14	28СП13-20.6		2900	19	17,0

Продолжение

Обозначение	Марка	Рис	ℓ, мм	n	Масса, кг
1.130.1-1С.1-1- 0020-15	30СП8-12.6	2	1850	12	6,4
-16	30СП8-14.6		2000	13	8,1
-17	30СП8-16.6		2150	14	10,4
-18	30СП8-18.6		2300	15	13,0
-19	30СП8-20.6		2450	16	16,2
-20	30СП10-12.6		2000	13	6,9
-21	30СП10-14.6		2150	14	8,8
-22	30СП10-16.6		2300	15	11,1
-23	30СП10-18.6		2450	16	13,8
-24	30СП10-20.6		2600	17	17,1
-25	30СП13-12.6		2300	15	7,9
-26	30СП13-14.6		2450	16	9,9
-27	30СП13-16.6		2600	17	12,5
-28	30СП13-18.6		2750	18	15,5
-29	30СП13-20.6		2900	19	19,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н.контр.	Зауэрбрей		
Нач.АПМ.	Турсунбаева		
ГИП	Левин		
Разраб.	Багдасарова		
Проверил	Левин		

1.130.1-1С.1-1- 002066

Сетка СП
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист	Листов	

ТашЗНИИЭП

Рис. 1



Рис. 3



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис	ℓ, мм	Развернутая длина, мм	ф мм, класс	Масса, кг	Примечание
1.130.1-1с.1-1-0001	Ш16-6	1	120	240	6AI	0,053	ГОСТ 5781-82*
-001	Ш20-6		160	280	6AI	0,062	
-002	Ш24-6		200	320	6AI	0,071	
-003	ОСУ9.5-8	2	950	1070	8AI	0,423	
-004	ОСУ7.5-8		750	870	8AII	0,344	
-005	ОСУ9.2-6		950	1070	6AI	0,238	
-006	ОСУ7.2-6		720	870	6AI	0,193	
-007	СГ16-6	3	80	1700	6AI	0,377	
-008	СГ20-6		120	1740	6AI	0,386	
-009	СГ24-8		160	1780	8AI	0,695	
-010	ОС4.5-6	2	450	550	6AI	0,122	
-011	ОС6.9-6		690	800	6AI	0,178	
-012	ОС 8.4-6		840	950	6AI	0,211	
-003	ОС9.4-6		940	1040	6AI	0,231	
-014	ОС9.9-6		990	1100	6AI	0,244	
-015	ОС10.5-6		1050	1150	6AI	0,255	
-016	ОС11.4-6		1140	1250	6AI	0,278	

Продолжение

Обозначение	Марка	Рис	ℓ, мм	Развернутая длина, мм	ф мм, класс	Масса, кг	Примечание
1.130.1-1с.1-1-0001-017	ОС12.4-6	2	1240	1340	6AI	0,297	ГОСТ 5781-82*
-018	ОС12.9-6		1290	1400	6AI	0,311	
-019	ОС14.2-6		1420	1520	6AI	0,337	
-020	ОС.14.4-6		1440	1540	6AI	0,342	
-021	ОС15.4-6		1540	1640	6AI	0,364	
-022	ОС15.9-6		1590	1700	6AI	0,377	
-023	ОС16.5-6		1650	1750	6AI	0,386	
-024	ОС17.2-6		1720	1820	6AI	0,404	
-025	ОС17.4-6		1740	1850	6AI	0,411	
-026	ОС18.4-6		1840	1940	6AI	0,431	
-027	ОС18.9-6		1890	2000	6AI	0,444	
-028	ОС 19.2-6		1920	2020	6AI	0,448	
-029	ОС 20.2-6		2020	2120	6AI	0,471	
-030	ОС20.4-6		2040	2140	6AI	0,475	
-031	ОС 21.4-6		2140	2240	6AI	0,497	
-032	ОС 21.9-6		2190	2300	6AI	0,511	
-033	ОС 22.5-6		2250	2350	6AI	0,519	
-034	ОС23.2-6		2320	2420	6AI	0,537	
-035	ОС 23.4-6		2340	2450	6AI	0,544	
-036	ОС 24.4-6		2440	2540	6AI	0,564	
-037	ОС 24.9-6		2490	2600	6AI	0,577	
-038	ОС 25.2-6		2520	2620	6AI	0,582	

Продолжение таблицы исполнений см л. 2, 3.

Н.контр	Заузбрей	1.130.1-1 с. 1-1-0001	
Нач.АПК	Турсунбаева	Отдельные стержни ш; осу; сг; ос.	стадия: Р; масса: см. табл; масштаб:
ГИП	Левин		Лист 1; Листов 3
Разраб	Богдасарова		ТашЗНИИЭП
Проверил	Левин		

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Рис.	ℓ мм.	Разв. длина мм.	ϕ мм. класс	Масса, кг.	Примеч.
I.I30.I-Iс.I-I-000I-039	ОС 26.2-6		2620	2720		0,604	
-040	ОС 26.4-6		2640	2740		0,608	
-04I	ОС 27.5-6		2750	2850		0,633	
-042	ОС 29.2-6		2920	3020		0,670	
-043	ОС 30.4-6		3040	3I40		0,697	
-044	ОС 3I.2-6		3I20	3220		0,715	
-045	ОС 32.2-6		3220	3320		0,737	
-046	ОС 32.4-6		3240	3340		0,74I	
-047	ОС 35.2-6		3520	3620		0,804	
-048	ОС 36.4-6		3640	3740		0,830	
-049	ОС 37.2-6		3720	3820		0,848	
-050	ОС 38.2-6		3820	3920		0,870	ГОСТ
-05I	ОС 38.4-6	2	3840	3940	6AI	0,875	578I-82*
-052	ОС 4I.2-6		4I20	4220		0,937	
-053	ОС 42.4-6		4240	4340		0,963	
-054	ОС 43.2-6		4320	4420		0,98I	
-055	ОС 44.2-6		4420	4520		I,003	
-056	ОС 44.4-6		4440	4540		I,008	
-057	ОС 47.2-6		4720	4820		I,070	
-058	ОС 48.4-6		4840	4940		I,097	
-059	ОС 49.2-6		4920	5020		I,II4	
-060	ОС 50.2-6		5020	5I20		I,I37	
-06I	ОС 50.4-6		5040	5I40		I,I4I	
-062	ОС 53.2-6		5320	5420		I,203	
-063	ОС 55.2-6		5520	5620		I,248	
-064	ОС 4.5-8		450	570		0,225	
-065	ОС 6.9-8		690	8I0		0,320	
-066	ОС 8.4-8		840	960	8AI	0,379	
-067	ОС 9.4-8		940	I060		0,4I9	

Продолжение.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Рис.	ℓ мм.	Разв. длина мм.	ϕ мм. класс	Масса, кг.	Примеч.
I.I30.I-Iс.I-I-000I-068	ОС 9.9-8		990	III0		0,438	
-069	ОС I0.5-8		I050	II70		0,462	
-070	ОС II.4-8		II40	I260		0,498	
-07I	ОС I2.4-8		I240	I360		0,538	
-072	ОС I2.9-8		I290	I4I0		0,557	
-073	ОС I4.2-8		I420	I540		0,608	
-074	ОС I4.4-8		I440	I560		0,6I6	
-075	ОС I5.4-8		I540	I660		0,656	
-076	ОС I5.9-8		I590	I7I0		0,675	
-077	ОС I6.5-8		I650	I770		0,699	
-078	ОС I7.2-8		I720	I840		0,727	ГОСТ
-079	ОС I7.4-8	2	I740	I860	8AI	0,735	578I-82*
-080	ОС I8.4-8		I840	I960		0,774	
-08I	ОС I8.9-8		I890	20I0		0,794	
-082	ОС I9.2-8		I920	2040		0,806	
-083	ОС 20.2-8		2020	2I40		0,845	
-084	ОС 20.4-8		2040	2I60		0,853	
-085	ОС 2I.4-8		2I40	2260		0,893	
-086	ОС 2I.9-8		2I90	23I0		0,9I2	
-087	ОС 22.5-8		2250	2370		0,936	
-088	ОС 23.2-8		2320	2440		0,964	
-089	ОС 23.4-8		2340	2460		0,972	
-090	ОС 24.4-8		2440	2560		I,0II	
-09I	ОС 24.9-8		2490	26I0		I,03I	
-092	ОС 25.2-8		2520	2640		I,043	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Рис.	ℓ мм.	Разв. длина, мм.	ø мм, класс	Масса, кг.	Примеч.
I.I30.I-Ic.I-I-000I-093	ОС 26.2-8		2620	2740		I,082	
-094	ОС 26.4-8		2640	2760		I,090	
-095	ОС 27.5-8		2750	2870		I,I34	
-096	ОС 29.2-8		2920	3040		I,20I	
-097	ОС 30.4-8		3040	3I60		I,248	
-098	ОС 3I.2-8		3I20	3240		I,280	
-099	ОС 32.2-8		3220	3340		I,3I9	
-I00	ОС 32.4-8		3240	3360		I,327	
-I0I	ОС 35.2-8		3520	3640		I,438	
-I02	ОС 36.4-8		3640	3760		I,485	
-I03	ОС 37.2-8		3720	3840		I,5I7	
-I04	ОС 38.2-8		3820	3940		I,556	ГОСТ
-I05	ОС 38.4-8	2	3840	3960	8AI	I,564	578I-82*
-I06	ОС 4I.2-8		4I20	4240		I,675	
-I07	ОС 42.4-8		4240	4360		I,722	
-I08	ОС 43.2-8		4320	4440		I,754	
-I09	ОС 44.2-8		4420	4540		I,793	
-II0	ОС 44.4-8		4440	4560		I,800	
-III	ОС 47.2-8		4720	4840		I,9I2	
-II2	ОС 48.4-8		4840	4960		I,959	
-II3	ОС 49.2-8		4920	5040		I,99I	
-II4	ОС 50.2-8		5020	5I40		2,030	
-II5	ОС 50.4-8		5040	5I60		2,038	
-II6	ОС 53.2-8		5320	5440		2,I49	
-II7	ОС 55.2-8		5520	5640		2,228	
-II8	ОС 27.4-I2		2740	2920		2,593	
-II9	ОС 33.4-I2		3340	3520	I2AI	3,I26	
-I20	ОС 39.4-I2		3940	4I20		3,659	
-I2I	ОС 45.4-I2		4540	4720		4,I93	

Продолжение

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	Рис	ℓ мм.	Разв. длина, мм.	ø мм, класс	Масса, кг.	Примеч.
I.I30.I-Ic.I-I-000I-I22	ОС 5I.4-I2		5I40	5320		4,724	
-I23	ОС 57.4-I2		5740	5920	I2AI	5,257	
-I24	ОС 63.4-I2		6340	6520		5,790	
-I25	ОС 27.4-6		2740	2860		0,635	
-I26	ОС 33.4-6		3340	3460		0,768	
-I27	ОС 39.4-6		3940	4060		0,90I	
-I28	ОС 45.4-6		4540	4660	6AI	I,035	
-I29	ОС 5I.4-6		5I40	5260		I,I68	ГОСТ
-I30	ОС 57.4-6	2	5740	5860		I,30I	578I-82*
-I3I	ОС 63.4-6		6340	6460		I,434	
-I32	ОС 27.4-8		2740	2860		I,I30	
-I33	ОС 33.4-8		3340	3460		I,367	
-I34	ОС 39.4-8		3940	4060		I,604	
-I35	ОС 45.4-8		4540	4660	8AI	I,84I	
-I36	ОС 5I.4-8		5I40	5260		2,078	
-I37	ОС 57.4-8		5740	5860		2,3I5	
-I38	ОС 63.4-8		6340	6460		2,552	
-I39	ОС I5.4-6		I540	I660	6AI	0,369	
-I40	ОС 2I.4-6		2I40	2260		0,502	
-I4I	ОС I5.4-8		I540	I660	8AI	0,656	
-I42	ОС 2I.4-8		2I40	2260		0,893	

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-Ш		
	Гост 578I-82*						Гост578I-82*		
	ø 6	ø 8	ø I0	ø I2		Итого	ø I2	Итого	
Блок арматурный БГ									
28БГ I6.I8-0	5,8I	6,94	-	-		I2,8	-	-	I2,8
28БГ I6.24-0	7,4I	6,94	-	-		I4,3	-	-	I4,3
28БГ I6.30-0	9,54	9,26	-	-		I8,8	-	-	I8,8
28БГ I6.36-0	II,62	II,57	-	-		23,2	-	-	23,2
28БГ I6.42-0	I3,70	I3,88	-	-		27,6	-	-	27,6
28БГ I6.48-0	I5,3I	I3,88	-	-		29,2	-	-	29,2
28БГ I6.54-0	I7,38	I6,20	-	-		33,6	-	-	33,6
28БГ I6.60-0	I9,46	I8,52	-	-		38,0	-	-	38,0
28БГ I6.66-0	2I,54	20,83	-	-		42,4	-	-	42,4
28БГ 20.I8-0	6,I6	6,94	-	-		I3,I	-	-	I3,I
28БГ 20.24-0	7,76	6,94	-	-		I4,7	-	-	I4,7
28БГ 20.30-0	I0,0I	9,26	-	-		I9,3	-	-	I9,3
28БГ 20.36-0	I2,2I	II,57	-	-		23,8	-	-	23,8
28БГ 20.42-0	I4,40	I3,88	-	-		28,3	-	-	28,3
28БГ 20.48-0	I6,0I	I3,88	-	-		29,9	-	-	29,9
28БГ 20.54-0	I8,20	I6,20	-	-		34,4	-	-	34,4
28БГ 20.60-0	20,40	I8,5I	-	-		38,9	-	-	38,9
28БГ 20.66-0	22,59	20,83	-	-		43,4	-	-	43,4
28БГ 24.30-0	2,86	I3,56	I4,46	-		30,9	-	-	30,9
28БГ 24.36-0	3,58	I6,40	I8,07	-		38,0	-	-	38,0
28БГ 24.42-0	4,29	I9,25	2I,68	-		45,2	-	-	45,2
28БГ 24.48-0	4,29	22,09	2I,68	-		48,I	-	-	48,I
28БГ 24.54-0	5,0I	24,94	25,30	-		55,2	-	-	55,2
28БГ 24,60-0	5,72	27,78	28,9I	-		62,4	-	-	62,4
28БГ 24.66-0	6,35	30,62	32,53	-		69,5	-	-	69,5
30БГ I6.I8-0	5,90	7,54	-	-		I3,4	-	-	I3,4
30БГ I6.24-0	7,50	7,54	-	-		I5,0	-	-	I5,0

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-Ш		
	Гост 578I-82*						Гост578I-82*		
	ø 6	ø 8	ø I0	ø I2		Итого	ø I2	Итого	
30БГ I6.30	9,67	I0,05	-	-		I9,7	-	-	I9,7
30БГ I6.36-0	II,78	I2,56	-	-		24,3	-	-	24,3
30БГ I6.42-0	I3,88	I5,07	-	-		29,0	-	-	29,0
30БГ I6.48-0	I5,49	I5,07	-	-		30,6	-	-	30,6
30БГ I6.54-0	I7,60	I7,58	-	-		35,2	-	-	35,2
30БГ I6.60-0	I9,7I	20,I0	-	-		39,8	-	-	39,8
30БГ I6.66-0	2I,82	22,6I	-	-		44,4	-	-	44,4
30БГ 20.I8-0	6,28	7,54	-	-		I3,8	-	-	I3,8
30БГ 20.24-0	7,88	7,54	-	-		I5,4	-	-	I5,4
30БГ 20.30-0	I0,I7	I0,05	-	-		20,2	-	-	20,2
30БГ 20.36-0	I2,4I	I2,56	-	-		25,0	-	-	25,0
30БГ 20.42-0	I4,64	I5,07	-	-		29,7	-	-	29,7
30БГ 20.48-0	I6,25	I5,07	-	-		3I,3	-	-	3I,3
30БГ 20.54-0	I8,49	I7,58	-	-		36,I	-	-	36,I
30БГ 20.60-0	20,72	20,I0	-	-		40,8	-	-	40,8
30БГ 20.66-0	22,95	22,6I	-	-		45,6	-	-	45,6
30БГ 24.30-0	3,05	I3,56	I5,7	-		32,3	-	-	32,3
30БГ 24.36-0	3,82	I6,40	I9,6	-		39,8	-	-	39,8
30БГ 24.42-0	4,58	I9,25	23,6	-		47,4	-	-	47,4
30БГ 24.48-0	4,58	22,09	23,6	-		50,2	-	-	50,2
30БГ 24.54-0	5,34	24,94	27,5	-		57,8	-	-	57,8
30БГ 24.60-0	6,II	27,78	3I,4	-		65,3	-	-	65,3
30БГ 24.66-0	6,88	30,62	35,3	-		72,8	-	-	72,8

Н контр.	Зауэрбрей	
Нач.АПМ-2	Турсунбаева	
ГИП	Левин	
Разработ	Багдасарова	
Проверил	Левин	

I.I30.I-Iс.I-I-0000 РС

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ, кг

Стадия	Лист	Листов
Р	I	20

ТашЗНИИЭП

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	A-I						A-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
Блок арматурный БД с нулевой привязкой дверного проема									
28БД 16.30-0-8.0	6,8	4,6	-	5,3		16,7	-	-	16,7
28БД 16.36-0-8.0	8,8	6,9	-	5,3		21,1	-	-	21,1
28БД 16.42-0-8.0	10,9	9,3	-	5,3		25,5	-	-	25,5
28БД 16.48-0-8.0	12,0	11,6	-	5,3		28,9	-	-	28,9
28БД 16.54-0-8.0	14,6	11,6	-	5,3		31,5	-	-	31,5
28БД 16.60-0-8.0	16,7	13,9	-	5,3		35,9	-	-	35,9
28БД 16.66-0-8.0	18,8	16,2	-	5,3		40,3	-	-	40,3
28БД 20.30-0-8.0	7,1	4,6	-	5,3		17,1	-	-	17,1
28БД 20.36-0-8.0	9,3	6,9	-	5,3		21,6	-	-	21,6
28БД 20.42-0-8.0	11,5	9,2	-	5,3		26,1	-	-	26,1
28БД 20.48-0-8.0	13,7	11,6	-	5,3		30,6	-	-	30,6
28БД 20.54-0-8.0	15,3	11,6	-	5,3		32,2	-	-	32,2
28БД 20.60-0-8.0	17,5	13,9	-	5,3		36,7	-	-	36,7
28БД 20.66-0-8.0	19,7	16,2	-	5,3		41,2	-	-	41,2
28БД 24.30-0-8.0	2,0	9,6	7,3	5,3		24,2	-	-	24,2
28БД 24.36-0-8.0	2,8	12,4	10,8	5,3		31,4	-	-	31,4
28БД 24.42-0-8.0	3,5	15,3	14,5	5,3		38,6	-	-	38,6
28БД 24.48-0-8.0	4,2	18,1	18,1	5,3		45,7	-	-	45,7
28БД 24.54-0-8.0	4,2	20,9	18,1	5,3		48,6	-	-	48,6
28БД 24.60-0-8.0	4,9	23,8	21,7	5,3		55,7	-	-	55,7
28БД 24.66-0-8.0	5,6	26,6	25,3	5,3		62,9	-	-	62,9
28БД 16.30-0-10.0	6,2	4,6	-	5,3		16,2	-	-	16,2
28БД 16.36-0-10.0	8,3	6,9	-	5,3		20,6	-	-	20,6
28БД 16.42-0-10.0	10,4	9,3	-	5,3		25,0	-	-	25,0
28БД 16.48-0-10.0	12,0	9,3	-	5,3		26,6	-	-	26,6
28БД 16.54-0-10.0	14,1	11,6	-	5,3		31,0	-	-	31,0

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	A-I						A-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 16.60-0-10.0	16,1	13,9	-	5,3		35,4	-	-	35,4
28БД 16.66-0-10.0	18,2	16,2	-	5,3		40,0	-	-	40,0
28БД 20.30-0-10.0	6,7	4,6	-	5,3		16,6	-	-	16,6
28БД 20.36-0-10.0	8,8	6,9	-	5,3		21,1	-	-	21,1
28БД 20.42-0-10.0	10,9	9,3	-	5,3		25,6	-	-	25,6
28БД 20.48-0-10.0	12,6	9,3	-	5,3		27,2	-	-	27,2
28БД 20.54-0-10.0	14,8	11,6	-	5,3		31,7	-	-	31,7
28БД 20.60-0-10.0	16,9	13,9	-	5,3		36,2	-	-	36,2
28БД 20.66-0-10.0	19,1	16,2	-	5,3		40,7	-	-	40,7
28БД 24.30-0-10.0	2,0	8,6	7,3	5,3		23,2	-	-	23,2
28БД 24.36-0-10.0	2,7	11,4	10,8	5,3		30,4	-	-	30,4
28БД 24.42-0-10.0	3,5	14,3	14,5	5,3		37,6	-	-	37,6
28БД 24.48-0-10.0	3,5	17,2	14,5	5,3		40,4	-	-	40,4
28БД 24.54-0-10.0	4,2	20,0	18,1	5,3		47,6	-	-	47,6
28БД 24.60-0-10.0	4,9	22,8	21,7	5,3		54,8	-	-	54,8
28БД 24.66-0-10.0	5,7	25,7	25,3	5,3		62,0	-	-	62,0
28БД 16.30-0-13.0	5,4	4,6	-	5,3		15,4	-	-	15,4
28БД 16.36-0-13.0	7,5	6,9	-	5,3		19,8	-	-	19,8
28БД 16.42-0-13.0	9,1	6,9	-	5,3		21,4	-	-	21,4
28БД 16.48-0-13.0	11,2	9,3	-	5,3		25,8	-	-	25,8
28БД 16.54-0-13.0	13,2	11,6	-	5,3		30,1	-	-	30,1
28БД 16.60-0-13.0	15,3	13,9	-	5,3		34,6	-	-	34,6
28БД 16.66-0-13.0	19,9	13,9	-	5,3		39,2	-	-	39,2

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 20.30-0-13.0	5,8	4,6	-	5,3		15,7	-	-	15,7
28БД 20.36-0-13.0	8,0	6,9	-	5,3		20,2	-	-	20,2
28БД 20.42-0-13.0	9,6	6,9	-	5,3		21,8	-	-	21,8
28БД 20.48-0-13.0	11,8	9,3	-	5,3		26,3	-	-	26,3
28БД 20.54-0-13.0	13,9	11,6	-	5,3		30,8	-	-	30,8
28БД 20.60-0-13.0	16,1	13,9	-	5,3		35,4	-	-	35,4
28БД 20.66-0-13.0	17,8	13,9	-	5,3		37,0	-	-	37,0
28БД 24.30-0-13.0	2,0	7,2	7,2	5,3		21,8	-	-	21,8
28БД 24.36-0-13.0	2,8	10,0	10,8	5,3		29,0	-	-	29,0
28БД 24.42-0-13.0	2,8	12,9	10,8	5,3		31,8	-	-	31,8
28БД 24.48-0-13.0	3,5	15,7	14,5	5,3		39,0	-	-	39,0
28БД 24.54-0-13.0	4,2	18,6	18,1	5,3		46,2	-	-	46,2
28БД 24.60-0-13.0	4,9	21,4	21,7	5,3		53,4	-	-	53,4
28БД 24.66-0-13.0	4,9	24,3	21,7	5,3		56,2	-	-	56,2
30БД 16.30-0-8.0	6,9	5,0	-	5,7		17,6	-	-	17,6
30БД 16.36-0-8.0	9,0	7,5	-	5,7		22,2	-	-	22,2
30БД 16.42-0-8.0	11,1	10,0	-	5,7		26,8	-	-	26,8
30БД 16.48-0-8.0	13,2	12,6	-	5,7		31,4	-	-	31,4
30БД 16.54-0-8.0	14,8	12,6	-	5,7		33,0	-	-	33,0
30БД 16.60-0-8.0	16,9	15,1	-	5,7		37,6	-	-	37,6
30БД 16.66-0-8.0	19,0	17,6	-	5,7		42,3	-	-	42,3
30БД 20.30-0-8.0	7,2	5,0	-	5,7		17,9	-	-	17,9
30БД 20.36-0-8.0	9,5	7,5	-	5,7		22,7	-	-	22,7
30БД 20.42-0-8.0	11,7	10,0	-	5,7		27,4	-	-	27,4
30БД 20.48-0-8.0	13,9	12,6	-	5,7		32,2	-	-	32,2
30БД 20.54-0-8.0	15,5	12,6	-	5,7		33,8	-	-	33,8
30БД 20.60-0-8.0	17,8	15,1	-	5,7		38,5	-	-	38,5

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 20.66-0-8.0	20,0	17,6	-	5,7		43,3	-	-	43,3
30БД 24.30-0-8.0	2,2	9,6	7,8	5,7		25,3	-	-	25,3
30БД 24.36-0-8.0	3,0	12,4	11,8	5,7		32,8	-	-	32,8
30БД 24.42-0-8.0	3,7	15,3	15,7	5,7		40,4	-	-	40,4
30БД 24.48-0-8.0	4,5	18,1	19,6	5,7		47,9	-	-	47,9
30БД 24.54-0-8.0	4,5	20,9	19,6	5,7		50,8	-	-	50,8
30БД 24.60-0-8.0	5,2	23,8	23,5	5,7		58,3	-	-	53,8
30БД 24.66-0-8.0	6,0	26,6	27,5	5,7		65,8	-	-	65,8
30БД 16.30-0-10.0	6,3	5,0	-	5,7		17,0	-	-	17,0
30БД 16.36-0-10.0	8,4	7,5	-	5,7		21,7	-	-	21,7
30БД 16.42-0-10.0	10,5	10,0	-	5,7		26,3	-	-	26,3
30БД 16.48-0-10.0	12,1	10,0	-	5,7		27,9	-	-	27,9
30БД 16.54-0-10.0	14,3	12,6	-	5,7		32,5	-	-	32,5
30БД 16.60-0-10.0	16,4	15,1	-	5,7		37,1	-	-	37,1
30БД 16.66-0-10.0	18,5	17,6	-	5,7		41,8	-	-	41,8
30БД 20.30-0-10.0	6,7	5,0	-	5,7		17,4	-	-	17,4
30БД 20.36-0-10.0	8,9	7,5	-	5,7		22,1	-	-	22,1
30БД 20.42-0-10.0	11,2	10,0	-	5,7		26,9	-	-	26,9
30БД 20.48-0-10.0	12,8	10,0	-	5,7		28,5	-	-	28,5
30БД 20.54-0-10.0	15,0	12,6	-	5,7		33,2	-	-	33,2
30БД 20.60-0-10.0	17,2	15,1	-	5,7		38,0	-	-	38,0
30БД 20.66-0-10.0	19,5	17,6	-	5,7		42,7	-	-	42,7
30БД 24.30-0-10.0	2,2	8,6	7,8	5,7		24,4	-	-	24,4

Инв.№подл. | Подп.и дата | Взам.инв.№

Марка элемента	Изделия арматурные								Всего
	Арматура класса								
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 24.36-0-10.0	3,0	11,5	11,8	5,7		31,9	-	-	31,9
30БД 24.42-0-10.0	3,7	14,3	15,7	5,7		39,4	-	-	39,4
30БД 24.48-0-10.0	3,7	17,2	15,7	5,7		42,3	-	-	42,3
30БД 24.54-0-10.0	4,5	20,0	19,6	5,7		49,8	-	-	49,8
30БД 24.60-0-10.0	5,3	22,8	23,5	5,7		57,3	-	-	57,3
30БД 24.66-0-10.0	6,0	25,7	27,5	5,7		64,9	-	-	64,9
30БД 16.30-0-13.0	5,5	5,0	-	5,7		16,2	-	-	16,2
30БД 16.36-0-13.0	7,6	7,5	-	5,7		20,9	-	-	20,9
30БД 16.42-0-13.0	9,2	7,5	-	5,7		22,5	-	-	22,5
30БД 16.48-0-13.0	11,3	10,0	-	5,7		27,1	-	-	27,1
30БД 16.54-0-13.0	13,5	12,6	-	5,7		31,7	-	-	31,7
30БД 16.60-0-13.0	15,6	15,1	-	5,7		36,3	-	-	36,3
30БД 16.66-0-13.0	17,2	15,1	-	5,7		37,9	-	-	37,9
30БД 20.30-0-13.0	5,9	5,0	-	5,7		16,6	-	-	16,6
30БД 20.36-0-13.0	8,1	7,5	-	5,7		21,3	-	-	21,3
30БД 20.42-0-13.0	9,7	7,5	-	5,7		22,9	-	-	22,9
30БД 20.48-0-13.0	12,0	10,0	-	5,7		27,7	-	-	27,7
30БД 20.54-0-13.0	14,2	12,6	-	5,7		32,4	-	-	32,4
30БД 20,60-0-13.0	16,4	15,1	-	5,7		37,2	-	-	37,2
30БД 20.66-0-13.0	18,0	15,1	-	5,7		38,8	-	-	38,8
30БД 24.30-0-13.0	2,2	7,2	7,8	5,7		22,9	-	-	22,9
30БД 24.36-0-13.0	3,0	10,0	11,8	5,7		30,5	-	-	30,5
30БД 24.42-0-13.0	3,0	12,9	11,8	5,7		33,3	-	-	33,3
30БД 24.48-0-13.0	3,7	15,7	15,7	5,7		40,8	-	-	40,8
30БД 24.54-0-13.0	4,5	18,6	19,6	5,7		48,4	-	-	48,4
30БД 24.60-0-13.0	5,2	21,4	23,5	5,7		55,9	-	-	55,9
30БД 24.66-0-13.0	5,2	24,3	23,5	5,7		58,8	-	-	58,8

Марка элемента	Изделия арматурные								Всего
	Арматура класса								
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
Блок арматурный БД с центральной привязкой дверного проема									
28БД 16.30-0-8.Ц	10,5	4,6	-	21,0		36,1	6,6	6,6	42,7
28БД 16.36-0-8.Ц	12,5	9,3	-	23,2		44,9	6,6	6,6	51,5
28БД 16.42-0-8.Ц	13,6	9,3	-	25,3		48,1	6,6	6,6	54,7
28БД 16.48-0-8.Ц	14,6	9,3	-	27,4		51,3	6,6	6,6	57,9
28БД 16.54-0-8.Ц	16,7	13,9	-	29,6		60,1	6,6	6,6	66,7
28БД 16.60-0-8.Ц	17,7	13,9	-	31,7		63,3	6,6	6,6	69,9
28БД 16.66-0-8.Ц	18,8	13,9	-	33,8		66,5	6,6	6,6	73,1
28БД 20.30-0-8.Ц	11,1	4,6	-	21,0		36,8	6,6	6,6	43,4
28БД 20.36-0-8.Ц	13,4	9,3	-	23,2		45,8	6,6	6,6	52,4
28БД 20.42-0-8.Ц	14,5	9,3	-	25,3		49,0	6,6	6,6	55,6
28БД 20.48-0-8.Ц	15,3	9,3	-	27,4		52,0	6,6	6,6	58,6
28БД 20.54-0-8.Ц	17,8	13,9	-	29,6		61,2	6,6	6,6	67,8
28БД 20.60-0-8.Ц	18,9	13,9	-	31,7		64,4	6,6	6,6	71,0
28БД 20.66-0-8.Ц	20,0	13,9	-	33,8		67,7	6,6	6,6	74,3
28БД 24.30-0-8.Ц	8,1	6,6	7,2	21,0		42,9	6,6	6,6	49,5
28БД 24.36-0-8.Ц	9,5	8,5	14,5	23,2		55,6	6,6	6,6	62,2
28БД 24.42-0-8.Ц	9,5	10,4	14,5	25,3		59,7	6,6	6,6	66,3
28БД 24.48-0-8.Ц	9,5	12,3	14,5	27,4		63,7	6,6	6,6	70,3
28БД 24.54-0-8.Ц	11,0	14,2	21,7	29,6		76,4	6,6	6,6	83,0
28БД 24.60-0-8.Ц	11,0	16,0	21,7	31,7		80,4	6,6	6,6	87,0
28БД 247 66-0-8.Ц	11,0	18,0	21,7	33,8		84,5	6,6	6,6	91,1

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 16.30-0-10.Ц	10,5	4,6	-	21,0		36,1	7,1	7,1	43,2
28БД 16.36-0-10.Ц	11,5	4,6	-	23,2		39,3	7,1	7,1	46,4
28БД 16.42-0-10.Ц	13,5	9,3	-	25,3		48,1	7,1	7,1	55,2
28БД 16.48-0-10.Ц	14,6	9,3	-	27,4		51,3	7,1	7,1	58,4
28БД 16.54-0-10.Ц	16,6	13,9	-	29,5		60,0	7,1	7,1	67,1
28БД 16.60-0-10.Ц	17,7	13,9	-	31,7		63,3	7,1	7,1	70,4
28БД 16.66-0-10.Ц	18,7	13,9	-	33,8		66,4	7,1	7,1	73,5
28БД 20.30-0-10.Ц	11,1	4,6	-	21,0		36,8	7,1	7,1	43,9
28БД 20.36-0-10.Ц	12,2	4,6	-	23,2		40,0	7,1	7,1	47,1
28БД 20.42-0-10.Ц	14,4	9,3	-	25,3		49,0	7,1	7,1	56,1
28БД 20.48-0-10.Ц	15,5	9,3	-	27,4		52,2	7,1	7,1	59,3
28БД 20.54-0-10.Ц	17,8	13,9	-	29,6		61,2	7,1	7,1	68,3
28БД 20.60-0-10.Ц	18,9	13,9	-	31,7		64,4	7,1	7,1	71,5
28БД 20.66-0-10.Ц	19,9	13,9	-	33,8		67,6	7,1	7,1	74,7
28БД 24.30-0-10.Ц	8,4	6,0	7,2	21,0		42,7	7,1	7,1	49,8
28БД 24.36-0-10.Ц	8,4	7,9	7,2	23,2		46,7	7,1	7,1	53,8
28БД 24.42-0-10.Ц	9,9	9,7	14,5	25,3		59,3	7,1	7,1	66,4
28БД 24.48-0-10.Ц	9,9	11,7	14,5	27,4		63,4	7,1	7,1	70,5
28БД 24.54-0-10.Ц	11,3	13,5	21,7	29,6		76,0	7,1	7,1	83,1
28БД 24.60-0-10.Ц	11,3	15,5	21,7	31,7		80,1	7,1	7,1	87,2
28БД 24.66-0-10.Ц	11,3	17,3	21,7	33,8		84,1	7,1	7,1	91,2
28БД 16.30-0-13.Ц	10,7	4,6	-	21,0		36,3	8,2	8,2	44,5
28БД 16.36-0-13.Ц	11,7	4,6	-	23,2		39,5	8,2	8,2	47,7
28БД 16.42-0-13.Ц	13,8	9,3	-	25,3		48,3	8,2	8,2	56,5
28БД 16.48-0-13.Ц	14,8	9,3	-	27,4		51,5	8,2	8,2	59,7
28БД 16.54-0-13.Ц	15,9	9,3	-	29,6		54,7	8,2	8,2	62,9
28БД 16.60-0-13.Ц	17,9	13,9	-	31,7		63,5	8,2	8,2	71,7

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 16.66-0-13.Ц	19,0	13,9	-	33,8		66,7	8,2	8,2	74,9
28БД 20.30-0-13.Ц	11,4	4,6	-	21,0		37,0	8,2	8,2	45,2
28БД 20.36-0-13.Ц	12,4	4,6	-	23,2		40,2	8,2	8,2	48,4
28БД 20.42-0-13.Ц	14,7	9,3	-	25,3		49,3	8,2	8,2	57,5
28БД 20.48-0-13.Ц	15,8	9,3	-	27,4		52,4	8,2	8,2	60,6
28БД 20.54-0-13.Ц	16,8	9,3	-	29,6		55,6	8,2	8,2	63,8
28БД 20.60-0-13.Ц	19,1	13,9	-	31,7		64,7	8,2	8,2	72,9
28БД 20.66-0-13.Ц	20,2	13,9	-	33,8		67,9	8,2	8,2	76,1
28БД 24.30-0-13.Ц	9,3	5,1	7,2	21,0		42,6	8,2	8,2	50,8
28БД 24.36-0-13.Ц	9,3	7,0	7,2	23,2		46,6	8,2	8,2	54,8
28БД 24.42-0-13.Ц	10,7	8,8	14,5	25,3		59,3	8,2	8,2	67,5
28БД 24.48-0-13.Ц	10,7	10,8	14,5	27,4		63,3	8,2	8,2	71,5
28БД 24.54-0-13.Ц	10,7	12,6	14,5	29,6		67,3	8,2	8,2	75,5
28БД 24.60-0-13.Ц	12,1	14,5	21,7	31,7		80,0	8,2	8,2	88,2
28БД 24.66-0-13.Ц	12,1	16,4	21,7	33,8		84,0	8,2	8,2	92,2
30БД 16.30-0-8.Ц	11,7	6,5	-	21,7		39,9	6,6	6,6	46,5
30БД 16.36-0-8.Ц	13,8	11,5	-	23,9		49,1	6,6	6,6	55,7
30БД 16.42-0-8.Ц	14,8	11,5	-	26,0		52,3	6,6	6,6	58,9
30БД 16.48-0-8.Ц	15,9	11,5	-	28,1		55,5	6,6	6,6	62,1
30БД 16.54-0-8.Ц	18,0	16,5	-	30,3		64,8	6,6	6,6	71,4
30БД 16.60-0-8.Ц	19,1	16,5	-	32,4		68,0	6,6	6,6	74,6
30БД 16.66-0-8.Ц	20,2	16,5	-	34,5		71,2	6,6	6,6	77,8
30БД 20.30-0-8.Ц	12,4	6,5	-	21,7		40,0	6,6	6,6	46,6

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 20.36-0-8.Ц	14,7	11,5	-	23,9		50,1	6,6	6,6	56,7
30БД 20.42-0-8.Ц	15,8	11,5	-	26,0		53,3	6,6	6,6	59,9
30БД 20.48-0-8.Ц	16,9	11,5	-	28,1		56,5	6,6	6,6	63,1
30БД 20.54-0-8.Ц	19,2	16,5	-	30,3		66,0	6,6	6,6	72,6
30БД 20.60-0-8.Ц	20,3	16,5	-	32,4		69,2	6,6	6,6	75,8
30БД 20.66-0-8.Ц	21,4	16,5	-	34,5		72,4	6,6	6,6	79,0
30БД 24.30-0-8.Ц	9,4	8,0	7,8	21,7		47,0	6,6	6,6	53,6
30БД 24.36-0-8.Ц	10,9	9,9	15,7	23,7		60,4	6,6	6,6	67,0
30БД 24.42-0-8.Ц	10,9	11,8	15,7	26,0		64,4	6,6	6,6	71,0
30БД 24.48-0-8.Ц	10,9	13,7	15,7	28,1		68,5	6,6	6,6	75,1
30БД 24.54-0-8.Ц	12,4	15,6	23,5	30,3		81,9	6,6	6,6	88,5
30БД 24.60-0-8.Ц	12,4	17,5	23,5	32,4		85,9	6,6	6,6	92,5
30БД 24.66-0-8.Ц	12,4	19,5	23,5	34,5		90,0	6,6	6,6	96,6
30БД 16.30-0-10.Ц	11,8	6,6	-	21,7		40,2	7,1	7,1	47,3
30БД 16.36-0-10.Ц	12,9	6,6	-	23,9		43,4	7,1	7,1	50,5
30БД 16.42-0-10.Ц	14,9	11,6	-	26,0		52,6	7,1	7,1	59,7
30БД 16.48-0-10.Ц	16,0	11,6	-	28,1		55,8	7,1	7,1	62,9
30БД 16.54-0-10.Ц	18,1	16,7	-	30,3		65,0	7,1	7,1	72,1
30БД 16.60-0-10.Ц	19,2	16,7	-	32,4		68,2	7,1	7,1	75,3
30БД 16.66-0-10.Ц	20,2	16,7	-	34,5		71,4	7,1	7,1	78,5
30БД 20.30-0-10.Ц	12,5	6,6	-	21,7		40,9	7,1	7,1	48,0
30БД 20.36-0-10.Ц	13,6	6,6	-	23,9		44,1	7,1	7,1	51,2
30БД 20.42-0-10.Ц	15,9	11,6	-	26,0		53,5	7,1	7,1	60,6
30БД 20.48-0-10.Ц	17,0	11,6	-	28,1		56,8	7,1	7,1	63,9
30БД 20.54-0-10.Ц	19,3	11,6	-	30,3		61,2	7,1	7,1	68,3
30БД 20.60-0-10.Ц	20,4	16,7	-	32,4		69,5	7,1	7,1	76,6
30БД 20.66-0-10.Ц	21,4	16,7	-	34,5		72,6	7,1	7,1	79,7

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 24.30-0-10.Ц	9,9	7,6	7,8	21,8		47,1	7,1	7,1	54,2
30БД 24.36-0-10.Ц	9,9	9,5	7,8	23,9		51,1	7,1	7,1	58,2
30БД 24.42-0-10.Ц	11,4	11,3	15,7	26,0		64,4	7,1	7,1	71,5
30БД 24.48-0-10.Ц	11,4	13,3	15,7	28,1		68,5	7,1	7,1	75,6
30БД 24.54-0-10.Ц	12,9	15,1	23,5	30,3		81,8	7,1	7,1	88,9
30БД 24.60-0-10.Ц	12,9	17,1	23,5	32,4		85,9	7,1	7,1	93,0
30БД 24.66-0-10.Ц	12,9	18,9	23,5	34,5		89,9	7,1	7,1	97,0
30БД 16.30-0-13.Ц	12,2	6,8	-	21,7		40,8	8,2	8,2	49,0
30БД 16.36-0-13.Ц	13,3	6,8	-	23,9		44,0	8,2	8,2	52,2
30БД 16.42-0-13.Ц	15,4	11,9	-	26,0		53,2	8,2	8,2	61,4
30БД 16.48-0-13.Ц	16,4	11,9	-	28,1		56,4	8,2	8,2	64,6
30БД 16.54-0-13.Ц	17,5	11,9	-	30,3		59,6	8,2	8,2	67,8
30БД 16.60-0-13.Ц	20,3	16,9	-	32,4		69,5	8,2	8,2	77,7
30БД 16.66-0-13.Ц	21,3	16,9	-	34,5		72,7	8,2	8,2	80,9
30БД 20.30-0-13.Ц	13,5	6,8	-	21,7		42,0	8,2	8,2	50,2
30БД 20.36-0-13.Ц	14,0	6,8	-	23,9		44,8	8,2	8,2	53,0
30БД 20.42-0-13.Ц	16,4	11,9	-	26,0		54,3	8,2	8,2	62,5
30БД 20.48-0-13.Ц	17,4	11,9	-	28,1		57,4	8,2	8,2	65,6
30БД 20.54-0-13.Ц	18,5	11,9	-	30,3		60,6	8,2	8,2	68,8
30БД 20.60-0-13.Ц	20,9	16,9	-	32,4		70,1	8,2	8,2	78,3
30БД 20.66-0-13.Ц	21,9	16,9	-	34,5		73,3	8,2	8,2	81,5
30БД 24.30-0-13.Ц	10,9	6,9	7,8	21,7		47,4	8,2	8,2	55,6
30БД 24.36-0-13.Ц	10,9	8,8	7,8	23,9		51,4	8,2	8,2	59,6

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I ГОСТ 5781-82*						А-III ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 24.42-0-13.Ц	12,4	10,7	15,7	26,0		64,8	8,2	8,2	73,0
30БД 24.48-0-13.Ц	12,4	12,6	15,7	28,1		68,8	8,2	8,2	77,0
30БД 24.54-0-13.Ц	12,4	14,5	15,7	30,3		72,8	8,2	8,2	81,0
30БД 24.60-0-13.Ц	13,9	16,3	23,5	32,4		86,2	8,2	8,2	94,4
30БД 24.66-0-13.Ц	13,9	18,3	23,5	34,5		90,3	8,2	8,2	98,5
Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 600 мм									
28БД 16.30-0-8.6	10,9	6,9	-	21,0		38,9	6,6	6,6	45,5
28БД 16.36-0-8.6	12,5	9,3	-	23,2		44,9	6,6	6,6	51,5
28БД 16.42-0-8.6	13,5	9,3	-	25,3		48,0	6,6	6,6	54,6
28БД 16.48-0-8.6	15,0	11,6	-	27,4		54,0	6,6	6,6	60,6
28БД 16.54-0-8.6	16,6	13,9	-	29,6		60,0	6,6	6,6	66,6
28БД 16.60-0-8.6	18,1	16,2	-	31,7		66,2	6,6	6,6	72,8
28БД 16.66-0-8.6	19,2	16,2	-	33,8		69,2	6,6	6,6	75,8
28БД 20.30-0-8.6	11,7	6,9	-	21,0		39,6	6,6	6,6	46,2
28БД 20.36-0-8.6	13,3	9,3	-	23,2		45,7	6,6	6,6	52,3
28БД 20.42-0-8.6	14,4	9,3	-	25,3		48,9	6,6	6,6	55,5
28БД 20.48-0-8.6	16,1	11,6	-	27,4		55,1	6,6	6,6	61,7
28БД 20.54-0-8.6	17,7	13,9	-	29,6		61,2	6,6	6,6	67,8
28БД 20.60-0-8.6	19,4	16,2	-	31,7		67,3	6,6	6,6	73,9
28БД 20.66-0-8.6	20,5	16,2	-	33,8		70,5	6,6	6,6	77,1
28БД 24.30-0-8.6	8,7	6,6	10,8	21,0		47,2	6,6	6,6	53,8
28БД 24.36-0-8.6	9,5	8,5	14,5	23,2		55,6	6,6	6,6	62,2
28БД 24.42-0-8.6	9,5	10,4	14,5	25,3		59,6	6,6	6,6	66,2
28БД 24.48-0-8.6	10,2	12,3	18,1	27,4		68,0	6,6	6,6	74,6
28БД 24.54-0-8.6	10,9	14,2	21,7	29,6		76,3	6,6	6,6	82,9
28БД 24.60-0-8.6	11,6	16,1	25,3	31,7		84,7	6,6	6,6	91,3

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I ГОСТ5781-82*						А-III ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 24.66-0-8.6	11,6	18,0	25,3	33,8		88,7	6,6	6,6	95,3
28БД 16.30-0-10.6	10,9	6,9	-	21,0		38,9	7,1	7,1	46,0
28БД 16.36-0-10.6	12,0	6,9	-	23,2		42,1	7,1	7,1	49,2
28БД 16.42-0-10.6	13,5	9,3	-	25,3		48,1	7,1	7,1	55,2
28БД 16.48-0-10.6	15,1	11,6	-	27,4		54,1	7,1	7,1	61,2
28БД 16.54-0-10.6	16,6	13,9	-	29,6		60,0	7,1	7,1	67,1
28БД 16.60-0-10.6	17,7	13,9	-	31,7		63,2	7,1	7,1	70,3
28БД 16.66-0-10.6	19,2	16,2	-	33,8		69,2	7,1	7,1	76,3
28БД 20.30-0-10.6	11,7	6,9	-	21,0		39,7	7,1	7,1	46,8
28БД 20.36-0-10.6	12,8	6,9	-	23,2		42,9	7,1	7,1	50,0
28БД 20.42-0-10.6	14,4	9,3	-	25,3		49,0	7,1	7,1	56,1
28БД 20.48-0-10.6	16,1	11,6	-	27,4		55,1	7,1	7,1	62,2
28БД 20.54-0-10.6	17,8	13,9	-	29,6		61,2	7,1	7,1	68,3
28БД 20.60-0-10.6	18,8	13,9	-	31,7		64,4	7,1	7,1	71,5
28БД 20.66-0-10.6	20,5	16,2	-	33,8		70,5	7,1	7,1	77,6
28БД 24.30-0-10.6	9,1	6,0	10,8	21,0		47,0	7,1	7,1	54,1
28БД 24.36-0-10.6	9,1	7,9	10,8	23,2		51,0	7,1	7,1	58,1
28БД 24.42-0-10.6	9,9	9,8	14,5	25,3		59,4	7,1	7,1	66,5
28БД 24.48-0-10.6	10,6	11,7	18,1	27,4		67,7	7,1	7,1	74,8
28БД 24.54-0-10.6	11,3	13,6	21,7	29,6		76,1	7,1	7,1	83,2
28БД 24.60-0-10.6	11,3	15,4	21,7	31,7		80,1	7,1	7,1	87,2
28БД 24,66-0-10.6	12,0	17,3	25,3	33,8		88,5	7,1	7,1	95,6
28БД 16.30-0-13.6	9,7	4,6	-	21,0		35,3	8,2	8,2	43,5

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I ГОСТ 5781-82*						А-III ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 16.36-0-13.6	11,2	6,9	-	23,2		41,3	8,2	8,2	49,5
28БД 16.42-0-13.6	12,8	9,3	-	25,3		47,3	8,2	8,2	55,5
28БД 16.48-0-13.6	13,9	9,3	-	27,4		50,5	8,2	8,2	53,7
28БД 16.54-0-13.6	15,4	11,6	-	29,6		56,5	8,2	8,2	64,7
28БД 16.60-0-13.6	16,9	13,9	-	31,7		62,5	8,2	8,2	70,7
28БД 16.66-0-13.6	18,5	16,2	-	33,8		68,5	8,2	8,2	76,7
28БД 20.30-0-13.6	11,4	4,6	-	21,0		37,0	8,2	8,2	45,2
28БД 20.36-0-13.6	13,0	6,9	-	23,2		43,1	8,2	8,2	51,3
28БД 20.42-0-13.6	14,7	9,3	-	25,3		49,2	8,2	8,2	57,4
28БД 20.48-0-13.6	15,8	9,3	-	27,4		52,5	8,2	8,2	60,7
28БД 20.54-0-13.6	17,5	11,6	-	29,6		58,6	8,2	8,2	66,8
28БД 20.60-0-13.6	19,1	13,9	-	31,7		64,7	8,2	8,2	72,9
28БД 20.66-0-13.6	20,8	16,2	-	33,8		70,8	8,2	8,2	79,0
28БД 24.30-0-13.6	9,3	5,0	7,2	21,0		42,5	8,2	8,2	50,7
28БД 24.36-0-13.6	10,0	6,9	10,8	23,2		50,8	8,2	8,2	59,0
28БД 24.42-0-13.6	10,7	8,8	14,5	25,3		59,3	8,2	8,2	67,5
28БД 24.48-0-13.6	10,7	10,8	14,5	27,4		63,3	8,2	8,2	71,5
28БД 24.54-0-13.6	11,4	12,7	18,1	29,6		71,7	8,2	8,2	79,9
28БД 24.60-0-13.6	12,1	14,6	21,7	31,7		80,1	8,2	8,2	88,3
28БД 24.66-0-13.6	12,8	16,5	25,3	33,8		88,4	8,2	8,2	96,6
30БД 16.30-0-8.6	12,2	9,0	-	21,7		42,9	6,6	6,6	49,5
30БД 16.36-0-8.6	13,8	11,5	-	23,9		49,2	6,6	6,6	55,8
30БД 16.42-0-8.6	14,8	11,5	-	26,0		52,4	6,6	6,6	59,0
30БД 16.48-0-8.6	16,4	14,0	-	28,1		58,6	6,6	6,6	65,2
30БД 16.54-0-8.6	18,0	16,5	-	30,3		64,8	6,6	6,6	71,4
30БД 16.60-0-8.6	19,6	19,0	-	32,4		71,0	6,6	6,6	77,6
30БД 16.66-0-8.6	20,6	19,0	-	34,5		74,2	6,6	6,6	80,8

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I ГОСТ 5781-82*						А-III ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 20.30-0-8.6	13,0	9,0	-	21,7		43,8	6,6	6,6	50,4
30БД 20.36-0-8.6	14,7	11,5	-	23,9		49,8	6,6	6,6	56,4
30БД 20.42-0-8.6	15,8	11,5	-	26,0		53,3	6,6	6,6	59,9
30БД 20.48-0-8.6	17,5	14,0	-	28,1		59,7	6,6	6,6	66,3
30БД 20.54-0-8.6	19,2	16,5	-	30,3		66,0	6,6	6,6	72,6
30БД 20.60-0-8.6	20,9	19,0	-	32,4		72,4	6,6	6,6	79,0
30БД 20.66-0-8.6	22,0	19,0	-	34,5		75,5	6,6	6,6	82,1
30БД 24.30-0-8.6	10,2	8,1	11,8	21,7		51,7	6,6	6,6	58,3
30БД 24.36-0-8.6	10,9	10,0	15,7	23,9		60,4	6,6	6,6	67,0
30БД 24.42-0-8.6	10,9	11,9	15,7	26,0		64,5	6,6	6,6	71,1
30БД 24.48-0-8.6	11,7	13,8	19,6	28,1		73,2	6,6	6,6	79,8
30БД 24.54-0-8.6	12,4	15,6	23,5	30,3		81,9	6,6	6,6	88,5
30БД 24.60-0-8.6	13,2	17,5	27,5	32,4		90,6	6,6	6,6	97,2
30БД 24.66-0-8.6	13,2	19,4	27,5	34,5		94,6	6,6	6,6	101,2
30БД 16.30-0-10.6	12,3	9,1	-	21,7		43,2	7,1	7,1	50,3
30БД 16.36-0-10.6	13,4	9,1	-	23,9		46,4	7,1	7,1	53,5
30БД 16.42-0-10.6	15,0	11,6	-	26,0		52,6	7,1	7,1	59,7
30БД 16.48-0-10.6	16,5	14,1	-	28,1		58,8	7,1	7,1	65,9
30БД 16.54-0-10.6	18,1	16,7	-	30,3		65,0	7,1	7,1	72,1
30БД 16.60-0-10.6	19,2	16,7	-	32,4		68,2	7,1	7,1	75,3
30БД 16.66-0-10.6	20,8	19,2	-	34,5		74,4	7,1	7,1	81,5
30БД 20.30-0-10.6	13,2	9,1	-	21,7		44,0	7,1	7,1	51,1
30БД 20.36-0-10.6	14,3	9,1	-	23,9		47,3	7,1	7,1	54,4

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I ГОСТ 5781-82*						А-III ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 20.42-0-10.6	15,9	11,6	-	26,0		53,6	7,1	7,1	60,7
30БД 20.48-0-10.6	17,6	14,1	-	28,1		59,9	7,1	7,1	67,0
30БД 20.54-0-10.6	19,3	16,6	-	30,3		66,2	7,1	7,1	73,3
30БД 20.60-0-10.6	20,4	16,6	-	32,4		69,4	7,1	7,1	76,5
30БД 20.66-0-10.6	22,1	19,2	-	34,5		75,8	7,1	7,1	82,9
30БД 24.30-0-10.6	10,7	7,5	11,8	21,7		51,7	7,1	7,1	58,8
30БД 24.36-0-10.6	10,7	9,4	11,8	23,9		55,7	7,1	7,1	62,8
30БД 24.42-0-10.6	11,4	11,3	15,7	26,0		64,5	7,1	7,1	71,6
30БД 24.48-0-10.6	12,2	13,2	19,6	28,1		73,2	7,1	7,1	80,3
30БД 24.54-0-10.6	12,9	15,1	23,5	30,3		81,9	7,1	7,1	89,0
30БД 24.60-0-10.6	12,9	17,0	23,5	32,4		85,9	7,1	7,1	93,0
30БД 24.66-0-10.6	13,7	18,9	27,5	34,5		94,6	7,1	7,1	101,7
30БД 16.30-0-13.6	12,2	6,8	-	21,7		40,8	8,2	8,2	49,0
30БД 16.36-0-13.6	13,8	9,4	-	23,7		47,0	8,2	8,2	55,2
30БД 16.42-0-13.6	15,4	11,9	-	26,0		53,2	8,2	8,2	61,4
30БД 16.48-0-13.6	16,5	11,9	-	28,1		56,5	8,2	8,2	64,7
30БД 16.54-0-13.6	18,0	14,4	-	30,3		62,7	8,2	8,2	70,8
30БД 16.60-0-13.6	19,6	16,9	-	32,4		68,9	8,2	8,2	77,1
30БД 16.66-0-13.6	21,2	19,4	-	34,5		75,1	8,2	8,2	83,3
30БД 20.30-0-13.6	13,0	6,8	-	21,7		41,5	8,2	8,2	49,7
30БД 20.36-0-13.6	14,7	9,4	-	23,9		47,9	8,2	8,2	56,1
30БД 20.42-0-13.6	16,4	11,9	-	26,0		54,2	8,2	8,2	62,4
30БД 20.48-0-13.6	17,5	11,9	-	28,1		57,5	8,2	8,2	65,7
30БД 20.54-0-13.6	19,2	14,4	-	30,3		63,8	8,2	8,2	72,0
30БД 20.60-0-13.6	20,9	16,9	-	32,4		70,2	8,2	8,2	78,4
30БД 20.66-0-13.6	22,6	19,4	-	34,5		76,5	8,2	8,2	84,7
30БД 24.30-0-13.6	10,9	6,8	7,8	21,7		47,3	8,2	8,2	55,5

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I ГОСТ 5781-82*						А-III ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 24.36-0-13.6	11,7	8,7	11,8	23,9		56,0	8,1	8,1	64,2
30БД 24.42-0-13.6	12,4	10,6	15,7	26,0		64,8	8,1	8,1	73,0
30БД 24.48-0-13.6	12,4	12,6	15,7	28,1		68,8	8,1	8,1	77,0
30БД 24.54-0-13.6	13,2	14,5	19,6	30,3		77,6	8,1	8,1	85,8
30БД 24.60-0-13.6	13,9	16,4	23,5	32,4		86,3	8,1	8,1	94,5
30БД 24,66-0-13.6	14,7	18,3	27,5	34,5		95,0	8,1	8,1	103,2
Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 1200 мм									
28БД 16.36-0-8.12	11,9	6,9	-	23,2		42,0	6,6	6,6	48,6
28БД 16.42-0-8.12	13,5	9,3	-	25,3		48,1	6,6	6,6	54,7
28БД 16.48-0-8.12	14,6	9,3	-	27,4		51,2	6,6	6,6	57,8
28БД 16.54-0-8.12	16,1	11,6	-	29,6		57,2	6,6	6,6	63,8
28БД 16.60-0-8.12	17,7	13,9	-	31,7		63,2	6,6	6,6	69,8
28БД 16.66-0-8.12	19,2	16,2	-	33,8		69,2	6,6	6,6	75,8
28БД 20.36-0-8.12	12,7	6,9	-	23,2		42,8	6,6	6,6	49,4
28БД 20.42-0-8.12	14,4	9,3	-	25,3		48,9	6,6	6,6	55,5
28БД 20.48-0-8.12	15,5	9,3	-	27,4		52,1	6,6	6,6	58,7
28БД 20.54-0-8.12	17,1	11,6	-	29,6		58,2	6,6	6,6	64,8
28БД 20.60-0-8.12	18,8	13,9	-	31,7		64,4	6,6	6,6	71,0
28БД 20.66-0-8.12	20,4	16,2	-	33,8		70,5	6,6	6,6	77,1
28БД 24.36-0-8.12	8,7	8,5	10,8	23,2		51,1	6,6	6,6	57,7
28БД 24.42-0-8.12	9,5	10,4	14,5	25,3		59,6	6,6	6,6	66,2
28БД 24.48-0-8.12	9,5	12,3	14,5	27,4		63,6	6,6	6,6	70,2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 24.54-0-8.12	10,2	14,2	18,1	29,6		72,0	6,6	6,6	78,6
28БД 24.60-0-8.12	10,9	16,1	21,7	31,7		80,3	6,6	6,6	86,9
28БД 24.66-0-8.12	11,6	18,0	25,3	33,8		88,7	6,6	6,6	95,3
28БД 16.36-0-10.12	12,0	6,9	-	23,2		42,1	7,1	7,1	49,2
28БД 16.42-0-10.12	13,1	6,9	-	25,3		45,3	7,1	7,1	52,4
28БД 16.48-0-10.12	14,6	9,3	-	27,4		51,3	7,1	7,1	58,4
28БД 16.54-0-10.12	16,1	11,6	-	29,6		57,2	7,1	7,1	64,3
28БД 16.60-0-10.12	17,7	13,9	-	31,7		63,2	7,1	7,1	70,3
28БД 16.66-0-10.12	18,7	13,9	-	33,8		66,4	7,1	7,1	73,5
28БД 20.36-0-10.12	12,8	6,9	-	23,2		42,9	7,1	7,1	50,0
28БД 20.42-0-10.12	13,9	6,9	-	25,3		46,1	7,1	7,1	53,2
28БД 20.48-0-10.12	15,5	9,3	-	27,4		52,2	7,1	7,1	59,3
28БД 20.54-0-10.12	17,2	11,6	-	29,6		58,3	7,1	7,1	65,4
28БД 20.60-0-10.12	18,8	13,9	-	31,7		64,4	7,1	7,1	71,5
28БД 20.66-0-10.12	19,9	13,9	-	33,8		67,6	7,1	7,1	74,7
28БД 24.36-0-10.12	9,1	7,9	10,8	23,2		51,0	7,1	7,1	58,1
28БД 24.42-0-10.12	9,1	9,8	10,8	25,3		55,0	7,1	7,1	62,1
28БД 24.48-0-10.12	9,9	11,7	14,5	27,4		63,4	7,1	7,1	70,5
28БД 24.54-0-10.12	10,6	13,6	18,1	29,6		71,8	7,1	7,1	78,9
28БД 24.60-0-10.12	11,3	15,4	21,7	31,7		80,1	7,1	7,1	87,2
28БД 24.66-0-10.12	11,3	17,3	21,7	33,8		84,1	7,1	7,1	91,2
28БД 16.36-0-13.12	10,7	4,6	-	23,2		38,5	8,2	8,2	46,7
28БД 16.42-0-13.12	12,3	6,9	-	25,3		44,5	8,2	8,2	52,6
28БД 16.48-0-13.12	13,9	9,3	-	27,4		50,5	8,2	8,2	58,7
28БД 16.54-0-13.12	14,9	9,3	-	29,6		53,7	8,2	8,2	61,9
28БД 16.60-0-13.12	16,5	11,6	-	31,7		59,7	8,2	8,2	67,9
28БД 16.66-0-13.12	18,0	13,9	-	33,8		65,7	8,2	8,2	73,9

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 20.36-0-13.12	12,4	4,6	-	23,2		40,2	8,2	8,2	48,4
28БД 20.42-0-13.12	14,1	6,9	-	25,3		46,3	8,2	8,2	54,5
28БД 20.48-0-13.12	15,7	9,3	-	27,4		52,4	8,2	8,2	60,6
28БД 20.54-0-13.12	16,9	9,3	-	29,6		55,7	8,2	8,2	63,9
28БД 20.60-0-13.12	18,5	11,6	-	31,7		61,8	8,2	8,2	70,0
28БД 20.66-0-13.12	20,2	13,9	-	33,8		67,9	8,2	8,2	76,1
28БД 24.36-0-13.12	9,3	6,9	7,2	23,2		46,6	8,2	8,2	54,8
28БД 24.42-0-13.12	10,0	8,8	10,8	25,3		54,9	8,2	8,2	63,1
28БД 24.48-0-13.12	10,7	10,7	14,5	27,4		63,3	8,2	8,2	71,5
28БД 24.54-0-13.12	10,7	12,7	14,5	29,6		67,4	8,2	8,2	75,6
28БД 24.60-0-13.12	11,4	14,6	18,1	31,7		75,7	8,2	8,2	83,9
28БД 24.66-0-13.12	12,1	16,5	21,7	33,8		84,1	8,2	8,2	92,3
30БД 16.36-0-8.12	13,3	9,0	-	23,9		46,1	6,6	6,6	52,7
30БД 16.42-0-8.12	14,8	11,5	-	26,0		52,4	6,6	6,6	59,0
30БД 16.48-0-8.12	15,9	11,5	-	28,1		55,6	6,6	6,6	62,2
30БД 16.54-0-8.12	17,5	14,0	-	30,3		61,8	6,6	6,6	68,4
30БД 16.60-0-8.12	19,1	16,5	-	32,4		68,0	6,6	6,6	74,6
30БД 16.66-0-8.12	20,6	19,0	-	34,5		74,2	6,6	6,6	80,8
30БД 20.36-0-8.12	14,1	9,0	-	23,9		47,0	6,6	6,6	53,6
30БД 20.42-0-8.12	15,8	11,5	-	26,0		53,3	6,6	6,6	59,9
30БД 20.48-0-8.12	16,9	11,5	-	28,1		56,5	6,6	6,6	63,1
30БД 20.54-0-8.12	18,6	14,0	-	30,3		62,8	6,6	6,6	69,4
30БД 20.60-0-8.12	20,3	16,5	-	32,4		69,2	6,6	6,6	75,8

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 20.66-0-8.12	22,0	19,0	-	34,5		75,5	6,6	6,6	82,1
30БД 24.36-0-8.12	10,2	10,0	11,8	23,9		55,7	6,6	6,6	62,3
30БД 24.42-0-8.12	10,9	11,9	15,7	26,0		64,5	6,6	6,6	71,1
30БД 24.48-0-8.12	10,9	13,8	15,7	28,1		68,5	6,6	6,6	75,1
30БД 24.54-0-8.12	11,7	15,6	19,6	30,3		77,2	6,6	6,6	83,8
30БД 24.60-0-8.12	12,4	17,5	23,5	32,4		85,9	6,6	6,6	92,5
30БД 24.66-0-8.12	13,2	19,4	27,5	34,5		94,6	6,6	6,6	101,2
30БД 16.36-0-10.12	13,4	9,1	-	23,9		46,4	7,1	7,1	53,5
30БД 16.42-0-10.12	14,5	9,1	-	26,0		49,6	7,1	7,1	56,7
30БД 16.48-0-10.12	16,0	11,6	-	28,1		55,8	7,1	7,1	62,9
30БД 16.54-0-10.12	17,6	14,1	-	30,3		62,0	7,1	7,1	69,1
30БД 16.60-0-10.12	19,2	16,7	-	32,4		68,2	7,1	7,1	75,3
30БД 16.66-0-10.12	20,2	16,7	-	34,5		71,4	7,1	7,1	78,5
30БД 20.36-0-10.12	14,2	9,1	-	23,9		47,2	7,1	7,1	54,3
30БД 20.42-0-10.12	15,3	9,1	-	26,0		50,5	7,1	7,1	57,6
30БД 20.48-0-10.12	17,0	11,6	-	28,1		56,8	7,1	7,1	63,9
30БД 20.54-0-10.12	18,7	14,1	-	30,3		63,1	7,1	7,1	70,2
30БД 20.60-0-10.12	20,4	16,7	-	32,4		69,4	7,1	7,1	76,5
30БД 20.66-0-10.12	21,5	16,7	-	34,5		72,6	7,1	7,1	79,7
30БД 24.36-0-10.12	10,7	9,4	11,8	23,9		55,7	7,1	7,1	62,8
30БД 24.42-0-10.12	10,7	11,3	11,8	26,0		59,8	7,1	7,1	66,9
30БД 24.48-0-10.12	11,4	13,2	15,7	28,1		68,5	7,1	7,1	75,6
30БД 24.54-0-10.12	12,2	15,1	19,6	30,3		77,2	7,1	7,1	84,3
30БД 24.60-0-10.12	12,9	17,0	23,5	32,4		85,9	7,1	7,1	93,0
30БД 24.66-0-10.12	12,9	18,9	23,5	34,5		89,9	7,1	7,1	97,0
30БД 16.36-0-13.12	13,3	6,8	-	23,9		44,0	8,2	8,2	52,2
30БД 16.42-0-13.12	14,8	9,4	-	26,0		50,2	8,2	8,2	58,4

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
30БД 16.48-0-13.12	16,4	11,9	-	28,1		56,4	8,2	8,2	64,6
30БД 16.54-0-13.12	17,5	11,9	-	30,3		59,6	8,2	8,2	67,9
30БД 16.60-0-13.12	19,1	14,4	-	32,4		65,9	8,2	8,2	74,1
30БД 16.66-0-13.12	20,7	16,9	-	34,5		72,1	8,2	8,2	80,3
30БД 20.36-0-13.12	14,0	6,8	-	23,9		44,7	8,2	8,2	52,9
30БД 20.42-0-13.12	15,7	9,4	-	26,0		51,1	8,2	8,2	59,3
30БД 20.48-0-13.12	17,4	11,9	-	28,1		57,4	8,2	8,2	65,6
30БД 20.54-0-13.12	18,5	11,9	-	30,3		60,7	8,2	8,2	68,9
30БД 20.60-0-13.12	20,2	14,4	-	32,4		67,0	8,2	8,2	75,2
30БД 20.66-0-13.12	21,9	16,9	-	34,5		73,1	8,2	8,2	81,6
30БД 24.36-0-13.12	10,9	8,7	7,8	23,9		51,3	8,2	8,2	59,5
30БД 24.42-0-13.12	11,7	10,6	11,8	26,0		60,1	8,2	8,2	68,3
30БД 24.48-0-13.12	12,4	12,5	15,7	28,1		68,8	8,2	8,2	77,0
30БД 24.54-0-13.12	12,4	14,5	15,7	30,3		72,9	8,2	8,2	81,1
30БД 24.60-0-13.12	13,2	16,4	19,6	32,4		81,6	8,2	8,2	89,8
30БД 24.66-0-13.12	13,9	18,3	23,5	34,5		90,3	8,2	8,2	98,5
Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 1800 мм									
28БД 16.48-0-8.18	15,0	11,6	-	27,4		54,0	6,6	6,6	60,6
28БД 16.54-0-8.18	16,1	11,6	-	29,6		57,2	6,6	6,6	63,8
28БД 16.60-0-8.18	17,6	13,9	-	31,7		63,2	6,6	6,6	69,8
28БД 16.66-0-8.18	19,2	16,2	-	33,8		69,2	6,6	6,6	75,8
28БД 20.48-0-8.18	16,0	11,6	-	27,4		55,0	6,6	6,6	61,6

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 20.54-0-8.I8	I7,I	II,6	-	29,6		58,2	6,6	6,6	64,8
28БД 20.60-0-8.I8	I8,8	I3,9	-	3I,7		64,3	6,6	6,6	70,9
28БД 20.66-0-8.I8	20,4	I6,2	-	33,8		70,4	6,6	6,6	77,0
28БД 24.48-0-8.I8	I0,2	I2,3	I8,I	27,4		68,0	6,6	6,6	74,6
28БД 24.54-0-8.I8	I0,2	I4,2	I8,I	29,6		72,0	6,6	6,6	78,6
28БД 24.60-0-8.I8	I0,9	I6,I	2I,7	3I,7		80,3	6,6	6,6	86,9
28БД 24.66-0-8.I8	II,6	I8,0	25,3	33,8		88,7	6,6	6,6	95,3
28БД I6.48-0-I0.I8	I4,6	9,3	-	27,4		5I,2	7,I	7,I	58,3
28БД I6.54-0-I0.I8	I6,I	II,6	-	29,6		57,2	7,I	7,I	64,3
28БД I6.60-0-I0.I8	I7,7	I3,9	-	3I,7		63,2	7,I	7,I	70,3
28БД I6.66-0-I0.I8	I9,2	I6,2	-	33,8		69,2	7,I	7,I	76,3
28БД 20.48-0-I0.I8	I5,5	9,3	-	27,4		52,2	7,I	7,I	59,3
28БД 20.54-0-I0.I8	I7,I	II,6	-	29,6		58,3	7,I	7,I	65,4
28БД 20.60-0-I0.I8	I8,8	I3,9	-	3I,7		64,4	7,I	7,I	7I,5
28БД 20.66-0-I0.I8	20,5	I6,2	-	33,8		70,5	7,I	7,I	77,6
28БД 24.48-0-I0.I8	9,9	II,7	I4,5	27,4		63,4	7,I	7,I	70,5
28БД 24.54-0-I0.I8	I0,6	I3,6	I8,I	29,6		7I,8	7,I	7,I	78,9
28БД 24.60-0-I0.I8	II,3	I5,4	2I,7	3I,7		80,I	7,I	7,I	87,2
28БД 24.66-0-I0.I8	I2,0	I7,3	25,3	33,8		88,5	7,I	7,I	95,6
28БД I6.48-0-I3.I8	I4,8	9,3	-	27,4		5I,5	8,2	8,2	59,7
28БД I6.54-0-I3.I8	I6,3	II,6	-	29,6		57,4	8,2	8,2	65,4
28БД I6.60-0-I3.I8	I7,4	II,6	-	3I,7		60,7	8,2	8,2	68,9
28БД I6.66-0-I3.I8	I9,0	I3,9	-	33,8		66,7	8,2	8,2	74,9
28БД 20.48-0-I3.I8	I5,7	9,3	-	27,4		52,4	8,2	8,2	60,6
28БД 20.54-0-I3.I8	I7,4	II,6	-	29,6		58,5	8,2	8,2	66,7
28БД 20.60-0-I3.I8	I8,5	II,6	-	3I,7		6I,7	8,2	8,2	69,9
28БД 20.66-0-I3.I8	20,2	I3,9	-	33,8		67,9	8,2	8,2	76,I

Марка элемента	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-III		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 12	Итого	
28БД 24.48-0-I3.I8	I0,7	I0,7	I4,5	27,4		63,3	8,2	8,2	7I,5
28БД 24.54-0-I3.I8	II,4	I2,6	I8,I	29,6		7I,6	8,2	8,2	79,8
28БД 24.60-0-I3.I8	II,4	I4,5	I8,I	3I,7		75,7	8,2	8,2	83,9
28БД 24.66-0-I3.I8	I2,I	I6,5	2I,7	33,8		84,I	8,2	8,2	92,3
30БД I6.48-0-8.I8	I6,4	I4,0	-	28,I		58,6	6,6	6,6	65,2
30БД I6.54-0-8.I8	I7,5	I4,0	-	30,3		6I,8	6,6	6,6	68,4
30БД I6.60-0-8.I8	I9,0	I6,5	-	32,4		68,0	6,6	6,6	74,6
30БД I6.66-0-8.I8	20,6	I9,0	-	34,5		74,2	6,6	6,6	80,8
30БД 20.48-0-8.I8	I7,5	I4,0	-	28,I		59,6	6,6	6,6	66,2
30БД 20.54-0-8.I8	I8,6	I4,0	-	30,3		62,8	6,6	6,6	69,4
30БД 20.60-0-8.I8	20,3	I6,5	-	32,4		69,2	6,6	6,6	75,8
30БД 20.66-0-8.I8	22,0	I9,0	-	34,5		75,5	6,6	6,6	82,I
30БД 24.48-0-8.I8	II,7	I3,8	I9,6	28,I		73,2	6,6	6,6	79,8
30БД 24.54-0-8.I8	II,7	I5,6	I9,6	30,3		77,2	6,6	6,6	83,8
30БД 24.60-0-8.I8	I2,4	I7,5	23,5	32,4		85,9	6,6	6,6	92,5
30БД 24.66-0-8.I8	I3,2	I9,4	27,5	34,5		94,6	6,6	6,6	I0I,2
30БД I6.48-0-I0.I8	I6,0	II,6	-	28,I		55,8	7,I	7,I	62,9
30БД I6.54-0-I0.I8	I7,6	I4,I	-	30,3		62,0	7,I	7,I	69,I
30БД I6.60-0-I0.I8	I9,2	I6,7	-	32,4		68,2	7,I	7,I	75,3
30БД I6.66-0-I0.I8	20,7	I9,2	-	34,5		74,4	7,I	7,I	8I,5
30БД 20.48-0-I0.I8	I7,0	II,6	-	28,I		56,7	7,I	7,I	63,8
30БД 20.54-0-I0.I8	I8,7	I4,I	-	30,3		63,I	7,I	7,I	70,2
30БД 20.60-0-I0.I8	20,4	I6,7	-	32,4		69,4	7,I	7,I	76,5

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-Ш		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	ø 6	ø 8	ø 10	ø 12		Итого	ø 12	Итого	
30БД 20.66-0-10.18	22,1	19,2	-	34,5		75,8	7,1	7,1	82,9
30БД 24.48-0-10.18	11,4	13,2	15,7	28,1		68,5	7,1	7,1	75,6
30БД 24.54-0-10.18	12,2	15,1	19,6	30,3		77,2	7,1	7,1	84,3
30БД 24.60-0-10.18	12,9	17,0	23,5	32,4		85,9	7,1	7,1	93,0
30БД 24.66-0-10.18	13,7	18,9	27,5	34,5		93,6	7,1	7,1	100,7
30БД 16.48-0-13.18	16,7	11,9	-	28,1		56,7	8,2	8,2	64,9
30БД 16.54-0-13.18	18,3	14,4	-	30,3		62,8	8,2	8,2	71,0
30БД 16.60-0-13.18	19,4	14,4	-	32,4		66,1	8,2	8,2	74,3
30БД 16.66-0-13.18	20,9	16,9	-	34,5		72,4	8,2	8,2	80,6
30БД 20.48-0-13.18	17,4	11,9	-	28,1		57,4	8,2	8,2	65,6
30БД 20.54-0-13.18	19,1	14,4	-	30,3		63,8	8,2	8,2	72,0
30БД 20.60-0-13.18	20,2	14,4	-	32,4		67,0	8,2	8,2	75,2
30БД 20.66-0-13.18	21,9	16,9	-	34,5		73,3	8,2	8,2	81,5
30БД 24.48-0-13.18	12,4	12,5	15,7	28,1		68,8	8,2	8,2	76,9
30БД 24.54-0-13.18	13,2	14,4	19,6	30,3		77,5	8,2	8,2	85,7
30БД 24.60-0-13.18	13,2	16,4	19,6	32,4		81,6	8,2	8,2	89,8
30БД 24.66-0-13.18	13,9	18,3	23,5	34,5		90,3	8,2	8,2	98,5
Блок арматурный БД с привязкой дверного проема 2400 мм									
28БД 16.60-0-8.24	17,6	13,9	-	31,7		63,2	6,6	6,6	69,8
28БД 16.66-0-8.24	19,2	16,2	-	33,8		69,2	6,6	6,6	75,8
28БД 20.60-0-8.24	18,8	13,9	-	31,7		64,3	6,6	6,6	70,9
28БД 20.66-0-8.24	20,4	16,2	-	33,8		70,4	6,6	6,6	77,0
28БД 24.60-0-8.24	10,9	16,0	21,7	31,7		80,3	6,6	6,6	86,9
28БД 24.66-0-8.24	11,6	17,9	25,3	33,8		88,7	6,6	6,6	95,3
28БД 16.60-0-10.24	17,7	13,9	-	31,7		63,2	7,1	7,1	70,3
28БД 16.66-0-10.24	19,2	16,2	-	33,8		69,2	7,1	7,1	76,3

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные								
	Арматура класса								Всего
	А-I						А-Ш		
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ5781-82*		
	ø 6	ø 8	ø 10	ø 12		Итого	ø 12	Итого	
28БД 20.60-0-10.24	18,8	13,9	-	31,7		64,4	7,1	7,1	71,5
28БД 20.66-0-10.24	20,5	16,2	-	33,8		70,5	7,1	7,1	77,6
28БД 24.60-0-10.24	11,3	15,4	21,7	31,7		80,1	7,1	7,1	87,2
28БД 24.66-0-10.24	12,0	17,3	25,3	33,8		88,4	7,1	7,1	95,5
28БД 16.60-0-13.24	17,9	13,9	-	31,7		63,4	8,2	8,2	71,6
28БД 16.66-0-13.24	19,0	13,9	-	33,8		66,7	8,2	8,2	74,9
28БД 20.60-0-13.24	19,1	13,9	-	31,7		64,6	8,2	8,2	72,8
28БД 20.66-0-13.24	20,1	13,9	-	33,8		67,8	8,2	8,2	76,0
28БД 24.60-0-13.24	12,1	14,5	21,7	31,7		80,0	8,2	8,2	88,2
28БД 24.66-0-13.24	12,1	16,4	21,7	33,8		84,0	8,2	8,2	92,2
30БД 16.60-0-8.24	19,0	16,5	-	32,4		68,0	6,6	6,6	74,6
30БД 16.66-0-8.24	20,6	19,0	-	34,5		74,2	6,6	6,6	80,8
30БД 20.60-0-8.24	20,3	16,5	-	32,4		69,2	6,6	6,6	75,8
30БД 20.66-0-8.24	21,9	19,0	-	34,5		75,5	6,6	6,6	82,1
30БД 24.60-0-8.24	12,4	17,5	23,5	32,4		85,9	6,6	6,6	92,5
30БД 24.66-0-8.24	13,2	19,4	27,5	34,5		94,6	6,6	6,6	101,2
30БД 16.60-0-10.24	19,2	16,7	-	32,4		68,2	7,1	7,1	75,3
30БД 16.66-0-10.24	20,7	19,2	-	34,5		74,4	7,1	7,1	81,5
30БД 20.60-0-10.24	20,4	16,7	-	32,4		69,4	7,1	7,1	76,5
30БД 20.66-0-10.24	22,1	19,2	-	34,5		75,8	7,1	7,1	82,9
30БД 24.60-0-10.24	12,9	17,0	23,5	32,4		85,9	7,1	7,1	93,0
30БД 24.66-0-10.24	13,7	18,9	27,5	34,5		93,6	7,1	7,1	100,7
30БД 16.60-0-13.24	19,6	16,9	-	32,4		68,8	8,2	8,2	77,0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные															Всего
	Арматура класса															
	А-I						А-III									
	ГОСТ 5781-82*						ГОСТ 5781-82*									
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12		Итого	⌀ 10	⌀ 12	⌀ 14	⌀ 16	⌀ 18	⌀ 20	⌀ 22	⌀ 25		Итого	
30БД 16.66-0-13.24	20,6	16,9	-	34,5		72,1	-	8,2	-	-	-	-	-	-		8,2	80,3
30БД 20.60-0-13.24	20,8	16,9	-	32,4		70,1	-	8,2	-	-	-	-	-	-		8,2	78,3
30БД 20.66-0-13.24	21,9	16,9	-	34,5		73,3	-	8,2	-	-	-	-	-	-		8,2	81,5
30БД 24.60-0-13.24	13.9	14,5	23,5	32,4		84,4	-	8,2	-	-	-	-	-	-		8,2	92,6
30БД 24.66-0-13.24	13,9	16,4	23,5	34,5		88,4	-	8,2	-	-	-	-	-	-		8,2	96,6
Каркас пространственный КВО																	
28КВО 16.16-8AI	1,6	4,6	-	-		6,3	-	-	-	-	-	-	-	-		-	6,3
28КВО 16.20-8AI	1,9	4,6	-	-		6,5	-	-	-	-	-	-	-	-		-	6,5
28КВО 16.24-10AI	2,1	-	7,2	-		9,3	-	-	-	-	-	-	-	-		-	9,3
28КВО 20.20-8AI	2,1	4,6	-	-		6,7	-	-	-	-	-	-	-	-		-	6,7
28КВО 20.24-10AI	2,3	-	7,2	-		9,5	-	-	-	-	-	-	-	-		-	9,5
28КВО 24.24-10AI	2,5	-	7,2	-		9,7	-	-	-	-	-	-	-	-		-	9,7
28КВО 16.16-10AIII	1,5	-	-	-		1,5	7,4	-	-	-	-	-	-	-		7,4	8,9
28КВО 16.20-10AIII	1,7	-	-	-		1,7	7,4	-	-	-	-	-	-	-		7,4	9,1
28КВО 16.24-10AIII	1,9	-	-	-		1,9	7,4	-	-	-	-	-	-	-		7,4	9,3
28КВО 20.20-10AIII	1,9	-	-	-		1,9	7,4	-	-	-	-	-	-	-		7,4	9,3
28КВО 20.24-10AIII	2,1	-	-	-		2,1	7,4	-	-	-	-	-	-	-		7,4	9,5
28КВО 24.24-10AIII	2,3	-	-	-		2,3	7,4	-	-	-	-	-	-	-		7,4	9,7
28КВО 16.16-12AIII	1,5	-	-	-		1,5	-	10,7	-	-	-	-	-	-		10,7	12,2
28КВО 16.20-12AIII	1,7	-	-	-		1,7	-	10,7	-	-	-	-	-	-		10,7	12,4
28КВО 16.24-12AIII	1,9	-	-	-		1,9	-	10,7	-	-	-	-	-	-		10,7	12,6
28КВО 20.20-12AIII	1,9	-	-	-		1,9	-	10,7	-	-	-	-	-	-		10,7	12,6
28КВО 20.24-12AIII	2,1	-	-	-		2,1	-	10,7	-	-	-	-	-	-		10,7	12,8

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III									Вр-I			
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*									ГОСТ6727-80			
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	Итого	⌀ 10	⌀ 12	⌀ 14	⌀ 16	⌀ 18	⌀ 20	⌀ 22	⌀ 25	Итого	⌀ 4	⌀ 5	Итого	
28КВ0 24.24-12АШ	2,3	-	-	2,3	-	10,7	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	13,0
28КВ0 16.16-14АШ	1,5	-	-	1,5	-	-	14,5	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	16,0
28КВ0 16.20-14АШ	1,7	-	-	1,7	-	-	14,5	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	16,2
28КВ0 16.24-14АШ	1,9	-	-	1,9	-	-	14,5	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	16,4
28КВ0 20.20-14АШ	1,9	-	-	1,9	-	-	14,5	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	16,4
28КВ0 20.24-14АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	14,5	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	16,6
28КВ0 24.24-14АШ	2,3	-	-	2,3	-	-	14,5	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	16,8
28КВ0 20.20-16АШ	1,9	-	-	1,9	-	-	-	18,9	-	-	-	-	18,9	-	-	-	20,8
28КВ0 20.24-16АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	-	18,9	-	-	-	-	18,9	-	-	-	21,0
28КВ0 24.24-16АШ	2,3	-	-	2,3	-	-	-	18,9	-	-	-	-	18,9	-	-	-	21,2
28КВ0 20.20-18АШ	1,9	-	-	1,9	-	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	-	-	-	25,9
28КВ0 20.24-18АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	-	-	-	26,1
28КВ0 24.24-18АШ	2,3	-	-	2,3	-	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	-	-	-	26,3
28КВ0 20.20-20АШ	1,9	-	-	1,9	-	-	-	-	-	29,6	-	-	29,6	-	-	-	31,5
28КВ0 20.24-20АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	-	-	-	29,6	-	-	29,6	-	-	-	31,7
28КВ0 24.24-20АШ	2,3	-	-	2,3	-	-	-	-	-	29,6	-	-	29,6	-	-	-	31,9
28КВ0 20.20-22АШ	1,9	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	35,8	-	35,8	-	-	-	37,7
28КВ0 20.24-22АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	35,8	-	35,8	-	-	-	37,9
28КВ0 24.24-22АШ	2,3	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	35,8	-	35,8	-	-	-	38,1
28КВ0 20.20-25АШ	-	3,4	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	46,2	46,2	-	-	-	49,6
28КВ0 20.24-25АШ	-	3,8	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	46,2	46,2	-	-	-	50,0
28КВ0 24.24-25АШ	-	4,1	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	46,2	46,2	-	-	-	50,3
30КВ0 16.16-8АI	1,8	5,0	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8
30КВ0 16.20-8АI	2,0	5,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
30КВ0 16.24-10АI	2,3	-	7,8	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Вз. инв. №

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-Ш									Вр-I			
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*									ГОСТ6727-80			
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	Итого	⌀ 10	⌀ 12	⌀ 14	⌀ 16	⌀ 18	⌀ 20	⌀ 22	⌀ 25	Итого	⌀ 4	⌀ 5	Итого	
30КВО 20.20-8АI	2,2	5,0	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2
30КВО 20.24-10АI	2,5	-	7,8	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3
30КВО 24.24-10АI	2,7	-	7,8	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5
30КВО 16.16-10АШ	1,7	-	-	1,7	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	9,6
30КВО 16.20-10АШ	1,9	-	-	1,9	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	9,8
30КВО 16.24-10АШ	2,1	-	-	2,1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	10,0
30КВО 20.20-10АШ	2,1	-	-	2,1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	10,0
30КВО 20.24-10АШ	2,3	-	-	2,3	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	10,2
30КВО 24.24-10АШ	2,6	-	-	2,6	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	10,5
30КВО 16.16-12АШ	1,7	-	-	1,7	-	11,4	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	13,1
30КВО 16.20-12АШ	1,9	-	-	1,9	-	11,4	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	13,3
30КВО 16.24-12АШ	2,1	-	-	2,1	-	11,4	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	13,5
30КВО 20.20-12АШ	2,1	-	-	2,1	-	11,4	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	13,5
30КВО 20.24-12АШ	2,3	-	-	2,3	-	11,4	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	13,7
30КВО 24.24-12АШ	2,6	-	-	2,6	-	11,4	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	14,0
30КВО 16.16-14АШ	1,7	-	-	1,7	-	-	15,5	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	17,2
30КВО 16.20-14АШ	1,9	-	-	1,9	-	-	15,5	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	17,4
30КВО 16.24-14АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	15,5	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	17,6
30КВО 20.20-14АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	15,5	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	17,6
30КВО 20.24-14АШ	2,3	-	-	2,3	-	-	15,5	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	17,8
30КВО 24.24-14АШ	2,6	-	-	2,6	-	-	15,5	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	18,1
30КВО 20.20-16АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	-	20,2	-	-	-	-	20,2	-	-	-	22,3
30КВО 20.24-16АШ	2,3	-	-	2,3	-	-	-	20,2	-	-	-	-	20,2	-	-	-	22,5
30КВО 24.24-16АШ	2,6	-	-	2,6	-	-	-	20,2	-	-	-	-	20,2	-	-	-	22,8
30КВО 20.20-18АШ	2,1	-	-	2,1	-	-	-	-	25,6	-	-	-	25,6	-	-	-	27,7

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I					А-Ш								Вр-I			
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 5781-82*								ГОСТ6727-80			
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12	Итого	⌀ 10	⌀ 12	⌀ 14	⌀ 18	⌀ 20	⌀ 22	⌀ 25	Итого	⌀ 4	⌀ 5	Итого	
30КВ0 20.24-18АШ	2,3	-	-	-	2,3	-	-	-	25,6	-	-	-	25,6	-	-	-	27,9
30КВ0 24.24-18АШ	2,6	-	-	-	2,6	-	-	-	25,6	-	-	-	25,6	-	-	-	28,1
30КВ0 20.20-20АШ	2,1	-	-	-	2,1	-	-	-	-	31.6	-	-	31,6	-	-	-	33,7
30КВ0 20.24-20АШ	2,3	-	-	-	2,3	-	-	-	-	31,6	-	-	31,6	-	-	-	33,9
30КВ0 24.24-20АШ	2,6	-	-	-	2,6	-	-	-	-	31,6	-	-	31,6	-	-	-	34,2
30КВ0 20.20-22АШ	2,1	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	38,1	-	38,1	-	-	-	40,2
30КВ0 20.24-22АШ	2,3	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	38,1	-	38,1	-	-	-	40,4
30КВ0 24.24-22АШ	2,6	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	38,1	-	38,1	-	-	-	40,7
30КВ0 20.20-25АШ	-	3,7	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	49,3	49,3	-	-	-	53,0
30КВ0 20.24-25АШ	-	4,1	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	49,3	49,3	-	-	-	53,4
30КВ0 24.24-25АШ	-	4,5	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	49,3	49,3	-	-	-	53,8
Каркас плоский КВ; КУ																	
28КВ 16-8АI	0,5	2,3	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8
28КВ 20-8АI	0,6	2,3	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
28КВ 24-10АI	0,7	-	3,6	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3
28КВ 16-12АI	0,4	-	-	5,3	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7
28КВ 20-12АI	0,5	-	-	5,3	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9
28КВ 24-12АI	0,6	-	-	5,3	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
28КВ 16-10АШ	0,4	-	-	-	0,4	3,7	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	4,1
28КВ 20-10АШ	0,5	-	-	-	0,5	3,7	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	4,2
28КВ 24-10АШ	0,6	-	-	-	0,6	3,7	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	4,3
28КВ 16-12АШ	0,4	-	-	-	0,4	-	5,3	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	5,7
28КВ 20-12АШ	0,5	-	-	-	0,5	-	5,3	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	5,8

Марка элемента	Изделия арматурные																
	Арматура класса																Всего
	A-I					A-III											
	ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 5781-82*											
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	⌀ 12	Итого	⌀ 10	⌀ 12	⌀ 14	⌀ 16	⌀ 18	⌀ 20	⌀ 22	⌀ 25			Итого	
28КВ 24-12АШ	0,6	-	-	-	0,6	-	5,3	-	-	-	-	-	-			5,3	5,9
28КВ 16-14АШ	0,4	-	-	-	0,4	-	-	7,2	-	-	-	-	-			7,3	7,7
28КВ 20-14АШ	0,5	-	-	-	0,5	-	-	7,2	-	-	-	-	-			7,3	7,8
28КВ 24-14АШ	0,6	-	-	-	0,6	-	-	7,2	-	-	-	-	-			7,3	7,9
28КВ 20-16АШ	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	9,5	-	-	-	-			9,5	10,0
28КВ 24-16АШ	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	9,5	-	-	-	-			9,5	10,1
28КВ 20-18АШ	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	12,0	-	-	-			12,0	12,5
28КВ 24-18АШ	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	12,0	-	-	-			12,0	12,6
28КВ 20-20АШ	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	14,8	-	-			14,8	15,3
28КВ 24-20АШ	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	14,8	-	-			14,8	15,4
28КВ 20-22АШ	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	17,9	-			17,9	18,4
28КВ 24-22АШ	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	17,9	-			17,9	18,5
28КВ 20-25АШ	-	0,9	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	23,1			23,1	24,0
28КВ 24-25АШ	-	1,1	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	23,1			23,1	24,2
30КВ 16-8АI	0,5	2,5	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-			-	3,0
30КВ 20-8АI	0,6	2,5	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-			-	3,2
30КВ 24-10АI	0,8	-	3,9	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-			-	4,7
30КВ 16-12АI	0,	-	-	5,7	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	6,1
30КВ 20-12АI	0,6	-	-	5,7	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-			-	6,2
30КВ 24-12АI	0,7	-	-	5,7	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-			-	6,4
30КВ 16-10АШ	0,5	-	-	-	0,5	3,9	-	-	-	-	-	-	-			4,0	4,5
30КВ 20-10АШ	0,6	-	-	-	0,6	3,9	-	-	-	-	-	-	-			4,0	4,6
30КВ 24-10АШ	0,7	-	-	-	0,7	3,9	-	-	-	-	-	-	-			4,0	4,7
30КВ 16-12АШ	0,5	-	-	-	0,5	-	5,7	-	-	-	-	-	-			5,7	6,2
30КВ 20-12АШ	0,6	-	-	-	0,6	-	5,7	-	-	-	-	-	-			5,7	6,3

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I			А-III										Вр-I			
	ГОСТ5781-82*			ГОСТ 5781-82*										ГОСТ6727-80			
	⌀ 6	⌀ 8	Итого	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 12	⌀ 14	⌀ 16	⌀ 18	⌀ 20	⌀ 22	⌀ 25	Итого	⌀ 4	⌀ 5	Итого	
30КВ 24-12АШ	0,7	-	0,7	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	6,4
30КВ 16-14АШ	0,5	-	0,5	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	8,2
30КВ 20-14АШ	0,6	-	0,6	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	8,3
30КВ 24-14АШ	0,7	-	0,7	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	8,4
30КВ 20-16АШ	0,6	-	0,6	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	10,1	-	-	-	10,7
30КВ 24-16АШ	0,7	-	0,7	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	10,1	-	-	-	10,8
30КВ 20-18АШ	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	12,8	-	-	-	13,4
30КВ 24-18АШ	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-	12,8	-	-	-	12,8	-	-	-	13,5
30КВ 20-20АШ	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-	15,8	-	-	-	16,4
30КВ 24-20АШ	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-	15,8	-	-	-	16,5
30КВ 20-22АШ	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	19,1	-	-	-	19,7
30КВ 24-22АШ	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	19,1	-	-	-	19,8
30КВ 20-25АШ	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	24,6	-	-	-	25,6
30КВ 24-25АШ	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	24,6	-	-	-	25,8
КУ II-6АШ	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	1,0
КУ 13-8АШ	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	-	0,5	1,6
Сетка СП																	
28СП 8-12.6	1,8	-	1,8	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	5,1
28СП 8-14.6	1,9	-	1,9	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	6,7
28СП 8-16.6	2,0	-	2,0	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	6,8	-	-	-	8,8
28СП 8-18.6	2,2	-	2,2	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	9,2	-	-	-	11,4
28СП 8-20.6	2,3	-	2,3	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	12,1	-	-	-	14,4
28СП 10-12.6	1,9	-	1,9	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	5,5

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Вз.инв.№

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные																Всего
	Арматура класса																
	А-I				А-III									Вр-I			
	ГОСТ 5781-82*				ГОСТ 5781-82*									ГОСТ6727-80			
	⌀ 6	⌀ 8	⌀ 10	Итого	⌀ 10	⌀ 12	⌀ 14	⌀ 16	⌀ 18	⌀ 20	⌀ 22	⌀ 25	Итого	⌀ 4	⌀ 5	Итого	
28СП 10-14.6	2,0	-	-	2,0	-	-	5,2	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	7,2
28СП 10-16.6	2,2	-	-	2,2	-	-	-	7,3	-	-	-	-	7,3	-	-	-	9,5
28СП 10-18.6	2,3	-	-	2,3	-	-	-	-	9,8	-	-	-	9,8	-	-	-	12,1
28СП 10-20.6	2,4	-	-	2,4	-	-	-	-	-	12,8	-	-	12,8	-	-	-	15,2
28СП 13-12.6	2,2	-	-	2,2	-	4,1	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	6,3
28СП 13-14.6	2,3	-	-	2,3	-	-	5,9	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	8,2
28СП 13-16.6	2,4	-	-	2,4	-	-	-	8,2	-	-	-	-	8,2	-	-	-	10,6
28СП 13-18.6	2,6	-	-	2,6	-	-	-	-	11,0	-	-	-	11,0	-	-	-	13,6
28СП 13-20.6	2,7	-	-	2,7	-	-	-	-	-	14,3	-	-	14,3	-	-	-	17,0
30СП 8-12.6	2,3	0,7	-	3,1	-	3,3	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	6,4
30СП 8-14.6	2,5	0,8	-	3,3	-	-	4,8	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	8,1
30СП 8-16.6	2,7	0,8	-	3,6	-	-	-	6,8	-	-	-	-	6,8	-	-	-	10,4
30СП 8-18.6	2,9	0,9	-	3,8	-	-	-	-	9,2	-	-	-	9,2	-	-	-	13,0
30СП 8-20.6	3,1	1,0	-	4,1	-	-	-	-	-	12,1	-	-	12,1	-	-	-	16,2
30СП 10-12.6	2,5	0,8	-	3,3	-	3,6	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	6,9
30СП 10-14.6	2,7	0,8	-	3,6	-	-	5,2	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	8,8
30СП 10-16.6	2,9	0,9	-	3,8	-	-	-	7,3	-	-	-	-	7,3	-	-	-	11,1
30СП 10-18.6	3,1	1,0	-	4,0	-	-	-	-	9,8	-	-	-	9,8	-	-	-	13,8
30СП 10-20.6	3,2	1,0	-	4,3	-	-	-	-	-	12,8	-	-	12,8	-	-	-	17,1
30СП 13-12.6	2,9	0,9	-	3,8	-	4,1	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	7,9
30СП 13-14.6	3,1	1,0	-	4,0	-	-	5,9	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	9,9
30СП 13-16.6	3,2	1,0	-	4,3	-	-	-	8,2	-	-	-	-	8,2	-	-	-	12,5
30СП 13-18.6	3,4	1,1	-	4,5	-	-	-	-	11,0	-	-	-	11,0	-	-	-	15,5
30СП 13-20.6	3,6	1,1	-	4,8	-	-	-	-	-	14,3	-	-	14,3	-	-	-	19,1

gost.e-ecolog.ru