ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.100.1-7

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-9 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8м И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ 15М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97

ВЫПУСК 6-2

ИЗДЕЛИЯ ДОБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ 1.100.1-7

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-9 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8м И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ 15М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97

ВЫПУСК 6-2

ИЗДЕЛИЯ ДОБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
СибЗНИИЭП
Главный инженер С.Ф.Траутвейн
Начальник АПМ-1 М.К.Печерин
Главный инженер проекта И.Б.Радашкевич

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 30 АПРЕЛЯ 1990 Г.
ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ ОТ 23.03.90 N° 46

Обозначение	Наименование	Стр.
1.100.1-7.6-2	Содержание	3
00.00.01	Каркас плоский КР1, КР7, КР4, КР6, КР11	4
00.00.02	Каркас плоский КР2, КР12, КР28, КР13, КР23	5
00.00.03	Каркас плоский КР3, КР10, КР5, КР8, КР17	6
00.00.04	Каркас плоский КР15, КР27, КР18, КР14	7
00.00.05	Каркас плоский КР16, КР25, КР19	8
00.00.06	Каркас плоский КР20.. КР22, КР24, КР29	9
00.00.07	Каркас плоский КР26, КР43... КР45	10
00.00.08	Каркас плоский КР9, КР30, КР31, КР35, КР36	11
00.00.09	Каркас плоский КР32, КР39, КР40, КР34	12
00.00.10	Каркас плоский КР49÷КР51, КР37, КР38	13
00.00.11	Каркас плоский КР41, КР42, КР57, КР58	14
00.00.12	Каркас плоский КР46... КР48	15
00.00.13	Каркас плоский КР52... КР56	16
00.00.14	Сетки С1, С3, С32... С35	17
00.00.15	Сетки С2, С36... С40	18
00.00.16	Сетки С5, С6, С9, С11	19
00.00.17	Сетки С8, С10, С46... С48, С7	20
00.00.18	Сетки С4, С41... С43	21
00.00.19	Сетки С12, С16, С23, С18, С21, С29	22
00.00.20	Сетки С13, С20, С30, С31, С28, С25	23
00.00.21	Сетка С14, С17, С24, С19, С22	24
00.00.22	Сетка С26, С27, С50, С51	25
00.00.23	Сетка С49, С44, С45	26
00.00.24	Фиксатор С15: кольцо КР33	27
00.00.25	поз. 4, поз. 5	
00.00.26	Изделие закладное М1, М9, М3	28
00.00.26 СБ	Изделие закладное М1, М9, М3	
00.00.27	Изделие закладное М2	29
00.00.28	Изделие закладное М4	
00.00.29	Изделие закладное М5	30
00.00.30	Изделие закладное М6	
00.00.31	Изделие закладное М7	31
00.00.32	Изделие закладное М8	
00.00.33	Изделие закладное М10	32
00.00.34	Изделие закладное М11	
00.00.35	Изделие закладное М12	33
00.00.36	Анкер А-1	34
00.00.37	Анкер АВ-1	
00.00.38	Петля П1, П5, П8, П10	35
00.00.38 СБ	Петля П1, П5, П8, П10	
00.00.39	Петля П2... П9, П11... П13	36
00.00.39 СБ	Петля П2... П9, П11... П13	
00.00.40	Петля П14, П15	37
00.00.40 СБ	Петля П14, П15	
00.00.41	Петля П16, П17	38
00.00.41 СБ	Петля П16, П17	
00.00.42	Петля П18	39
00.00.43	Петля П19	
00.00.44	Трубы полиэтиленовые ТР1÷ТР4	(40)

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Норм. контр.	Радашкевич		
Нач. лаб.	Печерин		12.89
Гл. конс.	Радашкевич		
Рук. гр.	Ставредова		
Провер.	Ставредова		
Разраб.	Булгакова		

1.100.1-7.6-2 00.00.00

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Муртазина Формат А3

Развертка



Рис.1



Рис.2



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм L	a	в	Масса, кг
1.100.1-7.6-2 00.00.01	КР1	1	950	—	—	0.41
-01	КР7	1	850	—	—	0.36
-02	КР4	2	3000	150	650	4.65
-03	КР6	2	4350	75	75	7.14
-04	КР11	2	1150	75	75	1.89

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.01		КР1
				Детали		
Б.Ч.		1		ф3 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=950	3	0.05 кг
Б.Ч.		2		ф3 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=480	10	0.02 кг
Б.Ч.		3		ф4 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=170	3	0.02 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.01-01		КР7
				Детали		
Б.Ч.		1		ф3 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=850	3	0.04 кг
Б.Ч.		2		ф3 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=480	9	0.02 кг
Б.Ч.		3		ф4 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=170	3	0.02 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.01-02		КР4
				Детали		
Б.Ч.		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=3000	3	1.19 кг
Б.Ч.		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=620	12	0.09 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.01-03		КР6
				Детали		
Б.Ч.		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=4350	3	1.72 кг
Б.Ч.		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=620	22	0.09 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.01-04		КР11
				Детали		
Б.Ч.		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1150	3	0.45 кг
Б.Ч.		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=620	6	0.09 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

1.100.1-7.6-2 00.00.01

Нач.отд.	Печерин		12.89
Гл.констр.	Радзикевич		
Рук.гр.	Стафеева		
Проверил	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

Каркас плоский

КР1, КР7, КР4, КР6, КР11

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭ
г. Новосибирск

Копировал Муртазина

Формат А3

Рис.1



Рис.2



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм L	Размеры, мм B	Масса, кг
1.100.1-7.6-2 00.00.02	КР2	1	—	—	3.46
-01	КР12	2	2950	280	8.85
-02	КР28	2	2450	280	7.36
-03	КР13	2	2950	180	8.25
-04	КР23	2	4450	180	12.45

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.02		КР2
				Детали		
БЧ		1		ф10 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2600	2	1.60 кг
БЧ		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80*, ℓ=160	13	0.02 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.02-01		КР12
				Детали		
БЧ		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2950	1	1.16 кг
БЧ		2		ф18 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2950	1	5.89 кг
БЧ		3		ф6 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=280	30	0.06 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.02-02		КР28
				Детали		
БЧ		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2450	1	0.97 кг
БЧ		2		ф18 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2450	1	4.89 кг
БЧ		3		ф6 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=280	25	0.06 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.02-03		КР13
				Детали		
БЧ		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2950	1	1.16 кг
БЧ		2		ф18 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2950	1	5.89 кг
БЧ		3		ф6 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=180	30	0.04 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.02-04		КР23
				Детали		
БЧ		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=4450	1	1.76 кг
БЧ		2		ф18 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=4450	1	8.89 кг
БЧ		3		ф6 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=180	45	0.04 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. АПМ	Печерин		12.88
Гл. конс.	Рабашкевич		
Рук. гр.	Стабребова		
Провер.	Бигаскова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7.6-2 00.00.02

Каркас плоский КР2, КР12, КР28, КР13, КР23

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизл г. Новосибирск

Копировал Муртазина Формат А3

Рис



Рис.2



Рис. 3



Обозначение	Марка	Рис	L	Масса, кг
1.100.1-7.6-2 00.00.03	КР3	1	2000	3.30
-01	КР10	1	2400	3.92
-02	КР5	2	4450	1.67
-03	КР8	2	2950	1.09
-04	КР17	3	—	0.94

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.03		КР3
				Детали		
Б.Ч		1		ф10 AIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=2000	2	1.23кг
Б.Ч		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=420	14	0.06кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.03-01		КР10
				Детали		
Б.Ч		1		ф10 AIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=2400	2	1.48кг
Б.Ч		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=420	16	0.06кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.03-02		КР5
				Детали		
Б.Ч		1		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=4270	1	0.60кг
Б.Ч		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=4450	1	0.63кг
Б.Ч		3		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=160	22	0.02кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.03-03		КР8
				Детали		
Б.Ч		1		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=2770	1	0.39кг
Б.Ч		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=2950	1	0.42кг
Б.Ч		3		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=160	14	0.02кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.03-04		КР17
				Детали		
Б.Ч		1		ф10 AIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=650	2	0.40кг
Б.Ч		2		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80,* ℓ=140	7	0.02кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конс.	Лобашкевич		
Рук.гр.	Ставреева		
Провер	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7.6-2 00.00.03

Каркас плоский КР3, КР10, КР5, КР8, КР17

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Муртазина Формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.04		КР15
				Детали		
БЧ		1		Ф10А III ГОСТ5781-82*, l=2200	1	1.36 кг
БЧ		2		Ф12А III ГОСТ5781-82*, l=2200	1	1.95 кг
БЧ		3		Ф6А III ГОСТ5781-82*, l=180	22	0.04 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.04-01		КР27
				Детали		
БЧ		1		Ф10А III ГОСТ5781-82*, l=2850	1	1.76 кг
БЧ		2		Ф12А III ГОСТ5781-82*, l=2850	1	2.53 кг
БЧ		3		Ф6А III ГОСТ5781-82*, l=180	29	0.04 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.04-02		КР18
				Детали		
БЧ		1		Ф8А III ГОСТ5781-82*, l=2790	1	1.10 кг
БЧ		2		Ф18А III ГОСТ5781-82*, l=2950	1	5.89 кг
БЧ		3		Ф8А III ГОСТ5781-82*, l=400	2	0.16 кг
БЧ		4		Ф6А III ГОСТ5781-82*, l=180	14	0.04 кг
БЧ		5		Ф6А III ГОСТ5781-82*, l=140	2	0.03 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.04-03		КР14
				Детали		
БЧ		1		Ф48рI ГОСТ6727-80*, l=1450	3	0.13 кг
БЧ		2		Ф48рI ГОСТ6727-80*, l=430	8	0.04 кг

Окончание	Марка	Рис.	L	Масса, кг
1.100.1-7.6-2 00.00.04	КР15	1	2200	4.19
-01	КР27	1	2850	5.45
-02	КР18	2	—	7.93
-03	КР14	3	—	0.71

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Ставрекова		
Провер.	Билгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7.6-2 00.00.04

Каркас плоский КР15, КР27, КР18, КР14

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

копировал Муртазина Формат А3

Рис.1



Рис.2 Развертка



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.05		КР16
				Детали		
БЧ		1		Ф8А III ГОСТ5781-82,* ℓ=2750	1	1.09 кг
БЧ		2		Ф18А III ГОСТ5781-82,* ℓ=2750	1	5.49 кг
БЧ		3		Ф5А III ГОСТ5781-82,* ℓ=280	19	0.06 кг
БЧ		4		Ф8А III ГОСТ5781-82* ℓ=300	2	0.12 кг
БЧ		5		Ф6А III ГОСТ5781-82,* ℓ=140	2	0.03 кг
БЧ		6		Ф18А III ГОСТ5781-82,* ℓ=300	2	0.60 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.05-01		КР25
				Детали		
БЧ		1		Ф8А III ГОСТ5781-82,* ℓ=4250	1	1,68 кг
БЧ		2		Ф16А III ГОСТ5781-82,* ℓ=4250	1	6.71 кг
БЧ		3		Ф8А III ГОСТ5781-82,* ℓ=280	29	0.11 кг
БЧ		4		Ф8А III ГОСТ5781-82,* ℓ=300	2	0.12 кг
БЧ		5		Ф8А III ГОСТ5781-82,* ℓ=140	2	0.05 кг
БЧ		6		Ф16А III ГОСТ5781-82,* ℓ=300	2	0.47 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.05-02		КР19
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* ℓ=1600	4	0.23 кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* ℓ=440	16	0.06 кг

Обозначение	Марка	Рис.	L	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.05	КР16	1	2950	9.22
-01	КР25	1	4450	12.86
-02	КР19	2	—	1.88

Нач.Алм.	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7,6-2 00.00.05

Каркас плоский КР16, КР25, КР19

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

копировал Муртазина

Формат А3

Рис.1 Развертка ГОСТ 14098-85-К1-КТ



Рис.2 Развертка



Рис.3



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм L	B	C	Масса, кг
1.100.1-7.6 00.00.06	КР20	1	—	—	—	3.54
-01	КР21	2	3100	2260	—	5.90
-02	КР24	2	2350	1510	—	4.50
-03	КР22	3		—	280	21.34
-04	КР29	3			180	17.60

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.06		КР20
				Детали		
БЧ		1		ф10 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=2150	2	1.33 кг
БЧ		2		ф6 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=180	22	0.04 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.06-01		КР21
				Детали		
БЧ		1		ф10 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=3100	1	1.91 кг
БЧ		2		ф6 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=180	31	0.04 кг
БЧ		3		ф12 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=3100	1	2.75 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.06-02		КР24
				Детали		
БЧ		1		ф10 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=2350	1	1.45 кг
БЧ		2		ф6 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=180	24	0.04 кг
БЧ		3		ф12 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=2350	1	2.09 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.06-03		КР22
				Детали		
БЧ		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=4450	1	1.76 кг
БЧ		2		ф6 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=280	30	0.06 кг
БЧ		3		ф18 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=4450	2	8.89 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.06-04		КР29
				Детали		
БЧ		1		ф8 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=4450	1	1.76 кг
БЧ		2		ф6 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=180	45	0.04 кг
БЧ		3		ф16 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=4450	2	7.02 кг

			1.100.1-7.6-2 00.00.06	
Нач. АПТ	Печерин	12.89	Каркас плоский КР20...КР22, КР24, КР29	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл. конст.	Вавилкевич			СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Рук. гр.	Стаберебова			
Провер.	Булгакова			
Разраб.	Степанова			

Копировал Муртазина Формат А3

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Обозначение	Марка	Рис	L	m	n	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.07	КР26	1	—	—	—	7.38
-01	КР43	2	1700	4	4	5.05
-02	КР44	2	2700	7	6	7.38
-03	КР45	3	—	—	—	1.78

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.07		КР26
				Детали		
БЧ		1		Ф10.АIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=4290	1	2.65 кг
БЧ		2		Ф10.АIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=4450	1	2.75 кг
БЧ		3		Ф10.АIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=350	2	0.22 кг
БЧ		4		Ф6.АIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=180	37	0.04 кг
БЧ		5		Ф6.АIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=140	2	0.03 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.07-01		КР43
				Детали		
БЧ		1		Ф10.АI ГОСТ 5781-82,* ℓ=1700	1	1.05 кг
БЧ		2		Ф16.АIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=1700	1	2.68 кг
БЧ		3		Ф5 ВрI ГОСТ 6727-80,* ℓ=160	13	0.02 кг
АЗ		4		Ф10.АI ГОСТ 5781-82,* ℓ=864	1	0.53 кг
АЗ		5		Ф10.АI ГОСТ 5781-82,* ℓ=858	1	0.53 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.07-02		КР44
				Детали		
БЧ		1		Ф10.АI ГОСТ 5781-82,* ℓ=2700	1	1.66 кг
БЧ		2		Ф16.АIII ГОСТ 5781-82,* ℓ=2700	1	4.26 кг
БЧ		3		Ф5 ВрI ГОСТ 6727-80,* ℓ=160	20	0.02 кг
АЗ		4		Ф10.АI ГОСТ 5781-82,* ℓ=864	1	0.53 кг
АЗ		5		Ф10.АI ГОСТ 5781-82,* ℓ=858	1	0.53 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.07-03		КР45
				Детали		
БЧ		1		Ф5 ВрI ГОСТ 6727-80,* ℓ=1900	3	0.27 кг
БЧ		2		Ф4 ВрI ГОСТ 6727-80,* ℓ=400	13	0.045 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конс.	Рабошкевич		
Рук.гр.	Сафроедова		
Провер.	Билецкова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7,6-2 00.00.07

Каркас плоский КР26, КР43 ... КР45

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Муртазина Формат А3

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Обозначение	Марка	Рис.	L	Масса, кг.
1.100.1-7.6-2 00.00.08	КР9	1	—	4.59
-01	КР30	2	2750	5.01
-02	КР31	2	2750	2.37
-03	КР35	3	2950	7.01

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.08		КР9
				Детали.		
Б4		1		ф8А III ГОСТ5781-82* ℓ=2800	3	1.11 кг
Б4		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80* ℓ=620	14	0.09 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.08-01		КР30
				Детали.		
Б4		1		ф5Вр I ГОСТ6727-80* ℓ=2750	1	0.39 кг
Б4		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80* ℓ=140	14	0.02 кг
Б4		3		ф16А III ГОСТ5781-82* ℓ=2750	1	4.34 кг
				1.100.1-7.6-2 00.0008-02		КР31
				Детали.		
Б4		1		ф5Вр I ГОСТ6727-80* ℓ=2750	1	0.39 кг
Б4		2		ф5Вр I ГОСТ6277-80* ℓ=140	14	0.02 кг
Б4		3		ф10А III ГОСТ5781-82* ℓ=2750	1	1.70 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.08-03		КР35
				Детали.		
		1		ф5Вр 1 ГОСТ6727-80* ℓ=2950	1	0.42 кг
		2		ф5Вр 1 ГОСТ 6727-80* ℓ=180	14	0.03 кг
		3		ф16А III ГОСТ5781-82* ℓ=2780	1	4.39 кг
		4		ф16А III ГОСТ5781-82* ℓ=550	2	0.87 кг
		5		ф5Вр 1 ГОСТ6727-80* ℓ=140	2	0.02 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

		1.100.1-7.6-2	00.00.08
Нач. АПМ	Печерин	12.89	
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Радашкевич		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

Каркас плоский КР9, КР30, КР31, КР35

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копир. Мол

Формат А3

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Обозначение	Марка	Рис.	L	Масса, кг.
1.100.1-7.6-2 00.00.09	КР32	1	2700	1.00
-01	КР39	2	—	2.55
-02	КР40	3	—	1.09
-03	КР34	1	1050	0.42
-04	КР36	4	—	3.1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.09		КР32
				Детали		
Б.Ч.		1		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=2700	2	0.38 кг
Б.Ч.		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=140	12	0.02 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.09-01		КР39
				Детали		
Б.Ч.		1		ф10А III ГОСТ5781-82*, l=3000	1	1.85 кг
Б.Ч.		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=3000	1	0.42 кг
Б.Ч.		3		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=140	14	0.02 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.09-02		КР40
				Детали		
Б.Ч.		1		ф10А III ГОСТ5781-82*, l=1250	1	0.77 кг
Б.Ч.		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=1250	1	0.18 кг
Б.Ч.		3		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=140	7	0.02 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.09-03		КР34
				Детали		
Б.Ч.		1		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=1050	2	0.15 кг
Б.Ч.		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=140	6	0.02 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.09-04		КР36
				Детали		
Б.Ч.		1		ф5Вр 1 ГОСТ6727-80*, l=2950	1	0.42 кг
Б.Ч.		2		ф5Вр 1 ГОСТ6727-80*, l=180	14	0.03 кг
Б.Ч.		3		ф10А III ГОСТ5781-82*, l=2780	1	1.72 кг
Б.Ч.		4		ф10А III ГОСТ5781-82*, l=400	2	0.25 кг
Б.Ч.		5		ф5Вр 1 ГОСТ6727-80* l=140	2	0.02 кг

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабрелов		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7.6-2 00.00.09

Каркас плоский КР32, КР39, КР40, КР34, КР36

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СНБЗНИИЭП г. Новосибирск

Копир. [signature]

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг.
1.100.1-7.6-2 00.00.10	КР49	1	10.00
-01	КР50	3	6.12
-02	КР51	2	4.16
-03	КР37	4	0.11
-04	КР38	5	0.84

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.10		КР49
				Детали		
Б.Ч.		1		ф12А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2000	5	1.78 кг
Б.Ч.		2		ф6А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=480	10	0.11 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.10-01		КР50
				Детали		
Б.Ч.		1		ф12А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=1020	6	0.91 кг
Б.Ч.		2		ф6А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=480	6	0.11 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.10-02		КР51
				Детали		
Б.Ч.		1		ф12А-III ГОСТ 5781-82* ℓ=580	8	0.52 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.10-03		КР37
				Детали		
Б.Ч.		1		ф48р-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=440	2	0.04 кг
Б.Ч.		2		ф48р-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=280	1	0.03 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.10-04		КР38
				Детали		
Б.Ч.		1		ф58р-I ГОСТ 6727-80* ℓ=1950	2	0.27 кг
Б.Ч.		2		ф58р-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=180	10	0.03 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				1.100.1-7.6-2 00.00.10	
			1289		
Нач. АПК	Пачурин			Каркас плоский КР49...КР51, КР37, КР38	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Гл. конст.	Родашкевич				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Рук. гр.	Табаредова				
Проверил	Булгакова				
Разраб.	Уланова				

Копир. Формат А3

Рис.1



Рис.2



Рис.3.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.11		КР41
				Детали		
Б4		1		Ф16 А III ГОСТ 5781-82, *L=2600	1	4.11кг
Б4		2		Ф10 А I ГОСТ 5781-82, *L=2750	1	1.70кг
Б4		3		Ф5 В р I ГОСТ 6727-80, *L=160	25	0.02кг
Б4		4	1.100.1-7.6-2 00.00.25	Поз. 4	1	
Б4		5	-01	Поз. 5	1	
				1.100.1-7.6-2 00.00.11-01		КР42
				Детали		
		1		Ф16 А III ГОСТ 5781-82, *L=1600	1	2.52кг
		2		Ф10 А I ГОСТ 5781-82, *L=1750	1	1.08кг
		3		Ф5 В р I ГОСТ 6727-80, *L=160	17	0.02кг
А4		4	1.100.1-7.6-2 00.00.25	Поз. 4	1	
А4		5	-01	Поз. 5	1	
				1.100.1-7.6-2 00.00.11-02		КР57
				Детали		
		1		Ф5 В р I ГОСТ 6727-80, *L=1600	2	0.23кг
		2		Ф5 В р I ГОСТ 6727-80, *L=270	8	0.04кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.11-03		КР58
				Детали		
		1		Ф5 В р I ГОСТ 6727-80, *L=3960	2	0.58кг
		2		Ф5 В р I ГОСТ 6727-80, *L=210	20	0.03кг

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7.6-2 00.00.11	КР41	1	7.35
-01	КР42	2	4.98
-02	КР57	3	0.78
-03	КР58	3	1.72

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач.отд.	Печерин		12.89
Гл.конс.	Рабошкевич		
Рук.гр.	Ставровская		
Провер.	Билгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7.6-2 00.00.11

Каркас плоский КР41, КР42, КР57, КР58

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзнииэп г. Новосибирск

Копировал Муртазина

Формат А3

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Обозначение	Марка	Рис.	Масса кг
1.100.1-7,6-2 00.00.12	КР46	1	10.36
-01	КР47	2	11.39
-02	КР48	3	11.24

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.12		КР46
				Детали		
БЧ		1		Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=4200	2	3.73кг
БЧ		2		Ф5 Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=720мм	29	0.10кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.12-01		КР47
				Детали		
БЧ		3		Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=4200	1	3,73кг
БЧ		4		Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2540	1	2.26кг
БЧ		5		Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=880	4	0.78кг
БЧ		6		Ф5 Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=720	17	0.10
БЧ		7		Ф5 Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=580	5	0.08кг
БЧ		8		Ф5 Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=250	6	0.03кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.12-02		КР48
				Детали		
БЧ		9		Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=4060	1	3,61кг
БЧ		4		Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2540	1	2,26кг
БЧ		5		Ф12 А-III ГОСТ 5781-82*, ℓ=880	4	0.78кг
БЧ		6		Ф5 Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=720	17	0.10кг
БЧ		7		Ф5 Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=580	5	0.08кг
БЧ		8		Ф5 Вр-I ГОСТ 6727-80*, ℓ=250	5	0.03кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач.АПП	Печерин		12.89	1.100.1-7,6-2 00.00.12	
Гл.конс.	Радашкевич			Каркас плоский КР46...КР48	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук.гр.	Ставребова				Сибзниизп г. Новосибирск
Провер.	Булгакова				
Разраб.	Степанова				

Копировал Муртазина

Формат А3

Рис.1



Рис.2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				1.100.1-7.6-2 00.00.13		КР52
				Детали		
БЧ		1		Ф5 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=850	2	0.12кг
БЧ		2		Ф5 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=140	9	0.02кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.13-01		КР53
				Детали		
БЧ		1		Ф5 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=1400	2	0.20кг
БЧ		2		Ф5 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=140	14	0.02кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.13-02		КР54
				Детали		
БЧ		1		Ф5 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=2700	2	0.38кг
БЧ		2		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=60	14	0.005кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.13-03		КР55
				Детали		
БЧ		1		Ф5 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=1250	2	0.18кг
БЧ		2		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=60	7	0.005кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.13-04		КР56
				Детали		
БЧ		1		Ф5 Вр I 6727-80, * ℓ=1550	2	0.22кг
БЧ		2		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, * ℓ=60	8	0.005кг

Обозначение	Марка	Рис.	L	Масса, кг
1.100.1-7.6-2 00.00.13	КР52	1	850	0.42
-01	КР53	1	1400	0.68
-02	КР54	2	2700	0.83
-03	КР55	2	1250	0.40
-04	КР56	2	1550	0.48

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.6-2 00.00.13
Гл.конст.	Кабашкевич			Каркас плоский КР52... КР56
Рук.гр.	Стабребова			Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Пров.	Булгакова			СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Разраб.	Степанова			

Копировал Муртазина Формат А3



Обозначение	Марка	L	В	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.14	С1	2000	960	3,60
-01	С3	2550	960	4,67
-02	С32	1700	1160	1,08
-03	С33	2700	1160	1,68
-04	С34	2100	2200	4,29
-05	С35	2450	640	2,57

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.14		С1
				Детали		
БЧ		1		Ф6АIII ГОСТ5781-82*, L=2000	5	0.44кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80*, L=960	10	0.14кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.14-01		С3
				Детали		
БЧ		1		Ф6АIII ГОСТ5781-82*, L=2550	5	0.57кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80*, L=960	13	0.14кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.14-02		С32
				Детали		
БЧ		1		Ф3ВрI ГОСТ6727-80*, L=1700	6	0.09кг
БЧ		2		Ф3ВрI ГОСТ6727-80*, L=1160	9	0.06кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.14-03		С33
				Детали		
БЧ		1		Ф3ВрI ГОСТ6727-80*, L=2700	6	0.14кг
БЧ		2		Ф3ВрI ГОСТ6727-80*, L=1160	14	0.06кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.14-04		С34
				Детали		
БЧ		1		Ф4ВрI ГОСТ6727-80*, L=2100	11	0.19кг
БЧ		2		Ф4ВрI ГОСТ6727-80*, L=2200	11	0.20кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.14-05		С35
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80*, L=2450	4	0.35кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80*, L=640	13	0.09кг

Нач.Апт.	Печерин		12.89	1.100.1-7,6-2 00.00.14
Гл.конс.	Радашкевич			Сетки С1, С3, С32...С35
Рук.гр.	Стабрелова			
Провер.	Булгакова			
Разраб.	Степанова			

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

копировал Муртазина

Формат А3

Рис.1



Рис.2



Обозначение	Марка	Рис.	L	B	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.15	С2	1	—	—	0.31
-01	С36	2	2450	900	3,44
-02	С37	2	2450	240	1.22
-03	С38	2	2200	1520	4.90
-04	С39	2	2100	1000	3.04
-05	С40	2	2100	1320	4.19

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.15		С2
				Детали		
БЧ		1		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=380	3	0.05кг
БЧ		2		Ф6АIII ГОСТ5781-82*, l=160	4	0.04кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.15-01		С36
				Детали		
БЧ		1		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=2450	5	0.35кг
БЧ		2		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=900	13	0.13кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.15-02		С37
				Детали		
БЧ		1		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=2450	2	0.35кг
БЧ		2		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=240	13	0.04кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.15-03		С38
				Детали		
БЧ		1		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=2200	8	0.31кг
БЧ		2		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=1520	11	0.22кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.15-04		С39
				Детали		
БЧ		1		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=2100	5	0.30кг
БЧ		2		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=1000	11	0.14кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.15-05		С40
				Детали		
БЧ		1		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=2100	7	0.30кг
БЧ		2		ФSВрI ГОСТ6727-80*, l=1320	11	0.19кг

				1.100.1-7,6-2 00.00.15			
Нач.АПМ	Печерин		12.89	Сетки С2, С36... С40	Стадия	Лист	Листов
Гл.конст.	Радашкевич				Р		1
Рук.гр.	Стабредова				Сибэниизп г. Новосибирск		
Провер.	Билгакова						
Разраб.	Степанова						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

копировал Муртазина

Формат А3



			Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.16		С5
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2800	15	0.39кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1520	28	0,21 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.16-01		С6
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2800	17	0.39кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1680	28	0.24кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.16-02		С9
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1750	8	0.25к
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=740	18	0.10 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.16-03		С11
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=4250	22	0,60кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2450	3	0.35кг
БЧ		3		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2560	25	0.36кг
БЧ		4				

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.16	С5	1	11.73
-01	С6	2	13.35
-02	С9	3	3.80
-03	С11	4	22.90

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.Апм	Печерин		12.89	1.100.1-7,6-2 00.00.16
Гл.конс.	Рабашкевич			Сетки С5, С6, С9, С11
Рук.гр.	Стабредова			
Провер.	Булгакова			
Разраб.	Степанова			

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниииз г. Новосибирск

Копировал Муртазина

Формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.17		С8
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=4250	16	0.60кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1540	43	0.22кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.17-01		С10
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=4300	17	0,61кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1680	43	0.24кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.17-02		С46
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1400	17	0.20кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1720	14	0.24кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.17-03		С47
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1700	17	0.24кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1720	17	0.24кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.17-04		С48
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2800	3	0.39кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=280	28	0.04кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.17-06		С7
				Детали		
БЧ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2800	24	0.40кг
БЧ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2420	28	0.34кг

Обозначение	Марка	L	B	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.17	С8	4250	1540	19.06
-01	С10	4300	1680	20,69
-02	С46	1400	1720	6.76
-03	С47	1700	1720	8.16
-04	С48	2800	280	2.29
-05	С7	2800	2420	19.12

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7,6-2 00.00.17

Сетки С8, С10, С46... С48, С7

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск

копировал Муртазина

Формат А3

Рис.1



Рис.2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.18		С4
				Детали		
БУ		1		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2000	10	0.28 кг
БУ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=1000	10	0.14 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.18-01		С41
				Детали		
БУ		1		Ф10АIII ГОСТ5781-82,* l=2950	13	1.82 кг
БУ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2580	15	0.36 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.18-02		С43
				Детали		
БУ		1		Ф10АIII ГОСТ5781-82,* l=5500	13	3.39 кг
БУ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* С=2580	28	0.36 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.18-03		С42
				Детали		
БУ		1		Ф10АIII ГОСТ5781-82* l=1450	13	0.89 кг
БУ		2		Ф5ВрI ГОСТ6727-80,* l=2580	8	0.36 кг

Обозначение	Марка	Рис	L	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.18	С4	1	—	4.20
-01	С41	2	2950	29.06
-02	С43	2	5500	54.15
-03	С42	2	1450	14.45

Нач.АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7,6-2 00.00.18
Сл.конс.	Радашкевич			Сетки С4, С41...С43
Рук.гр.	Стабрейова			
Провер.	Булгакова			
Разраб.	Степанова			

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

копировал Муртазина

Формат А3



Обозначение	Марка	Размеры, мм L	Размеры, мм B	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.19	С12	2850	2760	11.45
-01	С16	2750	1200	4.72
-02	С23	2950	2620	11,02
-03	С18	2950	1360	5.79
-04	С21	2750	1960	7,82
-05	С29	1650	1400	3,41

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.19		С12
				Детали		
БЧ		1		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=2850	14	0.40 кг
БЧ		2		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=2760	15	0.39 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.19-01		С16
				Детали		
БЧ		1		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=2750	6	0.39 кг
БЧ		2		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=1200	14	0.17 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.19-02		С23
				Детали		
БЧ		1		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=2950	13	0.42 кг
БЧ		2		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=2620	15	0.37 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.19-03		С18
				Детали		
БЧ		1		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=2950	7	0.42 кг
БЧ		2		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=1360	15	0.19 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.19-04		С21
				Детали		
БЧ		1		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=2750	10	0.39 кг
БЧ		2		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=1960	14	0.28 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.19-05		С29
				Детали		
БЧ		1		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=1650	7	0.23 кг
БЧ		2		Ф5Вр-I ГОСТ 6727-80, *ℓ=1400	9	0.20 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				1.100.1-7,6-2 00.00.19		
Начальн.	Печерин		12.89	Сетки С12, С16, С23, С18, С21, С29	Стадия	Лист	Листов
Гл. конс.	Рабошкевич				Р		1
Рук. гр.	Стадредова				Сибгниизп г. Новосибирск		
Провер.	Булгакова						
Разраб.	Степанова						

Копировал Муртазина

Формат А3

Рис. 1



Схема сгибов



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм L	B	a	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.20	С13	1	2750		80	2.90
-01	С20	1	1550		55	1.64
-02	С30	2	2650	1320	—	1.96
-03	С31	2	1650	1320	—	1.19
-04	С28	2	1450	1200	—	2.56
-05	С25	1	1050		80	1.15

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.20		С13
				Детали		
БЧ		1		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=2750	6	0.25 кг
БЧ		2		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=540	28	0.05 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.20-01		С20
				Детали		
БЧ		1		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1550	6	0.14 кг
БЧ		2		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=540	16	0.05 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.20-02		С30
				Детали		
БЧ		1		Ф3 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=2650	7	0.14 кг
БЧ		2		Ф3 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1320	14	0.07 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.20-03		С31
				Детали		
БЧ		1		Ф3 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1650	7	0.08 кг
БЧ		2		Ф3 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1320	9	0.07 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.20-04		С28
				Детали		
БЧ		1		Ф5 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1450	6	0.20 кг
БЧ		2		Ф5 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1200	8	0.17 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.20-05		С25
				Детали		
БЧ		1		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1050	6	0.10 кг
БЧ		2		Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=540	11	0.05 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. ПТО	Печерин		12.89
Гл. конс.	Рабашкевич		
Рук. гр.	Стабребова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7,6-2 00.00.20

Сетки С13, С20, С30, С31, С28, С25

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Муртазина Формат А3

Рис. 1



Чертеж - заготовка

Рис. 2



Поз. 3



Обозначение	Марка	Рис	Размеры, мм		масса, кг.
			L	в	
1.100.1-7.6-2 00.00.21	С14	1	2750	2920	14.89
-01	С17	1	2750	1200	6.04
-02	С24	1	2950	2720	14.80
-03	С19	1.	2950	1440	8.20
-04	С22	2	—	—	11.54

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.21		С14
				Детали		
Б4		1		ф6А III ГОСТ5781-82*, l=2750	15	0.61 кг
Б4		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=2920	14	0.41 кг
				1.100.1-7.6-2 00.0021-01		С17
				Детали		
Б4		1		ф6А III ГОСТ5781-82*, l=2750	6	0.61 кг
Б4		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=1200	14	0.17 кг
				1.100.1-7.6-2 00.0021-02		С24
				Детали		
Б4		1		ф6А III ГОСТ5781-82*, l=2950	14	0.65 кг
Б4		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=2720	15	0.38 кг
				1.100.1-7.6-2 00.0021-03		С19
				Детали		
Б4		1		ф6А III ГОСТ5781-82*, l=2950	8	0.65 кг
Б4		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=1440	15	0.20 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.21-04		С22
				Детали		
Б4		1		ф6А III ГОСТ5781-82*, l=2750	8	0.61 кг
Б4		2		ф5Вр I ГОСТ6727-80*, l=2040	14	0.29 кг
		3		ф6А III ГОСТ5781-82* l=2940	4	0.65 кг

Нач. Апм.	Течерин		12.89
Гл. конс.	Родашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7.6-2 00.00.21

Сетка С14, С17, С2, С19, С22

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копир. Мозг

формат 13

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рис.1



Рис.2



Обозначение	Марка	Рис.	L	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.22	С26	1	—	5,64
-01	С27	1	—	8.75
-02	С50	2	3300	5.31
-03	С51	2	3220	7,94

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.22		С26
				Детали		
БЧ	1			Ø5 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=2950	7	0.42 кг
БЧ	2			Ø5 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1280	15	0.18 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.22-01		С27
				Детали		
БЧ	1			Ø6 А III ГОСТ 5781-82, *L=2950	7	0,65 кг
БЧ	2			Ø6 А III ГОСТ 5781-82, *L=1280	15	0.28 кг
				1.100.1.7,6-2 00.00.22-02		С50
				Детали		
БЧ	1			Ø5 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=3300	6	0.46 кг
БЧ	2			Ø5 Вр I ГОСТ 6727-80, *L=1050	17	0.15 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.22-03		С51
				Детали		
БЧ	1			Ø6 А III ГОСТ 5781-82, *L=3220	6	0.71 кг
БЧ	2			Ø6 А III ГОСТ 5781-82, *L=1050	16	0.23 кг

				1.100.1-7,6-2 00.00.22	
Нач. ПТМ	Печурин		12.89	Сетки С26, С27, С50, С51	Стадия Р; Лист 1; Листов 1
Гл. конс.	Ратошкевич				
Рук. гр.	Стефанишин				
Инженер	Билецкая			СибЭНИИЭП г. Новосибирск	
Разраб.	Степанова				

Копировал Муртазина

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рис.1



Рис.2



Развертка



Рис.3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7,6-2 00.00.23		с-49
				Детали		
БЧ		1		ф12 А III ГОСТ 5781-82* ℓ=1450	5	1.29 кг
БЧ		2		ф6 А I ГОСТ 5781-82* ℓ=480	8	0.11 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.23-01		с44
				Детали		
БЧ		1		ф6 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=2000	5	0.44 кг
БЧ		2		ф6 А III ГОСТ 5781-82,* ℓ=480	20	0.11 кг
				1.100.1-7,6-2 00.00.23-02		с45
				Детали		
БЧ		1		ф5 Вр I ГОСТ 6727-80* ℓ=2700	8	0.38 кг
БЧ		2		ф3 Вр I ГОСТ 6727-80* ℓ=1580	14	0.08 кг

Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00 23	с49	1	7.33
-01	с44	2	4.40
-02	с45	3	4.16

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конс.	Райшкевич		
Рук.гр.	Стаброва		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7,6-2 00.00.23

Сетка
с49, с44, с45

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Муртазина

Формат А3

Рис. 1



Схема сгиба



Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.	Масса ед. кг.
1.100.1-7.6-2 00.00.24	С15	1	0.12
-01	КР33	2	0.32

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.24		С15
				Детали		
БЧ	1			ф38 р I ГОСТ 6727-80* ℓ=500	3	0.026 кг
БЧ	2			ф38 р I ГОСТ 6727-80* ℓ=280	3	0.014 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.24-01		КР33
				Детали		
БЧ	1			ф12 А I ГОСТ 5781-80* ℓ=360	1	0.32 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конс.	Рабошкевич		
Рук. гр.	Сабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1.7.6-2 00.00.24

Фиксатор С15
Кольцо КР33

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Формат А4

Поз. 4



Поз. 5



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.100.1-7.6-2 00.00.25		поз. 4
				Детали		
БЧ	1			ф10 А I ГОСТ 5781-82* ℓ=840	1	0.52 кг
				1.100.1-7.6-2 00.00.25-01		поз. 5
				Детали		
БЧ	2			ф10 А I ГОСТ 5781-82* ℓ=840	1	0.52 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конс.	Рабошкевич		
Рук. гр.	Сабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Степанова		

1.100.1-7.6-2 00.00.25

Поз. 4, поз. 5

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копиров. Муртазина

Формат А4



Обозначение	Марка	Размеры, мм						Масса, кг
		А	В	L	б	с	d	
1.100.1-7,6-2 00.00.26	М1	80	60	90	4	20	40	0,27
-01	М9	80	60	150	4	20	40	0,33
-02	М3	120	60	200	6	25	70	0,58

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабрева		
Провер.	Билгакова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-76-2 00.00.26 СБ

Изделие закладное М1; М9; М3

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибэнииэп г. Новосибирск

Копировал Муртазина Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 01	02							Примечание
			Документация									
А4		1.100.1-7,6-2 00.00.26СБ	Сборочный чертеж	×	×	×						
			Детали									
			ГОСТ19903-74*									
БЧ	1		-4х60, L=80	1	1							0.15кг
БЧ	1		-6х60, L=120			1						0.34кг
			ГОСТ5781-82*									
БЧ	2		А-II-10, ℓ=90	2								0.06кг
БЧ	2		А-II-10, ℓ=150		2							0.09кг
БЧ	2		А-II-10, ℓ=200			2						0.12кг

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабрева		
Провер.	Билгакова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-7,6-2 00.00.26

Изделие закладное М1; М9; М3

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибэнииэп г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ19903-74*		
БЧ		1		-4х60; L=80	2	0.15кг
				ГОСТ5781-82*		
БЧ		2		А-II-10, С=75	2	0.05кг

Масса изделия- 0,40кг

Нач.АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.6-2 00.00.27	
Гл.конс.	Радашкевич			Изделие закладное М2	Стадия Р; Лист; Листов 1
Рук.гр.	Ставрегова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Провер.	Булгакова				
Разраб.	Кнауб				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ19903-74*		
БЧ		1		-6х70; L=100	1	0.33кг
				ГОСТ5781-82*		
БЧ		2		А-II-10, L=150	2	0,09

Масса изделия- 0,51 кг

Нач.АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.6-2 00.00.28	
Гл.конс.	Радашкевич			Изделие закладное М4	Стадия Р; Лист; Листов 1
Рук.гр.	Ставрегова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск
Провер.	Булгакова				
Разраб.	Кнауб				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

копировал. Муртазина

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали:		
				ГОСТ 19903-74*		
БУ		1		-6×70; L = 120	1	0.40
				ГОСТ5781-82*; А-II-10		
БУ		2		L = 310	2	0.19
БУ		3		L = 120	1	0.07

Масса изделия – 0.85 кг

				1.100.1-7,6-2		00.00.29	
Нач.АПМ	Печерин		12.89	Изделие закладное М5	Стадия	Лист	Листов
Гл.конст.	Радашкевич				Р		1
Рук.гр.	Стабредова				Сибзниизп г. Новосибирск		
Провер.	Булгакова						
Разраб.	Кнауб						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 19903-74*		
БУ		1		-6×60; L = 80	3	0.23
				ГОСТ5781-82*		
БУ		2		В-II-10; L = 1230	1	0.76

Масса изделия – 1,45 кг

				1.100.1-7,6-2		00.00.30	
Нач.АПМ	Печерин		12.89	Изделие закладное М6	Стадия	Лист	Листов
Гл.конст.	Радашкевич				Р		1
Рук.гр.	Стабредова				Сибзниизп г. Новосибирск		
Провер.	Булгакова						
Разраб.	Кнауб						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

копировал Муртазина

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 19903-74*		
БЧ		1		-6х80, L=100	1	0.38 кг
				ГОСТ 5781-82*		
БЧ		2		А-II-10, L=360	2	0.22 кг
БЧ		3		А-II-10, L=110	1	0.07 кг

Масса изделия - 0,89 кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			1.100.1-7.6-2	00.00.31	
Нач. отд.	Печерин	12.89	Изделие закладное М7	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 1
Гл. конст.	Радошкевич			СибЗНИИЭП г. Новосибирск	
Рук. гр.	Стафеева				
Провер.	Булгакова				
Разраб.	Кнауб				

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 19904-74*		
БЧ		1		-1х320; L=350	1	3.85

Масса изделия - 3.85 кг.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			1.100.1-7.6-2	00.00.32	
Нач. отд.	Печерин	12.89	Изделие закладное М8	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 1
Гл. конст.	Радошкевич			СибЗНИИЭП г. Новосибирск	
Рук. гр.	Стафеева				
Провер.	Булгакова				
Разраб.	Кнауб				

Копировал Муртазина

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 19903-74*		
Б4		1		-4х60, L=80	1	0.15 кг
				ГОСТ 5781-82*		
Б4		2		А-II-10, L=240	2	0.15 кг
Б4		3		А-II-10, L=70	1	0,04 кг

Масса изделия - 0,49 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.6-2 00.00.33	
Гл.конст.	Рабошкевич			Изделие закладное М10	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук.гр.	Стребедова				Сибэнниэп г. Новосибирск
Провер.	Билгакова				
Разраб.	Кнауб				

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 19903-74*		
Б4		1		-6х60 L=100	1	0.28 кг
				ГОСТ 5781-82* А-II-10		
Б4		2		L=50	2	0.03 кг
Б4		3		L=80	1	0.05 кг
				ГОСТ 5915-81		
Б4		4		Гайка 2м16	1	0.035 кг

Масса изделия - 0.43 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.АПМ	Печерин		12.89	1.100.1-7.6-2 00.00.34	
Гл.конст.	Рабошкевич			Изделие закладное М11	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук.гр.	Стребедова				Сибэнниэп г. Новосибирск
Провер.	Билгакова				
Разраб.	Кнауб				

Копировал Муртазина

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 19904-74*		
БУ		1		-1х680, L = 220	1	1,17 кг

Масса изделия - 1.17 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.ИПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стефедова		
Провер.	Билецкова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-7,6-2 00.00.35

Изделие закладное М12

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Формат А4

Стадия	Лист	Листов

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 5781-82*		
				А-I-12; L=480	1	0,43 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

		1.100.1-7,6-2	00.00.36
Нач.АПМ	Печерин	12.89	Стадия: Р; Лист: —; Листов: 1
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Старовойтова		Анкер А-1
Провер.	Булгакова		Сибзнииэп г. Новосибирск
Разраб.	Кнауб		

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 5781-82*		
		1		А-I-12, L=960	1	0,85 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

		1.100.1-7,6-2	00.00.37
Нач.АПМ	Печерин	12.89	Стадия: Р; Лист: —; Листов: 1
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Старовойтова		Анкер АВ-1
Провер.	Булгакова		Сибзнииэп г. Новосибирск
Разраб.	Кнауб		

Копир. Муртазина. Формат А4



Обозначение	Марка	d, мм	Масса, кг
1.100.1-7,6-2 00.00.38	П1	14	1,59
-01	П5	12	1,16
-02	П8	10	0,81
-03	П10	14	1,59

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-7,6-2 00.00.38 СБ

Петля П1, П5, П8, П10

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 01	02	03	Примечание
А4				Документация				
			1.100.1-7,6-2 00.00.38 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×
				Детали				
				ГОСТ 5781-82*				
Б4	1			Ас-II-14, L=1320	1			1,59 кг
Б4	1			А-I-12, L=1310		1		1,16 кг
Б4	1			А-I-10, L=1310			1	0,81 кг
Б4	1			А-I-14, L=1310			1	1,59 кг

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Нач. АПМ	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-7,6-2 00.00.38

Петля П1, П5, П8, П10

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск



Обозначение	Марка	Размеры, мм					Масса, кг.
		d	R	r	a_1	H	
1.100.1-7,6-2 00.00.39	П2	16	30	30	50	560	2.29
-01	П3	14	30	30	50	530	1.59
-02	П4	12	30	20	30	460	0.97
-03	П6	10	30	20	30	380	0.59
-04	П7	8	30	20	30	370	0.39
-05	П9	10	30	20	30	380	0.59
-06	П11	6	30	20	30	260	0.16
-07	П12	8	30	20	30	440	0.42
-08	П13	12	30	20	30	460	0.97

Нач. Апм	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-7,6-2 00.00.39 СБ

Петля П2...П9, П11...П13

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Примечание

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	01	02	03	04	05	06	07	08	Примечание
А4				Документация:									
			1.100.1-7,6-2 00.00.39 СБ	Сборочный чертеж:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Детали:									
				ГОСТ 5781-82*									
Б.Ч		1		Ас-II-16; L=1450	1								2.29
Б.Ч		1	-01	Ас-II-14; L=1320		1							1.59
Б.Ч		1	-02	Ас-II-12; L=1100			1						0.97
Б.Ч		1	-03	А-I-10; L=950				1					0.59
Б.Ч		1	-04	А-I-8; L=990					1				0.39
Б.Ч		1	-05	Ас-II-10; L=950						1			0.59
Б.Ч		1	-06	А-I-6; L=715							1		0.16
Б.Ч		1	-07	А-I-8; L=1070								1	0.42
Б.Ч		1	-08	А-I-12; L=1100									0.97

Нач. Апм	Печерин		12.89
Гл. конст.	Радашкевич		
Рук. гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-7,6-2 00.00.39

Петля П2...П9, П11...П13

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибзниизп г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Муртазина

Формат А3



Обозначение	Марка	Размеры, мм					Масса, кг
		d	R	r	a_1	H	
1.100.1-7,6-2 00.00.40	П14	10	30	20	30	240	0,76
-01	П15	8	30	20	30	160	0,33

1.100.1-7,6-2 00.00.40 СБ

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Кнауб		

Петля П14
П15

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Копировал Муртазина

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 01	02	Примечание
				Документация			
А4			1.100.1-7,6-2 00.00.40 СБ	Сборочный чертеж			
				Детали			
				ГОСТ 5781-82*			
Б4		1		Ас-II-10, L=1230	1		0,76 кг
Б4		1		А-I-8, L=830		1	0,33 кг

1.100.1-7,6 00.00.40

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Кнауб		

Петля П14, П15

Стадия	Лист	Листов
Р		1

СибЗНИИЭП
г. Новосибирск

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Обозначение	Марка	Размеры, мм			Масса, кг
		d	R	r	
1.100.1-7,6-2 00.00.41	П16	10	30	20	0,52
-01	П17	14	30	30	1,21

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-7,6-2 00.00.41 СБ

Петля П16 П17

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибэнииэп г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 01	Примечание
				Документация		
А4			1.100.1-7,6-2 00.00.41 СБ	Сборочный чертеж	X	
				Детали		
				ГОСТ5781-82*		
Б4		1		Ас-II-10; L=850	1	0,52
Б4		1		Ас-II-14; L=1000	1	1,21

Нач.АПМ	Печерин		12.89
Гл.конст.	Радашкевич		
Рук.гр.	Стабредова		
Провер.	Булгакова		
Разраб.	Кнауб		

1.100.1-7,6-2 00.00.41

Петля П16 П17

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Сибэнииэп г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

копировал Муртазина

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 5781-82*		
БЧ		1		А-I-8; L=900	1	0.36

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

				1.100.1-7.6-2	00.00.42			
Нач.АПМ	Печерин		12.89	Петля П18	Стадия	Лист	Листов	
Гл.конст.	Радашкевич				Р		1	
Рук.гр.	Стафеева				СибЗНИИЭП г. Новосибирск			
Провер.	Булгакова							
Разраб.	Кнауб							

Формат А4



Вид „А"

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
				ГОСТ 5781-82*		
БЧ		1		Ас-II-10, L=1400	1	0.86 кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

				1.100.1-7.6-2	00.00.43			
Нач.АПМ	Печерин		12.89	Петля П19	Стадия	Лист	Листов	
Гл.конст.	Радашкевич				Р		1	
Рук.гр.	Стафеева				СибЗНИИЭП г. Новосибирск			
Провер.	Булгакова							
Разраб.	Кнауб							

Копировал Мурга зина

Формат А4



Марка поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
Тр. 1	1.100.1-7,6-2 00.00.44	Труба ПВД 32Т l=2810	1	0.87кг
Тр. 2	-01	—— " —— l=900	1	0.28кг
Тр. 3	-02	—— " —— l=2200	1	0.68кг
Тр 4	-03	l=610	1	0.19кг

Полиэтиленовые трубы ф 32 приняты по ГОСТ 18599-83*

				1.100.1-7,6-2	00.00.44		
Нач.АПМ	Печерин		12.89	Трубы полиэтиленовые ТР1...ТР4	Стадия	Лист	Листов
Гл.конс.	Радашкевич				Р		1
Рук.гр.	Стабрейова				СибЗНИИЭП г. Новосибирск		
Провер.	Булгакова						
Разраб.	Степанова						

копировал Муртазина

Формат А3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

gost.e-ecolog.ru