ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

# СЕРИЯ 1.100.1-7

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-9 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8м И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ 15М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97

ВЫПУСК 2-3

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 400 мм. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

# СЕРИЯ 1.100.1-7

## ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 5-9 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8м И СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ 15М НА ОСНОВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ 97

ВЫПУСК 2-3

## ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 400 мм. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ


РАЗРАБОТАНЫ
СибЗНИИЭП
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР С.Ф.ТРАУТВЕЙН
НАЧАЛЬНИК АПМ-1 М.К.ПЕЧЕРИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Б.РАДАШКЕВИЧ



УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 30 АПРЕЛЯ 1990 Г.
ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ ОТ 23.03.90 N° 46

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 1.100.1-7.2-3 00.00.00 | Содержание | 3 |
| 00.00.01 | Каркас плоский КР1...КР5 | 4 |
| 00.00.02 | Каркас плоский КР6...КР11 | 5 |
| 00.00.03 | Каркас плоский КР12...КР16 | 6 |
| 00.00.04 | Каркас плоский КР17...КР19 | 7 |
| 00.00.05 | Каркас плоский КР20...КР22 | 8 |
| 00.00.06 | Каркас плоский КР23...КР28 | 9 |
| 00.00.07 | Каркас плоский КР29...КР33 | 10 |
| 00.00.08 | Каркас плоский КР34...КР38 | 11 |
| 00.00.09 | Изделия арматурные ПК1...ПК6 | 12 |
| 00.00.10 | Изделия арматурные ПК7...ПК12 | 13 |
| 00.00.11 | Изделия арматурные ПК13, СН1, СН2 | 14 |
| 00.00.12 | Анкер А1 | 15 |
| 00.00.13 | Анкер А2 | |
| 00.00.14 | Анкер А3 | 16 |
| 00.00.15 | Анкер А4 | |
| 00.00.16 | Отдельный стержень ОС1 | 17 |
| 00.00.17 | Отдельный стержень ОС2, ОС3 | |
| 00.00.18 | Изделие закладное М1 | 18 |
| 00.00.19 | Изделие закладное М2 | |
| 00.00.20 | Изделие закладное М3 | 19 |
| 00.00.21 | Изделие закладное М4 | |
| 00.00.22 | Изделие закладное М5 | 20 |
| 00.00.23 | Изделие закладное М6 | 21 |
| 00.00.24 | Изделие закладное М7 | 22 |
| 00.00.25 | Петли монтажные П1...П5 | |
| 00.00.25СБ | Петли монтажные П1...П5 Сборочный чертеж | |
| 00.00.26 | Петли монтажные П6...П9 | 23 |
| 00.00.26.СБ | Петли монтажные П6...П9 Сборочный чертёж | |
| 00.00.27 | Слив подоконный | 24 |


Привязан:

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Норм. конт. | Радашкевич | |
| Нач. АПП-1 | Печерин | |
| Гл. конст. | Радашкевич | 12.89 |
| Рук. гр. | Стафеедова | |
| Провер. | Давыденко | |
| Разраб. | Моисеева | |

1.100.1-7.2-3 00.00.00

Содержание

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г.Новосибирск

Копировал: Теарь

Формат А3

Рис.1






Рис.2




| Обозначение | Марка | Рис | L | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.2-3 00.00.01 | КР1 | 1 | 2590 | 1.41 |
| -01 | КР2 | 2 | 750 | 0.44 |
| -02 | КР3 | 2 | 1420 | 0.81 |
| -03 | КР4 | 2 | 1600 | 0.92 |
| -04 | КР5 | 2 | 1970 | 1.12 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.01 | | КР1 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=2590 | 2 | 0.57кг |
| БЧ | | 2 | | ф48pI ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 8 | 0.034кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.01-01 | | КР2 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=750 | 2 | 0.17кг |
| БЧ | | 2 | | ф48pI ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 3 | 0.034кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.01-02 | | КР3 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=1420 | 2 | 0.32кг |
| БЧ | | 2 | | ф48pI ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 5 | 0.034кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.01-03 | | КР4 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=1600 | 2 | 0.36кг |
| БЧ | | 2 | | ф48pI ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 6 | 0.034кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.01-04 | | КР5 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=1970 | 2 | 0.44кг |
| БЧ | | 2 | | ф48pI ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 7 | 0.034кг |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач.АПМ.1 | Печерин | 12.89 |
| Гл.констр. | Радашкевич | |
| Рук.гр. | Стафеедова | |
| Проверил | Стафеедова | |
| Разработ. | Давыденко | |

1.100.1-7.2-3 00.00.01


Каркас плоский КР1...КР5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г.Новосибирск

Копировал: Тегарнет

Формат А3




| Обозначение | Марка | l, мм | Масса кг |
|---|---|---|---|
| 1.100 1-7 2-3 00 00 02 | КР6 | 2200 | 1.25 |
| -01 | КР7 | 2420 | 1.35 |
| -02 | КР8 | 2520 | 1.43 |
| -03 | КР9 | 3350 | 1.89 |
| -04 | КР10 | 4020 | 2.26 |
| -05 | КР11 | 4250 | 2.36 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100 1-7 2-3 00 00 02 | | КР6 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 AIII ГОСТ 5781-82*, l=2200 | 2 | 0.49 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*, l=370 | 8 | 0.034 кг |
| | | | | 1.100 1-7 2-3 00 00 02-01 | | КР7 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 AIII ГОСТ 5781-82*; l=2420 | 2 | 0.54 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*, l=370 | 8 | 0.034 кг |
| | | | | 1.100 1-7 2-3 00 00 02-02 | | КР8 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 AIII ГОСТ 5781-82*, l=2520 | 2 | 0.56 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80* l=370 | 9 | 0.034 кг |
| | | | | 1.100 1-7 2-3 00 00 02-03 | | КР9 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 AIII ГОСТ 5781-82*; l=3350 | 2 | 0.74 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*, l=370 | 12 | 0.034 кг |
| | | | | 1.100 1-7 2-3 00 00 02-04 | | КР10 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 AIII ГОСТ 5781-82* l=4020 | 2 | 0.89 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80* l=370 | 14 | 0.034 кг |
| | | | | 1.100 1-7 2-3 00 00 02-05 | | КР11 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 AIII ГОСТ 5781-82*, l=4250 | 2 | 0.94 |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*, l=370 | 15 | 0.034 |

Привязан:

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр | Радашкевич | | |
| Рук. гр | Стабредова | | |
| Проверил | Стабредова | | |
| Разраб. | Давыденко | | |

1.100 1-7 2-3 00 00 02

Каркас плоский КР6 КР11

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал, Шарин

Формат А3

Рис 1





Рис 2





Рис 3






Рис 4




| Обозначение | Марка | Рис | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.2-3 00.00.03 | КР 12 | 1 | 2590 | 2,66 |
| -01 | КР 13 | 2 | 2780 | 4,17 |
| -02 | КР 14 | 3 | 4020 | 2,06 |
| -03 | КР 15 | 3 | 2420 | 1,24 |
| -04 | КР 16 | 4 | 5520 | 3,19 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.03 | | КР 12 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф8 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=2590 | 2 | 1,02 кг |
| БЧ | | 2 | | ф5 8рI ГОСТ 6727-80*, ℓ=370 | 12 | 0,052 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.03.01 | | КР 13 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф10 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=2780 | 2 | 1,72 кг |
| БЧ | | 2 | | ф 5 8рI ГОСТ 6727-80* ℓ=370 | 14 | 0,052 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.03-02 | | КР 14 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф 6 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=4020 | 2 | 0,89 кг |
| БЧ | | 2 | | ф 4 8рI ГОСТ 6727-80* ℓ=220 | 14 | 0,02 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.03-03 | | КР 15 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф 6 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=2420 | 2 | 0,54 кг |
| БЧ | | 2 | | ф 4 8рI ГОСТ 6727-80* ℓ=220 | 8 | 0,02 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.03-04 | | КР 16 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф 6 AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=5520 | 1 | 1,23 кг |
| БЧ | | 2 | | ф 6 AIII ℓ=2630 | 2 | 0,58 кг |
| БЧ | | 3 | | ф 8 AIII ℓ=670 | 1 | 0,15 кг |
| БЧ | | 4 | | ф 4 8рI ГОСТ 6727-80*, ℓ=370 | 19 | 0,034 кг |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПК | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Проверил | Стабредова | | |
| Разработ. | Давыденко | | |

1.100.1-7.2-3 00.00.03

Каркас плоский КР 12 КР 16

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Фегерин

Формат А3

Рис 1






Рис 2




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1100 1-7 2-3 00 00 ОЧ | | КР17 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=2590 | 1 | 0 57 кг |
| БЧ | | 2 | | ф6 А III ℓ=2080 | 1 | 0 46 кг |
| БЧ | | 3 | | ф6 А III ℓ=750 | 1 | 0,17 кг |
| БЧ | | 4 | | ф 4 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 8 | 0,034 кг |
| БЧ | | 5 | | ф 4 Вр I ℓ=200 | 2 | 0.02 кг |
| | | | | 1100 1-7. 2-3 00 00 ОЧ-01 | | КР18 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 А III ГОСТ 5781-82*; ℓ=1440 | 1 | 0.32 кг |
| БЧ | | 2 | | ф6 А III ℓ=890 | 1 | 0 20 кг |
| БЧ | | 3 | | ф6 А III ℓ=750 | 1 | 0.17 кг |
| БЧ | | 4 | | ф 4 Вр I ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 4 | 0. 034 кг |
| БЧ | | 5 | | ф 4 Вр I ℓ=200 | 2 | 0 02 кг |
| | | | | 1100.1-7.2-3 00 00.04-02 | | КР19 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф 6 А III ГОСТ 5781-82*, ℓ=3050 | 1 | 0. 68 кг |
| БЧ | | 2 | | ф 6 А III ℓ=2500 | 1 | 0. 56 кг |
| БЧ | | 3 | | ф 6 А III ℓ=750 | 1 | 0. 17 кг |
| БЧ | | 4 | | ф 4 Вр I ГОСТ 6727-80* ℓ=370 | 9 | 0. 034 кг |
| БЧ | | 5 | | ф 4 Вр I ℓ=200 | 2 | 0. 02 кг |

| Обозначение | Марка | Рис | ℓ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1100 1-7.2-3 00 00.04 | КР 17 | 1 | | 1.51 |
| -01 | КР18 | 2 | 1440 | 0 87 |
| -02 | КР19 | 2 | 3050 | 1 76 |
| | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПТ. | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Проверил | Стабредова | | |
| Разраб | Давыденко | | |

1100 1-7. 2-3 00 00 ОЧ

Каркас плоский КР17... КР19

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Макарин

Формат А3

Рис 1





Рис 2






Рис 3




| Обозначение | Марка | Рис | масса кг |
|---|---|---|---|
| 100.1-7.2-3 00 00 05 | КР 20 | 1 | 2,62 |
| -01 | КР 21 | 2 | 0 70 |
| -02 | КР22 | 3 | 1.93 |
| | | | |
| | | | |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 05 | | КР20 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | фбАIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=4550 | 1 | 1 01 кг |
| БЧ | | 2 | | фбАIII ℓ=4000 | 1 | 0 89 кг |
| БЧ | | 3 | | фбАIII ℓ=750 | 1 | 0 17кг |
| БЧ | | 4 | | ф4врI ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 15 | 0 034кг |
| БЧ | | 5 | | ф4врI ℓ=200 | 2 | 0 02 кг |
| | | | | 1 100 1-7.2-3 00 00 05-01 | | КР21 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | фбАIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=1220 | 1 | 0,27 |
| БЧ | | 2 | | фбАIII ℓ=820 | 1 | 0. 14кг |
| БЧ | | 3 | | фбАIII ℓ=750 | 1 | 0 17кг |
| БЧ | | 4 | | ф4врI ГОСТ 6727-80*; ℓ=370 | 3 | 0.034кг |
| БЧ | | 5 | | ф4врI ℓ=260 | 2 | 0 024кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00 05-02 | | КР22 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | фбАIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=2590 | 3 | 0 57кг |
| БЧ | | 2 | | ф4врI ГОСТ 6727-80*; ℓ=280 | 9 | 0.025кг |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ-I | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радшкевич | | |
| Рук. гр. | Стафеедова | | |
| Проверил | Стафеедова | | |
| Разработ. | Давыденко | | |

1.100 1-7.2-3 00.00.05

Каркас плоский КР20 ..КР22

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал Федор

Формат А3

Рис 1






Рис 2




| Обозначение | Марка | Рис | l мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 100 1-7 2-3 00 00 06 | КР23 | 1 | 900 | 0 70 |
| -01 | КР 24 | 1 | 600 | 0 46 |
| -02 | КР25 | 2 | 2200 | 2,27 |
| -03 | КР 26 | 2 | 2520 | 2,60 |
| -04 | КР27 | 2 | 3350 | 3 45 |
| -05 | КР28 | 2 | 4020 | 4 13 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 100 1-7.2-3 00 00 06 | | КР23 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 AIII ГОСТ 5781-82*; l=900 | 3 | 0 2 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*; l=370 | 3 | 0 034 кг |
| | | | | 1 100 1-7.2-3 00.00 06-01 | | КР24 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф6 AIII ГОСТ 5781-82*, l=600 | 3 | 0 13 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*; l=370 | 2 | 0 034 кг |
| | | | | 1 100 1-7.2-3 00 00 06-02 | | КР25 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф8 AIII ГОСТ 5781-82*, l=2200 | 2 | 0 87 кг |
| БЧ | | 2 | | ф5 BpI ГОСТ 6727-80* l=250 | 15 | 0 035 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00 00 06-03 | | КР26 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф8 AIII ГОСТ 5781-82*, l=2520 | 2 | 1 00 кг |
| БЧ | | 2 | | ф5 BpI ГОСТ 6727-80* l=250 | 17 | 0 035 кг |
| | | | | 1 100 1-7.2-3 00 00 06-04 | | КР27 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф8 AIII ГОСТ 5781-82*, l=3350 | 2 | 1 32 кг |
| БЧ | | 2 | | ф5 BpI ГОСТ 6727-80* l=250 | 23 | 0.035 кг |
| | | | | 1 100 1-7.2-3 00.00 06-04 | | КР28 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф8 AIII ГОСТ 5781-82*, l=4020 | 2 | 1 59 кг |
| БЧ | | 2 | | ф5 BpI ГОСТ 6727-80*, l=250 | 27 | 0 035 кг |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст | Радощкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Проверил | Стабредова | | |
| Разработ | Давыденко | | |

1 100 1-7 2-3 00 00 06

Каркас плоский КР23. КР23

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал Стефанов

Формат А3

Рис 1





Рис 2






Рис 3




| Обозначение | Марка | Рис | L мм | Масса кг |
|---|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.2-3 00.00.07 | КР29 | 1 | | 4.71 |
| -01 | КР30 | 2 | 2720 | 5.40 |
| -02 | КР31 | 2 | 4220 | 8.37 |
| -03 | КР32 | 3 | 750 | 0.28 |
| -04 | КР33 | 3 | 1300 | 0.47 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.07 | | КР29 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф8АIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=4170 | 1 | 1.65 кг |
| БЧ | | 2 | | ф8АIII ℓ=4390 | 1 | 1.73 кг |
| БЧ | | 3 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=250 | 34 | 0.035 кг |
| БЧ | | 4 | | ф5ВрI ℓ=120 | 8 | 0.017 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.07-01 | | КР30 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф10АIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=2720 | 1 | 1.68 кг |
| БЧ | | 2 | | ф12АIII ℓ=2720 | 1 | 2.42 кг |
| БЧ | | 3 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=340 | 27 | 0.048 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.07-02 | | КР31 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф10АIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=4220 | 1 | 2.60 кг |
| БЧ | | 2 | | ф12АIII ℓ=4220 | 1 | 3.75 кг |
| БЧ | | 3 | | ф5ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=340 | 42 | 0.048 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.07-03 | | КР32 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=750 | 2 | 0.07 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4ВрI ℓ=200 | 8 | 0.018 кг |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.07-04 | | КР33 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1300 | 2 | 0.12 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4ВрI ℓ=200 | 13 | 0.018 кг |

Привязан:

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 11.89 |
| Гл. констр. | Родошкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Проверил | Стабредова | | |
| Разработ. | Давыденко | | |

1.100.1-7.2-3 00.00.07

Каркас плоский КР29.33

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Спарт

Формат А3

Рис 1






Рис 2




| Обозначение | Марка | Рис | $l_1$, мм | масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1.100 1-7.2-3 00.00.08 | Кр34 | 1 | 1750 | 0.64 |
| -01 | Кр35 | 1 | 2100 | 0.76 |
| -02 | Кр36 | 1 | 2500 | 0.91 |
| -03 | Кр37 | 1 | 3200 | 1.16 |
| -04 | Кр38 | 2 | 960 | 0.18 |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100 1-7.2-3 00.00.08 | | Кр34 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=1750 | 2 | 0.18 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 ВрI ℓ=200 | 18 | 0.018 кг |
| | | | | 1.100 1-7.2-3 00.00.08-01 | | Кр35 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 ВрI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2100 | 2 | 0.19 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 ВрI ℓ=200 | 21 | 0.018 кг |
| | | | | 1.100 1-7.2-3 00.00.08-02 | | Кр36 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=2500 | 2 | 0.23 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 ВрI ℓ=200 | 25 | 0.018 кг |
| | | | | 1.100 1-7.2-3 00.00.08-03 | | Кр37 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 ВрI ГОСТ 6727-80* ℓ=3200 | 2 | 0.29 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 ВрI ℓ=200 | 32 | 0.018 кг |
| | | | | 1.100 1-7.2-3 00.00.08-04 | | Кр38 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 ВрI ГОСТ 6727-80*; ℓ=960 | 1 | 0.09 |
| БЧ | | 2 | | ф4 ВрI ℓ=160 | 6 | 0.015 |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Начальник | Печерин | | 2.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Проверил | Стабредова | | |
| Разработал | Давыденко | | |

1.100 1-7.2-3 00.00.08


Каркас плоский Кр34 Кр38

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Власова

Формат А3




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1100 1-7 2-3 00 00 09 | | ПК1 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80* ℓ=1500 | 2 | 0 14кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ℓ=690 | 10 | 0 063кг |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 09-01 | | ПК2 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*, ℓ=2430 | 2 | 0 22 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ℓ=690 | 17 | 0 063кг |
| | | | | 1 100 1-7.2-3 00 00 09-02 | | ПК3 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 BpI ГОСТ6727-80*, ℓ=2750 | 2 | 0 25 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ℓ=690 | 19 | 0 063кг |
| | | | | 1 100 1-7.2-3 00 00 09-03 | | ПК4 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 BpI ГОСТ6727-80*, ℓ=3300 | 2 | 0 30 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ℓ=690 | 22 | 0 063 кг |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 09-04 | | ПК5 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*, ℓ=4220 | 2 | 0 38 кг |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ℓ=690 | 28 | 0.063кг |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 09-05 | | ПК6 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф4 BpI, ГОСТ6727-80*, ℓ=4820 | 2 | 0 44 |
| БЧ | | 2 | | ф4 BpI ℓ=690 | 32 | 0 063кг |

| Обозначение | Марка | L | Масса кг |
|---|---|---|---|
| 1 100 1-7.2-3 00 00 09 | ПК1 | 1500 | 0 91 |
| —01 | ПК2 | 2430 | 1 51 |
| —02 | ПК3 | 2750 | 1 70 |
| —03 | ПК4 | 3300 | 1 99 |
| —04 | ПК5 | 4220 | 2 52 |
| —05 | ПК6 | 4820 | 2 90 |

привязан

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПМ I | Печерин | | 12.89 |
| Гл констр. | Радашкевич | | |
| Рук гр | Стафредова | | |
| Проверил | Стафредова | | |
| Разработ | Довыденко | | |

1 100 1-7. 2-3 00 00 09


Изделия арматурные ПК1 ПК6


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал. (illegible)

Формат А3




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1100.1-7 2-3 00 00 10 | | ПК7 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф48рI ГОСТ 6727-80*, ℓ=1500 | 2 | 0 14 |
| БЧ | | 2 | | ф58рI ℓ=500 | 10 | 0 07 |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 10-01 | | ПК8 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф48рI ГОСТ6727-80*, ℓ=2630 | 2 | 0 24кг |
| БЧ | | 2 | | ф58рI ℓ=500 | 18 | 0 07кг |
| | | | | 1 100 1-7, 2-3 00.00 10-02 | | ПК9 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф48рI ГОСТ6727-80*; ℓ=2850 | 2 | 0 26кг |
| БЧ | | 2 | | ф58рI ℓ=500 | 19 | 0 07кг |
| | | | | 1 100.1-7, 2-3 00 00 10-03 | | ПК10 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф48рI ГОСТ6727-80*, ℓ=3450 | 2 | 0 31кг |
| БЧ | | 2 | | ф58рI ℓ=500 | 23 | 0 07кг |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 10-04 | | ПК11 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф48рI ГОСТ6727-80*, ℓ=3760 | 2 | 0 34кг |
| БЧ | | 2 | | ф58рI ℓ=500 | 25 | 0 07кг |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 10-05 | | ПК12 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф48рI ГОСТ 6727-80*; ℓ=4350 | 2 | 0 40кг |
| БЧ | | 2 | | ф58рI ℓ=500 | 29 | 0 07кг |

| Обозначение | Марка | ℓ | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 100 1-7 2-3 00 00 10 | ПК7 | 1500 | 0 98 |
| —01 | ПК8 | 2630 | 1 74 |
| —02 | ПК9 | 2850 | 1 85 |
| —03 | ПК10 | 3450 | 2 23 |
| —04 | ПК11 | 3760 | 2,43 |
| —05 | ПК12 | 4350 | 2.83 |

Привязан

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач АПП II | Печерлин | | 12 89 |
| Гл констр | Радашкевич | | |
| Рук гр. | Стафеедово | | |
| Проверил | Стафеедово | | |
| Разраб. | Лукьяненко | | |

1100 1-7 2-3 00 00.10

Изделия арматурные ПК7. ПК12

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г Новосибирск

Копировал Федорин

Формат А3

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Рис 1
Развертка





Схема сгиба





Рис 2






Рис 3




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 11 | | ПК13 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф48рI ГОСТ 6727-80 ℓ = 4770 | 2 | 0 43кг |
| БЧ | | 2 | | ф5 8рI ℓ = 500 | 32 | 0 07кг |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 11-01 | | СН1 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф38рI ГОСТ 6727-80 ℓ = 2590 | 2 | 0 13кг |
| БЧ | | 2 | | ф38рI ℓ = 250 | 13 | 0 013кг |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 11-02 | | СН2 |
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | ф38рI ГОСТ 6727-80 ℓ = 2960 | 3 | 0 15кг |
| БЧ | | 2 | | ф38рI ℓ = 380 | 15 | 0,019кг |

| Обозначение | Марка | Рис | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1 100 1-7 2-3 00 00 11 | ПК13 | 1 | 3.10 |
| –01 | СН1 | 2 | 0 43 |
| –02 | СН2 | 3 | 0 74 |

Привязан

Инв №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПН | Печерин | | 11.89 |
| Гл. констр. | Радошкевич | | |
| Рук. гр. | Стафеедова | | |
| Проверил | Стафеедова | | |
| Разраб. | Давыденко | | |

1 100 1-7 2-3 00 00 11


Изделия арматурные ПК13, СН1, СН2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал Теохина

Формат А3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| А4 | | 1 | | ф12 AI ГОСТ 5781-82*; ℓ=1250 | 1 | 1.11 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. АПМ I | Печерин | | 12.89 | |
| Гл. констр. | Радашкевич | | | |
| Рук. гр | Стафредова | | | |
| Провер. | Давыденко | | | |
| Разраб. | Степанова | | | |


1.100.1-7.2-3 00.00.12

Анкер А1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| А4 | | 1 | | ф10 AI ГОСТ 5781-82*; ℓ=1060 | 1 | 0.65 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. АПМ. | Печерин | | 12.89 | |
| Гл конст. | Радашкевич | | | |
| Рук. гр | Стафредова | | | |
| Провер | Давыденко | | | |
| Разраб. | Степанова | | | |


1.100.1-7.2-3 00.00.13

Анкер А2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| А4 | | 1 | | ф12 AI ГОСТ 5781-82*, ℓ=1200 | 1 | 1,07 кг |

Привязан.


Инв. №


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач. АПН. | Печерин | | 12.89 | 1100 1-7.2-3 | 00.00 14 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | | | |
| Рук. гр. | Стафеедово | | | Анкер А3 | Стадия: Р; Лист: —; Листов: 1 |
| Провер. | Давыденко | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Разраб. | Степанова | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| А4 | | 1 | | ф12 AI ГОСТ 5781-82*, ℓ=1140 | 1 | 1,01 кг |

Привязан

Инв. №

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач. АПН | Печерин | | 12.89 | 1100 1-7.2-3 | 00.00 15 |
| Гл. конст | Радашкевич | | | | |
| Рук. гр. | Стафеедово | | | Анкер А4 | Стадия: Р; Лист: —; Листов: 1 |
| Провер. | Давыденко | | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Разраб. | Степанова | | | | |


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал: Стафеедово

Формат А3




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| А4 | | 1 | | ФВАIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=410 | 1 | 0,09 кг |

Привязан:


Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.100 1-7.2-3 | | 00.00.16 | | |
| Нач. АПМ. | Печерин | | 12.89 | Отдельный стержень ОС1 |
| Гл. констр | Радашкевич | | | |
| Рук. гр | Стафредова | | | |
| Провер | Давыденко | | | |
| Разраб. | Степанова | | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00.00.17 | | ОС2 |
| | | | | Детали | | |
| А4 | | 1 | | ФВАIII, ГОСТ 5781-82*; ℓ=2500 | 1 | 1.00 |
| | | | | 1.100.1-7.2-3 00 00.17-01 | | ОС3 |
| | | | | Детали | | |
| А4 | | 1 | | ФВАIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=1500 | 1 | 0,59 |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.100.1-7.2-3 | | 00.00.17 | | |
| Нач. АПМ.1 | Печерин | | 12.89 | Отдельный стержень ОС2, ОС3 |
| Гл. конст. | Радашкевич | | | |
| Рук. гр | Стафредова | | | |
| Провер | Давыденко | | | |
| Разраб. | Степанова | | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Оскарп

Формат А3




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | -6×80 ГОСТ 19903-74*, ℓ=100 | 1 | 0.38 кг |
| БЧ | | 2 | | ф10 AII ГОСТ 5781-82*, ℓ=110 | 4 | 0.07 кг |
| БЧ | | 3 | | ф4 BpI ГОСТ 6727-80*, ℓ=200 | 2 | 0.02 кг |

Масса закладного изделия - 0.70 кг

Привязан.

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПК | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стадредова | | |
| Провер. | Давыденко | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.2-3 00.00.18

Изделие закладное М1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | -4×60 ГОСТ 19903-74*; ℓ=80 | 1 | 0.15 кг |
| БЧ | | 2 | | ф10 AII ГОСТ 6781-82*; ℓ=100 | 1 | 0.06 кг |
| БЧ | | 3 | | ф10 AII ГОСТ 5781-82*; ℓ=200 | 2 | 0.12 кг |

Масса закладного изделия - 0.45 кг

Привязан.

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПК | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стабредова | | |
| Провер. | Давыденко | | |
| Разраб. | Степанова | | |

1.100.1-7.2-3 00.00.19


Изделие закладное М2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Теар

Формат А3




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | -4х60 ГОСТ 19903-74*, ℓ=120 | 1 | 0,23кг |
| Б4 | | 2 | | ф10 AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=100 | 1 | 0,06кг |
| Б4 | | 3 | | ф10 AIII ГОСТ 5781-82*; ℓ=200 | 2 | 0,12кг |

Масса закладного изделия – 0,53кг

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


1.100 1-7, 2-3 00 00 20

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12 89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стафредова | | |
| Провер. | Давыденко | | |
| Разраб. | Степанова | | |

Изделие закладное М3

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | -4х60 ГОСТ 19903-74*, ℓ=80 | 1 | 0,15кг |
| Б4 | | 2 | | ф10 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=300 | 2 | 0,19кг |

Масса закладного изделия -0,53кг

Привязан.

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1.100 1-7, 2-3 00.00 21


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12 89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стафредова | | |
| Провер. | Давыденко | | |
| Разраб. | Степанова | | |

Изделие закладное М4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Копировал: Театрон




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | −4×60 ГОСТ 19903-74*, ℓ=80 | 1 | 0,15 кг |
| БЧ | | 2 | | ф10 AII ГОСТ 5781-82*, ℓ=350 | 1 | 0,22 кг |
| БЧ | | 3 | | ф10 AII ГОСТ 5781-82*, ℓ=120 | 1 | 0,07 кг |

Масса закладного изделия – 0,44 кг

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПК-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стафредова | | |
| Провер. | Давыденко | | |
| Разраб. | Степанова | | |


1.100 1-7.2-3 00 00 22

Изделие закладное М5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ | | 1 | | −6×60 ГОСТ 19903-74*, ℓ=80 | 1 | 0,28 кг |
| БЧ | | 2 | | ф10 AII ГОСТ 5781-82*, ℓ=100 | 2 | 0,06 кг |

Масса закладного изделия – 0,35 кг

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПК-1 | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стафредова | | |
| Провер. | Давыденко | | |
| Разраб. | Степанова | | |


1.100 1-7.2-3 00 00 23

Изделие закладное М6


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




1–1




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Детали | | |
| БЧ. | | 1 | | L 56×5 ГОСТ 8509-86 ℓ=1400 | 1 | 5,95кг |
| БЧ | | 2 | | ф10 AII ГОСТ 5781-82*, ℓ=550 | 4 | 0,34кг |

Масса закладного изделия – 7,31кг

привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1.100.1-7.2-3 | 00 00 24 |
| Начлп | Печерцин | | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | Изделие закладное М7 | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Рук. гр. | Стафредова | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Провер. | Даниленко | | | |
| Разраб | Степанова | | | |


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. гр. | | Стадия | Лист / Листов |
| Провер. | | | |
| Разраб | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |

Формат А3

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на испол. — | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | | | | | | | | | |
| А4 | | | 00.00.25 СБ | Сборочный чертеж | × | × | × | × | × | | | | | Масса ед (кг) |
| | | | | Детали | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 5781-82* | | | | | | | | | | |
| А4 | | 1 | | ф 10 Ас II, L = 1270 | 1 | | | | | | | | | 0,78 |
| А4 | | 1 | | ф 12 Ас II, L = 1390 | | 1 | | | | | | | | 1,23 |
| А4 | | 1 | | ф 14 Ас II, L = 1550 | | | 1 | | | | | | | 1,87 |
| А4 | | 1 | | ф 16 Ас II, L = 1670 | | | | 1 | | | | | | 2,64 |
| А4 | | 1 | | ф 18 Ас II, L = 1790 | | | | | 1 | | | | | 3,58 |

Привязан

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. АПК | Печерин | | 12.89 | 1.100 1-7.2-3 00.00 25 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | | Петли монтажные П1...П5 |
| Рук. гр. | Стабредова | | | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Провер. | Давыденко | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Разраб. | Степанова | | | |

Копировал: Оксана

Формат А3


| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

| Обозначение | Марка | Размеры, мм d | a | z | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100 1-7.2-3 00.00.25 - 01 | П1 | 10 | 30 | 20 | 460 | 0,78 |
| - 02 | П2 | 12 | 30 | 20 | 520 | 1,23 |
| - 03 | П3 | 14 | 50 | 30 | 580 | 1,87 |
| - 04 | П4 | 16 | 50 | 30 | 640 | 2,64 |
| | П5 | 18 | 50 | 30 | 700 | 3,58 |

Привязан.

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. АПК | Печерин | | 12.89 | 1.100 1-7.2-3 00.00.25 СБ |
| Гл. констр. | Радашкевич | | | Петли монтажные П1...П5 |
| Рук. гр. | Стабредова | | | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Провер. | Давыденко | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Разраб. | Степанова | | | Сборочный чертеж |



| Обозначение | Наименование | Кол на испол. 01 | 02 | 03 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Документация** | | | | |
| 00.00.26 СБ | Сборочный чертеж | | | | |
| | **Детали** | | | | |
| | ГОСТ 5781-82* | | | | |
| 1 | Ф14 АС-II l=1400 | 1 | | | 1.69 |
| 1 | Ф16 АС-II l=1520 | | 1 | | 2.40 |
| 1 | Ф18 АС-II l=1610 | | | 1 | 3.28 |
| 1 | Ф10 АС-I, l=1200 | | | 1 | 0.74 |

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. констр. | Радашкевич | | |
| Рук. гр. | Стафеедово | | |
| Провер. | Давыденко | | |
| Разраб. | Степанова | | |


1.100 1-7. 2-3 00.00 26

Петли монтажные ПБ...П9

Стадия Р | Лист | Листов 1

СибЗНИИЭП г. Новосибирск

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Обозначение | Марка | Размеры, мм d | a | z | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100 1-7.2-3 00.00.26 | П6 | 14 | 50 | 30 | 540 | 1,69 |
| -01 | П7 | 16 | 50 | 30 | 600 | 2,40 |
| -02 | П8 | 18 | 50 | 30 | 660 | 3,28 |
| -03 | П9 | 10 | 30 | 20 | 460 | 0.74 |

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.100 1-7. 2-3 00. 00 26 СБ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АПМ | Печерин | | 12.89 |
| Гл. конст | Радашкевич | | |
| Рук. гр | Стафеедово | | |
| Провер | Давыденко | | |
| Разраб | Степанова | | |

Петли монтажные ПБ..П9 Сварочный чертеж


Стадия Р | Лист 1 | Листов 1

СибЗНИИЭП г Новосибирск


Копировал. Тетерин

Формат А3

Развертка




Вид „А" (М 4:1)




| Формат | Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.100 1-7 2-3 00 00 27 | | тип 1 |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | -0,8×155 ГОСТ 14918-80*, ℓ=1350 | 1 | |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 27-01 | | тип 2 |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | -0,8×155 ГОСТ 14918-80*, ℓ=1770 | 1 | |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00.00.27-02 | | тип 3 |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | -0,8×155 ГОСТ 14918-80*, ℓ=600 | 1 | |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00.00 27-03 | | тип 4 |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | -0,8×155 ГОСТ 14918-80*, ℓ=2100 | 1 | |
| | | | | 1 100 1-7 2-3 00 00 27-04 | | тип 5 |
| | | | | Детали | | |
| | | 1 | | -0,8×155 ГОСТ 14918-80*, ℓ=2670 | 1 | |

| Обозначение | Марка | ℓ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 1.100 1-7.2-3 00.00.27 | тип 1 | 1350 | 1 31 |
| -01 | тип 2 | 1770 | 1.71 |
| 02 | тип 3 | 600 | 0 58 |
| -03 | тип 4 | 2100 | 2 03 |
| -04 | тип 5 | 2670 | 2 59 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 100 1-7 2-3 | 00 00 27 |
| Нач. АПМ 1 | Печерин | | Слив подоконный | Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1 |
| Гл. констр | Радашкевич | | | СибЗНИИЭП г. Новосибирск |
| Рук. гр | Стабредова | | | |
| Провер | Стабредова | | | |
| Разраб | Давыденко | | | |

Копировал Шепталина

Формат А3