ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-69.86

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ - КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С БРЕВЕНЧАТОЙ
ЗАБИРКОЙ, ПЕРЕКРЫТИЕ - ДЕРЕВЯННОЕ)

АЛЬБОМ 2. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СФ684-02
ЦЕНА 0-65

					Госстрой РСФСР „Севзапгипросельхозстрой" г Калинин
Инв N					

Копировал

Формат А 3

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1986 года

Заказ № 12484 Тираж 350 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-69.86

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ (СТЕНЫ - КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С БРЕВЕНЧАТОЙ ЗАБИРКОЙ, ПЕРЕКРЫТИЕ - ДЕРЕВЯННОЕ)

АЛЬБОМ II. Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"СЕВЗАПГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
ПРИКАЗ № 35 от 29.12.84 года.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ СЕВЗАПГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЕМ
ПРИКАЗ № 5 от 26.04.85 года

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — В.М.КОЗЬЯКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Н.М.ПАВЛОВ

Госстрой РСФСР
Севзапгипросельхозстрой
г. Калинин

Инв.N

Копировал сф 684-02 2 формат А3

Продолжение

Обозначение	Наименование	Страница
ТП	Спецификации оборудования к чертежам	
ТХСО	основного комплекта марки ТХ	3
ТП	Спецификации оборудования к чертежам	
ТХСО	основного комплекта марки ОВ	5
ТП	Спецификации оборудования к чертежам	
ТХСО	основного комплекта марки ВК	9
ТП	Спецификации оборудования к чертежам	
ТХСО	основного комплекта марки ЭЛ	I2

Обозначение	Наименование	Страница

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-69.86

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов

ГИП Павлов 11.85

Гконтр Кузьменко 11.85

ГОССТРОЙ РСФСР
СЕВЗАПГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ
г. КАЛИНИН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Сборно-стойловое оборудование	ОСК-25А	комп.	671		4741680002		8	730,0
2.	Агрегат доильный с молокопроводом	АДМ-8	комп.	671				I	
3.	Бункер концкормов Q = I0 м^3 N= 0,6 кВт	БСК-I0	шт.	796				I	
4.	Тележка ручная	ТУ-300	шт.	796				2	
5.	Весы платформенные передвижные гирные	РП-IГI3(М)	шт.	796				I	I88,0
6.	Транспортёр скребковый навозоуборочный горизонтальный N= 4,0 кВт	ТСН-I60	комп.	671		4749I4020I		2	I4I0,0
7.	Транспортёр скребковый навозоуборочный наклонный N=I,5 кВт	ТСН-I60	комп.	671		4749I4020I		2	480,0
8.	Прицеп двухосный самосвальный	2ПТС-4-88IБ	шт.	796				I	

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов	11 85
Нач.отд.	Кондратьев	
Нач.сект.	Быков	
Ст.инж.	Алёшина	11 85
Н.контр.	Кузьменко	11.85

Т.П. 801-2-69.86 ТХ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г. Калинин

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с установкой УТН-10								
8	Установка для транспортирования навоза N = 13,0 кВт	УТН-10	комп.	671		474162000I		I	
	Материалы								
I	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75* ∅ 40		м	006				20	
2	Полоса 40 х 4 ГОСТ 103-76*		м	006				18,5	
3	Полоса 200 х 4 ГОСТ 103-76*		м	006				0,8	
4	Круг ∅ 12 ГОСТ 2590-71*		м	006				2,8	
5	Болт М 8х50 6д58 ГОСТ 7798-70*		шт.	796				48	0,03
6	Гайка М 8,5 ГОСТ 5915-70*		шт.	796				48	0,002
7	Гайка М 12,5 ГОСТ 5915-70*		шт.	796				8	0,003
8	Шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78*		шт.	796				48	0,001

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Агрегат воздушно-отопительный	АПВС-50-30	к-т	671				I	91,0
	Теплоснабжение калориферов								
	Вентиль запорный фланцевый Ру=2451663 Па /25кгс/см2/ ϕ 80	15кч16п1	шт	796		3732141009		4	32,0
		Каталог ЦКБА							
	Вентиль запорный фланцевый Ру=2451663 Па /25кгс/см2/ ϕ 40	15кч16п1	шт	796		3732121006		2	11,0
		Каталог ЦКБА							
	Вентиль запорный муфтовый Ру=1569064 Па /16кгс/см2/ ϕ 15	15кч18п	шт	796		3732111027		8	0,7
		Каталог ЦКБА							
	Термометр технический прямой типа ТТ, комплектно с оправой.	П4-2°-240-103	шт	796				6	
	Пределы шкалы 0 + 100	ГОСТ 2833-73*Е							

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов	06.85
Начотд	Чурилин	
Глспец	Рыбаков	
Начсект	Алешин	
Стинж	Дедловская	
Нконтр	Кузьменко	

Т.П. 801-2-69.86 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г. Калинин

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
III.I	Агрегат вентиляторный:	А8-3	комп	671		4864910140		I	575
	а. Вентилятор центробежный исполнение 6, положение ПрО°	Ц4-70 № 8							
	б. Электродвигатель 960 об/мин. 5,5квт	4АI32S6							
II2.I	Агрегат вентиляторный:	А8-3	комп	671		4864910140		I	575
	а. Вентилятор центробежный исполнение 6, положение ЛО°	Ц4-70 № 8							
	б. Электродвигатель 960 об/мин. 5,5квт	4АI32S6							
III.2	Калорифер стальной пластинчатый многоходовой -30°С	КВБI0А-П	шт	796				4	I33,7
II2.2	-40°С	КВБI0А-П	шт	796				4	I33,7

Привязан

Инв. №

сф 684-02 7

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Теплоснабжение калориферов								
	Воздухосборник горизонтальный ø 159х4,5 ℓ=355	5.903-2	шт	796				4	7,9
	Неподвижная опора ТЗ.06	4.903-10 вып.4	шт	796				4	0,486
	Закладная деталь для термометра	ЗК4-3-75	шт	796				6	
	Закладная деталь для ТУДЭ		шт	796				2	
	Трубопровод из стальных электросварных труб ø 89х3	ГОСТ10704-76*	м	006		94307		218	6,36
	ø 108х4		м	006		94307		10	7,77
	Трубопровод из водогазопроводных труб ø 15	ГОСТ3262-75*	м	006		94013		5	1,16
	ø 40		м	006		94013		30	3,84
	Вентиляция								
	Решетки воздухоприточные типа Р-200	1.494-10	шт	796				116	
Ш.3	Подставки под калориферы типа П-00	4.904-25	шт	796				12	2,0
П2.3									
Ш.4	Гибкая вставка ВВ-22	5.904-5	шт	796				2	11,75
П2.4									
П1.5	Гибкая вставка ВН-15	5.904-5	шт	796				2	11,74
П2.5									

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П1.6	Воздухоприемное устройство с подвесным утепленным клапаном	5СIН000000-	комп	671				2	31,5
	в составе:	-04							
		I.494-27вып.7							
	а. Каркас 2 шт	5СIН.0I0.000-02							
	б. Клапан утепленный 4 шт	5СI.020.000-04							
	в. Устройство рычажное 2 шт	5СI.040.000							
	г. Решетки жалюзийные воздухозаборные неподвижные I6шт	ТУ36-I5I7-7I							
	д. Лебедка ручная 2 шт	I.494-27вып.I							
		ЛР00.000							
П1.7	Клапан воздушный утепленный	3.904-I5	шт	796				2	
П2.7	КВУ I000х600								
П1.8	Дверь герметическая утепленная Д Ус I,25х0,5	5.904-4	шт	796				2	33,6
П2.8									
П1.9	Переход из оцинкованной стали δ=Iмм ϕ 800 на II75хI235	ГОСТI9904-74*	шт	796				2	
П2.9	ℓ=600								
П1.I0	Переход из оцинкованной стали δ=Iмм 560х560 на I000хI000	ГОСТI9904-74*	шт	796				2	
П2.I0	ℓ=485								
П1.II	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали δ=*мм I000хI00	ГОСТI9904-74*	м	006				5	
П2.II									

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 32 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732121023		1	2,1
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732111064		4	1,4
	Кран поливочный ϕ 25 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732111064		2	1,4
	Кран поливочный ϕ 20 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732111063		4	0,9
	Водопровод подогретой воды								
	Водонагреватель электрический	ВЭП-600	шт	796				1	125
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 40 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732121024		8	4,5
	Горячий водопровод								
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 ГОСТ 18161-72	15кч18п2	шт	796		3732111034		2	1,4

Инв. №

ГИП	Павлов	06.85
Начотд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Начсект.	Блинов	
Рук.гр.	Морозов	
Инж.	Егорова	
Контр.	Кузьменко	

Привязан

Т.П. 801-2-69.86 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г. Калинин

СФ 684-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ø 32								
	ГОСТ 3262-75*		м	006				5,0	3,09
	ø 25		м	006				89,0	2,39
	ø 20		м	006				6,0	I,66
	ø I5		м	006				6,0	I,28
	Рукав напорный с текстильным каркасом ø 25 ГОСТ I8698-79*		м	006				70,0	I,0
	Рукав напорный с текстильным каркасом ø 20 ГОСТ I8698-79*		м	006				60,0	0,78
	Водопровод подогретой воды								
	Трубопровод из водогазопроводных труб ø 40 ГОСТ 3262-75*		м	006				40,0	3,84
	Горячий водопровод								
	Смеситель для умывальника настенный с верхним изливом ø I5								
	ГОСТ I9802-74*	СМ-УМ-НВР	шт	796				4	I,35
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ø 25								
	ГОСТ 3262-75*							7,0	2,39
	ø 20							I0,0	I,66
	ø I5							I2,0	I,28

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Тип Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация производственная								
	Трубопровод из асбоцементных труб ГОСТ 1839-80 ⌀ 150		шт	006				8,0	28,0
	Труба стальная ⌀ 273х5 L =1000 ГОСТ 10704-76		шт	796				2,0	33,04

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Шкаф распределительный на 5 групп с предохранителями НПН2-60 с токами плавких вставок IxI0+2x32+2x40A	ШРП-7370I-22У3	шт.	796				I	
	Щиток освещения с I2 автоматами АЕ-I03I-I с токами расцепителей I6А и выключателем ПВ3-I00 на вводе	ЯОУ-8502	шт.	796				I	
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В 250 ВА	ЯТП-0,25	шт.	796		343429506I		2	
	Пускатель магнитный с катушкой 220 В с током н.э.I6 А	ПМЕ-222	шт.	796				2	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В с током н.э.8,5 А	ПМЛ-I2I002	шт.	796				2	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В сттоком н.э.5 А	ПМЛ-I2I002	шт.	796				2	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В с током н.э.3,2 А	ПМЛ-I2I002	шт.	796				I	
	Пост управления кнопочный	ПКЕ-222-2	шт.	796				7	

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов		II 85
Нач.отд.	Чурилин		
Гл.спец.	Рыбаков		
Нач.сект.	Ударцев		
Ст.инж.	Ковлер		
Н.контр.	Кузьменко		II 85

Т.П. 801-2-69.86 ЭМ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г.Калинин

Сер 684-02 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство терморегулирующее делатометрическое	ТУДЭ-4	шт.	796				2	
	Термометр ртутный прямой с оправой	П-4-I°-240-66 ГОСТ2823*-73Е	шт.	796				2	
	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-37	шт.	796				2	
	Пакетно-кулачковый переключатель	ПКУ3-58С-0III	шт.	796				2	
	Пакетный выключатель 380 В 6,3 А	ПВ3-I0У3-56 исп.IУ	шт.	796				8	
	Пакетный выключатель 220 В I0 А	ПВ2-I0У3-56 исп.IУ	шт.	796				2	
	Звонок электрический 220 В	МЗ-I	шт.	796				2	
	Автоматический выключатель с током расцепителя 2 А	А63	шт.	796				2	
	Светильник с люминесцентными лампами	ЛСПI5-2х40	шт.	796				I48	
	Светильник с лампами накаливания	НСП02-I00	шт.	796				3	
	Светильник с лампами накаливания	НСП09-200	шт.	796				4	
	Светильник с лампами накаливания	НС002-I50	шт.	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа люминесцентная 220 В 40 Вт	ЛБР 40	шт.	796				296	
	Лампа накаливания 220 В I50 Вт	Б2I5-225-I50	шт.	796		3466II6II2		5	
	Лампа накаливания 220 В I00 Вт	БК2I5-225-I00	шт.	796		3466II7I24		3	
	Лампа накаливания 220 В 60 Вт	БК2I5-225-60	шт.	796		3466II7I22		I2	
		ГОСТ2239-79*							
	Кабель сечением 2 х 2,5 мм^2	АВНГ-0,66	км	008				0,240	
	Кабель сечением 3 х 2,5 мм^2	АВНГ-0,66	км	008				0,050	
	Кабель сечением 4 х 2,5 мм^2	АВНГ-0,66	км	008				0,692	
	Кабель сечением 2 х 6 мм^2	АВНГ-0,66	км	008				0,I00	
	Кабель сечением 3х4+Iх2,5 мм^2	АВНГ-0,66	км	008				0,I00	
	Кабель сечением 3хI0+Iх6 мм^2	АВНГ-0,66	км	008				0,I04	
		ГОСТI6442-80*							
	Кабель контрольный сечением 7 х 2,5 мм^2	АКШВГ	км	008				0,0I0	
		ГОСТI508-78Е							
	Провод сечением 2,5 мм^2	АПВ-660	км	008				0,236	
	Провод сечением I6 мм^2	АПВ-660	км	008				0,0I6	
		ГОСТ6323-79*							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемые подрядчиком								
	Трубопровод защитный из электросварных труб по ГОСТ I0704-76		м	006				3	
	⌀ 47 мм								
	Трубопровод защитный из винипластовых труб по		м	006				52	
	ТУ6-I9-05I.249-79 ⌀ 25 мм								
	Электроустановочные устройства								
	Выключатель брызгозащищенный 220 В, 6,3 А	0-I-IP44-I7-	шт.	796				I9	
		-6/220							
		ГОСТ9397-76							
	Розетка штепсельная	РШ-Ц-2-07-	шт.	796				I	
		-6/220							
		ГОСТ9397-76							
	Соединительная коробка	СК-I6	шт.	796				2	
	Коробка	У995У3	шт.	796		346474I22I		2	
		ТУ36-I689-78							
	Коробка	КОР-73У3	шт.	796		34647425II		I80	
		ТУ36УССР							
		667-75							
	Кронштейн	УII6У3	шт.	796		346473I02I		7	
		ТУ36-2240-80							

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru