ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-85.12 87
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
С ЭЛЕКТРОТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ

(СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

209684/1
9-196

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С ЭЛЕКТРОТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ

(СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Минсельхозом СССР, сводное заключение от 14.II.83г. №102

Введен в действие институтом "Гипронисельхоз", приказ от 30 декабря 1985 г. № 191-571

Главный инженер института Л.С.Бутаев

Главный инженер проекта О.Л.Левченкова

209684/2
19-196

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	2
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	3
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР. Деревянные конструкции	6
КЖ.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	8
КЖ.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	10
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	13
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	14
Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	16
СД.АР.ВМ	ВМ сметной документации к основному комплекту марки АР	19
СД.КЖ. ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ	27
СД.КМ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КМ	31
СД ТХ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	32
СД.ВК.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	33
СД.ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	34

209684/3

(У)

3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества,т	093000				
3	Швеллер №5, т	092500	168		0,034	
4	Сталь крупносортная,т	093100	168		0,049	
5	Уголок равнобок.50х50х5,т		168		0,046	
6	Сталь среднесортная,т	093200	168		0,008	
7	Полоса 5х50,т		168		0,007	
8	Полоса 5х60,т		168		0,001	
9	Сталь мелкосортная,т	093300	168		0,038	
10	Уголок равнобок.32х32х3,т		168		0,020	
11	Полоса 4х40,т		168		0,012	
12	Полоса 5х30,т		168		0,003	
13	Круг 12,т		168		0,003	
14	Катанка ∅ 8, т	093400	168		0,001	
15	Сталь толстолистовая	097100	168		0,102	
16	рядовых марок (от 4 мм),т					
17	толщиной 10 мм		168		0,052	
18	толщиной 25 мм		168		0,050	
19	Сталь тонколистовая	097200	168		0,060	
20	толщиной от 1,9 до 3,9 мм,т					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 13.03.86

Инв. № подл. 2016-84/4

Привязан

Инв. №

ГИП	Лобаненко	
Нач.от.	Быстров	
Гл.инж.	Иванов	
Н.кон.	Королева	
Гл.спец.	Лапин	
Рук.гр.	Рулев	
Инж.	Николаи	

ТХ.ВМ.

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОСЕЛЬХОЗ

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	толщиной 2 мм		I68		0,060	
2	Сталь тонколистовая					
3	толщиной I-I,8 мм,т	097300	I68		0,037	
4	толщиной Iмм		I68		0,037	
5	Кровельная сталь,т	097400	I68		0,028	
6	толщиной 0,5 мм		I68		0,028	
7						
8	Итого сортового проката					
9	обыкновенного качества,т		I68		0,324	
10						
11	Итого в натуральной массе					
12	с учетом отходов					
13	(3,7%),т		I68		0,336	
14						
15	Всего стали, приведенной					
16	к классу С38/23,т		I68		0,420	
17						
18	Трубы сварные водогазопро-					
19	водные (газовые),т	I38500	I68			
20						
21	25х3,2,м		006		I3,2	
22						
23	т		I68		0,032	
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТХ.ВМ.

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Расход
1	40х3,5,м		006		20,0	
2	т		168		0,100	
3						
4	Итого в натуральной массе					
5	с учетом отходов (3,7%)					
6	м		006		40,6	
7	т		168		0,137	
8	Материалы теплоизоляционные	576000				
9	Вата минеральная,м3	576110	113		0,3	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата 15.03.86

Инв. № подл. 209684/6

Привязан

Инв. №

ТХ.ВМ

Лист 3

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

(У)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильной деревообраба-					
3	тывающей промышленности					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно),м2	536II0	055	I8,30		
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно),м2	536I30	055	9I,08		
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно),м2		055	69,60		
11	Пиломатериалы качественные					
12	(необрезные),м3	533I00	II3	27,85	I6,49	44,34
13	Плиты древесноволокнистые					
14	твердые, м2	553622	055	33,4		
15	Фанера клеенная,м3	55I000	II3	0,79		
16	Плиты древесноволокнистые					
17	мягкие,м2	553622	055	227 5		
18	Расход пиломатериалов в					
19	круглом лесе,м3		II3			75,69
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 209684/2

Инв. №

ГИП	Левченко
Нач.отд.	Гомзяков
Гл.арх.	Гаврилов
Н.кон.	Гаврилов
Гл.спец.	Юдин
Ст.арх.	Маргулис

Привязан

АР.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР. Деревянные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой,т		168			
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная,т	093300,				
7		095300	168		0,10	
8	Сталь среднесортная,т	093200				
9		095200	168		0,06	
10	Металлоизделия производственного					
11	назначения(петли),т	120000	168	0,14		
12	Сталь кровельная,т	097400	168		0,42	
13	Материалы тепло и звукоизоля-					
14	ционные,м3	576000	113			
15	Изделия минераловатные тепло и					
16	звукоизоляционные,м3	576200	113	184,2	58,0	242,2
17	Толь кровельный,м2	577404	055		1400	
18	Рубероид,м2	577402	055	753,3		
19	Материалы рулонные кровельные					
20	и гидроизоляционные,м2	577400	055	2015,4		
21	Листы асбестоцементные кровель-	578111	тыс. усл. плиток		1759,70	
22	ные волнистые тыс.усл.плиток					
23	Листы асбестоцементные плоские тыс.усл.плиток	578105	тыс. усл. плиток		154,00	
24	Битум,т			5,4		

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. 2096-84/8 | Подпись и дата | Взам. инв. №

АР.ВМ

Лист 4

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.107—80. Форма 1а. со штампом привязки со формы 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества	093000				
3						
4	Сталь арматурная, класса А-III,т	093004	I68		0,0028	0,0028
5	Итого сортового проката					
6	обыкновенного качества,т		I68		0,0028	0,0028
7	Сталь сортовая конструкционная	095I00	I68		0,0I3	0,0I3
8	Итого стали в натуральной					
9	массе,т		I68		0,0I60	0,0I60
10						
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь крупносортная,т	095I00	I68		0,0I3	0,0I3
14	Катанка,т	093400	I68		0,0028	0,0028
15						
16	Итого стали,приведенной					
17	к стали класса А-I,т		I68		0,004	0,004
18	То же ,к стали класса С38/23,т		I68		0,0I3	0,0I3
19	Всего стали,приведенной					
20	к классам А-I и С38/23,т		I68		0,0I7	0,0I7

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 22858/а 24.82

Инв. №

ГИП	Левочкина		
Нач.от.	Ветошкин		
Гл.конс.			
Отд.	Железобетонных		1985
Н.контр.	Ахин		
Гл.спец.	Ахин		
Рук.гр.	Котлер		
Инж.	Колесина		

Привязан

КЖ.КМ

ВК по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ.Монолитные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипронисельхоз

Формат А4

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Портландцемент М 200	573III	I68		[illegible]	[illegible]
2	М 400	573II2	I68		I,62	I,52
3	Итого, приведенного к М 400		I68			3,95
4	Инертные материалы					
5	Щебень, м3	57III0	II3		I4,5I	I4,5I
6	Песок естественный, м3	57II40	II3		I0,82	I0,82
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата 13.03.86

Инв. № подл. 209684/10

Привязан

Инв. №

КЖ.ВЛ

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 2

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Сталь для армирования					
3	железобетонных конструкций					
4						
5	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	2,83	0,56I	3,37
6	Сталь арматурная класса А-II,т		I68	3,644	-	3,644
7	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	II,7I4	2,949	I4,663
8	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	2,I02	-	2,I02
9						
10	Всего стали для армирования					
11	ж.б. конструкций		I68	20,23	3.3988	23,78
12						
13	Сталь сортовая конструкцион-					
14	ная и прокат листовой,т		I68	2,48	0,98	3,46
15						
16	Всего стали для армирования					
17	ж.б. конструкций, сортовой					
18	конструкционной и					
19	проката листового в натураль-					
20	ной массе,т		I68	22,76	4,38	27,I4

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 209684/11/12.05.86

Инв. №

ГИП	Левченко	
Нач.отд.	Гомзяков	
Гл.кон. отд.	Теляковский	
Н.кон.	Юдин	
Гл.спец.	Юдин	
Рук.гр.	Котляр	
Инж.	Кошкина	

Привязан

КЖ ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
р	1	3

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

(У)

II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Катанка, т	093400	I68	4,20	0,24	4,44
4	Сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,226	0,05	0,276
5		093300	I68	9,865	2,927	I2,79
6	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,0096	0,I80	0,I896
7		093200	I68	3,I7	0,I58	3,328
8	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,29	0,57I	I,86I
9		092500	I68	2,433	-	2,433
10	Сталь толстолистовая,т	097I00	I68	0,947	0,098	I,045
11						
12	Металлоизделия промышлен-					
13	ного назначения(метизы)	I20000	I68	0,003	-	0,003
14	Проволока стальная низкоуглеро-					
15	дистая обыкновенного качества для ж/б (Вр)	I2I300	I68	5,024	0,405	5,429
16	Итого стали для армирования					
17	ж.б. конструкций					
18	проката листового,метизы					
19	в натуральной массе,т		I68	27,78	4,783	32,563
20						
21	Итого стали,приведенной к					
22	классу А-I,т		I68	34,23	5,440	39,67
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата 15.03.86.

Инв. № подл. 209684/12

Привязан

Инв. №

КЕ.ВМ2

Лист 2

Формат А4

ИИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а. со штампом привязки по форме 1

(У) I2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же к стали класса С38/23,т		I68	2,48	0,98	3,46
2						
3	Всего стали,приведенной к					
4	классам А-I и С38/23,т		I68	36,7I	8,423	44,II
5						
6	Портландцемент					
7	М300,т	573III	I68	I,05	-	I,05
8	М400,т	573II2	I68	I42,86	27,06	I69,92
9	Итого приведенного к М400,т		I68	I44,66	27,22	I7I,88
10						
11	Инертные материалы:					
12	Щебень,м3	57III0	II3	223,6	23,I7	246,77
13	Песок естественный,м3	57II40	II3	I77,76	2I,07	I98,83
14	Песок искуственный,м3		II3	9I,36	3I,53	I22,92
15	Пористые заполнители	57I200	II3	I67,I8	65,85	233,03
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. 209684/13 | Подпись и дата 13.03.86 | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

КЖ.ВМ2

Лист 3

Формат А4

ЦИТП 54 50194

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т		I68	0,005		0,005
3	В том числе: по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,00I		0,00I
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,002		0,002
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,00I		0,00I
8	Сталь тонколистовая толщи-					
9	ной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
10	Сталь толстолистовая рядо-					
11	вых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,00I		0,00I
12						
13	Трубы стальные водогазо-					
14	проводные, м	I38500	006	65,0		65,0
15	т	I38500	I68	0,I39		0,I39
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 2096841/14 13.03.86

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.от.	Коростелев	
Гл.спец.	Ковальчикин	
Н.кон.	Панисова	
Рук.гр.	Павлова	
Ст.инж.	Яковлева	

Привязан

ВК.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

ИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная и прокат листовой					
3	в натуральной массе,т		I68	2,257		2,257
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,395		0,395
7	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,I64		0,I64
8	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,099		0,099
9	Сталь тонколистовая толщи-					
10	ной от I,0 до 3,9 мм,т	097300	I68	I,I53		I,I53
11	Сталь кровельная,т	097400	I68	0,446		0,446
12	Металлоизделия промышлен-					
13	ного назначения(метизы),т	I20000	I68	0,04		0,04
14	Проволока ø 3 класс I,т					
15	Пружина класс II, разряд I,					
16	витков II,т					
17	Воздуховод из полиэтилено-					
18	вой перфорированной					
19	пленки,м		006	I30		I30
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.от.	Новоселов	
Н.кон.	Мачисова	
Гл.спец.	Левчунов	
Рук.гр.	Куликов	
Ст.техн.	Киреева	

Привязан

ОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
р	I	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы теплоизоляцион-					
2	ные	576000				
3	Изделия минераловатные					
4	тепло- и звукоизоляционные,					
5	м3	576200	113	5		5
6	Битум нефтяной,т	025621	168	0,013		0,013
7	Фольгоизол, м2	577451	055	73		73
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ОВ.ВМ

Лист 2

(У)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Катанка,6,0,т		I68	-	0,I7I	0,I7I
3	Итого в натуральном					
4	виде с учетом отходов (2,0%),т		I68	-	0,I74	0,I74
5	Трубы стальные					
6	Труба электросварная с					
7	полностью сплющенным гратом				0,004	0,004
8	I8xI,6,км	I30300	008	-	(0,006)	(0,006)
9	т	I30300	I68	-	0,002 (0,004)	0,002 (0,004)
10	25xI,6 км	I30300	008		0,006	0,006
11	т	I30300	I68	-	0,006	0,006
12	Труба неоцинкованная с пол-					
13	ностью сплющенным гратом					
14	Мр15х2,5 км	I30000	008		0,005	0,005
15	т	I30000	I68	-	0,003 (0,005)	0,006 (0,005)
16	Мр25х2,8 км	I30000	008	-	0,005	0,005
17	т	I30000	I68	-	(0,0I) 0,0I	(0,0I) 0,0I
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 20628II/I2I2-88, 27.04

Привязан

Инв. №

ГИП	Корчемкина	
Нач.отд.	Гуляев	
Зам.гл.инж.	Выборнов	
Н.контр.	Дементьева	
Гл.спец.	Ухлова	
Рук.гр.	Ткачев	
Ст.инж.	Сельман	

ЭВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки З.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Трубы пластмассовые					
2	Труба винипластовая гладкая					
3	усиленного типа из вторичного					
4	сырья с наружным диаметром					
5	20 мм					
6	ПВХ-В-ЭП20У					
7	км	224000	008	-	0,006	0,006
8	т	224000	168	-	0,001	0,001
9	Труба винипластовая с одним					
10	раструбом усиленного типа					
11	с наружным диаметром 20 мм					
12	ПВХ-ВР-ЭП20У					
13						
14	ТУ6-19-051-249-79 км	224000	008	-	0,014 (0,036)	0,014 (0,036)
15	т	224000	168	-	0,002 (0,004)	0,002 (0,004)
16	25 мм км	224000	008	-	0,024 (0,005)	0,024 (0,005)
17	т	224000	168	-	0,005 (0,001)	0,005 (0,001)
18	32 мм км	224000	008	-	0,007 (0,012)	0,007 (0,012)
19	т	224000	168	-	0,002 (0,003)	0,002 (0,003)
20	50 мм км	224000	008	-	0,01	0,01
21	т	224000	168	-	0,006	0,006
22						
23						
24						

Инв. № подл. 209684/18 | Подпись и дата 13.03.86. | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Э.ВЛ

Лист 2

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба полиэтиленовая высо-						
2	кого давления среднего						
3	типа с наружным диаметром						
4	20 мм ПВД-20С						
5	ГОСТ I8599-73	км	224000	008	-	0,024 (0,047)	0,024 (0,047)
6		т	224000	I68	-	0,003 (0,005)	0,003 (0,005)
7	25 мм	км	224000	008	-	0,03	0,03
8		т	224000	I68	-	0,006	0,006
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Э.ВЗ

Лист 3

Формат А4

(У)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68		2,97	2,97
3						
4	Битумы нефтяные строительные					
5	твердых марок,т	025621	I68		0,30	0,30
6						
7	Металлоизделия					
8	промышленного назначения					
9	(метизы), т	I20000	I68		0,88	0,88
10						
11	Поковки,т	I20001	I68		0,77	0,77
12						
13	Сталь толстолистовая					
14	толщ. I,5-I,9 мм,т	097300	I68		0,II	0,II
15						
16	Итого металлоизделий					
17	промышленного назначения,					
18	т	I21300	I68		0,88	0,88
19						
20	Итого стали,приве-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СД АР ВI

Нач.от.Сизорин		ВI по сметной документации к основному комплекту марки АР	Стадия Р	Лист I	Листов 8
Гл.спец.Овсеня			ГИПРОНЕФТЕХОЗ		
Рук.гр.Пугачева					
Исполн.Захарова					
Провер.Пугачева					

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по Форме 3

(У) 20

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	данной к стали					
2	класса С38/23,т		I68		0,88	0,88
3						
4	Всего стали,приведенной к					
5	стали класса С38/23,т		I68		0,88	0,88
6						
7	Всего металлоизделий промыш-					
8	ленного назначения,т		I68		0,88	0,88
9						
10	в том числе по укруп-					
11	ненному сортаменту					
12						
13	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		0,77	0,77
14						
15	Сталь тонколистовая					
16	толщиной I,5-I,9 мм,т	097200	I68		0,II	0,II
17						
18	Всего приведенной					
19	стали к классу					
20	С38/23,т		I68		0,88	0,88
21						
22	Материалы лакокра-					
23	сочные,кг	23I000	II6		I53,8	I53,80
24						

Инв. № подл. 209684/21 | Подпись и дата 13.06.86. | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

СД АР ВМ

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед.изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Краски цинковые					
2	тертые,кг	231711	116		4,19	4,19
3						
4	Краска нефтеполимерная,кг	231722	116		28,64	28,64
5						
6	Краска огнезащит-					
7	ная,кг	231712	116		25,28	25,28
8						
9	Краски сухие,кг	232942	116		17,19	17,19
10						
11	Краски тертые, кг	231722	116		0,67	0,67
12						
13	Лак ХС-76,кг	231321	116		30,0	30,0
14						
15	Олифа,кг	231822	116		9,77	9,77
16						
17	Растворитель,кг	231912	116		2,52	2,52
18						
19	Шпатлевка масляно-клеевая,кг	231254	116		35,34	35,34
20						
21	Продукция лесозаготовительной					
22	и лесопильно-деревообраба-					
23	тывающей промы-					
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

СД АР ВМ

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ленности	530000				
2						
3	Пиломатериалы качествен-					
4	ные,м3	533I00	II3		33,92	33,92
5						
6	В том числе					
7						
8	Доски для чистых					
9	полов,м3	536I7I	II3		26,36	26,36
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе,					
13	м3		II3		50,88	50,88
14						
15	Щебень,м3	57III0	II3		I62,2	I62,2
16						
17	Песок строительный природ-					
18	ный, м3	57II40	II3		79,I4	79,I4
19						
20	Цемент,т	573000				
21						
22	Портландцемент,т.	573II0	I68			
23	М300,т	573I5I	I68		0,40	0,40
24	М400,т	573II2	I68		20,99	20,99

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

СД АР ВЛ

Лист 4

Формат А4

ЦИТП 54 50194

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	М500, т	573113	168		16,31	16,31
2						
3	Цемент, приведенный к марке					
4	М400, всего, т		168		39,32	39,32
5						
6	В том числе на:					
7						
8	изготовление монолитных же-					
9	лезобетонных и бетонных кон-					
10	струкций, т		168		38,18	38,18
11						
12	Известь негашеная, т	574411	168		0,60	0,60
13						
14	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		6,47	6,47
15						
16	Материалы тепло- и звуко-					
17	изоляционные, м3	576000				
18						
19	Вата минеральная, м3	576110	113		2,65	2,65
20						
21	Плиты минераловатные полу-					
22	жесткие					
23	М150, м3	576200	113		2,76	2,76
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата 13.03.86

Инв. № подл. 209684/24

Привязан

Инв. №

СД АР ВМ

Лист 5

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы рулонные					
2	кровельные и гидроизоляцион-					
3	ные, м2	577400	055		I89,5	I89,5
4	Рубероид, м2	577402	055		59,73	59,73
5						
6	Толь, м2	577404	055		I29,8	I29,8
7						
8	Листы асбестоцементные кон-					
9	структивные плоские, тыс.					
10	усл. плит	578I05	732		0,64	0,64
11						
12	Стекло строитель-					
13	ное	59I000				
14						
15	Стекло оконное, м2	59II20	055		I4I,3	I4I,3
16						
17	Антисептическая паста,					
18	кг	0255II	II6		II,88	II,88
19						
20	Алебастр, т	57443I	I68		0,0I2	0,0I2
21						
22	Аммоний фосфорнокислый, кг	2I48I5	II6		I0,0	I0,0
23						
24	Аммоний серно-					

Инв. № подл. 209684/25 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

СД АР ВМ

Лист 6

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Кислый, кг	214160	II6		[illegible]	[illegible]
2						
3	Войлок строительный, м2	8I6II2	055		I,28	I,28
4						
5	Жидкость гидрофобизирующая					
6	ГКЕ-I0, кг	222993	II6		I75,9	I75,9
7						
8	Замазка меловая, кг	577540	II6		56,7	56,7
9						
10	Кислота ортофосфорная, кг	2I2I4I	II6		0,24	0,24
11						
12	Натрий кремнефтористый, кг	2I5622	II6		2,0	2,0
13						
14	Очеси, кг		II6		2,I6	2,I6
15						
16	Пакля пропитанная,					
17	кг	23329I	II6		I30,2	I30,2
18						
19	Проволока цинковая, кг		II6		5,I4	5,I4
20	Раствор известковый, м3		II3		0,56	0,56
21						
22	Раствор декоративный,					
23	кг		II6		0,79	0,79
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл 209684/26 13.03.86.

Привязан

Инв. №

СД АР ВМ

Лист 7

Формат А4

ЦИТП 64 50104

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а. со штампом привязки по форме 1

(У)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сетка проволочная					
2	(тканая),м2		055		I9,44	I9,44
3						
4	Совол пластифика-					
5	торный, кг		II6		I,52	I,52
6						
7	Тесьма, м		006		8,0	8,0
8						
9	Ткань прорезиновая,					
10	м2		055		I,35	I,35
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

СД АР ВЛ

Лист 8

Формат А4

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68		I,8I	I,8I
3						
4	Металлоизделия промышлен-					
5	ного назначения					
6	(метизы),т	I20000	I68		0,00I	0,00I
7						
8	Поковки,т	I2000I	I68		0,00I	0,00I
9						
10	Итого металлоизделий					
11	промышленного					
12	назначения,т	I2I300	I68		0,00I	0,00I
13						
14	Всего стали,приведенной к					
15	стали класса С38/23,т		I68		0,00I	0,00I
16						
17						
18	в том числе по укрупненному					
19	сортаменту					
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 13.03.86

Инв. № подл. 2096-84/28

Инв. №

Привязан

СД КЖ ВМ

Нач.от. Сизорин
Гл.спец. Овсепян
Рук.гр. Пугачева
Исполн. Захарова
Проверил Пугачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,00I	0,00I
2						
3	Всего приведенной стали					
4	к классу С38/23, т		I68		0,00I	0,00I
5						
6	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6		7,56	7,56
7						
8	Грунтовка ФЛ-03Ш,					
9	кг	23I243	II6		2,70	2,70
10						
11	Эмаль ХВ-785, кг	23I3I2	II6		4,86	4,86
12						
13	Продукция лесозаготови-					
14	тельной и лесопильно-					
15	деревообрабатываю-					
16	щей промышленности	530000				
17						
18	Лесоматериалы круг-					
19	лые, используемые					
20	без переработки, м3	53I400	II3		0,II	0,II
21						
22	Пиломатериалы качественные,					
23	м3	533I00	II3		2,0	2,0
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 209684/25

Привязан

Инв. №

СД КК ВМ

Лист 2

Формат А4

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Расход пиломатериалов					
2	в круглом лесе,					
3	м3		113		3,0	3,0
4						
5	Щебень, м3	571110	113		12,11	12,11
6						
7	Песок строительный					
8	природный, м3	571140	113		19,5	19,5
9						
10	Цемент, т	573000				
11						
12	Портландцемент, т	573110	168			
13						
14	М400, т	573112	168		9,1	9,1
15						
16	Цемент, приведенный					
17	к марке 400, всего, т		168		9,1	9,1
18						
19	Материалы тепло-					
20	и звукоизоляционные	576000				
21						
22	Плиты минерало-					
23	ватные полужесткие,					
24	м3	576200	113		72,11	72,11

Взам. инв. №

Подпись и дата 13.03.86.

Инв. № подл. 209684/30

Привязан

Инв. №

СД КШ ВМ

Лист 3

Формат А4

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы рулонные					
2	кровельные и гидроизоля-					
3	ционные, м2	577400	055		851,4	851,4
4						
5	Пергамин, м2	577431	055		851,4	851,4
6						
7	Гернитовые проклад-					
8	ки, м		006		696,2	696,2
9						
10	Клей-мастика					
11	КНЗ, т		168		0,09	0,09
12						
13	Мастика МСУ-50, т	251329	168		0,48	0,48
14						
15	Прокладки уплотнительные,					
16	30 мм, м		006		1692	1692
17						
18						
19	Растворитель, кг	025113	116		2,37	2,37
20						
21	Стекло жидкое, т	214512	168		0,044	0,044
22						
23						
24						

Инв. № подл. 209184/31 | Подпись и дата 13.03.86 | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

СД КЕ ВМ

Лист 4

(У) 31

Настроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116		66,18	66,18
2						
3						
4	Грунтовка ГФ-021, кг	231213	116		7,57	7,57
5						
6	Растворитель, кг	231912	116		14,52	14,52
7						
8	Эмаль ХВ-125, кг	231312	116		44,09	44,09
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 15.03.86

Инв. № подл. 2096841/32

Инв. №

Привязан

СД КМ ВМ

Нач.от.	Сизорин		
Гл.спец.	Овсепян		
Рук.гр.	Цутачева		
Исполн.	Захарова		
Провер.	Цутачева		

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

ЦИТП 54 50193 ГОСТ 21.109—80. Форма 1, со штампом привязки по форме 2

(У)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы					
2	лакокрасочные, кг	23100	II6		5,64 / 3,47	5,64 / 3,47
3	Растворитель, кг		II6		I,30 / 0,80	I,30 / 0,8
4	Эмаль, кг		II6		4,34 / 2,67	4,34 / 2,67
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № | Привязан

СД ТХ ВМ

Нач.отд. Сизорин
Рук.гр. Конокотина
Испол. Бенгус
Провер. Конокотина

ВМ по сметной документации к основному комплекту ТХ

Стадия	Лист	Листов
р	I	I

ГИПРОПИСЕЛЬХОЗ

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные,					
2	кг	23I000	II6		3,59	3,59
3						
4	Грунтовка ФЛ-03К, кг	23I243	II6		I,02	I,02
5						
6	Растворитель, кг	23I9I2	II6		0,73	0,73
7						
8	Эмаль ХВ-I25, кг	23I3I2	II6		I,84	I,84
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 13.03.86

Инв. № подл. 2090-84/34

Инв. №

Привязан

СД ВК ВМ

Нач.от.	Сизорин	
Гл.спец.	Овсепян	
Рук.гр.	Пугачева	
Исполн.	Захарова	
Провер.	Пугачева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

ЦИТП 54 50193

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		I,I9	I,I9
3						
4	Битумы нефтяные					
5	строительные твердых					
6	марок, т	02562I	I68		I,II	I,II
7						
8	Ткань стеклянная,					
9	тыс.м2	59520I	056		0,0I7	0,0I7
10						
11	Асбест коротковолокнис-					
12	тый, кг		II6		32,0	32,0
13						
14	Бензин Б-70, кг	025II3	II6		4,8	4,8
15						
16	Лента стальная					
17	упаковочная, кг		II6		4,9	4,9
18						
19	Наполнитель, кг		II6		5I6,8	5I6,8
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 13.05.86

Инв. № подл. 209684/35

Инв. №

Нач.отд. Сизорин
Гл.спец. Овсепян
Рук.гр. Пугачева
Исполн. Захарова
Проверил Пугачева

Привязан

СД ОВВМ

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
р	I	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

(У)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Проволока стальная					
2	отожженная черная,					
3	кг		116		3,65	3,65
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 209684(36) 13.05.86

Привязан

Инв. №

СД ОВ ВЛ

Лист 2

Подписано в печать 24/III-89 Заказ 1025 Тираж 150
Ф-ка «Картолитография», ул. Зорге, 15

Формат А4

gost.e-ecolog.ru