ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Шифр 110-85

ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ ДО 6 М ИЗ АРБОЛИТА ДЛЯ САМОНЕСУЩИХ СТЕН ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выпуск 3

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Шифр 110-85

ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ ДО 6 М ИЗ АРБОЛИТА ДЛЯ САМОНЕСУЩИХ СТЕН ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выпуск 3

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Зам. директора С. М. Гликин

Зав. отделом Г. М. Смилянский

Гл. инженер проекта М. А. Беглецова

Ответственный исполн. И. А. Власова

Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, письмо от 06.12.85 N 2/3-547

Код карты	Код формы	Код этапа
1201060	0	3

Карта технического уровня и качества продукции

Наименование продукции: 01 Панели длиной до 6 м из арболита для самонесущих стен зданий промышленных предприятий

Условное обозначение продукции: 02 ПСБО.12.25-А-1

Код продукции: 03

Зам. директора ЦНИИ промздании Госстроя СССР — С.М. Глыкин

Гл. инженер проекта — М.Л. Беглецова

Код карты	Код формы	Код этапа
1201061	1	3

Карта составлена	04	86
Регистрационный номер	05	*
		*
		*
Дата регистрации	06	*
Дата внесения изменений	07	

1. Общие данные о продукции

Назначение и область применения продукции	08	Панели длиной до 6 м из арболита для самонесущих стен зданий промышленных предприятий	
Характеристика продукции	09	11	
Ведущая организация		ЦНИИпромзданий	
Ведущее министерство			10 *
			11 *
Предприятие-разработчик		ЦНИИпромзданий	
			12
Министерство-разработчик		Госстрой СССР	13
Дата начала разработки			14 1.1.85
Дата окончания разработки			15 30.6.85
Дата и номер акта приемки опытного образца (опытной партии)	16	*	
Предприятие-изготовитель			17 *
Министерство-изготовитель			18 *
Дата начала серийного производства			19 *
Нормативный срок обновления			20
Обозначение НТД	21	*	
Код плана	22	1	
Код позиции плана	23	1	
Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой	24	SU	
Страны, в которые экспортируется продукция	25	SU	
Результаты оценки технического уровня и качества продукции	26	*	
Рекомендации приемочной комиссии	27	*	
Экономический эффект	28	*	
Лимитная цена	29	Прейскурант 05-14-01/1984, доп. 2	

Зав. лаб.	Сучанский	
Н. карты	Беглецова	
ГИП	Беглецова	
Ст. инж.	Власова	

110-85.3 КУ

Карта технического уровня и качества продукции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

ЦНИИпромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Код карты	Код формы	Код этапа
1201052	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ ОТТ	Оцениваемой продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов		
									отечественного	зарубежного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Показатели назначения			стандарт ОТТ отсутствует	*			*	*	*	*	
1.1. Основные размеры ПСБ12.25-А-1											
- длина		мм			5980	5980					
- высота		мм			1180	1180					
- толщина		мм			250	250					
1.2. Вид материала					Поризованный арболит	Поризованный арболит					
1.3. Вид армирования					Обычное	Обычное					
1.4. Технология изготовления					Поточно-агрегатная	Поточно-агрегатная					
2. Показатели конструктивности											
2.1. Конструкция панели					Однослойная	Однослойная					
2.2. Нормируемые прочностные показатели арболита:											
- класс прочности на сжатие арболита					В2	В2					
- отпускная прочность	%				80	80					
2.3. Морозостойкость					$Мрз$ 35	$Мрз$ 35					
2.4. Максимальное значение отпускной влажности арболита	%				20	20					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Код карты	Код формы	Код этапа
1201052	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ ОТТ	Оцениваемой продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов		
									отечественного	зарубежного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31											
2.5. Классы арматурной стали		—	Стандарт отсутствует	*	A-I; A-III; Вр-I	A-I; A-III; Вр-I	*	*	*	*	
2.6. Толщина защитного слоя арболита до арматуры		мм			50	50					
2.7. Предельное отклонение толщины защитного слоя арболита до арматуры		мм			5	5					
2.8. Средняя плотность арболита		кг/м3			700	700					
2.9. Коэффициент теплопроводности		Вт/м°с			0,26	0,26					
2.10. Отклонение от линейного размера для панелей длиной 6м											
- по длине панели		мм			+5; -10	+5; -10					
- по высоте и толщине панели		мм			±5	±5					
2.11. Разность диагоналей для панелей длиной 6м		мм			10	10					
2.12. Прямолинейность профиля лицевых поверхностей:											
- на участке длиной 2м		мм			3	3					
- на всей длине панели		мм			6	6					
2.13. Масса панели		кг			1834	1834					
2.14. Отклонение фактической массы панели от номинальной		%			±7	±7					

Код карты	Код формы	Код этапа
1201082	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ ОТТ	Оцениваемой продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов		
									отечественного	зарубежного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31											
3. Показатели защиты от внешних воздействий			стандарт ОТТ отсутствует	*			*	*	*	*	
3.1. Вид антикоррозионной защиты арматуры		%			3 (нитрит натрия)	3 (нитрит натрия)					
3.2. Вид антикоррозионной защиты стальных закладных изделий		мкм			200 (алюминий одно метал. покрытия)	200 (алюминий одно метал. покрытия)					
4. Показатели эстетичности											
4.1. Вид отделки наружной лицевой поверхности					Плитка керамическая глазур.	Плитка керамическая глазур.					
5. Расход основных материалов[2]											
5.1. Расход арболита		м³			1,49	1,49					
5.2. Расход цементно-песчаного раствора М100		м³			0,28	0,28					
5.3. Расход стали		кг			22,2	22,2					

Код карты	Код формы	Код этапа
	3	

3. Сведения о представителях типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Код продукции	Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя	Номер государственной регистрации продукции	Дата государственной регистрации продукции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35									

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Код карты	Код формы	Код этапа
1201084	4	3

ru.bosco-e-tasos.ru

4. Данные об аналогах

Наименование данных		Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
Условное обозначение продукции	36			
Код продукции	37			
Страна	38			
Предприятие-изготовитель	39			
Год поставки продукции на производство	40			
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41			
Источники информации	42			
Место хранения информации	43			

Код карты	Код формы	Код этапа	Номер строки	Код показателя
	5			

5. Сведения о качестве продукции

Наименование продукции 01

Условное обозначение продукции 02

Код продукции 03

Предприятие-изготовитель 17

Министерство-изготовитель 18

Года начала серийного производства 19

5.1 Данные об аттестации продукции

Регистрационный номер решения ГАК	45		
Дата регистрации	46		
Категория качества	47		
Дата решения Комиссии Совета безопасности Комитета по делам архитектуры при Госстрое СССР о выдаче аттестата	48		

5.2 Данные по результатам государственных испытаний продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица показателя	Значение показателя