ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-100.12.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-100.12.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом
Гипронисельхоз

Утвержден Госагропромом СССР
распорядительным письмом
от 27.10.76 № 805-42/35.
Введен в действие институтом
"Гипронисельхоз", приказ от
06.11.87 № 244-п

Гл.инженер института В.А.Чернояров
Гл.инженер проекта В.М.Ольферьев

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	2
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	3
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	5
КЖ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	7
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	I2
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I3
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	I5
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	I9
СД ТХ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	2I
СД АР.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР	22
СД КЖ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ	27
СД ВК.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	30
СД ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	3I

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3						
4	Прокат из стали углеродистой					
5	общего назначения,т		I68		0,255	0,255
6						
7	Итого стали конструкционной					
8	в натуральной массе,т		I68		0,255	0,255
9	в т.ч. сталь крупносортная,т	095I00	I68		0,006	0,006
10	в т.ч. сталь тонколистовая					
11	толщ. от I,9 до 3,9 мм,т	097200	I68		0,249	0,249
12						
13	Итого стали конструкционной					
14	приведенной к С38/23,т		I68		0,255	0,255
15						
16	Всего стали в натуральной					
17	массе,т		I68		0,255	0,255
18	в т.ч. сталь крупносортная,т	093I00	I68		0,006	0,006
19	в т.ч. сталь тонколистовая					
20	толщиной от I,9 до 3,9,т	097200	I68		0,249	0,249

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

801-2-I00.12.87 ТХ.ВМ

ГИП Олферьев

Нач.отд. Иваненко

Н.контр. Корсаева

Гл.спец. Орлов

Ст.инженер Ермолаева

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали приведенной					
2	к классам А-I и С38/2 ,т		I68		0,255	0,255
3	в т.ч. на строительные					
4	стальные конструкции,т		I68		0,255	0,255
5						
6	Продукция деревообрабатывающей					
7	промышленности	530000				
8						
9	Пиломатериалы качественные,м3	533I00	II3		0,3I2	0,3I2
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе, м3		II3		0,469	0,469
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

80I-2-I00.I2.87 ТХ.ВМ

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая					
2	конструкционная	095000				
3						
4	Прокат из стали углеродистой					
5	общ. назначения, т		I68	0,405	0,I35	0,540
6						
7	Итого стали конструкционной					
8	в натуральн. массе,т		I68	0,405	0,I35	0,540
9	в т.ч. сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,405		0,405
10	в т.ч. сталь среднесортная,т	095200	I68		0,I35	0,I35
11						
12	Итого стали конструкционной					
13	привед. к С38/23,т		I68	0,405	0,I35	0,540
14						
15	Всего стали в натуральной					
16	массе,т		I68	0,405	0,I35	0,540
17	т.ч. сталь крупносортная,т	093I00	I68	0,405		0,405
18	в т.ч. сталь среднесортная,т	093200	I68		0,I35	0,I35
19						
20	Всего стали привед. к классам					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (не типовых) конструкций и изделии

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

801-2-I00.I2.87 АР.ВМ

ГИП	Олёзрьев	
Нач.отд.	Вислогуз	
Ч.констр.	Трейбач	
Кл.спец.	Васильев	
Инженер	Могулко	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	А-I и С38/23,т		I68	0,405	0,I35	0,540
2	в т.ч. на строительные					
3	стальные конструкции,т		I68		0,I35	0,I35
4						
5	Продукция деревообрабатывающей					
6	промышленности	530000				
7						
8	Пиломатериалы качественные,м3	533I00	II3	I0,230		I0,230
9	Плиты древесноволокнистые,м2	553622	055	II,076		II,076
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе, м3		II3	I5,566		I5,566
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

80I-2-I00.I2.87 АР.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3						
4	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	I,0I3		I,0I3
5	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	0,463		0,463
6	Катанка,т	093400	I68	0,550		0,550
7	Сталь арматурная класса					
8	А-Ш, А-ШВ,т	093004	I68	3,365		3,365
9	Сталь среднесортная,т	093200	I68	I,470		I,470
10	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	4,0		4,0
11	Катанка,т	093400	I68	2,829		2,829
12	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	2,865		2,865
13	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,857		0,857
14	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	2,007		2,007
15	Сталь арматурная класса					
16	АТ-IУ,т		I68	0,342		0,342
17	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	0,342		0,342
18						
19	Итого сортового проката					
20	обыкновен. качества,т		I68	I2,584		I2,584

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

801-2-I00.I2.87 ЮЖ.ВМ

ГИП	Олферьев	
Нач.отд.	Вислогузов	
Гл.спец.	Трейбач	
Н.контр.	Алексеенко	
Инженер	Кулакова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЮЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная для ЗД,т	095000	I68	I,I02		I,I02
3	Прокат листовой рядовой					
4	для ЗД,т	097000	I68	0,423		0,423
5						
6	Итого стали в натуральной					
7	массе,т		I68	I4,I09		I4,I09
8	в т.ч. сталь крупносортная,т	093I00	I68	I,060		I,060
9	в т.ч. сталь среднесортная,т	093200	I68	2,356		2,356
10	в т.ч. сталь мелкосортная,т	093300	I68	6,890		6,890
11	в т.ч. катанка,т	093400	I68	3,380		3,380
12	в т.ч. сталь толстолист.					
13	рядовых марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,422		0,422
14	в т.ч. сталь тонколист.					
15	толщ. от I,9 до 3,9 мм,т	0972[illegible]	I68	0,00I		0,00I
16						
17	Металлоизделия промышленного	I20000				
18	назначения					
19						
20	Проволока периодического					
21	профиля ВР-I,т	I2I400	I 8	4,6I5		4,6I5
22						
23	Итого металлоизделий промышл.					
24	назначения,т		I68	4,6I5		4,6I5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 Км.ВМ

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Итого стали приведенной к					
2	стали класса А-I, т		I68	26,0II		26,0II
3						
4	Итого стали привед. к стали					
5	класса С38/23,т		I68	I,525		I,525
6						
7	Всего стали привед. к классам					
8	А-I и С38/23,т		I68	27,536		27,536
9						
10	Всего стали в натуральной					
11	массе,т		I68	I8,724		I8,724
12	в т.ч. сталь крупносортная,т	093I00	I68	I,360		I,360
13	в т.ч. сталь среднесортная,т	093200	I68	2,356		2,356
14	в т.ч. сталь мелкосортная,т	093300	I68	6,890		6,890
15	в т.ч. катанка,т	093400	I68	3,380		3,380
16	в т.ч. сталь толстолистовая					
17	от 4 мм,т	097I00	I68	0,422		0,422
18	в т.ч. сталь тонколист.					
19	толщ. от I,9 до 3,9 мм,т	097200	I68	0,00I		0,00I
20						
21	Всего стали привед. к					
22	классам А-I и С38/23,т		I68	27,536		27,536
23	в т.ч. на сборный железо-					
24	бетон,т		I68	27,536		27,536

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-I00.I2.87 КЖ.ВМ

Лист 3

(IУ) | I0

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего)					
2	для строит. к-ций,т		I68	0,046		0,046
3	Трубы стальные электросварные,т	I30300	I68	0,046		0,046
4	Трубы стальные (всего),м		006	3,484		3,484
5	т		I68	0,006		0,006
6	Трубы сварные водогазопровод-					
7	ные(газовые),м	I38500	006	3,484		3,484
8	т		I68	0,006		0,006
9	Щебень, м3	57III0	II3	I6I,022		275,438
10					II4,4I6	
11	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	I20,767		206,579
12					85,8I2	
13						
14	Цемент	57300[illegible]				
15						
16	Портландцемент,т	573II0	I68	59,070		94,4I3
17					3[illegible],3[illegible]4	
18	Портландцемент М300,т	573I5[illegible]	I68		28,259	
19						28,259
20	Портландцемент М400,т	573II2	I68	I4,67I		2I,756
21					7,085	
22	Портландцемент М500,т	573II3	I68	44,399		44,399
23						
24						

Взам инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

80I-2-I00.I2.87 КЖ.ВМ

Лист 4

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент приведенный к марке					
2	400(всего),т		I68	85,242		II7,728
3					32,486	
4	в т.ч. на монолитные ж/б					
5	конструкции,т		I68		32,486	
6						32,486
7	в т.ч. на сборные ж/б					
8	конструкции,т		I68	85,242		85,242
9	Портландцемент сульфато-					
10	стойкий,т	573I90	I68	[illegible]		18,399
11	Сульфатостойкий цемент М500,т	573I93	I68	I9,699		I9,699
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв №

801-2-100.12.87 КЖ.ВМ

Лист 5

(Iу)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой,т		I68	0,009		0,009
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,002		0,002
6	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,002		0,002
7	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,002		0,002
8	Сталь тонколистовая					
9	толщиной от I,9 до 3,9 мм,т	097200	I68	0,00I		0,00I
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,002		0,002
12						
13	Трубы стальные водогазопро-					
14	водные, м	I38500	006	95		95
15	т	I3850[illegible]	[illegible]8	0,307		0,307
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-I00.I2.87 ВК.ВМ

ГИП	Олферьев	
Нач.отд.	Коростелева	
Н.кон.	Панисова	
Гл.спец.	Тренин	
Рук.гр.	Зотова	
Инжен.	Муякшина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	$t_н$ = -20,30,40°С					
2	Сталь сортовая конструкцион-					
3	ная и прокат листовой в нату-					
4	ральной массе,т		I68	4,0I9		4,0I9
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту					
7	Сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,53I		0,53I
8	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,I6		0,I6
9	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,096		0,096
10	Сталь кровельная,т	097400	I68	0,6		0,6
11	Сталь тонколистовая толщи-					
12	ной от I,0 до 3,9 мм,т	097200	I68	I,4		I,4
13	Сталь толстолистовая рядо-					
14	вых марок (от 4 мм),т	097I00	I68	I,232		I,232
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные,м	I38500	006	7,0		7,0
17	т	I38500	I68	0,008		0,008
18	Трубы напорные полиэтилено-					
19	вые,м	2248I2	006	II0		II0
20	т	2248I2	I68	0,022		0,022

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв № 5

Подпись и дата 11.4.88

Инв. № подл. 150/14

Привязан

Инв №

80I-2-I00.I2.87 ОВ.ВМ

ГИП Олферьев
Нач.отд. Коростелев
Гл.спец. Шевкунов
Н.кон. Панисова
Рук.гр. Яшина
Инженер Киреева

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
р	I	2

Гипронисельхоз

Формат А4

(IУ) I4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Воздуховод полиэтиленовый, м		006	I20		I20
2	Сетка металлическая,					
3	$t_н$= -20°С, м2		055	0,2		0,2
4	$t_н$= -30°С, м2		055	0,32		0,32
5	$t_н$= -40°С, м2		055	0,5		0,5
6	Материалы теплоизоляционные	576000				
7						
8	Маты минераловатные,					
9	$t_н$= -20,30°С, м3	576200	II3	5,2		5,2
10	$t_н$ = -40°С, м3	576200	II3	3,8		3,8
11	Пленка полиэтиленовая,					
12	$t_н$= -20,30°С, м2		055	I20		I20
13	$t_н$= -40°С, м2		055	90		90
14	Стеклопластик рулонный					
15	$t_н$= -20,30°С, м2		055	I20		I20
16	$t_н$= -40°С, м2		055	90		90
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. № 5

Подпись и дата 7.09.88 г.

Инв № подл 1[illegible]

Привязан

Инв. №

80I-2-I00.I2.87 ОВ.ВМ

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вариант для температуры -20°С					
2	Катанка					
3	Сталь круглая ϕ 6 мм					
4	ГОСТ I4085-79, т	093300	I68		0,07I	0,07I
5	То же, ϕ 8 мм,т	093300	I68		0,II9	0,II9
6	Итого в натуральном виде					
7	с учетом отходов (3,7%),т		I68		0,I9	0,I9
8	Трубы стальные					
9	Труба водогазопроводная,					
10	легкая с полностью сплющенным					
11	гратом, с резьбой и муфтой					
12	М-Р-25х2,5, условным					
13	проходом 20 мм,					
14	ГОСТ 3262-75, км		008		0,05	0,05
15	т	I38500940I	I68		0,075	0,075
16	Трубы пластмассовые					
17	Труба типа "У" наружным					
18	диаметром 25 мм из вторичного					
19	сырья "Труба ПВХ-В-Р-ЭП25У-ТУ. 6-					
20	I9-2I5-83", км		008		0,0I	0,0I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 ЭМ.ВМ

ГИП Олферьев

Нач.отд. Виборкин

Н.контр. Ткачев

Исп. Дементьева

Рук.гр. Шарф

Ст.инж. Иванова

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		I68		0,002	0,002
2	Вариант для температуры -30°С					
3	Катанка					
4	Сталь круглая, ø6 мм,					
5	ГОСТ I4085-79,т	093300	I68		0,07I	0,07I
6	То же, ø 8 мм; т	093300	I68		0,II9	0,II9
7	Итого в натуральном виде					
8	с учетом отходов (3,7%),т		I68		0,I9	0,I9
9	Трубы стальные					
10	Труба водогазопроводная,лег-					
11	кая с полностью сплющенным					
12	гратом, с резьбой и муфтой					
13	М-Р-25х25, условным проходом					
14	20 мм, ГОСТ 3262-75, км		008		0,022	0,022
15	т	I385003	I68		0,033	0,033
16	То же, с резьбой и муфтой М-Р-					
17	32х2,8, условным проходом					
18	25 ,км		008		0,027	0,027
19	т	I385009401	I68		0,057	0,057
20	Трубы пластмассовые					
21	Труба типа "У" наружным диа-					
22	метром 25 мм из вторичного					
23	сырья "Труба ПВХ-В-Р-ЭП25У-ТУ6-					
24	-I9-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	-2I5-83", км		008		0,0I	0,0I
2	т		I68		0,002	0,002
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
ii						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 ЭМ.ВМ

Лист 3

(IУ) I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вариант для температуры -40°С					
2	Катанка					
3	Сталь круглая ⌀ 6 мм					
4	ГОСТ I4085-79, т	093300	I68		0,07I	0,07I
5	То же, ⌀ 8 мм,т	093300	I68		0,II9	
6	Итого в натуральном виде					
7	с учетом отходов (3,7%),т		I68		0,I9	0,I9
8	Трубы стальные					
9	Труба водогазопроводная, лег-					
10	кая с полностью сплющенным					
11	гратом, с резьбой и муфтой					
12	М-Р-25х2,5, условным проходом					
13	20 мм, ГОСТ 3262-75, км		008		0,[illegible]87	0,087
	т	I385009[illegible]	[illegible]8		0,[illegible]7	0,0I7
15	Трубы пластмассовые					
[illegible]	Труба типа "У" наружным диамет-					
17	ром 25 [illegible] из втор[illegible] сырья					
18	"Труба ПВХ-В-Р-ЭП25У-ТУ6-I9-					
19	2I5-83", км		008		0,0I	0,0I
20	т		I68		0,002	0,002
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

80I-2-I00.I2.87 ЭМ.ВМ

Лист 4

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вариант для температуры					
2	$t_н$= -20°С, $t_в$= -30°С					
3	I. Трубы					
4	Трубы защитные для электро-					
5	проводок					
6	Труба ГОСТ 3262-75, легкая					
7	с полностью сплющенным					
8	гратом I5x2,5, м		С06	84		84
9	кг		II6	97,44		97,44
10						
11	Металлоконструкции для					
12	крепления труб, кг		II6	38,4		38,4
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 АОВ.ВМ

ГИП	Олтерьев	
Нач.отд.	Выборный	
Н.кон.	Пилькова	
ГИПА	Паз	
Рук.гр.	Горбалетова	
Инженер	Мегракова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипроспецсельхоз

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вариант для температуры					
2	$t_р = -40^{\circ}C$					
3	I. Трубы					
4	Трубы защитные для					
5	электропроводок					
6	Труба ГОСТ 3262-75, легкая					
7	с полностью сплющенным					
8	гратом I5x2,5, м		006	8		
9	кг		II6	9,28		
10	25x2,8 м		006	84		
11	кг		II6	97,44		
12	Металлоконструкции для					
13	крепления труб, кг		I6	46,4		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 АОВ.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6		3,04	3,04
2	Растворитель, кг	2986	II6		0,7	0,7
3	Эмаль, кг	I8I26	II6		2.34	2.34
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 СД ТХ.ВМ

ГИП	Олгерьев	
Нач.отд.	Криницкая	
Рук.гр.	Конокотина	
Исполн.	Бенгус	
Провер.	Конокотина	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600	I68	-	3,3I	3,3I
2	Битумы нефтяные строительные					
3	твердых марок	02562I	I68	-	0,065	0,065
4						
5						
6	Сталь сортовая конструк-					
7	ционная	095000	I68	-	2,II	2,II
8	Прокат из стали углеродистой					
9	общего назначения с					
10	пределом текучести 0,02 МПа					
11	(23 кг/мм2)		I68	-	2,II	2,II
12	Итого стали сортовой кон-					
13	струкционной в натуральной					
14	массе		I68	-	2,II	2,II
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	Сталь мелкосортная	093300	I68	-	0,44	0,44
18	Сталь кровельная	097400	I68	-	I,67	I,67
19	Итого стали сортовой					
20	конструкционной,					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-I00.I2.87 СД АР.ВМ

ГИП	Олферьев	
Нач.отд.	Кринская	
Состав.	Мельникова	
Рук.гр.	Лихачева	
Провер.	Лихачева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипронисельхоз

(IУ)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	приведенной к стали					
2	класса С38/23		I68	-	2,II	2,II
3	Всего сортового проката					
4	обыкновенного качества					
5	стали сортовой конструк-					
6	ционной, листового					
7	проката, металло-					
8	изделий промышленного					
9	назначения в натуральной					
10	массе		I68	-	2,II	2,II
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту					
13	Сталь мелкосортная	093000	I68	-	0,44	0,44
14	Сталь кровельная	097400	I68	-	1,67	[illegible]
15	Всего приведенной стали					
16	к классу AI					
17	и С38/23		I68	-	2,II	2,II
18	В том числе					
19	строительные стальные					
20	конструкции		I68	-	2,II	2,II
21						
22	Материалы лако-					
23	красочные					
24	Краски сухие		II6	-	23,84	23,84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

80I-2-I00.I2.87 СД АР.ВМ

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Паста антисептированная		II6	–	28,42	28,42
2	Жидкость гидрофоби –					
3	зирующая		II6	–	305,2	305,2
4	Растворитель		II6	–	30,02	30,02
5	Нефтеполимерная краска					
6	СПП		II6	–	96,79	96,79
7	Грунтовка		II6	–	I0,35	I0,35
8	Эмаль		II6	–	5I,75	5I,75
9	Отвердитель		II6	–	3,45	3,45
10	Краски тертые		II6	–	0,I7	0,I7
11	Замазка меловая		II6	–	50,4	50,4
12	Аммоний фосфорнокислый		II6	–	470,25	
13						470,25
14	Сульфат аммония		II6	–	II7,88	
15						II7,88
16	Контакт керосиновый		II6	–	7I,02	7I,02
17	Продукция лесозаготовительной					
18	и лесопильно-деревообрабаты-					
19	вающей промышленности	530000				
20	Лесоматериалы круглые,					
21	используемые без пере-					
22	работки	53I400	II3	–	0,89	0,89
23	Пиломатериалы качественные					
24	(необрезные)	533I00	II3	–	64,03	64,03

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-I00.I2.87 СД АР.ВМ

Лист 3

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Доски для чистых полов	536I7I	II3	-	I6,99	I6,99
2	Расход пиломатериалов					
3	в круглом лесе		II3	-	96,55	96,55
4	Щебень	57III0	II3	-	I97,65	
5						I97,65
6	Песок строительный природный	57II40	II3	-	I79,5I	
7						I79,5I
8	Гравий	57II20	II3	-	0,4	0,4
9	Керамзит	57I200	II3	-	30,I4	30,I4
10	Портландцемент	573II0	II3	-	52,03	52,03
11	М300	573I5I	II3	-	I7,8I	I7,8I
12	М400	573II2	II3	-	33,98	33,98
13	М500	573II3	II3	-	0,26	0,26
14	Цемент, приведенный к					
15	марке М400, всего		II3	-	50,27	50,27
16	В том числе на					
17	изготовление монолитных					
18	железобетонных и бетон-					
19	ных конструкций		II3	-	50,27	50,27
20	Известь строительная	5744I0	I68	-	869,0	869,0
21	Кирпич строительный	574I20	798	-	II7,53	II7,53
22						
23	Материалы тепло- и					
24	звукоизоляционные	576000	II3			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 1564/6

Привязан

Инв. №

80I-2-I00.I2.87 СД АР.ВМ

Лист 4

(IУ)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плиты минераловатные	576200	II3	–	257,85	
2						257,85
3	Материалы рулонные кро-					
4	вельные и гидроизоляционные					
5						
6	Рубероид	577402	055	–	I9I4,54	
7						I9I4,54
8	Толь	577404	055	–	III,2	III,2
9	Листы асбестоцементные					
10	кровельные					
11	волнистые	578II	732	–	I9,6I	I9,6I
12	Стекло строительное	59I000				
13	Стекло оконное	59II20	055		I4I,3	I4I,3
14	Сетка проволочная					
15	тканая	I27500	055	–	7,56	7,56
16	Пакля пропитанная		II6	–	I08,8	I03,8
17	Сумазин	24[illegible]	[illegible]	–	2,2	2,2
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. № 5

Подпись и дата 7.09.88

Инв. № подл. 150/87

Приказ

Инв. №

80I-2-I00.I2.87 СД АР.ВМ

Лист 5

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.[illegible]-80, Форма 4а со штампом привязки по форме 3

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000	I68	-	0,00I	0,00I
3	Прокат из стали углеродистой					
4	общего назначения					
5	с пределом текучести 0,02					
6	МПа (23 кг/мм2)		I68	-	0,00I	0,00I
7	Итого стали сортовой кон-					
8	струкционной в натуральной					
9	массе		I68	-	0,00I	0,00I
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту					
12	Сталь мелкосортная	093300	I68	-	0,00I	0,00I
13	Итого стали сортовой					
14	конструкционной, приве-					
15	денной к стали					
16	класса С38/23		I68	-	0,00I	0,00I
17	Всего сортового проката					
18	обыкновенного качества					
19	стали сортовой конструк-					
20	ционной, листового					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 СД КЖ.ВМ

ГИП	Олферьев	
Нач.отд.	Крылицкая	
Состав.	Мельникова	
Рук.гр.	Лихачева	
Провер.	Лихачева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипросельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	проката, металлоизделий					
2	промышленного назначения					
3	в натуральной массе		I68	-	0,00I	0,00I
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная	093300	I68	-	0,00I	0,00I
7	Всего приведенной стали					
8	к классу AI и C38/23		I68	-	0,00I	0,00I
9	В том числе					
10	строительные стальные					
11	конструкции		I68	-	0,00I	0,00I
12						
13	Материалы лако-					
14	красочные	23I000				
15	Тиоколовый герметик					
16	АМ-03		2I6	-	34,9I	34,9I
17	Битумно-полимерно-					
18	кукерсольная мастика		I68	-	0,I9	0,I9
19						
20	Продукция лесозаготовительной					
21	и лесопильно-деревообрабатываю-					
22	щей промышленности					
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. N

801-2-100.12.87 СД КЖ.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лесоматериалы круглые,					
2	используемые без перера-					
3	ботки	53I400	II3	-	0,04	0,04
4	Пиломатериалы качественные					
5	(необрезные)	533I00	II3	-	7,98	7,98
6	Расход пиломатериалов					
7	в круглом лесе		II3	-	I2,0I	I2,0I
8	Щебень	57III0	II3	-	8,46	8,46
9	Песок строительный					
10	природный	57II40	II3		32,0I	32,0I
11	Портландцемент	573II0	I68	-		5,67
12	М300	573I5I	I68	-	0,45	0,45
13	М400	573II2	I68	-	5,22	5,22
14	Цемент, приведенный к					
15	марке М400, всего		I68	-	5,63	5,63
16	В том числе на изготовление					
17	монолитных железо-					
18	бетонных и бетонных					
19	конструкций		I68	-	5,63	5,63
20	Материалы рулонные					
21	кровельные и гидроизоляцион-					
22	ные	577400				
23	Стекло жидкое		II6	-	68,6	68,6
24	Стеклоткань		055	-	77,76	77,76

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 19Г/30

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 СД КЖ.ВМ

Лист 3

Формат А4

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(белила, олифа и т.д.)	23I000	II6			I0,43
3	Растворитель, кг	23I9I2	II6		2,29	2,29
4	Эмаль ХВ-I24, кг	23I3I2	II6		6,45	6,45
5	Грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I4	II6		I,69	I,69
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП Олферьев

Нач.отд. Криницкая

Рук.гр. Лихачева

Исполн. Иванкова

Провер. Лихачева

Привязан

80I-2-I00.I2.27 СД ВК Б

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68		0,82	0,82
3	Прокат листовой рядовой,т	097300	I68		0,6I	0,6I
4	Итого стали в натуральной					
5	массе,т		I68		0,6I	0,6I
6	в том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	Сталь тонколистовая					
9	толщ. I-I,8 мм,	097300	I68		0,6I	0,6I
10	Металлоизделия промыш-					
II	ленного назначения,т	I20000				
12	Проволока стальная низкоугле-					
13	родистая периодического					
14	профиля, т- Вр-I	I2I400	I68		0,02	0,02
15	Итого металлоизделий промыш-					
16	ленного назначения		I68		0,02	0,02
17	Итого стали приведенной к					
18	стали класса А-I,т		I68			0,03
19	То же к стали класса С38/23,т		I68			0,63
20	Всего стали приведенной к					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-100.12.87 СД ОВ.ВМ

ГИП	Олферьев		
Нач.отд.	Кринская		
Рук.гр.	Лихачева	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	
Исполн.	Иванкова		
Провер.	Лихачева		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипронисельхоз

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	стали класса А-I, С38/23,т		I68			0,66
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Перв. прим.

Инв. №

801-2-100.12.87 СД ОВ.ВМ

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50194

Подписано в печать 28.Заказ 5754 Тираж 200

Ф-ка «Картолитография», ул. 15

gost.e-ecolog.ru