ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-101.12.87

КОРОВНИК НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-101.12.87

КОРОВНИК НА 200 СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Госагропромом СССР
распорядительным письмом
от 27.10.87 № 805-42/35.

Введен в действие институтом
"Гипронисельхоз", приказ от
06.11.87 № 244-п

Гл.инженер института В.А.Чернояров

Гл.инженер проекта В.М.Олферьев

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	2
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	3
КЖ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	5
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	9
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I0
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	II
СС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	I2
СД АР.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР	I3
СД КЖ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ	20

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3						
4	Прокат из стали углеродис-					
5	той общ. назначения,т		I68	I,2I5		I,2I5
6						
7	Итого стали конструкционной					
8	в натуральн. массе,т		I68	I,2I5		I,2I5
9	в т.ч. сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,2I5		I,2I5
10						
11	Итого стали конструкционной					
12	привед. к С38/23,т		I68	I,2I5		I,2I5
13						
14	Всего стали в натуральной					
15	массе,т		I68	I,2I5		I,2I5
16	в т.ч. сталь крупносортная,т	093I00	I68	I,2I5		I,2I5
17						
18	Всего стали привед. к клас-					
19	сам А-I и С38/23,т		I68	I,2I5		I,2I5
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

801-2-101.12.87 ВМ.АР

ГИП	Олферьев	
Нач.отд	Вислогузов	
Сост.	Маргулис	
Провер.	Маргулис	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция деревообрабаты-					
2	вающей промышленности	530000				
3						
4	Пиломатериалы качествен-					
5	ные,м3	533I00	II3	I8,054		I8,054
6	Плиты древесноволокнистые					
7	твердые, м2	553622	055	27,8I6		27,8I6
8						
9	Расход пиломатериалов в					
10	круглом лесе,м3		II3	27,637		27,637
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3						
4	Сталь арматурная класса					
5	А-I,т		I68	0,564		0,564
6	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	0,308		0,308
7	Катанка,т	093400	I68	0,256		0,256
8	Сталь арматурная класса					
9	А-Ш, А-ШВ,т	093004	I68	6,257		6,257
10	Сталь среднесортная,т	093200	I68	I,I82		I,I82
11	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	3,220		3,220
12	Катанка,т	093400	I68	I,855		I,855
13	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	3,962		3,962
14	Сталь среднесортная,т	093200	I68	I,8I4		I,8I4
15	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	2,I47		2,I47
16						
17	Итого сортового проката					
18	обыкновенного качества,т		I68	I0,782		I0,782
19	Сталь сортовая конструкцион-					
20	ная для ЗД,т	095000	I68	0,8I9		0,8I9

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 КЖ.ВМ

ГИП	Олферьев	6.88
Нач.отд.	Вислогузов	
Сост.	Кулакова	6.88
Провер.	Алексеенко	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Гипронисельхоз

Формат А4

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой					
2	для ЗД,т	097000	I68	0,233		0,233
3						
4	Итого стали в натуральной					
5	массе,т		I68	II,833		II,833
6	в т.ч. сталь крупносортная,т	093I00	I68	0,796		0,796
7	в т.ч. сталь среднесортная,т	093200	I68	3,0I9		3,0I9
8	в т.ч. сталь мелкосортная,т	093300	I68	5,675		5,675
9	в т.ч. катанка,т	093400	I68	2,III		2,III
10	в т.ч. сталь толстолист.					
11	рядовых марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,233		0,233
12						
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения	I20000				
15						
16	Проволока периодического					
17	профиля Вр-I,т	I2I400	I68	3,807		3,807
18						
19	Итого металлоизделий промышл.					
20	назначения,т		I68	3,807		3,807
21						
22	Итого стали приведенной к					
23	стали класса А-I,т		I68	22,832		22,832
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

80I-2-I0I.I2.87 КЖ.ВМ

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали привед. к					
2	стали класса С38/23,т		I68	I,05I		I,05I
3						
4	Всего стали привед. к					
5	классам А-I и С38/23,т		I68	23,883		23,883
6						
7	Всего стали в натуральной					
8	массе,т		I68	I5,640		I5,640
9	в т.ч. сталь крупносортная,т	093I00	I68	0,796		0,796
10	в т.ч. сталь среднесортная,т	093200	I68	3,0I9		3,0I9
11	в т.ч. сталь мелкосортная,т	093300	I68	5,675		5,675
12	в т.ч. катанка,т	093400	I68	2,III		2,III
13	в т.ч. сталь толстолистовая					
14	от 4 мм,т	097I00	I68	0,233		0,233
15						
16	Всего стали привед. к					
17	классам А-I и С38/23,т		I68	23,883		23,883
18	в т.ч. на сборный железо-					
19	бетон,т		I68	23,883		23,883
20	Щебень, м3	57III0	II3	I24,949		205,I09
21					80,I60	
22	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	93,7I2		I53,832
23					60,I20	
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 КЖ.ВМ

Лист 3

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент	573000				
2						
3	Портландцемент,т	573II0	I68	54,850		78,036
4					23,I86	
5	Портландцемент М300,т	573I5I	I68		23,I86	
6						23,I86
7	Портландцемент М400,т	573II2	I68	II,594		II,594
8	Портландцемент М500,т	573II3	I68	43,256		43,256
9						
10	Цемент,приведенный к марке					
11	400(всего),т		I68	66,753		87,595
12					20,842	
13	в т.ч. на монолитные ж/б					
14	конструкции,т		I68		20,842	
15						20,842
16	в т.ч. на сборные ж/б					
17	конструкции,т		I68	66,753		66,753
18	Портландцемент сульфатостой-					
19	кий,т	573I90	I68	6,838		6,838
20	Сульфатостойкий цемент М500,т	573I93	I68	6,838		6,838
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 13579

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 ВМ.КЖ

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные водогазо-					
2	проводные,м	I38500	006	3		3
3	т	I38500	I68	0,005		0,005
4						
5	Трубы чугунные водопровод-					
6	ные и фасонные части к ним,м	I46I00	006	30		30
7	т	I46I00	I68	0,5II		0,559
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 135-III

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 ВК.ВМ

ГИП	Олферьев	6.88
Нач.отд.	Коростелев	
Н.кон.	Панисова	
Гл.спец.	Трени	
Рук.гр.	Зотова	
Инженер	Башилова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в					
3	натуральной массе,т		I68	0,293		0,293
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,057		0,057
7	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,0I8		0,0I8
8	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,006		0,006
9	Сталь тонколистовая,					
10	толщиной от I,0 до 3,9 мм,т	097200	I68	0,2I2		0,2I2
11	Трубы напорные полиэтилено-					
12	вые,м	224812	006	85		85
13	т					0,026
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

80I-2-I0I.I2.87 ОВ.ВМ

ГИП	Олферьев	
Нач.отд.	Коростелев	
Гл.спец.	Шевкунов	
Н.кон.	Панисова	
Рук.гр.	Куликов	
Инженер	Емельянов	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

(IУ) II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Сталь круглая горячекатан-					
3	ная ⌀ 6 мм,т		I68		0,I20	0,I20
4	ГОСТ 2590-7I					
5	Сталь мелкосортная					
6	круглая ⌀ I0 мм					
7	ГОСТ 2590-7I,т		I68		0,043	0,043
8	Трубы стальные					
9	Труба водогазопроводная					
10	легкая, с полностью сплющен-					
11	ным гратом, с резьбой и					
12	муфтой М-Р-25х2,5					
13	с условным проходом 20 мм,км		608		0,005	0,005
14	ГОСТ 3262-75, т		I68		0,008	0,008
15	Трубы пластмассовые					
16	Труба типа "У" наружным					
17	диаметром 50 мм из вторичного					
18	сырья "Труба ПВХ-В-Р-ЭП25У-					
19	ТУ6-I9-2I5-83", км		008		0,004	0,004
20	т		I68		0,004	0,004

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 135/12

Инв. №

ГИП	Олферьев	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Виборный	
ГИПЭ	Дементьева	
Н.кон.	Ткачев	
Рук.гр.	Шарф	
Инженер	Маркова	

Привязан

80I-2-I0I.I2.87 ЭМ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки "Э"

Стадия	Лист	Листов
р		I

Гипронисельхоз

Формат А4

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Прокат черных металлов					
3						
4	Проволока стальная оцинкован-					
5	ная диам. 4 мм					
6	ГОСТ 3282-74, т	I2II00	I68	0,008	-	0,008
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Олферьев

Нач.отд. Гужва

Зам.нач. Выборный

Н.кон. Ткачев

Ст.инж. Овчинникова

Ст.инж. Крючкова

801-2-101.12.87 СС.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
р		I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68		4,62	4,62
3						
4	Металлоизделия промыш-					
5	ленного назначения (метизы)	I20000				
6						
7						
8	Поковки,т	I2000I	I68		0,74	0,74
9						
10	Итого металлоизделий					
11	промышленного назначения,т		I68		0,74	0,74
12						
13						
14	Итого стали приведенной					
15	к стали класса					
16	С38/23		I68		0,77	0,77
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата 21.11.87

Инв. № подл. 13714

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 СД.АР.ВМ

ГИП Олферьев

Нач.отд. Овсеп

Рук.гр. Лихачева

Испол. Торбухова

Пров.гр. Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая					
2	конструкционная,т	095000	I68			
3						
4	Прокат из стали углеродистой					
5	общего назначения с пределом					
6	текучести 0,02 МПа					
7	(23 кг/мм2),т		I68		I,24	I,24
8						
9						
10	Итого стали сортовой					
11	конструкционной в натураль-					
12	ной массе				I,25	I,25
13						
14	в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16						
17	сталь тонколистовая толщиной					
18	от I до I,8 мм,т	097300	I68		0,75	0,75
19						
20	Сталь кровельная,т	097400	I68		0,5	0,5
21						
22	Итого стали сортовой конструк-					
23	ционной ,приведенной к стали					
24	класса С38/23		I68		I,25	I,25

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 1357/15

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 СД АР.ВМ

Лист 2

(IУ) I5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали сортовой кон-					
2	струкционной,					
3	металлоизделий про-					
4	мышленного назначения					
5	в натуральной массе		I68		2,02	2,02
6						
7						
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту					
10						
11	сталь мелкосортная	095300	I68		0,77	0,77
12						
13	сталь тонколистовая толщи-					
14	ной от I до I,8 мм	097300	I68		0,75	0,75
15						
16	Сталь кровельная	097400	I68		0,5	0,5
17						
18	Всего приведенной стали					
19	к классу С38/23,т		I68		2,02	2,02
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 135716

Привязан

Инв №

801-2-101.12.87 СД АР.ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные,					
2	кг		II6		I24,5	I24,5
3						
4	Белила, кг		II6		I5,42	I5,42
5	Краски сухие, кг		II6		23,9	23,9
6	Нефтеполимерная краска, кг		II6		62,5	62,5
7						
8	Олифа, кг		II6		I3,3	I3,3
9						
10	Растворитель, кг		II6		9,4I	9,4I
11						
12	Продукция лесозаготовитель-					
13	ной и лесопильно-					
14	деревообрабатывающей					
15	промышленности	530000				
16						
17						
18	Пиломатериалы качественные,					
19	м3	533I00	II3		27,86	27,86
20						
21	Расход пиломатериалов в					
22	круглом лесе, м		II3		4I,78	4I,78
23	Щебень, м3	57III0	II3		26I	26I
24	Гравий, м3	57II20	II3		0,84	0,84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-I0I.I2.87 СД АР.ВМ

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок строительный					
2	природный, м3	57II40	II3		232,0	232,0
3						
4	Цемент,т	573000	I68			
5						
6	Портландцемент,т	573II0	I68			
7						
8	М300,т	573II0	I68		9,I3	9,I3
9						
10	М400,т	573II2	I68		52,I	52,I
11						
12	Цемент, приведенный к					
13	марке М400, всего,т		I68		60,29	60,29
14						
15						
16	в том числе на изготовление					
17	монолитных железобетонных					
18	и бетонных конструкций,т		I68		48,4	48,4
19	Кирпич строительный (тыс.шт.)	574I20	798		I33,7	I33,7
20						
21	Материалы тепло-					
22	и звукоизоляционные	576000				
23	Изделия минераловат-					
24	ные тепло- и звукоизо-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 13518

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 СД АР.ВМ

Лист 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	ляционные, м3	576200	II3		309	309
2						
3	Плиты пенобетонные, м3		II3		6,0	6,0
4						
5	Материалы рулонные кровельные					
6	и гидроизоляционные, м2	577400				
7						
8						
9	Рубероид, м2	577402			22I0	22I0
10						
II	Толь, м2	577404			I45,0	I45,0
I2						
I3	Листы асбестоцементные кровель-					
I4	ные волнистые, тыс.усл. плит	578III			2I,52	2I,52
I5						
I6						
I7	Стекло строительное, м2	59I000				
I8						
I9	Стекло оконное, м2	59II20	055		I4I,5	I4I,5
20	Алебастр, кг	57443I	II6		53,6	53,6
2I	Аммоний фосфорно-					
22	кислый, кг	2I48I5	II6		474,8	474,8
23						
24	Войлок строительный, м2	8I6II2	055		63,0	63,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

801-2-101.12.87 СД АР.ВМ

Лист 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Жидкость ГКЖ-IO, кг		II6		50,I	50,I
2	Замазка меловая, кг	577540	II6		56,7	56,7
3	Известь негашеная, кг	5744II	II6		839,0	839,0
4	Контакт керосиновый, кг	0258I2	II6		6I,3	6I,3
5	Мастика, кг	25I329	II6		455,5	455,5
6						
7	Очесы, кг		II6		4,8	4,8
8						
9	Паста антисептическая, кг	0255II	II6		2,6	2,6
10						
II	Пакля пропитанная, кг	23329I	II6		I56,2	I56,2
I2						
I3	Раствор известковый, м3		II3		9,I	9,I
I4						
I5	Симазин, кг	24452I	II6		6	4,6I
I6						
I7	Сульфат аммония, кг	2I4II6	II6		I0I,	6
I8						
I9	Сетка проволочная тканая,					
20	м2	I27500	055		3I5,4	315,4
2I						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

801-2-101.12.87 СД АР.ВМ

Лист 7

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промыш-					
2	ленного назначения					
3	(метизы)	I20000				
4						
5	Поковки,т	I2000I	I68		0,0I	0,0I
6						
7	Итого металлоизделий					
8	промышленного назначения,					
9	т	I2000I	I68		0,0I	0,0I
10						
11	Итого стали, приведенной					
12	к стали класса С38/23,т		I68		0,0I	0,0I
13						
14						
15	Всего металлоизделий промыш-					
16	ленного назначения в					
17	натуральной массе		I68		0,0I	0,0I
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-101.12.87 СД КЖ.ВМ

ГИП	Олферьев		
Нач.отд.	Овсепян		
Рук.гр.	Лихачева		
Исполн.	Торбукова		
Провер.	Лихачева		

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Материалы лакокрасочные,					
2	кг	23I000	II6		I7,83	I7,83
3						
4	Грунтовка ВЛ-02, кг		II6		3,II	3,II
5						
6	Растворитель, кг	23I9I2	II6		3,68	3,68
7						
8	Эмаль ХС-7I0, кг		II6		II,04	II,04
9						
I0	Продукция лесозаготовительной					
II	и лесопильно-деревообраба-					
I2	тывающей промышленности	530000				
I3						
I4						
I5						
I6	Лесоматериалы круглые,					
I7	используемые без переработки,					
I8	м3	53I400	II3		0,0I	0,0I
I9						
20	Пиломатериалы					
2I	качественные, м3	533I00	II3		3,7I	3,7I
22						
23	Расход пиломатериалов					
24	в круглом лесе, м3		II3		5,56	5,56

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

801-2-I0I.I2.87 СД КЖ.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Щебень, м3	57III0	II3		I0,56	I0,56
2	Песок строительный					
3	природный, м3	57II40	II3		I5,4	I5,4
4						
5	Цемент,т	573000	I68			
6						
7	Портландцемент,т	573II0	I68			
8						
9	М300,т	573I5I	I68		0,3I	0,3I
10						
11	М400,т	573II2	I68		6,II	6,II
12						
13	Цемент, приведенный к					
14	марке М400, всего		I68		6,39	6,39
15						
16	Стекло жидкое, кг		II6		47,0	47,0
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

801-2-101.12.87 СД КЖ.ВМ

Лист 3

Подписано в печать 4/xi 88 Заказ 5791 Тираж 200

Ф-ка «Картолитография», ул. Зорге, 15

gost.e-ecolog.ru