ИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-55.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

(здание со стоечно-балочным каркасом)

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

20789-06
ЦЕНА 0-61

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВА
ГОССТРОЯ СССР

Москва А 445 Смольная ул 22

Сдано в печать XII 1986 года

Заказ № 14704 Тираж 600

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-55.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

(здание со стоечно-балочным каркасом)

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом "Типронисельхоз" с участием института ВИЭСХ

Утвержден Минсельхозом СССР
Приказ от I6.02.84 г. №7-ЗГ
Введен в действие институтом "Типронисельхоз"
Приказ от I9.09.84г. № II2-п

Главный инженер института Л.С.Бутаев

Главный инженер проекта Д.С.Клейн

20789-06 2

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	№№ стр.
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекса АС. Деревянные конструкции	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	5
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции	8
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	I2
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК (коровник №I)	I4
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК(коровник №Ia)	I5
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I6
Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	I8
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	20
СД АС.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту АС	2I
СД ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	28
СД ВК.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	29
СД ТХ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	30

20789-06 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	лесопильной деревообрабаты-					
3	вающей промышленности					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно),м2	536II0	055	8,99		
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно),м2	536I30	055	80,73		
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно),м2		055	69,60		
11						
12	Пиломатериалы качественные					
13	(необрезные),м3	533I00		2I,79	I8,62	40,4I
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые,м2	553622	055	I7,07		
16	Фанера клеенная ,м3	55I000	II3	0,74		
17	Плиты древесноволокнистые					
18	мягкие, м3	553622	055	227,5		
19	Расход пиломатериалов в					
20	круглом лесе, м3		II3			69,I0

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 АС.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.от.	Гомзяков	II.85
Гл.арх.	Гаврилов	
Н.кон.	Гаврилов	
Гл.спец.	Клин	
ст.арх.	Маргулис	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АС. Деревянные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой,т		I68			
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная,т	093300,				
7		095300	I68		0,I7	
8	Сталь среднесортная,т	093200,				
9		095200	I68	0,80		
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы),т	I20000	I68	0,I7		
12	Сталь кровельная,т	097400	I68		0,43	
13	Материалы тепло и					
14	звукоизоляционные,м3	576000	II3			
15	Изделия минераловатные тепло					
16	и звукоизоляционные,м3	576200	II3	223,48	I30,0	353,48
17	Толь кровельный,м2	577404	055		2I5,0	
18	Рубероид,м2	577402	055	688,74		
19	Материалы рулонные кровельные					
20	и гидроизоляционные,м2	577400	055	I948,2		
21	Листы асбестоцементные кро-					
22	вельные	578III				
23	Волнистые тыс.усл.плиток				I7596,70	
24	Листы асбестоцементные плоские тыс.усл.пл.				923,0	
	Битум,т		I68		4,9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 АС.ВМ

Лист 2

20789-06 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса					
5	А-I- ,т		168	-	0,02	
6	⌀ 6		168	-	0,001	
7	⌀ 8		168	-	0,001	
8	⌀ 16		168	-	0,020	
9						
10	Сталь арматурная					
11	класса А-III, т	093004	168	-	0,008	
12	⌀ 12		168	-	0,008	
13						
14	Всего стали арматурной на					
15	закладные изделия для					
16	железобетонных конструк-					
17	ций, т		168	-	0,032	
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 АС.ВМ2

ГИП	Клейн	
Нач.от.	Гомзяков	IV 85
Гл.кон.	Теляковский	
Н.кон.	Юдин	
Гл.спец.	Юдин	
Рук.гр.	Кашуллина	
Ст.инж.	Захарова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20789-06 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, конструк-					
2	ционная,					
3	прокат листовой					
4	сталь рифленая,т		I68	-	0,040	
5						
6	Всего стали на закладные					
7	изделия для железобетонных					
8	конструкций,сортовой,					
9	конструкционной,					
10	проката листового,					
11	рифленой стали, в натураль-					
12	ной массе,т		I68	-	0,072	
13						
14						
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	Катанка, т	093400	I68	-	0,004	
18	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	-	0,028	
19	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	-	0,023	
20	Сталь рифленая,т	097200	I68	-	0,0I7	
21						
22	Итого стали,приведенной к					
23	классу A-I,т		I68	-	0,035	
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 АС.ВМ2

Лист 2

20789-06 7

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Итого стали, приведенной					
2	к классу С38/23,т		I68	-	0,040	
3						
4						
5	Итого стали, приведенной к					
6	классу А-I и с38/23,т		I68	-	0,075	
7						
8						
9	Цемент					
10	Портландцемент	573II0				
11	М300,т	573I5I	I68	-	I,792	
12	М400,т	573II2	I68	-	4,2I8	
13	Итого цемента, приведенного					
14	к марке М400,т		I68	-	5,846	
15						
16						
17	Инертные материалы					
18	Щебень,м3	57III0	II3	-	2I,I24	
19	Песок строительный,					
20	природный,м3	57II40	II3	-	I5,838	
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4						
5	Сталь арматурная					
6	класса А-I,т		I38	I,958	0,550	2,508
7	∅ I2		I68	-	0,005	
8	∅ I4		I68	-	0,I23	
9	∅ I6		I68	-	0,I03	
10	∅ 22		I68	-	0,3I7	
11	Сталь арматурная					
12	класса А-II,т		I68	2,822	-	2,822
13	Сталь арматурная					
14	класса АIII,т	093004	I68	II,642	2,290	I3,932
15	∅ 8		I68	-	0,0I4	
16	∅ I0		I68	-	0,72I	
17	∅ I2		I68	-	I,55I	
18	Сталь арматурная					
19	класса А-IУ,т		I68	2,I98	-	2,I98
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гомзяков	II.85
Гл.кон. отд.	Тельковский	II.85
Н.кон.	Юдин	
Гл.спец.	Юдин	
Рук.гр.	Кашнулина	
Инженер	Щеголева	

801-2-55.85 АС.ВМ3

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Проволока стальная					
2	низкоуглеродистая обык-					
3	новенного качества, В-I,т	I2I300	I68	0,757	-	0,757
4	Проволока стальная					
5	низкоуглеродистая, перио-					
6	дического профиля, Вр-I,т	I2I400	I68	2,974	-	2,974
7	Всего стали для армирова-					
8	ния ж.б. конструкций,т		I68	22,35I	2,840	25,I9I
9						
10	Сталь сортовая конструкцион-					
11	ная и прокат листовой,т		I68	3,278	0,52	3,798
12						
13	Всего стали для армирования					
14	ж.б. конструкций, сортовой					
15	конструкционной и проката					
16	листового в натуральной массе,					
17	т		I68	25,629	3,36	28,989
18						
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Катанка,т	093400	I68	4,203	0,0I4	4,2I7
22	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	I0,545	2,52	I3,065
23		095300	I68			
24	Сталь среднесортная,т	093200	I68	4,003	0,3I7	4,320

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		095200	I68	–	0,03I	0,03I
2	Сталь крупносортная,т	093I00	I68	–	–	
3		095I00	I68	2,923	0,3I	3,233
4	Сталь толстолистовая					
5	рядовых марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,224	0,05	0,274
6	Проволока стальная					
7	низкоуглеродистая обыкно-					
8	венного качества для					
9	железобетона		I68	3,73I	–	3,73I
10						
11	Итого стали для армирования					
12	ж.б. конструкций, сортовой					
13	конструкционной, проката лис-					
14	тового и метизн					
15	в натуральной массе,т		I68	25,629	3,242	28,87I
16						
17						
18	Итого стали,приведенной					
19	к классу А-I,т		I68	30,83	4,35	35,I8
20	Итого стали,приведенной					
21	к классу с38/23,т		I68	7,79	0,53	8,32
22	Итого стали,приведенной к					
23	классам А-I и с38/23,т		I68	38,62	4,88	43,50
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент	573II0I				
3	М300,т	573I5I	I68	6,74	0,38	7,I2
4	М400,т	573II2	I68	II2,6	25,74	I38,34
5	Итого цемента,приведенного					
6	к марке 400,т		I68	I25	26,08	I5I,08
7						
8	Инертные материалы:					
9	Щебень,м3		II3	2I2,53	26,I3	238,66
10	Песок строительный,м3	57II40	II3	I58,40	I3,70	I72,I0
11	Песок искусственный,м3		II3	68,64	34,42	I03,06
12	Пористые заполнители,м3	57I200	II3	I23,34	I0,69	I34,03
13	раствор,м3		II3	9,I2	-	9,I2
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой					
2	прокат обыкновенного					
3	качества	093000				
4						
5	Крупносортная сталь, т	093100	168		0,005	0,005
6	равнобокая угловая 50х50х3, т		168		0,005	0,005
7						
8	Мелкосортная сталь, т	093300	168		0,010	0,010
9	круг 10, т		168		0,010	0,010
10						
11	Тонколистовая сталь, т	097200	168		0,233	0,233
12	толщ.2, т		168		0,013	0,013
13	толщ.3, т		168		0,220	0,220
14						
15	Толстолистовая сталь, т	097100	168		0,075	0,075
16	толщ.25, т		168		0,055	0,055
17	толщ.10, т		168		0,020	0,020
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 ТХ.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Ермаков	
Гл.мех.	Иванеко	
Н.кон.	Королева	
Гл.спец.	Лещин	
Рук.гр.	Орлов	
Ст.инж.	Ермолаева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества, т	093000	I68		0,323	0,323
3						
4	Итого стали в натуральной					
5	массе с учетом отходов					
6	(3,7%), т		I68		0,033	0,033
7						
8	Всего стали, приведенной к					
9	классу С38/23, т		I68		0,04I	0,04I
10						
11	Прочие материалы:					
12	Пиломатериалы					
13	качественные, м3	533I00	II3		0,25	0,25
14	Расход пиломатериалов					
15	в круглом лесе, м3		II3		0,38	0,38
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т		I68	0,0I3		0,0I3
3	в том числе:					
4	по укрупненному сортаменту					
5	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,003		0,003
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,004		0,004
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,003		0,003
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
10	Сталь толстолистовая рядо-					
11	вых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,002		0,002
12	Трубы стальные водогазо-					
13	проводные, м	I38500	006	I66		I66
14	т	I38500	I68	0,47I		0,47I
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Н.от.	Коростелев	
Гл.спец.	Тренин	
Рук.г.	Сорокоумова	
Инжен.	Ильяшевская	
Н.кон.	Панисова	

801-2-55.85 ВК.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т		I68	0,008		0,008
3						
4	В том числе:					
5	по укрупненному сортаменту сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,002		0,002
6	Сталь среднесортовая, т	095200	I68	0,003		0,003
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,002		0,002
8	Сталь тонколистовая					
9	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,00I		0,00I
12	Трубы стальные водога-					
13	зопроводные, м	I38500	006	I30		I30
14	т	I38500	I68	0,380		0,380
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Коростелев	
Гл.спец.	Ковалишкин	
Гл.спец.	Трелин	
Рук.гр.	Зотова	
Инж.	Ильяшевская	
Н.кон.	Панисова	

801-2-55.85 ВК.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная и прокат листовой					
3	в натуральной массе,					
4	т		I68	3,3I0		3,3I0
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,4I3		0,4I3
8	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,2I3		0,2I3
9	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,I02		0,I02
10	Сталь кровельная,т	097400	I68	0,379		0,379
11	Сталь тонколистовая толщи-	097300	I68	2,203		2,203
12	ной от I,0 до 3,9 мм,т	097200				
13	Металлоизделия промышлен-					
14	ного назначения(метизы),т	I20000	I68	0,04		0,04
15	Проволока ∅ 3 класс I,т					
16	Пружина класс П, разряд I,					
17	витков II, т					
18						
19	Воздуховод из полиэтиленовой					
20	перфорированной пленки,м		006	I20		I20

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач.от.	Коростелев	
Гл.спец.	Шевкунов	
Н.кон.	Панисова	
Рук.гр.	Куликов	
Ст.инж.	Калмыкова	

801-2-55 85ОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы теплоизоляционные	576000				
2						
3	Маты минераловатные					
4	прошивные, м3	576200	113	3,5		3,5
5						
6	Пленка полиэтиленовая, м2		055	95		95
7						
8	Стеклопластик рулонный, м2		055	95		95
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Катанка диаметром 8 мм,т		168		0,113	0,113
3	Итого в натуральном виде с					
4	учетом отходов(3,7%),т		168	–	0,118	0,118
5	Трубы стальные					
6	Труба водогазопроводная					
7	неоцинкованная, с полностью					
8	сплющенным гратом, с резьбой					
9	и муфтой М-Р-20х2,5;услов-					
10	ным проходом 20мм:ГОСТ3262-75*					
11	км		008		0,012 (0,012)	
12	т		168		0,018 (0,018)	
13	Трубы пластмассовые					
14	Труба винипластовая,усиленно-					
15	го типа из вторичного сырья с					
16	раструбом,наружным диаметром					
17	25мм; ТУ6-19-051-249-79					
18	ПВХ-ЭП25; км		008		0,012 (0,012)	
19	т		168		0,002 (0,002)	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач.от.	Гужва	
Зам.н.от.	Выборный	
Н.кон.	Ткачев	
Гл.спец.	Удалов	
Рук.гр.	Серебренникова	
инженер	Мерзликина	

801-2-55.85 Э.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, наружным диаметром					
2	32 мм ПВХ-ЭП32					
3	ТУ6-19-051-249-79, км		008		(0,005)	
4	т		168		(0,001)	
5	То же, наружным диаметром					
6	40 мм ПВХ-ЭП40: ТУ6-19-051-249-79					
7	км		008		0,004 (0,005)	
8	т		168		0,001 (0,001)	
9	То же, наружным диаметром					
10	50 мм ПВХ-ЭП50					
11	ТУ6-19-051-249-79 км		008		0,004 (-)	
12	т		168		0,002 (-)	
13	Труба полиэтиленовая, высо-					
14	кого давления, среднего типа					
15	наружным диаметром 25 мм					
16	ПВД-25С; ГОСТ 18599-73, км		008		0,013 (0,013)	
17	т		168		0,002 (0,002)	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Металлоконструкции для					
3	установки щитов, кг		166	20		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач. отд.	Гухва	
Зам. нач.	Выборный	
Гл. спец.	Паз	
Рук. гр.	Горбалетова	
ст. инж.	Гапченко	
Н. кон.	Анбиндер	

801-2-55.85 АОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные					
2	и сланцевые	025600	I68		4,00	4,00
3	Битумы нефтяные строитель-					
4	ные твердых марок	025621	I68		0,08	0,08
5						
6	Металлоизделия промышлен-					
7	ного назначения(метизы)	I20000	I68		0,I02	0,I02
8	- сетка стальная				0,I02	0,I02
9						
10						
11	Итого металлоизделий про-					
12	мышленного назначения	I27600	I68		0,I02	0,I02
13						
14	Сортовой прокат обыкновен-					
15	ного качества	093000	I68			
16	Сталь арматурная					
17	класса AI ∅ I2		I68		0,226	0,226
18	Итого сортового проката					
19	обыкновенного качества		I68		0,226	0,226
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 СД АС.ВМ

нач.от.Сизорин
Рук.гр.Лихачева
Состав Путилкова
Провер.Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту АС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая		I68		0,226	0,226
2	Итого стали в натуральной					
3	массе					
4	в т.ч. по укрупненному					
5	сортаменту		I68			
6	Сталь мелкосортная	095300	I68		0,226	0,226
7	Итого стали, приведенной					
8	к стали класса AI		I68		0,328	0,328
9						
10						
11	Сталь сортовая					
12	конструкционная	095000	I68		I,435	I,435
13	Прокат из стали углеродис-					
14	той общего назначения					
15	с пределом текучести					
16	0,02 МПа					
17	(23 кг/мм2)		I68		I,435	I,435
18						
19						
20						
21	Итого стали сортовой					
22	конструкционной					
23	в натуральной					
24	массе					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	в том числе по укрупнен-					
2	ному сортаменту:					
3	сталь мелкосортная	093300	I68		0,385	0,385
4	Сталь тонколистовая					
5	толщ. от I до I,8 мм	097300	I68		0,I7	0,I7
6	Сталь листовая оцинкован-					
7	ная кровельная	097400	I68		0,88	0,88
8	Итого стали сортовой					
9	конструкционной, приведенной					
10	к стали класса с38/23		I68		I,488	I,488
11						
12						
13						
14	Всего сортового проката					
15	обыкновенного качества:					
16						
17	стали сортовой		I68		I.488	I.488
18	в том числе:					
19	по укрупненному сортаменту:					
20	сталь мелкосортная	093300	I68		0,399	0,399
21	сталь тонколистовая	097300	I68		0,I76	0,I76
22	сталь оцинкованная					
23	кровельная	097400	I68		0,9I3	0,9I3
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные:	23I000	II6			
2						
3	Клей-мастика КН3		II6		I38	I38
4	Краска огнезащитная		II6		I07	I07
5	Аммоний фосфорный		II6		38,6	38,6
6	Сульфат аммония		II6		9,6	9,6
7	Контакт керасиновый		II6		5,8	5,8
8	Краски сухие		II6		24,2	24,2
9	Краски нефтеполимерные		II6		20,5	20,5
10						
11	Растворитель		II6		II,45	II,45
12	Замазка меловая		II6		50,4	50,4
13	Лак		II6		I,I	I,I
14	Паста антисептическая		II6		0,65	0,65
15	Эмаль		II6		3I,5	3I,5
16	Водный раствор ГКЖ-I0		II6		265,4	265,4
17	Продукция лесозаготовительно-					
18	деревообрабатывающей					
19	промышленности	530000				
20						
21	Лесоматериалы					
22	круглые, используемые					
23	без переработки	53I400	II3		0,04	0,04
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пиломатериалы					
2	качественные необрез-					
3	ные	533I00	II3		I0,9	I0,9
4	Доски для чистых полов	536I7I	II3		28,0	28,0
5	Расход материалов					
6	в круглом лесе		II3		58,4	58,4
7						
8						
9						
10	Щебень	57III0	II3		I57,3	I57,3
11						
12						
13	Гравий	57II20	II3		55,0	55,0
14						
15						
16	Песок	57II40	II3		I25,6	I25,6
17						
18						
19	Алебастр		I68		0,74	0,74
20	Цемент М300	573000	I68		0,09	0,09
21	Портландцемент:	573II0	I68		64,0	64,0
22	М300	573I5I	I68		3,93	3,93
23	М400	573II2	I68		38,9I	38,9I
24	М500	573II3	I68		2I,I6	2I,I6

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, приведенный					
2	к марке 400 - всего		I68		66,80	66,80
3	в т.ч. на:					
4	изготовление моно-					
5	литных бетонных					
6	конструкций		I68		66,80	66,80
7						
8	Известь	574410	I68		0,806	0,806
9	Кирпич строительный	574120	798		4,48	4,48
10	Материалы тепло и					
11	звукоизоляционные	576000	II3		I42,4	I42,4
12	Плиты минераловатные		II3		I42,4	I42,4
13	Материалы рулон-					
14	ные кровельные и					
15	гидроизоляционные	577400	055			
16	рубероид	577402	055		271,75	271,75
17	толь	577404	055		II6,5	II6,5
18	листы асбестоцемент-					
19	ные кровельные					
20	волнистые	578III	732		20,4	20,4
21						
22	Стекло оконное	59II20	055		I25,6	I25,6
23	Стекло жидкое		II6		38,0	38,0
24	Стеклоткань	595201	0,56		0,04	0,04

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пакля		116		108,8	108,8
2	Прокладки					
3	уплотнительные		006		2656	2656
4	Электроды		168		0,27	0,27
5	Тиокиловый герметик					
6	Гидром -2		006		87	87
7	Гернит		006		66,2	66,2
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 СД АС.ВМ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные					
2	и сланцевые	025600	I68		I,0I	I,0I
3	Материалы лако-					
4	красочные:	23I000	II6			
5	наполнитель		II6		434,I	434,I
6	бензин Б-70		II6		4,03	4,03
7	колер масляный разбеленный		II6		I8,8	I8,8
8	олифа		II6		2,I	2,I0
9	Асбест коротковолнистый		I68		0,027	0,027
10	Материалы тепло и					
11	звукоизоляционные:	576000	II3		0,74	0,74
12	Плиты минераловатные		II3		0,74	0,74
13	ПМ-75					
14	Материалы рулонные					
15	кровельные и гидро-					
16	изоляционные:	577400	055		I54,6	I54,6
17	рубероид	577402	055		I54,6	I54,6
18						
19	Ткань стеклянная	595201	0,56		0,0I2	0,0I2
20	Лента стальная упаковочная		II6		8,45	8,45

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 СД ОВ.ВМ

Нач.см.		
отд.	Сизорин	
Рук.гр.	Лихачева	
Сост.	Шутилкова	
Пров.	Лихачева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20789-06 29

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лако-					
2	красочные:	231000	116			
3	Колер масляный					
4	разбеленный		116		7,66	7,66
5						
6	олифа		116		0,84	0,84
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-55.85 СД ВК.ВМ

Нач.от.	Сизорин		
Рук.гр.	Лихачева		
Состав.	Шутилкова		
Провер.	Лихачева		

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы					
2	лакокрасочные,кг	231000	116		1,3	1,3
3	Растворитель,кг				0,31	0,31
4	Эмаль,кг				0,99	0,99
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

801-2-55.85 СД ТХ.ВМ

Нач.от.	Сизорин	
Рук.гр.	Конокотина	
Исп.	Бенгус	
Провер.	Конокотина	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

gost.e-ecolog.ru