ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-65.85

Коровник на 200 коров привязного содержания (полносборное здание со стоечно-балочным каркасом)

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать V 1988 года

Заказ № 5740 Тираж 1300 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-65.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(полносборное здание со стоечно-балочным каркасом)

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР

Сводное заключение от 30 декабря 1983 г. № 126

введен в действие Гипронисельхозом

приказ от 19 июля 1984 г. № 101п

Гл.инженер института Л.С.Бутаев

Гл.инженер проекта А.А.Кузнецов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	3
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Деревянные конструкции, горизонтальная разрезка стен.	6
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Деревянные конструкции, вертикальная разрезка стен	9
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	I2
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС, сборные конструкции, горизонтальная разрезка стен	I4
АС.ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции, вертикальная разрезка стен	I7
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	20
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	2I
Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	24
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	26
СД.АС.ВМ1	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС, вертикальная разрезка стен	27
СД.АС.ВМ2	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС, горизонтальная разрезка стен	35
СД.ТХ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	43
СД.ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	44

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества,т	093000				
3	Швеллер № 5,т	092500	I68		0,004	
4	Сталь крупносортная,т	093I00	I68		0,046	
5	Уголок равнобок.50х50х5,т		I68		0,046	
6	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,008	
7	Полоса 5х50,т		I68		0,007	
8	Полоса 5х60,т		I68		0,001	
9	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		0,050	
10	Уголок равнобок.32х32х3,т		I68		0,020	
11	Полоса 4х40,т		I68		0,024	
12	Полоса 5х30,т		I68		0,003	
13	Круг I2,т		I68		0,003	
14	Катанка ø 8,т	093400	I68		0,001	
15	Сталь толстолистовая	097I00	I68		0,I02	
16	рядовых марок(от 4 мм),т					
17	толщиной I0 мм		I68		0,052	
18	толщиной 25 мм		I68		0,050	
19	Сталь тонколистовая	097200	I68		0,060	
20	толщиной от I,9 до 3,9 мм,т					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Ермаков	
Гл.мех.	Иваненко	
Н.контр.	Королева	
Гл.спец.	Лешин	
Рук.гр.	Орлов	
Ст.инж.	Ермолаева	

801-2-65.85 ТХ.ВМ.

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	толщиной 2 мм		168		0,060	
2	Сталь тонколистовая					
3	толщиной 1-1,8 мм,т	097300	168		0,037	
4	толщиной 1 мм		168		0,037	
5	Кровельная сталь,т	097400	168		0,028	
6	толщиной 0,5 мм		168		0,028	
7						
8	Итого сортового проката					
9	обыкновенного качества,т		168		0,336	
10						
11	Итого в натуральной массе					
12	с учетом отходов					
13	(3,7%),т		168		0,348	
14	Всего стали,приведенной					
15	к классу С38/23,т		168		0,435	
16						
17	Трубы сварные водогазо-					
18	проводные(газовые),т	138500	168			
19	25х3,2,м		006		13,2	
20	т		168		0,032	
21	40х3,5,м		006		26,0	
22	т		168		0,100	
23						
24	Итого в натуральной					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	массе с учетом					
2	отходов (3,7%)					
3	м		006		40,6	
4	т		168		0,137	
5	Материалы теплоизоляционные	576000				
6	Вата минеральная, м3	576110	113		0,3	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 ТХ.ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильной деревообраба-					
3	тывающей промышленности	530000				
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно),м2	536II0	055	2,05	-	
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно),м2	536I30	055	86,94	-	
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно),м2		055	69,60	-	
11						
12	Пиломатериалы качественные					
13	(необрезные);м3	533I00	II3	II,44	30,40	4I,84
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые м2	553622	055	230,78	-	
16	Фанера клеенная,м3	55II00	II3	0,69	-	
17	Расход пиломатериалов в					
18	круглом лесе,м3		II3			70,8I
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 АС ВМ

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Гомзяков	VI.85
Гл.арх.	Гаврилов	
Н.контр.	Гаврилов	
Гл.спец.	Юдин	
Ст.арх.	Маргулис	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Деревянные конструкции. Горизонтальная разрезка стен.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой,т		I68			
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная,т	093300,				
7		095300	I68	-	0,I	
8	Сталь среднесортная,т	093200,				
9		095200	I68		0,06	
10	Сталь кровельная,т	097400	I68	-	4,5	
11						
12	Металлоизделия промышленного					
13	назначения (метизы),т	I20000	I68	-	0,4	
14						
15	Материалы тепло- и					
16	звукоизоляционные,м3	576000	II3			
17	Изделия минераловатные					
18	тепло- и звукоизоляционные,м3	576200	II3	235,I5	-	
19	Материалы рулонные					
20	кровельные и гидроизоляцион-					
21	ные (материалы мягкие					
22	кровельные и изоляционные),м2	577400	055	3523	-	
23	Рубероид,м2	577402	055	697	-	
24	Мастика битумная,т	57752I	I68	5,52	-	

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Листы асбестоцементные					
2	конструктивные:					
3	волнистые, тыс.усл.плиток	578105		18200		
4	плоские, тыс.усл.плиток	578105		163,3		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильной деревообраба-					
3	тывающей промышленности	530000				
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно),м2	536II0	055	2,05	-	
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно),м2	536I30	055	86,94	-	
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно),м2		055	69,60	-	
11						
12	Пиломатериалы качественные					
13	(необрезные),м3	533I00	II3	II,6I	30,40	42,0I
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые,м2	553622	055	230,78	-	
16	Фанера клеенная ,м3	55II00	II3	0,69	-	
17	Расход пиломатериалов в					
18	круглом лесе,м3		II3			7I,I0
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 АС.ВМ2

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Гомзяков	VI 85
Гл.арх.	Гаврилов	
Н.контр.	Гаврилов	
Гл.спец.	Юдин	
Ст.арх.	Маргулис	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Деревянные конструкции, вертикальная разрезка стен

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой,т		I68			
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная,т	093300,				
7		095300	I68	-	0,I	
8	Сталь среднесортная,т	093200,				
9		095200	I68	0,03	0,06	0,09
10	Сталь кровельная,т	097400	I68	0,02	4,5	4,52
11						
12	Металлоизделия промышленного					
13	назначения (метизы),т	I20000	I68	-	0,4	
14						
15	Материалы тепло- и					
16	звукоизоляционные,м3	576000	II3			
17	Изделия минераловатные					
18	тепло- и звукоизоляционные,м3	576200	II3	235,I5	-	
19	Материалы рулонные					
20	Кровельные и гидроизоляцион-					
21	ные(материалы мягкие кровель-					
22	ные и изоляционные),м2	577400	055	3523	-	
23	Рубероид,м2	577402	055	697	-	
24	Мастика битумная,т	577521	I68	5,89		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 АС ВМ2

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Листы асбестоцементные					
2	конструктивные:					
3	волнистые, тыс. усл. плиток	578105		18200		
4	плоские, тыс. усл. плиток	578105		163,3		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций	093000				
3						
4	Сталь арматурная, класса А-Ш, т	093004	I62	–	0,0028	
5	Итого сортового проката					
6	обыкновенного качества, т		I68	–	0,0028	
7						
8	Итого стали в натуральной					
9	массе, т		I68	–	0,0028	
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортная, т	093I00,				
13		095I00	I68	–	0,0I38	
14	Катанка, т	093400	I68	–	0,0028	
15						
16	Итого стали приведенной к					
17	стали класса А-I, т		I68	–	0,004	
18	То же, к стали класса С38/23, т		I68	–	0,0I3	
19	Всего стали, приведенной к					
20	классам А-I, С38/23, т		I68	–	0,0I7	0,0I7

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов	
Н.о.	Гомзяков	VI.85
Гл.кон.о.	Теляковский	
Н.кон.	Юдин	
Гл.спец.	Юдин	
Рук.гр.	Котляр	
Инж.	Кошкина	

801-2-65.85 АС.ВМ3

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент					
3	М300,т	573I5I	I68		2,20	
4	М400,т	573II2	I68		I,50	
5	Итого цемента,приведенного					
6	к марке М400,т		I68		3,53	
7						
8	Инертные материалы					
9	Щебень,м3	57III0	II3		I2,44	
10	Песок строительный					
11	природный,м3	57II40	II3		9,25	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	2,305	0,528	2,83
4	⌀ I2		I68	-	0,005	
5	⌀ I4		I68	-	0,I08	
6	⌀ I6		I68	-	0,099	
7	⌀ 22		I68	-	0,3I6	
8	Сталь арматурная класса А-II,т		I68	3,04		3,04
9	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	I0,6	2,79	I3,39
10	⌀ 8		I68	-	0,02I	
11	⌀ I0		I68	-	0,565	
12	⌀ I2		I68	-	2,2I	
13	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	2,I6	-	2,I6
14						
15	Всего стали для армирования					
16	ж.б. конструкций,т		I68	I8,I	3,3I	2I,4
17						
18	Сталь сортовая конструкцион-					
19	ная и прокат листовой,т		I68	3,77	0,55	4,32
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Гомзяков	VII.85
Гл.кон.отд.	Телятовский	
Н.кон.	Юдин	
Гл.спец.	Юдин	
Рук.гр.	Котляр	
Инж.	Кошкина	

801-2-65.85 АС.ВМ4

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции, горизонтальная разрезка стен.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали для армирования					
2	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
3	струкционной и проката листо-					
4	вого в натуральной массе,т		I68	2I,87	3,86	25,73
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Катанка,т	093400	I68	4,48	0,02I	4,50I
8	Сталь мелкосортная,т	095300,	I68	9,83	0,04	9,87
9		093300	I68	0,28	2,94	3,77
10	Сталь среднесортная,т	095200,	I68	0,0I3	0,07	0,083
11		093200	I68	3,79	0,3I3	4,I03
12	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	2,88	-	2,88
13	Балки и швеллеры,т	095200	I68	0,0I	-	0,0I
14	Сталь толстолистовая,т	097I00	I68	0,096	0,098	I,05
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения (метизы),т	I20000	I68			
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая обыкновенного ка-					
19	чества для железобетона,т	I2I300	I68	5,I7	0,29	5,46
20	Итого стали для армирования					
21	ж.б. конструкций,сортовой кон-					
22	струкционной,проката листового					
23	и метизов в натуральной массе,т		I68	27,04	4,I5	3I,I8
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I, т		I68	35,3I	4,9	40,2I
3	Итого стали, приведенной к пре-					
4	делу текучести 23 кг/мм2		I68	3,77	0,557	4,32
5	Итого стали, приведенной к клас-					
6	сам А-I и с пределом текучести					
7	23 кг/мм2		I68	39,08	5,47	44,55
8						
9	Цемент					
10	Портландцемент	573II0				
11	М300, т	573I5I	I68	I,44	-	
12	М400, т	573II2	I68	I27,38	23,32	I50,67
13	Итого цемента, приведенного					
14	к марке М400, т		I68	I28,6	23,32	I5I,92
15						
16						
17	Инертные материалы					
18	Щебень, м3	57III0	II3	209,9	22,34	232,24
19	Песок строительный					
20	природный, м3	57II40	II3	I62,05	I9,036	I8I,08
21	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	I29,65	53,568	I83,2I
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 АС ВМ4

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	2,305	0,528	2,83
4	∅ I2		I68	-	0,005	
5	∅ I4		I68	-	0,I08	
6	∅ I6		I68	-	0,099	
7	∅ 22		I68	-	0,3I6	
8	Сталь арматурная класса А-II,т		I68	3,04		3,04
9	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	II,I5	2,79	I3,94
10	∅ 8		I68	-	0,02I	
11	∅ I0		I68	-	0,565	
12	∅ I2		I68	-	2,2I	
13	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	2,I6	-	2,I6
14						
15	Всего стали для армирования					
16	ж.б. конструкций,т		I68	I8,65	3,3I	2I,95
17						
18	Сталь сортовая конструкцион-					
19	ная и прокат листовой,т		I68	3,68	0,55	4,23
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Гомзяков	
Гл.к.от.	Теляковский	
Н.кон.	Один	
Гл.спец.	Один	
Рук.гр.	Котляр	
Инж.	Кошкина	

801-2-65.85 АС ВМ5

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции, вертикальная разрезка стен.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Всего стали для армирования					
2	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
3	струкционной и проката листо-					
4	вого и в натуральной массе,т		I68	22,33	3,86	26,I9
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Катанка,т	093400	I68	5,03	0,02I	5,05
8	Сталь мелкосортная,т	095300,	I68	9,83	0,04	9,87
9		093300	I68	0,28	2,94	3,22
10	Сталь среднесортная,т	095200,	I68	0,0I3	0,07	0,083
11		093200	I68	3,70	0,3I3	4,0I
12	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	2,88	-	2,88
13	Балки и швеллеры,т	095200	I68	0,0I	-	0,0I
14	Сталь толстолистовая,т	097I00	I68	0,96	0,098	I,05
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения (метизы),т	I20000	I68			
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая обыкновенного					
19	качества для железобетона,т	I2I300	I68	5,I7	0,29	5,26
20	Итого стали для армирования					
21	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
22	струкционной,проката листового					
23	и метизы в натуральной массе,т		I68	27,50	4,I5	3I,65
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I, т		I68	36,07	4,9	40,97
3	Итого стали, приведенной к					
4	классу С38/23, т		I68	3,68	0,557	4,24
5	Итого стали, приведенной к					
6	классам А-I и С38/23, т		I68	39,75	5,47	45,2I
7						
8						
9	Цемент					
10	Портландцемент	573II0				
11	М300, т	573I5I	I68	I,44	-	
12	М400, т	573II2	I68	I28,43	23,32	I5I,75
13	Итого цемента, приведенного					
14	к марке М400, т		I68	I29,68	23,32	I53,00
15						
16						
17	Инертные материалы					
18	Щебень, м3	57III0	II3	209,9	22,34	232,24
19	Песок строительный					
20	природный, м3	57II40	II3	I62,05	I9,036	I8I,08
21	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	I29,65	53,568	I83,2I
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-Q-65.85 АС ВМ5

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая					
2	конструкционная,					
3	прокат листовой,т		I68	0,007		
4	в том числе:					
5	по укрупненному сортаменту:					
6	сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,002		
7	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,003		
8	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,002		
9	Сталь тонколистовая	097300				
10	толщиной от I,0 до 3,9 мм,т	097200	I68	0,0002		
11	Сталь толстолистовая					
12	рядовых марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,00I5		
13	Трубы стальные водо-					
14	газопроводные,м	I38500	006	II8		
15	т	I38500	I68	0,288		
16	Трубы асбестоцементные					
17	безнапорные ,м.усл.труб	578630	-	4,05		
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Коростелев	
Гл.спец.	Ковальчикин	
Гл.спец.	Тренин	
Рук.гр.	Сорокоумова	
Ст.инж.	Мусихина	
Н.кон.	Панисова	

801-2-65.85 ВК ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе,т		I68	4,76	0,0383	4,7983
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная,т	095300	I68	I,I32	0,009	I,I4I
7	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,472	0,004	0,476
8	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,283	0,002	0,285
9	сталь кровельная,т	097400	I68	0,3II	0,023	0,334
10	Сталь тонколистовая толщиной					
11	от I,0 до I,8 мм,т	097300	I68	0,22I	0,0003	0,22I3
12	Сталь тонколистовая толщи-					
13	ной от I,9 до 3,9 мм,т	097200	I68	I,882	-	I,882
14	Сталь толстолистовая рядовых					
15	марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,459	-	0,459
16	Трубы стальные(всего) $t_н$=-20°С,м		006	227	-	227
17	т		I68	0,687	-	0,687
18	$t_н$=-30°С, м		006	227	-	227
19	т		I68	0,874	-	0,874
20	Трубы нефтепроводные бесшовные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 ОВ.ВМ

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Коростелев	
Н.кон.	Панисова	
Гл.спец.	Шевкунов	
Рук.гр.	Куликов	
Ст.техн.	Киреева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	$t_н$=-20°С, м	I3I700	006	2,04	-	2,04
2	т	I3I700	I68	0,077	-	0,077
3	$t_н$= -30°С, м	I3I700	006	2,44	-	2,44
4	т	I3I700	I68	0,I35	-	0,I35
5	Трубы сварные водогазопро-					
6	водные					
7	$t_н$=-20°С,м	I38500	006	224,5		224,5
8	т	I38500	I68	0,6I	-	0,6I
9	$t_н$= -30°С, м	I38500	006	224,5		224,5
10	т	I38500	I68	0,739	-	0,739
11	Воздуховод из полиэтиленовой					
12	перфорированной пленки,м		006	II2	-	II2
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы),т	I20000	I68	0,006		0,006
15	Проволока,м		006	275	-	275
16	Материалы теплоизоляционные	576000				
17	Изделия минераловатные тепло-					
18	и звукоизоляционные					
19	$t_н$= -20°С, м3	576200	II3	I,37	-	I,37
20	$t_н$ = -30°С, м3	576200	II3	I,56	-	I,56
21	Пенополиуретан эластичный,					
22	м3		II3	2,5	-	2,5
23	Фольгоизол,м2	577451	055	57,4	-	57,4
24	Битум нефтяной, м2		055	65,5	-	65,5

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пленка винипластовая					
2	каландрированная					
3	$t_н = -20^{\circ}C$, м2		055	69,6	-	69,6
4	$t_н = -30^{\circ}C$, м2		055	76,I	-	76,I
5	Материалы лакокрасочные					
6	(краска антикоррозийная), кг	23I000	II6	I,32	-	I,32
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Катанка,сталь круглая					
3	∅ 6 мм, ГОСТ 2590711,т	093400	168	0,055		
4	Итого в натуральном					
5	виде с учетом отходов					
6	(3,7%),т	093400	168	0,058		
7	Всего натуральной стали					
8	класса С38/23,в том числе					
9	по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Катанка,т	093400	168	0,058		
12						
13	Трубы стальные					
14	Труба легкая неоцинкованная					
15	с полностью сплющенным					
16	гратом МР-20х1,5					
17	ГОСТ 3262-75*					
18	км	130300	008	0,013		
19	т		168	0,020		
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.н.о.	Выборнов	
Н.кон.	Ткачев	
Гл.спец.	Удалов	
Рук.гр.	Дементьева	
Ст.инж.	Молчанова	

801-2-65.85 Э.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы пластмассовые					
2	Труба винипластовая,					
3	усиленного типа из вто-					
4	ричного сырья с раструбом,					
5	наружным диаметром					
6	20 мм ПВХ ЭП20У ТУ6-19-051-249-					
7	-79, км	224821	008	0,009		
8	т		168	0,002		
9	Труба полиэтиленовая,					
10	высокого давления, сред-					
11	него типа с раструбом, с					
12	наружным диаметром 20 мм					
13	ПВД20С ГОСТ 18599-73					
14	км	224811	008	0,008		
15	т		168	0,001		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Трубы					
2	Трубы защитные для					
3	электропроводок					
4						
5	Труба водогазопроводная					
6	ГОСТ 3262-75 легкая, с					
7	полностью сплющенным					
8	гратом, без резьбы и муфты					
9	I5x2,5 в м		006	I5		
10						
11						
12						
13	2. Прокат черных металлов					
14						
15	Металлоконструкции в кг		II6	I5		I5
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов
Нач.отд.	Гужва
Зам.нач.	Выборный
Гл.спец.	Паз
Рук.гр.	Горбалетова
Ст.инж.	Лидькова
Н.кон.	Анбиндер

801-2-65.85 АОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68		2,67	2,67
3						
4	Металлоизделия промышленного					
5	назначения					
6	(метизы)	I20000				
7						
8	Проволока стальная					
9	низкоуглеродистая обык-					
10	новенного качества,т	I2I300	I68		0,005	0,005
11						
12	Поковки,т	I2000I	I68		0,64	0,64
13						
14	Итого металлоизделий					
15	промышленного					
16	назначения,т		I68		0,645	0,645
17						
18	Итого стали,приве-					
19	денной к классу А-I,т		I68		0,007	0,007
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 СД АС.ВМ1

Нач.отд.	Сизорин		
Гл.спец.	Овсепян		
Рук.гр.	Пугачева		
Исполн.	Захарова		
Провер.	Пугачева		

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС. Вертикальная разрезка стен

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали класса					
2	С38/23,т		I68		0,66	0,66
3						
4	Всего стали,приведенной					
5	к классу А-I и					
6	С38/23,т		I68		0,667	0,667
7						
8	Сталь сортовая конструк-					
9	ционная,т	095000				
10						
11	Прокат из стали углеродис-					
12	той общего назначения					
13	с пределом текучести					
14	0,02 МПа (23 кг/мм2),т		I68		0,34	0,34
15						
16	Итого стали сортовой					
17	конструкционной в					
18	натуральной массе,т		I68		0,34	0,34
19						
20	В том числе по укруп-					
21	ненному сортаменту					
22						
23	Сталь кровельная,т	097400	I68		0,34	0,34
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали сортовой					
2	конструкционной, приве-					
3	денной к стали класса					
4	С38/23,т		I68		0,34	0,34
5						
6	Всего стали сортовой					
7	конструкционной, металло-					
8	изделий промышленного					
9	назначения в натураль-					
10	ной массе,т		I68		0,985	0,985
11						
12	В том числе по укрупненному					
13	сортаменту					
14						
15	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		0,64	0,64
16		095300				
17	Катанка,т	093400	I68		0,005	0,005
18						
19	Сталь кровельная,т	097400	I68		0,34	0,34
20						
21	Всего приведенной стали					
22	к классу А-I и С38/23,т		I68		I,007	I,007
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 СД АС.ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные,					
2	кг	23I000	II6		290,9	290,9
3						
4	Жидкость гидрофобизирую-					
5	щая ГКЖ-I0, кг	222993	II6		80,64	80,64
6						
7	Краски нефтеполимер-					
8	ные,кг	23I722	II6		64,72	64,72
9						
I0	Краска огнезащитная,кг	23I7I2	II6		92,I2	92,I2
II						
I2	Краски сухие,кг	232942	II6		2I,I6	2I,I6
I3						
I4	Растворитель,кг	23I9I2	II6		I5,09	I5,09
I5						
I6	Эмаль ХВ-I24,кг	23I3I2	II6		I7,I6	I7,I6
I7						
I8	Продукция лесозаготовитель-					
I9	ной и лесопильно-деревообра-					
20	батывающей					
2I	промышленности	530000				
22						
23	Лесоматериалы круглые,					
24	используемые без пере-					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	работки, м3	531400	113		0,05	0,05
2						
3	Пиломатериалы качествен-					
4	ные, м3	533100	113		37,77	37,77
5						
6	В том числе:					
7						
8	Доски для чистых					
9	полов, м3	536171	113		28,4	28,4
10						
11	Расход пиломатериалов					
12	в круглом лесе, м3		113		56,66	56,66
13						
14	Щебень, м3	571110	113		183,4	183,4
15						
16	Песок строительный					
17	природный, м3	571140	113		92,62	92,62
18						
19	Цемент	573000				
20						
21	Портландцемент	573110				
22						
23	М300, т	573151	168		0,52	0,52
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	М400,т	573II2	I68		29,84	29,84
2						
3	М500,т	573II3	I68		I4,3	I4,3
4						
5	Цемент,приведенный					
6	к марке М400, всего,т		I68		46,04	46,04
7						
8	В том числе на:					
9	изготовление монолитных					
10	железобетонных и					
11	бетонных конструкций,т		I68		37,99	37,99
12						
13	Известь строительная,т	5744I0	I68		0,76	0,76
14						
15	Кирпич строительный					
16	керамический,тыс.шт.	574I20	798		2,63	2,63
17						
18	Материалы рулонные					
19	кровельные и гидро-					
20	изоляционные,м2	577400	055		II4,6	II4,6
21						
22	Толь кровельный,м2	577404	055		II4,6	II4,6
23						
24	Листы асбестоцементные					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	кровельные волнистые,					
2	тыс.усл. плиток	578III	732		I9,76	I9,76
3						
4	Стекло строительное	59I000				
5						
6	Стеклоткань,м2	59520I	055		43	43
7						
8	Аммоний фосфорно-					
9	кислый,кг	2I48I5	II6		23,79	23,79
10						
11	Клей мастика КНЗ,т		I68		0,I4	0,I4
12						
13	Контакт керосиновый,кг	0258I2	II6		3,6I	3,6I
14						
15	Мастика УМС-50,т	25I329	I68		I,00	I,00
16						
17	Очесы, кг		II6		4,56	4,56
18						
19	Паста антисептическая,кг	0255II	II6		25,59	25,59
20						
21						
22	Прокладки гернито-					
23	вые,м		006		III8	III8
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Прокладки уплотни-					
2	тельные,м	254II5	006		684	684
3						
4	Раствор известковый,м3		II3		I,I8	I,I8
5						
6	Раствор декоративный, м3		II3		0,77	0,77
7						
8	Сетка проволочная					
9	тканая, м2	I27500	055		4I,04	4I,04
10						
11	Сульфат аммония, кг	2I4II6	II6		5,97	5,97
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные					
2	сланцевые,т	025600	168		2,67	2,67
3						
4	Металлоизделия					
5	промышленного назначе-					
6	ния (метизы)	120000				
7						
8	Проволока стальная низко-					
9	углеродистая обыкновен-					
10	ного качества,т	121300	168		0,005	0,005
11						
12	Поковки, т	120001	168		0,64	0,64
13						
14	Итого металлоизделий					
15	промышленного					
16	назначения,т		168		0,645	0,645
17						
18	Итого стали,приве-					
19	денной к классу					
20	А-I,т		168		0,007	0,007

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 СД.АС.ВМ2

Нач.отд.Сизорин

Гл.спец.Овсепян

Рук.гр.Пугачева

Исполн.Захарова

Провер.Пугачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС.Горизонтальная разрезка стен.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали					
2	класса С38/23,т		168		0,66	0,66
3						
4	Всего стали,приведен-					
5	ной к классу А-I и					
6	С38/23,т		168		0,667	0,667
7						
8	Сталь сортовая конструк-					
9	ционная,т	095000				
10						
11	Прокат из стали угле-					
12	родистой общего назна-					
13	чения с пределом					
14	текучести 0,02 МПа					
15	(23 кг/мм2),т		168		0,48	0,48
16						
17	Итого стали сортовой					
18	конструкционной в					
19	натуральной массе,т		168		0,48	0,48
20						
21	В том числе по укруп-					
22	ненному сортаменту					
23						
24	Сталь кровельная,т	097400	168		0,48	0,48

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали сортовой					
2	конструкционной, приве-					
3	денной к стали класса					
4	С38/23,т		I68		0,48	0,48
5						
6	Всего стали сортовой					
7	конструкционной, металло-					
8	изделий промышлен-					
9	ного назначения в					
10	натуральной массе,т		I68		I,I25	I,I25
11						
12	В том числе по укрупненному					
13	сортаменту					
14						
15	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		0,64	0,64
16		095300				
17						
18	Катанка,т	093400	I68		0,005	0,005
19						
20	Сталь кровельная,т	097400	I68		0,48	0,48
21						
22	Всего приведенной					
23	стали к классу А-I					
24	и С38/23,т		I68		I,I47	I,I47

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные,					
2	кг	23I000	II6		290,9	290,9
3						
4	Жидкость гидрофобизи-					
5	рующая ГКЖ-I0,кг	222993	II6		80,64	80,64
6						
7	Краски нефтеполимерные,					
8	кг	23I722	II6		64,72	64,72
9						
10	Краска огнезащитная,кг	23I7I2	II6		92,I2	92,I2
11						
12	Краски сухие,кг	232942	II6		2I,I6	2I,I6
13						
14	Растворитель,кг	23I9I2	II6		I5,09	I5,09
15						
16	Эмаль ХВ-I24, кг	23I3I2	II6		I7,I6	I7,I6
17						
18	Продукция лесозаго-					
19	товительной и лесо-					
20	пильно-деревообраба-					
21	тывающей промышлен-					
22	ности	530000				
23						
24	Лесоматериалы круг-					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	лые используемые					
2	без переработки,м3	53I400	II3		0,05	0,05
3						
4	Пиломатериалы качествен-					
5	ные,м3	533I00	II3		45,27	45,27
6						
7	В том числе:					
8						
9	Доски для чистых					
10	полов, м3	536I7I	II3		28,4	28,4
11						
12	Расход пиломатериалов					
13	в круглом лесе,м3		II3		67,9I	67,9I
14						
15	Щебень,м3	57III0	II3		I83,4	I83,4
16						
17	Песок строительный					
18	природный,м3	57II40	II3		92,93	92,93
19						
20	Цемент	573000				
21						
22	Портландцемент	573II0				
23						
24	М300,т	573I5I	I68		0,52	0,52

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	М400,т	573II2	I68		29,93	29,93
2						
3	М500,т	573II3	I68		I4,3	I4,3
4						
5	Цемент,приведенный к					
6	марке М400,всего,т		I68		46,I3	46,I3
7						
8	В том числе на					
9						
10	изготовление монолитных					
11	железобетонных					
12	и бетонных конструк-					
13	ций,т		I68		37,99	37,99
14						
15	Известь строительная,т	5744I0	I68		0,76	0,76
16						
17	Кирпич строительный					
18	керамический,тыс.шт.	574I20	798		2,63	2,63
19						
20	Материалы рулонные					
21	кровельные и гидро-					
22	изоляционные,м2	577400	055		223,I	223,I
23						
24	Толь кровельный,м2	577404	055		223,I	223,I

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Листы асбестоцементные					
2	волнистые кровель-					
3	ные,тыс.усл.плиток	578III	732		I9,76	I9,76
4						
5	Стекло строительное	59I000				
6						
7	Стекло оконное,м2	59II20	055		I25,4	I25,4
8						
9	Стеклоткань,м2	59520I	055		43	43
10						
11	Аммоний фосфорно-					
12	кислый,кг	2I48I5	II6		23,79	23,79
13						
14	Замазка меловая,кг	577540	II6		54,59	54,59
15						
16	Клей мастика КНЗ,кг		II6		0,I4	0,I4
17						
18	Контакт керосиновый,кг	0258I2	II6		3,6I	3,6I
19						
20	Мастика УМС-50,т	25I329	I68		I,I8	I,I8
21						
22	Очесн,кг		II6		4,56	4,56
23						
24	Паста антисепти-					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ческая,кг	0255II	II6		25,59	25,59
2						
3	Пакля пропитанная,кг		II6		II6,0	II6,0
4						
5	Прокладки гернитовые,					
6	м		006		III8	III8
7						
8	Прокладки уплотни-					
9	тельные,м	254II5	006		I2,94	I2,94
10						
11	Раствор известковый,м3		II3		I,I8	I,I8
12						
13	Раствор декоративный,м3		II3		0,77	0,77
14						
15	Сетка проволочная					
16	тканая, м2	I27500	055		4I,04	4I,04
17						
18	Сульфат аммония,кг	2I4II6	II6		5,97	5,97
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лако-					
2	красочные, кг	231000	116		5,64	5,64
3	Растворитель, кг		116		1,30	1,30
4	Эмаль, кг		116		4,34	4,34
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 СД.ТХ.ВМ

Нач.отд. Сизорин

Рук.гр. Конокотина

Исполн. Бенгус

Провер. Конокотина

ВМ по сметной документации к основному комплекту ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68		0,I8	0,I8
3	Прокат листовой рядовой,					
4	т	097300	I68		0,473	0,473
5	Итого стали в натураль-					
6	ной массе,т		I68		0,473	0,473
7	в том числе по укруп-					
8	ненному сортаменту:					
9	сталь тонколистовая толщ.					
10	I-I,8 мм	097300	I68		0,473	0,473
11	Итого стали,приведенной					
12	к стали класса С38/23,т		I68			0,474
13	Всего к стали приведенной					
14	к классу С38/23,т		I68			0,473
15	Материалы лакокрасоч-					
16	ные,кг	23I000	II6			
17	Краска БТ-I77,кг	23I282	II6		I,85	I,85
18	Растворитель,кг	23I9I3	II6		0,62	0,62
19	Грунтовка ГФ-020,кг	23I323	II6		I,89	I,89
20	Продукция лесозаготови-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 СД.ОВ.ВМ

Нач.отд.Сизорин		ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 2
Гл.спец.Овсепян			
Рук.гр.Лугачева			Гипронисельхоз
Исполн.Иванкова			
Провер.Лугачева			

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	тельной и лесопильно-					
2	деревообрабатывающей					
3	промышленности	530000				
4	Пиломатериалы качествен-					
5	ные, м3	533100	113		0,13	0,13
6	Расход пиломатериалов					
7	в круглом лесе, м3					0,20
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

801-2-65.85 СД.ОВ.ВМ

Лист 2

gost.e-ecolog.ru