ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 52463— 2005

ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Термины и определения

Издание официальное

БЗ 12—2005/296

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» Российской Академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 153 «Табак и табачные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2005 г. № 481-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Термины и определения 1
2.1 Табак — растение 1
2.2 Табачное сырье 2
2.3 Основные мировые торгово-технические типы табачного сырья 3
2.4 Обработка и упаковка табачного сырья 4
2.5 Качество табака и табачного сырья 5
2.6 Сушка табака 7
2.7 Ферментация табачного сырья 8
2.8 Ферментационное производство 9
2.9 Сырье для производства восстановленного табака и расширенной жилки 10
2.10 Сырье для производства табачных изделий, резаный табак 10
2.11 Виды табачных изделий и сопутствующие товары 11
2.12 Материалы для производства курительных изделий и их качественные показатели 13
2.13 Производство курительных изделий 14
2.14 Показатели внешнего вида и качества курительных изделий 16
2.15 Дефекты папирос и сигарет 17
2.16 Лабораторный и производственный контроль 18
2.17 Прокуривание сигарет на курительной машине 19
2.18 Дегустационный контроль 20
Алфавитный указатель терминов 21

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в данной области знаний.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы в стандарт не внесены.

Рекомендуемые термины-синонимы приведены в круглых скобках.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т.п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Термины и определения

Tobacco and tobacco products. Terms and definitions

Дата введения — 2007—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, касающиеся табака (табачного сырья) и табачных изделий.

Термины, установленные настоящим стандартом, должны применяться во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности, а также органами государственного управления при их взаимоотношениях с табачной промышленностью и торговлей табаком, табачным сырьем или табачными изделиями.

2 Термины и определения

2.1 Табак — растение

1 **табак:** Растение рода Nicotiana, семейства пасленовых, вида Nicotiana tabacum, возделываемое с целью получения сырья для табачной промышленности.

2 **махорка:** Растение рода Nicotiana, семейства пасленовых, вида Nicotiana Rustica, дающее сырье для изготовления курительной, жевательной и нюхательной махорки и получения никотина и лимонной кислоты.

3 **свежеубранные листья:** Листья табака, отделенные от стеблей растений в определенном состоянии зрелости.

4 **техническая зрелость табака:** Состояние листьев табака, характеризующееся максимальным накоплением сухого вещества и наиболее благоприятным сочетанием компонентов химического состава.

5 **незрелые листья:** Листья табака, убранные до наступления состояния технической зрелости.

6 **зрелые листья:** Листья табака, убранные в состоянии технической зрелости.

7 **перезрелые листья:** Листья табака, убранные после наступления состояния технической зрелости.

8 **ашлак:** Перезрелые листья табака, высохшие на стебле в поле, отличающиеся малой материальностью и хрупкостью ткани пластины листа.

9 **газель:** Листья табака, поврежденные морозом в поле.

10 **филичи:** Листья табака, выросшие на боковых побегах растений после сбора основного урожая.

11 **сорт табака:** Совокупность растений, созданная путем селекции, обладающая определенными наследственными, морфологическими, биологическими и потребительскими признаками.

12 **сортотип табака:** Группа сортов табака, объединенных по сходству морфологических, биологических, потребительских признаков, выращиваемых в определенных климатических условиях.

13 **восточные табаки:** Группа сортотипов табака, сформировавшихся в странах Малой Азии, Балканского полуострова, в районах Средиземного и Черного морей.

14 **сортотип табака Дюбек:** Сортотип табака, сформировавшийся в условиях сухих субтропиков, дающий ароматичное табачное сырье с сидячим листом эллиптической формы, длиной листа в основном 12—25 см, с тонкой главной жилкой.

Издание официальное

15 **сортотип табака Американ:** Сортотип табака, сформировавшийся в условиях Крыма, дающий ароматичное или скелетное табачное сырье в зависимости от района выращивания, с сидячим листом овально-эллиптической формы, длиной листа в основном 20—30 см, со средней по толщине главной жилкой.

16 **сортотип табака Самсун:** Сортотип табака, сформировавшийся в условиях влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа и Турции, дающий ароматичное табачное сырье, с черешковым листом овальной и широкоовальной формы, сердцевидным у основания, длиной листа в основном 18—25 см, с тонкой главной жилкой.

17 **сортотип табака Трапезонд:** Сортотип табака, сформировавшийся в условиях Черноморского побережья Кавказа и Турции, дающий скелетное табачное сырье, с черешковым листом овальной, овально-эллиптической и удлиненной формы, длиной листа в основном 25—45 см, с главной жилкой выше средней толщины.

18 **сортотип табака Остролист:** Сортотип табака, выведенный методом гибридизации, дающий скелетное табачное сырье, с сидячим листом овально-вытянутой формы, с сильно заостренной верхушкой, длиной листа в основном 50 см и более, с широкой и толстой главной жилкой.

19 **сортотип табака Собольчский:** Совокупность растений, представляющая однородную популяцию в Закарпатской области Украины, дающая скелетное табачное сырье, с сидячим листом овальной и широкоовальной формы, длиной листа в основном 35—50 см и выше, с толстой главной жилкой.

20 **сортотип табака Басма:** Сортотип табака Восточной группы с большим разнообразием форм, дающий ароматичное табачное сырье, с сидячим листом эллиптической формы, длиной листа в основном 10—20 см, с тонкой главной жилкой.

21 **сортотип табака Герцеговина:** Сортотип табака Восточной группы с небольшим разнообразием форм, дающий ароматичное табачное сырье, с сидячим листом эллиптической, удлиненной или широкоовальной формы с широким основанием, длиной листа в основном 25—30 см, с главной жилкой средней толщины.

22 **сортотип табака Персичан:** Сортотип табака Восточной группы, представленный большим разнообразием форм, дающий ароматичное табачное сырье, с короткочерешковым листом широкоовальной формы с круглым основанием, длиной листа в основном 15—20 см, с тонкой главной жилкой.

23 **американские табаки:** Группа крупнолистных табаков, первоначально выведенных в Америке, дающих сырье скелетного типа.

24 **сортотип табака Вирджиния:** Сортотип табака, сформировавшийся в районах Америки — Северная Каролина и Вирджиния, дающий скелетное табачное сырье, с сидячим листом овально-эллиптической формы, с длинным грифовидным основанием и сильно заостренной верхушкой, длиной листа в основном более 50 см, с толстой главной жилкой.

25 **сортотип табака Мериленд:** Сортотип табака американского происхождения, дающий скелетное табачное сырье, с сидячим листом от овально-вытянутой до широкоовальной формы, с грифовидным основанием, длиной листа в основном 50—60 см, с толстой главной жилкой.

26 **сортотип табака Берлей:** Сортотип табака, сформировавшийся в Северной Америке, дающий скелетное табачное сырье, с сидячим листом эллиптически-ланцетной формы, с очень широким грифом, длиной листа в основном 40—60 см, с толстой главной жилкой.

27 **сигарные табаки:** Группа табаков, сформировавшихся в условиях тропического и субтропического климата, дающих сырье для изготовления сигар, с сидячим листом, с грифом удлиненной и эллиптической формы, длиной листа в основном 40—60 см, с тонкой главной жилкой.

2.2 Табачное сырье

28 **табачное сырье:** Табачные листья, прошедшие послеуборочную обработку и предназначенные для производства табачных изделий.

29 **неферментированное табачное сырье:** Табачное сырье, прошедшее сушку.

30 **ферментированное табачное сырье:** Табачное сырье, прошедшее сушку и ферментацию.

31 **тип табачного сырья:** Табачное сырье одного или нескольких сортотипов табака, имеющее только ему присущие внешние признаки и курительные свойства.

32 **подтип табачного сырья:** Табачное сырье одного сортотипа, разных районов выращивания.

33 **сорт табачного сырья:** Табачное сырье, получаемое из одного или нескольких сортов табака, подобранное по внешним признакам показателей качества и их нормам, установленным в технической документации.

34 **ароматичное табачное сырье:** Табачное сырье, дым которого имеет естественный приятный аромат различных оттенков и интенсивности.

35 **скелетное табачное сырье:** Табачное сырье, дым которого имеет простой табачный аромат и полный вкус.

36 **вкусовое табачное сырье:** Табачное сырье, дым которого имеет высокую крепость, хорошие вкусовые свойства, приятный или простой табачный аромат.

37 **мелколистное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого имеют длину до 20 см.

38 **среднелистное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого имеют длину от 20 до 50 см.

39 **крупнолистное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого имеют длину свыше 50 см.

40 **незрелое табачное сырье:** Табачное сырье с наличием остатков темной зелени на пластинке листа.

41 **перезрелое табачное сырье:** Табачное сырье бледной, белесой с сероватым оттенком окраски по всей пластинке листа, пониженной эластичности.

42 **табачное сырье естественной сушки:** Листья табака, высушенные в естественных условиях.

43 **табачное сырье искусственной сушки:** Листья табака, высушенные в искусственных условиях.

44 **табачное сырье комбинированной сушки:** Листья табака, высушенные при различном сочетании естественного и искусственного тепла.

45 **табачное сырье солнечной сушки:** Табачное сырье естественной сушки, полученное при высушивании листьев на солнце.

46 **табачное сырье теневой сушки:** Табачное сырье естественной сушки, полученное при высушивании листьев в тени.

47 **табачное сырье огневой сушки:** Табачное сырье искусственной сушки, полученное при высушивании листьев с помощью дыма от сжигания деревьев определенной породы.

48 **табачное сырье трубоогневой сушки:** Табачное сырье, полученное при высушивании листьев с искусственным подогревом воздуха, без контакта с дымом.

49 **сухое табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого при сжатии в руке ломаются и измельчаются.

50 **нормально влажное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого после сжатия в руке приобретают первоначальную форму.

51 **повышенно влажное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого после сжатия в руке расправляются частично или не расправляются.

52 **табачное сырье с неотделенной главной жилкой:** Табачное сырье в виде целых листьев или частей листьев, из которых не удалены главные жилки.

53 **табачное сырье с удаленными жилками:** Табачное сырье, из листьев которого удалены главные жилки или главные и частично боковые жилки.

54 **точка «батт»:** Точка пересечения главной жилки крупнолистного табачного листа с первой боковой жилкой.

55 **табачное сырье с частично удаленной главной жилкой:** Табачное сырье, у которого отрезана нижняя одревеснев шая часть главной жилки по точке «батт».

56 **стрипс:** Табачное сырье в виде обрывков листовой пластинки с остатками боковых жилок, полученное в процессе стрипсования.

57 **табачные жилки:** Жилки табачного листа, отделенные от пластинки листа в процессе стрипсования.

58 **плесневелое табачное сырье:** Табачное сырье с тканью листа, поврежденной бактериальной или грибной микрофлорой.

59 **отходы производства табачного сырья:** Часть табачного сырья, образовавшаяся в процессе послеуборочной обработки и подлежащая возвращению в производство после вторичной переработки — измельченные или неизмельченные стебли растений, главные жилки табачных листьев после стрипсования и отрезания, мелкие обрывки листьев и табачная пыль.

60 **табачная фарматура:** Обрывки листьев табачного сырья, образовавшиеся в процессе обработки, размером менее 20 $см^2$, но не проходящие через сито со стороной ячеек 0,3 мм.

2.3 Основные мировые торгово-технические типы табачного сырья

61 **торгово-технический тип табачного сырья:** Тип табачного сырья, сформировавшийся с учетом требований рынка, со специфическими потребительскими свойствами в зависимости от способа сушки и предназначения для различных видов табачных изделий.

62 **Вирджиния трубоогневой сушки:** Крупнолистное скелетное или вкусовое табачное сырье с тонкой, плотной и эластичной тканью, с цветом листа и стрипса от светло-желтого до оранжевого с коричневым оттенком, предназначенное для изготовления курительных изделий.

63 **восточное табачное сырье:** Мелколистное ароматичное табачное сырье солнечной сушки с тонкой, нежной, эластичной тканью средней плотности, с цветом листа от желтого до оранжевого или от светло-красного до красного, предназначенное для изготовления курительных изделий.

64 **полувосточное табачное сырье:** Среднелистное скелетное или вкусовое табачное сырье естественной или искусственной сушки с цветом листа от желтого до темно-красного, предназначенное для изготовления курительных изделий.

65 **светлое табачное сырье солнечной сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с желтым цветом листа и стрипса, предназначенное для производства сигарет.

66 **темное табачное сырье солнечной сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с плотной, толстой и грубой тканью, с красно-коричневым цветом листа и стрипса, предназначенное для изготовления сигарет.

67 **Берлей теневой сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с тонкой и пористой, очень рыхлой тканью, с цветом листа и стрипса от светло-коричневого до темно-коричневого, предназначенное для изготовления курительных изделий с предварительным соусированием, для трубочных мешек и жевательного табака.

68 **Мериленд теневой сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с тонкой пористой тканью, с цветом листа и стрипса от светло-коричневого до темно-коричневого, предназначенное для изготовления курительных изделий.

69 **темное табачное сырье теневой сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с плотной, толстой тканью, с цветом листа и стрипса от темно-красного до темно-коричневого, предназначенное для изготовления сигарет специальных марок, трубочного, нюхательного, жевательного табака и для начинки некоторых видов сигар.

70 **Кентукки огневой сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с толстой, плотной тканью, с темно-красным и темно-коричневым цветом листа и стрипса, предназначенное для изготовления нюхательного, жевательного и трубочного табака, а также сигарет специальных марок.

71 **сигарное табачное сырье:** Крупнолистное табачное сырье теневой сушки с эластичной тканью, преимущественно с буро-коричневым цветом листа, предназначенное для изготовления сигар.

72 **махорка-сырье:** Среднелистное сырье теневой сушки с грубой тканью, с оливково-коричневым цветом листа, предназначенное для изготовления курительной, жевательной и нюхательной махорки, никотина, лимонной кислоты.

2.4 Обработка и упаковка табачного сырья

73 **стосовая обработка:** Обработка табачного сырья, при которой разглаженные отсортированные листья укладывают один на другой в пучки черешками в одну сторону для последующей ориентированной упаковки в тюк.

74 **обработка разглаженными листьями:** Обработка табачного сырья, при которой разглаженные отсортированные листья укладывают один на другой в пучки для последующей упаковки в кипы в неориентированном виде.

75 **обработка неразглаженными листьями:** Обработка табачного сырья, при которой неразглаженные отсортированные листья укладывают в тюк или запрессовывают в кипу.

76 **обработка басмой:** Обработка табачного сырья, при которой разглаженные отсортированные листья укладывают черешками в одну сторону в пачки так, что главная жилка следующего листа размещена рядом с жилкой предыдущего листа.

77 **обработка в папуши:** Обработка табачного сырья, при которой разглаженные и отсортированные листья укладывают один на другой в пучки и связывают у черешка.

78 **упаковывание табачного сырья:** Подготовка табачного сырья к транспортированию, хранению и реализации с применением упаковки.

79 **упаковка для табачного сырья:** Средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту табачного сырья от повреждения и потерь.

80 **тара для табачного сырья:** Элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения табачного сырья.

81 **табачная кипа:** Масса спрессованных табачных листьев, имеющая прямоугольную форму, различные размеры и определенное количество слоев, обшитая упаковочным материалом.

82 **табачный тюк:** Сформированная масса подпрессованных табачных листьев с наложенными тюковочными палками или обшитая рядном, имеющая определенные размеры в зависимости от сортотипа табака.

83 **упаковывание в тюк:** Укладка листьев табачного сырья в тюковочный ящик черешками наружу так, чтобы пучки листьев перекрывали друг друга не более чем на половину и не менее чем на одну треть длины листа.

84 **упаковывание в кипу:** Укладка ручным или механизированным способом неразглаженных или разглаженных листьев табачного сырья россыпью небольшими порциями в произвольных направлениях в многослойную кипу.

85 **упаковочный материал:** Материал, из которого изготовляют упаковку.

Примечание — Упаковку изготовляют из джутовой, мешочной ткани или любого материала, пропускающего воздух и влагу.

86 **центровка табачной кипы:** Стягивание шпагатом упаковочной ткани со всех сторон кипы.

87 **бумага для упаковывания табачного сырья:** Плотная бумага для покрытия широких сторон кипы.

88 **шпагат:** Тонкая прочная нить для упаковки, изготовленная скручиванием пеньковой пряжи.

89 **маркировка табачного сырья:** Маркировка, информирующая об изготовителе, количестве, качестве табачного сырья, о способах обращения с ним при транспортировании и хранении.

90 **ярлык:** Изделие заданных формы, размеров и материала, предназначенное для нанесения маркировки, прикрепленное или прилагаемое к упаковке или продукции или вкладываемое в упаковку.

2.5 Качество табака и табачного сырья

91 **внешние признаки табачного сырья:** Показатели качества сырья, определяемые органолептическим путем.

Примечание — К показателям качества относят цвет, подпарку при сушке, повреждения от болезней и вредителей, механические повреждения.

92 **ломка табака:** Листья одного или нескольких ярусов табачного растения, одновременно созревшие и отделенные от стебля, близкие по химическому составу и свойствам.

93 **цвет табачных листьев:** Внешний признак, характеризующий окраску основного фона пластинки листа от желтой до коричневой с различной степенью насыщенности и сочетанием этих цветов.

94 **интенсивность цвета:** Степень насыщенности цвета табачных листьев.

95 **светлая зелень:** Слабая зеленая окраска табачных листьев с желтыми оттенками, исчезающая при длительном хранении высушенного табака и ферментации.

96 **темная зелень:** Зеленая, бурая или оливковая окраска табачных листьев без желтоватых оттенков.

97 **подпарка листьев:** Повреждения табачных листьев, характеризующиеся наличием коричневых с оттенками участков ткани, выделяющихся на основном фоне окраски и обладающих пониженной прочностью.

98 **горелые листья:** Листья, характеризующиеся хрупкостью ткани потемневшей части листовой пластинки.

99 **повреждения от болезней табака:** Повреждения, появляющиеся при неблагоприятных погодных и почвенных условиях, при недостатке или избытке в почве питательных веществ или вызываемые возбудителями — вирусами, грибами и бактериями, оставляющие видимые отметки на пластинке листа.

100 **повреждения от вредителей табака:** Повреждения листовой пластинки табака от деятельности вредителей — трипса, табачной тли, табачной моли, табачного жука.

101 **пятнистые болезни табачного сырья:** Повреждения, характеризующиеся наличием пятен различного цвета и формы, распространенных по части или по всей пластинке листа.

102 **поражение мучнистой росой:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием белого порошкообразного налета на пластинке и побурением в местах повреждения.

103 **поражение пероноспорозом:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием пятен серебристого, светло-коричневого, коричневого и оливкового цвета, с тонкой, хрупкой тканью.

104 **поражение бактериальной рябухой:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием пятен, обычно округлой формы различной величины и цвета от светло-бурого до темно-коричневого.

105 **поражение пестрицей:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием мелких белых или желтых точек, пятен, на жилках — темным окаймлением.

106 **поражение табачной мозаикой:** Повреждение листьев табака, характеризующееся просвечиванием листьев вдоль главной и боковых жилок.

107 **поражение мокрым монтарем:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье повышенной влажностью, толстой и рыхлой тканью.

108 **поражение крапчатой зеленью:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием темно-зеленых пятнышек точечного характера, часто сливающихся в пятна и бесформенные разводы.

109 **повреждение трипсом:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием белесоватых разводов и утонченной ткани, главным образом, вдоль жилок.

110 **одностороннее повреждение трипсом:** Повреждение одной стороны листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием полосок белесовато-серебристого или серого цвета, чаще вдоль жилок.

111 **двустороннее повреждение трипсом:** Повреждение обеих сторон листьев табака с нарушением структуры ткани, характеризующееся в табачном сырье наличием пятен красно-коричневого или бурого цвета.

112 **повреждение тлей:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием липкого налета и остатков тли, чаще на нижней стороне листьев.

113 **засоренность табачного сырья:** Наличие посторонних примесей в табачном сырье.

114 **посторонние примеси табачного сырья:** Инородные примеси, не относящиеся к табачному сырью.

Примечание — К посторонним примесям относят песок, землю, солому, веревки, камни, сорняки.

115 **нестандартные табачные листья:** Листья, непригодные для использования.

Примечание — К непригодным листьям относят мороженые, плесневелые, прелые, гнилые листья и листья с посторонним запахом.

116 **механические повреждения:** Повреждения табачных листьев в виде оторванной части листа, трещин ткани и пробоин градом.

117 **морфологические признаки табака:** Признаки, характеризующие строение и форму табачного листа, — длина, ширина, толщина, форма и жилкование листа.

118 **размер листа:** Общее измерение листа — крупный, средний или мелкий.

119 **длина листа:** Расстояние от верхушки до основания листа.

120 **ширина листа:** Кратчайшее расстояние между противоположными краями листа в самой широкой его части.

121 **пластинка листа:** Листовая ткань и проводящая система жилок.

122 **структура поверхности пластинки листа:** Гладкость или шероховатость пластинки листа.

123 **форма листа:** Форма пластинки листа, основания и придатков основания, степень заостренности верхушки.

124 **диаметральное соотношение:** Отношение длины листа к его максимальной ширине.

125 **центральное расстояние:** Расстояние между точкой прикрепления черешка к листу и перпендикуляром к центральной жилке, проведенным через наиболее широкую часть листа.

126 **коэффициент овальности:** Соотношение длины листа и центрального расстояния.

127 **верхушечный угол:** Угол между двумя касательными, направленными от верхушки листа к его краям.

128 **толщина листа:** Расстояние между верхней и нижней поверхностями пластинки листа, измеренное при стандартных условиях.

129 **черешок табачного листа:** Суженная часть листа, соединяющая пластинку листа со стеблем растения.

130 **черешковый лист:** Лист табака, присоединяемый к стеблю черешком, который служит началом главной жилки и может иметь узкое или широкое окрыление.

131 **сидячий лист:** Лист табака, присоединяемый к стеблю непосредственно основанием.

132 **главная жилка:** Жилка, расположенная посредине табачного листа.

133 **жилкование листа:** Соотношение массы главной жилки и массы листа.

134 **толщина главной жилки:** Расстояние между верхней и нижней поверхностями главной жилки, измеряемое у основания пластинки листа.

135 **влагосодержание табачного сырья:** Количество воды, экстрагированное из образца табака, в соответствии с нормативным документом.

136 **влажность табачного сырья:** Массовая доля влаги в табачном сырье.

137 **гигроскопичность табачного сырья:** Способность табачного сырья поглощать или отдавать влагу в зависимости от условий окружающей среды.

138 **влагоемкость табачного сырья:** Количество влаги, поглощаемое табачным сырьем за определенный интервал времени при определенных условиях окружающей среды.

139 **равновесная влажность табачного сырья:** Массовая доля влаги, при которой табачное сырье приходит в равновесное состояние с окружающим его воздухом.

140 **базисная влажность неферментированного табачного сырья:** Условно принятая величина влажности неферментированного табачного сырья, на основе которой проводится пересчет его массы.

141 **расчетная влажность ферментированного табачного сырья:** Условно принятая величина влажности ферментированного табачного сырья, равная 13 %, на основе которой проводится пересчет его массы.

142 **расчетная масса табачного сырья:** Масса табачного сырья, пересчитанная на базисную или расчетную влажность.

143 **физические свойства табачного сырья:** Свойства табачного сырья, определяющие товарные достоинства табачного сырья и расход при выпуске табачных изделий.

Примечание — К физическим свойствам относятся: плотность, пористость, эластичность, материальность, прочность ткани, влагоемкость, горючесть.

144 **объемная масса табачного листа:** Масса единицы объема табачного листа.

145 **пористость табачного листа:** Структура табачного листа, определяемая его клеточным строением — объемом клеток и внутренних межклеточных пространств.

146 **удельный объем табачного листа:** Объем, занимаемый единицей массы табачного листа.

147 **эластичность ткани:** Способность ткани табачного листа растягиваться без разрыва и восстанавливать первоначальную форму после растягивания.

148 **материальность ткани листа:** Масса единицы площади табачных листьев.

149 **прочность ткани листа:** Способность табачной ткани противостоять разрыву при механическом воздействии.

150 **горючесть табачного листа:** Способность подожженного табачного листа к тлению при определенных условиях.

151 **кислородный показатель табачного сырья:** Показатель, характеризующий способность табачного сырья поглощать кислород воздуха при определенных условиях.

152 **душистость табачного сырья:** Специфический запах листьев табачного сырья.

153 **сухое вещество табака:** Масса веществ, входящих в состав табака, за исключением воды.

154 **потери сухого вещества:** Снижение содержания сухого вещества в процессе производства табачного сырья.

2.6 Сушка табака

155 **послеуборочная обработка табачного сырья:** Комплекс технологических процессов, обеспечивающих определенные показатели табачного сырья.

Примечание — Послеуборочная обработка включает сушку, ферментацию, редраинг-обработку, хранение, сортировку, упаковку, старение.

156 **сушка табака:** Физиолого-биохимический и теплотехнический процесс формирования качественных показателей табачного сырья и удаления влаги.

157 **томление табака:** Первая фаза процесса сушки табака, в течение которой в листьях, сохраняющих жизнеспособность, происходят основные физиолого-биохимические превращения и частичное удаление влаги.

158 **фиксация цвета:** Вторая фаза процесса сушки табака, в течение которой происходит закрепление цвета вытомленных листьев в результате их обезвоживания.

159 **естественная сушка:** Высушивание свежеубранных листьев табака при естественных параметрах воздуха.

160 **солнечная сушка:** Естественная сушка табака на открытых площадках.

161 **теневая сушка:** Естественная сушка табака под навесом или в сушильном сарае без непосредственного влияния солнечных лучей.

162 **искусственная сушка:** Высушивание свежеубранных листьев табака при использовании технического тепла для создания необходимых параметров.

163 **трубоогневая сушка:** Искусственная сушка табака, исключающая прямой контакт продуктов сгорания топлива с табаком.

164 **огневая сушка:** Искусственная сушка табака с помощью дыма от сжигания деревьев определенной породы.

165 **комбинированная сушка:** Высушивание табака при сочетании естественной и искусственной сушки.

166 **полусушка:** Томление табака в естественных условиях и дальнейшее высушивание в искусственных условиях.

167 **досушка:** Томление и частичное высушивание пластинки листа в естественных условиях и досушивание главной жилки в искусственных условиях.

168 **сушильный сарай:** Сооружение для проведения подготовительных операций перед сушкой табака, высушивания, хранения и первичной обработки табачного сырья.

169 **сушильная рама:** Устройство для навешивания шнуров с табачными листьями.

170 **кассета для сушки табака:** Устройство для закрепления свежеубранных листьев табака с помощью металлических игл.

171 **нанизывание листьев:** Закрепление листьев на шнур с использованием иглы или специальных технических средств.

172 **шнур для нанизывания листьев:** Крученая или плетеная тонкая веревка, используемая для нанизывания табачных листьев.

173 **игла для нанизывания листьев:** Заостренный металлический стержень с ушком для вдевания шнура, используемый для нанизывания табачных листьев.

174 **режим сушки:** Определенное сочетание параметров воздуха, при которых проводится сушка табака.

Примечание — К параметрам воздуха относят температуру, относительную влажность и скорость движения.

2.7 Ферментация табачного сырья

175 **ферментация табачного сырья:** Биохимические, химические и теплофизические процессы, направленные на улучшение качества табачного сырья и повышение его устойчивости к плесневению при хранении.

176 **естественная ферментация:** Ферментация табачного сырья, осуществляемая без искусственного подогрева и увлажнения воздуха.

177 **искусственная ферментация:** Ферментация табачного сырья в искусственно создаваемых и регулируемых температурно-влажностных условиях.

178 **ферментация плотной массы табачного сырья:** Ферментация табачного сырья в тюках или кипах.

179 **ферментация рыхлой массы табачного сырья:** Ферментация табачного сырья в слое.

180 **периодическая ферментация:** Ферментация табачного сырья, осуществляемая в периодически действующих установках — ферментационных камерах.

181 **непрерывная ферментация:** Ферментация табачного сырья, осуществляемая в установках непрерывного действия.

182 **редраинг-обработка:** Высокотемпературная обработка высушенного неферментированного табачного сырья.

183 **режим ферментации:** Определенное сочетание параметров воздуха, при котором проводится ферментация табачного сырья, — температуры, относительной влажности, скорости движения.

184 **фаза ферментации:** Часть общего процесса ферментации табачного сырья, характеризующаяся заданными температурно-влажностными условиями и имеющая определенное технологическое значение.

185 **первая фаза ферментации:** Нагревание табачного сырья до температуры, предусмотренной режимом ферментации.

186 **вторая фаза ферментации:** Выдерживание табачного сырья при параметрах воздуха, предусмотренных режимом ферментации.

187 **третья фаза ферментации:** Охлаждение табачного сырья до температуры окружающего воздуха в помещении и увлажнение его до требуемой влажности.

188 **осциллирующий режим ферментации:** Режим ферментации табачного сырья с многократным попеременным нагреванием и охлаждением материала.

189 **самоувлажнение при ферментации:** Выделение влаги табачным сырьем во время ферментации.

190 **термодиффузия влаги при ферментации:** Перемещение влаги в массе табачного сырья в направлении от точки с более высокой температурой к точке с более низкой температурой.

191 **самосогревание при ферментации:** Выделение табачным сырьем тепла при ферментации.

192 **положительная дифференция температур при ферментации:** Превышение температуры внутри массы табачного сырья над температурой окружающего воздуха.

193 **отрицательная дифференция температур при ферментации:** Превышение температуры окружающего воздуха над температурой внутри массы табачного сырья.

194 **ферментный комплекс табака:** Ферменты, катализирующие течение многих реакций при ферментации табачного сырья.

195 **ферментационная камера:** Теплоизолированное помещение, оборудованное системами теплоснабжения и вентиляции и устройствами для размещения табачного сырья.

196 **установка непрерывного действия для ферментации:** Многозонная установка, оборудованная системой приготовления воздуха, с постоянным поддержанием заданных параметров воздуха в каждой зоне.

197 **поточная линия для ферментации:** Четырехзонная установка, оборудованная системой приготовления воздуха, с раздельным программированием параметров воздуха в каждой зоне.

198 **установка для ферментации табачного сырья в рыхлой массе:** Конвейерная установка, оборудованная системой приготовления воздуха, состоящая из трех зон, через которые проходит сырье в слое.

Примечание — Зоны конвейерной установки: зона кондиционирования, зона ферментации и зона охлаждения.

199 **показатель сферментированности табачного сырья:** Кислородный показатель, характеризующий окончание процесса ферментации в соответствии с нормативным документом.

200 **органолептические показатели сферментированности табачного сырья:** Внешние признаки, используемые как дополнение при определении степени сферментированности табачного сырья.

Примечание — К внешним признакам относят цвет, душистость, эластичность табачного сырья.

201 **коэффициент загрузки камеры:** Отношение массы табачного сырья к объему ферментационной камеры.

202 **контрольные кипы при ферментации:** Кипы, отобранные для контроля за изменением температуры табачного сырья и определения потерь при ферментации.

203 **график режима ферментации:** Наглядное изображение изменений температуры табачного сырья и параметров воздуха при ферментации.

204 **однородные партии для ферментации:** Партии табачного сырья одного сортотипа, подтипа, сорта, способа обработки и упаковки, способа сушки, одинаковых размеров листьев, одной группы влажности.

2.8 Ферментационное производство

205 **доферментационная обработка:** Технологические процессы подготовки табачного сырья к ферментации.

Примечание — К технологическим процессам относят приемку, кратковременное хранение, обработку способом тонга, подготовку и формирование партий.

206 **приемка табачного сырья:** Проверка качества и количества табачного сырья и установление соответствия его требованиям нормативных документов к неферментированному табачному сырью.

207 **обработка способом тонга:** Процессы, обеспечивающие однородность и постоянство качества табачного сырья.

Примечание — К процессам относят усреднение, полистную расщипку, очистку от пыли и табачной фарматуры, смешивание, кондиционирование по влажности и формирование многослойных кип.

208 **составление гармана:** Смешивание табачных листьев в пределах качественных показателей, установленных требованиями нормативных документов для данного сорта табачного сырья.

209 **расщипка:** Доведение плотной массы табачного сырья до разрыхленного состояния.

210 **смешивание:** Перемешивание табачного сырья в пределах партии, составленной для линии подготовки табака к ферментации, с целью получения однородной массы.

211 **очистка на вибросите:** Очистка табачного сырья от посторонних примесей и табачной фарматуры на просеивающем устройстве путем встряхивания решеток.

212 **кондиционирование по влажности:** Доведение влажности табачного сырья до технологически необходимого уровня при определенных условиях.

213 **формирование партий для ферментации:** Составление партий неферментированного табачного сырья по сортотипу табака, сорту табачного сырья, влажности, кислородному показателю, способу сушки, обработки и упаковки, предназначенных для ферментации определенным режимом.

214 **отлежка после ферментации:** Выдерживание табачного сырья на складе после ферментации в течение определенного времени для выравнивания по влажности и улучшения качества.

215 **послеферментационная обработка:** Технологические приемы подготовки ферментированного табачного сырья к отправке потребителю — охлаждение, генеральная сортировка, отлежка, упаковка, маркировка и формирование партий готовой продукции.

216 **формирование партий готовой продукции:** Составление однородных партий ферментированного табачного сырья по типу, подтипу, сорту, массе, влажности, способу обработки для отгрузки потребителю.

217 **генеральная сортировка:** Окончательная проверка состояния табачного сырья после ферментации, установление соответствия предъявляемым требованиям и отделение дефектного сырья для последующей переработки.

218 **обработка фарматуры:** Разделение табачной фарматуры по фракциям с помощью фарматурочистителя, отделение пыли и посторонних примесей.

219 **старение табачного сырья:** Длительное хранение ферментированного табачного сырья в определенных условиях, обеспечивающее улучшение его качества.

220 **стрипсование:** Удаление главной жилки табачного листа.

221 **трепание:** Удаление главной и боковых жилок листа с использованием механического устройства.

222 **капоширование:** Механическое отделение верхней части пластинки листа.

223 **плющение жилок:** Механическое раздавливание отделенных крупных жилок табачного листа до определенной толщины.

2.9 Сырье для производства восстановленного табака и расширенной жилки

224 **короткие жилки:** Жилки табачных листьев, отделенные от пластинки листа в процессе стрипсования, толщиной более 3 мм, разрезанные на куски длиной до 60 мм.

225 **длинные жилки:** Жилки табачных листьев, отделенные от пластинки листа в процессе стрипсования, толщиной более 3 мм, разрезанные на куски длиной до 120 мм.

226 **смешанные жилки:** Смесь коротких и длинных жилок табачных листьев.

227 **мелкие жилки:** Жилки табачных листьев, отделенные от пластинки листа в процессе стрипсования, толщиной 2—3 мм и длиной до 15 мм.

228 **крупная фарматура:** Смесь жилок с отделенной и частично неотделенной пластинкой листа с примесью обрывков пластинки листа.

229 **мелкая фарматура:** Фракция стрипсованного табака, прошедшая при просеивании через сито с пробивными отверстиями диаметром 3 мм, но оставшаяся на сите со стороной ячейки 0,3 мм.

2.10 Сырье для производства табачных изделий, резаный табак

230 **рецептура конкретной марки табачных изделий:** Соотношение различных видов сырья, при необходимости соуса, ароматизатора и добавок, выраженное обычно в процентах, используемое для изготовления конкретной марки табачного изделия.

231 **сырье для производства табачных изделий:** Сырье, включаемое в рецептуру: табачное сырье, базовая смесь, восстановленный табак, расширенный табак, плющеная жилка, расширенная жилка, а также нетабачное сырье, разрешенное к применению органами здравоохранения.

232 **табачное сырье для производства табачных изделий:** Листья табака и их части, прошедшие послеуборочную обработку и упакованные в транспортную тару для отправки заказчику.

233 **восстановленный табак:** Сырье, изготовленное по специальной технологии с использованием табачных листьев и их отходов.

234 **плющеная жилка:** Сырье, изготовленное из жилок табачного листа путем плющения переувлажненных жилок на плющильных станках с последующим резанием на волокна.

235 **расширенная жилка:** Сырье, изготовленное из жилок табачного листа путем их резания и последующего расширения (взрыва) по специальной технологии.

236 **расщипленная жилка:** Сырье, изготовленное из жилок табачного листа путем продольного разделения расплющенных жилок на волокна.

237 **нетабачное сырье:** Сырье из других видов растений (например мяты, гвоздики), разрешенное органами здравоохранения для использования при изготовлении табачных изделий.

238 **мешка:** Определенное количество сырья, подобранное в пропорции, указанной в рецептуре.

239 **базовая смесь:** Смесь сырья основных компонентов рецептуры, требующая в дальнейшем добавления недостающих компонентов.

240 **соус для табака:** Композиция, используемая для нанесения на табачное сырье с целью улучшения его физических и курительных свойств.

241 **ароматизатор для табака:** Композиция, используемая для нанесения на резаный табак, или входящая в рецептуру жевательного и нюхательного табака, с целью улучшения аромата табачных изделий.

242 **умягчитель для табака:** Композиция, наносимая на табачное сырье с целью улучшения технологических свойств табачного сырья.

243 **ингредиент:** Вещество или химическое соединение, кроме воды, вносимое в материалы, соусы и ароматизаторы, используемые при изготовлении табачных изделий.

Примечание — К материалам относят бумагу, кашированную фольгу, клей, краску, фильтры, пленки.

244 **резаный табак:** Промышленно-обработанное сырье для производства табачных изделий, прошедшее все стадии подготовки к изготовлению табачных изделий.

Примечание — Резаный табак может храниться в технологическом оборудовании, контейнерах, в зависимости от принятой изготовителем технологической схемы.

245 **расширенный табак:** Резаный табак, прошедший процедуру расширения по специальной технологии.

246 **резаная табачная смесь:** Резаный табак, предназначенный для изготовления табачных изделий, расфасованный массой более 500 г и упакованный в транспортную тару.

247 **фракционный состав резаного табака:** Соотношение крупных и мелких фракций резаного табака после просеивания через набор сит.

248 **крупная фракция резаного табака:** Резаный табак, оставшийся после просеивания на ситах, включая сито с пробивными отверстиями диаметром 3 мм или аналогичное плетеное сито.

249 **мелкая фракция резаного табака:** Резаный табак, прошедший через сито с отверстиями диаметром 3 мм или аналогичное плетеное сито, но оставшийся на ситах, включая нижнее плетеное сито набора сит.

250 **пыль резаного табака:** Фракция резаного табака, прошедшая через нижнее плетеное сито набора сит.

251 **табачное волокно:** Часть крупных и мелких фракций, полученная из пластины табачного листа или восстановленного табака и имеющая ширину, равную ширине среза топа на табакорезальной машине.

252 **срезы жилок:** Часть крупных и мелких фракций, полученная из жилок табачного листа, имеющая толщину, равную ширине среза топа на табакорезальной машине.

253 **склейки:** Несколько табачных волокон, склеенных вместе, образующихся при резании табачного сырья повышенной влажности или большой смолистости поверхности табачных листьев.

2.11 Виды табачных изделий и сопутствующие товары

254 **табачное изделие:** Изделие, полностью или частично изготовленное из табака и/или махорки с добавлением или без добавления соусов и ароматизаторов, упакованное в потребительскую тару, пред-

назначенное для курения (курительное изделие), жевания, нюханья или сосания (некурительное изделие).

255 **вид табачных изделий:** Группа табачных изделий, предназначенная для удовлетворения определенной потребности конкретного потребителя.

Примечание — К видам табачных изделий относят (включая, но не ограничиваясь) виды курительных изделий: сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, сигары, сигариллы, сигариты, курительный табак, трубочный табак, табак для кальяна, курительная махорка-крупка и виды некурительных изделий: жевательный табак, сосательный табак, нюхательный табак.

256 **марка табачного изделия:** Наименование продукции определенного вида, отличающейся от другой продукции этого вида одним или несколькими признаками.

257 **курительное изделие:** Табачное изделие, предназначенное для курения, упакованное в потребительскую тару.

258 **сигарета:** Вид курительного изделия, состоящего из резаного табака, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть) с фильтром/фильтрующим мундштуком или без него.

259 **папироса:** Вид курительного изделия, состоящего из резаного табака и мундштука в виде свертка мундштучной бумаги, обернутого папиросной или сигаретной бумагой.

260 **папироса с фильтром:** Папироса, в мундштучную часть которой вставлен фильтр.

261 **курительный табак:** Вид курительного изделия, предназначенного для ручного изготовления сигарет или папирос и представляющего собой резаный табак, при необходимости соусированный и/или ароматизированный, упакованный в потребительскую тару.

262 **трубочный табак:** Вид курительного изделия, предназначенного для курения с использованием курительной трубки, и представляющего собой соусированный и ароматизированный резаный, трепаный, прессованный, скрученный табак, упакованный в потребительскую тару.

263 **сигара:** Вид курительного изделия, изготовленного из сигарного и другого табачного сырья, имеющего три слоя: начинку из цельного, трепаного или резаного сигарного и другого табачного сырья, подвертку и обертку из сигарного листа или восстановленного табака. Сигара может быть соусирована и ароматизирована, к ней может быть присоединен мундштук.

264 **сигарилла:** Сигара, отличающаяся меньшими размерами, которая может быть изготовлена без подвертки и может иметь фильтрующий мундштук.

265 **сигарита:** Сигара, отличающаяся меньшими размерами и изготовленная машинным способом без подвертки, с продольным клеевым швом обертки, с фильтрующим мундштуком или без него.

266 **жевательный табак:** Вид некурительного изделия, предназначенного для жевания, изготовленного из спрессованных обрывков листьев табака, обработанных или не обработанных соусом и ароматизатором.

267 **сосательный табак:** Вид некурительного изделия, предназначенного для сосания, полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли с добавлением соли или вкусовых добавок.

268 **насвай:** Сосательный табак в форме шариков, изготовленный из очищенной табачной и/или махорочной пыли с добавлением клея, извести, воды или растительного масла.

269 **нюхательный табак:** Вид некурительного изделия, предназначенного для нюханья, изготовленного из тонкоизмельченной соусированной и/или ароматизированной табачной пыли и других компонентов.

270 **табак для кальяна:** Вид курительного изделия, предназначенного для курения с использованием кальяна и представляющего собой пастообразную смесь резаного или трепаного табачного сырья с соусами и ароматизаторами, упакованную в потребительскую тару.

271 **сигаретная гильза:** Изделие, состоящее из рубашки из сигаретной бумаги с присоединенным к ней фильтром или без него, предназначенное для набивки в него курительного табака ручным способом.

272 **папиросная гильза:** Изделие, состоящее из гильзовой рубашки со вставленным в нее свертком мундштучной бумаги, предназначенное для набивки в него резаного табака промышленным способом или курительного табака ручным способом.

273 **гильзовая рубашка:** Цилиндрический сверток ленты папиросной или сигаретной бумаги определенной длины и диаметра с прокатным швом.

274 **бумага для самокруток:** Отрезки определенного размера папиросной или сигаретной бумаги с нанесенной или не нанесенной на длинную сторону полоской клея, предназначенные для изготовления самокруток из курительного табака.

275 **курительная трубка:** Изделие из дерева или другого материала, состоящее из головки с полостью для размещения табака, соединительной трубки и мундштука и предназначенное для курения трубочного табака.

276 **кальян:** Устройство для курения, состоящее из соединенных между собой: емкости для табака, сосуда с жидкостью для фильтрации дыма и одного или нескольких мундштуков.

2.12 Материалы для производства курительных изделий и их качественные показатели

277 **воздухопроницаемость бумаги:** Объем воздуха в кубических сантиметрах, проходящий за одну минуту через один квадратный сантиметр поверхности образца бумаги при разнице давлений между двумя его сторонами 1,00 кПа.

278 **пористость бумаги:** Свойство бумаги, образующееся при ее изготовлении или перфорации, выраженное в величине воздухопроницаемости.

279 **механическая перфорация бумаги:** Нанесение отверстий в бумаге механическим путем.

280 **электроискровая перфорация бумаги:** Прожигание отверстий в бумаге с помощью электрического разряда.

281 **лазерная перфорация бумаги:** Прожигание отверстий в бумаге с помощью лазерного луча.

282 **сигаретная бумага:** Белая или цветная бумажная лента, предназначенная для обертки табачного жгута.

283 **тлеющая способность сигаретной бумаги:** Скорость тления отрезка сигаретной бумаги длиной 20 мм, выраженная в секундах, определенная при стандартных условиях.

284 **штранг фильтров для сигарет:** Непрерывный жгут из ленты фильтрующего материала, обернутый фицеллой.

285 **лента фильтрующего материала:** Лента, изготовленная из продольно-рилеванной бумаги или искусственного волокна, способная удерживать на своей поверхности часть твердо-жидкой фазы дыма.

286 **общее денье ленты из волокна:** Масса в граммах выпрямленной ленты из гофрированного волокна длиной 9 км.

287 **элементарное денье волокна:** Масса в граммах одной нити волокна длиной 9 км.

288 **гофрированное волокно:** Волокно, имеющее гофры для увеличения удерживающей способности фильтров сигарет.

289 **фицелла:** Бумажная лента, предназначенная для обертки жгута из фильтрующего материала.

290 **фильтрпалочка для сигарет:** Отрезок штранга определенной длины, равной длине нескольких отрезков фильтров сигарет.

291 **перепад давления фильтрпалочки:** Разница статического давления между двумя концами фильтрпалочки, вставленной в измерительное устройство таким образом, чтобы воздух не мог проходить через фицеллу.

292 **перепад давления в курительной машине:** Разница статического давления между двумя концами пневматической системы курительной машины при прохождении через нее потока воздуха с постоянным расходом 17,5 $см^3/с$ при стандартных атмосферных условиях.

293 **сопротивление затяжке:** Отрицательное давление, возникающее у вставленного в держатель конца сигареты при соблюдении стандартных атмосферных условий испытаний, при прохождении через нее потока воздуха с расходом 17,5 $см^3/с$ при условии, когда сигарета вставлена в держатель на глубину 9 мм.

Примечания

1 Зона вентиляции и курительная часть соприкасаются с атмосферой.

2 Результаты измерения должны быть выражены в паскалях. Обычно они выражаются в миллиметрах водяного столба. Полученные значения в миллиметрах водяного столба переводят в паскали с учетом следующего равенства: 1 мм вод. ст. = 9,8067 Па.

3 Величина сопротивления затяжке может быть субъективно оценена при прокуривании сигареты курильщиком или членами дегустационной комиссии, когда сопротивление затяжке объективно не измеряется из-за отсутствия условий формального определения.

294 **виды фильтров сигарет:** Фильтры, отличающиеся друг от друга материалом ленты, из которой они изготовлены или включенными в них адсорбентами.

295 **бумажный фильтр:** Фильтр, изготовленный из продольно-рилеванной бумаги, а также из гладкой бумаги, косая рилевка которой производится в процессе изготовления фильтров.

296 **ацетатный фильтр:** Фильтр, изготовленный из ленты гофрированного волокна ацетилцеллюлозы.

297 **полипропиленовый фильтр:** Фильтр, изготовленный из ленты гофрированного полипропиленового волокна.

298 **вискозный фильтр:** Фильтр, изготовленный из ленты негофрированного вискозного волокна.

299 **комбинированный фильтр:** Фильтр, составленный по длине из отрезков, изготовленных из различных фильтрующих материалов с адсорбентами или без них, между которыми может быть камера, заполненная адсорбентом или гранулированным ароматизатором.

300 **угольный фильтр:** Комбинированный фильтр с использованием активированного угля в качестве адсорбента.

301 **биофильтр:** Комбинированный фильтр, состоящий из чередующихся трех отрезков: ацетатной ленты, камеры, заполненной адсорбентом с биологически активным веществом, и ацетатной ленты с нанесенным на нее адсорбентом.

302 **ободковая бумага:** Белая или цветная бумажная лента, используемая для присоединения фильтров к сигаретам.

303 **перфорированная ободковая бумага:** Ободковая бумага, имеющая перфорацию.

304 **папиросная бумага:** Белая полупрозрачная бумажная лента, предназначенная для изготовления гильзовой рубашки.

305 **мундштучная бумага:** Бумажная лента, предназначенная для изготовления мундштука папирос.

306 **клей для табачных изделий:** Клеящий материал, используемый при изготовлении и упаковывании табачных изделий и фильтрпалочек.

2.13 Производство курительных изделий

307 **предварительное увлажнение сырья:** Процесс обработки спрессованного сырья пароводяной смесью в установках различной конструкции с целью увеличения его влажности перед проведением последующих технологических операций.

308 **предварительное увлажнение сырья в вакуум-увлажнительных установках:** Увлажнение помещенного в герметичную установку сырья путем создания в установке вакуума с последующей подачей пароводяной смеси.

309 **предварительное увлажнение сырья в паротермических установках:** Операция нагревания и увлажнения сырья перегретым паром в установках различной конструкции.

310 **расщипка сырья:** Операция доведения плотной увлажненной массы сырья до разрыхленного состояния механизированным или ручным способом.

311 **разрезание спрессованного табачного сырья:** Операция по разрезанию кип табака на заданное количество частей.

312 **кондиционирование табачного сырья:** Операция нагревания, увлажнения и расщипки табачного сырья пароводяной смесью в установках различных конструкций.

313 **соусирование расщипанного сырья:** Операция нанесения на расщипанное сырье соуса различными способами в соответствующем технологическом оборудовании.

314 **обработка расщипанного сырья умягчителем:** Операция нанесения на расщипанное сырье умягчителя путем распыления различными способами в соответствующем технологическом оборудовании.

315 **вторичное увлажнение сырья:** Доведение влажности расщипанного сырья до установленного уровня путем обработки пароводяной смесью в установках различных конструкций.

316 **смешивание различных видов сырья:** Операция равномерного распределения всех компонентов мешки в единице объема расщипанного сырья в установках различной конструкции или вручную.

317 **отлежка табачного сырья:** Операция перераспределения в течение определенного времени перед резанием нанесенных на табак воды, соусов, умягчителей.

318 **топ:** Табачное сырье, спрессованное в плотную массу в прессовом механизме табакорезальной машины.

319 **резание сырья:** Операция отделения от топа срезов равной ширины на табакорезальной машине.

320 **разрыхление резаного табака:** Операция разделения срезов топа на волокна в установках различной конструкции.

321 **сушка резаного табака:** Операция снижения влажности резаного табака до необходимого уровня путем его нагревания в установках различной конструкции.

322 **охлаждение резаного табака:** Операция снижения температуры резаного табака до температуры воздуха производственного помещения.

323 **ароматизация резаного табака:** Операция нанесения на охлажденный резаный табак ароматизатора путем его распыления в установках различной конструкции.

324 **отлежка резаного табака:** Процесс выравнивания влажности и температуры резаного табака в течение определенного времени.

325 **расширение резаного табака:** Процесс увеличения объема волокон резаного табака путем их обработки физико-химическими методами для повышения заполняющей способности и горючести.

326 **тостирование:** Термическая обработка табака преимущественно типа Берлей с целью карамелизации сахаров, нанесенных на табак при соусировании.

327 **оперативный запас резаного табака:** Запас резаного табака различных мешек, обеспечивающий бесперебойную работу технологического оборудования по изготовлению курительных изделий.

328 **изготовление курительных изделий:** Процесс придания резаному табаку и материалам формы, удобной для потребления.

329 **изготовление папирос:** Процесс, при котором на специальном оборудовании порция резаного табака, сформированная в короткий жгут, принудительно вводится в папиросную гильзу с последующей обрезкой выступающей части жгута.

330 **изготовление сигарет без фильтра:** Процесс, при котором на специальном оборудовании формируется жгут резаного табака овального или круглого сечения, который оборачивается лентой сигаретной бумаги и разрезается на отрезки установленной длины.

331 **изготовление сигарет с фильтром:** Процесс, при котором к отрезку штранга с помощью ободковой бумаги присоединяют фильтр (фильтрующий мундштук).

332 **курительное изделие ручного изготовления:** Изделие, изготовленное вручную путем помещения курительного табака в предназначенную для него обертку.

333 **жгут резаного табака для изготовления сигарет:** Сформированный на специальном оборудовании жгут резаного табака заданной формы поперечного сечения.

334 **сигаретный штранг:** Обернутый лентой сигаретной бумаги жгут резаного табака заданной формы поперечного сечения.

335 **отходы при производстве табачных изделий:** Срезы жилок, отделяемые при подготовке резаного табака и изготовлении сигарет, мелкая фракция резаного табака, смешанная с табачной пылью, утратившая технологические свойства, направляемые в качестве сырья для производства восстановленного табака.

336 **потери при производстве табачных изделий:** Табачная пыль, замасленная мелочь, смет с пола, не предназначенные для дальнейшего использования, а также неуловимые потери.

337 **потребительская тара:** Единица упаковки табачной продукции, в которой она реализуется потребителю.

338 **вид потребительской тары табачных изделий:** Упаковка различной конструкции (коробки, пачки, боксы, блоки, пакеты, пеналы, патроны и другие), изготовленная из разнообразных материалов.

339 **этикетка для табачных изделий:** Художественно оформленная заготовка (крой), применяемая для изготовления единичной и групповой потребительской тары.

Примечания

1 Художественно оформленная заготовка может быть из картона, пачечной, этикеточной бумаги или других материалов.

2 К потребительской таре относят пачку, коробку, блок, бокс, пенал, пакет.

3 Этикетки из этикеточной бумаги могут иметь вид непрерывной ленты, намотанной на бобины.

340 **коробка:** Вид потребительской тары, изготовленной из картона, жести, пластмассы или других материалов.

341 **пачка:** Вид потребительской тары, изготовленной из пачечной, этикеточной бумаги или картона.

342 **двухслойная пачка [коробка]:** Вид потребительской тары, состоящей из пачки [коробки] и внутреннего слоя, который может быть изготовлен из парафинированной бумаги или кашированной фольги, или фольги, или листов папиросной, сигаретной, этикеточной бумаги, или других материалов.

343 **трехслойная пачка [коробка]:** Вид потребительской тары, состоящей из двухслойной пачки [коробки] и наружного слоя, который может быть изготовлен из прозрачной целлюлозной или полипропиленовой пленки.

344 **внутренняя рамка:** Отрезок картона, предохраняющий курительные изделия от деформации, прикрепляемый к внутренней стороне пачки или коробки при ее формировании.

345 **разрывная ленточка:** Ленточка, служащая для распечатывания пленочной оболочки потребительской тары.

346 **сувенирная коробка:** Художественно оформленная коробка, содержащая расфасованные или не расфасованные в потребительскую тару курительные изделия.

347 **бокс:** Групповая потребительская тара с определенным количеством пачек сигарет или папирос, уложенных в коробку из картона, которая может быть обернута полимерной пленкой.

348 **блок:** Групповая потребительская тара с определенным количеством коробок, пачек сигарет или папирос, обернутых полимерной пленкой или бумагой, или бумажной лентой.

349 **пакет:** Потребительская тара, изготовленная из полимерной пленки или других материалов и предназначенная для упаковывания курительного или трубочного табака.

350 **пенал для курительных изделий:** Групповая потребительская тара, изготовленная из различных материалов и предназначенная для упаковывания сигар, сигарилл, папирос и сигарет.

351 **патрон для сигар:** Потребительская тара, изготовленная из различных материалов и предназначенная для поштучного упаковывания сигар.

352 **маркировка потребительской тары:** Информация для потребителя, нанесенная непосредственно на потребительскую тару или на лист-вкладыш в соответствии с требованиями нормативного документа.

353 **лист-вкладыш:** Лист с нанесенной на него информацией для потребителя, вкладываемый в потребительскую тару.

354 **специальная марка:** Марка для маркировки подакцизных табачных изделий.

2.14 Показатели внешнего вида и качества курительных изделий

355 **курительная часть сигареты с фильтром:** Отрезок сигаретного штранга определенной длины.

356 **сигарета с фильтром:** Сигарета, состоящая из курительной части и присоединенного к ней фильтра (фильтрующего мундштука).

357 **сигарета без фильтра:** Сигарета, состоящая из курительной части без присоединенного к ней фильтра (фильтрующего мундштука).

358 **фильтр (фильтрующий мундштук):** Отрезок фильтрпалочки определенной длины.

359 **диаметр круглой сигареты:** Диаметр поперечного сечения круглой сигареты, измеренный на приборе по соответствующей методике.

360 **овальность сигарет:** Отношение большой и малой оси овала поперечного сечения овальных сигарет.

361 **степень вентиляции сигарет:** Отношение потока воздуха, проходящего через сигаретную бумагу, перфорированную ободковую бумагу к общему потоку воздуха, выходящему из незажженной сигареты при стандартных условиях.

362 **осыпаемость сигарет и папирос:** Отношение массы высыпавшегося с торцов сигарет и папирос табака к начальной массе табака в сигаретах и папиросах.

363 **оценка внешнего вида курительных изделий:** Выявление дефектов внешнего вида изделий и потребительской тары методом, установленным изготовителем.

364 **содержание смолы [никотина] в дыме сигарет:** Количество смолы [никотина] в миллиграммах на сигарету, определенное по соответствующим методикам.

365 **содержание монооксида углерода:** Количество продуктов неполного сгорания соединений углерода, содержащихся в газовой фазе дыма, в миллиграммах на сигарету.

366 **pH дыма:** Показатель кислотности или щелочности табачного дыма.

367 **пиролизат табачного сырья:** Количество продуктов сгорания табачного сырья, определенное на специальном оборудовании, выраженное в миллиграммах на грамм сгоревшего табака.

368 **курительная часть папиросы:** Часть гильзовой рубашки, заполненная табаком.

369 **мундштучная часть папиросы:** Часть гильзовой рубашки, заполненная свернутым в трубку отрезком мундштучной бумаги.

370 **диаметр папиросы:** Диаметр поперечного сечения папиросы, измеряемый путем совмещения внутренней поверхности гильзы с наружной поверхностью металлического калибра известного диаметра.

371 **жесткость сигарет [папирос, фильтрпалочек]:** Показатель, характеризующий способность изделия оказывать сопротивление сжатию при определенной нагрузке в течение определенного времени.

372 **заполняющая способность резаного табака:** Объем, занимаемый одним граммом резаного табака после его сжатия при определенной нагрузке в течение определенного времени, выражаемый в кубических сантиметрах на грамм.

2.15 Дефекты папирос и сигарет

373 **слабый шов папиросной гильзы:** Способность шва папиросной гильзы расходиться при поперечном натяжении.

374 **подрезной шов папиросы:** Надрез бумаги вдоль шва папиросной гильзы, образующийся при его прокатке.

375 **накладной шов папиросы:** Шов, образуемый накладкой друг на друга краев папиросной бумаги без образования замка.

376 **надрыв шва:** Расклейка шва сигареты или расхождение шва папиросы у торца.

377 **рваный обрез:** Разрыв папиросной или сигаретной бумаги у торца.

378 **косой обрез:** Обрез, при котором плоскость торца папиросы или сигареты не перпендикулярна к продольной оси.

379 **высокий обрез папиросы:** Выступание торца табачного жгута за торец гильзовой рубашки.

380 **низкий обрез папиросы:** Обрез табачного жгута по гильзовой рубашке.

381 **шейка папиросы:** Незаполненная табаком часть гильзы, прилегающей к мундштуку.

382 **осыпка сигареты [папиросы]:** Высыпание с торца изделия части резаного табака.

383 **посторонние примеси курительных изделий:** Наличие в табаке курительных изделий нетабачных компонентов или обрывков сигаретной или папиросной бумаги.

384 **повышенная плотность сигареты [папиросы]:** Избыток табака в курительной части.

385 **неравномерная плотность сигареты [папиросы]:** Разная плотность по длине курительной части, определяемая органолептически.

386 **недовставка мундштука папиросы:** Положение свертка мундштучной бумаги, при котором его край выступает из гильзовой рубашки.

387 **перевставка мундштука папиросы:** Положение свертка мундштучной бумаги, при котором гильзовая рубашка выступает за его край.

388 **отсутствие просечки мундштука:** Отсутствие на внутреннем крае свертка мундштучной бумаги прорезанных и отогнутых зубцов просечки.

389 **слабая раскатка мундштука папиросы:** Неплотное прилегание свертка мундштучной бумаги к гильзовой рубашке.

390 **расклейка шва сигареты:** Расслоение шва сигареты по длине курительной части.

391 **отсутствие маркировки:** Отсутствие на сигарете или папиросе маркировки с указанием наименования марки изделия.

392 **нечеткость маркировки:** Расплывчатые очертания букв и знаков.

393 **замятие торца:** Замятие сигаретной или папиросной бумаги на торце сигареты или папиросы.

394 **перекос коробки [пачки]:** Неправильное расположение рисунка на коробке [пачке], вызванное перекосом этикетки при ее формировании.

395 **расклейка коробки [пачки]:** Полная или частичная расклейка одной или нескольких сторон коробки [пачки].

396 **перекос разрывной ленточки:** Смещение концов разрывной ленточки относительно друг друга более, чем на ее ширину.

397 **нарушение герметичности:** Расклейка или повреждение наружной пленочной оболочки пачки.

398 **недокладка:** Меньшее количество папирос или сигарет в коробке, пачке, чем указано на упаковке.

399 **приклейка язычка:** Невозможность воспользоваться язычком разрывной ленточки для вскрытия внешней оболочки из-за его приклейки к ней.

400 **складки на ободковой бумаге:** Морщины, замятия, неровности, образующиеся при присоединении фильтра к курительной части сигареты.

401 **прокол рубашки:** Механическое повреждение сигаретной или папиросной бумаги на курительной части сигареты или папиросы.

402 **загрязнение краской:** Наличие непредусмотренных внешним оформлением пятен краски на этикетке, папиросе или сигарете, образующихся при печатании этикеток или при нанесении маркировки на изделие.

403 **пятна на курительной части:** Пятна на сигаретной и папиросной бумаге от машинного масла и пигментов резаного табака.

2.16 Лабораторный и производственный контроль

404 **входной контроль:** Контроль сырья и материалов при приемке по показателям стандартов или по показателям технической документации, прилагаемой к договору на поставку.

405 **лабораторный контроль:** Контроль технологического процесса, сырья, материалов и готовой продукции органолептическими и инструментальными методами в лабораторных условиях.

406 **производственный контроль:** Контроль технологического процесса и готовой продукции визуальными или инструментальными методами на рабочих местах по выбранным параметрам.

407 **партия при отборе проб:** Количество сырья, материалов или курительных изделий, предназначенное для отбора проб.

408 **генеральная совокупность курительных изделий:** Сумма потребительских единиц конкретной марки курительных изделий, предлагаемых к реализации в определенной географической области в определенный период времени.

409 **генеральная совокупность в розничной продаже:** Сумма потребительских единиц конкретной марки курительных изделий в розничной торговле в определенной географической области в определенный период времени.

410 **генеральная совокупность, выпущенная для продажи:** Сумма всех потребительских единиц конкретной марки курительных изделий, находящихся на складе изготовителя или оптовика в определенный период времени и предназначенных для реализации.

411 **отбор проб:** Процесс отбора от генеральной совокупности или партии определенного количества продукции, представительной к продукции, подвергаемой контролю.

412 **представительность пробы [выборки]:** Свойство пробы [выборки] достоверно и точно характеризовать качество продукции генеральной совокупности по контролируемым показателям.

413 **единица отбора проб табачного сырья:** Часть партии, упакованная отдельно, например, кипа, деревянный или картонный ящик с табачным сырьем.

414 **точечная проба табака:** Количество табака, отобранное за один раз из единицы отбора проб для составления элементарной пробы.

415 **элементарная проба табака:** Проба, состоящая из нескольких точечных проб, отобранных из одной единицы отбора проб.

416 **объединенная проба табака:** Проба, представляющая собой сумму всех элементарных проб.

417 **уменьшенная проба табака:** Часть объединенной пробы, представительная к ней.

418 **лабораторная проба табака:** Часть объединенной или уменьшенной пробы, предназначенная для испытаний в лабораторных условиях.

419 **проба табака для анализа:** Часть лабораторной пробы, предназначенная для проведения анализа.

420 **вид отбора проб курительных изделий:** Совокупность операций отбора проб в зависимости от места и продолжительности отбора проб.

421 **отбор проб в розничной продаже:** Определение точек закупки курительных изделий и составление из закупленных изделий объединенной выборки.

422 **отбор проб на складе изготовителя или оптовика:** Отбор ящиков с изделиями на складе, отбор из них потребительских единиц курительных изделий и составление объединенной выборки.

423 **отбор проб в течение длительного периода времени:** Отбор потребительских единиц курительных изделий с технологического оборудования изготовителя и составление нескольких объединенных выборок разных периодов времени для изучения стабильности показателей качества изделий.

424 **мгновенная выборка:** Потребительские единицы курительных изделий, отобранные в определенное время в определенном месте отбора проб для того, чтобы совместно с другими мгновенными выборками составить объединенную выборку.

425 **объединенная выборка:** Сумма всех мгновенных выборок.

426 **разовая выборка длительного периода времени:** Часть общей выборки длительного периода времени, отобранная в течение короткого периода времени.

427 **лабораторная проба курительных изделий:** Проба, предназначенная для лабораторных испытаний, представительная к объединенной выборке или разовой выборке длительного периода времени.

428 **проба для испытаний:** Часть лабораторной пробы, отобранная по принципу случайности, представительная ко всем мгновенным выборкам, составляющим лабораторную пробу.

429 **проба для кондиционирования:** Курительные изделия, отобранные для кондиционирования из пробы для испытаний.

430 **проба курительных изделий для анализа:** Курительные изделия, отобранные из пробы для кондиционирования для проведения единичного анализа.

431 **атмосфера кондиционирования:** Атмосфера, в которой образец или контрольная проба хранятся перед испытанием.

Примечания

1 Атмосфера характеризуется значениями одного или нескольких параметров: температуры, относительной влажности, давления, которые поддерживаются в пределах допусков в течение установленного периода времени.

2 Кондиционирование относится к операции, осуществляемой для того, чтобы придать образцу или контрольной пробе перед испытанием определенные значения температуры и влажности, помещая его на определенный период времени в атмосферу кондиционирования.

3 Кондиционирование осуществляют в помещении лаборатории или в специальном шкафу (камера для кондиционирования), или в камере для испытаний.

4 Выбранные значения и период времени зависят от вида испытуемого образца или пробы.

432 **атмосфера стандартная:** Принятые атмосферные условия, с которыми сравнивают действительные атмосферные условия испытаний путем введения соответствующих коэффициентов для пересчета результатов испытаний.

433 **атмосфера испытаний:** Атмосфера, в которой находится испытуемый образец или проба во время испытания.

Примечания

1 Атмосфера характеризуется установленными значениями одного или нескольких параметров: температуры, относительной влажности и давления, которые поддерживаются в допускаемых пределах.

2 Испытание проводят в помещении лаборатории или в специальной камере для испытаний, или в камере для кондиционирования. Этот выбор зависит от вида контролируемой пробы и вида испытания. Например, точный контроль за параметрами атмосферы испытаний может быть необязательным, если свойства контрольной пробы за время испытания изменяются незначительно.

2.17 Прокуривание сигарет на курительной машине

434 **курительная машина:** Машина для прокуривания сигарет с соблюдением стандартных условий с целью сбора конденсата дыма или газовой фазы дыма для последующего определения содержания смолы, никотина или монооксида углерода.

435 **контрольный образец:** Сигарета, взятая из группы сигарет, изготовленной при определенных и контролируемых производственных условиях.

436 **влажный конденсат дыма:** Твердожидкая часть главной струи дыма, которая улавливается ловушкой для дыма курительной машины, выраженная в миллиграммах на сигарету.

437 **сухой конденсат дыма:** Влажный конденсат после вычитания из него содержания воды, выраженный в миллиграммах на сигарету.

438 **смола (безникотинный сухой конденсат):** Сухой конденсат после вычитания из него содержания никотина, выраженный в миллиграммах на сигарету.

439 **главная струя дыма:** Дым, выходящий из конца сигареты, вставленного в держатель курительной машины, в течение времени прокуривания.

440 **побочная струя дыма:** Дым, образующийся при прокуривании сигареты и не проходящий через конец, вставленный в держатель курительной машины.

441 **газовая фаза дыма:** Часть главной струи дыма, которая не улавливается ловушкой для дыма во время прокуривания, а проходит через ловушку.

442 **процесс прокуривания:** Использование курительной машины для прокуривания сигарет от поджигания до последней затяжки.

443 **открытое прокуривание:** Условие, при котором вставленный в держатель курительной машины конец сигареты полностью соприкасается с атмосферой в перерывах между затяжками.

444 **закрытое прокуривание:** Условие, при котором вставленный в держатель курительной машины конец сигареты не соприкасается с атмосферой в перерывах между затяжками.

445 **серия прокуриваний:** Совокупность процессов прокуривания, осуществляемых для получения количества конденсата дыма, достаточного для определения компонентов дыма.

446 **канал курительной машины:** Элемент курительной машины, состоящий из одного или нескольких держателей сигарет, ловушки и системы, обеспечивающей прохождение объема затяжки через ловушку.
447 **держатель сигарет:** Устройство, удерживающее конец сигареты во время процесса прокуривания в курительной машине.
448 **положение сигареты:** Расположение сигареты в курительной машине, которое определяется углом между осью сигареты, вставленной в держатель, и горизонтальной плоскостью.
449 **компенсация:** Способность сохранять неизменными объем и профиль затяжки в момент изменения величины перепада давления в отверстии для всасывания.
450 **отверстие для всасывания:** Отверстие всасывающего механизма, через которое проводится всасывание и в которое вставляется ловушка для дыма.
451 **ловушка для дыма:** Устройство для улавливания твердо-жидкой фазы дыма, образующейся при прокуривании сигарет и используемой для определения содержания компонентов дыма.
452 **мертвый объем:** Объем воздуховода курительной машины между концом сигареты, вставленной в держатель, и всасывающим механизмом.
453 **очищающая затяжка:** Любая затяжка, проведенная после того, как сигарета потушена или удалена из держателя.
454 **продолжительность затяжки:** Интервал времени, в течение которого держатель сигареты соединен с отсасывающим механизмом.
455 **частота затяжек:** Число затяжек за определенный отрезок времени.
456 **число затяжек:** Количество затяжек, необходимых для прокуривания сигареты до заданной длины окурка.
457 **профиль затяжки:** Величина потока дыма, измеренная непосредственно за концом сигареты, вставленной в держатель, и изображенная графически как функция времени.
458 **окончание затяжки:** Прерывание соединения держателя сигареты с отсасывающим механизмом.
459 **объем затяжки:** Объем дыма, выходящего из конца сигареты, вставленной в держатель, и проходящего через ловушку для дыма.
460 **длина окурка:** Длина сигареты, остающейся после прокуривания, в момент прекращения курения.

2.18 Дегустационный контроль

461 **дегустационная комиссия:** Группа лиц (дегустаторов), отобранная по способности различать органолептические показатели табачного дыма различной интенсивности.
462 **дегустационная оценка курительных изделий:** Субъективная оценка показателей качества табачного дыма курительных изделий в соответствии с принятым методом дегустации.
463 **аромат табачного дыма:** Запах табачного дыма, ощущаемый в процессе курения.
464 **вкус табачного дыма:** Ощущения, воспринимаемые непосредственно органами вкуса при курении.

Примечание — К вкусу дыма относят ощущения горечи, жжения, раздражения, щипания, обкладки, полноты вкуса.

465 **послевкусье:** Ощущения, сохраняющиеся во рту после курения.
466 **горечь:** Ощущение горечи табачного дыма, воспринимаемое средней и дальней частью языка.
467 **жжение:** Ощущение жгучести табачного дыма, воспринимаемое средней и дальней частью языка и неба и горла.
468 **раздражение:** Раздражающее воздействие табачного дыма на горло.
469 **щипание:** Ощущение пощипывания слизистых оболочек рта, кончика и средней части языка при контакте с табачным дымом в процессе курения.
470 **обкладка:** Ощущение налета различного характера, воспринимаемого небом и языком как в процессе курения, так и после курения.
471 **полнота вкуса:** Ощущение насыщенности и сбалансированности признаков вкуса табачного дыма.
472 **крепость:** Способность табачного дыма оказывать физиологическое воздействие на организм при курении.
473 **горючесть:** Способность подожженного курительного изделия к тлению.
474 **усилие при затяжке:** Свойство курительных изделий, характеризующее усилие, необходимое для вдыхания табачного дыма при курении.
475 **признаки вкуса и аромата сигарет с ментолом:** Ощущение ментолового аромата, свежести и прохлады во вкусе и послевкусии.

Алфавитный указатель терминов

аромат табачного дыма 463
ароматизатор для табака 241
ароматизация резаного табака 323
атмосфера испытаний 433
атмосфера кондиционирования 431
атмосфера стандартная 432
ашлак 8
Берлей теневой сушки 67
биофильтр 301
блок 348
бокс 347
болезни табачного сырья пятнистые 101
бумага для самокруток 274
бумага для упаковывания табачного сырья 87
бумага мундштучная 305
бумага ободковая 302
бумага ободковая перфорированная 303
бумага папиросная 304
бумага сигаретная 282
вещество табака сухое 153
вид отбора проб курительных изделий 420
вид потребительской тары табачных изделий 338
вид табачных изделий 255
виды фильтров сигарет 294
Вирджиния трубоогневой сушки 62
вкус табачного дыма 464
влагоемкость табачного сырья 138
влагосодержание табачного сырья 135
влажность неферментированного табачного сырья базисная 140
влажность равновесная табачного сырья 139
влажность табачного сырья 136
влажность ферментированного табачного сырья расчетная 141
внешние признаки табачного сырья 91
воздухопроницаемость бумаги 277
волокно гофрированное 288
волокно табачное 251
выборка мгновенная 424
выборка объединенная 425
выборка разовая длительного периода времени 426
газель 9
генеральная совокупность в розничной продаже 409
генеральная совокупность, выпущенная для продажи 410
генеральная совокупность курительных изделий 408
гигроскопичность табачного сырья 137
гильза папиросная 272
гильза сигаретная 271
горечь 466
горючесть 473
горючесть табачного листа 150
график режима ферментации 203
денье волокна элементарное 287
денье ленты из волокна общее 286
держатель сигарет 447
диаметр круглой сигареты 359
диаметр папиросы 370
дифференция температур при ферментации отрицательная 193
дифференция температур при ферментации положительная 192

длина листа 119
длина окурка 460
досушка 167
душистость табачного сырья 152
pH дыма 366
единица отбора проб табачного сырья 413
жгут резаного табака для изготовления сигарет 333
жесткость папирос 371
жесткость сигарет 371
жесткость фильтрпалочек 371
жжение 467
жилка главная 132
жилка плющеная 234
жилка расширенная 235
жилка расщипленная 236
жилки длинные 225
жилки короткие 224
жилки мелкие 227
жилки смешанные 226
жилкование листа 133
загрязнение краской 402
замятие торца 393
запас резаного табака оперативный 327
засоренность табачного сырья 113
затяжка очищающая 453
зелень светлая 95
зелень темная 96
зрелость табака техническая 4
игла для нанизывания листьев 173
изготовление курительных изделий 328
изготовление папирос 329
изготовление сигарет без фильтра 330
изготовление сигарет с фильтром 331
изделие курительное 257
изделие курительное ручного изготовления 332
изделие табачное 254
ингредиент 243
интенсивность цвета 94
кальян 276
камера ферментационная 195
канал курительной машины 446
капоширование 222
кассета для сушки табака 170
Кентукки огневой сушки 70
кипа табачная 81
кипы контрольные при ферментации 202
клей для табачных изделий 306
комиссия дегустационная 461
компенсация 449
комплекс табака ферментный 194
конденсат дыма влажный 436
конденсат дыма сухой 437
кондиционирование по влажности 212
кондиционирование табачного сырья 312
контроль входной 404
контроль лабораторный 405
контроль производственный 406
коробка 340
коробка двухслойная 342

коробка сувенирная 346
коробка трехслойная 343
коэффициент загрузки камеры 201
коэффициент овальности 126
крепость 472
лента фильтрующего материала 285
ленточка разрывная 345
линия для ферментации поточная 197
лист-вкладыш 353
лист сидячий 131
лист черешковый 130
листья горелые 98
листья зрелые 6
листья незрелые 5
листья перезрелые 7
листья свежеубранные 3
ловушка для дыма 451
ломка табака 92
марка специальная 354
марка табачного изделия 256
маркировка потребительской тары 352
маркировка табачного сырья 89
масса объемная табачного листа 144
масса табачного сырья расчетная 142
материал упаковочный 85
материальность ткани листа 148
махорка 2
махорка-сырье 72
машина курительная 434
Мериленд теневой сушки 68
мешка 238
надрыв шва 376
нанизывание листьев 171
нарушение герметичности 397
насвай 268
недовставка мундштука папиросы 386
недокладка 398
нечеткость маркировки 392
обкладка 470
обработка басмой 76
обработка в папуши 77
обработка доферментационная 205
обработка неразглаженными листьями 75
обработка послеферментационная 215
обработка разглаженными листьями 74
обработка расщипанного сырья умягчителем 314
обработка способом тонга 207
обработка стосовая 73
обработка табачного сырья послеуборочная 155
обработка фарматуры 218
образец контрольный 435
обрез косой 378
обрез папиросы высокий 379
обрез папиросы низкий 380
обрез рваный 377
объем затяжки 459
объем мертвый 452
объем удельный табачного листа 146
овальность сигарет 360

окончание затяжки 458
осыпаемость сигарет и папирос 362
осыпка папиросы 382
осыпка сигареты 382
отбор проб 411
отбор проб в розничной продаже 421
отбор проб в течение длительного периода времени 423
отбор проб на складе изготовителя или оптовика 422
отверстие для всасывания 450
отлежка после ферментации 214
отлежка резаного табака 324
отлежка табачного сырья 317
отсутствие маркировки 391
отсутствие просечки мундштука 388
отходы при производстве табачных изделий 335
отходы производства табачного сырья 59
охлаждение резаного табака 322
оценка внешнего вида курительных изделий 363
оценка дегустационная курительных изделий 462
очистка на вибросите 211
пакет 349
папироса 259
папироса с фильтром 260
партии для ферментации однородные 204
партия при отборе проб 407
патрон для сигар 351
пачка 341
пачка двухслойная 342
пачка трехслойная 343
пенал для курительных изделий 350
перевставка мундштука папиросы 387
перекос коробки 394
перекос пачки 394
перекос разрывной ленточки 396
перепад давления в курительной машине 292
перепад давления фильтрпалочки 291
перфорация бумаги лазерная 281
перфорация бумаги механическая 279
перфорация бумаги электроискровая 280
пиролизат табачного сырья 367
пластинка листа 121
плотность сигареты неравномерная 385
плотность сигареты повышенная 384
плотность папиросы неравномерная 385
плотность папиросы повышенная 384
плющение жилок 223
повреждение тлей 112
повреждение трипсом 109
повреждение трипсом двустороннее 111
повреждение трипсом одностороннее 110
повреждения механические 116
повреждения от болезней табака 99
повреждения от вредителей табака 100
подпарка листьев 97
подтип табачного сырья 32
показатели сферментированности табачного сырья органолептические 200
показатель кислородный табачного сырья 151
показатель сферментированности табачного сырья 199
полнота вкуса 471

положение сигареты 448
полусушка 166
поражение бактериальной рябухой 104
поражение крапчатой зеленью 108
поражение мокрым монтарем 107
поражение мучнистой росой 102
поражение пероноспорозом 103
поражение пестрицей 105
поражение табачной мозаикой 106
пористость бумаги 278
пористость табачного листа 145
послевкусье 465
потери при производстве табачных изделий 336
потери сухого вещества 154
представительность выборки 412
представительность пробы 412
приемка табачного сырья 206
признаки вкуса и аромата сигарет с ментолом 475
признаки табака морфологические 117
приклейка язычка 399
примеси курительных изделий посторонние 383
примеси табачного сырья посторонние 114
проба для испытаний 428
проба для кондиционирования 429
проба курительных изделий для анализа 430
проба курительных изделий лабораторная 427
проба табака для анализа 419
проба табака лабораторная 418
проба табака объединенная 416
проба табака точечная 414
проба табака уменьшенная 417
проба табака элементарная 415
продолжительность затяжки 454
прокол рубашки 401
прокуривание закрытое 444
прокуривание открытое 443
профиль затяжки 457
процесс прокуривания 442
прочность ткани листа 149
пыль резаного табака 250
пятна на курительной части 403
раздражение 468
размер листа 118
разрезание спрессованного табачного сырья 311
разрыхление резаного табака 320
рама сушильная 169
рамка внутренняя 344
раскатка мундштука папиросы слабая 389
расклейка коробки 395
расклейка пачки 395
расклейка шва сигареты 390
расстояние центральное 125
расширение резаного табака 325
расщипка 209
расщипка сырья 310
редраинг-обработка 182
режим сушки 174
режим ферментации 183
режим ферментации осциллирующий 188

резание сырья 319
рецептура конкретной марки табачных изделий 230
рубашка гильзовая 273
самосогревание при ферментации 191
самоувлажнение при ферментации 189
сарай сушильный 168
свойства физические табачного сырья 143
серия прокуриваний 445
сигара 263
сигарета 258
сигарета без фильтра 357
сигарета с фильтром 356
сигарилла 264
сигарита 265
складки на ободковой бумаге 400
склейки 253
слабый шов папиросной гильзы 373
смесь базовая 239
смешивание 210
смешивание различных видов сырья 316
смола (безникотинный сухой конденсат) 438
содержание монооксида углерода 365
содержание никотина в дыме сигарет 364
содержание смолы в дыме сигарет 364
соотношение диаметральное 124
сопротивление затяжке 293
сорт табака 11
сорт табачного сырья 33
сортировка генеральная 217
сортотип табака 12
сортотип табака Американ 15
сортотип табака Басма 20
сортотип табака Берлей 26
сортотип табака Вирджиния 24
сортотип табака Герцеговина 21
сортотип табака Дюбек 14
сортотип табака Мериленд 25
сортотип табака Остролист 18
сортотип табака Персичан 22
сортотип табака Самсун 16
сортотип табака Собольчский 19
сортотип табака Трапезонд 17
состав резаного табака фракционный 247
составление гармана 208
соус для табака 240
соусирование расщипанного сырья 313
способность резаного табака заполняющая 372
способность сигаретной бумаги тлеющая 283
срезы жилок 252
старение табачного сырья 219
степень вентиляции сигарет 361
стрипс 56
стрипсование 220
структура поверхности пластинки листа 122
струя дыма главная 439
струя дыма побочная 440
сушка естественная 159
сушка искусственная 162
сушка комбинированная 165

сушка огневая 164
сушка резаного табака 321
сушка солнечная 160
сушка табака 156
сушка теневая 161
сушка трубоогневая 163
сырье для производства табачных изделий 231
сырье нетабачное 237
сырье табачное 28
табак 1
табак восстановленный 233
табак для кальяна 270
табак жевательный 266
табак курительный 261
табак нюхательный 269
табак расширенный 245
табак резаный 244
табак сосательный 267
табак трубочный 262
табаки американские 23
табаки восточные 13
табаки сигарные 27
табачная смесь резаная 246
табачное сырье ароматичное 34
табачное сырье вкусовое 36
табачное сырье восточное 63
табачное сырье для производства табачных изделий 232
табачное сырье естественной сушки 42
табачное сырье искусственной сушки 43
табачное сырье комбинированной сушки 44
табачное сырье крупнолистное 39
табачное сырье мелколистное 37
табачное сырье незрелое 40
табачное сырье неферментированное 29
табачное сырье нормально влажное 50
табачное сырье огневой сушки 47
табачное сырье перезрелое 41
табачное сырье плесневелое 58
табачное сырье повышенно влажное 51
табачное сырье полувосточное 64
табачное сырье с неотделенной главной жилкой 52
табачное сырье с удаленными жилками 53
табачное сырье с частично удаленной главной жилкой 55
табачное сырье сигарное 71
табачное сырье скелетное 35
табачное сырье солнечной сушки 45
табачное сырье солнечной сушки светлое 65
табачное сырье солнечной сушки темное 66
табачное сырье среднелистное 38
табачное сырье сухое 49
табачное сырье теневой сушки 46
табачное сырье теневой сушки темное 69
табачное сырье трубоогневой сушки 48
табачное сырье ферментированное 30
табачные листья нестандартные 115
табачные жилки 57
тара для табачного сырья 80
тара потребительская 337
термодиффузия влаги при ферментации 190

тип табачного сырья 31
тип табачного сырья торгово-технический 61
толщина главной жилки 134
толщина листа 128
томление табака 157
топ 318
тостирование 326
точка «батт» 54
трепание 221
трубка курительная 275
тюк табачный 82
угол верхушечный 127
увлажнение сырья в вакуум-увлажнительных установках предварительное 308
увлажнение сырья в паротермических установках предварительное 309
увлажнение сырья вторичное 315
увлажнение сырья предварительное 307
умягчитель для табака 242
упаковка для табачного сырья 79
упаковывание в кипу 84
упаковывание в тюк 83
упаковывание табачного сырья 78
усилие при затяжке 474
установка для ферментации табачного сырья в рыхлой массе 198
установка непрерывного действия для ферментации 196
фаза дыма газовая 441
фаза ферментации 184
фаза ферментации вторая 186
фаза ферментации первая 185
фаза ферментации третья 187
фарматура крупная 228
фарматура мелкая 229
фарматура табачная 60
ферментация естественная 176
ферментация искусственная 177
ферментация непрерывная 181
ферментация периодическая 180
ферментация плотной массы табачного сырья 178
ферментация рыхлой массы табачного сырья 179
ферментация табачного сырья 175
фиксация цвета 158
филичи 10
фильтр ацетатный 296
фильтр бумажный 295
фильтр вискозный 298
фильтр комбинированный 299
фильтр полипропиленовый 297
фильтр угольный 300
фильтр (фильтрующий мундштук) 358
фильтрпалочка для сигарет 290
фицелла 289
форма листа 123
формирование партий готовой продукции 216
формирование партий для ферментации 213
фракция резаного табака крупная 248
фракция резаного табака мелкая 249
частота затяжек 455
часть папиросы курительная 368
часть папиросы мундштучная 369
часть сигареты с фильтром курительная 355

черешок табачного листа 129
число затяжек 456
цвет табачных листьев 93
центровка табачной кипы 86
шейка папиросы 381
ширина листа 120
шнур для нанизывания листьев 172
шов папиросы накладной 375
шов папиросы подрезной 374
шпагат 88
штранг сигаретный 334
штранг фильтров для сигарет 284
щипание 469
эластичность ткани 147
этикетка для табачных изделий 339
ярлык 90

УДК 663.974.001.4:006.354 ОКС 65.160 01.040.65 Н00 ОКП 91 9300

Ключевые слова: табак, табачное сырье, табачные изделия, термины, определения, классификация, ферментация табака, сушка табака, вид табачных изделий, внешний вид изделия, дефекты изделий, дегустационный контроль

Редактор *Л.И. Нахимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.М. Капустина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 14.03.2006. Подписано в печать 17.04.2006. Формат 60×84$^{1}/_{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,18. Уч.-изд. л. 3,95. Тираж 217 экз. Зак. 243. С 2705.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6

gost.e-ecolog.ru