УДК 531.7.084 Группа П04

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РЫЧАГИ ОДНОСТОРОННИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 1.52370-79

Взамен ОСТ I.76050-7I

Распоряжением Министерства срок введения установлен

от 25.07 1979 г. № 087-16 с 01.01. 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на рычаги односторонние, применяемые в контрольно-измерительных средствах.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры рычагов односторонних.

I.КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОДНОСТОРОННИХ РЫЧАГОВ.

I.IКонструкция и размеры односторонних рычагов должны соответствовать указанным на черт.I и табл. I .



Черт.1

I.2 Несимметричность поверхностей А и Б относительно оси Ø4Н7 не более 0,005 мм.

gost.e-ecolog.ru

Таблица I

Обозначение рычагов	l, мм	Дет.I Рычаг	Дет.2 Опора ГОСТ I344I-68	Дет.3 Опора ГОСТ I3440-68
		Количество		
		I	I	I
		Обозначение		
8029-		8029-	7034-03II	7034-026IC
000I	I6	000I/00I		
0002	20	0002/00I		
0003	25	0003/00I		
0004	30	0004/00I		
0005	32	0005/00I		
0006	40	0006/00I		
0007	50	0007/00I		
0008	60	0008/00I		

Пример условного обозначения рычага l = I6 мм:

Рычаг 8029-000I ОСТ I.52370-79

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РЫЧАГА (Деталь I)

2.I. Конструкция и размеры рычага должны соответствовать указанным на чертеже 2 и таблице 2.



Черт. 2

① - изд. 211.4.1324-82 (см. в ОГТ) [illegible] 20.04.84.

Зак. 1351

Таблица 2

мм

Обозначения	l	L
8029-0001/001	I6	42
8029-0002/001	20	50
8029-0003/001	25	60
8029-0004/001	30	70
8029-0005/001	32	74
8029-0006/001	40	90
8029-0007/001	50	II0
8029-0008/001	60	I20

2.2 Материал - сталь марки 45 по ГОСТ I050-74.

2.3 HRC 35 . . . 40.

2.4 Остальные технические требования по ОСТ I.5I896-75.

2.5 Покрытие - Хим.Окс. прм. по ГОСТ 979I-68.

① 2.6 Неперпендикулярность боковых торцов рычага к базовому отверстию Ф4Н7 не более 0,01 мм

Пример условного обозначения рычага l = 25 мм:

Рычаг 8029-0004/001 ОСТ I.52370-79

Примечание: Для уменьшения погрешности измерений детали, работающие в паре с рычагом, должны иметь радиусы сферы, одинаковые с радиусом сферы опоры.

gost.e-ecolog.ru

①-см. стр.8.