УДК 621.888.1-434.1

Группа Г37

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ1 35010-78

На 7 страницах

Введен впервые

Проверен в 1990 г.
Подлежит проверке в 2000 г.

Проверен в 1985 г.
Подлежит проверке в 1990 г.

ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Конструкция и размеры

ОКП 75 9364

Распоряжением Министерства от 21.06.78 № 087-16

срок введения установлен с 01.07.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры штифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Издание официальное


ГР № 8087982 от 17.08.78

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ изм. 1 3 4
№ изв. 8467 0880 0922
154

gost.e-ecolog.ru

6,3 (▽)






Таблица 1

мм

d	c		r	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
0,6	0,1	±0,05	0,3	-0,2
0,8				
1,0			0,6	-0,3
1,6	0,2	±0,10		
2,0				
2,5	0,3	±0,20	0,8	-0,4
3,0				

* Размер для справок.

** Размеры обеспеч. инстр.

*** В технически обоснованных случаях допускается шероховатость поверхности радиуса r грубее указанной, но не грубее 6,3 (▽).

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 154

№ изм. | № изв. | 2 | 9530 | 3 | 9630 | 4 | 9922

Таблица 2

Размеры в мм

L Пред. откл. по h14	d 0,6 Примерная масса	0,6 Масса 1000 шт., кг	0,8 Примерная масса	0,8 Масса 1000 шт., кг	1 Примерная масса	1 Масса 1000 шт., кг	1,6 Примерная масса	1,6 Масса 1000 шт., кг	2 Примерная масса	2 Масса 1000 шт., кг	2,5 Примерная масса	2,5 Масса 1000 шт., кг	3 Примерная масса	3 Масса 1000 шт., кг
2,5		0,006		0,010		-		-		-		-		-
3,0		0,007		0,012		0,019		0,047		-		-		-
4,0		0,008		0,016		0,023		0,068		0,089		-		-
5,0		0,011		0,020		0,031		0,078		0,123		0,188		-
6,0		0,013		0,024		0,037		0,088		0,142		0,231		0,333
8,0		0,018		0,032		0,048		0,126		0,197		0,308		0,444
10,0		-		0,068		0,062		0,188		0,245		0,385		0,555
12,0		-		0,047		0,074		0,188		0,296		0,462		0,666
14,0		-		0,055		0,086		0,221		0,345		0,540		0,776
16,0		-		-		-		0,252		0,395		0,615		0,887
18,0		-		-		-		0,284		0,444		0,692		0,998
20,0		-		-		-		0,318		0,493		0,770		1,109
22,0		-		-		-		0,347		0,543		0,846		1,220
25,0		-		-		-		0,394		0,616		0,961		1,387
28,0		-		-		-		0,442		0,690		1,077		1,496
30,0		-		-		-		-		0,740		1,154		1,663
32,0		-		-		-		-		-		1,220		1,776
35,0		-		-		-		-		-		1,330		1,998
40,0		-		-		-		-		-		1,559		2,220

ОСТ1 35010-78 Стр. 9

2. Материал: проволока ПА.

3. Покрытие: Кд 3.хр.

Другие виды покрытия - по ОСТ 1 35011-78.

4. Диаметры отверстий под штифты приведены в рекомендуемом приложении 1.

5. Коды ОКП штифтов должны соответствовать указанным в обязательном приложении 2.

6. Технические условия - по ОСТ1 35011-78.

Пример наименования и обозначения цилиндрического штифта диаметром d = 3 мм и длиной L = 12 мм, кадмированного:

Штифт 3-12-Кд - ОСТ1 35010-78

Инв. № дубликата | 154
Инв. № подлинника | 3467 | 9630
№ изм. | 1 | 3
№ изв.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШТИФТЫ

мм

d	Диаметр отверстия	
	Пред.откл.	
	по Н8	по Н9
0,6	0,55	–
0,8	0,75	–
1,0	–	0,95
1,6	–	1,55
2,0	–	1,95
2,5	–	2,45
3,0	–	2,95

№ изм. 1 3
№ изв. 8467 9630
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 154

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Для штифтов d - L - Кд - ОСТ 1 35010-78* Код ОКП 75 9364 4XXX КЧ

См. таблицу

L	d													
	0,6		0,8		1		1,6		2		2,5		3	
	XXX	КЧ	XXX	КЧ	XXX	КЧ	XXX	КЧ	XXX	КЧ	XXX	КЧ	XXX	КЧ
2,5	001	05	007	10										
3	002	04	008	09	016	09	024	09						
4	003	03	009	08	017	08	025	08	038	03				
5	004	02	010	04	018	07	026	07	039	02	052	05		
6	005	01	011	03	019	06	027	06	040	09	053	04	068	08
8	006	00	012	02	020	02	028	05	041	08	054	03	069	07
10			013	01	021	01	029	04	042	07	055	02	070	03
12			014	00	022	00	030	00	043	06	056	01	071	02
14			015	10	023	10	031	10	044	05	057	00	072	01
16							032	09	045	04	058	10	073	00
18							033	08	046	03	059	09	074	10
20							034	07	047	02	060	05	075	09
22							035	06	048	01	061	04	076	08
25							036	05	049	00	062	03	077	07
28							037	04	050	07	063	02	078	06
30									051	06	064	01	079	05
32											065	00	080	01
36											066	10	081	00
40											067	09	082	10

* Коды ОКП штифтов с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

③ Нов. Изв. № 9630

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
Взам. инв. №
Нов. 9630

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,3,4 5	–	6	–	8467		12.10.81г.	01.07.82
2	2	–	–	–	9530		30.10.83	01.01.84
3	1,2,4, 5	–	6	–	9830		10.12.85	01.07.86
4	1, 2	–	–	–	9922		22.11.90	01.07.91

Инвентарный № 154

Нов. Изв. № 8467

gost.e-ecolog.ru