№ изм. | 1 | 2 | 3 | 4
№ изв. | 6504 | 7631 | 9461 | 11208
Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 1044

УДК 621.643.414:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10865-72

На 5 страницах

НИППЕЛИ
Конструкция и размеры

Взамен 4614А

Проверено в 1985 г.
Проверено в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НИППЕЛИ ПО ОСТ 1 10865-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С НИППЕЛЯМИ ПО НОРМАЛИ 4614А

1. Настоящий стандарт распространяется на ниппели присоединительной арматуры резиновых рукавов с металлическими оплетками.

2. Конструкция и размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное ★

ГР 2045 от 17.04.73

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Rz40



Размеры, мм

Типоразмер	d	d_1	D Поле допуска h11	D_1 Поле допуска d11	D_2	D_3	D_4 Поле допуска d11	D_5	l Пред. откл. ±0,2	l_1	l_2 Пред. откл. ±0,2	l_3 Пред. откл. ±0,2	l_4 Пред. откл. ±0,2	L	Масса, кг
1	2,5	9,0	4,5	8,0	5,5	7,0	8,7	10,8	4	32	11	19,5	27	62	0,013
2	4,0	11,0	6,5	9,5	7,0	8,5	10,5	12,8	5	34	12	20,5	28	65	0,021
3	6,0	13,0	8,5	11,5	9,0	10,5	12,5	14,8		36				67	0,026
4	8,0	15,5	10,5	13,5	11,0	12,5	14,2	18,0		38				69	0,034
5	10,0	18,0	12,5	15,5	13,0	14,5	16,2	20,0	6	39	13	21,5	30	72	0,039
6	12,0	20,0	14,5	17,5	15,0	16,5	18,2	22,0		41				74	0,049
7	14,0	22,0	16,5	19,5	17,0	18,5	20,2	25,0		43				76	0,056

3. Материал: сталь 45 ТУ 14-1-2330-77.

4. Термическая обработка: $\sigma_в$ =800 МПа ±100 МПа (80 кгс/мм^2 ± ±10 кгс/мм^2). Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: Кд18.фос.окс.ГФЖ*.

7. Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Таблица соответствия ниппелей по настоящему стандарту ниппелям по нормали 4614А приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

*По действующему отраслевому покрытию.

Инв. № дубликата 1044
Инв. № подлинника
Лит. изм. 6504 7631 9461 11208
№ изв.
1 2 3 4

Пример наименования и обозначения ниппеля типоразмера 5:

Ниппель 5-ОСТ 1 10865-72

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
1044
Лит.изм. 3
№ изв. 9461

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия ниппелей по настоящему стандарту ниппелям по нормали 4614А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 10865-72	4614А-4
2-ОСТ 1 10865-72	4614А-6
3-ОСТ 1 10865-72	4614А-8
4-ОСТ 1 10865-72	4614А-10
5-ОСТ 1 10865-72	4614А-12
6-ОСТ 1 10865-72	4614А-14
7-ОСТ 1 10865-72	4614А-16

№ изм. 1
№ изв. 6504
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1044

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	—	4	—	6504		11.04.79	1/I-77г
2	1,2	—	5	—	7631		11.04.79	1/I-80г

gost.e-ecolog.ru