УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12772-77

ВТУЛКА

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1709С52

ОКП 75 9569 6521 05

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ВТУЛКА ПО ОСТ 1 12772-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ВТУЛКОЙ ПО НОРМАЛИ 1709С52

1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039145 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1 2
№ изв. 8335 10517
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 3179

gost.e-ecolog.ru



2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Масса 100 шт. - 0,096 кг.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение втулки:

Втулка ОСТ 1 12772-77

*Размер для справок.

Инв. № дубликата 3179
Инв. № подлинника
№ изм. 2
№ изв. 10517

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме-ненных	заме-ненных	новых	анну-лиро-ванных				
1	1	—	3	—	8335		6.02.81	1.07.81

Инв. № дубл.
Инв. № подл.
gost.e-ecolog.ru