№ изм.	1	2
№ изв.	8335	10617

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника 3177

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12770-77

ШТЫРЬ ТУРНИКЕТА

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1707С52

ОКП 75 9569 6491 05

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШТЫРЬ ТУРНИКЕТА ПО ОСТ 1 12770-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С ШИПОМ ПО НОРМАЛИ 1707С52

1. Конструкция и размеры штыря турникета должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР 8039124 от 20.06.77 **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ОСТ 1 12771-77	Головка штыря	1
2	ОСТ 1 12772-77	Втулка	1

2. Покрытие: Н6-9***.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

4. Масса 100 шт. - 0,352 кг.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение штыря турникета:

Штырь турникета ОСТ 1 12770-77

---

* Размер для справок.

*** По действующей в отрасли документации.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
3177
№ изм.
№ изв

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1	-	3	-	8335		6.04.81	1.07.81

Инв. № подл. | Подпись и дата | Инв. № дубл.

gost.e-ecolog.ru