УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12769-77

НАКЛАДКА

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 1701С52

ОКП 75 9569 6481 07

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НАКЛАДКА ПО ОСТ 1 12769-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С КРЕПИТЕЛЕМ ТУРНИКЕТА ПО НОРМАЛИ 1701С52

1.Конструкция и размеры накладки должны соответствовать указанным на чертеже.

№ изм. 1 2

№ изв. 8335 10517

Инв. № дубликата 3176

Инв. № подлинника

Издание официальное ГР 8039119 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru



2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров – по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Н6-9**.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

6. Масса 100 шт. – 0,183 кг.

---

* Размер для справок.

** По действующей в отрасли документации.

№ изв.	8335	10517	
№ изм.	1	2	
Инв. № дубликата			
Инв. № подлинника	3176		

7. Технические условия – по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение накладки:

Накладка ОСТ 1 12769-77

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
3176
№ изв.
№ изм.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц: измененных	Номера страниц: замененных	Номера страниц: новых	Номера страниц: аннулированных	Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
1	1,2	–	4	–	8335		6.08.81	1.07.81

gost.e-ecolog.ru

Инв. № дубликат

Инв. № подлинн