№ изм. | 1 | 2
№ изв. | 8335 | 10517
Инв. № подлинника | 3175
Инв. № дубликата

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12768-77

КРЫШКА

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 1706С52

ОКП 75 9569 6471 09

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

КРЫШКА ПО ОСТ 1 12768-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С КРЫШКОЙ ТУРНИКЕТА ПО НОРМАЛИ 1706С52


1. Конструкция и размеры крышки должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039103 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru



2. Материал: лента Л63Т ГОСТ 2208-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Н6-9***.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

6. Масса 100 шт. - 0,156 кг.

---

* Размер для справок.

*** По действующей в отрасли документации.

Инв. № дубликата | 3175
Инв. № подлинника
№ изм. | 1 | 2
№ изв. | 8335 | 10617

7. Технические условия – по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение крышки:

Крышка ОСТ 1 12768-77

№ изм. № изв.
Инв. № дубликата 3175
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1; 2	—	4	—	8335		6.01.81	1.07.81

Инв. № дубликата
Инв. № подл.
gost.e-ecolog.ru