№ изм. 1 2
№ изв. 8335 10517
№ дубликата 3174
№ подлинника

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12767-77

ПРУЖИНА

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1705С52

ОКП 75 9569 6461 00

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ПРУЖИНА ПО ОСТ 1 12767-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ПРУЖИНОЙ ПО НОРМАЛИ 1705С52


1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039098 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru



2. Материал: бронза БрКМц3-1 ГОСТ 5222-72.

3. Длина развертки – 73 мм.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Хим.Пас.***

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Контроль производить в шаблоне.

8. Масса 100 шт. – 0,046 кг.

9. Технические условия – по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение пружины:

Пружина ОСТ 1 12767-77

---

* Размер для справок.

*** По действующей в отрасли документации.

Инв. № дубликата 3174
Инв. № подлинника
Изм. 1 2 8335 10517
№ изв.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме-ненных	заме-ненных	новых	анну-лиро-ванных				
1	1, 2	–	3	–	8375		6.08.81	1.07.81

Инв. № дубл.
Инв. № подл.
gost.e-ecolog.ru