УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГОЛОВКА ШТЫРЯ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 12771-77

На 3 страницах

Взамен 1708С52

ОКП 75 9569 6511 07

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ГОЛОВКА ШТЫРЯ ПО ОСТ 1 12771-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С *ГОЛОВКОЙ ШИПА ПО НОРМАЛИ 1708С52*

1. Конструкция и размеры головки штыря должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039133 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1 8335 2 10517

№ изв. 3178

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru



2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Масса 100 шт. - 0,256 кг.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение головки штыря:

Головка штыря ОСТ 1 12771-77

*Размер для справок.

Инв. № дубликата		3178
Инв. № подлинника		
№ изм.	1	8335
№ изв.	2	10517

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1; 2	–	3	–	8335		6.02 81	1.07 81

gost.e-ecolog.ru

Инв. № дубл. | Инв. № подл. | а