**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

(РОССТРОЙ)

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ И ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС. ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ. ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

МОСКВА 2006

gost.e-ecolog.ru

Издание официальное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

(РОССТРОЙ)

СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ И ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС. ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ. ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

МОСКВА 2006

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты промышленности синтетических смол и пластических масс. Объекты промышленности стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий»
2006 г. – 80 стр.

РАЗРАБОТАН ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (Пулико В.И., Туренская М.А., Бортникова Е.С.) совместно с ЗАО «Гипропласт» (Лавриненко М.Н., Выдуйкин П.П., Селуянова В.Н.).

РАССМОТРЕН Управлением строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

ВНЕСЕН Управлением строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 16 января 2006 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) письмом от 12 января 2006 г. № СК-31/02 по согласованию с Департаментом промышленности Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. № 05-1073.

ВЗАМЕН главы 3 «Подотрасль синтетических смол и пластических масс» и главы 4 «Подоотрасли: стекловолокна и стеклопластиков. Переработка изделий из пластических масс» раздела 9 «Химическая промышленность» Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987 г. с изменениями и дополнениями 1990 г.

Разъяснения и консультации по вопросам применения настоящего Справочника осуществляют:

ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» ***(125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, тел. (495) 157-39-42)***;

ЗАО «Гипропласт» ***(129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, тел. (495) 684-31-48).***

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 Основные положения..... 4

2 Базовые цены на разработку проектной документации..... 7

Глава I Объекты промышленности синтетических смол и пластических масс..... 11

Таблица 1 11

Глава 2 Объекты промышленности стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий..... 62

Таблица 2 62

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации для строительства объектов промышленности синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и стеклопластиков; по производству пластмассовых изделий.

1.2 Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: площади, производительности, емкости и др., или на объекты в целом.

1.3 При пользовании настоящим Справочником следует учитывать Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.

1.4 Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001 г.

1.5 Кроме работ, перечисленных в п. 7 раздела I Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, базовыми ценами Справочника не учтены:

- разработка конструкторской документации, индивидуального изготовления щитов, шкафов и пультов управления электротехническими системами и системами автоматизации;
- разработка технологического регламента на производство продукции;
- проектирование систем учета и контроля энергопотребления;
- проектирование опытных, опытно-промышленных производств, цехов, установок, линий;
- проектирование систем пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, оповещение людей о пожаре;
- техническое сопровождение строительства;
- разработка автоматизированных систем диспетчеризации и управления энергоснабжения (АСУЭ), разработка алгоритма управления процессом (РСУ) и противоаварийной защиты (ПАЗ);
- разработка проекта транспортировки крупногабаритного тяжеловесного оборудования;
- проектирование санитарно-защитной зоны;
- разработка тепловой изоляции;
- изготовление и дополнительная отправка заказчику проектной документации на электронных носителях (дискетах, CD и т.д.):

- разработка трехмерной электронной модели трубопроводов и оборудования, систем вентиляции, разводки трасс КИПиА и электрокабелей, несущих строительных конструкций;
- разработка проектов промышленного телевидения;
- разработка «Декларации промышленной безопасности» и экспертиза «Декларации промышленной безопасности»;
- разработка мероприятий по восстановлению (рекультивации) земельных участков и использованию плодородных слоев почв;
- проектирование водопонижения и дренажа площадки;
- сбор и подготовка исходных данных, представляемых Заказчиком в соответствии с заданием на проектирование;
- оплата органам местного самоуправления, госнадзора и другим организациям работ, связанных с согласованием проектной документации;
- составление технических условий на проектирование, технических заданий на поставку оборудования инофирмами и приемка проектной документации, разработанной инофирмами.

1.6 Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС), выполняемого в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в составе предпроектных работ, ценами Справочника не учтена и определяется дополнительно.

1.7 Базовая цена проектной документации (на стадиях проект + рабочая документация) определяется в порядке, установленном разделом II «Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства».

1.8 Базовая цена проектной документации по объектам, основной показатель которых отличается от приведенных в таблице, определятся путем применения следующих коэффициентов:

при увеличении показателя в 1,5 раза	- 1,1
свыше 1,5 до 2	- 1,2
свыше 2 до 3	- 1,3
свыше 3 до 4	- 1,4
при уменьшении показателя в 1,5 раза	- 0,9
свыше 1,5 до 2	- 0,8

свыше 2 до 3 - 0,75
свыше 3 до 4 - 0,7

1.9 Распределение цены проектной документации по стадиям проектирования осуществляется по нижеследующей таблице и может уточняться по договоренности между Исполнителем и Заказчиком

Стадия проектирования	Процент от базовой цены
Проект (П)	30
Рабочая документация	70
Проектная документация	100

Базовая цена рабочего проекта определяется в размере 95% от цены проектной документации.

1.10 Цена разработки Обоснований инвестиций в строительство, выполняемых в соответствии с СП 11-101-95, определяется в порядке, установленном пп. 2.1 и 2.2 Справочника, с применением коэффициента до 0,2, а Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования строительства предприятий, зданий и сооружений – до 0,15 к цене разработки проектной документации.

1.11 Стоимость разработки проектной документации, осуществляемой на основании исходных данных, в т.ч. базового проекта, разработанных инофирмами, определяется в соответствии с распределением цены проектной документации по стадиям проектирования, приведенном в п. 1.9 Справочника, с повышающим коэффициентом до 1,15 в зависимости от трудоемкости работ.

1.12 Базовая цена проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение определяется по ценам Справочника с применением коэффициента до 2,0, устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью работ.

Максимальный коэффициент может быть применен при полной реконструкции или полном техническом перевооружении объекта. При определении цены реконструкции (техническом перевооружении) только части здания, сооружения, или выполнении отдельных видов работ применяется по согласованию с заказчиком поправочный коэффициент меньше единицы, учитывающий объем работ по сравнению с новым строительством.

1.13 Затраты, связанные с осуществлением функций генпроектировщика и курированием проектных работ, переданных на субподряд, определяются в размере до 5% от цены разработки проектной документации, передаваемой субподрядным проектным организациям, и оплачиваются дополнительно.

1.14 При разработке смет с использованием ресурсного метода к стоимости разработки раздела «Сметная документация» допускается применять повышающий коэффициент до 1,5 по договоренности с заказчиком. Максимальное значение повышающего коэффициента при составлении сметной документации (с использованием программных средств) применяется в случае отсутствия в регионе централизованного банка данных о стоимости ресурсов для учета дополнительных затрат, связанных с его формированием.

2 БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1 Базовая цена разработки проектной документации заводов по производству синтетических смол и пластических масс, стекловолокна и стеклопластиков, по переработке пластических масс в изделия, а также производственных комплексов в составе заводов определяется путем суммирования базовых цен проектирования основных производственных корпусов, объектов подсобно-производственного назначения, в т.ч. ГО ЧС, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и сооружений, а также разработки генерального плана, относящихся к данному проекту. Эта базовая цена определяется по данному Справочнику и по другим Справочникам на проектирование отдельных объектов. При этом базовая цена разработки разделов «Эффективность инвестиций», «Проект организации строительства», «Управление производством. Организация условий и охрана труда» по объекту в целом учитываются в общей цене дополнительно и составляют от цены стадии «проект» для заводов и комплексов производств в составе завода:

- эффективность инвестиций - 15%
- проект организации строительства - 4%
- научная организация труда - 2%

2.2 Стоимость разработки на стадии «проект» раздела «Охрана окружающей среды» определяется дополнительно в размере 39% к стадии «проект» завода или производства в составе завода, определенного в порядке, предусмотренном в п. 2.1, в том числе:

- охрана атмосферного воздуха - 20%

- охрана водной среды - 10%
- охрана территории и почв - 4%
- утилизация твердых отходов - 5%

2.3 Работы и услуги проектной организации, связанные с:

- изготовлением демонстрационных материалов (кроме демонстрационных макетов);
- участием совместно с Заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления;
- защитой рабочего проекта (проекта) в экспертирующих и утверждающих инстанциях

оцениваются дополнительно в размере 10% от общей стоимости разработки проектной документации.

2.4 При необходимости определения базовой цены производства для укрупненных предварительных расчетов стоимость проектирования вновь строящихся производств может быть определена путем применения к базовой цене проектирования основных объектов строительства коэффициента 1,3, а для определения комплексной базовой цены проектирования вновь строящегося завода – 1,5, учитывающих проектирование объектов подсобного и обслуживающего назначения, внутриплощадочных сетей и сооружений, а также генерального плана и транспорта.

2.5 В случае, когда предусматривается осуществлять строительство по очередям, стоимость разработки проектов (рабочих проектов) предприятий определяется по ценам Справочника исходя из основных показателей отдельно каждой очереди. При этом к стоимости проектирования первой очереди строительства добавляется до 20% стоимости разработки проекта всех последующих очередей.

2.6 В таблицах 1 и 2 приведены базовые цены только на отдельные корпуса, цехи и отделения основного производства; базовые цены на подсобно-вспомогательные и общезаводские объекты и коммуникации, генплан, входящие в состав завода или производства, определяются дополнительно по другим Справочникам.

2.7 Цены производств и объектов приведены без учета трансформаторных подстанций. Стоимость проектирования трансформаторных подстанций и распределительных устройств определяется дополнительно по другим Справочникам.

2.8 При проектировании автоматики с решением задач обмена информацией между нижним и верхним уровнем АСУТП или информационно-измерительных систем стоимость раздела «Автоматизация» определяется с применением коэффициента от 1,2 до 1,4. Размер коэффициента устанавливается по согласованию с заказчиком в зависимости от количества решаемых задач по автоматизации технологических процессов, автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.9 В случае необходимости в соответствии с заданием на проектирование разработки алгоритма управления процессом (РСУ) и противоаварийной защиты (ПАЗ) в разделе «Технологическая часть» проекта (рабочего проекта, рабочей документации), а также в разделе «Автоматизация технологических процессов», стоимость ее выполнения определяется с К=0,3 от соответствующих частей проекта (рабочего проекта, рабочей документации).

2.10 Базовая цена проектирования объектов с применением микропроцессорной техники определяется с коэффициентом 1,6 к разделам «Автоматизация технологических процессов» и «Электротехническая часть».

2.11 Относительная стоимость разделов проектной документации по стадиям проектирования указана в таблицах 1 и 2 в следующей последовательности:

- проект
- рабочая документация
- рабочий проект

2.12 Распределение цены, определенной по Справочнику, на разработку документации по отдельным видам, частям и разделам проектных работ определяется по данным, приведенным в таблицах, может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования в зависимости от трудоемкости работ как при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным проектным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других видов проектных работ, не выделенных в разделах относительной стоимости.

2.13 Относительная стоимость разработки проектной документации приведена на новое строительство и не распространяется на стоимость

разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение.

2.14 Стоимость составления локальных смет учтена в относительной стоимости разработки соответствующих разделов проектной документации, за исключением случаев, когда стоимость выполнения этой работы выделена в таблицах.

2.15 В случае отсутствия позиций номенклатуры, приведенных в настоящем Справочнике, могут быть использованы цены, содержащиеся в других Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства, установленные в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования.

Глава 1 Подотрасль синтетических смол и пластических масс

Таблица 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический трансп	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономических	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Производство полиамидных смол периодическим методом															
1 Отделение полиамидных смол в составе. отделение синтеза полиамидных смол с первичной грануляцией, производственно-вспомогательные помещения	тыс.														
от 5 до 10	т/год	4180,8	660,6	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
2 То же, свыше 10 до 20	"	5229,0	550,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
3 Отделение конфекционирования полиамидных смол в составе: вторичной грануляции (I линия), производственно-вспомогательных помещений	тыс.														
от 2,5 до 5	т/год	1045,2	784,2	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 То же, свыше 5 до 10	"	1306,8	653,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
5 Склад готовой продукции с расфасовкой в составе: отделения расфасовки и складирования, отделения газодувок, отделения хранения готовой продукции в силосах с гомогенизацией производственно-вспомогательных помещений от 200 до 400	тонн	2009,4	7,74	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
6 То же, свыше 400 до 800	"	2463,0	6,06	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
7 Склад жидкого капролактама с тепляком на I цистерну от 63 до 126	$м^3$	337,8	4,14	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
8 То же, свыше 126 до 252	"	408,0	3,54	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство поликарбонатов															
9 Корпус поликонденсации с галереей в составе: отделения приготовления раствора фенолята дифенилолпропана, отделения про-															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	мывки раствора поликарбоната, камеры дегазации, производственно-вспомогательных помещений от 10 до 20	тыс. т/год	4493,4	674,4	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
10	То же, свыше 20 до 40	"	5615,4	561,6	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
11	Корпус фильтрации, выделения, грануляции с галереей в составе: отделения фильтрации, отделения выделения поликарбоната-плава, отделения регенерации растворителей (этажерка), отделения грануляции, весового отделения, отделения растаривания, производственно-вспомогательных помещений на мощность поликарбонатов от 10 до 20	тыс. т/год	7700,4	1154,4	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
12	То же, свыше 20 до 40	"	9626,4	962,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич. включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13 Установка по переработке промстоков в составе: отделения отгона летучих, регенерации метиленхлорида (этажерка), отделения переработки сточных вод, резервуары для сбора ливневых стоков, производственно-вспомогательных помещения	уста-новка	7472,4	-	39,0 39,5 38,4	11,7 11,5 11,7	12 25 22	7,5 9,0 8,0	4,0 4,5 4,5	- - -	10 10 10	0,8 0,5 0,5	2,5 - 0,8	2,0 - 0,7	7,0 - 2,3	3,5 - 1,1
14 Корпус конфекционирования поликарбонатов (вторичная грануляция) – 4 линии в составе: отделения газодувок, отделения питателей, отделения грануляции, отделения переработки отходов, отделения смесителей, весового отделения, отделения растаривания, производственно-вспомогательных помещений от 2,5 до 5	тыс. т/год	4390,8	1881,6	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
15 То же, свыше 5 до 10	"	5488,2	1568,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 Склад готовой продукции с расфасовкой в составе: отделения расфасовки и складирования, отделения газодувок, отделения питателей, отделения хранения готовой продукции в силосах с гомогенизацией, производственно-вспомогательных помещений															
от 500 до 1000	тонн	2020,8	5,10	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
17 То же, свыше 1000 до 5000	"	2545,8	4,20	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
18 Склад соли в составе. отделения хранения и транспортировки, подсобно-вспомогательных помещений															
от 250 до 500	тонн	239,4	1,26	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
19 То же, свыше 500 до 1000	"	306,6	1,02	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
20 Склад сырья в мелкой таре для хранения пожароопасных и взрывоопасных веществ															
от 150 до 300	тонн	696,0	3,48	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21 То же, свыше 300 до 600	тонн	871,8	2,88	38,4	11,7	22	8	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
22 Склад аммиака от 50 до 100	$м^3$	257,4	4,14	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
23 То же, свыше 100 до 200	"	308,4	3,54	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
24 Склад фосгена с установкой испарения от 50 до 100	$м^3$	611,4	8,88	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
25 То же, свыше 100 до 200	"	740,4	7,74	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
26 Склад фенола с тепляком на 1 цистерну в составе резервуарного парка, тепляка с насосной и производственно-вспомогательных помещений от 75 до 150	$м^3$	389,4	3,54	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
27 То же, свыше 150 до 300	"	493,2	2,94	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
28 Склад дифенилолпропана в составе отделения хранения, отделения растаривания, производственно-вспомогательных помещений от 250 до 500	тонн	665,4	3,54	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4.5	-	10	0,5	-	-	-	-

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29 То же, свыше 500 до 2000	тонн	823,2	2,94	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство полибутилентерефталата															
30 Корпус синтеза полибутилентерефталата в составе:															
отделения синтеза, отделения грануляции и твердофазной поликонденсации, отделения регенерации (этажерка), производственно-вспомогательных помещений	тыс.														
от 5 до 10	т/год	4597,8	1380,6	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
31 То же, свыше 10 до 20	"	5749,8	1150,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
32 Корпус конфекционирования (вторичная грануляция) 4 линии в составе:															
отделения питателей, отделения смешения, отделения газодувок, весового отделения, отделения грануляции, производственно-вспомогательных помещений	тыс.	4516,2	1354,8	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
от 5 до 10	т/год			39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
33 То же, свыше 10 до 20	"	5644,8	1129,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34 Отделение подготовки наполнителей производства наполненных композиций с производственно-вспомогательными помещениями от 5 до 10	тыс. т/год	1129,8	338,4	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
35 То же, свыше 10 до 20	"	1411,8	282,0	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
36 Установка получения гранулированного концентрата красителей или добавок от 1000 до 2000	т/год	1680,0	2,52	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
37 То же, свыше 2000 до 5000	"	2103,0	2,1	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
38 Склад готовой продукции с расфасовкой в составе отделения хранения готовой продукции в мешках и таре, отделения расфасовки, отделения хранения готовой продукции в емкостях, ж д.- и авторампы, производственно-вспомогательных помещений															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич. включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
от 500 до 1000	тонн	1825,8	7,74	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
39 То же, свыше 1000 до 2000	"	2439,0	5,94	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
40 Склад сыпучего сырья в составе: отделения хранения сырья и наполнителей, отделения хранения и наполнителей, отделения хранения и растаривания диметилтерефталата, отделения плавления диметилтерефталата															
от 500 до 1000	тонн	1142,4	6,54	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
41 То же, свыше 1000 до 2000	"	1428,0	5,34	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство карбамидных смол															
42 Главный корпус с производственно-вспомогательными помещениями															
от 100 до 200	тыс. т/год	4758,0	36,24	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
43 То же, свыше 200 до 400	"	5914,2	30,30	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44 Установка по переработке надсмольных вод	установка	4928,4	-	39,0 39,5 *38,4*	11,7 11,5 *11,7*	12 25 *22*	7,5 9,0 *8,0*	4,0 4,5 *4,5*	- - -	10 10 *10*	0,8 0,5 *0,5*	2,5 - *0,8*	2,0 - *0,7*	7,0 - *2,3*	3,5 - *1,1*
45 Корпус растворов на мощность карбамидных смол в составе: отделения приема карбамида, отделения растворения, отделения промежуточного хранения карбамида в емкостях, производственно-вспомогательных помещений	тыс.														
от 100 до 200	т/год	1933,8	14,22	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
46 То же, свыше 200 до 400	"	2302,2	12,48	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
47 Станция приема карбамида на одновременный прием от 4 до 8 хоперов или железнодорожных вагонов в составе: отделения разгрузки из ж.д. вагонов или хоперов, отделения промежуточного хранения (силосный склад),															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов		Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
			а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и ситнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	отделения транспортировки карбамида на хранение	хопер	2215,8	415,8	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
48	То же, свыше 8 до 16	"	2770,2	346,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
					39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
49	Технологическая галерея	галерея	1014,0	-	39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
					38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
50	Склад карбамида емкостью от 2,5 до 5	тыс. т	1474,2	441,6	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
51	То же, свыше 5 до 10	"	1842,6	368,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
52	Склад готовой продукции в составе: открытого резервуарного парка и насосного отделения с производственно-вспомогательными помещениями от 1,6 до 3,2	тыс. $м^3$	699,0	328,2	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
53	То же, свыше 3,2 до 6,4	"	875,4	273,0	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54 Склад тарного хранения готовой продукции с отделением разлива готовой продукции в бочки, хранения готовой продукции в бочках, хранения чистой тары															
от 425 до 850	$м^3$	694,2	1,26	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
55 То же, свыше 850 до 1700	"	891,6	1,02	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство полиэфирмалеинатов															
56 Корпус производства полиэфирмалеинатов в составе: отделения растворения смол, отделения плавления твердого сырья, отделения поликондесации, отделения подготовки сырья, производственно-вспомогательных помещений															
от 12,5 до 25	тыс. т/год	4285,8	257,76	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
57 То же, свыше 25 до 50	"	5350,2	214,80	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58 Склад готовой продукции в составе отделения хранения смолы в емкостях под азотной подушкой, насосного отделения, отделения разлива смолы в бочки, отделения хранения смол в таре															
от 575 до 1150	$м^3$	1085,4	1,5	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
59 То же, свыше 1150 до 2300	"	1404,0	1,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
60 Склад сыпучего и жидкого сырья в составе отделения хранения сыпучего сырья, отделения хранения жидкого сырья в таре, растарочного отделения сыпучего сырья															
от 155 до 310	тонн	1201,8	5,94	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2.0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
61 То же, свыше 310 до 620	"	1558,8	4,74	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
62 Склад фталевого ангидрида с обогревом в составе отделения с обогревом в составе отделения хранения															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
фталевого ангидрида с обогревом и тепляка на одну цистерну															
от 90 до 180	$м^3$	321,0	2,94	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
63 То же, свыше 180 до 360	"	412,2	2,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
Производство полиформальдегида															
64 Корпус мономеров в составе отделения мономеров (закрытая часть и этажерка), насосной, производственно-вспомогательных помещений	тыс														
от 10 до 20	т/год	3754,2	562,8	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
65 То же, свыше 20 до 40	"	4692,6	469,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
66 Корпус сополимеров в составе отделения сополимеров и сушки, производственно-вспомогательных помещений	тыс														
от 10 до 20	т/год	5631,0	844,8	39	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
67 То же, свыше 20 до 40	"	7038,6	703,8	38,4	11.7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов		Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
			а	*в*	технологич. включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда Управление производством
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	Установка получения катализатора	установка	3092,4	-	39,0 39,5 38,4	11,7 11,5 11,7	12 25 22	7,5 9,0 8,0	4,0 4,5 4,5	- - -	10 10 10	0,8 0,5 0,5	2,5 - 0,8	2,0 - 0,7	7,0 - 2,3	3,5 - 1,1
69	Установка получения диметилсульфона	установка	4165,2	-	39,0 39,5 38,4	11,7 11,5 11,7	12 25 22	7,5 9,0 8,0	4,0 4,5 4,5	- - -	10 10 10	0,8 0,5 0,5	2,5 - 0,8	2,0 - 0,7	7,0 - 2,3	3,5 - 1,1
70	Отделение первичной грануляции полиформальдегида (4 линии) с производственно-вспомогательными помещениями															
	от 10 до 20	тыс. т/год	3584,4	538,2	39 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
71	То же, свыше 20 до 40	"	4479,6	448,2	38,4	11,7	22	8	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
72	Отделение вторичной грануляции полиформальдегида (4 линии) с производственно-вспомогательными помещениями															
	от 5 до 10	тыс. т/год	3732,0	1599,6	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
73	То же, свыше 10 до 20	"	4665,0	1332,6	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74 Склад готовой продукции с расфасовкой в составе:															
отделения хранения готовой продукции в мешках и контейнерах, отделения расфасовки, отделения хранения и гомогенизации полиформальдегида в силосах															
от 1000 до 5000	тонн	1689,6	4,74	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
75 То же, свыше 5000 до 10000	"	2311,8	3,54	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
76 Склад трехфтористого бора в составе:															
отделения хранения баллонов, оборудованного кран-балкой и подъемником баллонов															
от 200 до 400	баллон	271,8	1,08	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
77 Тоже, свыше 400 до 800	"	337,8	0,9	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78 Склад сыпучего сырья в мелкой таре в составе. отделения хранения взрывоопасных горючих и негорючих веществ, устройства по приему сырья из ж.д. вагонов и транспортировки в производство															
от 250 до 500	тонн	1231,2	3,54	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
79 То же, свыше 500 до 1000	"	1546,8	2,94	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
80 Склад пергидроля в составе: отделения хранения пергидроля в емкости, отделения пассивации оборудования, труб, арматуры, аварийной емкости															
от 25 до 50	$м^3$	268,2	8,28	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
81 То же, свыше 50 до 100	"	324,0	7,14	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
82 Склад формалина в составе: открытого резервуарного парка и насосной станции с производственно-вспомогательными															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	помещениями														
	от 750 до 1500	$м^3$	542,28	0,54	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
83	То же, свыше 1500 до 3000	"	634,8	0,48	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
	Производство ионообменных смол															
84	Корпус производства дивинилбензола в составе: отделения дегидрирования, отделения ректификации, производственно-вспомогательных помещений															
	от 380 до 760	т/год	2817,6	5,94	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
85	Свыше 760 до 1520	"	3187,2	5,34	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
86	Пароперегревательная печь производительностью по исходному пару	тыс.														
	от 11 до 22	т/год	484,8	33,24	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
87	То же, свыше 22 до 44	"	600,6	27,90	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономическ	организация и усл труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
88 Корпус производства анионитов в составе: отделения хлорметилирования, производственно-вспомогательных помещений	тыс. т/год	9954,6	2901,0	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
от 2,6 до 5,2															
89 То же, свыше 5,2 до 10,4	"	12441,0	2393,4	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
90 Корпус производства сополимеров для анионитов в составе: отделения приготовления раствора перекиси бензоила, отделения сополимеризации, отделения сушки, производственно-вспомогательных помещений	тыс. т/год	4526,4	2069,4	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
от 1,64 до 3,28															
91 То же, свыше 3,28 до 6,56	"	5656,8	1725,0	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
92 Корпус производства анионитов чистых форм в составе: отделения приготовления растворов, отделения обработки анионитов, отделения обработки анионитов, отделения разлива															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	готовой продукции, отделения хранения готовой продукции и приема тары, отделения приема и растарки бикарбоната натрия, производственно-вспомогательных помещений заданной мощности	тыс. т/год	7213,2	-	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
93	То же, удвоенной мощности	"	11014,8	-	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
94	Корпус производства полиэлектроролита в составе: отделения хлорметилирования, отделения аминирования, отделения хранения и растаривания полиэлектролита, отделения приготовления раствора щелочи и соляной кислоты, подсобно-производственных помещений	тыс. т/год	9481,8	7111,8	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
	от 1 до 2				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
95	То же, свыше 2 до 4	"	11851,8	5926,8	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96 Корпус производства эфира в составе открытой этажерки с насосной от *6,95* до *13,9*	тыс. т/год	*1944,6*	*209,4*	*39,0* 39,5	*11,7* 11,5	*12* 25	*7,5* 9,0	*4,0* 4,5	- -	*10* 10	*0,8* 0,5	*2,5* -	*2,0* -	*7,0* -	*3,5* -
97 То же, свыше 13,9 до 27,8	"	2431,8	174,6	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
98 Корпус производства хлористого водорода мощностью от 2,31 до 4,62	тыс. т/год	316,2	103,2	39,0 39,5	11,7 11,5	12 25	7,5 9,0	4,0 4,5	- -	10 10	0,8 0,5	2,5 -	2,0 -	7,0 -	3,5 -
99 То же, свыше 4,62 до 9,24	"	396,0	85,5	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
100 Цех по переработке отходов на 3 продукта в составе: установки регенерации аминов, установки регенерации титановых отходов в составе: отделения гидролиза, отделения грануляции и сушки, отделения расфасовки, отделения растарки, установки соленой ректификации, производственно-вспомогательных помещений	цех	19827,6	-	39,0 39,5 38,4	11,7 11,5 11,7	12 25 22	7,5 9,0 8,0	4,0 4,5 4,5	- - -	10 10 10	0,8 0,5 0,5	2,5 - 0,8	2,0 - 0,7	7,0 - 2,3	3,5 - 1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101 Корпус производства катионитов мощностью от 2,5 до 5 катализатора КИФ мощностью 0,5 т.т/год, катионитов чистых форм заданной мощности в составе отделения сульфирования, отделения промывки катионита, отделения очистки серной кислоты от дихлорэтана, производственно-вспомогательных помещений	тыс т/год	7263,0	2179,2	39,0	11,7	12	7,5	4.0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
102 То же, свыше 5 до 10	"	9080,4	1815,6	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
103 Корпус производства сополимеров для катионитов в составе: отделения сополимеризации, отделения сушки, производственно-вспомогательных помещений от 1,75 до 3,5	тыс т/год	3669,0	1571,4	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
104 То же, свыше 3,5 до 7	"	4585,2	1309,8	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
105 Установка по переработке отходящей серной кислоты	установка	3387,6	-	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
				38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
106 Корпус расфасовки со складом готовой продукции в составе: отделения приема и отжима смолы от воды, отделения хранения смолы в мешках и контейнерах, отделения мойки барабанов, отделения разлива смолы, отделения расфасовки смолы в мешки и контейнеры с отгрузкой в ж. д. вагоны или автотранспорт, производственно-вспомогательных помещений															
от 600 до 1200	тонн	3053,4	3,84	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
107 То же, свыше 1200 до 2400	"	3771,6	3,24	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1

Продолжение таблицы

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108 Установка сбора азота с возвратом в рецикл в составе: газгольдеров – 2 шт. объемом 300 $м^3$, станции компрессии с производственно-вспомогательными помещениями															
от 300 до 600	$м^3$/час	615,0	1,62	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
109 То же, свыше 600 до 1200	"	787,2	1,32	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
110 Склад триметиламина в составе. резервуарного парка, насосно-компрессорной станции с производственно-вспомогательными помещениями															
от 50 до 100	$м^3$	346,2	5,34	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
111 То же, свыше 100 до 200	"	436,8	4,38	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
112 Склад жидкого хлора в составе: отсеков для емкостей, отделения улавливания хлора из															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	из абгазов, отделения компремирования с производственно-вспомогательными помещениями														
	от 50 до 100	$м^3$	292,8	4,44	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
113	То же, свыше 100 до 200	"	368,4	3,66	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
114	Склад органических перекисей емкостью															
	от 500 до 1000	кг	240,0	0,36	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
115	То же, свыше 1000 до 2000	"	301,8	0,30	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
116	Склад 2,4 динитрофенола с разгрузочной рампой и вспомогательными помещениями															
	от 250 до 500	кг	123,0	0,42	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
117	То же, свыше 500 до 1000	"	146,1	0,36	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
118	Расфасовочная 2,4-динитрофенола с разгрузочной рампой и производственно-вспомогательными															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	помещениями емкостью														
	от 50 до 100	кг	38,4	0,6	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
119	То же, свыше 100 до 200	"	49,8	0,48	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
120	Склад твердого химсырья (сода, крахмал, активированный уголь)															
	от 150 до 300	кг	541,8	2,76	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
121	То же, свыше 300 до 600	"	681,6	2,22	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
122	Производство полистирола (из стирола) в составе. корпусов - производственного, ректификации, упаковки со складом готовой продукции, а также зарядной станцией, складов каучуков перекисей, меркаптанов с расфасовкой и разгрузочной рампой														
	от 50 до 100	тыс. т/год	8370,0	125,4	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
					33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-
123	То же, свыше 100 до 200	"	10470,0	104,4	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124 Производство полиэтилена высокого давления типа «Полимир». Производственная установка в составе: компрессорной с наружными установками реакторных блоков, станцией инициаторов и горячей воды, грануляции первой ступени установки очистки возвратного газа, установки конфекционирования со складом бункерной галереи, закрытой системы сброса, факельной установки, корпуса конфекционирования со складом бункерной галереи, закрытой системы сброса, факельной установки, корпуса конфекционирования и пленки, операторной ЦПУ, энергетический корпус с холодильными и азотными компрессорами, станцией															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	водоподготовки к КТП от 75 до 150	тыс. т/год	10809,6	436,2	34 33	17 15	12 24	6 6	5,5 4,0	2,5 8,5	7 8	2,0 1,5	2,0 -	6 -	4,5 -	1,5 -
125	То же, свыше 150 до 300	"	35214,6	273,0	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
126	Производство полиэтилена низкого давления или полипропилена в составе: - синтез полиэтилена – полипропилена с анализаторной; - очистка сырья и регенерация мономеров; - дегазация порошка; - склад ТЭА, фасовка; - приготовление катализаторов; - корпус компаундирования; - корпус управления; - гомогенизация; - силосный склад - корпус цветных концентратов; - корпус сажевых концентратов;														

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
- АБК с лабораторией; - факельная установка; - корпус расфасовки и хранения готовой продукции мощностью от 100 до 200	тыс. т/год	9459,0	382,5	34 33 30	17 15 12	12 24 21	6 6 6	5,5 4,0 4,0	2,5 8,5 6,0	7 8 6	2,0 1,5 1,5	2,0 - 1,5	6 - 7	4,5 - 4,0	1,5 - 1,0
127 Производство полиэтилентерефталата в составе. главный производственный корпус с отделениями - этерификации; - поликондесации; - грануляции; - твердофазной дополиконденсации; корпус с отделениями: приготовления реакционных растворов; высокотемпературного теплоносителя (ВОТ); склада сырья (ТФК, ПФК, ЭГ катализатора и до-															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	бавок); склада готовой продукции (расфасовка и складирование; АБК с лабораторией модностью	тыс													
	от 100 до 200	т/год	12064,2	262,8	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
					33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-
					30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
128	Производство винилацетата из этилена, уксусной кислоты и кислорода в составе. производственного корпуса с наружной установкой, операторной с ТП, промежуточного склада с насосной, факельной установки и компрессорной	тыс.													
	от 50 до 100	т/год	14955,0	224,4	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
					33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-
129	То же, свыше 100 до 200	"	18648,0	187,2	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
130	Производство поливинилбутираля (ПВБ) в составе главного корпуса полимеризации ПВБ, с отделением производства ПВС, лаборатории, вспомогательных и администст-															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ративно-бытовых помещений, наружной установки регенерации отработанных смесей производства ПВБ с насосной														
	от 5 до 10	тыс. т/год	4484,4	3976,2	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
					33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-
131	То же, свыше 10 до 20	"	11057,4	2661,6	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0
132	Производство сополимерной дисперсии винилацетата с этиленом в составе: главного корпуса, компрессорной с газгольдером, открытой установки стандартизации, вспомогательного корпуса со складом готовой продукции и рампой														
	от 10 до 20 (100% концентрации)	тыс. т/год	8322,0	319,8	34	17	12	6	5,5	2,5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
					33	15	24	6	4,0	8,5	8	1,5	-	-	-	-
133	То же, свыше 20 до 40, (100% концентрации)	"	10233,6	223,8	30	12	21	6	4,0	6,0	6	1,5	1,5	7	4,0	1,0

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета *объектн смета*	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
134 Товарно-сырьевая база в составе: склада сжиженных газов, изотермического хранилища этилена с компрессорной, факельной установки, сливно-наливных эстакад от 5 до 10	тыс. тонн	4512,6	1052,4	32	17	12	6	5	5	7	2,0	2,0	6	4,5	1,5
				31	15	24	6	4	10	8	2,0	-	-	-	-
135 То же, свыше 10 до 20	"	7519,2	751,8	30	12	20	6	4	8	6	1,5	1,5	6	4,5	1,5
Производство карбоксиметилцеллюлозы															
136 Цех карбоксиметилцеллюлозы в составе отделения мерсеризации измельчения и охлаждения щелочной целлюлозы, отделения смешения с бункерным хранилищем, дозатора и установки растарки №аМХУК, отделения дозревания, отде-															

Продолжение таблицы 1

	Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
			а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ления сушки КМЦ, отделения измельчения, отделений расфасовки и упаковки; отделения очистки воздуха, отделения теплогенераторов, подсобно-производственные помещения, галерей для механизированной подачи целлюлозы и отправки готовой продукции от 7,5 до 15	тыс. т/год	6115,8	407,4	37,0	5	25	3	3	3	5,5	0,5	1	2	11	4
					40,5	8	30	5	3	5	8,0	0,5	-	-	-	-
137	То же, свыше 15 до 30	"	7326,6	367,2	37,0	5	25	3	3	3	5,5	0,5	1	2	11	4
138	Склад сырья и готовой продукции в составе: отделения хранения сырья и готовой продукции, контейнерной площадки, рампы ж/д и авторампы, подсобно-вспомогательных помещений от 650 до 1300	тонн	1209,0	0,90	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
					38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
139	То же, свыше 1300 до 2600	"	1417,2	0,84	42	9	23	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140 Содовая станция в составе: закрытой насосной, отделения фильтрования и отделения тиализа раствора едкого натра, закрытого резервуарного парка															
от 150 до 300	$м^3$	655,8	2,16	37	10	27	4,0	2	2	10	1	1,0	1	2	3
				44	8	32	6,5	2	1	6	-	0,5	-	-	-
141 То же, свыше 300 до 600	"	796,2	1,98	37	10	27	4,0	2	2	10	1	1,0	1	2	3
142 Склад едкого натра в составе: закрытой насосной, открытого резервуарного парка, сливо-наливной ж.д. эстакады															
от 300 до 600	тонн	334,8	0,96	37	10	27	4,0	2	2	10	1	1,0	1	2	3
				44	8	32	6,5	2	1	6	-	0,5	-	-	-
143 То же, свыше 600 до 1200	"	454,8	0,84	37	10	27	4,0	2	2	10	1	1,0	1	2	3
Производство простых полиэфиров															
144 Корпус простых полиэфиров в составе: отделения получения катализатора и полимеризации, отделения мерни-															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ков, отделения очистки и сушки, отделения фильтров, сырьевого отделения, отделения газодувок														
	от 12,5 до 25	тыс. т/год	8175,6	377,16	36	8	23	5	1,5	4	8	1,0	1,5	1,0	7	4
					37	10	29	7	1,5	4	10	1,5	-	-	-	-
145	То же, свыше 25 до 50	"	10067,4	334,8	36	8	24	5	1,5	4	8	1,0	1,0	1,5	6	4
146	Склад готовой продукции в составе: отделения готового продукта в емкостях с насосной, отделения розлива, отделения хранения чистой тары, отделения хранения в таре														
	от 1000 до 2000	тонн	1564,8	1,32	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
					38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
147	То же, свыше 2000 до 4000	"	1966,8	1,14	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
148	Склад окиси этилена с факельной установкой														
	от 75 до 150	тонн	285,6	1,62	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
					38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
149	То же, свыше 150 до 300	"	343,9	1,38	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов		Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
			а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150	Склад кислот и щелочей с насосной															
	от 250 до 500	тонн	149,6	1,08	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
					38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
151	То же, свыше 500 до 1000	"	215,4	1,02	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
	Производство конфекционированных систем															
152	Корпус конфекционированных систем в составе: отделения подготовки сырья (полиэфиры, катализаторы и т.д.), отделения приготовления компонентов, отделения розлива компонентов, лаборатории со вспомогательными помещениями, РММ	тыс. т/год														
	от 20 до 40		5872,2	132,6	35	9	23	5	1,5	3	9	1,0	1,5	2	6	4
					36	10	30,5	8	2,0	2	10	1,5	-	-	-	-
153	То же, свыше 40 до 80	"	6588,0	123,6	36	9	24	5	2,0	2	9	1,0	1,0	2	5	4
154	Склад готовой продукции в составе: открытого резервуарного парка, отделения розлива, отделения хранения															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	чистой тары, отделения хранения в таре, тепляка, наливной эстакады в автоцистерны от 1500 до 3000	тонн	2349,6	3,0	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
					38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
155	То же, свыше 3000 до 6000	"	2530,2	0,24	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
156	Склад сырья в составе: насосной, открытого резервуарного парка, отделения хранения в таре, тепляк от 1400 до 2800	тонн	879,0	0,84	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
					38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
157	То же, свыше 2800 до 5600	"	1101,0	0,78	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
158	Склад твердых продуктов в составе: отделения хранения твердых и сыпучих добавок (катализатор «Дабко», мочевина, ацетат калия и др.), отделения малотоннажных добавок в бочках, (КЭП, МДИ и др.) от 50 до 100	тонн	75,42	4,44	41	2	36	8	1	1	5	1	1	1	-	3
					33	6	38	7	3	2	9	2	-	-	-	-
159	То же, свыше 100 до 200	"	112,2	4,14	31	5	43	4	2	3	6	1	1	1	-	3

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Производство блочного пенополиуретана														
160	Корпус вспенивания пенополиуретанов в составе: отделения подготовки сырья, отделения вспенивания, отделения вызревания, отделения упаковки и отправки, лабораторий и др. вспомогательных помещений														
	от 3 до 6	тыс. т/год	2098,2	350,4	40	6	21,5	7	2,0	3,0	8	1,5	1	2	4	4
					42	5	30	7	3,0	4,0	8	1,0	-	-		-
161	То же, свыше 6 до 12	"	2523,6	315,0	38	5	28	6	1,5	3,5	7	1,0	1	1	4	4
162	Корпус резки блоков пенополиуретанов в составе: отделения приема блоков, их сортировки, резки, упаковки, отправки и дробления отходов, отделения переработки методом вторичного вспенивания, отделения товаров на-														

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов		Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
			а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда Управление производством
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	родного потребления	тыс.														
	от 3 до 6	т/год	1456,8	459,6	40	6	21,5	7	2,0	3,0	8	1,5	1	2	4	4
					42	5	30	7	3,0	4,0	8	1,0	-	-		-
163	То же, свыше 6 до 12	"	2090,4	406,8	38	5	28	6	1,5	3,5	7	1,0	1	1	4	4
164	Склад химсырья с тепляком в составе: отделения хранения полиэфиров, отделения хранения ТДИ, отделения хранения активаторов, отделения хранения ЛВЖ, насосной															
	от 350 до 700	тонн	436,2	0,96	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
					38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
165	То же, свыше 700 до 1400	"	680,4	0,60	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
166	Склад готовой продукции															
	от 75 до 150	тонн	750,6	12,60	44	2	33	8	1	1	5	1	1	1	-	3
					33	6	38	7	3	2	9	2	-	-	-	-
167	То же, свыше 150 до 300	"	936,0	11,82	34	5	40	4	2	3	6	1	1	1	-	3
	Производство кабельного пластиката															
168	Цех кабельного пластиката в составе: отделения приема поливинилхлорида наполнителей и их дозирования,															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич , включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	отделения первичной подготовки суспензии стабилизаторов и красителей, отделения первичной подготовки суспензии стабилизаторов и красителей, отделения приготовления суспензии стабилизаторов и красителей, отделения приема пластификаторов, отделения пластификаторов, отделения переработки отходов, отделения воздуходувок														
	от 20 до 40	тыс. т/год	2870,4	107,4	35	8	23	4	3	3	8	1	2	3	6	4
					37	9	30	6	2	5	9	2	-	-	-	-
169	То же, свыше 40 до 80	"	3447,0	100,2	36	8	23	4	2	3	8	1	2	3	6	4
170	Технологические трубопроводы в отапливаемой галерее подачи суспензии из склада в цех и пневмопроводы подачи пластиката в склад на расфасовку														
					55	-	25	6	-	-	6	1	1	1	5	-
		галерея			56	-	26	5	-	-	10	3	-	-	-	-
			250,8	-	55	-	27	5	-	-	5	1	1	1	5	-

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
171 Склад сырья (силикат, стеарат кальция, аэросил, красители) от 50 до 100	тонн	387,0	2,88	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
				38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
172 То же, свыше 100 до 200	"	484,2	2,40	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
173 Склад готовой продукции в составе: контейнерной площадки, отделения расфасовки готовой продукции, отделения подготовки хранения мягких резинокордных контейнеров от 400 до 800	тонн	2221,2	0,60	42	9	23	5	2	3	8	1,0	2	2	-	3
				38	9	31,5	7	2	3	8	1,5	-	-	-	-
174 То же, свыше 800 до 1600	"	2518,2	0,42	37	9	28	5	2	2	9	1,0	2	2	-	3
175 Механизированный склад мела от 100 до 200	тонн	404,4	3,90	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3
				38	8	35	5	3	2	8	1	-	-	-	-
176 То же, свыше 200 до 400	"	471,6	3,78	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3
177 Силосный склад поливинилхлорида от 300 до 600	тонн	1837,2	1,14	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3
				38	8	35	5	3	2	8	1	-	-	-	-
178 То же, свыше 600 до 1200	"	1959,6	0,78	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
179 Склад пластификаторов в составе: емкостного парка склада, пластификаторов, насосной															
от 200 до 400	тонн	2705,4	0,36	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3
				38	8	35	5	3	2	8	1	-	-	-	-
180 То же, свыше 400 до 800	"	2573,4	0,54	37	10	29	4	1	2	10	1	1	2	-	3
Производство пластификаторов															
181 Корпус производства пластификаторов в составе: отделения этерефикации, отгонки избыточного спирта, отгонки «летучих», разложения катализатора и обработки сорбентами, отделения ректификации оборотного спирта, ректификации сточных вод, отделения фильтрации готового продукта, вакуум-насосной, расходного склада сыпучего сырья, открытой этажерки, подсобно-															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %												
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	производственные помещения	тыс.													
	от 22,5 до 45	т/год	5514,0	183,78	40,0	11,7	12	7,5	4,0	-	9	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					40,5	11,5	25	9,0	4,5	-	9	0,5	-	-	-	-
182	То же, свыше 45 до 90	"	6894,0	153,12	39,4	11,7	22	8,0	4,5	-	9	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
183	Склад сырья и готовой продукции в составе: резервуарного парка, насосной станции с тепляком, сливоналивной эстакады на 4 стояка															
	от 0,8 до 1,6	тыс. $м^3$	702,0	658,8	43,0	7,0	20,0	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
184	То же, свыше 1,6 до 3,2	"	877,8	549,0	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
185	Складской блок в составе: отделения хранения фталевого ангидрида, отделения растворения фталевого ангидрида, отделения хранения и растворения катализатора, отделения мойки тары, отделения хранения угля и глины, отделения пылеуборки,															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	подсобно-производственных помещений														
	от 450 до 900	тонн	1236,0	2,04	43,0	7,0	20,0	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
186	То же, свыше 900 до 1800	"	1566,0	1,68	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
	Производство пентаэритрита														
187	Корпус производства пентаэритрита в составе: отделения конденсации, ректификации и упаривания, отделения мерников, отделения получения технического продукта, отделения получения товарного продукта, отделения сушки, отделения затарки, отделения пылеуборки, наружной установки, установки ректификации формалина, подсобно-вспомогательных помещений (теплопункт, КТП, электрощитовая, ПВК и ВВК, лабо-														

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич , включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	лаборатория, операторная, КИП и А) заданной мощности	тыс. т/год	*21430,8*	-	*39,0*	*11,7*	*12*	*7,5*	*4,0*	-	*10*	*0,8*	*2,5*	*2,0*	*7,0*	*3,5*
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
188	То же, удвоенной мощности	"	32146,8	-	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
189	Склад жидкого сырья в составе. резервуарного парка, насосной, сливо-наливной эстакады на 4 стояка хранения под азотом от 1,4 до 2,8	т.м^3	956,4	512,4	43,0	7,0	20,0	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
190	То же, свыше 2,8 до 5,6	"	1195,8	427,2	42,2	11 0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
191	Склад готовой продукции в контейнерах в составе: отделения приема продукции с транспортной галереей, отделения хранения, отделения механизированной загрузки, отделения ремонта контейнеров от 0,2 до 0,4	тыс. т	864,0	3183,6	43,0	7,0	20,0	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
192	То же, свыше 0,4 до 0,8	"	1060,8	2652,0	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич , включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Производство фенолоформальдегидных смол														
193	Корпус производства фенолоформальдегидных смол в составе отделения конденсации жидких смол, отделения сушки жидких смол, отделения охлаждения жидких смол, отделения термокаталитической очистки газов, отделения получения пасты, отделения мерников, отделения конденсации твердых смол, отделения охлаждения твердых смол, отделения приема и растарки алюминиевой пудры, отделения затарки твердых смол в контейнеры, отделения малотоннажных смол, подсобно-вспомогательных помещений, наружной установки обесфеноливания надсмоль-														

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический трансп.	автоматизация, в т.ч сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ных вод	тыс.													
	от 25 до 50	т/год	6103,2	183,1	41,0	11,7	12	6,5	4,0	-	9	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					41,5	11,5	25	8,0	4,5	-	9	0,5	-	-	-	-
194	То же, свыше 50 до 100	"	7624,8	152,4	40,4	11,7	22	7,0	4,5	-	9	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
195	Склад твердого сырья и готового продукта в составе: отделения хранения и растарки борной кислоты, отделения хранения алюминиевой пудры, отделения приема, хранения и загрузки в ж.д. вагоны контейнеров с твердой смолой, отделения подготовки и ремонта контейнеров, отделения хранения сырья или малотоннажных смол, отделения масел, отделения хранения фреона, отделения хранения хлористого кальция, подсобно-вспомогательных помещений	тыс. т	1212,6	757,8	43,0	7,0	20	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
	от 1,2 до 2,4				35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
196	То же, свыше 2,4 до 4,8	"	1515,6	631,8	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
197 Склад жидкого сырья и готовой продукции в составе резервуарного парка															
от 1,8 до 3,6	тыс $м^3$	926,4	385,8	43,0	7,0	20	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2	7,0	3,5
				35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
198 То же, свыше 3,6 до 7,2	"	1157,4	321,6	42,2	11	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
Производство фенолоформальдегидных пресспорошков															
199 Корпус производства фенол-формальдегидных пресспорошков в составе отделения приема сырья, отделения поданализного хранения, отделения производства расплава новолачной смолы, отделения производства новолачных пресспорошков черных спецмарок, отделения резальных модифицированных и стеклонаполненных спецмарок, отделения графитопластов типа АТМ-2, отделения резальных цветных															

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	спецмарок, подсобно-производственных помещений	тыс.													
	от 25 до 50	т/год	6529,5	195,8	39,0	11,7	12	7,5	4,0	-	10	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					39,5	11,5	25	9,0	4,5	-	10	0,5	-	-	-	-
200	То же, от 50 до 100	"	8154,0	163,2	38,4	11,7	22	8,0	4,5	-	10	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
201	Склад сырья, оснащенный пневмотранспортом в составе: силосного склада древмуки, бункерного склада асбеста, отделения хранения компонентов в таре, отделения подготовки смеси мелких добавок, отделения растарки древмуки, отделения подготовки сырья (уротропин, каолин, тальк), отделения подготовки извести, растарочного отделения, воздуходуной (для пневмотранспорта), отделения фильтров															
	от 0,9 до 1,8	тыс. т	1212,6	1010,4	43,0	7,0	20,0	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
202	**То же, свыше 1,8 до 3,6**	"	1515,6	841,8	42,2	11	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1

Продолжение таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
203 Склад готовой продукции в составе: отделения поданализного хранения, отделения приема контейнеров с толкающего конвейера, хранения и погрузки в вагоны, отделения ремонта контейнеров															
от 1,05 до 2,1	тыс. т	1220,4	861,4	43,0	7,0	20,0	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
				35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
204 То же, свыше 2,1 до 4,2	"	1515,0	721,8	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1
Производство формалина															
205 Корпус производства формалина в составе: открытой этажерки с оборудованием узлов спиртоиспарения, контактирования, абсорбции и ректификации, газодувной, воздуходувной насосной, каталитического отделения, подсобно-вспомогательного															

Окончание таблицы 1

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич, включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	помещения	тыс.													
	от 60 до 120	т/год	2081,4	25,98	40,0	11,7	12	7,5	4,0	-	9	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					40,5	11,5	25	9,0	4,5	-	9	0,5	-	-	-	-
206	То же, свыше 120 до 240	"	2601,6	21,66	39,4	11,7	22	8,0	4,5	-	9	0,5	0,8	0,7	2,3	1,1
207	Склад сырья и готовой продукции в составе: резервуарного парка, насосной, сливоналивной эстакады на 5 стояков	тыс.													
	от 2 до 4	$м^3$	1012,8	380,4	43,0	7,0	20,0	8,7	2,8	-	2,7	0,8	2,5	2,0	7,0	3,5
					35,7	9,8	35,9	10,5	2,3	-	4,8	1,0	-	-	-	-
208	То же, свыше 4 до 8	"	1266,0	316,8	42,2	11,0	27,4	3,3	2,7	-	7,0	1,0	0,8	0,7	2,8	1,1

Глава 2 Подотрасли: стекловолокна и стеклопластиков. Производства пластмассовых изделий.

Таблица 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Производства стекловолокна и стеклотканей															
1 Подготовительный цех мощностью от 32,5 до 65 тыс. т шихты, в составе отделений: сушильного, помольного, подсобно-производственных и бытовых помещений	тыс. т	1752,0	40,2	36,0	6	15,0	8,0	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				28,4	6	31,4	8,8	6	-	11,8	1,2	-	6,4	-	-
2 То же, свыше 65 до 130	"	2185,8	33,6	30,0	6	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
3 Составной цех мощностью от 32,5 до 65 тыс. т. шихты в составе отделений: дозировочного, весового, смесительного, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений	тыс. т	921,0	21,24	36,0	6,0	15,0	8,0	4,0	-	8,0	1,0	2,0	8,0	7	5
				26,6	7,8	30,8	8,8	6,6	-	11,8	1,2	-	6,4	-	-
4 То же, свыше 65 до 130	"	1152,6	17,7	30,0	6,0	2,5	8,0	6,0	-	10,0	1,0	1,0	8,0	3	2

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 Цех стеклошариков в составе отделений: стекловарения, выработки стеклошариков, обжига, разбраковки, керамического, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений															
от 25 до 50	тыс. т	2607,0	78,6	36,0	6,0	15,0	8,0	4	-	8,0	1,0	2,0	8,0	7	5
				27,2	7,2	30,8	8,8	6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
6 То же, свыше 50 до 100	"	3269,4	65,4	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1,0	8,0	3	2
7 Корпус выработки стекловолокна одностадийным методом в составе отделений стекловарения, выработки приготовления замасливателей, керамического, фильерных питателей, наматывающих аппаратов, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений															
от 6,2 до 12,4	тыс. т	6296,4	761,4	36,0	6,0	15,0	8,0	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7,0	5
				27,2	7,2	31,4	9,4	6	-	11,2	1,2	-	6,4	-	-
8 То же, свыше 12,4 до 24,8	"	7867,2	634,2	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3,0	2

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 Корпус выработки стекловолокна двухстадийным методом в составе отделений: выработки, сушки, приготовления замасливателей, фильерных питателей, наматывающих аппаратов, оснастки, склада стекловолокна, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений															
от 3,95 до 7,9	тыс. т	2602,8	944,4	36,0	6,0	15,0	8,0	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				26,6	7,2	31,4	8,8	6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
10 То же, свыше 7,9 до 15,8	"	5029,8	636,6	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
11 Прядильно-ткацкий корпус в составе отделений. размоточно-крутильного, сновального, проборки, шлихтования, переработки мягких отходов, ткацкого, бракомерильного, складских помещений, лаборатории, подсобно-производствен-															

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ.	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ных и бытовых помещений	млн.														
от 53,5 до 107	п.м	7711,2	143,1	36,0	6	15,0	8	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				27,8	6	30,2	10	6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
12 То же, свыше 107 до 214	"	11523,6	107,4	30,0	6	25,0	8	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
13 Цех декоративных стеклотканей в составе отделений: крашения, печатания, краскоприготовления, химстанции, браковочного упаковки, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений	млн.														
от 28 до 56	п.м	1642,8	29,58	36	6,0	15,0	8,0	4,0	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				29	6,6	30,2	8,8	5,4	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
14 То же, свыше 56 до 112	"	1669,2	29,10	30	6,0	25,0	8,0	6,0	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
15 Цех термохимобработки в составе отделений: термохимобработки, приготовления аппрета, подсобно-производственных и бытовых помещений	млн.														
от 42,5 до 85	п.м	2205,6	39,0	36,0	6,0	15,0	8,0	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				27,2	7,2	30,8	8,8	6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
16 То же, свыше 85 до 170	"	2769,6	32,4	30,0	6,0	25,0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич , включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17 Цех кислотной обработки стеклотканей с лабораторией, подсобно-производственными и бытовыми помещениями от 28 до 56	млн. п.м	812,4	19,62	36,0	6,0	15,0	8,0	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				27,2	7,2	30,8	8,8	6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
18 То же, свыше 56 до 112	"	948,6	17,22	30,0	6,0	25.0	8,0	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
19 Цех стеклокордной ткани в составе: ткацкого, пропиточного, рубильного, подсобно-производственных и бытовых помещений от 1 до 2	тонн	2307,0	1730,4	36,0	6	15,0	8	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				27,8	6	30,2	10	6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
20 То же, свыше 2 до 4	"	2883,6	1442,4	30,0	6	25,0	8	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
21 Цех стеклоровинга и стеклоровинговой ткани в составе отделений: ткацкого, ровингового, подсобно-производственных и бытовых помещений от 350 до 700	тонн	1518,0	3,3	36,0	6	15,0	8	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				27,8	6	30,2	10	6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
22 То же, свыше 700 до 1400	"	1890,0	2,7	30,0	6	25,0	8	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономическ.	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23 Цех стеклянных электроизоляционных лент в составе отделений: перемоточного, сновки, проборки, ткацкого, подсобно-производственных и бытовых помещений															
от 260 до 520	тонн	1378,8	4,02	36,0	6	15,0	8	4	-	8,0	1,0	2	8,0	7	5
				27,8	6	30,2	10	6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
24 То же, свыше 520 до 1040	"	1746,0	3,30	30,0	6	25,0	8	6	-	10,0	1,0	1	8,0	3	2
25 Прирельсовый склад компонентов сырья, затаренных и сыпучих материалов															
от 2,5 до 5	тыс. т	948,0	284,4	44,8	7,2	13,0	7,8	2,2	-	9,0	0,6	1,0	8,8	3,0	2,6
				30,8	6,0	32,6	7,6	4,2	-	11,2	1,2	-	6,4	-	-
26 То же, свыше 5 до 10	"	1185,0	237,6	34,0	6,6	25,6	7,2	3,6	-	9,8	1,0	1,2	5,8	3,2	2,0
27 Склад стеклошариков объемом от 0,6 до 1,2	тыс. $м^3$	487,8	609,0	44,9	7,1	13,0	7,7	2,2	-	9,0	0,5	0,9	8,9	2,9	2,9
				30,2	5,4	33,2	7,0	5,4	-	11,2	1,2	-	6,4	-	-
28 То же, свыше 1,2 до 2,4	"	508,2	608,4	34,6	6,0	26,2	6,6	4,2	-	9,8	1,0	0,6	5,8	3,2	2,0
29 Склад компонентов шихты, объемом от 0,4 до 0,8	тыс. $м^3$	426,6	801,0	44,9	7,2	13,0	7,5	2,3	-	9,2	0,6	1,0	8,8	2,9	2,6
				30,8	6,0	32,6	7,6	4,2	-	11,2	1,2	-	6,4	-	-
30 То же, свыше 0,8 до 1,6	"	532,8	667,8	32,8	6,6	26,2	7,2	4,2	-	9,8	1,0	0,6	5,8	3,2	2,6

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Производство стеклохолстов														
31	Корпус производства стеклохолстов методом бумажной технологии в составе отделений: машинного, осушки воздуха, подсобно-производственных и бытовых помещений														
	от 3,2 до 6,4	тыс. т	2320,8	846,6	36	10	13	8	6	-	8	1	2	6	6	4
					28	10	28	7	7	-	10	2	-	8	-	-
32	То же, свыше 6,4 до 12,8	"	4625,8	707,4	36	10	20	7	7	-	9	1	1	6	2	2
33	Цех стеклохолстов по одностадийной технологии в составе отделений: печного, связующего, сушильного, подсобно-производственных и бытовых помещений														
	от 1,5 до 3	тыс. т	849,0	425,4	37	7	12	8	6	-	8	1	2	9	6	4
					28	10	28	7	7	-	10	2	-	8	-	-
34	То же, свыше 3 до 6	"	1061,4	354,0	35	7	24	7	6	-	9	1	1	6	2	2

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35 Цех каолинового стекловолокна в составе отделений: печного, маслонаполнительного, дымососов, шихтоприготовительного, подсобно-производственных и бытовых помещений															
от 1,15 до 2,3	тыс. т	1317,0	663,6	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
				27,2	7,2	30,8	8,2	6,6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
36 То же, свыше 2,3 до 4,6	"	1510,8	553,2	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
37 Цех вязальнопрошивных стекломатериалов в составе отделений: основы, ВПМ, подсобно-производственных и бытовых помещений	млн. п.м														
от 4,5 до 9		718,2	233,4	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
				27,2	7,2	30,8	8,2	6,6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
38 То же, свыше 9 до 18	"	1408,8	156,6	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
39 Цех иглопробивного стекловолокна, получаемого аэродинамическим способом в составе отделений сушильного, штапелиро-															

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекти смета	технико-экономическ	организация и усл. труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ванного, распушивочного, формовочного, подсобно-производственных и бытовых помещений														
	от 0,8 до 1,6	млн. $м^2$	390,6	375,0	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
					27,2	7,2	30,8	8,2	6,6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
40	То же, свыше 1,6 до 3,2	"	495,6	309,6	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
41	Цех матов из микротонкого волокна в составе отделений: электропечного, подсобно-производственных и бытовых помещений заданной мощности	объект	868,8	-	37,0	7,0	12,0	8,0	6,0	-	8,0	1,0	2	9,0	6	4
					27,2	7,2	30,8	8,2	6,6	-	12,4	1,2	-	6,4	-	-
42	То же, удвоенной мощности	"	1451,4	-	35,0	7,0	24,0	7,0	6,0	-	9,0	1,0	1	6,0	2	2
	Производство стеклопластиковых изделий															
43	Корпус производства стеклопластиковых труб, фитингов, емкостей в составе отделений: связующего, труб и емкостей, армирующих материалов, комплектующих мехобработ-															

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ки, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 2 до 5	тыс. т/год	3242,4	1117,8	40,2 26,2	6,5 7,8	9,1 27,8	9,7 10,6	4,0 6,0	2,0 3,4	8,3 10,6	0,6 1,2	3,2 -	8,1 6,4	5,7 -	2,6 -
44	То же, свыше 5 до 10	"	4051,8	931,2	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
45	Корпус производства прессматериалов ДСВ, АГ-4НС в составе отделений. связующего, прессматериалов, переработки прессматериалов, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений от 4,5 до 9	тыс. т	3949,8	658,2	40,2 26,2	6,5 7,8	9,1 27,8	9,7 10,6	4,0 6,0	2,0 3,4	8,3 10,6	0,6 1,2	3,2 -	8,1 6,4	5,7 -	2,6 -
46	То же, свыше 9 до 18	"	4938,6	549,0	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
47	Корпус производства слоистых стеклопластиков в составе отделений: холстов, связующего, прессового, лаборатории, подсобно-производственных и быто-															

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	вых помещений	тыс													
	от 0,56 до 1,12	т/год	2750,4	3684,6	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
					26,2	7,8	27,8	10,6	6,0	3,4	10,6	1,2	-	6,4	-	-
48	То же, свыше 1 до 3	"	3438,6	3070,2	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
49	Корпус производства паст-красителей в составе отделений: паст-красителей, карбамидной смолы, пропиточного, очистки ПВС, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых помещений	тыс.														
	от 1 до 3	т/год	991,8	588,0	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	-	8,3	0,6	3,2	10,1	5,7	2,6
					27,8	7,1	29,7	10,6	6,0	-	11,2	1,2	-	6,4	-	-
50	То же, свыше 3 до 5	"	1240,2	490,2	32,6	6,6	22,6	9,6	5,4	-	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2
51	Корпус производства протяжных изделий из стеклопластиков в составе отделений: связующего, армирующих материалов, протяжных изделий, лаборатории, подсобно-производственных и бытовых															

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта/ смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	помещений														
	от 1,5 до 3	тыс. т	3036,0	1517,4	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
					26,2	7,8	27,8	10,6	6,0	3,4	10,6	1,2	-	6,4	-	-
52	То же, свыше 3 до 6	"	3793,8	1264,8	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
53	Корпус производства бытовой стеклосетки в составе отделений: связующего, пропиточного, подсобно-производственных и бытовых помещений														
	от 4 до 8	тыс. т	3798,0	712,2	40,2	6,5	9,1	9,7	4,0	2,0	8,3	0,6	3,2	8,1	5,7	2,6
					26,2	7,8	27,8	10,6	6,0	3,4	10,6	1,2	-	6,4	-	-
54	То же, свыше 8 до 16	"	4747,8	593,4	30,2	7,2	22,0	9,6	5,4	2,4	9,2	0,6	1,2	6,4	3,8	2,0
55	Модельный цех мощностью														
	от 325 до 650	тонн	340,8	1,62	38,6	4,4	17,5	11,0	6	-	8,0	0,6	2	8,0	2,4	1,5
					26,6	4,8	33,2	10,6	6	-	11,3	1,1	-	6,4	-	-
56	То же, свыше 650 до 1300	"	437,4	1,32	30,6	5,0	28,0	10,2	6	-	9,2	0,6	1	6,4	2,0	1,0
	Производство пластмассовых изделий														
57	Корпус переработки пластмасс и отходов из них в составе. цеха переработки пластмасс, цехов переработки отходов, ремонтно-механического, инструмен-														

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит.	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ.	организация и усл труда. Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	тального и холодильной станции	тыс.	7525,8	304,8	33,0	10	13,0	12,0	3,5	2	8,5	1	4,5	2,5	6,0	4,0
	от 5 до 10	т/год			31,0	8,0	26,1	13,0	6,1	5	9,8	1	-	-	-	-
58	То же, свыше 10 до 20	"	8743,8	182,4	29,1	8,3	25,5	12,5	5,9	5	9,7	1	0,4	0,2	0,6	1,8
59	Установка каталитического окисления и сжигания ПВС	тыс.														
	от 50 до 100	$м^3$/час	549,0	7,86	45,4	15,3	11,8	8,2	4,3	-	12,2	-	0,8	0,5	1	0,5
					37,0	15	22,0	8,0	5,0	-	12,0	1,0	-	-	-	-
60	То же, свыше 100 до 200	"	744,0	5,88	38,2	14,9	21,2	7,9	4,9	-	11,9	0,9	-	-	-	0,1
61	Силосный склад сырья с пневмотранспортом автоматизированный	тыс.	1306,2	108,0	46,0	10	21,0	6	1	-	10,0	1	1,5	1,0	2,0	0,5
	от 0,65 до 2,6	$м^3$			39,0	8,0	37,0	6	1	-	8,0	1	-	-	-	-
					39,3	8,1	36,1	6	1	-	8,1	1	0,1	0,1	0,1	0,1
62	Корпус переработки пластмасс с декоративной отделкой и переработкой отходов в составе: цеха переработки пластмасс, цехов трафаретной и флексографической печати, металлизации, переработки отходов, производства пленки, холодильной станции и локальной очистки стоков															

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ.	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	от 5 до 10	тыс. т/год	4384,8	657,6	30,7	9,0	14,4	13,0	3,8	2,0	8,0	0,5	4,4	2,7	7,5	4,0
					27,1	10,4	26,6	14,7	6,4	5,0	8,6	0,2	-	-	-	1,0
63	То же, свыше 10 до 20	"	4882,5	607,98	27,4	10,2	25,0	14,0	5,4	4,3	8,6	0,2	1,4	1,0	0,7	1,8
	Производство дренажных гофрированных труб из ПВХ и композиции ПВХ															
64	Корпус приготовления композиции и производства дренажных гофрированных труб в составе: цехов приготовления, производства дренажных гофрированных труб, производства гранулята, переработки отходов, упаковки гранулята															
	от 2,5 до 5	тыс. т/год	3348,6	915,0	32,6	8	13,2	12,4	3,8	2	8,5	1	4,8	2,9	6,8	4,0
					29,0	11	26,8	10,0	6,5	5	9,7	1	-	-	-	1,0
65	То же, свыше 5 до 10	"	3963,0	792,6	29,0	10	25,7	11,3	6,0	5	9,0	1	0,4	0,2	0,6	1,8
66	Силосный склад сырья с пневмотранспортом автоматизированный															
	от 0,3 до 0,6	тыс. $м^3$ емкость склада	1306,2	108,0	46,0	10	21,0	6	1	-	10,0	1	1,5	1,0	2,0	0,5
					39,0	8,0	37,0	6	1	-	8,0	1	-	-	-	-
67	То же, свыше 0,6 до 1,2	"	1343,4	45,6	39,3	8,1	36,1	6	1	-	8,1	1	0,1	0,1	0,1	0,1

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68 Склад готовой продукции с контейнерной площадкой от 440 до 880	тонн единовременного хранения	214,2	1,14	25,5	33,7	13,0	10,4	7,8	2,6	5,2	1,3	-	-	-	0,5
				26,0	33,7	13,0	10,4	7,8	2,6	5,2	1,3	-	-	-	-
69 То же, свыше 880 до 1760	"	576,0	0,72	29,4	11,0	35,3	7,3	6,5	1,5	8,5	0,4	-	-	-	0,1
Производство труб из ПВХ и соединительных деталей к ним															
70 Корпус № 1 производства труб из ПВХ в составе цехов производства композиции, труб, соединительных деталей методом формования, испытания от 10 до 20	тыс. т/год	3660,6	669,6	33,1	8,2	13,9	13,0	3,8	2	8,6	-	4,8	2,9	5,7	4,0
				27,5	14,1	23,8	11,0	6,7	5	9,9	1	-	-	-	1,0
71 То же, свыше 20 до 40	"	4908,0	607,2	26,0	12,8	24,5	11,7	6,8	5	10,4	-	0,4	0,2	0,4	1,8
72 Корпус № 2 производства соединительных деталей методом литья от 0,8 до 1,6	тыс. т/год	546,0	672,6	33,1	8,2	13,9	13,0	3,8	2	8,6	-	4,8	2,9	5,7	4,0
				30,3	9,5	27,6	14,6	4,2	5	6,8	1	-	-	-	1
73 То же, свыше 1,6 до 3,2	"	840,0	489,0	28,0	8,9	28,2	15,4	4,4	5	7,3	-	0,4	0,2	0,4	1,8

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т.ч. сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн. смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74 Корпус № 3 переработка отходов															
от 0,375 до 0,75	тыс. т/год	767,4	348,6	33,0	9,0	14	9,0	4,0	-	9	-	5,0	3,0	10	4,0
				32,8	9,8	28	11,5	5,9	-	10	1,0	-	-	-	1,0
75 То же, свыше 0,75 до 1,5	"	872,4	208,8	29,0	8,7	27	11,4	5,6	5	10	0,4	0,2	0,1	0,8	1,8
76 Силосный склад сырья с пневмотранспортом автоматизированный															
от 0,225 до 0,450	тыс. $м^3$ емкость склада	1306,2	180,0	46,0	10,0	21,0	6	1	-	10,0	1	1,5	1,0	2,0	0,5
				39,0	8,0	37,0	6	1	-	8,0	1	-	-	-	-
77 То же, свыше 0,45 до 0,9	"	1338,6	108,0	39,3	8,1	36,1	6	1	-	8,1	1	0,1	0,1	0,1	0,1
78 Склад готовой продукции															
от 1,2 до 2,4	тыс. $м^2$	470,4	33,06	18,1	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	0,5
				18,6	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	-
79 То же, свыше 2,4 до 4,8	"	471,0	32,94	18,5	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	0,1
Производство пленки полиэтиленовой															
80 Корпус производства пленки в составе: цехов подготовки сырья, экструзии пленки, переработки отходов, холодильно-компрессорной, локальной															

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	очистки стоков и выбросов от 5 до 40	тыс. т/год	1714,2	171,0	25,0	10,5	14,2	11,6	4,8	3,8	8,6	0,5	3,8	2,8	10,4	4,0
					25,6	9,7	35,7	6,9	6,9	4,2	9,0	1,0	-	-	-	1,0
					29,0	10,5	29,6	7,5	6,0	4,9	9,0	0,5	0,3	0,2	0,7	1,8
81	Силосный склад сырья с пневмотранспортом автоматизированный от 0,6 до 2,4	тыс. $м^3$ емкость склада	1317,0	126,0	46,0	10,0	21,0	6	1	-	10,0	1	1,5	1,0	2,0	0,5
					39,0	8,0	37,0	6	1	-	8,0	1	-	-	-	-
					39,3	8,1	36,1	6	1	-	8,1	1	0,1	0,1	0,1	0,1
82	Склад готовой продукции от 1,85 до 7,4	тыс. $м^2$	470,4	33,06	18,1	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	0,5
					42,0	10,0	29,0	7	3,0	1	7,0	1,0	-	-	-	-
					18,5	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	0,1
	Производство пленки поливинилхлоридной															
83	Корпус производства пленки из ПВХ в составе: цехов производства композиции, пленки от 6 до 12	тыс. т/год	3783,6	473,4	34,3	6,7	13,8	13,5	2,6	1,2	8,5	0,7	4,7	2,8	7,2	4,0
					34,8	11,7	27,2	10,4	4,2	1,3	8,7	0,7	-	-	-	1,0
84	То же, свыше 12 до 24	"	4735,8	394,2	31,4	10,5	26,1	10,6	4,1	5,0	8,7	0,7	0,4	0,2	0,5	1,8

Продолжение таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объектн смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85 Силосный склад с пневмотранспортом автоматизированный от 0,225 до 0,9	тыс. $м^3$ емкость склада	1338,6	108,0	46,0	10,0	21,0	6	1	-	10,0	1	1,5	1,0	2,0	0,5
				39,0	8,0	37,0	6	1	-	8,0	1	-	-	-	-
				39,3	8,1	36,1	6	1	-	8,1	1	0,1	0,1	0,1	0,1
86 Блок складов в составе: склада готовой продукции, склада АБС с крановой эстакадой от 1,25 до 5,0	тыс. $м^3$	470,52	33,0	18,1	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	0,5
				18,6	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	-
				18,5	8,7	49,7	5	3,7	-	13,7	0,6	-	-	-	0,1
87 Производство двухосноориентированной пленки от 8 до 30	тыс. т/год	3783,6	473,4	34,3	6,7	13,8	13,5	2,6	1,2	8,5	0,7	4,7	2,8	7,2	4,0
				34,8	11,7	27,2	10,4	4,2	1,3	8,7	0,7	-	-	-	1,0
				31,4	10,5	26,1	10,6	4,1	5	8,7	0,7	0,4	0,2	0,5	1,8
88 Производство оконных профилей из ПВХ	тыс. т/год	7525,8	304,8	33,0	10,0	13,0	12,0	3,5	2	8,5	1	4,5	2,5	6,0	4,0
				31,0	8,0	26,1	13,0	6,1	5	9,8	1	-	-	-	-
				29,1	8,3	25,5	12,5	5,9	5	9,7	1	0,4	0,2	0,6	1,8

Окончание таблицы 2

Наименование и характеристика объектов	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации тыс. руб.		Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %											
		а	*в*	технологич., включая механический транспорт	автоматизация, в т ч сантехническая	архитектурно-строит	отопление и вентиляция	водоснабжение и канализация	теплоснабжение	электротехнический	связь и сигнализация	организация строительства	сводная смета объекта смета	технико-экономическ	организация и усл труда Управление производством
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
89 Производство литьевых изделий	тыс. т/год	7525,8	304,8	33,0 31,0 29,1	10,0 8,0 8,3	13,0 26,1 25,5	12,0 13,0 12,5	3,5 6,1 5,9	2 5 5	8,5 9,8 9,7	1 1 1	4,5 - 0,4	2,5 - 0,2	6,0 - 0,6	4,0 - 1,8

gost.e-ecolog.ru