ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР (ГОСПЛАН СССР)

# НОРМЫ

## РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА 1000 м² ПРИВЕДЕННОЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

СН 445-77

МОСКВА 1978

gost.e-ecolog.ru

*Издание официальное*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР (ГОСПЛАН СССР)

# НОРМЫ
## РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА 1000 м² ПРИВЕДЕННОЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

СН 445-77

*Утверждены*
*постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР*
*от 11 апреля 1977 г. № 38/47*

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978

УДК 691.004.18(083.75)

Нормы расхода материалов и изделий на 1000 м² приведенной общей площади жилых зданий. М., Стройиздат, 1978. 87 с. (Госстрой СССР и Госплан СССР)

Нормы определены на основании показателей расхода материалов и изделий, разработанных по действующим наиболее экономичным и широко применяемым типовым проектам, утвержденным Госгражданстроем и госстроями союзных республик. Отбор таких проектов осуществлен Госгражданстроем в 1975—1976 гг.

Разработка указанных показателей осуществлена по новым (1976 г.) Методическим указаниям ЦНИИ экономики строительства Госстроя СССР следующими проектными организациями: ЦНИИЭПжилища, СпбЗНИИЭПом, ЛенЗНИИЭПом, ТашЗНИИЭПом, ТбилЗНИИЭПом, КиевЗНИИЭПом, ЦНИИЭПгражданстроем, КБ по железобетону Госстроя РСФСР, Росгипронииселькстроем, Севостгипрогорсельстроем, АПМ им. Веснина, Мосгражданпроектом, Главкиевгорстроем, Киевпроектом, УкрНИИПграждансельстроем, Ленинградоргстроем Главленинградстроя, Мосоргстроем Главмосстроя, Ленгипроектом, Ленгипросельстроем, Киргизгипростроем, Туркменгипроектом, Гаджикгипростроем, Гаджикгипросельхозстроем, Латгипрогорстроем, Латгипросельстроем, Эстонпроектом, Эстонгипросельстроем, Институтом проектирования городского строительства Госстроя Литовской ССР, Институтом проектирования сельскохозяйственного строительства Госстроя Литовской ССР, Белгоспроектом, Белгипгипросельстроем, Молдгипростроем, Молдгипрограждансельстроем, УкрНИИПградостроительства, Армгоспроектом, Армгипросельхозом, Грознипроектом, СПКЭБ Минпромстроя Армянской ССР, Казгорстройпроектом, Казграждансельпроектом, Тбилгорпроектом, ПНИИИС Госстроя СССР.

Редакторы В. А. Ларионов, Н. А. Чижова (Госстрой СССР), Б. М. Кузнецов (Госгражданстрой), А. А. Каре, Р. С. Кашканова (Госплан СССР), Л. Я. Лифшиц, Т. Н. Санникова (ЦНИИЭС Госстроя СССР).

Н 30213—259 / 047(01)—78 Инструкт.-нормат., II вып.—19—1977 © Стройиздат, 1978

| Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Строительные нормы | СН 445-77 |
|---|---|---|
| | **Нормы расхода материалов и изделий на 1000 м² приведенной общей площади жилых зданий** | **Взамен СН 445-72** |

*Общая часть*

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов и изделий при определении потребности в материальных ресурсах на жилищное строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

Использование норм для определения потребности в материалах и изделиях на строительство отдельных жилых зданий или групп зданий не допускается.

2. Нормы расхода материалов разработаны по типовым проектам жилых зданий, которыми предусмотрено рациональное использование строительных материалов и прежде всего проката черных металлов.

Внедрение этих норм требует от строительных организаций соответствующей подготовки производства на основе применения новых и откорректированных действующих типовых проектов, что должно быть осуществлено в течение 1978—1980 гг. В связи с этим к средним нормам расхода металла и цемента вводятся поправки согласно прил. 1.

3. Нормы определены по рабочим чертежам типовых проектов жилых зданий и сметам к ним, учитывают расход материалов и изделий на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных типовыми проектами, и на следующие нужды, выполнение которых осуществляется за счет средств, выделяемых на жилищное строительство, в том числе:


| Внесены Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР | Утверждены Госстроем СССР и Госпланом СССР 11 апреля 1977 г. | Срок введения 1 января 1978 г. |
|---|---|---|

устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

работы, выполняемые за счет накладных расходов;

поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования;

привязку типовых проектов жилых зданий к местным условиям строительства;

благоустройство и возведение объектов внутриквартальной застройки;

устройство встроенных и пристроенных магазинов и других нежилых помещений.

4. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий.

5. Нормы расхода стали определены в стали классов A-I и C38/23 и предусматривают расход на:

изготовление арматуры, закладных частей и деталей сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций;

выполнение строительно-монтажных работ — кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляционных, окожушивания и др.

Нормы расхода стали не учитывают расход: стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), литья, гвоздей, проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке.

6. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, подвесных потолков и других строительных конструкций и изделий.

7. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов

сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.

8. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка *П* на марочную прочность, рассчитываемая по формуле

$$\pm П = (400 - М_ц)\,0{,}1\ (\%),$$

где $М_ц$ — средняя марка поставляемого цемента; 0,1 — средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

9. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесноволокнистых и древесностружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных конструкций и изделий, предусмотренных проектом. Нормы расхода пиломатериалов учитывают также расход их на изготовление паркетных досок и щитового паркета (кроме паркетной клепки).

Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.

В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.

10. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного (стемалита) и стеклопакетов.

Нормы расхода стекла оконного учитывают применение заказного стекла согласно ГОСТам на стекло оконное листовое и окна и балконные двери деревянные для жилых и общественных зданий.

Нормы расхода стекла витринного учитывают расход стекла полированного и неполированного.

11. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.

12. Для окраски дверей, окон, дощатых полов, стен, трубопроводов, решеток ограждений и других конструкций и изделий условно принято применение олифы и белил.

При замене олифы и белил другими материалами аналогичного назначения в соответствии с требованиями Технических правил по экономному расходованию основ-

ных строительных материалов, а также других документов, устанавливающих меры по снижению расхода олифы и белил, нормы их расхода должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

13. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

14. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальтов и асфальтобетона.

15. Нормы учитывают расход труб для всех видов трубопроводов, выполняемых в зданиях, сооружениях и на территории застройки, включая трубы для изготовления регистров, тепловых панелей, полотенцесушителей, грязевиков, гибких компенсаторов и для обустройства всех сооружений на внешних сетях (насосных станций перекачки, очистных сооружений и т. п.), на изготовление стальных фасонных соединительных деталей для чугунных и других напорных труб.

Нормами учтен расход водогазопроводных труб на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

В нормах расхода водогазопроводных труб учтено применение неоцинкованных труб для отопления и газоснабжения и оцинкованных труб для водопровода. Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

В нормах расхода горячекатаных труб учтены трубы нефтепроводные бесшовные, катаные и обсадные.

Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по площадочному (временному и постоянному) водопонижению, работ по замораживанию грунтов.

16. Нормы расхода труб асбестоцементных учитывают расход напорных и безнапорных труб и муфт к ним.

17. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25° С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам применяются коэффициенты, принимаемые

для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| —10 | 0,68 | —30 | 1,098 |
| —15 | 0,802 | —35 | 1,15 |
| —20 | 0,916 | —40 | 1,187 |
| —25 | 1 | —45 | 1,2 |
| | | —50 | 1,221 |

При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил. 2).

18. При строительстве жилых зданий в населенных пунктах, перечисленных в прил. 3, следует принимать нормы расхода материалов и изделий для строительства на просадочных грунтах II типа и подрабатываемых территориях.

При осуществлении строительства на просадочных грунтах в сейсмических районах следует применять нормы расхода материалов, установленные для сейсмических районов.

19. Средние нормы расхода материалов и изделий на 1000 м² приведенной общей площади жилых зданий, рассчитываемые для получателей ресурсов по нормам настоящего сборника и структуре плана ввода жилой площади, пересчитываются в нормы расхода на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ.

20. К средним нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ жилищного строительства вводятся поправки на дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время. Размеры этих поправок определяются по формуле

$$K = \frac{ПД}{365},$$

где $K$ — дополнительная потребность в материалах на 1 млн руб., вызываемая производством работ в зимнее время; 365 — календарное число дней в году; $Д$ — средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дни (прил. 2).

Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода ($Д$) определяется при строительстве в различных районах с учетом удельного веса строительно-монтажных работ;

$П$ — поправка к средним нормам расхода материалов на 1 млн. руб, величина которых принимается в следующих размерах:

| | |
|---|---|
| сталь классов А-I и С38/23 | 4,3 т |
| цемент | 160 » |
| пиломатериалы | 25 м$^3$ |
| лесоматериалы круглые | 8 » |
| материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 2,5 тыс.м$^2$ |
| стекло оконное | 30 м$^2$ |

21. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

22. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании их от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.

## *Нормы расхода материалов и изделий на 1000 м² приведенной общей площади жилых зданий*

| № п. п. | Объекты строительства | | Сталь классов А-I и Ст3 23, т | | | | | Трубы стальные для строительных конструкций, т | Профили и листы из алюминиевых сплавов, т | Стальной канат (трос) для строительных конструкций, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | всего | в том числе на | | | | | | |
| | | | | сборный железобетон | монолитный железобетон | стальные конструкции | прочие работы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **А. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2-этажные | 90 102 | 33,41 | 25,86 | 0,06 | 4,51 | 2,98 | — | — | — |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 35,05 | 28,47 | 1,05 | 2,55 | 2,98 | — | — | — |
| 3 | 5-этажные | 90 105 | 35,75 | 30,86 | 0,21 | 3,47 | 1,21 | — | — | — |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | 36,52 | 30,67 | 0,09 | 4,04 | 1,72 | — | — | — |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 43,72 | 39,06 | 0,52 | 3,72 | 0,42 | — | — | — |
| 6 | 14—16-этажные | 90 109 | 55,24 | 45,82 | 3,88 | 3,01 | 2,53 | — | 0,91 | — |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | 68,09 | 58,05 | 4,08 | 5,17 | 0,79 | — | 0,59 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 30,43 | 25,36 | 1,06 | 0,53 | 3,48 | — | — | — |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 34,55 | 29,82 | 1,21 | 0,31 | 3,21 | — | — | — |
| 10 | 5-этажные | 90 305 | 39,25 | 32,35 | 1,96 | 3,69 | 1,22 | — | — | — |
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 43,42 | 31,72 | 1,43 | 8,21 | 2,06 | — | — | — |

*Продолжение*

| № п. п. | Объекты строительства | | Сталь классов А-I и С38/23, т | | | | | Трубы стальные для строительных конструкций, т | Профили и листы из алюминиевых сплавов, т | Стальной канат (трос) для строительных конструкций, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | всего | в том числе на | | | | | | |
| | | | | сборный железобетон | монолитный железобетон | стальные конструкции | прочие работы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **III. Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | 14,44 | 4,86 | 2,06 | 2,54 | 4,98 | — | — | — |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 21,84 | 15,96 | 0,65 | 0,98 | 4,25 | — | — | — |
| 14 | 3—4-этажные | 90 504 | 23,18 | 18,21 | 1,54 | 2,22 | 1,21 | — | — | — |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | 24,68 | 21,22 | 0,22 | 1,81 | 1,43 | — | — | — |
| 16 | 9-этажные | 90 506 | 27,92 | 23,58 | 0,09 | 2,18 | 2,07 | — | — | — |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | 35.55 | 27,22 | 1,38 | 4,68 | 2,27 | — | — | — |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 53,35 | 33,66 | 3,12 | 9,06 | 7,51 | — | — | — |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 5,88 | 1,79 | 0,06 | 0,62 | 3,41 | — | — | — |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | 5,13 | 1,69 | 0,33 | 0,58 | 2,55 | — | — | — |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ [1]** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1—2-этажные | 91 102<br>92 102 | 46,26<br>48,23 | 32,99<br>34,72 | 7,11<br>7,35 | 3,22<br>3,22 | 2,94<br>2,94 | — | — | — |
| 22 | 4—5-этажные | 91 105<br>92 105 | 50,69<br>54,98 | 40,24<br>45,97 | 3,91<br>4,52 | 2,82<br>2,88 | 1,72<br>1,61 | — | — | — |
| 23 | 9-этажные | 91 106<br>92 106 | 53,08<br>57,89 | 41,94<br>46,18 | 7,43<br>7,86 | 3,18<br>3,32 | 0,53<br>0,53 | — | — | — |
| 24 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | 67,48<br>72,29 | 45,64<br>48,75 | 14,42<br>15,14 | 5,61<br>6,27 | 1 81<br>2,13 | — | — | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | 85,31<br>93,18 | 24,56<br>26,04 | 53,21<br>59,72 | 3,26<br>3,27 | 4,28<br>4,15 | — | — | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | 64,52<br>67,35 | 47,39<br>49,07 | 12,26<br>12,72 | 3,03<br>3,23 | 1,94<br>2,33 | — | — | — |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 82,16<br>89,93 | 17,91<br>19,36 | 56,81<br>62,47 | 2,03<br>2,16 | 5,41<br>5,94 | — | — | — |

[1] В числителе расход стали для строительства в районах сейсмичностью 7 баллов, в знаменателе — то же, для районов сейсмичностью 8 баллов.

*Продолжение*

| № п п | Объекты строительства: наименование | код | Сталь классов А-I и С38/23, т: всего | в том числе на: сборный железобетон | монолитный железобетон | стальные конструкции | прочие работы | Трубы стальные для строительных конструкций, т | Профили и листы из алюминиевых сплавов, т | Стальной канат (трос) для строительных конструкций, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **V. Кирпичные дома** | 91 500 | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501 | 29,01 | 14,59 | 5,46 | 3,29 | 5,67 | — | — | — |
| | | 92 501 | 29,01 | 14,59 | 5,46 | 3,29 | 5,67 | | | |
| 29 | 2-этажные | 91 502 | 29,11 | 15,54 | 6,83 | 3,96 | 2,78 | — | — | — |
| | | 92 502 | 29,78 | 16,17 | 6,85 | 3,98 | 2,78 | | | |
| 30 | 4-этажные | 91 504 | 33,71 | 24,51 | 4,61 | 2,16 | 2,43 | — | — | — |
| | | 92 504 | 35,43 | 26,21 | 4,63 | 2,16 | 2,43 | | | |
| 31 | 5-этажные | 91 505 | 35,17 | 24,47 | 6,19 | 2,44 | 2,07 | — | — | — |
| | | 92 505 | 38,21 | 26,47 | 6,19 | 2,44 | 3,11 | | | |
| | **VI. Дома из естественного камня** | 91 600 | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601 | 26,38 | 14,02 | 9,72 | 0,52 | 2,12 | — | — | — |
| | | 92 601 | 26,38 | 14,02 | 9,72 | 0,52 | 2,12 | | | |
| 33 | 2-этажные | 91 602 | 26,78 | 15,98 | 5,12 | 3,56 | 2,12 | — | — | — |
| | | 92 602 | 27,15 | 16,35 | 5,12 | 3,56 | 2,12 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3-этажные | 91 603<br>92 603 | 28,79<br>30,75 | 17,99<br>19,95 | 5,24<br>5,24 | 2,63<br>2,63 | 2,93<br>2,93 | — | — | — |
| 35 | 4-этажные | 91 604<br>92 604 | 34,63<br>36,18 | 19,71<br>20,31 | 9,32<br>10,27 | 4,04<br>4,04 | 1,56<br>1,56 | — | — | — |
| 36 | 5-этажные | 91 605<br>92 605 | 38,33<br>41,08 | 22,79<br>24,83 | 9,83<br>10,54 | 4,15<br>4,15 | 1,56<br>1,56 | — | — | — |
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93 100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 93 105 | 57,24 | 46,85 | 5,96 | 2,89 | 1,54 | — | — | — |
| 38 | 9-этажные [1] | 93 106 | 84,56 | 65,32 | 10,07 | 5,83 | 3,34 | — | — | — |
| 39 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 93 116 | 94,58 | 64,32 | 23,42 | 5,77 | 1,07 | — | — | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93 200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные [1] | 93 206 | 104,06 | 54 55 | 37,87 | 9,37 | 2,27 | — | — | — |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно-панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке.

*Продолжение*

| № п. п. | Объекты строительства: наименование | код | Сталь классов А-I и С38/23, т: всего | в том числе на: сборный железобетон | монолитный железобетон | стальные конструкции | прочие работы | Трубы стальные для строительных конструкций, т | Профили и листы из алюминиевых сплавов, т | Стальной канат (трос) для строительных конструкций, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **III. Крупноблочные дома** | 93 300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93 305 | 59,99 | 48,85 | 8,02 | 1,63 | 1,49 | — | — | — |
| | **IV. Кирпичные дома** | 93 500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93 501 | 29,95 | 14 57 | 11,44 | 1,08 | 2,86 | — | — | — |
| 43 | 2-этажные | 93 502 | 30,09 | 15 28 | 11,69 | 1,01 | 2,11 | — | — | — |
| 44 | 4—5-этажные | 93 505 | 45,16 | 18.. | 17,82 | 4,62 | 4,41 | — | — | — |
| | **Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ** | 94 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | 42,28 | 33,39 | 4,41 | 2,86 | 1,62 | — | — | — |
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 45,35 | 35.47 | 5,28 | 2,19 | 2,41 | — | — | — |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 47,56 | 36 06 | 5,74 | 2,83 | 2,93 | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **II. Крупноблочные дома** | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 44,41 | 33,23 | 5,95 | 3,69 | 1,54 | — | — | — |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 47,36 | 35,35 | 6,05 | 4,55 | 1,41 | — | — | — |
| | **III. Кирпичные дома** | 94 500 | | | | | | | | |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | 21,92 | 13,55 | 3,26 | 3,13 | 1,98 | — | — | — |
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 30,76 | 18,54 | 6,42 | 3,41 | 2,39 | — | — | — |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 32,88 | 20,25 | 5,56 | 4,53 | 2,54 | — | — | — |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |
| 53 | 5-этажные | 95 105 | 48,16 | 42 | 2,65 | 1,17 | 1,67 | — | — | — |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 49,89 | 43 | 2,04 | 2,32 | 1,92 | — | — | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | 52,65 | 44 | 4,36 | 2,51 | 1,22 | — | — | — |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96 100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96 105 | 63,16 | 51,55 | 6,08 | 3,25 | 1,95 | — | — | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96 300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96 305 | 66,08 | 54,75 | 7,03 | 3,05 | 1,25 | — | — | — |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Цемент, т | Сборный железобетон, м³ | Сборный бетон, м³ | Монолитный железобетон, м³ | Монолитный бетон, м³ | Раствор, м³ | Асбестоцементные листы, тыс. усл. плиток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | | | | | | | обыкновенного профиля | усиленного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | **А. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2-этажные | 90 102 | 231 | 530 | 169 | 1 | 20 | 50 | — | — |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 225 | 696 | 58 | 21 | 23 | 87 | — | — |
| 3 | 5-этажные | 90 105 | 257 | 711 | 34 | 5 | 17 | 58 | 0,11 | — |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | 257 | 722 | 29 | 2 | 59 | 56 | 0,31 | 0,13 |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 274 | 719 | 26 | 10 | 65 | 78 | — | — |
| 6 | 14—16-этажные | 90 109 | 294 | 688 | 23 | 57 | 78 | 43 | 0,66 | 0,91 |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | 337 | 969 | 94 | 64 | 52 | 53 | — | 1,97 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 239 | 572 | 159 | 25 | 80 | 87 | — | 1,42 |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 235 | 605 | 102 | 26 | 37 | 77 | — | 1,42 |
| 10 | 5-этажные | 90 305 | 236 | 393 | 408 | 23 | 33 | 47 | — | 0,84 |
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 262 | 452 | 453 | 18 | 58 | 59 | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **III. Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | 145 | 55 | 38 | 31 | 62 | 552 | 23,42 | — |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 159 | 268 | 136 | 9 | 128 | 309 | 10,11 | — |
| 14 | 3—4-этажные | 90 504 | 163 | 269 | 134 | 22 | 100 | 267 | — | — |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | 169 | 382 | 105 | 4 | 16 | 198 | — | — |
| 16 | 9-этажные | 90 506 | 176 | 383 | 59 | 2 | 53 | 217 | 0,02 | 0,08 |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | 185 | 321 | 67 | 21 | 49 | 310 | 1,09 | — |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 225 | 355 | 78 | 41 | 87 | 269 | — | 2,32 |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 35 | 21 | 30 | 3 | 53 | 84 | 22,15 | — |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | 37 | 19 | 30 | 13 | 87 | 96 | 10,23 | — |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |
| 21 | 1—2-этажные | 91 102 / 92 102 | 282 | 548 | 33 | 88 | 238 | 150 | — | — |
| 22 | 4—5-этажные | 91 105 / 92 105 | 292 | 808 | 34 | 91 | 104 | 54 | — | — |
| 23 | 9-этажные | 91 106 / 92 106 | 296 | 645 | 23 | 91 | 90 | 116 | 2,71 | 1,19 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Цемент, т | Сборный железобетон, м³ | Сборный бетон, м | Монолитный железобетон, м³ | Монолитный бетон, м | Раствор, м³ | Асбестоцементные листы, тыс. усл плиток: обыкновенного профиля | Асбестоцементные листы, тыс. усл плиток: усиленного профиля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 24 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | 329 | 657 | 67 | 140 | 59 | 75 | — | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | 300 | 201 | 92 | 416 | 95 | 86 | 1,45 | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | 307 | 748 | 57 | 125 | 57 | 62 | — | 0,11 |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 352 | 359 | 64 | 692 | 70 | 153 | — | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **V. Кирпичные дома** | 91 500 | | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501 / 92 501 | 206 | 286 | 133 | 105 | 210 | 321 | — | — |
| 29 | 2-этажные | 91 502 / 92 502 | 213 | 329 | 120 | 117 | 177 | 342 | — | — |
| 30 | 4-этажные | 91 504 / 92 504 | 216 | 275 | 115 | 101 | 217 | 374 | — | — |
| 31 | 5-этажные | 91 505 / 92 505 | 216 | 284 | 112 | 105 | 186 | 332 | — | — |
| | **VI. Дома из естественного камня** | 91 600 | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601 / 92 601 | 171 | 156 | 108 | 121 | 115 | 357 | 23,85 | — |
| 33 | 2-этажные | 91 602 / 92 602 | 142 | 213 | 122 | 64 | 124 | 186 | 0,45 | — |
| 34 | 3-этажные | 91 603 / 92 603 | 157 | 222 | 134 | 70 | 151 | 213 | 6,48 | — |
| 35 | 4-этажные | 91 604 / 92 604 | 198 | 260 | 142 | 119 | 129 | 277 | — | 2,38 |
| 36 | 5 этажные | 91 605 / 92 605 | 202 | 278 | 105 | 170 | 121 | 270 | — | 1,21 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Цемент, т | Сборный железобетон, м³ | Сборный бетон, м³ | Монолитный железобетон, м³ | Монолитный бетон, м³ | Раствор, м³ | Асбестоцементные листы, тыс. усл. плиток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | | | | | | | обыкновенного профиля | усиленного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93 100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 93 105 | 284 | 734 | 34 | 88 | 53 | 46 | 0,02 | — |
| 38 | 9-этажные [1] | 93 106 | 335 | 709 | 23 | 180 | 97 | 76 | 1,11 | — |
| 39 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 93 116 | 380 | 750 | 23 | 230 | 128 | 74 | 0,11 | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93 200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные | 93 206 | 295 | 442 | 70 | 241 | 95 | 90 | 0,27 | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 93 300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93 305 | 302 | 652 | 214 | 105 | 85 | 64 | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV. Кирпичные дома | 93 500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93 501 | 183 | 152 | 133 | 121 | 185 | 250 | 23,44 | — |
| 43 | 2-этажные | 93 502 | 223 | 192 | 158 | 240 | 191 | 294 | — | — |
| 44 | 4—5-этажные | 93 505 | 229 | 195 | 134 | 193 | 207 | 304 | — | 0,42 |
| | Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ | 94 000 | | | | | | | | |
| | I. Крупнопанельные дома | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | 261 | 725 | 34 | 88 | 184 | 40 | 0,09 | — |
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 274 | 719 | 37 | 98 | 106 | 49 | 0,03 | — |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 280 | 655 | 66 | 104 | 73 | 61 | — | 0,14 |
| | II. Крупноблочные дома | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 248 | 409 | 326 | 86 | 52 | 49 | — | 0,85 |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 267 | 397 | 407 | 77 | 81 | 87 | — | — |
| | III. Кирпичные дома | 94 500 | | | | | | | | |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | 185 | 175 | 33 | 54 | 391 | 299 | — | — |
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 195 | 284 | 137 | 122 | 78 | 290 | 0,09 | — |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 202 | 322 | 123 | 107 | 80 | 301 | 2,16 | — |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно-панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке.

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Цемент, т | Сборный железобетон, м³ | Сборный бетон, м³ | Монолитный железобетон, м³ | Монолитный бетон, м³ | Раствор, м | Асбестоцементные листы, тыс. усл. плиток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | | | | | | | обыкновенного профиля | усиленного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |
| 53 | 5-этажные | 95 105 | 280 | 866 | 34 | 35 | 36 | 64 | — | — |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 297 | 905 | 23 | 43 | 67 | 62 | — | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | 303 | 937 | 107 | 85 | 101 | 93 | 0,82 | — |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96 100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96 105 | 310 | 969 | 34 | 91 | 10 | 35 | — | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96 300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96 305 | 313 | 925 | 106 | 107 | 106 | 91 | 0,91 | — |

*Продолжение*

| № п.п | Объекты строительства | | Лесоматериалы круглые, м³ | Пиломатериалы, м³ | Древесноволокнистые плиты, м² | | | Древесностружечные плиты, м³ | Фанера клееная, м³ | Паркет, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | | | твердые и полутвердые | изоляционные | изоляционно-отделочные | | | |
| 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | **А. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2 этажные | 90 102 | 5 | 116 | 726 | — | 41 | — | — | — |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 4 | 64 | 1728 | 4 | 14 | 1 95 | 1,53 | — |
| 3 | 5 этажные | 90 105 | 4 | 68 | 987 | 54 | — | 3,04 | 1,24 | 79 |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | 2 | 60 | 749 | 94 | 32 | 2,26 | 1,85 | 297 |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 2 | 66 | 472 | 162 | — | 0,74 | — | 477 |
| 6 | 14—15 этажные | 90 109 | 2 | 58 | 522 | 152 | — | 6,61 | 0,84 | 43 |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | 2 | 54 | 1366 | 1063 | — | 3 53 | 0 25 | 34 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 5 | 92 | 514 | — | 28 | — | 0,32 | — |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 4 | 60 | 488 | — | 22 | — | — | — |
| 10 | 5-этажные | 90 305 | 4 | 67 | 524 | 80 | — | 0,43 | 2,82 | — |
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 2 | 83 | 1242 | 225 | 45 | — | 3,94 | 786 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Лесоматериалы круглые, м³ | Пиломатериалы, м³ | Древесноволокнистые плиты, м³: твердые и полутвердые | Древесноволокнистые плиты, м³: изоляционные | Древесноволокнистые плиты, м³: изоляционно-отделочные | Древесностружечные плиты, м³ | Фанера клееная, м³ | Паркет, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | **III. Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | 32 | 290 | 695 | — | 45 | — | — | — |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 5 | 146 | 144 | 157 | — | 3,37 | — | — |
| 14 | 3—4-этажные | 90 504 | 4 | 52 | 112 | — | 18 | — | 1,63 | — |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | 4 | 68 | 715 | — | 24 | 1,83 | 0,33 | 315 |
| 16 | 9-этажные | 90 506 | 2 | 74 | 876 | 17 | 31 | 4,97 | 0,11 | 684 |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | 3 | 74 | 977 | 61 | — | — | — | 585 |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 2 | 84 | 756 | 182 | — | 1,52 | — | 602 |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 82 | 402 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | 30 | 531 | — | — | — | — | — | — |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |
| 21 | 1—2-этажные | 91 102<br>92 102 | 5 | 112 | 603 | 12 | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4—5-этажные | 91 105<br>92 105 | 4 | 67 | 497 | 405 | — | 3,51 | 0,01 | 482 |
| 23 | 9-этажные | 91 106<br>92 106 | 2 | 77 | 673 | 52 | — | 1,82 | 0,99 | 450 |
| 24 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | 2 | 59 | 328 | 225 | — | 1,83 | 0,99 | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | 2 | 65 | 512 | 79 | — | — | — | 569 |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | 2 | 58 | 1298 | 68 | — | 3,53 | — | — |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 2 | 72 | 631 | 32 | 18 | 4,27 | — | 700 |
| | **V. Кирпичные дома** | 91 500 | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501<br>92 501 | 5 | 12 | 658 | 41 | — | 4,03 | — | — |

*Продолжение*

| № п.п | Объекты строительства | | Лесоматериалы круглые, м³ | Пиломатериалы, м³ | Древесноволокнистые плиты, м² | | | Древесностружечные плиты, м² | Фанера клееная, м³ | Паркет, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | | | твердые и полутвердые | изоляционные | изоляционно-отделочные | | | |
| 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 2-этажные | 91 502 / 92 502 | 5 | 92 | 730 | 112 | — | 3,08 | 0,13 | 732 |
| 30 | 4-этажные | 91 504 / 92 504 | 4 | 73 | 684 | 51 | — | — | — | — |
| 31 | 5-этажные | 91 505 / 92 505 | 9 | 72 | 687 | 55 | — | — | — | — |
| | **VI. Дома из естественного камня** | 91 600 | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601 / 92 601 | 3 | 197 | 389 | — | 42 | — | — | — |
| 33 | 2-этажные | 91 602 / 92 602 | 5 | 109 | 228 | 149 | — | 4,53 | 0,66 | — |
| 34 | 3-этажные | 91 603 / 92 603 | 4 | 113 | — | — | — | 2,14 | — | — |
| 35 | 4-этажные | 91 604 / 92 604 | 4 | 62 | 430 | 55 | — | 3,46 | 0,02 | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5-этажные | 91 605<br>92 605 | 4 | 95 | 555 | 72 | — | — | — | 123 |
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93 100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 93 105 | 4 | 56 | 434 | 6 | — | 3,52 | 0,37 | 75 |
| 38 | 9-этажные [1] | 93 106 | 2 | 104 | 2522 | 101 | — | 2,95 | 0,63 | 441 |
| 39 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 93 116 | 4 | 94 | 764 | 56 | — | 5,62 | — | 775 |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93 200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные | 93 206 | 3 | 104 | 599 | 2682 | — | 0,33 | 0,05 | 803 |
| | **III. Крупноблочные дома** | 93 300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93 305 | 4 | 61 | 499 | 215 | 27 | 2,53 | 0,12 | — |
| | **IV. Кирпичные дома** | 93 500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93 501 | 5 | 167 | — | — | — | 3,86 | — | — |
| 43 | 2-этажные | 93 502 | 5 | 97 | 486 | 29 | — | 3,95 | 0,13 | 722 |
| 44 | 4—5-этажные | 93 505 | 4 | 97 | 467 | 50 | — | 1,36 | 0,03 | — |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно-панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке.

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Лесоматериалы круглые, м³ | Пиломатериалы, м³ | Древесноволокнистые плиты, м² | | | Древесно-стружечные плиты, м³ | Фанера кленая, м³ | Паркет м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | | | твердые и полутвердые | изоляционные | изоляционно-отделочные | | | |
| 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | **Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ** | 94 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | 4 | 65 | 1004 | — | — | — | — | 590 |
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 5 | 67 | 601 | 453 | — | — | 0,07 | 371 |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 2 | 68 | 1616 | 17 | — | 2,99 | 1,24 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 4 | 68 | 530 | 80 | — | 0,42 | 2,81 | — |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 2 | 75 | 1193 | 17 | 45 | — | 3,94 | — |
| | **III. Кирпичные дома** | 94 500 | | | | | | | | |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | 5 | 132 | 705 | 42 | — | — | 1,05 | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 4 | 71 | — | — | — | 5,92 | 0,07 | — |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 4 | 68 | 773 | 417 | — | 0,47 | 0,21 | — |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |
| 53 | 5-этажные | 95 105 | 5 | 119 | 453 | — | — | 2,64 | 0,18 | — |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 3 | 108 | 773 | 37 | — | 1,70 | 0,36 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | 5 | 84 | 165 | — | — | 2,93 | — | — |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96 100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96 105 | 5 | 76 | 669 | — | — | — | — | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96 300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96 305 | 10 | 70 | 176 | — | — | 2,87 | — | — |

*Продолжение*

| № п.п | Объекты строительства | | Стекло строительное, м | | | | Линолеум, релин и полимерные материалы для полов, м² | Плитки керамические, м² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | оконное | витринное | профильное | стеклоблоки | | для полов | для внутренней облицовки стен | кислотоупорные |
| 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | **А. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2-этажные | 90 102 | 250 | — | — | — | 426 | 58 | — | — |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 311 | 1 | — | — | 934 | 78 | — | — |
| 3 | 5-этажные | 90 105 | 318 | 16 | — | — | 864 | 176 | — | — |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | 262 | 22 | — | — | 647 | 176 | 207 | — |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 338 | 22 | — | — | 468 | 176 | 148 | — |
| 6 | 14—16-этажные | 90 109 | 313 | 22 | — | — | 914 | 176 | 199 | — |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | 295 | 22 | — | — | 914 | 134 | 223 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 312 | 1 | — | — | 309 | 77 | — | — |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 319 | 1 | — | — | 936 | 163 | — | — |
| 10 | 5-этажные | 90 305 | 328 | 1 | — | — | 943 | 91 | — | — |
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 358 | 22 | — | — | 157 | 91 | 162 | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **III. Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | 294 | — | — | — | 4 | 53 | — | — |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 265 | 1 | — | — | 156 | 77 | — | — |
| 14 | 3 -4-этажные | 90 504 | 288 | 1 | — | — | 945 | 77 | — | — |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | 275 | 1 | — | — | 622 | 78 | — | — |
| 16 | 9-этажные | 90 506 | 253 | 22 | — | — | 261 | 176 | 204 | — |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | 314 | 22 | — | — | 359 | 176 | 184 | — |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 342 | 22 | — | — | 342 | 91 | 66 | — |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 315 | — | — | — | 10 | 4 | — | — |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | 310 | — | — | — | 10 | 4 | — | — |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |
| 21 | 1—2-этажные | 91 102 / 92 102 | 264 | 1 | — | — | 595 | 75 | — | — |
| 22 | 4—5-этажные | 91 105 / 92 105 | 284 | 1 | — | — | 454 | 78 | 75 | — |
| 23 | 9-этажные | 91 106 / 92 106 | 353 | 22 | — | — | 493 | 176 | 199 | — |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Стекло строительное, м² | | | | Линолеум, релин и полимерные материалы для полов, м² | Плитки керамические, м² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | оконное | витринное | профильное | стеклоблоки | | для полов | для внутренней облицовки стен | кислотоупорные |
| 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 24 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | 360 | 22 | — | — | 945 | 191 | 223 | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | 260 | 22 | — | — | 383 | 84 | 48 | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | 284 | 22 | — | — | 928 | 191 | 18 | — |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 348 | 24 | — | — | 243 | 91 | 33 | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V. Кирпичные дома | 91 500 | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501 / 92 501 | 336 | — | — | — | 4 | 67 | — | — |
| 29 | 2-этажные | 91 502 / 92 502 | 276 | 1 | — | — | 214 | 68 | — | — |
| 30 | 4-этажные | 91 504 / 92 504 | 269 | 1 | — | — | 929 | 78 | 79 | — |
| 31 | 5-этажные | 91 505 / 92 505 | 286 | 1 | — | — | 936 | 78 | 54 | — |
| | VI. Дома из естественного камня | 91 600 | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601 / 92 601 | 398 | — | — | — | 4 | 78 | — | — |
| 33 | 2-этажные | 91 602 / 92 602 | 375 | 1 | — | — | 67 | 78 | — | — |
| 34 | 3-этажные | 91 603 / 92 603 | 358 | 1 | — | — | 162 | 78 | — | — |
| 35 | 4-этажные | 91 604 / 92 604 | 369 | 1 | — | — | 935 | 163 | — | — |
| 36 | 5-этажные | 91 605 / 92 605 | 343 | 1 | — | — | 813 | 163 | 111 | — |

*Продолжение*

| № п.п | Объекты строительства | | Стекло строительное, м² | | | | Линолеум релин и полимерные материалы для полов, м² | Плитки керамические, м² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | оконное | витринное | профильное | стеклоблоки | | для полов | для внутренней облицовки стен | кислотоупорные |
| 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93 100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 93 105 | 288 | 1 | — | — | 861 | 78 | 156 | — |
| 38 | 9-этажные [1] | 93 106 | 279 | 22 | — | — | 504 | 176 | 166 | — |
| 39 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМИО») | 93 116 | 296 | 22 | — | — | 169 | 176 | 108 | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93 200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные [1] | 93 206 | 331 | 22 | — | — | 142 | 91 | 223 | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 93 300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93 305 | 289 | 1 | — | — | 942 | 78 | 49 | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IV. Кирпичные дома** | 93 500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93 501 | 317 | — | — | — | 4 | 78 | — | — |
| 43 | 2-этажные | 93 502 | 269 | 1 | — | — | 214 | 78 | — | — |
| 44 | 4—5-этажные | 93 505 | 285 | 1 | — | — | 320 | 78 | 79 | — |
| | **Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ** | 94 000 | | | | | | | | |
| | I. Крупнопанельные дома | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | 380 | 1 | — | — | 342 | 78 | — | — |
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 289 | 5 | — | — | 565 | 78 | — | — |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 363 | 22 | — | — | 943 | 176 | 86 | — |
| | II. Крупноблочные дома | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 293 | 1 | — | — | 924 | 90 | — | — |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 318 | 22 | — | — | 943 | 91 | 209 | — |
| | III. Кирпичные дома | 94 500 | | | | | | | | |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | 298 | — | — | — | 4 | 68 | — | — |
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 321 | 1 | — | — | 933 | 78 | | — |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 302 | 1 | — | — | 935 | 78 | — | — |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке.

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Стекло строительное, м² | | | | Линолеум релин и полимерные материалы для полов, м² | Плитки керамические, м² | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | оконное | витринное | профильное | стеклоблоки | | для полов | для внутренней облицовки стен | кислотоупорные |
| 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |
| 53 | 5-этажные | 95 105 | 370 | 1 | — | — | 4 | 78 | — | — |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 389 | 22 | — | — | 120 | 91 | 41 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | 376 | 1 | — | — | 936 | 78 | — | — |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96 100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96 105 | 385 | 1 | — | — | 936 | 78 | — | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96 300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96 305 | 384 | 1 | — | — | 936 | 78 | — | — |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Трубы: стальные, м/т: водогазопроводные | Трубы: стальные, м/т: холоднотянутые и холоднокатаные | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: до 111 | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: 114—480 (включительно) | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: свыше 480 | Трубы: стальные, м/т: горячекатаные | Трубы: чугунные, т: водопроводные | Трубы: чугунные, т: канализационные и фасонные части к ним |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | **А. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2-этажные | 90 102 | 1550 / 4,24 | — | — | — | — | 14 / 0,25 | 0,13 | 3,43 |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 1440 / 4,07 | — | 12 / 0,08 | — | — | 17 / 0,30 | 0,58 | 3,98 |
| 3 | 5-этажные | 90 105 | 1080 / 2,29 | — | — | — | — | 69 / 0,66 | 0,06 | 3,35 |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | 849 / 2,62 | — | 23 / 0,11 | — | — | 60 / 0,85 | 0,07 | 2,89 |

*Продолжение*

| № п. п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Трубы: стальные, м/т: водогазопроводные | Трубы: стальные, м/т: холоднотянутые и холоднокатаные | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: до 114 | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: 114—480 (включительно) | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: свыше 480 | Трубы: стальные, м/т: горячекатаные | Трубы: чугунные, т: водопроводные | Трубы: чугунные, т: канализационные и фасонные части к ним |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 962 / 2,75 | — | 239 / 0,52 | — | — | 77 / 1,19 | 0,22 | 3,17 |
| 6 | 14—16-этажные | 90 109 | 915 / 2,79 | — | 235 / 0,37 | — | — | 40 / 0,72 | 0,05 | 1,64 |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | 775 / 2,78 | — | 246 / 0,54 | — | — | 40 / 0,72 | 0,05 | 1,85 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 1248 / 2,99 | — | — | — | — | 14 / 0,25 | 0,28 | 4,43 |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 1198 / 2,85 | — | 44 / 0,31 | — | — | 17 / 0,32 | 0,14 | 3,15 |
| 10 | 5-этажные | 90 305 | 1226 / 3,09 | — | 25 / 0,16 | — | — | 64 / 0,66 | 0,18 | 1,69 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 1095 / 4,28 | — | — | — | — | 40 / 0,72 | 0,06 | 1,84 |
| | **III Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | 1564 / 5,05 | — | — | — | — | 14 / 0,25 | 0,53 | 5,13 |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 1437 / 2,86 | — | 69 / 0,11 | — | — | 54 / 0,36 | 0,03 | 2,49 |
| 14 | 3—4-этажные | 90 504 | 1212 / 3,06 | — | — | — | — | 17 / 0,32 | 0,17 | 3,55 |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | 1033 / 2,59 | — | — | — | — | 38 / 0,47 | 0,04 | 3,19 |
| 16 | 9 этажные | 90 506 | 1082 / 2,95 | — | — | — | — | 53 / 0,82 | 0,05 | 3,71 |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | 1099 / 3,53 | — | 135 / 0,19 | — | — | 88 / 1,12 | 0,05 | 2,67 |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 1159 / 3,08 | — | 250 / 0,45 | — | — | 128 / 1,22 | 0,53 | 3,36 |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 597 / 1,23 | — | — | — | — | 68 / 1,42 | 0,52 | 1,21 |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | 597 / 1,23 | — | — | — | — | 68 / 1,42 | 0,52 | 0,58 |

*Продолжение*

| № п п | Объекты строительства: наименование | код | Трубы: стальные, м/т: водогазопроводные | холоднотянутые и холоднокатаные | электросварные диаметром, мм: до 114 | 114—480 (включительно) | свыше 480 | горячекатаные | чугунные, т: водопроводные | канализационные и фасонные части к ним |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |
| 21 | 1—2-этажные | 91 102 / 92 102 | 494 / 1,76 | — | 1066 / 2,31 | — | — | 14 / 0,25 | 0,58 | 1,89 |
| 22 | 4—5-этажные | 91 105 / 92 105 | 1199 / 2,93 | — | 144 / 0,52 | — | — | 17 / 0,31 | 0,04 | 1,39 |
| 23 | 9-этажные | 91 106 / 92 106 | 978 / 2,87 | — | — | — | — | 40 / 0,72 | 0,05 | 4,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | 884<br>2,8[illegible] | — | 97<br>0,25 | — | — | 40<br>0,72 | 0,05 | 2,09 |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | 1310<br>3,54 | — | — | — | — | 99<br>1,21 | 0,05 | 4,42 |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | 904<br>3,05 | — | 96<br>0,42 | — | — | 90<br>1,22 | 0,05 | 2,04 |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 998<br>3,03 | — | 231<br>0,48 | — | — | 102<br>1,28 | 0,45 | 1,68 |
| | **V. Кирпичные дома** | 91 500 | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501<br>92 501 | — | — | 1673<br>3,35 | — | — | 14<br>0,25 | 0,03 | 2,71 |
| 29 | 2-этажные | 91 502<br>92 502 | 1384<br>3,21 | — | — | — | — | 51<br>0,48 | 0,03 | 3,13 |
| 30 | 4-этажные | 91 504<br>92 504 | 1363<br>3,73 | — | 168<br>0,25 | — | — | 38<br>0,53 | 0,04 | 4,28 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Трубы: стальные, м/т: водогазопроводные | Трубы: стальные, м/т: холоднотянутые и холоднокатаные | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: до 114 | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: 114—480 (включительно) | Трубы: стальные, м/т: электросварные диаметром, мм: свыше 480 | Трубы: стальные, м/т: горячекатаные | Трубы: чугунные, т: водопроводные | Трубы: чугунные, т: канализационные и фасонные части к ним |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 31 | 5-этажные | 91 505<br>92 505 | 1251<br>3,93 | — | — | — | — | 17<br>0,32 | 0,04 | 4,05 |
| | **VI. Дома из естественного камня** | 91 600 | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601<br>92 601 | 1796<br>5,04 | — | — | — | — | 14<br>0,25 | 0,03 | 2,88 |
| 33 | 2-этажные | 91 602<br>92 602 | 944<br>1,94 | — | 165<br>0,31 | — | — | 19<br>0,28 | 0,03 | 2,53 |
| 34 | 3-этажные | 91 603<br>92 603 | 877<br>1,78 | — | — | — | — | 139<br>0,39 | 0,08 | 4,31 |
| 35 | 4-этажные | 91 604<br>92 604 | 1343<br>3,15 | — | 50<br>0,22 | — | — | 17<br>0,32 | 0,04 | 1,89 |
| 36 | 5-этажные | 91 605<br>92 605 | 1550<br>3,59 | — | — | — | — | 17<br>0,32 | 0,08 | 2,88 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93 100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 92 105 | 1062 / 2,87 | — | — | — | — | 24 / 0,35 | 0,04 | 2,62 |
| 38 | 9-этажные [1] | 93 106 | 1217 / 2,89 | — | — | — | — | 90 / 1,14 | 0,05 | 2,76 |
| 39 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 93 116 | 1063 / 3,45 | — | 180 / 0,42 | — | — | 0,40 / 0,72 | 0,05 | 2,99 |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93 200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные [1] | 93 206 | 1045 / 3,62 | — | 8 / 0,31 | — | — | 183 / 0,92 | 0,05 | 2,71 |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно-панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке.

*Продолжение*

| № п п | Объекты строительства: наименование | код | Трубы: стальные, м/т: водогазопроводные | холоднотянутые и холоднокатаные | электросварные диаметром, мм: до 114 | 114–480 (включительно) | свыше 480 | горячекатаные | чугунные, т: водопроводные | канализационные и фасонные части к ним |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | III. Крупноблочные дома | 93 300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93 305 | 1060 / 2,92 | — | 9 / 0,05 | — | — | 17 / 0,31 | 0,04 | 3,60 |
| | IV. Кирпичные дома | 93 500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93 501 | 1561 / 3,70 | — | — | — | — | 14 / 0,25 | 0,03 | 6,38 |
| 43 | 2-этажные | 93 502 | 1683 / 3,53 | — | — | — | — | 14 / 0,25 | 0,03 | 3,15 |
| 44 | 4—5-этажные | 93 505 | 1344 / 3,12 | — | 34 / 0,27 | — | — | 17 / 0,31 | 0,04 | 3,32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ** | 94 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | 1241 / 2,68 | — | 287 / 0,52 | — | — | 17 / 0,31 | 0,04 | 2,99 |
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 1095 / 2,01 | — | 22 / 0,07 | — | — | 32 / 0,34 | 0,04 | 1,44 |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 918 / 2,81 | — | 8 / 0,03 | — | — | 53 / 0,83 | 0,05 | 2,12 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 1226 / 3,09 | — | 25 / 0,16 | — | — | 64 / 0,39 | 0,18 | 1,69 |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 1165 / 3,12 | — | — | — | — | 40 / 0,72 | 0,06 | 1,96 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства: наименование | код | Трубы: стальные, м/т: водогазопроводные | холодногнутые и холоднокатаные | электросварные диаметром, мм: до 114 | 114—480 (включительно) | свыше 480 | горячекатаные | чугунные, т: водопроводные | канализационные и фасонные части к ним |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | **III. Кирпичные дома** | 94 500 | | | | | | | | |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | 188 / 0,42 | — | 1302 / 2,88 | — | — | 14 / 0,25 | 0,03 | 1,58 |
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 1058 / 2,48 | — | 236 / 0,45 | — | — | 17 / 0,31 | 0,04 | 3,85 |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 1072 / 2,35 | — | 23 / 0,12 | — | — | 17 / 0,31 | 0,04 | 1,58 |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5-этажные | 95 105 | 1319 / 2,92 | — | 64 / 0,09 | — | — | 26 / 0,34 | 0,04 | 1,75 |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 1102 / 3,06 | — | 69 / 0,09 | — | — | 55 / 0,69 | 0,05 | 2,18 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | 1172 / 2,62 | — | 66 / 0,09 | — | — | 38 / 0,42 | 0,04 | 1,43 |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96 100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96 105 | 1013 / 3,05 | — | 41 / 0,06 | — | — | 64 / 0,72 | 0,04 | 1,72 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96 300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96 305 | 1170 / 2,62 | — | 66 / 0,09 | — | — | 38 / 0,41 | 0,04 | 1,43 |

*Продолжение*

| № п. п. | Объекты строительства | | Трубы | | | | | | Нефтебитум, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | керамические канализационные, м условного диаметра 200 мм | асбестоцементные и муфты к ним, м условных труб | напорные железобетонные, м³ | пластмассовые и детали к ним, м/т | | | всего | в том числе твердых марок |
| | | | | | | всего | из них | | | |
| | | | | | | | поливинилхлоридные | полиолефиновые | | |
| 1 | 2 | 3 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| | **А ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2-этажные | 90 102 | 19 | 10 | — | — | — | — | 13,95 | 4,03 |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 20 | 18 | — | 183 / 0,06 | 183 / 0,06 | — | 14,06 | 7,42 |
| 3 | 5-этажные | 90 105 | 20 | 55 | — | 238 / 0,08 | 130 / 0,04 | 108 / 0,02 | 7,92 | 3,16 |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | 27 | 63 | — | 133 / 0,07 | 74 / 0,05 | 59 / 0,02 | 5,03 | 2,01 |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 27 | 92 | — | 274 / 0,05 | 274 / 0,05 | — | 3,72 | 1,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14—16-этажные | 90 109 | 27 | 49 | — | — | — | — | 4,04 | 1,21 |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | 27 | 57 | — | — | — | — | 8,11 | 2,83 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 19 | 10 | — | 31 / — | 31 / — | — | 12,45 | 4,92 |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 20 | 11 | — | — | — | — | 8,24 | 3,34 |
| 10 | 5-этажные | 30 305 | 20 | 51 | — | 225 / 0,05 | 225 / 0,05 | — | 13,52 | 5,41 |
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 27 | 67 | — | 188 / 0,05 | 188 / 0,05 | — | 10,11 | 4,04 |
| | **III. Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | 19 | 20 | — | — | — | — | 5,95 | 3,57 |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 19 | 10 | — | — | — | — | 9,18 | 3,67 |
| 14 | 3—4-этажные | 90 504 | 25 | 18 | — | — | — | — | 12,64 | 5,06 |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | 20 | 75 | — | 655 / 0,32 | 655 / 0,32 | — | 9,98 | 3,99 |
| 16 | 9-этажные | 90 506 | 27 | 74 | — | 457 / 0,26 | 457 / 0,26 | — | 8,28 | 3,56 |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | 27 | 72 | — | 135 / 0,12 | 135 / 0,12 | — | 8,63 | 2,98 |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 27 | 20 | — | 149 / 0,05 | 125 / 0,02 | 24 / 0,03 | 5,49 | 1,82 |

*Продолжение*

| № п.п | Объекты строительства: наименование | код | Трубы: керамические канализационные, м условного диаметра 200 мм | абестоцементные и муфты к ним, м условных труб | напорные железобетонные, м | пластмассовые и детали к ним, м/т: всего | из них: полиинилхлоридные | из них: полиолефиновые | Нефтебитум, т: всего | в том числе твердых марок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 17 | 11 | — | — | — | — | 6,41 | 2,54 |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | 17 | 9 | — | — | — | — | 7,78 | 3,12 |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |
| 21 | 1—2-этажные | 91 102 / **92 102** | 19 | 19 | — | — | — | — | 13,95 | **5,26** |
| 22 | 4—5-этажные | **91 105** / 92 105 | 20 | 11 | — | 229 / 0,04 | 229 / 0,04 | — | 11,52 | 6,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9-этажные | 91 106<br>92 106 | 27 | 88 | — | — | — | — | 9,97 | 3,23 |
| 24 | 9-этажные (изготовляемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | 27 | 72 | — | — | — | — | 7,46 | 2,91 |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | 27 | 80 | — | — | — | — | 5,17 | 1,77 |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | 27 | 109 | — | — | — | — | 10,43 | 6,54 |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 27 | 57 | — | 260<br>0,02 | 260<br>0,02 | — | 7,68 | 2,32 |
| | **V. Кирпичные дома** | 91 500 | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501<br>92 501 | 19 | 20 | — | — | — | — | 15,95 | 6,07 |
| 29 | 2-этажные | 91 502<br>92 502 | 19 | 23 | — | — | — | — | 12,96 | 4,82 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Трубы | | | | | | Нефтебитум, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | керамические канализационные, м условного диаметра 200 м | асбестоцементные и муфты к ним, м условных труб | напорные железобетонные, м³ | пластмассовые и детали к ним, м/т | | | всего | в том числе твердых марок |
| | | | | | | всего | из них | | | |
| | | | | | | | поливинилхлоридные | полиолефиновые | | |
| 1 | 2 | 3 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 30 | 4-этажные | 91 504<br>92 504 | 20 | 1 | — | — | — | — | 12,93 | 4,68 |
| 31 | 5-этажные | 91 505<br>92 505 | 20 | 45 | — | — | — | — | 17,12 | 5,24 |
| | VI. Дома из естественного камня | 91 600 | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601<br>92 601 | 19 | 39 | — | — | — | — | 5,05 | 1,64 |
| 33 | 2-этажные | 91 602<br>92 602 | 19 | 10 | — | — | — | — | 11,23 | 4,11 |
| 34 | 3-этажные | 91 603<br>92 603 | 20 | 11 | — | — | — | — | 6,65 | 2,16 |
| 35 | 4-этажные | 91 604<br>92 604 | 20 | 17 | — | — | — | — | 7,92 | 3,17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5-этажные | 91 605<br>92 605 | 20 | 11 | — | 87<br>0,04 | 49<br>0,02 | 38<br>0,02 | 8,48 | 3,02 |
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93 100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 93 105 | 20 | 81 | — | 354<br>0,18 | 236<br>0,16 | 118<br>0,02 | 11,15 | 4,85 |
| 38 | 9-этажные[1] | 93 106 | 27 | 77 | — | — | — | — | 8,95 | 4,11 |
| 39 | 9-этажные (изготовляемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 93 116 | 27 | 83 | — | — | — | — | 9,64 | 3,58 |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93 200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные[1] | 93 206 | 27 | 84 | — | — | — | — | 11,54 | 4,64 |
| | **III. Крупноблочные дома** | 93 300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93 305 | 20 | 40 | — | 179<br>0,15 | 179<br>0,15 | — | 9,04 | 3,56 |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно-панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке.

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Трубы | | | | | | Нефтебитум, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | керамические канализационные, м условного диаметра 200 мм | асбестоцементные и муфты к ним, м условных труб | напорные железобетонные, м³ | пластмассовые и детали к ним, м/т | | | всего | в том числе твердых марок |
| | | | | | | всего | из них | | | |
| | | | | | | | поливинилхлоридные | полиолефиновые | | |
| 1 | 2 | 3 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| | **IV. Кирпичные дома** | 93 500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93 501 | 19 | 10 | — | — | — | — | 2,61 | 0,78 |
| 43 | 2-этажные | 93 502 | 19 | 23 | — | — | — | — | 12,22 | 4,68 |
| 44 | 4—5-этажные | 93 505 | 40 | 11 | — | 45 / 0,01 | — | 45 / 0,01 | 9,02 | 3,61 |
| | **Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ** | 94 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | 20 | 20 | — | — | — | — | 10,82 | 3,83 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 20 | 51 | — | $\frac{148}{0,32}$ | $\frac{148}{0,32}$ | — | 8,77 | 3,05 |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 27 | 53 | — | $\frac{79}{0,03}$ | — | $\frac{79}{0,03}$ | 7,51 | 2,24 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 20 | 51 | — | — | — | — | 6,69 | 2,67 |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 27 | 67 | — | $\frac{187}{0,05}$ | $\frac{187}{0,05}$ | — | 9,19 | 3,13 |
| | **III. Кирпичные дома** | 94 500 | | | | | | | | |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | 19 | 20 | — | — | — | — | 18,95 | 8,57 |
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 20 | 23 | — | — | — | — | 9,44 | 4,15 |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 20 | 51 | — | $\frac{110}{0,04}$ | $\frac{110}{0,04}$ | — | 9,21 | 3,18 |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |
| 53 | 5-этажные | 95 105 | 20 | 39 | — | $\frac{879}{0,32}$ | $\frac{879}{0,32}$ | — | 7,12 | 2,58 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Трубы | | | | | | Нефтебитум, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | керамические канализационные и условного диаметра 200 мм | асбестоцементные и муфты к ним, м условных труб | чугунные канализационные, м | пластмассовые и детали к ним, м т | | | всего | в том числе твердых марок |
| | | | | | | всего | из них | | | |
| | | | | | | | поливинилхлоридные | полиэтиленовые | | |
| 1 | 2 | 3 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 27 | 60 | — | 402<br>0,22 | 402<br>0,22 | — | 4,89 | 1,45 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | 20 | 45 | — | 413<br>0,13 | 413<br>0,13 | — | 10,89 | 3,99 |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96 100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96 105 | 20 | 36 | — | 253<br>0,06 | — | 253<br>0,06 | 10,25 | 3,61 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96 300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96 305 | 20 | 45 | — | 413<br>0,12 | — | 413<br>0,12 | 5,96 | 1,89 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Санитарно-технические изделия, шт. | | | | | | Радиаторы и конвекторы стопительные, экм | Трубы ребристые, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | | |
| 1 | 2 | 3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| | **А. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2-этажные | 90 102 | 18,04 | 18,04 | 18,14 | — | 18,34 | — | 217 | — |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 13,63 | 13,63 | 13,73 | — | 13,93 | — | 325 | — |
| 3 | 5-этажные | 90 105 | 19,56 | 19,56 | 19,66 | 0,23 | 19,86 | — | 157 | — |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | 17,31 | 17,41 | 17,44 | 0,29 | 17,76 | — | 129 | — |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 19,01 | 19,21 | 19,15 | 3,18 | 19,47 | — | 177 | — |
| 6 | 14—16-этажные | 90 109 | 15,72 | 15,81 | 18,09 | 0,12 | 18,41 | — | 122 | — |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | 14,52 | 14,61 | 14,64 | 0,12 | 14,96 | — | 98 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 19,03 | 19,03 | 19,13 | — | 19,33 | — | 148 | — |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 20,02 | 20,02 | 20,12 | — | 20,32 | — | 115 | — |
| 10 | 5-этажные | 90 305 | 20,05 | 20,05 | 20,15 | — | 20,35 | — | 173 | — |
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 18,36 | 18,46 | 18,50 | 0,18 | 18,82 | — | 153 | |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Санитарно-технические изделия, шт. | | | | | | Радиаторы и конвекторы отопительные, эьм | Трубы ребристые, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | | |
| 1 | 2 | 3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| | **III. Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | 10,04 | 10,04 | 10,14 | — | 10,34 | — | 399 | — |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 9,92 | 9,92 | 10,02 | — | 10,22 | — | 225 | — |
| 14 | 3—4-этажные | 90 504 | 15,03 | 15,03 | 15,13 | — | 15,33 | — | 211 | — |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | 20,03 | 20,03 | 20,13 | — | 20,33 | — | 144 | — |
| 16 | 9-этажные | 90 506 | 16,26 | 16,36 | 16,42 | 0,12 | 16,72 | — | 111 | — |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | 20,21 | 20,31 | 20,34 | 0,12 | 20,66 | — | 190 | — |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 20,22 | 0,12 | 20,36 | 20,32 | 20,68 | — | 163 | — |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 5,41 | — | 6,13 | 5,41 | 6,02 | — | 59 | — |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | — | — | 10,81 | 9,92 | 0,62 | — | 112 | — |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |
| 21 | 1—2-этажные | 91 102<br>92 102 | 11,02 | — | 11,12 | 11,02 | 11,32 | — | 383 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4—5-этажные | 91 105<br>92 105 | 19,03 | 19,13 | 19,13 | — | 19,33 | — | 171 | — |
| 23 | 9-этажные | 91 106<br>92 106 | 15,06 | 15,12 | 15,14 | 0,11 | 15,46 | — | 165 | — |
| 24 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | 14,57 | 14,67 | 14,71 | 0,12 | 15,03 | — | 150 | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | 15,32 | 0,12 | 15,14 | 15,12 | 15,46 | — | 220 | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | 15,68 | 15,78 | 15,82 | 0,12 | 16,14 | — | 186 | — |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 18,71 | 18,81 | 18,85 | 0,57 | 19,17 | — | 202 | — |
| | **V. Кирпичные дома** | 91 500 | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501<br>92 501 | 10,13 | — | 10,23 | 10,13 | 10,33 | — | 378 | — |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Санитарно-технические изделия, шт. | | | | | | Радиаторы и конвекторы отопительные, экм | Трубы ребристые, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | | |
| | 2 | 3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 29 | 2-этажные | 91 502 / 92 502 | 13,37 | 13,37 | 13,47 | — | 13,67 | — | 225 | — |
| 30 | 4-этажные | 91 504 / 92 504 | 31,05 | 31,05 | 31,15 | — | 31,35 | — | 379 | — |
| 31 | 5-этажные | 91 505 / 92 505 | 31,07 | 31,07 | 31,17 | — | 31,37 | — | 286 | — |
| | **VI. Дома из естественного камня** | 91 600 | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601 / 92 601 | 17,23 | 17,23 | 17,33 | — | 17,53 | — | 300 | — |
| 33 | 2-этажные | 91 602 / 92 602 | 19,04 | — | 19,14 | 19,04 | 19,34 | — | 222 | — |
| 34 | 3-этажные | 91 603 / 92 603 | 19,04 | 19,14 | 19,14 | — | 19,34 | — | 158 | — |
| 35 | 4-этажные | 91 604 / 92 604 | 16,68 | 16,68 | 16,78 | — | 16,98 | — | 230 | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5-этажные | 91 605<br>92 605 | 21,08 | 21,08 | 21,18 | — | 21,38 | — | 124 | — |
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 93105 | 18,65 | 18,65 | 18,75 | — | 18,95 | — | 155 | — |
| 38 | 9-этажные[1] | 93106 | 15,04 | 15,12 | 29,14 | 0,12 | 15,46 | — | 124 | — |
| 39 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 93116 | 12,15 | 12,25 | 24,14 | 0,12 | 15,46 | — | 129 | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные[1] | 93206 | 13,07 | 13,17 | 22,14 | 0,12 | 13,46 | — | 147 | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 93300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93305 | 18,03 | 17,93 | 18,03 | — | 18,23 | — | 129 | — |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно-панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке.

*Продолжение*

| № п. п. | Объекты строительства | | Санитарно-технические изделия, шт. | | | | | | Радиаторы и конвекторы отопительные, экм | Трубы ребристые, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | | |
| 1 | 2 | 3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| | **IV. Кирпичные дома** | 93500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93501 | 12,47 | 12,47 | 20,27 | — | 12,77 | — | 376 | — |
| 43 | 2-этажные | 93502 | 13,12 | 13,12 | 13,22 | — | 13,12 | — | 219 | — |
| 44 | 4—5-этажные | 93505 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | — | 15,23 | — | 129 | — |
| | **Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ** | 94 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | 15,05 | 15,05 | 15,15 | — | 15,33 | — | 177 | — |
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 20,02 | 20,05 | 20,15 | — | 20,35 | — | 130 | — |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 19,06 | 19,16 | 19,14 | 0,12 | 19,46 | — | 169 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 20,23 | 20,23 | 20,33 | — | 20,53 | — | 173 | — |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 18,36 | 18,46 | 18,52 | 0,18 | 18,82 | — | 184 | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **III. Кирпичные дома** | 94 500 | | | | | | | | |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | 10,15 | — | 10,25 | 10,15 | 10,45 | — | 397 | — |
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | — | 18,02 | — | 173 | — |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 18,91 | 18,91 | 19,01 | — | 19,21 | — | 142 | — |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |
| 53 | 5-этажные | 95 105 | 17,38 | 17,38 | 17,48 | 0,12 | 17,68 | — | 123 | — |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 15,91 | 16,01 | 16,05 | 0,17 | 16,37 | — | 153 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | 18,42 | 18,42 | 18,52 | — | 18,72 | — | 214 | — |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96105 | 24,52 | — | 24,62 | 24,52 | 24,82 | — | 138 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96305 | 18,35 | — | 18,45 | 18,35 | 18,65 | — | 179 | — |

*Продолжение*

| № п. п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м² | Материалы и изделия из пластмасс, кг | Олифа, кг | Белила, кг | Плиты цементно-фибролитовые и арболитовые, м³ | Дверные блоки, м² | Оконные блоки, м² | Доски чистого пола, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | **А. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2-этажные | 90 102 | 4,92 | — | 466 | 301 | 32 | 216 | 168 | 16 |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 3,08 | — | 475 | 306 | — | 252 | 159 | — |
| 3 | 5-этажные | 90 105 | 1,73 | 14 | 449 | 305 | — | 234 | 148 | — |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | 1,57 | 16 | 403 | 309 | 1 | 248 | 147 | — |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 1,26 | 35 | 433 | 323 | 1 | 249 | 158 | — |
| 6 | 14—16-этажные | 90 109 | 0,78 | — | 498 | 332 | 1 | 239 | 134 | — |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | 0,85 | — | 498 | 332 | 598 | 201 | 142 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 4,93 | — | 480 | 265 | — | 283 | 146 | 19 |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 2,65 | — | 480 | 233 | — | 309 | 160 | — |
| 10 | 5-этажные | 90 305 | 2,29 | — | 413 | 291 | — | 328 | 137 | — |
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 2,07 | — | 410 | 355 | 1 | 356 | 193 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **III. Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | 1,42 | — | 405 | 344 | — | 346 | 177 | 29 |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 1,88 | — | 430 | 313 | — | 191 | 142 | 24 |
| 14 | 3—4-этажные | 90 504 | 1,55 | — | 477 | 341 | — | 228 | 145 | — |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | 3,41 | 18 | 479 | 333 | 4 | 271 | 126 | — |
| 16 | 9-этажные | 90 506 | 2,41 | 20 | 416 | 289 | 11 | 256 | 126 | — |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | 2,13 | — | 393 | 279 | 69 | 315 | 180 | — |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 2,22 | 10 | 379 | 325 | 1 | 319 | 178 | — |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 0,91 | — | 625 | 594 | — | 280 | 175 | 36 |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | 1,94 | — | 562 | 440 | — | 332 | 184 | 32 |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |
| 21 | 1—2-этажные | 91 102<br>92 102 | 5,84 | — | 516 | 313 | — | 284 | 118 | 10 |
| 22 | 4—5-этажные | 91 105<br>92 105 | 3,04 | 23 | 296 | 240 | — | 251 | 118 | — |
| 23 | 9-этажные | 91 106<br>92 106 | 2,08 | — | 363 | 235 | 1 | 280 | 161 | — |

*Продолжение*

| № п. п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м² | Материалы и изделия из пластмасс, кг | Олифа, кг | Белила, кг | Плиты цементно-фибролитовые и арболитовые, м³ | Дверные блоки, м² | Оконные блоки, м² | Доски чистого пола, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 24 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | 1,27 | 76 | 511 | 356 | 1 | 307 | 131 | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | 1,33 | — | 425 | 318 | 1 | 307 | 104 | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | 2,29 | 964 | 503 | 335 | 1 | 251 | 114 | — |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 1,74 | — | 427 | 302 | 1 | 340 | 154 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **V. Кирпичные дома** | 91 500 | | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501<br>92 501 | 6,81 | — | 578 | 277 | — | 227 | 150 | 36 | |
| 29 | 2-этажные | 91 502<br>92 502 | 4,41 | 15 | 373 | 246 | — | 382 | 111 | — | |
| 30 | 4-этажные | 91 504<br>92 504 | 5,31 | — | 416 | 290 | — | 382 | 123 | — | |
| 31 | 5-этажные | 91 505<br>92 505 | 4,22 | — | 457 | 359 | — | 317 | 134 | — | |
| | **VI. Дома из естественного камня** | 91 600 | | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601<br>92 601 | 1,49 | — | 406 | 259 | — | 283 | 171 | 28 | |
| 33 | 2-этажные | 91 602<br>92 602 | 4,06 | — | 458 | 285 | — | 273 | 150 | 26 | |
| 34 | 3-этажные | 91 603<br>92 603 | 1,06 | — | 371 | 224 | — | 313 | 145 | 24 | |
| 35 | 4-этажные | 91 604<br>92 604 | 3,02 | 1041 | 472 | 382 | — | 333 | 148 | — | |
| 36 | 5-этажные | 91 505<br>92 605 | 2,92 | — | 416 | 321 | — | 358 | 152 | — | |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м² | Материалы и изделия из пластмасс, кг | Олифа, кг | Белила, кг | Плиты цементно-фибролитовые и арболитовые, м³ | Дверные блоки, м² | Оконные блоки м² | Доски чистого пола, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93 100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 93 105 | 2,83 | 24 | 452 | 309 | — | 234 | 168 | — |
| 38 | 9-этажные[1] | 93 106 | 2,43 | 13 | 415 | 347 | 1 | 325 | 138 | — |
| 39 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 93 116 | 3,29 | — | 340 | 355 | 1 | 185 | 107 | — |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93 200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные[1] | 93 206 | 2,87 | — | 271 | 178 | 1 | 309 | 153 | — |
| | **III. Крупноблочные дома** | 93 300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93 305 | 2,18 | — | 455 | 265 | 1 | 271 | 135 | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IV. Кирпичные дома** | 93 500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93 501 | 2,04 | — | 518 | 300 | — | 244 | 143 | 28 |
| 43 | 2-этажные | 93 502 | 2,43 | 18 | 480 | 318 | — | 281 | 111 | — |
| 44 | 4—5-этажные | 93 505 | 3,17 | — | 507 | 288 | — | 278 | 127 | 19 |
| | **Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ** | 94 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | 3,09 | 37 | 372 | 314 | — | 245 | 176 | — |
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 2,84 | — | 485 | 352 | — | 300 | 136 | — |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 1,63 | 22 | 470 | 316 | 1 | 246 | 170 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 2,32 | — | 403 | 382 | — | 328 | 137 | — |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 2,07 | — | 370 | 355 | 1 | 356 | 149 | — |
| | **III. Кирпичные дома** | 94 500 | | | | | | | | |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | 8,02 | — | 578 | 311 | 7 | 385 | 143 | 34 |
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 3,82 | 35 | 487 | 382 | 42 | 289 | 150 | — |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 2,34 | — | 452 | 352 | 35 | 302 | 137 | — |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно-панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке.

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м² | Материалы и изделия из пластмасс, кг | Олифа, кг | Белила, кг | Плиты цементно-фибролитовые и арболитовые, м³ | Дверные блоки, м² | Оконные блоки, м² | Доски чистого пола, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |
| 53 | 5-этажные | 95 105 | 1,72 | — | 520 | 352 | 34 | 357 | 148 | 28 |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 1,22 | 13 | 523 | 230 | 46 | 393 | 169 | 25 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | 3,52 | — | 444 | 310 | 52 | 228 | 155 | — |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96 100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96 105 | 2,12 | — | 275 | 221 | 108 | 248 | 151 | — |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96 300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96 305 | 3,34 | — | 450 | 325 | 8 | 229 | 152 | — |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Листы гипсовые обшивочные, м² | Минеральная вата, м³ | Изделия из минеральной ваты, м³ | Кирпич, тыс. шт. | Известь, т | Камень бутовый, м³ | Щебень, гравий, м³ | Песок, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| | **А. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ** | 90 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 90 100 | | | | | | | | |
| 1 | 1—2-этажные | 90 102 | 90 | — | 43 | 21 | 8 | 2 | 832 | 368 |
| 2 | 3—4-этажные | 90 104 | 443 | | 27 | 12 | 6 | 1 | 465 | 535 |
| 3 | 5-этажные | 90 105 | — | | 16 | 7 | 5 | 1 | 752 | 527 |
| 4 | 9-этажные | 90 106 | — | | 15 | 11 | 3 | — | 718 | 583 |
| 5 | 12-этажные | 90 107 | 64 | | 19 | 7 | 2 | — | 775 | 670 |
| 6 | 14—16-этажные | 90 109 | 48 | — | 12 | 8 | 2 | — | 730 | 594 |
| 7 | Свыше 16 этажей | 90 110 | — | — | 10 | 8 | 1 | — | 882 | 734 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 90 300 | | | | | | | | |
| 8 | 2-этажные | 90 302 | 809 | | 19 | 18 | 5 | 15 | 1023 | 563 |
| 9 | 4-этажные | 90 304 | 1254 | | 48 | 40 | 2 | 1 | 791 | 503 |
| 10 | 5-этажные | 90 305 | 11 | — | 36 | 12 | 3 | 1 | 857 | 551 |
| 11 | 9-этажные | 90 306 | 13 | — | 35 | 22 | 1 | — | 920 | 664 |

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства | | Листы гипсовые обшивочные, м² | Минеральная вата, м³ | Изделия из минеральной ваты, м³ | Кирпич, тыс шт | Известь, т | Камень бутовый, м³ | Щебень, гравий, м³ | Песок, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование | код | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| | **III. Кирпичные дома** | 90 500 | | | | | | | | |
| 12 | 1-этажные | 90 501 | — | 178 | 55 | 347 | 13 | 580 | 268 | 665 |
| 13 | 2-этажные | 90 502 | 236 | — | 10 | 417 | 61 | 2 | 534 | 763 |
| 14 | 3—4-этажные | 90 504 | 311 | — | 23 | 209 | 3 | 46 | 557 | 519 |
| 15 | 5-этажные | 90 505 | — | 4 | 39 | 240 | 25 | 1 | 527 | 562 |
| 16 | 9-этажные | 90 506 | 17 | 9 | 26 | 231 | 24 | — | 373 | 588 |
| 17 | 12-этажные | 90 507 | — | — | 16 | 325 | 27 | — | 412 | 713 |
| 18 | 14-этажные | 90 508 | 1213 | 4 | 39 | 283 | 52 | — | 428 | 760 |
| | **IV. Деревянные дома** | 90 700 | | | | | | | | |
| 19 | 1-этажные | 90 701 | 3110 | — | 7 | 57 | 6 | 49 | 139 | 280 |
| 20 | 2-этажные | 90 702 | 1705 | — | 10 | 56 | 17 | 48 | 161 | 220 |
| | **Б. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 И 8 БАЛЛОВ** | 91 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 91 100 | | | | | | | | |
| 21 | 1—2-этажные | 91 102 / 92 102 | — | — | 7 | 24 | 18 | 203 | 1178 | 590 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4—5-этажные | 91 105<br>92 105 | — | — | 8 | 2 | 13 | 1 | 1139 | 556 |
| 23 | 9-этажные | 91 106<br>92 106 | — | 2 | 10 | 7 | 20 | 3 | 1021 | 416 |
| 24 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 91 116<br>92 116 | — | — | 26 | 8 | 15 | — | 786 | 650 |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 91 200 | | | | | | | | |
| 25 | 16-этажные | 91 209<br>92 209 | — | 1 | 33 | 7 | 4 | 24 | 650 | 546 |
| | **III. Крупноблочные дома** | 91 300 | | | | | | | | |
| 26 | 9-этажные | 91 306<br>92 306 | — | 2 | 17 | 8 | 2 | — | 802 | 662 |
| | **IV. Дома из монолитного железобетона** | 91 400 | | | | | | | | |
| 27 | 16-этажные | 91 409<br>92 409 | 64 | 1 | 40 | 21 | 8 | — | 1033 | 835 |
| | **V. Кирпичные дома** | 91 500 | | | | | | | | |
| 28 | 1-этажные | 91 501<br>92 501 | — | — | 7 | 253 | 137 | 2 | 894 | 791 |

*Продолжение*

| № п.п | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Листы гипсовые обшивочные, м² | Минеральная вата, м | Изделия из минеральной ваты, м³ | Кирпич, тыс. шт | Известь, т | Камень бутовый, м | Щебень, гравий, м³ | Песок, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 29 | 2-этажные | 91 502 / 92 502 | — | 24 | 28 | 231 | 74 | 2 | 669 | 819 |
| 30 | 4-этажные | 91 504 / 92 504 | — | 16 | 32 | 251 | 51 | 90 | 630 | 756 |
| 31 | 5-этажные | 91 505 / 92 505 | — | 1 | 33 | 218 | 52 | 85 | 639 | 635 |
| | VI. Дома из естественного камня | 91 600 | | | | | | | | |
| 32 | 1-этажные | 91 601 / 92 601 | — | 8 | 7 | 5 | 47 | 247 | 861 | 968 |
| 33 | 2-этажные | 91 602 / 92 602 | — | — | — | 15 | 24 | 36 | 496 | 393 |
| 34 | 3-этажные | 91 603 / 92 603 | 158 | 53 | 8 | 30 | 8 | 71 | 456 | 407 |
| 35 | 4-этажные | 91 604 / 92 604 | — | 3 | 27 | 2 | 29 | 1 | 600 | 533 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5-этажные | 91 605<br>92 605 | — | 3 | 8 | 2 | 26 | 1 | 830 | 537 |
| | **В. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ** | 93 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 93 100 | | | | | | | | |
| 37 | 4—5-этажные | 93 105 | — | — | 28 | 5 | 1 | 1 | 777 | 603 |
| 38 | 9-этажные[1] | 93 106 | — | 1 | 27 | 9 | 1 | — | 843 | 669 |
| 39 | 9-этажные (изготавливаемые на импортном оборудовании фирмы «КАМЮ») | 93 116 | 8 | 15 | 24 | 9 | 18 | — | 1003 | 739 |
| | **II. Каркасно-панельные дома** | 93 200 | | | | | | | | |
| 40 | 9-этажные[1] | 93 206 | 63 | — | 30 | 8 | 6 | — | 693 | 671 |
| | **III. Крупноблочные дома** | 93 300 | | | | | | | | |
| 41 | 5-этажные | 93 305 | — | — | 13 | 3 | 4 | 1 | 715 | 423 |

[1] Строительство 9-этажных крупнопанельных и каркасно-панельных домов ограничивается. Для его осуществления требуется разрешение, оформляемое в установленном порядке

*Продолжение*

| № п.п. | Объекты строительства: наименование | Объекты строительства: код | Листы гипсовые обшивочные, м² | Минеральная вата, м³ | Изделия из минеральной ваты, м³ | Кирпич, тыс. шт. | Известь, т | Камень бутовый, м³ | Щебень, гравий, м³ | Песок, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| | **IV. Кирпичные дома** | 93 500 | | | | | | | | |
| 42 | 1-этажные | 93 501 | — | 58 | 7 | 251 | 12 | 146 | 438 | 539 |
| 43 | 2-этажные | 93 502 | — | 23 | 26 | 225 | 64 | 2 | 850 | 755 |
| 44 | 4—5-этажные | 93 505 | 58 | 1 | 23 | 204 | 19 | 45 | 684 | 570 |
| | **Г. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ (II ТИПА) И ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ** | 94 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 94 100 | | | | | | | | |
| 45 | 4-этажные | 94 104 | — | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1053 | 489 |
| 46 | 5-этажные | 94 105 | 3 | — | 37 | 5 | 1 | 1 | 903 | 624 |
| 47 | 9-этажные | 94 106 | 11 | 2 | 26 | 8 | 2 | — | 898 | 657 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 94 300 | | | | | | | | |
| 48 | 5-этажные | 94 305 | 22 | — | 36 | 7 | 3 | 1 | 812 | 444 |
| 49 | 9-этажные | 94 306 | 30 | — | 42 | 22 | 1 | — | 843 | 537 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **III. Кирпичные дома** | 94 500 | | | | 217 | 41 | 2 | 826 | 707 |
| 50 | 1-этажные | 94 501 | — | — | — | 214 | 56 | 1 | 560 | 680 |
| 51 | 4-этажные | 94 504 | 851 | 43 | — | 234 | 22 | 1 | 557 | 540 |
| 52 | 5-этажные | 94 505 | 896 | — | — | | | | | |
| | **Д. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА** | | | | | | | | | |
| | *а) В условиях вечной мерзлоты* | 95 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 95 100 | | | | | | | | |
| 53 | 5-этажные | 95 105 | — | 11 | — | 4 | 2 | 1 | 847 | 637 |
| 54 | 9-этажные | 95 106 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | — | 788 | 692 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 95 300 | | | | | | | | |
| 55 | 5-этажные | 95 305 | — | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 1035 | 815 |
| | *б) На вечномерзлых грунтах в районах сейсмичностью 7 баллов* | 96 000 | | | | | | | | |
| | **I. Крупнопанельные дома** | 96 100 | | | | | | | | |
| 56 | 5-этажные | 96 105 | — | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 917 | 694 |
| | **II. Крупноблочные дома** | 96 300 | | | | | | | | |
| 57 | 5-этажные | 96 305 | — | 44 | — | 2 | 3 | 1 | 1014 | 770 |

## *ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

### *Поправки к средним нормам расхода металла и цемента на период внедрения новых экономичных типовых проектов жилых зданий*

| Годы | Поправки, %, к средним нормам расхода на 1000 м² приведенной общей площади жилых зданий (—снижение, +увеличение) | |
|---|---|---|
| | металла | цемента |
| 1978 | +9,2 | —9 |
| 1979 | +7,7 | —6 |
| 1980 | +6,6 | —2 |
| 1981 | ±0 | ±0 |

Поправки вводятся к средним нормам расхода металла и цемента на 1000 м² приведенной общей площади жилых зданий, рассчитанным по министерствам, ведомствам СССР и советам министров союзных республик.

## *ПРИЛОЖЕНИЕ 2*

### *Продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| **I. Северо-Западный район** | | |
| Карельская АССР | 183 | —27 |
| Коми АССР | 203 | —38 |
| Архангельская область | 200 | —33 |
| Вологодская область | 166 | —27 |
| Ленинград | 152 | —25 |
| Ленинградская область | 152 | —25 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| Мурманская область | 198 | —28 |
| Новгородская область | 147 | —25 |
| Псковская область | 143 | —23 |
| **II. Центральный район** | | |
| Брянская область | 137 | —23 |
| Владимирская область | 152 | —27 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| Ивановская область | 157 | – 28 |
| Калининская область | 152 | —25 |
| Калужская область | 147 | – 25 |
| Костромская область | 161 | —30 |
| Москва | 152 | —26 |
| Московская область | 152 | —26 |
| Орловская область | 142 | —25 |
| Рязанская область | 152 | —27 |
| Смоленская область | 143 | —24 |
| Тульская область | 152 | —26 |
| Ярославская область | 161 | —27 |
| **I. Волго-ятский район** | | |
| Марийская АССР | 162 | —30 |
| Мордовская АССР | 152 | —28 |
| Чувашская АССР | 156 | —29 |
| Горьковская область | 156 | —28 |
| Кировская область | 168 | —31 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха °С |
|---|---|---|
| **IV Поволжский район** | | |
| Башкирская АССР | 168 | – 32 |
| Калмыцкая АССР | 116 | —22 |
| Татарская АССР | 161 | 30 |
| Астраханская область | 111 | – 24 |
| Волгоградская область | 131 | —26 |
| Куйбышевская область | 157 | —29 |
| Пензенская область | 152 | 28 |
| Саратовская область | 152 | – 28 |
| Ульяновская область | 157 | —29 |
| **V Центрально-Черноземный район** | | |
| Белгородская область | 131 | —23 |
| Воронежская область | 137 | —25 |
| Курская область | 137 | —25 |
| Липецкая область | 147 | —26 |
| Тамбовская область | 152 | —27 |

*Продолжение прил. 2*

| **Район, республика, край и область** | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| **VI. Северо-Кавказский район** | | |
| Дагестанская АССР | 81 | —15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 81 | —16 |
| Северо-Осетинская АССР | 82 | —17 |
| Чечено-Ингушская АССР | 81 | —16 |
| Краснодарский край | 81 | —16 |
| Ставропольский край | 85 | —18 |
| Ростовская область | 115 | —22 |
| **VII. Уральский район** | | |
| Удмуртская АССР | 173 | —32 |
| Курганская область | 173 | —35 |
| Оренбургская область | 157 | —30 |
| Пермская область | 178 | —32 |
| Свердловская область | 173 | —33 |
| Челябинская область | 173 | —33 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| **VIII. Западно-Сибирский район** | | |
| Алтайский край | 178 | —37 |
| Кемеровская область | 183 | —38 |
| Новосибирская область | 188 | —38 |
| Омская область | 188 | —36 |
| Томская область: | | |
| южнее 60-й параллели | 193 | —40 |
| севернее 60-й параллели | 260 | —43 |
| Тюменская область: | | |
| южнее 60-й параллели | 213 | —40 |
| севернее 60-й параллели | 253 | —42 |
| **IX. Восточно-Сибирский район** | | |
| Тувинская АССР | 198 | —50 |
| Бурятская АССР | 203 | —40 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| Красноярский край: | | |
| южнее 60-й параллели | 217 | —43 |
| севернее 60-й параллели | 245 | —47 |
| Якутская АССР | 218 | —51 |
| Магаданская область | 243 | —43 |
| Иркутская область: | | |
| южнее 60-й параллели | 203 | —42 |
| севернее 60-й параллели | 217 | —50 |
| Читинская область | 196 | —39 |
| **X. Дальневосточный район** | | |
| Приморский край | 156 | —24 |
| Хабаровский край | 218 | —36 |
| Амурская область | 188 | —40 |
| Камчатская область | 243 | —42 |
| Сахалинская область | 161 | —25 |
| **XI. Донецко-Приднепровский район** | | |
| Ворошиловградская область | 121 | —22 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| Днепропетровская область | 111 | —21 |
| Донецкая область | 108 | —21 |
| Запорожская область | 106 | —20 |
| Кировоградская область | 111 | —21 |
| Полтавская область | 121 | —23 |
| Сумская область | 121 | —23 |
| Харьковская область | 121 | 23 |
| **XII. Юго-Западный район** | | |
| Винницкая область | 116 | —21 |
| Волынская область | 111 | —20 |
| Житомирская область | 116 | —21 |
| Закарпатская область | 90 | —17 |
| Ивано-Франковская область | 90 | —18 |
| Киев | 121 | —21 |
| Киевская область | 121 | —21 |
| Львовская область | 100 | —16 |
| Ровенская область | 121 | —20 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| Тернопольская область | 100 | —18 |
| Хмельницкая область | 111 | —21 |
| Черкасская область | 116 | —21 |
| Черниговская область | 121 | —22 |
| Черновицкая область | 95 | —17 |
| **XIII. Южный район** | | |
| Крымская область | 46 | —13 |
| Николаевская область | 90 | —18 |
| Одесская область | 90 | —15 |
| Херсонская область | 95 | —18 |
| **XIV. Прибалтийский район** | | |
| Латвийская ССР | 111 | —20 |
| Литовская ССР | 97 | —19 |
| Эстонская ССР | 131 | —21 |
| Калининградская область | 100 | —19 |
| **XV. Закавказский район** | | |
| Азербайджанская ССР | 68 | —7 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край, и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| Армянская ССР | 110 | —15 |
| Грузинская ССР | 75 | —10 |
| **XVI. Среднеазиатский район** | | |
| Киргизская ССР | 120 | —19 |
| Таджикская ССР | 100 | —17 |
| Туркменская ССР | 57 | —12 |
| Узбекская ССР | | |
| в том числе | | |
| Каракалпакская АССР | 90 | —15 |
| Андижанская область | 68 | —15 |
| Бухарская область | 75 | —16 |
| Джизакская область | 63 | —16 |
| Кашкадарьинская область | 27 | —12 |
| Наманганская область | 27 | —12 |
| Самаркандская область | 48 | —12 |
| Сурхандарьинская область | 58 | —12 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| Сырдарьинская область | 58 | —12 |
| Ташкент | 63 | —16 |
| Ташкентская область | 63 | —16 |
| Ферганская область | 58 | —15 |
| Хорезмская область | 90 | —17 |
| **XVII. Казахстанский район** | | |
| Актюбинская область | 141 | —28 |
| Алма-Ата | 131 | —27 |
| Алма-Атинская область | 131 | —27 |
| Восточно-Казахстанская область | 173 | —33 |
| Гурьевская область | 121 | —20 |
| Джамбулская область | 121 | —24 |
| Карагандинская область | 156 | —33 |
| Джезказганская область | 156 | —33 |
| Мангышлакская область | 141 | —28 |

*Продолжение прил. 2*

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
|---|---|---|
| Тургайская область | 173 | —34 |
| Кзыл-Ординская область | 131 | —25 |
| Кокчетавская область | 178 | —35 |
| Кустанайская область | 161 | —31 |
| Павлодарская область | 178 | —35 |
| Северо-Казахстанская область | 183 | —31 |
| Семипалатинская область | 164 | —33 |
| Талды-Курганская область | 145 | —28 |
| Уральская область | 146 | —27 |
| Целиноградская область | 173 | —34 |
| Чимкентская область | 121 | —23 |
| **XVIII. Белорусская ССР** | 125 | —22 |
| **XIX. Молдавская ССР** | 90 | —18 |

## Перечень населенных пунктов расположенных на просадочных грунтах II типа

### РСФСР

*Алтайский край*

Барнаул
Бийск
Горно-Алтайск
Змеиногорск
Рубцовск

*Краснодарский край*

Армавир
Ейск
Краснодар
Тихорецк
Усть-Лабинск
Кропоткин

*Ставропольский край*

Арзгир
Дивное
Изобильное
Георгиевск
Железноводск
Минеральные воды
Благодарный
Рагули
Буденновск
Пятигорск
Черкесск

*Ростовская область*

Азов
Батайск
Каменск-Шахтинский
Миллерово
Новочеркасск
Зерноград
Гигант
Ростов-на-Дону
Сальск
Таганрог
Шахты

*Кабардино-Балкарская АССР*

Нальчик
Прохладный

*Калмыцкая АССР*

Элиста
Садовое
Советское
Кугульта
Троицкая

*Чечено-Ингушская АССР*

Грозный
Гудермес
Надтеречная
Аргун

### УССР

*Днепропетровская область*

Днепропетровск
Днепродзержинск
Кривой Рог
Никополь
Павлоград
Синельниково

*Донецкая область*

Жданов

*Запорожская область*

Бердянск
Запорожье
Мелитополь
Токмак
Орехов
Приморск

*Кировоградская область*

Кировоград
Светловодск

*Крымская область*

Джанкой
Керчь
Азовское

*Николаевская область*

Николаев
Очаков
Снигиревка

*Одесская область*

Белгород-Днестровский
Одесса
Измаил
Арциз
Раздельная
Килия

*Херсонская область*

Геническ
Новая Каховка
Херсон
Берислав
Нижние Серогозы
Горностаевка
Великая Лепетиха
Аскания-Нова

**Узбекская ССР**

Андижан
Намаган
Акташ
Бухара
Каган
Навои
Каттакурган
Самарканд
Термез
Карши
Гулистан
Джизак
Алмалык
Ангрен
Бекабад
Ташкент
Чирчик
Коканд
Фергана
Ургенч

**Казахская ССР**

Алма-Ата
Талгар

*Продолжение*

Уштобе
Или
Талды-Курган
Текели
Зыряновск
Лениногорск
Усть-Каменогорск
Джамбул
Чу
Арысь
Туркестан
Чимкент

**Грузинская ССР**

Гори
Сагареджо
Тбилиси
Телави
Ихинвали
Рустави
Кобулети
Кутаиси
Зугдиди

**Киргизская ССР**

Джалал-Абад
Кзыл-Кия
Нарын
Пржевальск
Сулюкта
Таш-Кумыр
Токмак
Токтогул
Фрунзе

**Таджикская ССР**

Душанбе
Исфара
Курган-Тюбе
Ленинабад
Ура-Тюбе
Ангор
Колхозабад
Яван
Орджоникидзеабад
Куляб
Пенджикент
Мургаб
Нурек
Хорог

*Продолжение*

**Армянская ССР**

Дилижан
Ереван
Кафан
Раздан

**Туркменская ССР**

Ашхабад
Керки
Кушка
Кызыл-Арват
Мары
Ташауз
Теджен
Чарджоу

**Казанджик**

Бами
Безмеин
Артык
Мелна
Куня Ургенч

# СОДЕРЖАНИЕ


Стр.

**Общая часть** . . . . . 3

**Нормы расхода материалов и изделий на 1000 м² приведенной общей площади жилых зданий** . . . . . 9

Сталь, трубы стальные для строительных конструкций, профили и листы из алюминиевых сплавов, стальной канат 9
Цемент, бетоны и раствор, асбестоцементные листы . 16
Лесоматериалы, пиломатериалы, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера, паркет . . . . . 23
Стекло, линолеум, плитки керамические . . . . . 50
Трубы стальные и чугунные . . . . . 57
Трубы керамические, асбестоцементные, железобетонные, пластмассовые и нефтебитум . . . . . 48
Санитарно-технические изделия, радиаторы и конвекторы отопительные, трубы ребристые . . . . . 57
Рулонные материалы, пластмассовые материалы, олифа, белила, плиты цементно фибролитовые, изделия из лесоматериалов . . . . . 64
Листы гипсовые, минеральная вата и изделия из нее, местные материалы . . . . . 71

*Приложение 1* Поправки к средним нормам расхода металла и цемента на период внедрения новых экономичных типовых проектов жилых зданий . . . . . 78

*Приложение 2* Продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха . 78

*Приложение 3* Перечень населенных пунктов, расположенных на просадочных грунтах II типа . . . . . 84


gost.e-ecolog.ru