МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Москва 1978

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Одобрены Минтрансстроем

Москва 1978

УДК 658.383:625.7.08

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. Союздорнии. М., 1978.

Даны предложения по выбору средств индивидуальной защиты (СИЗ) и использованию их в соответствии с действующими нормативными документами.

Для практического использования составлена таблица.

© Союздорнии, 1978г.

УДК 658.383:625.7.08

Предисловие

В настоящее время большинство дорожно-строительных организаций, нуждающихся по условиям работ в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), не имеют каталогов, нормативных документов, которые можно было бы использовать как руководство для правильного применения СИЗ, а также при оформлении заявок на их приобретение.

В Союздорнии разработаны "Методические рекомендации по выбору и использованию средств индивидуальной защиты при строительстве автомобильных дорог" на основе анализа условий труда в ряде дорожных организаций и изучения имеющихся нормативных документов, в том числе материалов ВНИПИтруда.

Настоящие "Методические рекомендации" составлены инж. В.Н.Румянцевым и канд.техн.наук В.И.Колышевым.

Просьба замечания присылать по адресу:143900 Балашиха-6 Московской обл., Союздорнии.

Общие положения

1. При производстве дорожно-строительных работ (земляных, буровых, укладке асфальто- и цементобетона, монтаже мостовых конструкций, труб и т.д.),особенно в условиях пониженных или повышенных температур, а также в сложных метеорологических условиях администрация и инженерно-технический персонал объекта обязаны принять все меры для безопасного проведения работ и строго следить за соблюдением правил техники безопасности.

2. К работам на дорожно-строительных объектах допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обеспеченные средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Рабочим и служащим выдается спецодежда, спецобувь и защитные приспособления в соответствии с"Инструкцией о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями".

3. Основными документами, которыми следует руководствоваться при обеспечении рабочих средствами индивидуальной защиты, являются: приказ Минтрансстроя N. 234 от 16 ноября 1976г. "О нормах бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим организаций и предприятий Министерства транспортного строительства", "Инструкция о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями", "Правила техники безопасности при строительстве. ремонте и содержании автомобильных дорог"изд.1978г.. каталоги. ГОСТы и ТУ на СИЗ.

Выбор средств индивидуальной защиты

4. Всем дорожным мастерам и рабочим, работающим на укладке асфальтобетона, выдавать цветные

сигнальные жилеты мужские (ТУ 32-ЦП-246-72) и женские (ТУ 32-ЦП-245-72) на основании постановления Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 9 февраля 1976г. № 30/П-3.

5. Для работы в условиях пониженных температур рекомендуются куртки мужские (ГОСТ 17222-71) и женские (ГОСТ 17223-71) на утепляющей подкладке, а также пленные брюки мужские (ГОСТ 18235-72) и женские ГОСТ 18234-72) на утепляющей подкладке.

6. Для работы в сложных метеорологических условиях (температура воздуха до -45°С, сильный ветер) рекомендуются костюмы мужские зимние (ГОСТ 9719-70), изготовленные из следующих тканей:

гладкокрашеной с капроновым волокном с комбинированной пропиткой (арт.3034,3251, ГОСТ 11209-72);

"шахтерки" из крашеного хлопка с комбинированной пропиткой (арт. 3298, ГОСТ 11209-72);

костюмной с капроновым волокном с комбинированной пропиткой (арт. 3248, ГОСТ 11209-72);

полотна плащевого гладкокрашеного с пропиткой (арт. 3101, 3100, ГОСТ 7297-54);

кирзы двухслойной гладкокрашеной (арт. 6282,6285, ГОСТ 7287-63).

7. Для защиты от вредного воздействия вибрации при работе с виброинструментом рекомендуются рукавицы антивибрационные (ГОСТ 12.4.010-75) и полусапоги виброгасящие (ТУ РСФСР 17-5444-75).

8. Лиц, обслуживающих электроустановки, необходимо обеспечивать предохранительными приспособлениями согласно "Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций" и "Правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

9. Защитные каски выдаются в соответствии с приложением 13 к приказу Минтрансстроя № 234 от 16 ноября 1976г. рабочим, занятым:

на строительстве, монтаже промышленных и гражданских сооружений, мостов, труб, гидротехнических сооружений;

сооружении воздушных линий электропередач;

лесозаготовительных работах и расчистке трасс;

погрузочно-разгрузочных работах;

земляных работах при глубине выемки более 1,5 м и работе в карьерах;

подземных, бурильных и взрывных работах;

монтаже всех видов строительных машин, грузоподъемных механизмов и транспортных средств;

обслуживании камнедробильных установок, грохотов, бетономешалок, транспортеров.

10. Для работающих на укладке асфальтобетона "Типовыми отраслевыми нормами" предусматриваются ботинки на деревянной подошве. Более удобны тапочки из войлока на резиновой подошве, изготавливаемые на месте из подручных материалов. Могут быть рекомендованы и полусапоги "ЖИР" (ГОСТ 5782-75).

11. Все средства индивидуальной защиты приобретаются по заявкам через территориальные управления материально-технического снабжения Госснаба СССР и трест "Союзглавспецодежда".

В строительных организациях заявки на СИЗ и предохранительные приспособления составляют службы материально-технического снабжения и инженеры по технике безопасности, которые определяют номенклатуру заказываемых СИЗ и предохранительных приспособлении в соответствии с таблицей приложения к настоящим "Методическим рекомендациям".

12. Выбор моделей и тканей спецодежды проводит-

ся по усмотрению заказчика. Заказчик при составлении годовых заявок должен стремиться к уменьшению номенклатуры СИЗ без ущерба для здоровья работающих. Этого можно достигнуть применением одинаковых моделей СИЗ для нескольких профессий, близких по роду выполняемой работы.

13. Существенным недостатком в использовании СИЗ, особенно спецодежды и спецобуви, является то что на предприятиях не организованы централизованные ремонт, обеспыливание, химическая чистка, стирка и другие виды профилактической обработки СИЗ, что приводит к снижению их защитных свойств и преждевременному износу. Необходимо иметь в виду, что регулярный ремонт спецодежды и спецобуви удлиняет срок их службы на 2-3 месяца. Следует широко применять клеевой метод ремонта, разработанный научно-исследовательским технологическим институтом бытового обслуживания.

14. Во всех организациях и предприятиях следует принять действенные меры по выполнению требований "Инструкции о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями", особенно в части оборудования мест для хранения СИЗ как на складах, так и на рабочих местах.

Средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления, рекомендуемые для рабочих, занятых на строительстве автомобильных дорог

Приложение

	Профессия	№ пункта приложений I-2 к приказу Минтрансстроя №234 от 16.II.76	Рекомендуемые образцы		Рекомендуемая спецобувь	Рекомендуемые предохранительные приспособления	Примечание
			спецодежды	ткани			
I	Арматурщики, дорожные рабочие, монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, трубоукладчики	I 8 21 43	Костюм хлопчатобумажный для строителей, модель ФТ-305, (ГОСТ I2548-76). Костюм женский, ТУ 7831-67	Полотно плащевое с водоотталкивающей пропиткой, арт.3101 (ГОСТ 7297-75). Ткань костюмная гладкокрашеная с водоотталкивающей пропиткой, арт.3244 (ГОСТ II209-72). Ткань костюмная гладкокрашеная с капроновым волокном с водоотталкивающей пропиткой ТУ I7-5206-7I	Сапоги и полусапоги, кожевые, для монтажников (ГОСТ I2273-66 "Спецобувь кожаная для монтажников металлоконструкций"). Полусапоги женские и мужские с внутренним подноском (ГОСТ I0998-74 "Спецобувь с защитными носками")	Каска защитная "Труд", ТУ 39/22-8-9-2-72 (исключая дорожных рабочих). Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП1-90, ЗП2-84, ЗП3-84. Пояс предохранительный, ТУ 39/22/01-71 (при работе на высоте). Для дорожных рабочих наколенники брезентовые, ТУ УССР I7-907-68	
			Костюм мужской брезентовый (ГОСТ 9398-68), тип "А"	Парусина брезентовая, льняная с водоупорной или комбинированной пропиткой, арт. IIII6,IIII9 (ГОСТ I3328-67)			
			Костюм женский брезентовый (ГОСТ 9397-67), тип "А"	Полульняная ткань для спецодежды, арт. II227, обр. I076, ЦНИИЛВ, ТУ I7 УССР 2556-73			
			Рукавицы комбинированные (ГОСТ I2.4.0I0-75 "ССБТ СИЗ. Рукавицы специальные")				

2	Асфальтобетонщики Изолировщики Кровельщики по мягким кровлям Маляры Облицовщики Машинисты	2 II I4б 24 26 25а,б	Костюм мужской для нефтяников (ГОСТ 9755-72) Костюм женский для нефтяников (ГОСТ II029-72) Костюм для изолировщиц ТУ 7-3I-67 Костюмы мужские, модель С-4 для изолировщиков (ГОСТ I2548-76 "Одежда рабочая. Костюмы мужские") Костюм мужской для маляров штукатуров, ТО I7-Ц-3-76 (ГОСТ I2548-76) Костюм женский для маляров, штукатуров, отделочников ТО I7-Ц-5-76 (ГОСТ 9282-76) Костюм мужской брезентовый, (ГОСТ 9398-68). тип "А" Костюм женский брезентовый (ГОСТ 9397-68), тип "А".	Вискозно-лавсановая ткань с маслонефтеводозащитной пропиткой С-208, обр.205 Ткань костюмная с капроновым волокном с комбинированной пропиткой, арт. 3248 Саржа плащевая гладкокрашеная с водоотталкивающей пропиткой, арт. 3202, ТУ 35-ХБ-56-64 Саржа с капроновым волокном мерсеризованная с водоотталкивающей и малоусадочной отделкой, арт.3208 (ГОСТ II209-72) Полотно плащевое с водоотталкивающей пропиткой, арт.3I0I (ГОСТ 7297-75) Парусина брезентовая льняная с водоупорной или комбинированной пропиткой, арт. IIII0, IIII9 (ГОСТ I3328-67) Полульняная ткань для спецодежды, арт. II227, обр. I076	Сапоги мужские кфтевые, ТУ I7-I368-75. Полусапоги мужские и женские, кфтевые, "ЭИР", на маслобензостойкой подошве (ГОСТ 5782-75 "Обувь специальная нефтемаслокирозащитная"). Полусапоги мужские и женские из термоустойчивой кфти на маслобензостойкой подошве (ГОСТ 6029-69 "Обувь кожаная специальная для работающих в горячих цехах"). Сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие мужские, арт. I50Ф и женские, арт. 350Ф (ГОСТ 5375-70). Сапоги резиновые маслобензостойкие (ГОСТ I2265-66)	Для асфальтобетонщиков: респиратор ШБ-I "Лепесток", очки защитные ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84. Для изолировщиков: очки ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84, респиратор ШБ-I "Лепесток", наколенники брезентовые, каска "Труд". Для кровельщиков: очки ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84, пояс предохранительный ТУ 39/22-0I-7I, каска "Труд". Для маляров: очки ЗПI-90, ЗП2-84, респиратор РУ-60м, (ГОСТ I7269-7I) или РМП-62, каска "Труд", пояс предохранительный при работе на высоте ТУ 39/22-0I-7I ; противогаз шланговый ПШ-I, ТУ 6-I6-I465-70 (при работе в закрытых емкостях). Для облицовщиков: очки ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84; респиратор ШБ-I "Лепесток", каска "Труд". Для машинистов: при наличии пыли - респиратор ШБ-I "Лепесток"; при наличии шума-противошумные наушники, "ВЦНИИОТ-7И", ТУ I-0I-0035-72, или вкладыши противошумные "Беруши", ТУ 6-I6-I852-74

Профессия	№ пункта приложений 1-2 к приказу Минтрансстроя №234 от 16.11.76	Рекомендуемые образцы: спецодежды	Рекомендуемые образцы: ткани	Рекомендуемая обувь	Рекомендуемые предохранительные приспособления	Примечание
		Костюм мужской для работающих с этилированным бензином (ГОСТ 9351-71)	Полотно плащевое с водоотталкивающей пропиткой, арт.3108 (ГОСТ 7297-75)			
		Комбинезон мужской для работающих с этилированным бензином (ГОСТ 9350-71)	Ткань гладкокрашеная с пропиткой КОМП, арт.3287 (ГОСТ 11209-72). Кожа искусственная водостойкая "Шторм" (для защитных накладок и карманов)			
		Костюм женский для работающих с этилированным бензином (ГОСТ 16737-71)				
		Комбинезон женский для работающих с этилированным бензином (ГОСТ 16738-71)				
		Костюм мужской для защиты от действия кислот (ГОСТ 9367-68)	Молескин гладкокрашеный с кислотозащитной пропиткой арт.3053 (ГОСТ 11209-72)			
		Костюм женский для защиты от действия кислот (ГОСТ 10645-68)	Сукно кислотозащитное "ШХВ"-30 (ГОСТ 16166-70)			
		Рукавицы комбинированные брезентовые				

			Рукавицы кислотозащитные (ГОСТ I2.4.0I0 "ССБТ СИЗ. Рукавицы специальные")	Сукно суровое. Полушерстяная ткань с лавсановым волокном для кислотозащитной спецодежды		
			Перчатки резиновые кислотощелочестойкие (ГОСТ 9502-60)			
			Перчатки резиновые двухслойные из латекса, ТУ 38-6-66-69			
3	Газосварщики Электросварщики	6 49	Костюм мужской для сварщиков, ТУ I7-893-72	Парусина брезентовая суровая с огнестойкой пропиткой, арт. IIII9 (ГОСТ 5683-6I)	Сапоги и полусапоги, мужские и женские, юфтевые на нескользящей подошве (ГОСТ I2273-66 "Спецобувь кожаная для монтажников металлоконструкций")	Щиток для сварщика (ГОСТ I36I-69) или маска сварщика С-40, ТУ 64-I-456-74. При работе внутри резервуаров - противогаз шланговый ПШ-I, ТУ 6-I6-I465-70. При работе на высоте-пояс предохранительный, ТУ 39/22-0I-7I, и каски "Труд". Для вспомогательных рабочих: очки защитные ЗНI-70-ТI, ЗНI-70-Т2;ЗНI-70-Т3 со стеклянными светофильтрами.
			Костюм женский брезентовый (ГОСТ 9397-68, тип "А")	Полульняная ткань для спецодежды ТБ,арт.II227. ТУ I7 УССР 2556-73.		
				Спилок гладкокрашеный толщиной I,7-2мм для защиты накладок		
			Рукавицы брезентовые (ГОСТ I2.4.0I0-75 "ССБТ СИЗ. Рукавицы специальные")	Парусина льняная с огнестойкой пропиткой. Спилковый лоскут		
4	Бурильщики Землекопы при работе в сухом грунте Копровщики Клепальщики	4 I0 I7 I3	Куртка и брюки, ТУ 4848-7I (модель ФТ-27I) "Костюм мужской хлопчатобумажный для строителей"	Репс крученый гладкокрашеный с капроновым волокном с пропиткой водоотталкивающей и без пропитки, арт. 3I54 (ГОСТ II209-72		Для бурильщиков: очки защитные ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84; респиратор ШБ-I "Лепесток", каска "Труд". Для землекопов: при наличии пыли очки защитные ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84, респиратор ШБ-I "Лепесток".

Продолжение приложения

	Профессия	№ пункта приложений I-2 к приказу Минтяжстроя №234 от I6.II.76	Рекомендуемые образцы спецодежды	Рекомендуемые образцы ткани	Рекомендуемая обувь	Рекомендуемые предохранительные приспособления	Примечание
	Мостовщики Облицовщики Рабочие зеленого строительства Слесари строительные Слесари-сантехники Слесари-трубопроводчики Такелажники Транспортные (подсобные) рабочие Электрослесари	23 26 50 37 35 38 4I 44 48	Куртка и брюки или куртка и полукомбинезон (ГОСТ I2548-76 "Одежда специальная. Костюмы мужские") Куртка и брюки или куртка и полукомбинезон, (ГОСТ 9282-76 "Одежда специальная. Костюмы женские")	Саржа гладкокрашеная мерсеризованная с капроновым волокном с пропиткой водоотталкивающей, арт.9208;32II (ГОСТ II209-72) Саржа гладкокрашеная мерсеризованная с малоусадочной отделкой, арт. 3202 (ГОСТ II209-72) Ткань костюмная гладкокрашеная с водоотталкивающей пропиткой и без пропитки, арт. 5244 (ГОСТ II209-72) Кодескин гладкокрашеный без пропитки, арт. 5847; 3053 (ГОСТ II209-72)		Для копровщиков и клепальщиков: очки защитные ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84; наушники противошумные "ВЦНИОТ-7И", ТУ I-0I-0035-72; вкладыши противошумные "Беруши", ТУ 6-I6-I852-74. Для слесарей: очки защитные ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84; каски "Труд" - при работе на машинах и высоте	
5	Машинисты кранов	25	Куртка и брюки ТО I7-4-4-76 (ГОСТ I2548-76 "Костюм мужской для крановщиков")				
6	Каменщики Котельщики Машинисты машин и механизмов	I5 I8 25	Полукомбинезон (ГОСТ I2548-76 и ГОСТ 9282-76)			Для каменщиков и котельщиков: очки защитные ЗПI-90, ЗП2-84, ЗП3-84, каска "Труд". Машинистам: см. п.2	

7	Жестянщики Плотники Стекольщики Столяры	9 31 39 40	Фартуки рабочие (ГОСТ 12845-67) Рукавицы (ГОСТ 12.4.010-75 "ССБТ СИЗ. Рукавицы специальные")	Двуниток льняной суровый (ГОСТ 11302-72). Парусины брезентовые полульняные (ГОСТ 13329-67). Диагональ гладкокрашеная и суровая с капроновым волокном с комбинированной пропиткой (ГОСТ 8076-61)		Защитные очки ЗП1-90, ЗП2-84, ЗП3-84; при работе на высоте - каска "Труд", пояс предохранительный, ТУ 39/22-01-71
8	Плотники (при установке опалубки гидротехнических сооружений) Штукатуры Маляры	 31 46 24	Костюм мужской для маляров и штукатуров, ТО 17-Ц-3-76 (ГОСТ 12548-76) Костюм женский для маляров и штукатуров, ТО 17-Ц-5-76 (ГОСТ 9282-76)	Сарже плащевая гладкокрашеная с водоотталкивающей пропиткой, арт.3202, ТУ 35-ХБ-56-64 Сарже с капроновым волокном мерсеризованная с водоотталкивающей и малоусадочной отделкой, арт.3208 (ГОСТ 11209-72) Ткань костюмная гладкокрашеная с пропиткой водоотталкивающей, арт.3244 (ГОСТ 11209-72)	Сапоги резиновые формовые мужские, арт. 150Ф и женские, арт. 350Ф (ГОСТ 5375-70 "Сапоги резиновые формовые")	Защитные очки ЗП1-90, ЗП2-84, ЗП3-84, каска "Труд", при наличии пыли - респиратор ШБ-1 "Лепесток"
			Рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010-75 "ССБТ СИЗ. Рукавицы специальные")	Парусины брезентовые полульняные и льняные с водоупорной пропиткой (ГОСТ 13329-67, ГОСТ 8076-61, ГОСТ 5683-61, ГОСТ 13328-67)		
9	Бетонщики Бурильщики Взрывники Землекопы при работе в мокром грунте	3 4 5 10	Костюм мужской брезентовый (ГОСТ 9398-68), тип "А"	Парусина брезентовая с повышенной водоупорной пропиткой, арт. 11104, 11110 (ГОСТ 13328-67)	Сапоги мужские (арт.150Ф) и женские (арт. 350Ф), (ГОСТ 5375-70. "Сапоги резиновые формовые")	Защитные очки ЗП1-90, ЗП2-84, ЗП3-84, каска "Труд", при наличии пыли - респираторы ШБ-1 "Лепесток"

Профессия	№ пункта приложений I-2 к приказу Минтрансстроя №234 от I6.II.76	Рекомендуемые образцы		Рекомендуемая обувь	Рекомендуемые предохранительные приспособления	Примечание
		спецодежды	ткани			
		Костюм женский брезентовый (ГОСТ 9397-67), тип "А"	Полульняная ткань для спецодежды, арт. II227, обр.I076 ЦНИИЛВ. ТУ I7 УССР 2556-73	Сапоги резиновые формовые мужские, арт. I57 Фат. ТУ 6-27-69		
		Костюм водонепроницаемый, ГОСТ I3650-68 "Костюм водонепроницаемый для работающих в обводненных шахтах"	Ткань прорезиненная, арт. 9I7, ЛГН 566 Полотно плащевое, арт.3I0I (ГОСТ 7297-54)	Сапоги резиновые клеевые горняцкие, арт. I59. КРТУ 38-5-6II7-69		
		Рукавицы комбинированные (ГОСТ I2.4.0I0-75) "ССБТ НИЗ. Рукавицы специальные"	Полотно плащевое и палаточное с пропиткой водоотталкивающей (ГОСТ 7297-75). Диагональ гладкокрашеная и суровая с капроновым волокном с комбинированной пропиткой.			
			Парусина брезентовая полульняная с водоупорной пропиткой (ГОСТ I3529-67)			
			Парусина брезентовая льняная с водоупорной пропиткой. Ткани для накладок: парусина брезентовая та же.			
			Ткань прорезиненная, ЛГН-566; ИРП-П29 (ГОСТ I3328-67).			

I0	Шоферы грузовых и специальных автомобилей	36-39 Приложение 2.	Комбинезон мужской (ГОСТ I2276-75)	Ткань костюмная гладкокрашеная с водоотталкивающей пропиткой, арт.3244 (ГОСТ II209-72); репс крупный гладкокрашеный с капроновым волокном с водоотталкивающей пропиткой, арт.3I54 (ГОСТ II209-72). Колескин гладкокрашеный, арт.3047, 3053 (ГОСТ I2239-66). Саржа с капроновым волокном мерсеризованная с водоотталкивающей пропиткой, арт. 3208 (ГОСТ II209-72). Ткань гладкокрашеная с водоотталкивающей пропиткой, арт. 30I5 (ГОСТ II209-72)	
			Рукавицы комбинированные с двумя пальцами (ГОСТ I2.4.0I0-75 "ССБТ СИЗ. Рукавицы специальные")		
II	Инженерно-технические работники	55	Костюм женский хлопчатобумажный для инженерно-технических работников монтажных и строительных работ, модель ЗВ-2-I995 (ГОСТ 9282-76)	Саржа гладкокрашеная мерсеризованная с капроновым волокном с водоотталкивающей пропиткой, арт. 3208, 32II (ГОСТ II209-72)	При нахождении на строительных площадках - каска "Труд".

Профессия	№ пункта приложений I-2 к приказу Минтрансстроя №234 от I6.II.76	Рекомендуемые образцы		Рекомендуемая обувь	Рекомендуемые предохранительные приспособления	Примечание
		спецодежды	ткани			
		Костюм мужской хлопчатобумажный для инженерно-технических работников монтажных и строительных работ, модель ЗВ-2-I992 (ГОСТ I2548-76)	Саржа гладкокрашеная мерсеризованная с малоусадочной отделкой, арт. 3202			
		Плащ непромокаемый (ГОСТ I936I-74)	Полотно плащевое с пропиткой (ГОСТ 7297-75)			

Примечания: I. Очки защитные изготовляются по ГОСТ I2.4.003-74.

2. Каски защитные "Труд" изготовляются по ТУ 39/22-8-9-2-72, подшлемник теплый под защитную каску "Труд" ТУ I7-887-72 для работающих при температуре до -20°С изготовляются с двумя слоями ватина, а при температуре до -40°С – с тремя слоями ватина.

Оглавление

	Стр.
Предисловие.	3
Общие положения.	4
Выбор средств индивидуальной защиты . .	4
Приложение. Средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления, рекомендуемые для рабочих, занятых на строительстве автомобильных дорог.	8

Ответственный за выпуск Л.В.Королева

Редактор Ж.П.Иноземцева
Технический редактор А.В.Евстигнеева
Корректор Л.В.Крылова

Подписано к печати 7/III 1978г. Формат 60x84/16
Л 40193
Заказ 61-8 Тираж 800 1,7 уч.-изд.л. 1,0 печ.л. Цена 9 коп.

Ротапринт Союздорнии

gost.e-ecolog.ru