

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ

ГОСТ 13954-68 — ГОСТ 13976-68, ГОСТ 13977—72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.4(083.74) Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАГЛУШКИ С ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры

Octagonal head stoppers for tube connections on external cone. Construction and dimensions

ГОСТ 13974—68*

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 29/VIII 1968 г. Срок введения установлен

с 1/IV 1969 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (декабрь 1972 г.) с изменением № 1, опубликованным в августе 1972 г.*

Размеры в *мм*

Резьба D	D_1 справ.	D_2	d	S	L (пред. откл. ±0,4)	t		l_1 (пред. откл. −1,0)	h (пред. откл. ±0,2)	Вес 100 шт. в кг	
						Номин.	Пред. откл.			Алюминиевый сплав	Сталь
К 1/16″	6,135	6,5	4	5	12	6	±0,2	2,5	3	0,10	0,28
К 1/8″	8,480	9	6	7				2		0,15	0,42
К 1/4″	10,997		8		16	10		5		0,29	0,81
К 3/8″	14,416	12	12	9				4		0,45	1,25
К 1/2″	17,813	14	14	11	20	12	±0,4	5,5	4	0,92	2,56
К 3/4″	23,128	18	19	14				4		1,36	3,79
К 1″	29,059	22	25	17	25	16		13		2,10	5,85
К 1 1/4″	37,784	28	34	22						3,30	9,18
К 1 1/2″	43,853		40		27	17		14	5	4,36	12,13

Пример условного обозначения заглушки с резьбой D=К 1/2″ из алюминиевого сплава:

Заглушка К 1/2—31 ГОСТ 13974—68

То же, из стали марки 45:

Заглушка К 1/2—22 ГОСТ 13974—68

То же, из стали марки Х18Н9Т:

Заглушка К 1/2—13 ГОСТ 13974—68

Для изделий специального назначения к условному обозначению материала добавляется индекс А.

Пример:

Заглушка К 1/2—22А ГОСТ 13974—68

(**Измененная редакция** — «Информ. указатель стандартов» № 8 1972 г.).

2. Фаски снимать на глубину резьбы.

3. Клеймить. Маркировать обозначение резьбы D.

4. Технические требования — по ГОСТ 13977—72.

Замена

ГОСТ 13977—72 введен взамен ГОСТ 13977—68.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
ДЛИНА	метр	м	m
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЕЛЬВИНА	кельвин	К	K
СИЛА СВЕТА	кандела	кд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
Площадь	квадратный метр	$м^2$	m^2
Объем, вместимость	кубический метр	$м^3$	m^3
Плотность	килограмм на кубический метр	$кг/м^3$	kg/m^3
Скорость	метр в секунду	м/с	m/s
Угловая скорость	радиан в секунду	рад/с	rad/s
Сила; сила тяжести (вес)	ньютон	Н	N
Давление; механическое напряжение	паскаль	Па	Pa
Работа; энергия; количество теплоты	джоуль	Дж	J
Мощность; тепловой поток	ватт	Вт	W
Количество электричества; электрический заряд	кулон	Кл	C
Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	вольт	В	V
Электрическое сопротивление	ом	Ом	Ω
Электрическая проводимость	сименс	См	S
Электрическая емкость	фарада	Ф	F
Магнитный поток	вебер	Вб	Wb
Индуктивность, взаимная индуктивность	генри	Г	H
Удельная теплоемкость	джоуль на килограмм-кельвин	Дж/(кг·К)	J/(kg·K)
Теплопроводность	ватт на метр-кельвин	Вт/(м·К)	W/(m·K)
Световой поток	люмен	лм	lm
Яркость	кандела на квадратный метр	$кд/м^2$	cd/m^2
Освещенность	люкс	лк	lx

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Множитель, на который умножается единица	Приставка	Обозначение		Множитель, на который умножается единица	Приставка	Обозначение	
		русское	международное			русское	международное
10^{12}	тера	Т	T	10^{-2}	(санти)	с	c
10^{9}	гига	Г	G	10^{-3}	милли	м	m
10^{6}	мега	М	M	10^{-6}	микро	мк	μ
10^{3}	кило	к	k	10^{-9}	нано	н	n
10^{2}	(гекто)	г	h	10^{-12}	пико	п	p
10^{1}	(дека)	да	da	10^{-15}	фемто	ф	f
10^{-1}	(деци)	д	d	10^{-18}	атто	а	a

Примечание: В скобках указаны приставки, которые допускается применять только в наименованиях кратных и дольных единиц, уже получивших широкое распространение (например, гектар, декалитр, дециметр, сантиметр).

gost.e-ecolog.ru