ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

## КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ОБЩЕСОЮЗНОМУ КЛАССИФИКАТОРУ «СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

## РД 50-301—81

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1982

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАНЫ Государственным комитетом СССР по стандартам**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Р. А. Сергиевский; Ю. Н. Берновский,** канд. техн. наук (руководители темы); **Е. П. Пантюхова; М. А. Климова; В. А. Сокальский; Т. И. Сенькова**

**ВНЕСЕНЫ Государственным комитетом СССР по стандартам**

Начальник Технического управления **М. А. Довбенко**

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.12.81 г. № 5974**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Классификация и кодирование стандартов и технических условий по общесоюзному классификатору «Стандарты и технические условия»

РД 50-301–81

Редактор *Г. Г. Шорохова*
Технический редактор *Л. Б. Вейнберг*
Корректор *В. М. Лукайте*

Подписано в набор 20.05.82 Т—07722 Формат 60×90 Бумага множ. ап. Печать высокая 0,5 п. л. 0,38 уч.-изд. л. Тир. 16000 Зак. 2368 Цена 3 Изд. № 7340/4 Допечатная тиража

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14.

УДК 025.4.036(083.96)

РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**Классификация и кодирование стандартов и технических условий по Общесоюзному классификатору «Стандарты и технические условия»**

**РД 50-301—81**

**Введены впервые**

**Утверждены Постановлением Госстандарта от 31.12.81 г. № 5974, срок действия установлен с 01.01 1983 г. до 01.01 1989 г.**

1. Настоящие методические указания устанавливают правила классификации и кодирования государственных, отраслевых и республиканских стандартов и технических условий в соответствии с Общесоюзным классификатором «Стандарты и технические условия» (ОКСТУ) и порядок простановки (записи) этих кодов непосредственно в документах. Методические указания распространяются на технические условия, устанавливающие требования к продукции народнохозяйственного применения.

Методические указания обязательны для всех отраслей народного хозяйства.

2. Классификация и кодирование стандартов и технических условий (ТУ) по ОКСТУ, построенному на основе Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), и простановка этих кодов в документах осуществляется с целью увязки нормативно-технической документации (НТД) с соответствующими группировками продукции, что позволит однозначно определить степень охвата НТД на отдельные виды (группы) продукции, и будет способствовать улучшению планирования и управления разработкой НТД. Классификация и кодирование стандартов и ТУ по ОКСТУ позволит повысить эффективность и качество справочно-информационного обслуживания потребителей при:

построении информационных указателей;

формировании справочно-информационных массивов;

проведении анализа фондов НТД;

проведении избирательного распространения информации

3. ОКСТУ разработан взамен действующего в настоящее время Классификатора государственных стандартов СССР (КГС)

4. Классификация и кодирование стандартов и ТУ по ОКСТУ осуществляется организациями-разработчиками НТД и заключа-

© Издательство стандартов, 1982

ется в правильном отнесении конкретного документа к соответствующим классификационным группировкам ОКСТУ и в простановке кодов этих группировок непосредственно на документе.

5. Организация-разработчик стандарта или ТУ на основании наименования документа и с учетом его содержания определяет классификационную группировку ОКСТУ, к которой относится данный документ, и проставляет на нем код этой группировки.

При разработке и пересмотре НТД следует ограничивать область их распространения одной или несколькими классификационными группировками в пределах одного класса ОКП.

6. Коды ОКСТУ проставляются на вновь разрабатываемых и пересматриваемых стандартах и ТУ.

Примечание. Для обеспечения одновременного и повсеместного внедрения ОКСТУ классификация и кодирование действующих стандартов и ТУ должны быть завершены до 1 января 1989 г. (в том числе стандартов без ограничения срока действия).

В период до 1 января 1989 г. на стандартах и ТУ наряду с кодами ОКСТУ должны проставляться группы КГС.

7. В стандартах, регламентирующих выпуск и поставку продукции, т. е. в стандартах технических условий (общих технических условий), технических требований (общих технических требований), типов, основных параметров и (или) размеров, конструкций и размеров, марок, сортамента и их сочетаний, а также в ТУ, на которых в соответствии с основополагающими стандартами Государственной системы стандартизации проставляется код Высшей классификационной группировки Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ВКГ ОКП) или код ОКП в полной (ассортиментной) номенклатуре, в качестве кодов ОКСТУ принимаются первые четыре знака ОКП (справочные приложения 1 и 2).

8. В стандартах, не регламентирующих выпуск и поставку продукции, а устанавливающих общие требования, правила, нормы и т. п., код ОКСТУ проставляется на первой странице стандарта и печатается по ГОСТ 6.38—72 от нулевого положения табулятора пишущей машинки на один интервал выше линии, отделяющей наименование и обозначение стандарта от текста стандарта, в виде «ОКСТУ XXXX».

9. Код ОКСТУ записывается без пробела (четырехзначное число) и без контрольного числа.

10. В стандартах, регламентирующих общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции всего класса или двух и более подклассов ОКП, проставляется соответствующий код нулевого подкласса ОКСТУ, например:

ГОСТ 9176—77 «Изделия трикотажные. Методы испытаний швов» должен быть отнесен к группировке 8409;

ГОСТ 12177—79 «Кабели, провода и шнуры. Методы испытаний конструкционных размеров» должен быть отнесен к группировке 3509.

11. В стандартах, регламентирующих общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции всего подкласса или двух и более групп ОКП, проставляется код подкласса ОКСТУ, в который входят эти группы, например:

ГОСТ 10159—79 «Машины электрические постоянного тока. Методы испытаний» должен быть отнесен к группировке 3360;

ГОСТ 22893—77 «Автомобили грузовые и автобусы. Обзорность с места водителя. Технические требования» должен быть отнесен к группировке 4510.

12. В стандартах, регламентирующих требования, правила, нормы и т. п. к продукции одной группы ОКП, проставляется код соответствующей группировки по ОКСТУ, например:

ГОСТ 13262—79 «Скреперы прицепные. Правила приемки и методы испытаний» должен быть отнесен к группировке 4813.

13. В стандартах, регламентирующих общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции одной отрасли, которая входит в несколько классов ОКП, проставляются коды ОКСТУ всех классов, к которым относится документ, например:

ГОСТ 15963—79 «Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические условия» должен быть отнесен к группировкам ОКСТУ 3300, 3400, 3500, так как распространяется на продукцию классов ОКП: 3300 — машины электрические, 3400 — оборудование и материалы электротехнические, 3500 — продукция кабельная.

14. В стандартах, регламентирующих общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции, которая входит в несколько классов ОКП, относящихся к различным отраслям народного хозяйства, проставляются коды ОКСТУ всех классов. При этом первым (основным) проставляется код группировки ОКСТУ, включающей в кодовом обозначении код класса, закрепленного в соответствии с ВКГ ОКП за головной организацией по стандартизации, представляющей стандарт на утверждение, например:

ГОСТ 9133—78 «Обувь. Метод определения линейных размеров» должен быть отнесен к группировкам ОКСТУ 8809, 2509, 8109, так как распространяется на продукцию классов ОКП: 2500 (2590 — обувь резиновая), 8100 (8167 — обувь валяная и фетровая) и 8800 — обувь кожаная, а за головной организацией закреплен класс 88 ОКП.

Примечание. При формировании периодических указателей стандартов в качестве рубрик будут использованы коды ОКСТУ, указанные первыми, а последующие коды — как поисковые. Все коды ОКСТУ, проставленные в документе, будут использованы при формировании машинных массивов НТД.

15. Стандарты, входящие в системы (комплексы) стандартов и регламентирующие общие требования, правила, нормы и т. п. к продукции, должны быть отнесены к группировке ОКСТУ, включающей в кодовом обозначении код класса соответствующей продукции, например:

ГОСТ 4.48—78 «СПКП. Спички. Номенклатура показателей» должен быть отнесен к группировке ОКСТУ 5550.

16. Отраслевая нормативно-техническая документация, разработанная в развитие межотраслевых систем (общетехнические и организационно-методические стандарты), должна быть отнесена к соответствующей группировке класса 00 ОКСТУ, например:

ОСТ 4.00.011—77 «Конструкторская документация. Карты технического уровня и качества продукции» должен быть отнесен к группировке ОКСТУ 0002.

17. Общетехнические и организационно-методические стандарты, входящие в системы (комплексы) стандартов, в наименованиях которых указывается объект стандартизации (нормы, правила, термины и т. п.), должны быть отнесены к соответствующей группировке класса 00 ОКСТУ без учета объекта стандартизации (справочное приложение 3), например:

ГОСТ 9.103—78 «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита металлов и изделий. Термины и определения» должен быть отнесен к группировке ОКСТУ 0009.

18. Код ОКСТУ проставляется организациями-разработчиками НТД на стадии подготовки к согласованию и (или) представлению проекта стандарта или ТУ на утверждение.

Контроль правильности простановки кода ОКСТУ в стандартах и ТУ осуществляется головными и базовыми организациями по стандартизации, а также органами Госстандарта при регистрации НТД.

19. Внесение изменений в стандарты и ТУ, связанные с изменениями кодов ОКСТУ, осуществляется в порядке, установленном Госстандартом.

20. Информация об утвержденных и зарегистрированных изменениях к стандартам и ТУ, связанных с заменой кодов ОКСТУ, и ее распространение осуществляется в порядке, установленном Госстандартом.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
*Справочное*

## ПРИМЕР ПРОСТАНОВКИ КОДОВ ОКСТУ В СТАНДАРТАХ

УДК 665.521.2/3(083.74) Группа Б12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ**

**Технические требования**

**ГОСТ 2084—77**

**Взамен ГОСТ 2084—56**

ОКП 02 5112

Примечание. Первые четыре знака кода ОКП принимаются как код ОКСТУ 0251.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
*Справочное*

**ПРИМЕР ПРОСТАНОВКИ КОДОВ ОКСТУ В ТУ**

Министерство автомобильной промышленности СССР

УДК 629.114.5

ОКП 45 1611 2011 XX

Группа Д21

*СОГЛАСОВАНО*

Заместитель министра
автомобильного транспорта РСФСР

_____ Н. С. Королев

*УТВЕРЖДАЮ*

Заместитель министра
автомобильной промышленности
СССР

_____ Е. А. Башинджагян

**ОСОБО МАЛЫЙ АВТОБУС**
**РАФ-2203 «Латвия»**
Технические условия
**ТУ 37.001.434—73**

Примечание. Первые четыре знака ОКП принимаются как код ОКСТУ 4516.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
*Справочное*

**УДК 65.011.56 : 002 : 006.354** **Группа Т54**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**Основные положения**

# ГОСТ 6.10.1—80

**Взамен**
**ГОСТ 6.10.1—75**

ОКСТУ 0006

gost.e-ecolog.ru