НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕР-2001

ТОМ 1

Сборники №№ 1–8

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003

gost.e-ecolog.ru

ББК 38.683
УДК 721.025.4
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.) Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.

Т 35 **Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры):** ТЕР-2001. Т. 1. Сб. №№ 1-8 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе "Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга" (ТЕРрр-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-030-9

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр *М. Е. Швыдкой*

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТЕР-2001

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1	Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3	Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4	Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6	Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7	Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9	Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10	Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11	Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12	Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13	Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14	Реставрация мебели.
Сборник 15	Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16	Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17	Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18	Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19	Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20	Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21	Разные работы.
Сборник 22	Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23-1	Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
Сборник 23-2	Реставрация художественных тканей.
Сборник 24	Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
Сборник 26	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27	Реставрация монументальной и станковой живописи.
Сборник 28	Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
Сборник 29	Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30	Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применятся для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

— затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,

— затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),

— затраты на материалы, изделия и конструкции,

— расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

3. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпускающими проектно-сметную документацию. Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

4. Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

5. Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

6. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

7. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с краине ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов, при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ При усложняющихся условиях к нормам тру-

довых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;

— при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;

— при температуре воздуха на рабочем месте +40°С — 1,25;

— при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м^3.

13. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

14. Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

15. Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

16. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

17. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

18. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

19. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

20. При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

21. Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

22. Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

3. За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 8
Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

ТЕР-2001-08

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения на территории РФ в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию штукатурной отделки и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕР отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурной отделки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м^2, к воссозданию более 10 м^2.

3. Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м^2 устройство маяков не производится.

4. В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

4.1. Приготовление растворов;

4.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками;

4.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки;

4.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;

4.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхности высотой до 3,5 м;

4.6. Уборка мусора.

5. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками сборника не учтено и оплачивается дополнительно.

6. При работе с люлек к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент — 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и нормируется отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

7. При работе с приставных лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.

8. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

9. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

10. В настоящем сборнике для удобства пользования расценки, укрупнены для отдельных мест площадью до 1 м^2, до 5 м^2, до 10 м^2 и более 10 м^2. При необходимости уточнения расценок, подлежит вводить следующие коэффициенты:

10.1. При реставрации поверхностей до 1 м^2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25;

10.2. Для тяг длиной до 5 м применять коэффициент 1,15.

11. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

12. Настоящим сборником учтен расход материалов.

13. Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти затраты следует определять по расценкам ТЕР-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

№№ расценок	Поправки и примечания
08-01-001	Расценками предусмотрено послойное снятие слоев при одновременном снятии нескольких слоев к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,25 При выполнении работ на арках и сводах к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1 При работе на профилированных поверхностях к нормам затрат труда и оплаге труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1

№№ расценок	Поправки и примечания
08-01-008	Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При постановке до 10 шт. и более к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 0,9 *Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается:* на стенах – 0,15 кг на сводах – 0,22 кг
08-01-015	При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,3 Расход материалов на один шаблон увеличивается на: доска – толщ. 25 мм – 0,001 $м^3$ жесть – 0,045 кг
08-01-016	Настоящая расценка относится к тягам на фасадах
08-01-017, 08-01-018, 08-01-019, 08-01-024, 08-01-025	Настоящая расценка относится и к тягам на фасадах
08-01-032, 08-01-034	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться расценками 08-01-011 При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 $м^2$ к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8
08-01-033, 08-01-035	При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 $м^2$ *к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов* применять коэффициент 0,8 Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета *принимать по расц. 08-01-038*
08-01-036, 08-01-037	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться расценками 08-01-014 При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 $м^2$ применять коэффициент 0,8

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл 8-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей 1 зондаж площадью до 1 м^2								
	Послоиное снятие штукатурных слоев в местах зондажеи							
8 01 001 1	штукатурка среднеи прочности	1 зондаж	19 31	19 31	–	–	–	1 74
8 01 001 2	штукатурка прочная	1 зондаж	36 74	36 74	–	–	–	3 31
Табл 8-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами 1 м^2 отбитои штукатурки								
	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностеи							
8 01 002 1	стены и потолки	1 м^2	6 26	6 26	–		–	0 60
8 01 002 2	столбы колонны пилястры	1 м^2	6 99	6 99	–	–	–	0 67
Табл 8-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей 1 м^2 отбиваемои поверхности								
	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностеи							
8 01 003 1	стены и потолки	1 м^2	6 88	6 88	–	–	–	0 66
8 01 003 2	столбы колонны пилястры	1 м^2	11 26	11 26	–	–	–	1 08

№№ расценок (Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика реставрационных работ / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 8-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу 100 м^2 установки каркаса на поверхности								
	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу:							
8-01-004-1 (101-1150)	**на стены** Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 100 мм	100 м^2 т	2373,80	–	63,40	–	2310,40 1,065	0,00
8-01-004-2 (101-1150)	**на потолки** Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 100 мм	100 м^2 т	2377,77	–	95,10	–	2282,67 1,51	0,00
8-01-004-3 (101-1150)	**на пилоны, пилястры, столбы** Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10	100 м^2 т	2394,94	–	63,40	–	2331,54 1,035	0,00

8-01-004-4 (101-1150)	**на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности** Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	100 м^2 т	2394,32	–	63,40	–	2330,92 1,036	0,00
Табл. 8-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям 1 00 м^2 поверхности обтянутой сетки								
	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям:							
8-01-005-1 (101-0874)	**на стены** Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	100 м^2 м^2	2122,19	1883,20	31,70	–	207,29 109	160,00
8-01-005-2 (101-0874)	**на потолки** Сетка, тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	100 м^2 м^2	2212,46	2012,67	31,70	–	168,09 109	171,00
8-01-005-3 (101-0874)	**на пилоны, пилястры, столбы** Сетка, тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	100 м^2 м^2	2265,12	2012,67	31,70	–	220,75 109	171,00
8-01-005-4 (101-0874)	**на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности** Сетка, тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	100 м^2 м^2	2408,99	2142,14	31,70	–	235,15 109	182,00
Табл. 8-01-006 Замена негодной драни с применением изоляционного материала 10 м^2 поверхности								
	Замена негодной драни с применением изоляционного материала:							
8-01-006-1	на стенах	10 м^2	788,21	451,62	3,17	–	333,42	43,30
8-01-006-2	на потолках	10 м^2	787,29	451,62	3,17	–	332,50	43,30
8-01-006-3	на столбах, колоннах, пилястрах	10 м^2	835,27	499,60	3,17	–	332,50	47,90

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 8-01-007 Замена негодной драни без изоляционного материала 10 м^2 поверхности								
	Замена негодной драни без изоляционного материала:							
8-01-007-1	на стенах	10 м^2	395,74	332,72	–	–	63,02	31,90
8-01-007-2	на потолках	10 м^2	418,81	356,71	–	–	62,10	34,20
8-01-007-3	на столбах, колоннах, пилястрах	10 м^2	454,27	392,17	–	–	62,10	37,60
Табл. 8-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов 10 комплектов маяков (1 компл = 5 маяков)								
	Установка маяков на трещинах:							
8 01-008-1	стен	10 комплектов	73,19	72,16	–	–	1,03	5,70
8-01-008-2	сводов	10 комплектов	131,91	130,40	–	–	1,51	10,30
Табл. 8-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором 1 м^2 реставрируемой поверхности								
	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности:							
8-01-009-1	стен прямолинейных	1 м^2	95,32	71,79	1,59	–	21,94	5,70
8-01-009-2	стен криволинейных	1 м^2	109,42	73,67	2,22	–	33,53	5,85
8-01-009-3	потолков	1 м^2	113,40	89,03	1,59	–	22,78	7,07

8-01-009-4	пилястр и столбов	1 м^2	155,64	132,11	1,59	–	21,94	10,49
8-01-009-5	откосов прямолинейных	1 м^2	192,69	160,82	2,22	–	29,65	12,77
8-01-009-6	откосов криволинейных	1 м^2	206,49	162,21	2,85	–	41,43	12,88
8-01-009-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м^2	212,28	168,00	2,85	–	41,43	13,34

Табл. 8-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором
1 м^2 воссозданной поверхности

	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности:							
8-01-010-1	стен прямолинейных	1 м^2	66,60	43,07	1,59	–	21,94	3,42
8-01-010-2	стен криволинейных	1 м^2	88,99	53,15	2,22	–	33,62	4,22
8-01-010-3	потолков	1 м^2	83,50	58,82	1,90	–	22,78	4,67
8-01-010-4	пилястр и столбов	1 м^2	82,26	58,82	1,59	–	21,85	4,67
8-01-010-5	откосов прямолинейных	1 м^2	97,86	65,99	2,22	–	29,65	5,24
8-01-010-6	откосов криволинейных	1 м^2	116,82	73,17	2,22	–	41,43	5,81
8-01-010-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м^2	137,61	93,33	2,85	–	41,43	7,41

Табл. 8-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором
1 м^2 поверхности

	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности:							
8-01-011-1	стен прямолинейных	1 м^2	18,42	5,95	–	–	12,47	0,46
8-01-011-2	стен криволинейных	1 м^2	19,85	7,38	–	–	12,47	0,57
8-01-011-3	потолков	1 м^2	21,27	8,80	–	–	12,47	0,68
8-01-011-4	пилястр и столбов	1 м^2	21,27	8,80	–	–	12,47	0,68
8-01-011-5	откосов прямолинейных	1 м^2	21,27	8,80	–	–	12,47	0,68
8-01-011-6	откосов криволинейных	1 м^2	22,83	10,36	–	–	12,47	0,80
8-01-011-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м^2	25,80	13,33	–	–	12,47	1,03

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 8-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором 1 м^2 развернутой поверхности								
	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности:							
8-01 012-1	стен прямолинейных	1 м^2	107,58	57,43	1,59	–	48,56	4,56
8-01-012-2	стен криволинейных	1 м^2	121,43	61,71	1,90	–	57,82	4,90
8-01-012-3	потолков	1 м^2	137,00	86,15	1,59	–	49,26	6,84
8-01-012-4	пилястр и столбов	1 м^2	167,90	117,75	1,59	–	48,56	9,35
8-01 012 5	откосов прямолинейных	1 м^2	195,09	136,39	1,90	–	56,80	10,83
8-01 012-6	откосов криволинейных	1 м^2	218,82	146,47	2,54	–	69,81	11,63
8 01 012-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м^2	224,52	152,13	2,54	–	69,85	12,08
Табл. 8-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором 1 м^2 воссозданной поверхности								
	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности:							
8-01-013-1	стен прямолинейных	1 м^2	84,66	34,51	1,59	–	48,56	2,74
8 01-013-2	стен криволинейных	1 м^2	109,99	50,25	1,90	–	57,84	3,99
8-01-013-3	потолков	1 м^2	102,49	51,64	1,59	–	49,26	4,10
8-01-013-4	пилястр и столбов	1 м^2	103,30	53,15	1,59	–	48,56	4,22
8-01-013-5	откосов прямолинейных	1 м^2	113,23	54,53	1,90	–	56,80	4,33

8-01-013-6	откосов криволинейных	1 м^2	135,44	63,23	2,54	–	69,67	5,02
8-01-013-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м^2	157,14	84,75	2,54	–	69,85	6,73

Табл. 8-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором

1 м^2 поверхности

	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности:							
8-01-014-1	стен прямолинейных	1 м^2	17,82	4,40	–	–	13,42	0,34
8-01-014-2	стен криволинейных	1 м^2	17,82	4,40	–	–	13,42	0,34
8-01-014-3	потолков	1 м^2	19,37	5,95	–	–	13,42	0,46
8-01-014-4	пилястр и столбов	1 м^2	22,22	8,80	–	–	13,42	0,68
8-01-014-5	откосов прямолинейных	1 м^2	23,78	10,36	–	–	13,42	0,80
8-01-014-6	откосов криволинейных	1 м^2	23,78	10,36	–	–	13,42	0,80
8-01-014-7	колонн круглых, сводов, куполов	1 м^2	25,20	11,78	–	–	13,42	0,91

Табл. 8-01-015 Изготовление шаблона

10 шаблонов

	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов:							
8-01-015-1	от 1 до 5	10 шаблонов	1256,80	1224,08	–	–	32,72	104,00
8-01-015-2	от 5 до 10	10 шаблонов	1833,53	1800,81	–	–	32,72	153,00
8-01-015-3	свыше 10	10 шаблонов	2327,87	2295,15	–	–	32,72	195,00

Табл. 8-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

1 м^2 развернутой поверхности

	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг:							
8-01-016-1	горизонтальных, карнизов, падуг	1 м^2	224,28	177,78	3,20	–	43,30	14,25

N°N° расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 01 016 2	вертикальных	1 м^2	230,03	183,53	3,20	–	43 30	14,71
8 01 016 3	по наклонной поверхности фронтоном из 1 го центра	1 м^2	258 47	211,97	3,20	–	43 30	16,99
8 01 016 4	по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2 х, 3 х центров	1 м^2	307,09	260,59	3,20	–	43 30	18,13
8 01 016 5	переменного сечения по криволинейной поверхности	1 м^2	320,17	273 67	3,20	–	43 30	19,04
Табл. 8-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором 1 м^2 развернутои поверхности								
	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг							
8 01 017 1	горизонтальных, карнизов, падуг	1 м^2	151,80	105,30	3,20	–	43,30	8,44
8 01 017 2	вертикальных	1 м^2	160,28	113,78	3,20	–	43,30	9,12
8 01 017 3	по наклонной поверхности фронтоном из 1 го центра	1 м^2	168 77	122 27	3 20	–	43,30	9,80
8 01 017 4	по криволинейной поверхности постоян ного сечения из 2 х, 3 х центров	1 м^2	205,47	158,97	3,20	–	43 30	11,06
8 01 017 5	переменного сечения по криволинейной поверхности	1 м^2	241,55	195,05	3,20	–	43,30	13,57

Табл. 8-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором
1 м^2 развернутой поверхности

	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг							
8-01-018-1	горизонтальных, карнизов, падуг	1 м^2	245,69	169,30	2,85	–	73,54	13,57
8-01-018-2	вертикальных	1 м^2	249,93	173,54	2,85	–	73,54	13,91
8-01-018-3	по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра	1 м^2	249,93	173,54	2,85	–	73,54	13,91
8-01 018-4	по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров	1 м^2	299,18	222,79	2,85	–	73,54	15,50
8-01-018-5	переменного сечения по криволинейной поверхности	1 м^2	315,57	239,18	2,85	–	73,54	16,64

Табл. 8-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором
1 м^2 развернутой поверхности

	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг.							
8-01-019-1	горизонтальных, карнизов, падуг	1 м^2	173,08	96,69	2,85	–	73,54	7,75
8-01-019-2	вертикальных	1 м^2	184,44	108,05	2,85	–	73,54	8,66
8-01-019-3	по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра	1 м^2	184,44	108,05	2,85	–	73,54	8,66
8 01 019-4	по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров	1 м^2	228,75	152,36	2,85	–	73,54	10,60
8-01-019 5	переменного сечения по криволинейной поверхности	1 м^2	241,83	165,44	2,85	–	73,54	11,51

Табл. 8-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором
1 м^2 развернутой поверхности

	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором							
8-01-020-1	реставрация до 5%	1 м^2	15,47	11,35	–	–	4,12	0,91

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 01 020 2	реставрация до 10%	1 м^2	28,94	21,34	–	–	7 60	1 71
8 01 020 3	реставрация до 15%	1 м^2	41 35	29 82	–	–	11 53	2 39

Табл. 8-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

1 м^2 развернутой поверхности

	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором							
8 01 021 1	реставрация до 5%	1 м^2	14 03	11,35	–	–	2 68	0,91
8 01 021 2	реставрация до 10%	1 м^2	25,19	21,34	–	–	3,85	1 71
8 01 021 3	реставрация до 15%	1 м^2	43,93	29,82	–	–	14,11	2 39

Табл 8-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

1 м^2 развернутой поверхности

	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором							
8 01 022 1	реставрация до 5%	1 м^2	22 09	17,97	–	–	4,12	1,25
8 01 022 2	реставрация до 10%	1 м^2	37,07	29,47	–	–	7,60	2,05
8 01 022 3	реставрация до 15%	1 м^2	54 08	42,55	–	–	11,53	2 96

Табл. 8-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором 1 м^2 развернутой поверхности тяги								
	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором							
8 01 023-1	реставрация до 5%	1 м^2	20,65	17,97	–	–	2,68	1,25
8-01 023 2	реставрация до 1 0 %	1 м^2	33,32	29,47	–	–	3,85	2,05
8-01-023-3	реставрация до 1 5 %	1 м^2	48,58	42,55	–	–	6,03	2,96
Табл. 8-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором 1 м суммы относа и высоты тяги								
8 01 024 1	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором	1 м	252,22	187,58	0,91	–	63 73	13,05
Табл. 8-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором 1 м суммы относа и высоты тяги								
8-01-025-1	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором	1 м	241,50	208,13	0,98	–	32,39	14,48
Табл. 8-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором 10 м борозды								
	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором, стен и перегородок							
8-01-026-1	при ширине борозды 50 мм	10 м	40,07	38,81	–	–	1,26	2,70
8-01-026-2	при ширине борозды 100 мм	10 м	45,60	43,12	–	–	2,48	3,00
8-01-026-3	при ширине борозды 150 мм	10 м	49,72	45 99	–	–	3,73	3 20
8-01-026-4	при ширине борозды 200 мм	10 м	59 57	54,62	–	–	4,95	3,80
8-01-026-5	при ширине борозды 250 мм	10 м	65,14	58,94	–	–	6,20	4,10
	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором, потолков.							
8-01-026 6	при ширине борозды 50 мм	10 м	55,93	54,62	–		1,31	3 80
8-01-026-7	при ширине борозды 100 мм	10 м	60,10	57,49	–	–	2,61	4,00

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8-01-026-8	при ширине борозды 150 мм	10 м	64,27	60,37	–	–	3,90	4,20
8-01-026-9	при ширине борозды 200 мм	10 м	71,52	66,12	–	–	5,40	4,60
8-01-026-10	при ширине борозды 250 мм	10 м	76,94	70,43	–	–	6,51	4,90
Табл. 8-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором 10 м борозды								
	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок:							
8-01-027-1	при ширине борозды 50 мм	10 м	4,63	4,03	–	–	0,60	0,27
8-01-027-2	при ширине борозды 100 мм	10 м	5,74	4,48	–	–	1,26	0,30
8-01-027-3	при ширине борозды 150 мм	10 м	6,62	4,77	–	–	1,85	0,32
8-01-027-4	при ширине борозды 200 мм	10 м	8,16	5,67	–	–	2,49	0,38
8-01-027-5	при ширине борозды 250 мм	10 м	9,25	6,12	–	–	3,13	0,41
	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков:							
8-01-027-6	при ширине борозды 50 мм	10 м	6,32	5,67	–	–	0,65	0,38
8-01-027-7	при ширине борозды 100 мм	10 м	7,27	5,96	–	–	1,31	0,40
8-01-027-8	при ширине борозды 150 мм	10 м	8,34	6,27	–	–	2,07	0,42
8-01-027-9	при ширине борозды 200 мм	10 м	9,50	6,86	–	–	2,64	0,46
8-01-027-10	при ширине борозды 250 мм	10 м	10,56	7,30	–	–	3,26	0,49

Табл. 8-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором
10 м борозды

	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок:							
8-01-028-1	при ширине борозды 50 мм	10 м	52,24	47,44	–	–	4,80	3,30
8-01-028-2	при ширине борозды 100 мм	10 м	59,19	50,31	–	–	8,88	3,50
8-01-028-3	при ширине борозды 150 мм	10 м	68,06	54,62	–	–	13,44	3,80
8-01-028-4	при ширине борозды 200 мм	10 м	83,88	66,12	–	–	17,76	4,60
8-01-028-5	при ширине борозды 250 мм	10 м	90,60	69,00	–	–	21,60	4,80
	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков:							
8-01-028-6	при ширине борозды 50 мм	10 м	69,62	64,68	–	–	4,94	4,50
8-01-028-7	при ширине борозды 100 мм	10 м	78,60	69,00	–	–	9,60	4,80
8-01-028-8	при ширине борозды 150 мм	10 м	87,09	73,31	–	–	13,78	5,10
8-01-028-9	при ширине борозды 200 мм	10 м	99,99	80,50	–	–	19,49	5,60
8-01-028-10	при ширине борозды 250 мм	10 м	106,03	83,37	–	–	22,66	5,80

Табл. 8-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором
10 м борозды

	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок:							
8-01-029-1	при ширине борозды 50 мм	10 м	6,98	4,92	–	–	2,06	0,33
8-01-029-2	при ширине борозды 100 мм	10 м	9,54	5,22	–	–	4,32	0,35
8-01-029-3	при ширине борозды 150 мм	10 м	11,96	5,67	–	–	6,29	0,38
8-01-029-4	при ширине борозды 200 мм	10 м	15,36	6,86	–	–	8,50	0,46
8-01-029-5	при ширине борозды 250 мм	10 м	17,96	7,16	–	–	10,80	0,48

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затрать труда рабочих реставраторов чел ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материаль	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков							
8 01 029 6	при ширине борозды 50 мм	10 м	8 82	6 71	–		2 11	0 45
8 01 029 7	при ширине борозды 100 мм	10 м	11 77	7 16	–		4 61	0 48
8 01 029 8	при ширине борозды 150 мм	10 м	14 23	7 61	–	–	6 62	0 51
8 01 029 9	при ширине борозды 200 мм	10 м	17 71	8 35	–	–	9 36	0 56
8 01 029 10	при ширине борозды 250 мм	10 м	19 45	8 65	–	–	10 80	0 58
Табл 8-01-030 Перетирка штукатурки 1 м^2 развернутои поверхности								
	Перетирка штукатурки							
8 01 030 1	стен и потолков	1 м^2	23 41	18 64	–	–	4 77	1 48
8 01 030 2	фасадов гладких	1 м^2	34 87	30 10	–	–	4 77	2 39
8 01 030 3	фасадов рустованных	1 м^2	37 77	33 00	–	–	4 77	2 62
8 01 030 4	тяг	1 м^2	41 32	34 51	–	–	6 81	2 74
Табл 8-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись 1 м^2 поверхности								
	Устроиство гипсовых накрывок под живопись							
8 01 031 1	на стенах	1 м^2	333 60	321 20	–	–	12 40	25 99
8 01 031 2	на потолках	1 м^2	379 45	366 30	–	–	13 15	29 64

2 НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА

Табл 8-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известко-во-цементным (известковым) раствором

1 м^2 поверхности

	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям							
8 01 032 1	стен гладких	1 м^2	129 92	83 45	1 58	–	44 89	6 16
8 01 032 2	столбов пилястр колонн и криволинеиных поверхностеи	1 м^2	157 69	111 22	1 58	–	44 89	8 21
8 01 032 3	стен с прорезными рустами	1 м^2	201 62	148 20	1 90	–	51 52	10 94
8 01 032 4	столбов и пилястр с прорезными рустами	1 м^2	178 45	125 03	1 90	–	51 52	9 23
8 01 032 5	оконных и дверных четвертеи карнизов и колонн	1 м^2	298 05	199 27	3 17	–	95 61	14 71

Табл 8-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором

1 м^2 поверхности

	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям							
8 01 033 1	стен гладких	1 м^2	102 24	83 45	1 58	–	17 21	6 16
8 01 033 2	столбов пилястр колонн и криволинеиных поверхностеи	1 м^2	130 01	111 22	1 58	–	17 21	8 21
8 01 033 3	стен с прорезными рустами	1 м^2	170 46	148 20	1 90	–	20 37	10 94
8 01 033 4	столбов и пилястр с прорезными рустами	1 м^2	147 30	125 03	1 90	–	20 37	9 23
8 01 033 5	оконных и дверных четвертеи карнизов и колонн	1 м^2	228 14	199 27	3 17	–	25 70	14 71

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставраторов чел -ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 8-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором								
1 м^2 поверхности								
	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором:							
8 01-034-1	стены	1 м^2	281,83	228,23	2,22	–	51,38	15,73
8-01-034-2	столбы и пилястры	1 м^2	257,02	203,42	2,22	–	51,38	14,02
8-01 034-3	стены криволинейные	1 м^2	369,46	287,86	2,22	–	79,38	19,84
Табл. 8-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором								
1 м^2 поверхности								
	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором:							
8-01 035-1	стены	1 м^2	256,16	228,23	2,22	–	25,71	15,73
8 01-035 2	столбы и пилястры	1 м^2	231,35	203,42	2,22	–	25,71	14,02
8 01 035 3	стены криволинейные	1 м^2	328,99	287,86	2,22	–	38,91	19,84
Табл. 8-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором								
1 м^2 поверхности								
	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором:							
8 01-036 1	стены гладкие	1 м^2	120,00	74,10	1,59	–	44,31	5,47

8-01-036-2	столбы, пилястры, колонны и криволинейные поверхности	1 м^2	138,97	92,65	1,59	–	44,73	6,84
8-01-036-3	стены с прорезными рустами	1 м^2	171,72	125,03	1,59	–	45,10	9,23
8-01-036-4	столбы и пилястры с прорезными рустами	1 м^2	153,31	106,60	1,59	–	45,12	7,87
8-01-036-5	оконные и дверные четверти, карнизы с канелюрами	1 м^2	224,70	166,75	1,59	–	56,36	12,31
Табл. 8-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) 1 м^2 поверхности								
	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором:							
8-01-037-1	стены	1 м^2	248,47	193,55	–	–	54,92	13,34
8-01-037-2	столбы и пилястры	1 м^2	228,59	173,67	–	–	54,92	11,97
8-01-037-3	стены криволинейные	1 м^2	298,10	243,18	–	–	54,92	16,76
Табл. 8-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки 10 образцов								
8-01-038-1	Изготовление образцов размером 25 × 25 см цементно-терразитовой штукатурки	10 образцов	1339,95	1320,88	1,39	–	17,68	83,60
Табл. 8-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E 1 м^2								
8-01-039-1	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E	1 м^2	49,64	33,71	15,93	–	–	3,68

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставраторов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставраторов	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 8-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi 1 м^2								
8-01-040-1	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi	1 м^2	127,80	62,10	–	–	65,70	6,78

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

(учтены в сборнике ТЕР-2001 № 08 «Реставрация и воссоздание штукатурной отделки»)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб	
			сметная стоимость маш ч	в т ч оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические	маш ч	0 70	–
888881	Машинки фрезерные SAF-750E	маш ч	8 52	–

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС руб
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм	т	9360 00
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	4000 00
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	9560 00
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	$м^2$	18 00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	458 00
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,5 мм	т	10300 00
101-1805	Гвозди строительные	т	9360 00
101-1825	Олифа натуральная	кг	26 70
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	$м^2$	26 00
101-9129	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	4 10
101-9525	Электроды МР-3	кг	12 90
102-0107	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19–22 мм I сорта	$м^3$	2200 00

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800–1000 мм шириной 19–22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	140.00
113 0079	Лак БТ-577	т	14400 00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1 2	$м^3$	480 00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1 2,5	$м^3$	670 00
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$	660.00
408-0151	Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий	$м^3$	216.45
408-9040	Песок для строительных работ природный	$м^3$	90.50
411-0001	Вода	$м^3$	2 16
888-0011	Уголь древесный молотый	кг	7 00
888-0027	Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре	кг	3 26
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре	кг	1.37
888-0097	Раствор типа Alkutex Combi	кг	131 40
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6	кг	50 40
888-0449	Гвозди строительные	кг	9 36

gost.e-ecolog.ru