УДК 631.3.02:621.824

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ

СТ СЭВ 5079—85

Тракторы и сельскохозяйственные машины

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ВАЛОВ ОТБОРА И ПРИЕМА МОЩНОСТИ

Основные и присоединительные размеры

Группа Д25

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на кожух, предназначенный для защиты вала отбора мощности (ВОМ) тракторов и вала приема мощности (ВПМ) сельскохозяйственных машин, а также концевых вилок не защищенных кожухом карданных валов типа К2 по СТ СЭВ 2259—80 СТ СЭВ 2721—80 и СТ СЭВ 2722—80, монтируемый на тракторы и сельскохозяйственные машины, и устанавливает его основные и присоединительные размеры и требование к прочности.

1. Основные размеры кожуха должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Присоединительные размеры кожуха должны соответствовать требованиям СТ СЭВ 3099—81.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации
Берлин, июль 1985 г.

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

gost.e-ecolog.ru



mm

Тип ВОМ или ВПМ	$\frac{a}{\pm 5}$	$\frac{b}{\pm 5}$	$\frac{c}{\pm 5}$	$\frac{d}{\pm 5}$	r, не более
1 по СТ СЭВ 4459—83 1с » СТ СЭВ 4461—83 2 » СТ СЭВ 4460—83	70	125	85	285	125
3 по СТ СЭВ 4460—83	80	150	100	300	150

Допускается и другое исполнение крепления при соблюдении основных размеров.

2. На тракторах с двумя ВОМ расстояние от хвостовиков до боковых поверхностей кожуха должно быть равно $\frac{d}{2}$.

3. На тракторах, на которых предусмотрена возможность замены ВОМ типа 3 на ВОМ типа 1 или 1 с и (или) 2, следует применять кожух для ВОМ типа 3.

4. Кожух ВОМ должен выдерживать без остаточной деформации сосредоточенную вертикальную нагрузку, равную 1 kN.

5. Кожух не должен устанавливаться на тракторе или сельскохозяйственной машине, если на них существуют устройства, обеспечивающие равноценную защиту, согласно требованиям настоящего стандарта.

Конец

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ/ДЕСКРИПТОРОВ*

Ключевые слова/дескрипторы: **машины сельскохозяйственные, тракторы, кожухи защитные, валы отбора мощности, валы приема мощности, размеры основные, размеры установочные.**

* Полужирным шрифтом выделены дескрипторы Международного тезауруса СЭВ по стандартизации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 Автор — делегация ВНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области машиностроения

2 Тема — 17 055 15—83

3 Стандарт утвержден на 57 м заседании ПКС

4 Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно правовых отношениях по экономическому и научно техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Июль 1987 г	Июль 1987 г
ВНР	Июль 1987 г	Июль 1987 г
СРВ	—	—
ГДР	—	—
Республика Куба	—	—
МНР	—	—
ПНР	Июль 1987 г	—
СРР	Июль 1987 г	—
СССР	Июль 1987 г	Июль 1987 г
ЧССР	Июль 1987 г	Июль 1987 г

5 Срок проверки — 1992 г

6 Использованные международные документы по стандартизации ИСО 500—79

Сдано в наб 22 10 85 Подп в печ 17 12 85 0 25 усл п л 0,25 усл кр отт 0 22 уч изд л
Тираж 860 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер , 3
гжская типография стандартов, ул Московская, 256 Зак 2966

gost.e-ecolog.ru