РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

ПАСТЕРНАК КОРНЕВОЙ СВЕЖИЙ

РСТ РСФСР 364—77

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом овощного хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР

Директор **Гончарук Н. С.**

Руководитель разработки и исполнитель **Мещерякова Р. А**

ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства РСФСР

Заместитель Министра **Калинин Ю. П.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом норм, заменителей и стандартизации Госплана РСФСР

Начальник отдела **Рудаков И. В.**

Начальник подотдела **Мартынов И. Г.**

Старший экономист **Николаева В. А.**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госплана РСФСР от 23.08.77 г. № 134

УДК 635 1/2 Группа С 43

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

ПАСТЕРНАК КОРНЕВОЙ СВЕЖИЙ

Технические условия
ОКП 97 3228

РСТ РСФСР 364—77

Взамен РСТ РСФСР 364—73

Постановлением Госплана РСФСР
от 23.08.77 г. № 134 срок действия установлен
с 1 апреля 1978 г.
до 1 апреля 1983 г.

Постановлением Госплана РСФСР
от 18.05.82 г. № 96 срок действия продлен
до 01.04.1988 года

Постановлением Госплана РСФСР
от 19. 01.88 г. № 2 срок действия продлен
до 01.07.1993 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на свежий корневой пастернак, заготовляемый, поставляемый и реализуемый для потребления в свежем виде, а также используемый для промышленной переработки.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Свежий корневой пастернак должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Свежий корневой пастернак по качеству должен соответствовать требованиям, указанным в таблице:

Наименование показателей	Характеристики и нормы
Внешний вид	Корнеплоды свежие, целые, здоровые, незагрязненные, незастволившиеся, однородные по форме, неуродливые, с черешками листьев не более 20 мм.
Размер корнеплода по наиоольшему поперечному диаметру в мм, не менее:	
— для сортов с удлиненной формой	20
— для сортов с округлой формой	30

Издание официальное *Перепечатка воспрещена*

Переиздание с внесенными изменениями № 1, № 2, апрель 1988 г.

Продолжение

Наименование показателя	Характеристики и нормы
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ	
Содержание корнеплодов в % к массе, не более:	
— с незначительными механическими повреждениями	5
— уродливых и разветвленных	5
— с неправильно обрезанными черешками листьев	5
— слегка увядших	5
— менее установленных размеров на 5 мм	10
Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, в % к массе, не более	1

Примечание Общее число допускаемых отклонений, без учета допуска по размеру, в совокупности не должно превышать 15% к массе

1.2.1. Остаточное количество пестицидов и содержание нитратов в свежем пастернаке не должно превышать норм, утвержденных Минздравом СССР.

1 3. В партии свежего корневого пастернака, поступающего после зимнего хранения, допускаются увядшие корнеплоды в количестве не более 15% к массе

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Приемка свежего корневого пастернака производится партиями. Партией считается любое количество свежего корневого пастернака, подлежащее одновременной приемке, оформленное одним документом, удостоверяющим качество, ограниченное одной транспортной единицей

2 2 Для проверки качества свежего корневого пастернака на соответствие требованиям настоящего стандарта из разных мест и слоев партии в процессе загрузки и выгрузки отбирается выборка.

— от партии до 100 упаковок — не менее трех единиц упаковки,

— от партии свыше 100 упаковок — на каждые полные и неполные 50 упаковок дополнительно по одной единице упаковки;

— от партии пастернака, фасованного в потребительскую тару — не менее 5 упаковочных единиц от каждых полных и неполных 100 упаковочных единиц.

2 3. От каждой отобранной в выборку единицы упаковки отбирают из разных мест (сверху, середины, снизу) разовые пробы массой не менее 10% от массы этих единиц упаковок

2.4. Общая проба анализируется в соответствии с требованиями стандарта. Результаты анализа общей пробы выражаются в процентах и распространяются на всю партию. После определения качества отобранные единицы упаковки и общая проба присоединяются к исследуемой партии.

2.5. Внешний вид определяется органолептически.

2.6. Размер корнеплодов определяется измерением линейкой или штангенциркулем по действующей нормативно-технической документации.

2.7. При наличии на корнеплоде нескольких допускаемых отклонений, корнеплод учитывают по одному наиболее существенному.

2.8 Наличие земли в партии определяют по ГОСТ 7194—81.

2 9. Остаточное количество пестицидов и содержание нитратов в свежем пастернаке определяют методами, утвержденными Минздравом СССР.

3 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3 1. Свежий корневой пастернак укладывают в ящики по ГОСТ 17812—72, ГОСТ 13359—84, ГОСТ 20463—75. Допускается перевозка в другой жесткой таре по действующей нормативно-технической документации.

Пастернак корневой допускается фасовать массой нетто 0,5 : 1,0 кг в пакеты из пленки по ГОСТ 10354—82 или из другой прозрачной пленки, разрешенной к применению Минздравом СССР.

Для пастернака, фасованного массой нетто 1,0 кг, допускается откленение массы нетто упаковочной единицы не более $\pm 2{,}5\%$, фасованного массой нетто 0,5 кг — $\pm 3{,}0\%$.

3.2. Укладка в тару должна быть плотной, чтобы корнеплоды не бились и не терлись, вровень с краями тары. Тара для упаковки должна быть крепкой, сухой, чистой, без постороннего запаха.

3.3. Каждая партия свежего корневого пастернака сопровождается документом о качестве с указанием:

номера документа о качестве и даты его выдачи,
наименования и адреса организации-отправителя,
наименования и адреса организации-получателя,
наименования и качества продукции,
количество мест, массы брутто и нетто в килограммах,

даты уборки и отгрузки,
номера транспортного средства,
срока транспортирования (в сутках),
даты последней обработки ядохимикатами и их наименования,
обозначения настоящего стандарта.

3.4. Транспортирование свежего корневого пастернака осуществляют в соответствии с Правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.5. Пастернак для текущей реализации хранят в закрытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха от 0 до 10°С не более 3 суток, свежие 10°С — не более 2 суток.

Пастернак, предназначенный для весенне-летней реализации, хранят в помещениях с искусственным охлаждением при температуре воздуха от 0 до 1°С и относительной влажности воздуха до 90—95%.

gost.e-ecolog.ru
17.05.88 г. Заказ 843
Формат бумаги 60×90 1/16 Объем 0,375 п. л. Тираж 13 000 Цена 6 коп.
Типография Госплана РСФСР